© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Agencia Estatal de Micorología, 2019

© Agência Estadual de Notícias, 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

M. CALERO
ENCUADERNADOR
BASCA DE BRAGA 5
ARMARIO
TABLA
Nº

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

RESUMEN

DE LAS

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

AÑO 1915



© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

L887

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO

Director general: S. GÓMEZ NÚÑEZ

RESUMEN

DE LAS

OBSERVACIONES

EFECTUADAS

EN LAS

ESTACIONES DEL SERVICIO METEOROLÓGICO ESPAÑOL

DURANTE EL AÑO 1915

ORDENADO Y PUBLICADO

POR EL

OBSERVATORIO CENTRAL METEOROLÓGICO

XI

MADRID

IMPRENTA DE RAMONA VELASCO, VIUDA DE PRUDENCIO PÉREZ

Libertad, núm. 31.—Teléfono 32-62.

1917

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

INTRODUCCIÓN

El presente volumen, RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO ESPAÑOL DURANTE EL AÑO 1915, ha sido formado por nuestra Sección de climatología, á la que perteneció, durante algunos meses, el Auxiliar de Meteorología D. Manuel de Rojas, quien en unión del Auxiliar de igual clase D. Francisco Navarro Balao, de los Auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Estadística D. Angel Martínez de la Iglesia y don Antonio Alvarez Campana, del Auxiliar de Comprobaciones D. Alfredo Margaleff y Vilalta y del escribiente temporero D. Dionisio Mena realizaron el penoso trabajo de rectificación de los estados que mensualmente envían los encargados de Estaciones, formación de los resúmenes correspondientes, revisión de pruebas, etc.

Seguramente, cuantos conozcan la índole de esta clase de trabajos sabrán apreciar la magnitud del esfuerzo que han tenido que realizar y disculparán los errores que se hayan deslizado, tanto en la comprobación de los datos recibidos como en su publicación.

Gratitud merecen todos los encargados de las Estaciones meteorológicas de todos los órdenes, que no solamente van mejorando sus trabajos, sino que suplen en muchos casos las escaseces de nuestro presupuesto con dispendios personales, ya para modificar las instalaciones, ya para adquirir instrumentos.

De la mayor ó menor cantidad de trabajo desarrollada por cada observador dan mejor idea que cuanto yo pudiera decir, los resultados consignados en este libro y las pequeñas notas descriptivas. En éstas no encontrará siempre el lector el número de datos necesarios para poder juzgar del grado de precisión que corresponde á las observaciones, tanto que he vacilado mucho antes de consignarlas, decidiéndome á hacerlo la consideración de que es preferible ir dando á conocer las condiciones en que fueron obtenidos los datos meteorológicos conforme aquéllas vayan conociéndose, sin esperar á reunir los antecedentes completos, á retrasar las publicaciones por estas omisiones.

Gracias á seguir favoreciéndonos con su poderoso y entusiasta apoyo las ilustres personas, Centros oficiales y Sociedades particulares que cité en Resúmenes anteriores el número de Estaciones de la red aumentó de 555, que figuraron en el Resumen de 1914, á 695 en el actual, de los cuales se clasificaron: 71 como estaciones completas; 147 termopluviométri-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

cas, completas; 258 pluviométricas, completas; 46 termopluviométricas, incompletas, y 173 pluviométricas, incompletas.

Bajo la dirección del Teniente de navío D. Francisco Moreno se realiza en el acorazado *España* un detallado servicio meteorológico que comprende observaciones de presión atmosférica, vientos, temperaturas del aire y mar, humedad, días de lluvia, estado del mar y diversos fenómenos con el mismo ó mayor detalle que en las Estaciones completas. Recoge, además, nuestro diario radiograma meteorológico, y con él forma un mapa sinóptico, al que añade las más importantes observaciones por él realizadas.

La variabilidad del lugar en que dicho barco se encontró impide consignar en este Resumen, que tiene fines simplemente climatológicos, todas las anteriores observaciones; no obstante, nos son de extraordinaria utilidad para los estudios de las situaciones meteorológicas y sus efectos, que se realizan en nuestro *Anuario,* y se emplean también para confrontación é inspección de las estaciones costeras. En este Resumen presentamos: cuadros comparativos de las observaciones simultáneas de las temperaturas del aire y del agua del mar en la superficie; observaciones de presión, viento y mar á las 12^h, con objeto de que su resultado diario pueda ser utilizado por los Centros que en el extranjero se ocupan de la meteorología marítima y, por último, las cuidadosas observaciones de fenómenos importantes ocurridos cada veinticuatro horas.

Al dar cuenta sucinta, en esta Introducción, de las Estaciones, mencionaré los nombres de los encargados y las vicisitudes por las que han pasado las instalaciones, los instrumentos y el trabajo.

Las discrepancias que se notan en los resultados de algunas Estaciones próximas y en condiciones topográficas semejantes hace temer la inexactitud de algunos de ellos; pero no disponiendo este Observatorio de presupuesto suficiente para montar una constante inspección pedida, en Congresos internacionales, para todas las naciones, único medio de apreciar el valor de las observaciones, es preciso consignar aquí todos los resultados que recibimos, salvo los que tengan error evidente, dejando á los observadores la responsabilidad, y por nuestra parte emprenderemos, desde luego, una lenta investigación, según lo permitan los medios de que dispongamos, prometiendo dar cuenta del resultado en Resúmenes sucesivos.

Esta inseguridad dificulta hacer estudios de conjunto de positivo valor; sin embargo, en el tomo III del *Anuario* que estamos preparando procuraremos analizar los resultados de las observaciones aquí insertas.

Para su publicación hemos dividido las Estaciones en *Completas,* llamando así á las que realizan observaciones de presión atmosférica, temperaturas, humedad y vientos; *Termopluviométricas,* las que hacen observaciones de temperaturas extremas y pluviométricas; *Pluviométricas,* las que sólo se ocupan de la observación de precipitaciones y otros fenómenos que no exigen aparatos, y, por último, publicamos las observaciones de temperaturas y pluviométricas realizadas en aquellas Estaciones que, por ser de reciente creación, por enfermedades ó ausencias del observador ó por otras causas, no remitieron los resultados de sus trabajos durante el año.

En todas ellas se efectúan observaciones de tormentas.

Las horas de observación de las Estaciones completas son: desde 1.° de Julio de 1910, 8 y 16^h, y para las termopluviométricas y pluviométricas, las 8^h.

En este libro encontrará el lector:

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

1.° Un mapa de España con la distribución de Estaciones meteorológicas de todas clases en el año 1915.

2.° Un Indice general.

3.° Un Indice de Estaciones, agrupadas por provincias, con las coordenadas geográficas de cada una de aquéllas, siendo las de latitud y longitud suficientemente aproximadas para los estudios climatológicos y las de altitud dudosas para algunas Estaciones, y por ello, para que el lector pueda apreciar la precisión de este dato, pondremos al lado de cada altitud: N., si está deducida de una nivelación, que juzgamos suficientemente exacta para los fines climatológicos, é I. P., si nos la ha indicado algún informe particular, añadiendo una ? si estos informes no tienen gran garantía de precisión; en Resúmenes posteriores irán perfeccionándose estos datos.

En este índice se expresa, además, la clase y duración de las observaciones efectuadas en 1915 en la forma siguiente: con una C se indica que se hacen observaciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos, pluviométricas y evaporación; con una P, que se hacen observaciones solamente pluviométricas, y con una T, que se hacen de temperaturas extremas.

He puesto en el índice anterior un asterisco al lado de las Estaciones, cuyos resultados me llaman la atención por su disconformidad con el conjunto de los obtenidos en otras próximas y semejantemente situadas, ó tengo informes desfavorables respecto á su funcionamiento, de los Jefes de los servicios ó personas competentes, sin que indique con esto más que deben estudiarse los valores por ellas proporcionados antes de emplearse, pero de ningún modo desecharse, desde luego.

En las páginas 2 á 145, y en orden alfabético, figuran las observaciones de las Estaciones completas.

En las páginas 148 á 159 figuran las observaciones efectuadas á bordo del acorazado *España*.

En las páginas 162 á 259 se insertan las observaciones de temperaturas extremas y pluviométricas efectuadas por las Estaciones llamadas termopluviométricas.

En las páginas 262 á 390 se publican los resultados obtenidos en las Estaciones simplemente pluviométricas.

En las páginas 392 á 399 y 402 á 439 se consignan, respectivamente, los datos de temperaturas y lluvias de las Estaciones que por cualquier causa no han efectuado observaciones durante todo el año y aquellas que remitieron sus observaciones con retraso para poder ser publicadas en el sitio correspondiente. Para ahorrar espacio se ha creído más conveniente publicar estos datos agrupándolos por meses, ordenando las Estaciones dentro de cada mes por orden alfabético, y siguiendo en todo lo demás el mismo criterio establecido para la publicación de las de año completo de observación.

A continuación, en las páginas 442 al final, se publican cuadros resúmenes, que permiten hacer una comparación por localidades, meses y años de los principales resultados de las observaciones efectuadas durante 1915; en los referentes á presión, humedad, tensión del vapor y anemómetro figuran sólo las Estaciones completas, puesto que son las únicas que observan estos elementos, y de todos sus datos se encuentra al final un resumen del año; en los que se refieren á temperaturas y lluvias figu-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ran, agrupadas por provincias, todas las Estaciones que respectivamente remiten datos de esta clase.

Aunque en los cuadros de observaciones del presente libro se ve bien distintamente lo que representa cada casilla, creo conveniente algunas explicaciones aclaratorias, indicando de un modo general el criterio que se ha seguido al resumir los resultados obtenidos y el grado de confianza que merecen, sin particularizar este estudio crítico á cada una de las Estaciones, labor que, como antes digo, publicaremos en nuestros *Anuarios*.

Barómetro:

Las presiones anotadas en este Resumen están corregidas de capilaridad, reducidas á 0° y expresadas en milímetros.

Por no existir en algunas Estaciones número suficiente de años de observación, y en otras por no estar unificadas en series correspondientes á diversos períodos en que cambiaron las condiciones de la instalación, no se consigna dato alguno en la columna altura media anual, que debería llamarse normal.

Aunque muchas Estaciones poseen barógrafo, la falta de garantía de comparación de las indicaciones de éste con el barómetro de mercurio impide, en algunas de ellas, deducir de aquél las verdaderas máximas y mínimas.

Anemómetro:

Se anota la dirección dominante, determinada por la frecuencia con que se ha observado dicho rumbo á 8^h y 16^h.

El recorrido se expresa en kilómetros.

La fecha que aparece como de máximo recorrido del viento es del día en que se ha hecho esa lectura en el anemómetro, que corresponde al recorrido del viento desde las ocho de la mañana del día anterior á la misma hora de la fecha que figura en los cuadros.

Termómetro:

Se expresa la temperatura en grados centígrados con décimas.

Las fechas que se dan como días de temperatura máxima ó mínima absoluta son aquellas en que realmente tuvieron lugar.

Las temperaturas medias son los promedios de los de las máximas y mínimas.

Psicrómetro:

Todas las temperaturas están expresadas en grados centígrados y los termómetros comparados en el Observatorio Central antes de su remisión á las Estaciones. Los datos de humedad están calculados de las observaciones psicrométricas y no tomados de higrógrafos.

Todas las Estaciones tienen termómetro honda y algunas han remitido las comparaciones de los datos suministrados por este instrumento

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

con los dados por las instalaciones fijas; estas comparaciones se publicarán oportunamente en nuestros *Anuarios* con los trabajos de las climatológicas locales.

Pluviómetro:

Se ha contado como días de lluvia aquellos en que se pudo medir por no ser inferior á 0,1 milímetro; como días de lluvia inapreciable aquellos en que no llegó á dicha cantidad; como días de nieve siempre que tuvo lugar este fenómeno, aunque además lloviese, no contándose como día de lluvia.

Las cantidades de agua precipitada van expresadas en milímetros de altura, cifra que representa también el número de litros por metro cuadrado, y en ellas va incluída, salvo algún caso en que se advierte lo contrario, el agua procedente de nieblas húmedas y de la fusión de nieve, granizo y escarcha.

Haciéndose la observación del pluviómetro á las ocho de la mañana la cantidad de lluvia que figura en cada día ha caído desde la misma hora del día anterior hasta el momento en que se observa; por esta razón no aparece en la cantidad total de lluvia mensual la precipitación que tuvo lugar, en parte, el último día del mes, que consta anotada en el primero del mes siguiente.

Esta misma advertencia ha de tenerse en cuenta en los días de precipitación máxima; la fecha indica el día en que se midió, que no será siempre el día en que tuvo lugar, puesto que pudo ocurrir en el período de tiempo de ocho de la mañana del día anterior á las doce de la noche.

Respecto á la dirección del viento durante la lluvia se ha consignado la que con más frecuencia se observa durante dicho fenómeno en las Estaciones que se han cuidado de anotar dicho dato; en las Estaciones completas que no han remitido observaciones de esta clase se ha tomado el rumbo del viento á 8^h ó á 16^h, según que la lluvia tuviese lugar por la mañana ó por la tarde, y en las termopluviométricas ó pluviométricas que no hicieron esa observación se han puesto comillas.

Evaporación:

Aunque casi todas las Estaciones remiten datos de esta clase, merecen éstos poca confianza, por la insuficiencia de los aparatos unas veces y otras por mala observación; en algunas Estaciones el lector notará anomalías inadmisibles.

Los datos de evaporación van expresados en milímetros, análogamente á los de lluvia.

Nubosidad:

Para la clasificación en días despejados, nubosos y cubiertos se ha tenido en cuenta la cantidad de nubes á las horas de las observaciones (8^h y 16^h), considerándose como días despejados aquellos en que el cielo estaba sin nubes en dichos momentos ó, cuando más, despejado en uno de ellos y casi despejado en el otro; como días cubiertos aquellos en que el cielo lo estaba al tiempo de las dos observaciones ó, cuando menos, cu-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

bierto en una y casi cubierto en la otra. También se han considerado como días despejados aquellos en que por la mañana se observó niebla, quedando después limpio el cielo, y como cubiertos cuando la niebla persistió durante todo el día.

En todos los demás casos se ha considerado el día como *nuboso.*

Esta clasificación de los días en despejados, nubosos y cubiertos es, pues, solamente aproximada; pero dado que los encargados de las Estaciones no tienen ese trabajo como ocupación principal, sus quehaceres les impiden el estar constantemente pendientes del estado del cielo; otro criterio para proceder á esta clasificación sería seguramente menos exacto que el indicado.

Pequeñas precipitaciones:

Las cinco columnas que siguen no necesitan explicación; en ellas consta el número de días en que se observó rocío, escarcha, niebla, tormenta ó granizo.

Sigue, finalmente, otra columna con el epígrafe *Otras observaciones*, en donde se ha consignado el número de días en que se observaron todos aquellos fenómenos que no tienen sitio indicado en las que la preceden, como son: relámpagos sin truenos (fusilazos), truenos lejanos, rachas fuertes de viento, halos y coronas solares ó lunares, brumas, etc.

El número colocado á su lado expresa las veces que se ha observado cada uno de estos fenómenos.

Se ha adoptado el criterio general de poner ceros en el lugar correspondiente cuando no se tenga noticias de que hayan ocurrido fenómenos de esta clase, porque es difícil conocer si es que no tuvieron lugar ó que no se cuidó de tomar nota de ellos. Hay Estaciones en que la carencia de precipitación, el cielo despejado y, principalmente, las bajas temperaturas parecen indicar en algunos días la existencia de pequeñas precipitaciones, sobre todo rocío y escarcha, que si no figuran en las columnas respectivas es por inadvertencia del observador. En otras estaciones, por el contrario, es tal la abundancia de observaciones de esta clase, que permiten confiar plenamente en los *ceros* que denotan la carencia de estos fenómenos.

También se ha puesto comillas en vez de ceros en el lugar destinado á pequeñas precipitaciones cuando la carencia absoluta en todo el año de datos de un determinado fenómeno ha hecho presumir que no se observaba ó cuando el observador lo ha hecho constar así expresamente.

No teniendo columna especial para consignar los días de lluvia inapreciable en el pluviómetro, se han anotado éstos con el signo ◍° en el lugar reservado á otras observaciones.

Los signos para expresar las observaciones especiales son los adoptados por el Comité Metereológico Internacional y que figuran á continuación:

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Signos meteorológicos internacionales.

Lluvia	●	Niebla baja	≡
Nieve	✳	Viento fuerte	⊥
La nieve cubrió el suelo	⊠	Tormenta	⊼
Granizo, pedrisco	▲	Truenos lejanos	T
Nieve granulada	△	Relámpagos sin truenos	<
Rocío	⌓	Calima ó Calina	∞
Escarcha	⊔	Bruma, nieblas bajas del mar, lagos y pantanos	∞
Niebla helada	V	Corona solar	⦶
Lluvia helada	∾	Halo solar	⊕
Borrasca de nieve	⊹	Corona lunar	⊍
Agujas de hielo	←	Halo lunar	⊎
Niebla	≡	Arco iris	⌒
Niebla húmeda	≡		

Vamos ahora á describir ligeramente las Estaciones, por orden alfabético de provincias, y dentro de éstas, en primer lugar, las situadas en las capitales.

Al lado del nombre de cada Estación figuran unas iniciales que indican la Corporación organizadora, con arreglo á la clave que sigue:

C. las Estaciones organizadas y sostenidas por servicios á cargo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos.

S. F. las organizadas y sostenidas por el Real Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.

S. M. las del Servicio de Mareógrafos, establecido por el Instituto Geográfico y Estadístico.

M. las de los Servicios forestales, á cargo del Cuerpo de Ingenieros de Montes.

A. las organizadas y sostenidas por el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

P. las organizadas por Sociedades de todas clases y particulares sin ningún instrumento de este Centro.

E. las organizadas por Institutos militares.

O. C. las organizadas por el Servicio Central Meteorológico ó por particulares con ayuda de algún instrumento enviado por este Centro.

En el texto de las descripciones, O. C. M. significa Observatorio Central Meteorológico.

Cuando se omite algún dato es porque se desconoce en el momento de la publicación.

Provincia de Alava:

Vitoria.—Se efectúan algunas observaciones en la Granja agrícola, pero aun no se reciben en este Centro

Corro (O. C.).—Al Maestro nacional D. Jorge Alias, este Observatorio

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

envió en el mes de Mayo de 1915 un pluviómetro Hellmann, que está instalado en una huerta con su boca á 1,50 m. del suelo, y cuya observación efectúa el citado Maestro.

En el mes de Julio de 1916 se trasladó dicho señor á Cintruénigo, donde continúa las observaciones con el instrumento antes citado.

Durana (O. C.).—El Maestro nacional D. Calixto Quintana instaló en Abril de 1914, en un jardín del interior de la población, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M., con la boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Manurga (O. C.).—El 1.º de Marzo de 1912 el Maestro nacional don Pedro de Miguel instaló, en una huerta aneja á la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m.

Desde el mes de Noviembre de 1913 dispone de un abrigo meteorológico, modelo O. C. M., y termómetros de máxima y mínima.

Todos estos instrumentos fueron enviados por el O. C. M.

Salvatierra (O. C.).—Don Dionisio Preciado, que hace tiempo realizaba observaciones en su fábrica de barnices y pinturas con un pluviómetro formado por un vaso cilíndrico con tapadera metálica en forma de embudo, recibió de este Observatorio en Septiembre de 1913 un pluviómetro Hellmann, con el cual efectuó las observaciones que se publican. En 1916 cesó en sus trabajos.

Provincia de Albacete:

Albacete (O. C.). —Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en el cuadrante NW. del casco de la población, la dirige el Catedrático D. Elías Alonso y Alonso, que tiene por ayudante á D. Antonio Molina Mateo.

El barómetro Tonnelot está colocado en el Laboratorio de Física, siendo la altitud de la cubeta 686 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están dentro de un abrigo meteorológico, modelo parecido al llamado de Montsouris, colocado en la terraza de la torrecilla, quedando los termómetros á 2 m. sobre el piso de la terraza.

La veleta y el anemómetro, en dicha torrecilla, á 2 y 2,50 m., respectivamente, del piso de la terraza. No existe próximo obstáculo que impida el libre acceso del viento.

El pluviómetro es de boca cuadrada, de 0,0784 m^2 de superficie, y está colocado en la azotea antes citada.

El vaso evaporatorio, también en la azotea, es de boca circular, de 0,0707 m^2 de superficie.

El termómetro de irradiación terrestre sobre un espejo cóncavo, y el de máxima al sol, también en la terraza.

Durante los meses de Septiembre y Octubre de 1915 se suspendieron las observaciones para reformar la terraza y colocar en ella un abrigo modelo O. C. M., un pluviómetro Hellmann, con los cuales se realizaron las observaciones en los meses de Noviembre y Diciembre.

Tiene en servicio un barógrafo Richard.

Almansa (C.).—El Ingeniero Jefe de la división hidráulica del Júcar D. J. Jimeno Lasala tiene establecido en una terraza, junto á la casa del pantano, á 4 km. de la población hacia el Este, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. del suelo, que observa D. Elías López Pascual.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Almansa (Quinta Malakoff) (P.).—En la finca de este nombre, en un viñedo, D. Ubaldo Fuentes ha colocado un pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 1,77 m. sobre el terreno natural.

Casas Ibáñez (C.).—El Ingeniero Sr. Jimeno Lasala instaló un pluviómetro Hellmann en un patio, con la boca á 1,56 m. sobre el suelo, corriendo la observación á cargo de D. Rafael García.

Fuensanta (O. C.).—El 1.° de Septiembre de 1912 instaló el Maestro nacional D. Sebastián Ibáñez, en un patio-jardín de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 2,50 m. sobre el suelo, enviado por el O. C. M.

Desde Octubre de 1915 está encargado de la Estación el Maestro nacional D. José Urrea, por traslado del Sr. Ibáñez á Minaya.

Este cambio de observadores ocasionó interrupciones en la observación.

Fuente Alamo (O. C.).—El 1.° de Septiembre de 1912 instaló el Maestro nacional D. Eloy Coloma, en un patio-jardín de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, enviado por el O. C. M. Trasladado el Sr. Coloma en Abril del año 1916 á Gijona (Alicante), se encargó de este pluviómetro el Maestro D. José María García Sáez.

La Roda (O. C.).—El 1.° de Abril de 1912 instaló el Maestro nacional D. Antonio Arce López, en un ancho patio de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 2,15 m. sobre el suelo, enviado por el O. C M.

Actualmente está encargado de esta Estación D. Enrique Esteban Retiro, Maestro nacional.

Las Casillas (P.).—Lugar del término municipal de Bonete en el que existe un pluviómetro que, al publicar este Resumen, ignoramos á qué modelo pertenece y cómo está instalado.

Ontur (O. C.).—En una terraza instaló el Maestro nacional D Antonio Barberán en el mes de Diciembre de 1915 un pluviómetro Hellmann, remitido por este Observatorio. La altura de la boca sobre el piso de la terraza es de 1,50 m., y sobre el terreno natural 4,50 m.

Santa Elena de Ruidera (P.).—En terrenos de la Central Eléctrica, enclavada en las proximidades de una de las lagunas de Ruidera, está emplazado un pluviómetro Hervé Magnon y garita con termómetros de máxima y mínima, estando encargado de la observación D. Eduardo Gijón.

Tobarra (P.).—En una terraza dentro de la población instaló D. Rafael Pastor, Presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola, un pluviómetro Hellmann. Desde 1.° de Abril de 1917 está instalado en una huerta situada en las inmediaciones de la población y la altura de su boca sobre el terreno es de 1,50 m.

Ha cesado definitivamente la Estación de *Tarazona de la Mancha*, que figuró en el Resumen anterior.

Provincia de Alicante:

Alicante (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en el casco de la población, la dirige el Catedrático D. Antonio Valero y García, ayudado por D. Juan Sansano.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

El barómetro Tonnelot está colocado en una habitación de la torrecilla, siendo la altitud de su cubeta 23,8 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo meteorológico de persianas sencillas, colocado en la terraza de la torrecilla, á 19 m. del piso de la calle.

La veleta y el anemómetro, en la terraza, á 21'6 m. del piso de la calle.

No existe próximo ningún obstáculo que dificulte el libre acceso del viento.

El pluviómetro, modelo Hellmann, tiene su boca á 19 m. sobre el terreno natural.

El vaso evaporatorio es un vaso cilíndrico de 0,0707 m^2 de superficie en la boca.

El termómetro de mínima de irradiación está sobre un reflector metálico, y el de máxima al Sol, depósito negro en el vacío, se encuentra también en la terraza.

Tiene hoy en servicio, además, un abrigo meteorológico, modelo O. C. M. y un barógrafo Richard.

Alicante (Escuela) (O. C.).—Desde 1.° de Mayo de 1913 efectúa observaciones de lluvias el Maestro nacional D. Eliseo Villanueva, con el pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M.

El instrumento está situado en un parterre del jardín anejo al edificio de la Escuela, calle de Joaquín Costa (antes Ramales), números 21, 23 y 25. La boca del pluviómetro queda á 2 m. de altura sobre el terreno.

Ignoro por qué remitió las observaciones con irregularidad.

Agost (O. C.).—El 1.° de Abril de 1912 el Maestro nacional D. José Orts Ferrándiz estableció, en el jardín de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, enviado por el O. C. M.

Desde Julio de 1913 dispone de abrigo meteorológico O. C. M. y termómetros de máxima y mínima, todo enviado por el O. C. M.

Agrés (Convento) (P.).—La Federación agraria de Levante estableció un pluviómetro Hellmann en los terrenos de un convento de franciscanos, á 1 m. sobre el suelo, corriendo la observación á cargo de los religiosos.

Agrés (Verdecho) (P.).—Don Ignacio Calatayud tiene á su cargo las observaciones de lluvia, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que le fué facilitado por la Federación agraria de Levante. El instrumento está instalado en el campo inmediato á la casa de labor y á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Alcoy (P.).—En una terraza construída en el centro de un jardín de la finca Alfajar, la Federación agraria de Levante ha instalado un pluviómetro Hellmann, cuya boca se encuentra á 0,50 m. del piso de la terraza, siendo el observador D. Fernando Cabrera.

Benejama (P.).—Don Lorenzo Ferrero Sarrió tiene establecido un pluviómetro Hellmann, en un huertecito de una casa de campo de su propiedad, á un kilómetro de la población. La boca del instrumento está á 1,13 m. sobre el terreno natural.

Benisa (P.).—La Federación agraria de Levante estableció un pluviómetro Hellmann en una terraza del convento de franciscanos de este pueblo.

Biar (P.).—La Federación agraria de Levante estableció un pluvióme-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

tro Hellmann en un huerto de un convento, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, siendo el observador el P. Daniel Sempere.

Callosa de Ensarriá (C.).—El Ingeniero-Jefe de la División hidráulica del Júcar, Sr. Jimeno Lasala, creó esta Estación, que está situada en la Central eléctrica del salto del río Algar, á 4 km. al Este de la población; corre á cargo del maquinista D. José Saval, que utiliza un pluviómetro Hellmann, colocado en una terraza, con su boca á 3,20 m. sobre el terreno natural. Posee observaciones desde Enero de 1912.

Cocentaina (A.).—Situada en la Estación enológica, á un kilómetro de la población; está á cargo del mozo del Laboratorio, quien observa con un pluviómetro, cuyas dimensiones se desconocen, instalado á 1,45 m. sobre el suelo.

Cocentaina (Convento) (P.).—En un huerto del convento de franciscanos situado en las afueras de la población, observan dichos religiosos con un pluviómetro Hellmann que tiene su boca á 1,45 m. sobre el terreno. Actualmente el observador es el P. Manuel Alemany.

Denia (P.).—El Farmacéutico D. Francisco Comerma observa con un pluviómetro facilitado por la Federación agraria de Levante. La Estación está situada en el interior de la población y el pluviómetro instalado en una terraza á 10 m. sobre el suelo.

Fontilles (P.).—En la Colonia Sanatorio de San Francisco de Borja está instalado un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista 1,50 m. sobre el suelo; siendo el observador el Sacerdote D. Ramón Faura.

Gorga (P.).—La Federación agraria de Levante instaló en el patio de una casa un pluviómetro Hellmann, cuya observación corre á cargo de D. Manuel Vargas. La boca del instrumento citado dista 1,50 m. del suelo.

Guardamar (M.).—El Jefe del Servicio forestal ha establecido un pluviómetro de 0,04 m^2 de superficie, á 0,50 m. del piso de una terraza, en el centro del pueblo, siendo el observador D. Francisco Rivera.

Ibi (P.).—La Federación agraria de Levante cedió al Médico D. Antonio Anguiz un pluviómetro Hellmann, que dicho señor instaló en un patio-jardín con la boca á 1,50 m. del piso.

Jávea (P.).—Don Julio Cruañes, Diputado provincial, practica observaciones, en una terraza, con un pluviómetro Hellmann, que tiene su boca á unos 5 m. de altura sobre el terreno natural. Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre lo traslada al campo de una finca próxima. Efectúa también observaciones termométricas, contando con una pequeña garita con puerta de persianas.

Lorcha (C.).—En la terraza de un gran edificio tiene instalado un pluviómetro y lo observa D. Baldomero Aracil, estando la boca á 4,00 m. sobre el terreno.

Orihuela (P.).—Don Antonio Jiménez Vila estableció, en la terraza de su casa, un pluviómetro Hellman, á 1,50 m. del piso de aquélla, y termómetros de máxima y mínima, en un abrigo meteorológico de persianas sencillas, modelo de la Casa Fascianelli. A partir de 1.° de Enero de 1916 remite datos pluviométricos D. Isidoro Cremades, que desde Noviembre de 1912 es corresponsal de la Federación agraria de Levante.

El Sr. Vila falleció cesando su Estación.

Pego (P.).—La Federacion agraria de Levante tiene establecido un pluviómetro Hellmann en una terraza del convento de franciscanos, de este pueblo, con su boca á 9 m. sobre el terreno natural, efectuando las observaciones el P. Gaudencio Selléns.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Relleu (C.).—La División hidráulica del Júcar tiene establecido en una terraza un pluviómetro Hellmann, con su boca á 9,65 m. del suelo, efectuando las observaciones D. Francisco J. Soler. Posee datos desde Enero de 1908.

San Antonio (Cabo de) (C.).—En el faro de este nombre existe una Estación meteorológica, siendo los observadores los torreros.

El pluviómetro tiene una superficie de 0,23 m^2 (?) y está colocado sobre el tejado, á 6,91 m. sobre el terreno natural.

Los termómetros de máxima y mínima están colocados á la sombra, en el patio, á 1,50 m. sobre el terreno natural.

San Antonio (Cabo de), (Semáforo) (S. F.).—A cargo del semaforista se hallan las observaciones, para las cuales cuenta con pluviómetro modelo del Observatorio de San Fernando y termómetros para temperaturas extremas.

Sax (Rincón del Moro) (P.).—En el campo se ha establecido un pluviómetro Hellmann cedido por la Federación agraria de Levante, que tiene su boca á 1 m. del suelo, y observa D. Pedro Bernabé y Herrero.

Sax (Santa Eulalia) (P.).—En una terraza con su boca á 4,50 m. sobre el terreno, la Federación agraria de Levante instaló un pluviómetro Hellmann, que observa D. Gaspar Gil.

Villena (P.).—El Farmacéutico D. Tomás Giner Galbis tiene establecido, en una terraza de su casa, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 5,50 m. sobre el terreno natural.

Provincia de Almería:

Almería (O. C.).—Establecida en el Instituto general y técnico, situado en la parte sur de la población; la dirige el Catedrático D. Manuel Pérez García ayudado por D. Antonio Bueno.

El barómetro Tonnelot está colgado en el Laboratorio de Física; siendo la altitud de su cubeta 14 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima á la sombra, en un abrigo meteorológico modelo O. C. M. instalado en una terraza.

En el año 1915 no tenía colocados los anemómetros y veleta de que disponía.

El pluviómetro, modelo Hellmann, está también colocado en la terraza del edificio.

Alborán (Isla) (C.).—Está situado en el faro de la isla de este nombre y hacen las observaciones los torreros. La lluvia se midió con un vaso cilíndrico. Desde 1915 posee un pluviómetro Hellmann y termómetros de máxima y mínima instalados en el patio del edificio anejo al faro.

Beires (O. C.).—El 1.° de Diciembre de 1911 instaló el Maestro nacional D. Francisco Veiga y Menéndez, en la terraza de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, á 1,50 m. de altura sobre el piso.

El 1.° de Julio de 1912 instaló también en la terraza un abrigo meteorológico O. C. M. y en ella termómetros de máxima y mínima.

Todos los instrumentos fueron enviados por el O. C. M.

Gabar, *Instinción*, *María* y *Rágol* (M.).—Establecidas por el Jefe del servicio forestad de Murcia, tienen pluviómetros de 0,04 m^2 de superficie en la boca, á 1,20, 0,75 y 1 m., respectivamente, de altura sobre el suelo, en el 1.°, 3.° y 4.° de los puntos citados y de Hellmann á 1,50 m. del suelo

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

en el de Instinción; los termómetros de máxima y mínima están en abrigos O. C. M., colocados en el campo. Efectúan las observaciones los encargados del servicio forestal.

Gata (Cabo de) (C.).—En el faro de este nombre, situado en el antiguo fuerte de San Francisco, existe una Estación meteorológica y en ella un pluviómetro Hervé Magnon, con su boca á 5,30 m. sobre el terreno natural, y unos termómetros de máxima y mínima, colocados á la sombra, en el patio del faro, bajo un pequeño tejadillo modelo francés. Las observaciones las efectúan los torreros.

Garrucha (Faro de) (C.).—Se publican las observaciones realizadas en este faro con un vaso cilíndrico en los meses de Noviembre y Diciembre sin que nos merezcan confianza.

Ohanes (P.).—En un salto, en la cuenca del río Chico, la Sociedad de electricidad Mengemor, tiene establecido un pluviómetro con su boca á 7,66 m. sobre el terreno natural.

La Estación de *Dalias* no ha remitido observaciones durante el año de 1915.

Provincia de Avila:

Avila (O. C.).—Está situada en el Instituto general y técnico y la dirige el Catedrático D. Luis Muñoz, siendo el Ayudante D. Julián García.

El barómetro está situado en una habitación del piso principal, con su cubeta á 1.122 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima dentro de un abrigo O. C. M. colocado en una terraza, á 14 m. del piso de la calle.

El anemómetro y la veleta en la misma terraza, á 2 m. sobre el piso de la misma.

El pluviómetro modelo Hellmann, también en la terraza, tiene su boca á 1 m. del piso.

La evaporación se mide con un atmidómetro Piche.

Observa con un actinómetro sistema Arago, construído por Tonnelot, y colocado en la terraza.

Arenas de San Pedro (O. C.).—En una huerta de la casa Rectoral se ha establecido un pluviómetro Hellmann, remitido por el Observatorio Central, que observa el maestro D. Luis Díaz, estando la boca del instrumento á 1,50 m. sobre el suelo.

Candeleda (O. C.).—El 1.° de Septiembre de 1912 el Maestro nacional D. Emilio Herrero instaló en una huerta, á 1,50 m. sobre el terreno natural, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M. En Abril de 1916, y por traslado del Sr. Herrero, se hizo cargo de esta Estación D. Domingo Labajo.

Carpio Medianero (O. C.).—El 1.° de Noviembre de 1912 el Maestro nacional D. Florencio Jiménez instaló, en un corral próximo á la Escuela pública, á 1,50 m. sobre el terreno natural, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M.

El Tiemblo (O. C.).—El 1.° de Noviembre de 1911 el Maestro don Máximo Sánchez instaló, en un jardín contiguo á la Escuela pública, á 1,50 m. sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M.

Moraleja de Matacabras (P.).—El Dr. D. Ramón Costales tiene instalados, en una finca de campo, un pluviómetro Hellmann y termómetros

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

de máxima y mínima colocados en el interior de una garita meteorológica modelo O. C. M.

Todos los instrumentos son propiedad del observador.

Sanchidrián (O. C.).—El 1.° de Mayo de 1912 el Maestro D. Maximino Fernández instaló, en el patio del grupo escolar, á 1,50 m. sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M.

Solosancho (O. C.).—El Maestro nacional D. Godofredo Fernández Lorenzo instaló en Abril de 1914 un pluviómetro Hellmann, que le envió el O. C. M.

Han cesado las observaciones de esta Estación.

Provincia de Badajoz:

Badajoz (O. C.). -Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en el centro de la población, la dirige el Catedrático D. Saturnino Liso y Torres, ayudado por D. José Pascual Carbajo.

El barómetro Tonnelot está colocado en una habitación del segundo piso, con su cubeta á 294,6 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima, en un abrigo de persianas sencillas, á 17,50 m. sobre el piso de la calle.

El pluviómetro, de boca circular, de 0,707 m^2 de superficie en la boca, tiene ésta á 19 m. del piso de la calle.

La evaporación se mide en un atmidómetro Piche, dentro del abrigo.

El termómetro de mínima de irradiación está colocado sobre una caja con césped, situada en la terraza, y allí también se encuentra el de máxima al sol, de depósito negro, en el vacío.

Hoy está ya instalado un abrigo meteorológico modelo O. C. M. y un barógrafo Richard, un pluviómetro Hellmann, y se han sustituído algunos instrumentos.

Badajoz (Granja) (A.).—Envía esta Granja observaciones de lluvias y temperaturas extremas. Posee instrumentos para observación completa y así lo efectúa, aunque en nuestros Resúmenes sólo se publiquen los datos expresados, que fueron obtenidos con un pluviómetro Hervé Magnon, colocado á 1,50 m. sobre el suelo, y termómetros Casella, colocados á la sombra, en pequeños facistoles, á 1 m. sobre el suelo. Efectuó las observaciones el Sr. Clavel.

Alburquerque (O. C.).—El 1.° de Enero de 1912 el Maestro nacional D. Modesto Martínez instaló, en el patio de la Escuela, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, y el 1.° de Mayo de 1912 un abrigo meteorológico modelo O. C. M., con termómetros de máxima y mínima. Todos los instrumentos los envió el O. C. M.

En Noviembre de 1915 contrajo el Sr. Martínez grave enfermedad, que le ocasionó la muerte.

Almendralejo (O. C.). El 1.° de Noviembre de 1912 el P. José Paluzie instaló, en una huerta del convento de misioneros del Corazón de María, á 1,50 m. sobre el terreno natural, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M.

Cabeza del Buey (O. C.).—En el centro del pueblo, en un jardín de la Escuela pública, el Maestro D. José Padilla Fernández instaló un pluviómetro Hellmann, enviado por este Observatorio. La altura de la boca sobre el suelo es de 1,50 m.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Don Benito (O. C.).—El 1.° de Julio de 1911 el P. José Paluzie instaló, en una huerta del convento de misioneros del Corazón de María, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, y el 1.° de Agosto de 1911 un abrigo meteorológico O. C. M., con termómetros de máxima y mínima, enviados por el O. C. M. Trasladado el P. Paluzie á Almendralejo le sustituyó el P. Alberto Coggiola.

Jerez de los Caballeros (O. C.).—En un jardín del colegio de misioneros Hijos del Corazón de María se ha instalado una garita modelo O. C. M. y un pluviómetro Hellmann, enviados por este Observatorio, haciendo las observaciones el misionero Profesor de Física. La altura de la boca del pluviómetro sobre el suelo es de 1,50 m.

La Garrovilla (O. C.).—En Abril de 1914 comenzó el Maestro nacional D. Justo Ternero Moreno á efectuar observaciones con un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M., é instalado á 2,60 m. sobre el suelo en local anejo á la Escuela.

Llerena (O. C.).—El 1.° de Mayo de 1912 el Maestro nacional don Tomás Fernández instaló, en el patio de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, enviado por el O. C. M.

Salvatierra de los Barros (O. C.).—En Abril de 1914 el Maestro nacional D. Eloy Mundi instaló, á 1,45 m. sobre el suelo del corral de su casa, el pluviómetro Hellmann, que le envió el O. C. M.

Valencia del Ventoso (O. C.).—En el jardín de la Casa-escuela instaló en Abril de 1914 el Maestro nacional D. Juan Bustillo Muñoz un pluviómetro Hellmann, á 1,50 m. sobre el suelo, enviado por el O. C. M.

De la Estación de *Zafra* se retiraron los instrumentos.

Provincia de Baleares:

Palma de Mallorca (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en la parte sur de la población, á 200 m. del mar; la dirige el Catedrático D. Joaquín Botiá, ayudado por D. Luis García y Rubio.

El barómetro Tonnelot está colocado en el Gabinete de Física á 23 metros sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo meteorológico colocado en el jardín y constituído por un cuerpo de persianas sencillas de forma cúbica, de 1 m. de lado, dentro de otro, también de forma cúbica, de 1,50 m. de lado, provisto de persianas sencillas: construcciones próximas hacen que la ventilación en el jardín no sea lo perfecta que sería de desear.

Las temperaturas máximas al sol se toman con un termómetro de depósito negro en el vacío, colocado á 1,10 m. del suelo, y las mínimas por irradiación terrestre con un termómetro, que tiene el depósito á 1,10 metros de altura sobre el césped del jardín.

El anemómetro y la veleta en la terraza, á 21 m. del terreno natural. Un temporal destruyó el primero; por eso las observaciones de fuerza del viento no merecen gran confianza.

El pluviómetro Hellmann está colocado en el citado jardín, con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural.

El vaso evaporatorio tiene 0,08 m^2 de superficie, y está colocado en el suelo.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Aun no se ha podido instalar la nueva Estación á que me referí en volúmenes anteriores.

Palma de Mallorca (afueras de la población) (P.).—En el terrado de una casa de campo propiedad de D. Sebastián Barceló, mide este señor la cantidad de lluvias por medio de un pluviómetro.

Palma de Mallorca (Centro de Enseñanza) (P.).—En Agosto de 1914 empezó á remitir datos de lluvias esta Estación, estando las observaciones á cargo de D. Gregorio Guasp.

Ahorcados, *Ancanada*, *Andraix (Puerto de)*, *Botafoch (Cabo)*, *Calafiguera*, *Capdepera*, *Ciudadela*, *Colom (Puerto)*, *Conejera*, *Dartuch (Cabo)*, *Formentera (Isla)*, *Formentó*, *Grossa de Ibiza (Punta)*, *La Cruz de Sóller*, *Palma (Puerto de)*, *Pollensa*, *Pou*, *(Isla d'en)* y *Salinas (Cabo)*.—En los faros situados en estos puntos, el Jefe de Obras públicas de la provincia tiene ordenado que, en tanto se les dote de verdaderos pluviómetros, observen las lluvias en recipientes cilíndricos; no son, por tanto, de gran confianza las observaciones en ellos efectuadas.

Aire (Isla del), *Covas Blancas* y *Grossa de Sóller (Punta)* (C.).—En los faros de estos nombres existen pluviómetros totalizadores Hervé Magnon, con sus bocas á unos 2 m. sobre el terreno natural, y abrigos meteorológicos de cobertizo, situados en el campo, en el segundo y tercer faros, y de dobles persianas, colocado en la terraza, en el primero, conteniendo todos termómetros de máxima y mínima.

Bajolí (Semáforo de Cabo) (S. F.).—El Real Instituto de Marina de San Fernando tiene establecido un pluviómetro, modelo especial, á 1 metro del suelo, siendo el observador el semaforista. Tiene también termómetros de máxima y mínima.

Campanet (O. C.). - El 1.° de Abril de 1912 el Maestro nacional don Jerónimo Roig Perelló instaló, en el jardín de su casa, á 1,50 m. sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M.

Campos (O. C.).—En un jardinillo de la casa habitación del Médico D. Juan Benavent, se ha establecido un pluviómetro Hellmann, remitido por este Observatorio.

La altura de la boca sobre el terreno es de 1,50 m., y las observaciones las realiza dicho Médico.

Ferrerías (O. C.).—El 1.° de Noviembre de 1911 el Maestro nacional D. Melchor Serra instaló, en el campo, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre en suelo, enviado por el O. C. M.

Mahón (O. C.). - Situada en el edificio de la farmacia de D. Mauricio Hernández, la dirige este señor.

El barómetro Tonnelot está colgado dentro de la farmacia, con su cubeta á 43 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima y un atmidómetro Piche en un abrigo meteorológico de doble techo y doble persiana, colocado en la terraza de la casa.

El pluviómetro Tonnelot también en la terraza.

El anemómetro y la veleta están colocados en la terraza, á 4 m. del piso de la misma, no existiendo obstáculo que impida el libre acceso del viento.

Tiene además vaso evaporatorio y termómetro de mínima por irradiación.

Recientemente ha reformado la Estación, adquiriendo algunos instrumentos y sustituyendo otros.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Son Servera (O. C.).—El 1.º de Noviembre de 1912 D. Jaime Fornaris Taltavull, Maestro nacional, instaló, en el jardín de la Escuela pública, á 1,50 m. sobre el suelo, un pluviómetro Hellman, enviado por el O. C. M.

Provincia de Barcelona:

Barcelona (O. C.).—Situada en la Universidad, que se encuentra en el centro de la población, la dirige el Catedrático D. Eduardo Alcobé y Arenas, que tiene por ayudante á D. Samuel Capero.

El barómetro Tonnelot está instalado en un pequeño cuarto de uno de los torreones, con su cubeta á 41,6 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo modelo O. C. M., bien instalado en la terraza de torreón sobre plataforma sembrada de césped, á 25 m. del piso de la calle.

El anemómetro y la veleta en el mismo torreón, no existiendo ningún obstáculo próximo que impida el libre acceso del viento.

El pluviómetro, modelo Hellmann, colocado en la terraza, á 1,60 m. sobre el piso de la torre.

La evaporación se midió en un vaso evaporatorio de 0,07 m^2 de superficie colocado en la terraza.

El termómetro de irradiación terrestre montado sobre un reflector cóncavo, y el de máxima al sol al aire libre, ambos están en la terraza.

Tiene además en servicio un barógrafo de mercurio construído por Richard, un pluviógrafo Hellmann, heliógrafo Campbell, actinómetro de Arago y algunos otros instrumentos.

Dicho Sr. Alcobé ha publicado Resúmenes anuales, y, editado por la Academia de Ciencias, un trabajo sobre la climatología de Barcelona.

Barcelona (Observatorio de Fabra) (P.).—En este importante Centro científico que en su parte meteorológica y sísmica dirige el Catedrático de la Universidad D. Eduardo Fontseré, se hacen diversas observaciones que da á conocer en sus publicaciones.

En este Resumen sólo figuran las de temperaturas extremas y lluvias, y en nuestro *Anuario* las Aerológicas de que allí se da cuenta.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, está instalado á 1,50 m. de altura al Norte del edificio del Observatorio, y en el mismo sitio y á la misma altura los termómetros de máxima y mínima colocados en una garita modelo O. C. M.

Alella (P.).—En la parte más alta de la casa-habitación de D. Rosendo Colomer ha colocado dicho señor un pluviómetro.

Almunia (La) (C.).—En una azotea de este pueblo tiene instalado el Ingeniero-Director de las obras del pantano de Foix un pluviómetro Pixi de 0,0707 m^2 de superficie en su boca, la que se encuentra á 6 m. de altura sobre el terreno natural. La observación está á cargo del P. Antonio Juliana.

Arenys de Mar (P.).—El Médico D. Ricardo Solá Espríu tiene establecido un pluviómetro Hellmann; ignoro en qué condiciones.

Arenys de Munt (P.).—El Farmacéutico D. Blas Llusá, tiene instalado en un campo despejado un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista 1,50 metros del suelo.

Avinyonet del Panadés (O. C.).—El Maestro nacional D. Marcelino Comas Ferrusola tiene instalado en el jardín de la Escuela, y á 1,50 m. de

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

altura sobre el suelo, el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M., y efectúa las observaciones desde el 1.º de Noviembre de 1913.

Badalona (O. C.).—En un jardín de la Escuela pública se halla instalado un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M., que observa desde Junio de 1914 D. Joaquín Tapias.

Berga (P.).—La Sociedad Astronómica de Barcelona cedió un pluviómetro Hellmann al farmacéutico D. Joaquín Serra, quien lo instaló en una azotea.

Bruch (P.).—Pertenece esta Estación á la red que tiene establecida el Observatorio de Montserrat. Está encargado de las observaciones el P. Salvador Rial; tiene un pluviómetro Hellmann, instalado en un jardín, á 1,50 m. sobre el suelo.

Calella (C.).—En el faro de este nombre efectúan los torreros observaciones de lluvias sirviéndose de recipiente cilíndrico rudimentario, y no son, por consiguiente, de gran precisión los datos.

Canet de Mar (O. C.).—El Maestro nacional D. José Garreta Llobet tiene instalado un pluviómetro Hellmann en una terraza, siendo la altura de la boca sobre el terreno natural 8 m.

Cardona (C.).—La División hidráulica del Pirineo Oriental tiene establecido un pluviómetro de 0,0707 m^2 de superficie receptora en terrenos inmediatos á una casa de peón caminero. La altura de la boca del pluviómetro sobre el terreno es de 1,20 m.

Castelltersol (O. C.). Don Juan Bautista Sausano recibió en Abril de 1914 un pluviómetro Hellmann, enviado por este Observatorio, y lo instaló á 1,40 m. sobre el suelo en un patio-jardín del interior de la población.

En Junio de 1916 se encargó de continuar las observaciones el Presbítero D. Jaime Hom.

Collbató (P.).—El R. P. Bacarisas tiene á su cargo un pluviómetro Hellmann, instalado en un jardín, á 1,50 m. sobre el suelo. El instrumento pertenece al Observatorio de Montserrat.

Esparraguera (P.).—Don Cristóbal Almirall tiene establecidos un pluviómetro Hellmann, con su boca á 3 m. del suelo, y un termometrógrafo Sicks, á la sombra, sin abrigo meteorológico protector.

Esplugas de Llobregat (O. C.).—El 1.º de Agosto de 1912 el Maestro nacional D. Mariano Crivellé instaló, en un jardín de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. del suelo, instrumento enviado por el O. C. M.

Foix (Pantano de) (C.).—En las proximidades de la presa de este pantano ha instalado el Ingeniero-Director de las obras, D. José A. Revilla, un pluviómetro modelo Pixi, de 0,0176 m^2 de superficie en la boca, emplazado en una terraza de la casa-oficina, con su boca á 2,90 m. sobre el terreno natural. Es observador D. Pedro Rafols.

Este mismo Ingeniero del Cuerpo de Caminos ha establecido en las cuencas de los ríos y arroyos que alimentan este pantano otras Estaciones pluviométricas, figurando en este Resumen algunos de los resultados obtenidos.

La Puda (P.).—A un kilómetro del establecimiento balneario de este nombre, la Casa Castell ha establecido, en el jardín, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Llobregat (C.).—En el faro de este nombre están instalados en una terraza, á 3,1 m. sobre el piso de la misma, un pluviómetro Hervé Magnon,

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

y bajo un cobertizo de madera los termómetros de máxima y mínima, haciendo las observaciones los torreros.

Manresa (P.).—En la Subcentral eléctrica de la Sociedad E. E. C., el Sr. D. Luis Belzón tiene instalado un pluviómetro Hellmann, en un jardín, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Mataró (P.).—En el convento de Escuelas Pías está instalada una Estación meteorológica completa, de cuyas observaciones no recibimos más que las de pluviometría y temperaturas extremas, por lo cual sólo diré que el pluviómetro, que es modelo Hellmann, está colocado en la terraza, con su boca á 1,50 m. del piso de la misma, y los termómetros de máxima y mínima bajo un abrigo parecido al Montsouris, aunque más abierto. Efectúan las observaciones los religiosos.

Actualmente tiene abrigo meteorológico, modelo O. C. M., enviado por este Observatorio.

Marganell (P.), *Martorell* (P.) y *Monistrol* (P.).—Los tres pertenecientes al Observatorio de Montserrat poseen pluviómetro Hellmann, instalado á 1,50 m. sobre el suelo. Están á cargo de ellos, respectivamente, don Jaime Rosell, D. Benjamín Almirall y el Hermano Cirilo.

Martorellas (P.).—Don Ramón Maresch tiene instalado un pluviómetro Hellmann; ignoro en qué condiciones.

Mollet del Vallés (O. C.).—En una terraza de la Escuela pública instaló el Maestro nacional D. José Andreu Vall un pluviómetro Hellmann el 1.º de Septiembre de 1912, siendo la altura de la boca sobre el terreno natural de 9,8 m. El pluviómetro fué enviado por el O. C. M.

Mongat (P.).—Don Juan Guardia efectúa las mediciones de lluvia con un pluviómetro Hellmann que le fué facilitado por la Sociedad Astronómica de Barcelona y que dicho señor tiene instalado á 5 m. de altura sobre un patio, al lado de una ventana de un primer piso y desviado de la pared convenientemente por medio de un pescante de hierro.

Montjuich (C.).—En el faro de este nombre efectúan observaciones pluviométricas los torreros; ignoramos la clase de instrumentos que poseen y la forma de instalación.

Montserrat (P.).—Situada en el Monasterio de este nombre.

El barómetro Fortin se encuentra en una habitación del Monasterio, siendo la altura de la cubeta sobre el nivel del mar de unos 740 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están instalados en un abrigo meteorológico de persianas sencillas, colocado en una terraza levantada al efecto en la huerta.

El anemómetro y la veleta, instalados también en dicha terraza, reciben con alguna dificultad, á causa de rocas altas situadas á 40 m., los vientos del 3.º y 4.º cuadrantes.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, con su boca á 1 m. sobre el suelo.

Los termómetros de máxima al sol están también situados en dicha terraza.

A fines de 1913 se modificó la instalación de instrumentos y se aumentó considerablemente el número de éstos, muchos de ellos registradores, encargándose de la dirección del Observatorio el P. Gerardo Salvany, quien instaló también algunos instrumentos en uno de los picos de la montaña de Montserrat, á más de 1.000 m. de altitud; en el año 1914 se hizo cargo del Observatorio el R. P. Domingo Caballé, que continúa hasta la fecha de la publicación de este tomo.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Moyá (P.).—En la huerta del Colegio de las Escuelas Pías, situado fuera de la población, se ha instalado un pluviómetro, cuya boca tiene de superficie 0,0400 m² y está á 2,25 m. sobre el terreno natural. Actualmente es el observador el P. Antonio Tasi de Monserrat, y envía datos de temperaturas extremas; en el próximo resumen se publicarán y daremos idea de la instalación.

Olost de Llusanés (C.).—En el sanatorio tiene instalado el Médico-Director D. J. B. Darder, un pluviómetro Hellmann.

Pobla de Lillet (O. C.).—En Junio de 1914 instaló un pluviómetro Hellmann D. Conrado Prat, Maestro nacional. El instrumento, cuya boca se eleva á 1,50 m. sobre el suelo, fué remitido por el O. C. M.

Pontóns (C.).—Depende de la Dirección del Pantano de Foix, y se mide la cantidad de lluvia por medio de un pluviómetro Pixi, cuya boca está á 1,30 m. sobre el terreno natural.

Pruit.—(P.).—En un huerto tiene instalado el Sr. Rector de la parroquia un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista 1,70 m. del suelo.

Rossell (Finca) (C.).—Instalada por la Dirección del Pantano de Foix está situada en una casa de campo *(Mas Rossell)*. Observa D. J. A. Vidal de Solano la cantidad de lluvia con un pluviómetro de análogas dimensiones que el Hellmann y con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural.

Sabadell (P.).—Situada en el colegio de las Escuelas Pías, establecido al NW. de la población, está dirigida por el P. José Baburés.

El barómetro, modelo Fortin, se halla en una torrecilla ó pabellón meteorológico, con su cubeta á unos 180 m. de altitud.

En la azotea que corona dicho pabellón están la veleta y el anemómetro Robinson, sin obstáculo alguno que impida el libre acceso de los vientos.

Los termómetros de máxima y mínima están actualmente bajo un abrigo meteorológico tipo O. C. M., instalado en la azotea antes citada, quedando dichos instrumentos á unos 18 m. sobre el piso de la calle.

El pluviómetro modelo Hellmann está á 17 m. sobre el nivel de la calle.

El evaporímetro tiene 0,0716 m² de superficie y se halla en la misma terraza que el pluviómetro.

Cuenta además esta Estación con termómetro de máxima al sol, heliógrafo Jordan, actinómetro, registradores Richard y otros instrumentos.

San Adrián de Besós.—La Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña tiene instalado en el campo un pluviómetro, cuya boca está á 1,75 m. del suelo.

San Feliu de Llobregat (P.).—El Sr. D. Juan Planas Barbany instaló un pluviómetro Hellmann, y fué el observador durante el año 1915; actualmente lo es D. Manuel Tamayo.

San Hipólito de Voltregá.— (O. C.).—En el gran patio de la casa que habita el Maestro D. Pedro Calvet Gascón se ha establecido un pluviómetro Hellmann, con la boca á 1,85 m. sobre el piso. El instrumento fué enviado por el O. C. M.

San Jeroni (P.).—De la red del Observatorio de Montserrat, tiene un pluviómetro Hellmann, instalado á 1,50 m. sobre el suelo en uno de los picos de la montaña. Efectúa las observaciones el P. San Cristóbal.

San Juan Despí (O. C.).—El 1.º de Noviembre de 1911 el Maestro nacional D. Julián Perich y Valls estableció, en un jardín de la Escuela pública, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural, instrumento enviado por el O. C. M.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Julián de Vilatorta (P.).—Situada en el Colegio de Huérfanos, está dirigida por el P. Manuel Cazador, ayudado por alumnos aventajados.

El barómetro Renou está instalado en una habitación del segundo piso y tiene su cubeta á la altitud de 598 m.

La garita meteorológica se halla colocada en pleno campo y contiene el psicrómetro, termómetros de máxima y mínima, atmidómetro Piche y registradores Richard de temperatura y humedad.

El pluviómetro modelo Hellmann tiene su boca á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

La veleta y el anenómetro están á 6 m. sobre el terreno.

Tiene este Observatorio otros instrumentos registradores, cuyos resultados pueden pedirse al Sr. Cazador, que viene hace algunos años dedicándose á observaciones meteorológicas.

San Martí de Sarroca (C.).—El R. P. Domingo Colomer observa con un pluviómetro facilitado por la División hidráulica del Pirineo Oriental. El instrumento es de modelo Pixi, y está instalado en una huerta á 1,80 m. sobre el terreno. Hoy observa el Sacerdote D. Francisco Mestre.

Hemos recibido durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre tarjetas directas del Sr. Colomer que no están totalmente de acuerdo con las recibidas de la División; ignoramos, al publicar este Resumen, si se trata de mediciones en dos pluviómetros distintos.

San Pere de Rivas (P.).—D. José Puig Miret tiene instalado un pluviómetro Hellmann, ignoro en qué condiciones.

San Quintín de Mediona (P.).—En una terraza el Médico D. Alejandro Fortuny Durán tiene establecido un pluviómetro Hellmann con su boca á 10,40 m. del piso de la calle.

San Vicente de Castellet (C.).—La División hidráulica del Pirineo Oriental tiene instalado en este pueblo un pluviómetro Hellmann, en una terraza, á 5 m. de altura sobre el terreno, y las observaciones se hallan á cargo de D. Isidro Prat.

Terrasola del Panadés (O. C.).—En la Escuela pública el Maestro don Juan Serra Huguet instaló un pluviómetro Hellmann remitido por este Observatorio.

Por traslado de dicho Maestro, en la actualidad ha cesado esta estación.

Vich (P.).—Don José Pratdesaba tenía establecido un pluviómetro Hellmann en este punto. Actualmente se han hecho cargo del instrumento los Hermanos Maristas, quienes lo tienen instalado á 1,50 m. del suelo en una huerta del interior de la población.

Villafranca del Panadés (C.). —Creada por la Dirección del Pantano de Foix, está emplazada en una terraza, en el interior de la población, y observa con un pluviómetro de 0,053 m^2 de superficie receptora.

Villafranca del Panadés (A.).—En el patio de la Estación enológica, situada en el interior de la población, se ha colocado un pluviómetro registrador modelo Richard, cuya boca tiene de superficie 0,0400 m^2, y dista del suelo 1,65 m.

Villanueva y Geltrú (C.).—La Direcciόu del Pantano de Foix, en una terraza del interior de la población, tiene instalado un pluviómetro de 0,032 m^2 de superficie receptora y á 12 m. sobre el suelo.

Las Estaciones de *San Saturnino de Noya* y *Torelló* que enviaban observaciones en años anteriores, no las remitieron este año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Burgos:

Burgos (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. Cándido Aguilar Poesa; el ayudante es D. Juan García Díez.

El barómetro Tonnelot está colocado en una habitación del edificio, siendo la altura de la cubeta 860,4 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo modelo O. C. M., á 1,50 m. del piso de la terraza y 18,8 del terreno natural.

El anemómetro y la veleta están en la terraza, á 20 m. sobre el terreno natural, y reciben sin dificultad los vientos.

El pluviómetro Hellmann está en la terraza, á 1,40 m. del piso de la misma y 18,6 del piso de la calle.

La evaporación se obtuvo con un atmidómetro de balanza, modelo Wild.

El termómetro de irradiación nocturna colocado sobre un cajón con tierra, y el de máxima al sol en el vacío bola negra, están situados en la terraza.

Tiene en servicio un barógrafo Richard.

Aranda de Duero (O. C.).—En un patio del pueblo de este nombre tiene establecido, desde 1.º de Noviembre de 1913, el Maestro D. Luis Fernández García, un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., estando la boca del instrumento á 1,50 m. sobre el piso.

Barcenillas del Ribero (O. C.).—En una huerta-jardín del colegio que dirige el Maestro D. Emilio Ronda y Duque se estableció un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., siendo la altura de la boca del instrumento sobre el terreno 1,75 m.

Belorado (O. C.).—En 1.º de Septiembre de 1912 comenzó el Maestro nacional D. Bernardo Martínez Riaño las observaciones, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M. é instalado á 1,50 metros de altura sobre el suelo, en un jardín anejo al edificio de la Escuela.

Cabañas de Virtus (C.).—En una pradera se han establecido por la División hidráulica del Ebro un pluviómetro de 0,0112 m² de superficie en la boca, á 2,60 m. sobre el terreno natural y un abrigo meteorológico de persianas sencillas, dentro del cual, á 1,80 m. sobre el suelo, está un termometrógrafo Six.

El observador es D. Casimiro Ruiz García, inspeccionando la Estación el Maestro de Reinosa D. J. Francisco Hernández.

Cardeñadijo (O. C.).—En Febrero de 1914 comenzó á efectuar don Jorge García, Maestro nacional, observaciones de lluvias con un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M., y que instaló en un jardín anejo á la Escuela, situada en el interior de la población, y á 1,50 m. sobre el suelo.

Posteriormente, en Agosto de 1915, se le remitieron termómetros y garita meteorológica de modelo reglamentario, los que instaló convenientemente en lugar donde los vientos circulan libremente.

Grandival (O. C.).—El Maestro nacional D. Félix Juste instaló, en Octubre de 1914, un pluviómetro Hellmann, remitido por el O. C. M., en la Escuela de dicho punto.

En Junio de 1915, y por traslado de dicho señor, se envió el pluviómetro á Treviño.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Vid (P.).—Se halla instalada en el Colegio de agustinos filipinos, bajo la dirección de Fr. Francisco Aymerich.

Cuenta con garita modelo del O. C. M., conteniendo termógrafo, termómetros de máxima y mínima y psicrómetro.

Tanto la garita, como el pluviómetro, que está á 1,75 m. de altura sobre el suelo, se hallan emplazados en la huerta aneja al edificio, á unos 20 m. de la margen izquierda del río Duero.

El barómetro, que es del constructor Tonnelot, está instalado en una habitación, á la altitud de 850 m., y el anemómetro y la veleta en una terraza.

Para las observaciones de temperaturas al sol en el vacío usa actinómetro, instalado también en la terraza.

Medina de Pomar (O. C.).—Desde Mayo de 1914 observa D. Dionisio González, Maestro nacional, con un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M. El instrumento está instalado á 1,50 m. sobre el suelo.

Nava de Mena.—(O. C.).—El 1.° de Junio de 1912 se instaló un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M., á 1,50 m. sobre el suelo, en un huertecito situado junto á la Escuela. Efectúa las observaciones desde Enero de 1913 D. Herminio Echevarría.

Oña (P.).—Las observaciones se hallan á cargo del P. Cirilo Ugarte, en el Observatorio astronómico y meteorológico que la Compañía de Jesús tiene establecido en dicho punto.

La cubeta del barómetro se halla á 580 m. de altitud. Está instalado dicho instrumento en un torreón del edificio.

Las observaciones de temperatura á la sombra se efectúan con termómetros protegidos por una garita del modelo inglés.

El pluviómetro Hellmann está colocado á 1 m. de altura sobre el suelo.

Lo mismo el pluviómetro que la garita se encuentran situados en un declive del terreno de la huerta, á unos 100 m. del edificio más próximo.

El anemómetro y la veleta sobre un torreón que domina todas las edificaciones.

Cuenta además con instrumentos registradores.

San Pedro Samuel (O. C.).—El Sindicato agrícola de San Pedro Samuel instaló un pluviómetro Hellmann remitido por este Centro, y se encargó de las observaciones el Consiliario D. Serafín Medrano.

Treviño (O. C.).—El pluviómetro instalado en Grandival en el año 1914 se trasladó á Treviño en Junio de 1915, donde efectuó las observaciones el Maestro D. Hermógenes Fuente hasta el mes de Julio de 1916 en que se instaló de nuevo el pluviómetro en Grandival, encargándose del trabajo el Maestro D. José Escobar.

Ambos pueblos están muy próximos.

Valdezate (O. C.).—El Maestro nacional D. Andrés Alvaro empezó en 1.° de Mayo de 1912 á efectuar las mediciones de lluvia, valiéndose del pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M. y que colocó en el patio-jardín de la Escuela, que se encuentra á un extremo del pueblo.

La altura de la boca sobre el terreno natural es de 1,50 m.

Provincia de Cáceres.

Cáceres (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, está dirigida por el Catedrático D. Casto Ibarlucea, ayudado por D. Benito Uribarri.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

El barómetro Tonnelot está colocado en el Gabinete de Física, quedando la cubeta á 461,6 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo modelo Montsouris, en la terraza, á 17 m. sobre el terreno natural.

El anemómetro y la veleta, á 3,88 m. sobre el piso de la terraza y 19,3 sobre el terreno natural, reciben sin dificultad los vientos.

El pluviómetro, modelo Hellmann, en la terraza, con su boca á 18 m. sobre el terreno natural.

La evaporación se midió con un atmidómetro Piche colocado en el mismo abrigo.

El termómetro de irradiación, muy defectuoso, y el de máxima al sol en el vacío depósito negro, están colocados en la terraza.

Alia (O. C.).—El 17 de Mayo de 1912, se instaló un pluviómetro Hellmann, remitido por el O. C. M. en el centro de un corral del edificio de la Escuela, á 1,54 m. sobre el suelo.

Desde el mes de Noviembre de 1913 efectúa las observaciones don Vicente Calvo.

Hervás (O. C.).—En la fábrica de que es propietario D. José S.° Matas se ha establecido un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., situándolo en el campo, con su boca á 1,40 m. sobre el terreno natural. Observa dicho Sr. Matas desde el 1.° de Marzo de 1913.

Jarandilla (O. C.).—Efectúa las observaciones, desde 1.° de Mayo de 1912, el Maestro nacional D. Luis Díaz Hernández con un pluviómetro Hellmann que envió el O. C. M., y que se encuentra instalado en reducido huerto de unos 10 m^2 de superficie, contiguo á la Escuela. La boca del instrumento está á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Esta Estación cesa en Julio de 1915 por traslado á Arenas de San Pedro del Sr. Díaz, quien por no encontrar sucesor en Jarandilla se llevó consigo el pluviómetro para continuar allí sus observaciones.

Navalmoral de la Mata (O. C.).—Desde 1.° de Agosto de 1912 efectúa las observaciones D. Jesús Porto Vázquez, Maestro nacional, sirviéndose para ello del pluviómetro Hellmann, que remitió el O. C. M., instalado en un patio interior del edificio de la Escuela, á 1,50 m. de altura sobre el suelo. En la actualidad efectúa las observaciones D. Melquiades Marcos.

Cuenta esta Estación también con termómetros y abrigo meteorológico, enviados también por el O. C. M., en Julio de 1913, é instalados en el patio antes citado.

Plasencia (O. C.).—Instalada en el Colegio Instituto del Salvador, por el Director del mismo D. Juan Martínez Lorenzo, quien efectuó desde el 1.° de Noviembre de 1911 las mediciones de lluvia con un pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M., hasta su fallecimiento, ocurrido en 7 de Diciembre de 1916.

Está colocado el aparato en una huerta contigua al edificio, á 1,50 m. de altura sobre el terreno.

Sierra de Fuentes (O. C.).—El Maestro nacional D. José Miguel Manzano tiene instalado, en el patio de la casa que habita, el pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M. y efectúa las mediciones desde el 1.° de Junio de 1912

La boca del pluviómetro está á una altura de 2,50 m. sobre el suelo, con objeto de salvar mejor la tapia que rodea el mencionado patio.

Villamiel (O. C.).—El Maestro nacional D. Eugenio Moreno instaló

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

en local anejo á la Escuela un pluviómetro Hellmann que en Enero de 1914 le remitió el O. C. M.

Por traslado del Sr. Moreno, desde Abril de 1916 se hizo cargo de la Estación el practicante de Farmacia D. José Rastrero.

Provincia de Cádiz:

Cádiz (S. M.).—Estación meteorológica aneja al Mareógrafo, á cargo del Topógrafo D. Antonio Cejas y Gómez.

Los termómetros de máxima y mínima se hallan instalados en un abrigo meteorológico de persianas, sobre la terraza, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

El pluviómetro está también en dicha terraza, midiendo 0,0616 m^2 de superficie y hallándose la boca á 0,97 m. de altura.

Comares, Hernán Martín, Hoyo de Don Pedro, Montifarte y *Quejigal* (M.).—Estaciones situadas en los montes de esos nombres.

Todas ellas han sido creadas por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, y las observaciones se hallan á cargo de los guardas.

Están dotadas de pluviómetro Hellmann, colocado á 1,20 m. del suelo, y de termómetros de máxima y mínima instalados en la pared Norte de la casa forestal, sin abrigo de persianas

Carnero (Punta), Chipiona y *Tarifa* (C.).—Instaladas en los faros de estos nombres, hacen sus mediciones con simples recipientes cilíndricos los días de grandes precipitaciones; no son, por tanto, de gran confianza los resultados.

Conil de la Frontera (O. C.).—El Arcipreste Cura D. Aureliano G. de Barreda instaló en un huerto un pluviómetro Hellmann enviado por este Observatorio, quedando la boca del instrumento á 1,50 m. sobre el suelo.

Grazalema (O. C.).—Desde 1.º de Septiembre de 1912 el Maestro nacional D. Cándido Ruiz cuenta con un pluviómetro modelo Hellmann, facilitado por el O. C. M., é instalado en un jardín inmediato á la Escuela. La boca del pluviómetro está á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Guadalcacín (Pantano de) (C.).—En terrenos inmediatos á la presa de este pantano tiene instalado el Ingeniero Director de las obras del mismo, D. Pedro M. González Quijano, un pluviómetro, en el tejado de una pequeña casa, á unos 3 m. de altura sobre el suelo. Es de modelo especial, con superficie receptora circular de 0,30 m. de diámetro.

Dicho Ingeniero tiene publicados varios trabajos meteorológicos.

Jerez de la Frontera (Granja) (A.).—Estación dependiente del Servicio agronómico. Se halla emplazada en terrenos inmediatos á la población, hacia el Oeste del casco de la misma.

Cuenta con termómetros instalados en abrigo meteorológico de forma exagonal de 1 m. de lado y 2 de altura mínima, provisto de doble cubierta.

El pluviómetro tiene 0,0113 m^2 de superficie en la boca y está colocado á 1,40 m. de altura sobre el terreno.

Está encargado de las observaciones el mozo del Laboratorio de la Granja.

Jerez de la Frontera (Retiro) (O. C.).—En la Escuela nacional establecida en el Parque municipal llamado el Retiro, el Maestro D. Miguel Pérez Martín instaló en una terraza un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, y en el jardín un abrigo modelo O. C. M., provisto

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

de termómetros Tonnelot de máxima y mínima colocados á 1,50 m. sobre el terreno.

Estos instrumentos fueron enviados por el O. C. M. y empezaron las observaciones el 1.° de Enero de 1913.

Trasladado D. Miguel Pérez á Madrid, se ha encargado de proseguir las observaciones D. Angel Antón Rico, Director de la fábrica del gas, quedando instalados los instrumentos en un campo perteneciente á dicha fábrica y en las condiciones antes dichas.

Puerto de Santa María (Estación Sericícola) (A.).—Actualmente efectúa esta Estación observaciones completas, pero en el año 1915, á que se refiere este Resumen, sólo hacía mediciones de lluvia; oportunamente, en el Resumen de 1916, se hará la descripción de la clase é instalación de instrumentos.

Puerto de Santa María (Penal) (O. C.).—A petición del Maestro don Angel de Buergo, antiguo observador de nuestra red en Ocaña, se instaló en un patio amplio un pluviómetro Hellmann con su boca á 1,50 m. del suelo. Trasladado en 1916 de nuevo dicho Maestro á Ocaña, se retiró el pluviómetro.

Distan los dos pluviómetros de esta población entre sí menos de 500 metros.

Puerto Real (P.). —Las observaciones fueron efectuadas por D. Juan de la C. Lavalle con pluviómetro de su propiedad, instalado en la azotea de su domicilio, á unos 5 m. de elevación sobre el terreno natural.

Tiene el aparato 0,04 m^2 de superficie en la boca, y el vaso receptor está unido por un tubo á un depósito colector instalado en la planta baja del edificio. El observador cuidó de corregir las lecturas de los errores que pudieran provenir de esta disposición, errores cuya cuantía previamente ha llegado á determinar.

Fallecido recientemente dicho Sr. Lavalle cesó esta Estación.

Rota (P.).—En el castillo de este nombre su propietario, el Marqués de San Marcial, observa con un pluviómetro Hellmann instalado en una terraza, con su boca á 25 m. sobre el nivel del mar, y con termómetros de máxima y mínima instalados en una garita modelo O. C. M., también colocada en la terraza.

San Fernando (S. F.).—En el Real Instituto y Observatorio de Marina que dirige el General D. Tomás de Azcárate se efectúan observaciones meteorológicas completas, que publica en sus Anales, y que no figuran en este Resumen.

Sanlúcar de Barrameda (A.).—En la Colonia agrícola del monte Algaida, que organizó el Ingeniero agrónomo D. Angel de Torrejón, ha sido instalada, por iniciativa de este señor, una estación meteorológica completa.

El barómetro, modelo Tonnelot, está instalado en una caseta situada á la entrada de la Colonia, muy próxima á la margen izquierda del río Guadalquivir, cerca de su desembocadura. Inmediata á dicha caseta está la garita, que es del modelo O. C. M. y contiene el psicrómetro, termómetros de máxima y mínima, atmidómetro Piche y algunos registradores Richard.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, con su boca á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

La veleta y el anemómetro, emplazados sobre la caseta antes citada, reciben sin dificultad los vientos.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tarifa (S. F.).—Situada en el semáforo, á cargo del semaforista, quien hace las mediciones de lluvia por medio de un pluviómetro modelo especial del Real Observatorio de Marina de San Fernando, siendo la superficie en la boca 0,0314 m^2 y la altura sobre el terreno natural 2 m.

Tempul (P.).—La Sociedad anónima de abastecimientos de aguas potables de Jerez tiene encomendada al guarda del manantial de Tempul la observación de un pluviométro modelo Babinet, instalado junto á la casa del citado manantial, á unos 2 m. de altura sobre el suelo.

Trebujena (O. C.).—El pluviómetro fué cedido por el O. C. M., é instalado en 1.º de Octubre de 1911 por el Maestro nacional D. Francisco Pedraz Juanes en un jardín, á 1,50 m. de altura sobre el terreno.

Por no haberse recibido las observaciones dejan de figurar en el presente Resumen las Estaciones *Breña*, *Las Presillas*, *Dunas del Puerto de Santa María*, *Sauzal* y *Mojea del Conejo*, pertenecientes al Servicio de Ordenaciones de Montes.

Provincia de Canarias:

Santa Cruz de Tenerife (P.).—En el Ayuntamiento de esta capital existe un Observatorio meteorológico, espléndidamente dotado de instrumentos.

Como no envía las observaciones á este Centro, no creemos necesario describir la instalación.

Anaga (Punta) (S. F.).—En el semáforo de este nombre efectúa observaciones el semaforista con un pluviómetro, modelo del Real Observatorio de Marina de San Fernando, de 0,0314 m^2 de superficie en la boca, á 1 m. sobre el suelo.

Cañadas del Teide (O. C.).—En el Observatorio meteorológico y aerológico, que fué instalado provisionalmente en el sitio denominado Cañada de la Grieta por la Comisión internacional de Aerostación científica, continuaron durante el año 1915 las observaciones bajo la dirección del Jefe, Ingeniero geografo D. Juan García Lomas, y con el concurso de los Auxiliares de meteorología D. Miguel Botella y D. Salvador García Cerón.

En este Observatorio se hacían ordinariamente observaciones meteorológicas muy completas, aerológicas con globos pilotos, y de radiación solar, y en algunas épocas de electricidad atmósferica, sismológicas y otras.

Los resultados de estos trabajos se publican en suplementos de nuestro *Anuario*. Las temperaturas extremas se observaron dentro de un abrigo modelo Stephenson, muy bien instalado en pleno campo. bajo un sombrajo de ramaje.

El pluviómetro, modelo Hellmann, está colocado en el campo á 1 m. sobre el suelo.

Actualmente, terminado ya el Observatorio definitivo construído en la montaña de Izaña, se han instalado alli los instrumentos que había en las Cañadas, conservando en este último punto solamente los necesarios para enlazar las series de observaciones. Por traslado del Sr. Lomas, fué nombrado Jefe, en Agosto de 1916, el Meteorólogo D. Francico del Junco y Reyes.

Haría (O. C.).—El O. C. M. remitió en Enero de 1914 un pluvióme-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

tro Hellmann á D. Sergio Calvo, Maestro nacional, que viene efectuando observaciones desde la fecha indicada. El instrumento está instalado á á 1,50 m. sobre el terreno natural.

La Laguna (O. C.).—Situada en en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. José Font, ayudado por D. Domingo Bello y Rodríguez.

El barómetro está colocado en una habitación, siendo la altura de la cubeta sobre el nivel del mar 547 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están en un pequeño abrigo meteorológico de persianas sencillas, colocado en el centro del patio-jardín, siendo la altura de los termómetros sobre el suelo de 1,50 m.

La veleta se encuentra en lo alto del edificio y en las proximidades no existe obstáculo perturbador de sus indicaciones.

El pluviómetro Hellmann se encuentra en el jardín, con su boca á 1,55 m. sobre el suelo, y á su lado el vaso evaporatorio.

Los termómetros de máxima al sol y mínima por irradiación están colocados en el jardín.

Las Palmas (A.).—El Ingeniero agrónomo Jefe del Servicio agronómico de la Gran Canaria D. Emilio Gómez Flores ha instalado una estación meteorológica que cuenta con los siguientes instrumentos:

Garita modelo O. C. M. instalada en una terraza y en cuyo interior se encuentran un psicrómetro Tonnelot, termómetro de máxima y mínima del mismo autor y un atmidómetro Piche, todos enviados por este Centro.

Un anemógrafo Richard y una veleta de propiedad del servicio agronómico.

Barómetro Tonnelot, instalado en la oficina y enviado por este Observatorio.

Un pluviómetro Hellmann también instalado en la terraza y propiedad de este Observatorio; algunos instrumentos registradores cuyo número y clase ignoro.

Santa Cruz de la Palma (O. C.).—En Febrero de 1914 instaló D. Antonio Cabrera de la Casas, Maestro nacional, un pluviómetro Hellmann, que le remitió el O. C. M., encargándose de las observaciones D. J. Apolo de las Casas, también Maestro.

El aparato se colocó en el centro del patio de la Escuela, reuniendo las condiciones reglamentarias.

Dejan de publicarse las observaciones de la Estación situada en *Las Palmas*, en el Colegio de San Agustín, por faltar los datos de gran número de días y de *La Orotava* por haber cesado la Estación.

Provincia de Castellón.

Castellón de la Plana (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. Ismael Fabra, ayudado por D. Felipe Sáiz Pastor.

El barómetro Tonnelot se encuentra en una habitación del primer piso del edificio, siendo la altitud de la cubeta 33,2 m.

El psicrómetro y termómetros de máxima y mínima se encuentran en

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

un abrigo meteorológico, modelo O. C. M, situado en la terraza, estando los termómetros á 23 m. sobre el terreno natural.

El anemómetro y la veleta, en la terraza, á 24,5 m. sobre el terreno natural, reciben sin dificultad los vientos.

El pluviómetro Hellmann, está colocado en la terraza á 19,5 m. sobre el terreno natural.

La evaporación se midió con vaso evaporatorio cilíndrico de 0,047 m² de superficie, colocado en la terraza.

El termómetro de mínima por irradiación, sin reflector, y el de máxima al sol en el vacío, depósito negro, están colocados también en la terraza.

Tiene en servicio un barógrafo Richard.

Artana (P.). – La Federación agraria de Levante instaló en este pueblo un pluviómetro, ignoro en qué condiciones, á cargo de D. Juan R. Franch.

Benicasim (Desierto) (P.).—En el campo, cerca del Convento de PP. Carmelitas se ha instalado un pluviómetro Hellmann que observan dichos religiosos.

Benicasim (Villas) (P.).—En un hotelito llamado Villa Laura á orillas del mar, D. Carlos Pineda observó durante algunos meses del año 1915 con un pluviómetro Hellmann instalado en la azotea.

Burriana (O. C.).—El Sindicato de policía rural de este pueblo instaló en una huerta un pluviómetro Hellmann enviado por este Centro. La boca del pluviómetro dista 1,50 m. del suelo y es el observador D. Joaquín Mesado.

Actualmente observan temperaturas extremas en garita modelo O.C.M. instalada también en la huerta.

Casa Blanca (Almenara) (P.).—Don Alberto Bach observa con un pluviómetro Crumiere instalado en el campo de 0,0314 m² de superficie en la boca, que dista 1 m. sobre la tierra.

Castellfort (O. C.).—El Maestro nacional D. Amadeo Molmeneu efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.° de Enero de 1913 con un pluviómetro Hellmann que le fué facilitado por el O. C. M. y que dicho señor tiene instalado, en terreno de su propiedad, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Cati (P.).—Don Francisco Bengoechea, Farmacéutico, efectúa las observaciones con un pluviómetro que le fué facilitado por la Federación agraria de Levante. Lo tiene instalado en una terraza del interior de la población, á 9 m. del suelo.

Cervera del Maestre (P.).—A cargo del Médico D. Casto Sierra instaló la Federación agraria de Levante un pluviómetro, ignoro en qué condiciones.

Columbretes (Islas) (C.).—En el faro de este nombre efectúan observaciones, de temperaturas y lluvias, los torreros, ignorándose la clase de instrumentos que emplean y la instalación de los mismos.

Cueva Santa (P.).—En la Ermita de este nombre que se encuentra en el término municipal del pueblo llamado Altura está instalado en el campo un pluviómetro Hellmann y que observan D Ceferino Gil y D. Ramón Blasco.

Chilches (O. C.).—A fines de Abril de 1913 instaló el Maestro nacional D. Mariano Molina, en el jardín anejo á la Escuela, el pluviómetro Hellmann que al efecto le envió el O. C. M. La altura de la boca del pluviómetro es de 1,50 m. sobre el terreno natural.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Morella (O. C.).—En el Colegio de las Escuelas Pías observan las lluvias con un pluviómetro Hellmann, instalado en una terraza, con su boca á 11,9 m. sobre el piso de la calle.

El observador es el P. Ramón Bruño.

Onda (C. P.).—El Farmacéutico D. Rafael Gaya tiene instalado un pluviómetro Hellmann, ignoro en qué condiciones.

San Juan de Peñagolosa (M.).—El Ingeniero-Jefe de la Brigada de Ordenaciones de Montes de Valencia, D. Jenaro Mira, estableció en este monte un pluviómetro Hellmann, colocado á 3,10 m. de altura sobre el terreno, y un abrigo meteorológico de persianas con los termómetros de máxima y mínima.

Santa Magdalena de Pulpis (P.).—En una terraza tiene instalado don Alberto Selma Fontanet un pluviómetro Hellmann con su boca, á 6 m. sobre el terreno natural.

Segorbe (P.).—Por iniciativa de la Federación agraria de Levante está instalado en el jardín del convento un pluviómetro Hellmann, á 1 m. de altura sobre el terreno natural. Las observaciones están á cargo de Fray Francisco Martínez.

Soneja (O. C.).—Don Cándido J. Aguilar é Ibáñez, Maestro nacional, tiene instalado en un campo anejo á la Escuela, y á 2 m. de altura sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M., efectuando las observaciones desde el 1.° de Mayo de 1913.

Torreblanca (P.).—Don Vicente Pedra tiene instalado un pluviómetro Hellmann, en una terreza á 5 m. sobre el terreno natural.

Vallibona (O. C.).—Don Carlos Ferreras, Maestro nacional que fué en esta localidad, instaló en el tejado de su casa, á 1,50 m. de altura, un pluviómetro Hellmann que le envió el O. C. M., efectuando las observaciones desde 1.° de Mayo de 1913. En 1915 las continuó D. José Jovaní Mas, por haber sido trasladado el Sr. Ferreras, y actualmente está encargado del pluviómetro el Coadjutor.

Villafranca del Cid (P.).—Don Alfredo Monfort tiene instalado un pluviómetro Hellmann, ignoro en qué condiciones.

Villarreal (P.).—Don Agustín Nebot observa con un pluviómetro Hellmann, cuya instalación desconozco.

Vistabella (P.).—En una terraza tiene instalado un pluviómetro Hellmann D. Emiliano Gamundi, distando la boca de aquel instrumento 10,50 m. de la calle.

Zucaina (P.).—Don Enrique Sanchiz, Maestro nacional, observa con un pluviómetro Hellmann, cuya instalación desconozco.

No figuran en este Resumen las observaciones de los faros *Peñíscola*, *Benicarló* y *Oropesa* por deficencias observadas.

Provincia de Ciudad Real:

Ciudad Real (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, está dirigida por el Catedrático D. Clemente García Retamero, ayudado por D. Anastasio Serna Pasamonte.

El barómetro de Tonnelot está en el Gabinete de Física; su cubeta se halla á 627,8 m. sobre el nivel del mar.

En la azotea de la torrecilla, á 12,20 m. del suelo natural, se halla un

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

abrigo meteorológico sistema O. C. M. que contiene el psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima y el atmidómetro Piche.

También se hallan los termómetros de máxima al sol en el vacío y el de mínima con reflector en la terraza.

A unos 3,50 m. del piso de la terraza están la veleta y el anemómetro de modo que pueden recibir libremente el viento.

El pluviómetro, del tipo Hellmann, se halla en el patio á 1,50 m. del suelo.

La Estación tiene barógrafo y ha sido mejorada notablemente por el Sr. Retamero, en cuanto á la instalación de instrumentos y al número de éstos.

Alcázar de San Juan (O. C.).—En el patio de una finca propiedad del Sr. Marqués de Mudela ha instalado el Sr. Administrador D. Carlos Resines, Secretario del Real Automóvil Club, persona que se interesa por el desarrollo del servicio pluviométrico, un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M.

De las observaciones estuvo encargado D. Francisco Aranda, pero desde Febrero de 1916 se encargó D. Francisco Iñesta, Director de un Colegio de segunda enseñanza que anteriormente tuvo en Tomelloso.

Almadén (O. C.).—En el mes de Junio de 1912 fueron comenzadas las observaciones pluviométricas por D. José Ponce, con un pluviómetro tipo Hellmann cedido por el O. C. M., é instalado en una terraza de la Escuela de Capataces de Minas, la cual se halla en el interior de la población.

Desde Octubre de 1915 efectuó las observaciones D. Eduardo Aguado.

Argamasilla de Alba (O. C.).—El Maestro nacional D. Angel Dotor ha establecido en una huerta de su propiedad un pluviómetro Hellmann, con la boca á 1,50 m. del suelo. El instrumento lo ha enviado el O. C. M.

Desde Agosto de 1915 cuenta, además, esta Estación con garita reglamentaria y termómetros remitidos por el O. C. M.

Castillo de Mudela (O. C.).—Don Luis Herreros, por orden del antes citado Sr. Resines, ha establecido, en un patio de la casa de campo de una finca del Sr. Marqués de Mudela, que lleva dicho nombre, un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. del suelo. El instrumento lo envió el O. C. M.

Daimiel (O. C.).—En el patio de una escuela de este pueblo, de la que era Maestro D. Pedro Valle, se han instalado los siguientes instrumentos enviados por el O. C. M.: un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 metros del suelo, y un abrigo meteorológico modelo O. C. M., con los termómetros Tonnelot á 1,31 m. de altura sobre el piso.

Por traslado á Cabezarados del Sr. Valle, cesó esta Estación en Marzo de 1916, retirándose los instrumentos.

Herencia (O. C.).—En un gran patio de una casa del interior de la población ha establecido el Maestro D. Manuel Arcos un pluviómetro Hellmann, con su boca, á 1,50 m. sobre el suelo, y un abrigo meteorológico modelo O. C. M., con termometros Tonnelot situados á 1,60 m. sobre el suelo. Estos instrumentos los envió el O. C. M.

Por fallecimiento del Sr. Arcos, en Enero de 1915 se encargó de continuar las observaciones el Maestro nacional D. Manuel Fernández Nodar.

Labradillo (P.).—En el campo, en el cercado de dicho nombre, término municipal de Horcajo de los Montes, ha establecido D. Nicomedes Segundo, por orden del Administrador Sr. Resines, un pluviómetro, con su boca á 1,39 m. sobre el terreno.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Pachecas (P.).—En esta finca del Sr. Marqués de Casa-Pacheco, situada en el término municipal de Argamasilla de Alba, hay instalado un pluviómetro Hellmann, cuya boca se halla á 1,50 m. de altura y está emplazado en un jardín.

Manzanares (O. C.).—Comenzaron las observaciones pluviométricas en Agosto de 1911, á cargo del Ingeniero industrial Sr. D. Tomás García Noblejas, con un pluviómetro Hellmann cedido por el O. C. M. Desde Abril de 1912 se encargó del servicio D. Pedro Román y González; el instrumento está colocado en un amplio patio de la casa-habitación del último observador.

Miguelturra (O. C.).—El O. C. M. remitió un pluviómetro Hellmann á D. José M. Peláez, con el que dicho señor efectúa observaciones desde Julio de 1914.

Moral de Calatrava (O. C.).—En un patio contiguo al edificio de la Escuela pública de niños, y á 1,50 m. del suelo, está colocado el pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., con el cual D. Victorio Cuenca, Maestro nacional de la referida Escuela, ha efectuado las observaciones desde el mes de Septiembre de 1912. Desde Junio de 1916 está al frente de esta Estación D. Conrado Molina.

Porzuna (P.).—En la Dehesa llamada La Toledana, situada en el término municipal de Retuerta de Bullaque, D. Luis R. de Izaguirre ha instalado en un jardín un pluviómetro Hellmann, cuya boca distá 1,50 m. del suelo.

Valdepeñas (A.).—En la Estación enológica se ha establecido un pluviómetro Hellmann y termómetros de máxima y mínima, dentro de una garita, que observan los empleados de la misma.

Provincia de Córdoba:

Córdoba (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. Rafael Vázquez Aroca, que tiene como ayudante á don Juan Gómez Méndez.

El barómetro Tonnelot está en el Gabinete de Física, con la cubeta a una altura de 123 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima y el evaporímetro de Piche se hallan colocados en un abrigo meteorológico de persianas sistema O. C. M., instalado en la azotea del edificio, á 17,20 m. sobre el terreno natural.

El anemómetro y la veleta están también en la terraza y de forma que pueden recibir el viento sin obstáculo alguno.

El pluviómetro, de tipo Hellmann, está colocado sobre la azotea, á 2 metros sobre el piso de la misma.

Actualmente observa también con un actinómetro Arago, barógrafo y algunos otros instrumentos.

Córdoba (Granja) (A.).—El personal técnico del Servicio agronómico tiene establecido el pluviómetro en el interior de la población en la casa-oficina sobre la muralla de Córdoba, á 1,38 m. del piso y á 7,50 del terreno natural.

En un abrigo meteorológico de persianas sencillas, abierto y colocado en el mismo sitio que el pluviómetro, están los termómetros.

Baena (O. C.).—Don José Fernández, Maestro nacional, instaló en el

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

patio de la Escuela pública, y á 1,50 m. del suelo, el pluviómetro Hellmann, con el que empezó á observar el 1.° de Agosto de 1912.

En Mayo del año 1912 instaló un abrigo meteorológico del tipo O. C. M. y los termómetros correspondientes. Todos los instrumentos los envió el O. C. M.

Por fallecimiento del Sr. Fernández esta Estación ha dejado de remitir observaciones. Actualmente se está reorganizando en el Hospital, habiéndose ofrecido á efectuar las observaciones el Sacerdote D. Emilio Millán.

Cañete de las Torres (O. C.).—Las observaciones con el pluviómetro Hellmann cedido por el O. C. M., y colocado á 1,50 m. del suelo en el huerto de la Escuela, dieron comienzo en Junio de 1912 y estuvieron á cargo del Maestro nacional D. Pablo Aguilera Solsona.

Por traslado á Porcuna (Jaén) del Sr. Aguilera, cesó esta Estación en Agosto de 1915, instalando dicho señor los instrumentos en su nueva residencia.

Carcabuey (O. C.).—En Abril de 1915 instaló D. Juan María Camacho en el patio de su casa un pluviometro Hellmann enviado por este Observatorio, estando la boca de este instrumento á 2 m. sobre el piso; en Mayo, Junio y Julio se instaló en un huerto de la finca La Zamora, á 4 kilómetros del pueblo, con su boca á 1,50 m. del suelo. El 1.° de Agosto volvió á colocarse el pluviómetro en el pueblo en el mismo sitio que en Abril.

Castro del Río (O. C.).—El Maestro nacional D. Telesforo Montes, valiéndose de un pluviómetro del tipo Hellmann cedido por el O. C. M., é instalado en una huerta á 1,50 m. del suelo, hace observaciones pluviométricas á partir del mes de Mayo de 1912.

Esta Estación ha cambiado de encargado varias veces.

Guadalmellato (C.).—El Ingeniero-Director de las obras del pantano de este nombre tiene establecido en el campo un pluviómetro, cuya boca tiene una superficie de 0,0397 m^2 y está sobre el suelo á 5,60 m. Los termómetros están instalados sobre la fachada NW. del edificio de las obras.

Lucena (O. C.).—La Profesora de la Escuela nacional de Párvulos, doña Matilde Molina, efectúa las mediciones de lluvia, desde el 1.° de Abril de 1913, sirviéndose del pluviómetro Hellmann que al efecto le fué facilitado por el O. C. M. y que tiene instalado en el centro de un jardín anejo al edificio de la Escuela.

Sileras (O. C.).—Don Ubaldo Murillo y Pérez, Maestro nacional, tiene instalado en un jardín de su casa-habitación, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M., y efectúa las observaciones desde el 1.° de Julio de 1913.

Provincia de La Coruña:

La Coruña (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, hacia el extremo NW. del casco de la población, muy cerca del mar, estuvo dirigida en el año 1915 por D. Acisclo Campano, Catedrático, ayudado por D. Alejo Díez Osuna.

El barómetro Tonnelot se halla instalado en un gabinete del citado edificio, siendo la altitud de la cubeta de 25,40 m.

Cuenta con una garita, modelo O. C. M., que sustituye desde Junio

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

de 1912 al antiguo facistol, instalada en una terraza del edificio, y provista de psicrómetro, termómetros de máxima y de mínima, evaporímetro Piche, instrumentos que se encuentran á 1,7 m. sobre el piso y 21,8 m. sobre el terreno natural.

Las observaciones anemométricas y las de dirección del viento se efectúan con un anemómetro Robinson y una veleta colocados en la terraza, libres de perturbaciones.

Se halla dotada de un pluviómetro, cuya boca receptora está en la terraza, y el colector, unido á aquélla por un tubo, en una habitación debajo de dicha terraza, lo que ocasiona errores en la medición.

La Estación fué notablemente mejorada por D. Acisclo Campano, contando con un barógrafo de peso, modelo Richard, pluviógrafo del mismo, pluviómetro Hellmann, instalado en el jardín, termógrafo, espejo de nubes y otros instrumentos.

Por fallecimiento del Sr. Campano, en Abril de 1916 se encargó de proseguir las observaciones el Auxiliar de Meteorología D. Manuel de Rojas.

La Coruña (Granja) (A.).—Estación dependiente del Servicio agronómico é instalada en terrenos de la Granja-Escuela de Agricultura regional.

Las observaciones son efectuadas por D. Manuel de Soto, valiéndose de termómetros de máxima y de mínima instalados en abrigo meteorológico de persianas sencillas, á 1 m. de altura sobre el suelo, y de un pluviómetro de 0,0123 m^2 de superficie receptora, á 1,50 m. sobre el terreno.

Corrubedo (C.).—En el faro de este nombre efectúa observaciones el torrero por medio de un recipiente cilíndrico, que no permite medir más que las grandes precipitaciones; no son, por tanto, de gran precisión las observaciones.

Finisterre (Faro) (C.).—Desde Abril de 1914 envía este faro observaciones de lluvias efectuadas por los torreros, desconociéndose la clase de instrumentos empleados y las condiciones de instalación.

Finisterre (Semáforo) (S F.).—En el semáforo de este nombre se halla la Estación meteorológica, cuyas observaciones están á cargo del semaforista. El pluviómetro es del tipo Negretti, con boca de 0,0314 m^2 de superficie, y se halla instalado á unos 12 m. de altura sobre el terreno natural. Los termómetros están colocados en una ventana del Observatorio del semáforo á una altura de 5 m. del suelo.

Lobeira (Isla) (C.).—Los torreros encargados del faro hacen observaciones de lluvia valiéndose de un vaso cilíndrico que no permite gran exactitud en las mediciones.

Monteventoso (S. F.).—El semaforista de este punto tiene á su cargo las observaciones y cuenta con un pluviómetro Negretti de 0,0314 m^2 de superficie receptora y termómetros de máxima y mínima.

Neda (O. C.).—El Maestro nacional D. Ramón A. Pérez de Villamil y López, al iniciarse la organización de la Red pluviométrica española, efectuaba ya, con instrumentos de su propiedad, observaciones pluviométricas y de temperatura, las cuales ha continuado después con pluviómetro Hellmann y abrigo meteorológico O. C. M. La instalación se halla en una huerta inmediata á la Escuela. La boca del pluviómetro está á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Jubilado en Noviembre de 1915 D. Ramón A. Pérez de Villamil, se hizo cargo de la Estación D. Cayetano Marín.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Santiago (O. C.).—Situada en el edificio de la Universidad, la dirige el Catedrático D. Juan García Valero, ayudado por D. Federico Vázquez Fernández.

El barómetro Tonnelot está en el Gabinete de Física, siendo la altitud de la cubeta de 269,1 m.

En un jardín contiguo hállase emplazada la garita, modelo del O.C. M., conteniendo los termómetros para temperaturas extremas, el psicrómetro y el atmidómetro Piche. La altura de estos instrumentos sobre el terreno es de 2. m.

La veleta y el anemómetro están colocados sobre una terraza, á 2 m. de altura sobre el piso de la misma.

El pluviómetro es del modelo Hellmann y está en la terraza, á una altura de 1,50 m. sobre el suelo.

El citado Sr. García Valero ha mejorado la Estación, adquiriendo algunos instrumentos registradores.

Sobrado de los Monjes (O. C.).—El Maestro nacional D. Antonio Rois Bernal efectúa observaciones de lluvias y temperaturas desde Abril de 1914 con un pluviómetro Hellmann, instalado en el jardín de la Escuela, á 1,50 m. sobre el suelo. Los termómetros están instalados en garita meteorológica modelo O. C. M., á 1,50 m. de altura. El suelo debajo de la garita está cubierto de césped. Todos los instrumentos fueron enviados por el O. C. M.

Vares (Faro) (C.).—Para las obervaciones de lluvia tiene este faro pluviómetro Hervé Mangon, instalado en la azotea. Los termómetros de máxima y mínima se hallan protegidos por abrigo de persianas sencillas. Las observaciones están á cargo de los torreros.

Vares (Semáforo) (S. F.).—Encomendados al semaforista están instalados un pluviómetro modelo del Observatorio de San Fernando, de 0,0314 m^2 de superficie, á 2 m. de altura, y termómetros de máxima y mínima emplazados en una ventana, á 5 m. de altura sobre el terreno natural.

Provincia de Cuenca:

Cuenca (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, que se halla en el extremo Norte de la población, es dirigida por el Catedrático D. Jaime F. Castañeda y Valle. Ayudado por D. Juan Cano del Castillo.

El barómetro Tonnelot está instalado en una habitación de la torrecilla que se eleva en la parte Norte del edificio, hallándose el nivel de la cubeta á 935,76 m. de altitud.

La temperatura á la sombra y la humedad se observan en un abrigo meteorológico situado en dicha torrecilla, con psicrómetros y termometros de máxima y mínima.

Estos instrumentos se hallan á 1,40 m. del piso de la terraza y 16,40 metros del de la calle.

La veleta y el anemómetro Robinson están en la parte superior de la misma torre, en lugar donde los vientos tienen fácil acceso, sin obstáculos que se opongan á una buena observación.

El pluviómetro está instalado en la terraza, y su boca, de 0,0707 m^2 de superficie, queda á una altura de 0,45 m. sobre el piso de dicha terraza y 15,40 m. de la calle.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Se mide la evaporación con un vaso cilíndrico de 0,0707 m² de superficie, instalado también en la citada terraza.

Actualmente tiene abrigo meteorológico modelo O. C. M.

Observa también con barógrafo.

Castillejo del Romeral (P.).—En la finca de Nuestra Señora del Pilar, que en este término municipal posee D. Francisco Esteve y Portavella, Ingeniero de Montes, ha instalado este señor un pluviómetro Hellmann, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, empezando las observaciones en 1.° de Junio de 1913.

Cerro Gordo, *Ensanche de Buenache*, *Huesas del Vasallo*, *La Colmenilla*, *Los Cadorzos*, *Los Palancares*, *Pie Pajarón*, *Rincón del Cuervo*, *Sierra de Cuenca*, *Sierra de los Barrancos* y *Sierra de los Canales* (M.).—Estaciones todas dependientes del Servicio de Ordenaciones de Montes públicos.

Están provistas de pluviómetro Hellmann, excepción hecha de la de Cerro Gordo que cuenta con uno de la Asociación científica francesa, de 0,04 m² de boca. En todas se halla la superficie receptora á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Tienen todas ellas termómetros de máxima y mínima, para cuya instalación disponen de abrigos meteorológicos, que son del modelo Stephenson, reformado. Las de Huesas del Vasallo, La Colmenilla y Rincón del Cuervo tienen el del modelo O. C. M. y las de Los Palancares, Ensanche de Buenache y Pie Pajarón carecen de abrigo meteorológico, hallándose dispuestos los termómetros en la cara Norte del mismo poste que sostiene el pluviómetro.

Cuentan con instrumentos registradores las Estaciones de Cerro Gordo y Rincón del Cuervo.

En todas ellas están encomendadas las observaciones á los guardas de los montes respectivos.

La Alberca (O. C.).—En Santo Domingo, término municipal de La Alberca, el Maestro D. Mariano Alcañiz y Pau estableció en un patio un pluviómetro Hellmann remitido por este Observatorio. La boca del instrumento queda á 1,50 m. del suelo.

Minglanilla (C.).—La División hidráulica del Júcar estableció un pluviómetro Hellmann que observó durante algunos meses D. Miguel Alfaro Espada.

Motilla del Palancar (C.).—La misma División hidráulica del Júcar, tiene instalado en un corral un pluviómetro Hellmann que observa don Juan Julián Muñoz, siendo la altura de la boca del instrumento 3 m.

Palomera (O. C.).—El Maestro nacional D. Eloy Rubianes Martínez efectúa las mediciones de lluvia sirviéndose del pluviómetro Hellmann, que le fué enviado por el O. C. M., y que instaló en 1.° de Junio de 1912, en un huerto contiguo á su domicilio, á unos 100 m. de la margen derecha del río Huécar y á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Cuenta con abrigo meteorológico del modelo del O. C. M. y termómetros de temperaturas extremas, enviados también por el O. C. M.

Tragacete (C.).—El Sr. Lasala, Jefe de la División hidráulica del Júcar estableció en una terraza un pluviómetro Hellmann á cargo de don Luciano Muñoz. La altura de la boca del instrumento sobre el suelo es de 8,50 m.

Valverde del Júcar (C.).—El citado Jefe de la División hidráulica del Júcar ha establecido un pluviómetro Hellmann en un patio, en el interior

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

de la población, siendo la altura de la boca del instrumento sobre el suelo la de 4 m. El observador es D. Agustín Sanz.

Villalba de la Sierra (C.).—También el Jefe de la División hidráulica del Júcar estableció en una terraza del interior de la población un pluviómetro Hellmann que observó D. Ignacio Angulo.

Villalgordo del Marquesado (O. C.).– El Maestro nacional D. Emilio Martínez Valverde instaló en local anejo á la Escuela un pluviómetro Hellmann, que á tal efecto le remitió el O. C. M. Con dicho instrumento efectuó observaciones desde Junio de 1914.

Villar de Encina (O. C.). - Con un pluviómetro Hellmann, instalado en un patio del interior de la población, y á 1,50 m. sobre el suelo, efectúa observaciones de lluvia desde Noviembre de 1914 el Maestro nacional D. Félix Sáiz García. El instrumento fué enviado por el O. C. M.

Zafra (O. C.).—El Maestro nacional D. Benito Alarcón tiene instalado en un descubierto situado en el interior de la población, y á 1,50 m. de altura sobre el suelo, el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M., y efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.° de Marzo de 1913.

Provincia de Gerona:

Gerona (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. Joaquín Espona y de Nuix, que tiene como ayudante á D. Angel Martínez González.

El barómetro Tonnelot está situado en una habitación, con su cubeta á 95 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima en un abrigo meteorológico modelo O. C. M., situado en la terraza, quedando los termómetros á 14 m. sobre el nivel del suelo.

El anemómetro y la veleta, también colocados en la terraza, reciben sin dificultad los vientos.

El pluviómetro, modelo Hellmann, está situado en la terraza, con su boca á 13,15 m. sobre el terreno natural, lo mismo que el vaso evaporatorio.

En la terraza se encuentran también los termómetros de máxima al sol en el vacío depósito negro y brillante, y de mínima por irradiación con reflector metálico. Tiene también barógrafo y termógrafo.

Agullana (P.).—Don Luis M. Gibert efectúa observaciones de lluvia, desde 1.° de Octubre de 1912, con un pluviómetro Hellmann enviado por la Sociedad Astronómica de Barcelona é instalado por dicho señor en el tejado de la casa que habita, á unos 16 m. de altura sobre el terreno natural.

Alp (P.).—El Maestro nacional D. Cipriano Moner tiene establecido un pluviómetro, ignoro en qué condiciones.

Bagur (P.).—Organizada por la Sociedad Astronómica de Barcelona, estableció en una terraza D. Francisco P. un pluviómetro con su boca á 6 m. sobre el terreno natural.

Bagur (Semáforo) (S. F.).—A cargo del semaforista; tiene pluviómetro modelo del Real Observatorio de San Fernando, colocado en el campo.

Los termómetros de máxima y mínima ignoramos en qué disposición están instalados.

Blanes (P.).—Estación montada por la Sociedad Astronómica de Bar-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

celona, y que se halla á cargo de D. Francisco Llach. Posee termómetros de máxima y mínima, instalados en una garita de persianas sencillas, y pluviómetro con 0,02 m² de superficie en la boca. Todos los instrumentos están instalados sobre una terraza, á 4 m. de altura sobre el terreno natural, al extremo Norte de la población.

En 1.° de Enero de 1916 trasladó los instrumentos á una huerta, en sitio despejado.

Cadaques (P.) —Don Sebastián Rahola ha establecido en el campo un pluviómetro Hellmann con la boca del mismo á 1,60 m. sobre el terreno natural.

Camprodón (P.).—El Profesor D. José Serra Molina tiene instalado un pluviómetro en una terraza con la boca á 13,8 m. sobre el suelo.

Castelló de Ampurias (P.).— Los Hermanos de San Gabriel tienen establecido en este punto un pluviometro Hellmann, que en Marzo de 1916 les cedió D. Fulgencio Vila, agrimensor, quien enviaba observaciones desde Noviembre de 1914. El instrumento está instalado en una azotea del interior de la población y á 5,25 m. sobre el terreno natural.

Collell (P.).—Está situada en una casa aislada de la población. Don Juan Geronés, presbítero, es el encargado de las observaciones, contando para ello con pluviómetro, cuya boca mide 0,0170 m² de superficie, colocado á 1,4 m. sobre el suelo, y con termómetros de máxima y de mínima, instalados en un abrigo meteorológico de persianas, sobre la terraza de dicho edificio.

Creus (C.).—En las inmediaciones del faro del cabo de este nombre se halla establecido un pluviómetro Hervé Mangon con la boca á 1,95 m. sobre el suelo, haciendo las observaciones los torreros.

El Pasteral (P.).—Don Joaquín Solé, Director de la Central Hidroeléctrica, instaló en un jardín enclavado en terrenos de dicha empresa un pluviómetro Hellmann, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, y con él viene efectuando las mediciones de lluvia desde el 1.° de Marzo de 1912. Actualmente cuenta, además, con abrigo meteorológico del O. C. M. y termómetros de máxima y mínima para observaciones de temperaturas extremas, instalados á 1,30 m. de altura.

Figueras (O. C.).—En el Instituto de segunda enseñanza establecido en esta ciudad se ha montado una Estación meteorológica, completa, que cuenta con un barómetro Fortin, instalado en el Gabinete de Física con su cubeta á unos 31 m. sobre el nivel del mar.

Garita meteorológica modelo O. C. M. instalada en amplia huerta y en su interior termómetros de máxima y mínima Tonnelot, remitidos por este Observatorio, un psicrómetro, termógrafo y evaporímetro.

Pluviómetro Hellmann instalado en la citada huerta con su boca á 1,50 m.

Veleta instalada en el tejado.

El observador durante el año 1915 fué el Catedrático D. Juan Camps.

Ginestá (C.).—Depende de la División hidráulica del Pirineo Oriental, la cual tiene encomendadas al Vigilante de aforos D. Juan Ferrer las observaciones por medio de un pluviómetro Hellmann, facilitado por la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Hostalet de Llers (P.).—En el término municipal de Bas D. Severino Víctor observa con un pluviómetro instalado en una huerta con su boca á 0,40 m. sobre el suelo.

La Bisbal (P.).—Don Juan Pugnán está encargado por la Sociedad

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Astronómica de Barcelona de efectuar con un pluviómetro Hellmann las mediciones de lluvia en esta localidad. Se halla instalado el pluviómetro en una terraza, en el interior de la población, á unos 12 m. de altura sobre el suelo.

La Escala (O. C.).—Don Luis Alsina efectúa observaciones de lluvia con un pluviómetro Hellmann que en Septiembre de 1914 le remitió el O. C. M. El instrumento está instalado en una viña, á 1,50 m. sobre el suelo.

Lladó (P.).—Don Pedro Vaireda tiene establecido un pluviómetro á 2 kilómetros del pueblo en el jardín de Casa Olivas, siendo la altura de la boca del instrumento sobre el terreno 1,46 m.

Llivia (P.).—El Farmacéutico D. Antonio Esteva tiene instalado un pluviómetro en un patio de su casa con la boca, á 1,50 m. del suelo.

Medas (Islas) (C.).—En el faro de este nombre tiene establecido el Servicio Central de Señales Marítimas un pluviómetro consistente en una cubeta de cinc de 0,59 m² (?) de superficie, cuya observación corre á cargo de los torreros. La boca del aparato está á 1,1 m. de altura sobre el terreno natural, en la parte más elevada de la isla.

Olot (P.).—Don Antonio Bolos tiene establecido un pluviómetro cedido por la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Olot (EE. PP.) (P.).—En las Escuelas Pías hay instalado un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el terreno, y termómetros de máxima y mínima en garita meteorológica modelo O. C. M., todo ello situado en una huerta, á suficiente distancia de los edificios. El observador es el P. Buenaventura Belart.

Olot (C.).—Organizada por la División hidráulica del Pirineo Oriental se estableció una Estación pluviométrica en el convento de Padres Capuchinos, estando instalado el pluviómetro en una huerta. La altura de la boca del instrumento sobre el suelo es de 1,44 m.

Palafrugell (P.).—La Srta. Camila Padrós efectúa observaciones de lluvia desde Marzo de 1912 con un pluviómetro Hellmann, que tiene instalado en una huerta, á 2 m. de altura sobre el terreno.

El instrumento fué facilitado por la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Palamós (P.).—El Ingeniero D. Zoilo Costart tiene instalado en la terraza de su domicilio un pluviómetro Hellmann, á unos 13 m. sobre el terreno natural.

En este pueblo se hacen también observacioues en el faro del puerto; pero por ser notoriamente inexactas dejamos de publicarlas.

Puigcerdá (P.).—En las Escuelas Pías, y á cargo del P. Armengol Jover se halla instalada la Estación en la huerta del Colegio y á suficiente distancia de las edificaciones.

El pluviómetro es de boca circular, de 0,04 m² de superficie, y se halla á la altura de 0,53 m. sobre el terreno.

Cuenta con abrigo meteorológico modelo Stephenson, en el cual está colocado un termómetro de máxima y mínima.

Desde Agosto de 1915 está á cargo de esta Estación el P. Isaac Salvet.

San Feliu de Guixols (O. C.).—Don José María Saura, de la Compañía del ferrocarril á Gerona, hace observaciones de lluvia, desde Marzo de 1914. con un pluviómetro Hellmann, que le remitió el O. C. M., y que tiene instalado en el andén de la estación, á 1,7 m. sobre el terreno natural.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Hilario de Sacalm (P.).—El Maestro D. Fernando Cid arbitró recursos, mediante suscripción, para instalar una Estación meteorológica en un jardín contiguo al edificio de la Escuela.

Cuenta con pluviómetro Hellmann, cuya boca está á la altura de 1,25 metros sobre el terreno, y con abrigo meteorológico modelo del O. C. M., á 1,15 m. de altura, donde tiene colocados termómetros para temperaturas extremas, un termógrafo y algunos otros aparatos, constituyendo hoy una Estación meteorológica bastante completa.

San Juan de las Abadesas (O. C.).—En la Escuela pública que dirigió el Maestro nacional D. José María Andreu está instalado un pluviómetro Hellmann, desde el 1.° de Enero de 1912, enviado por el O. C. M.

Por traslado del Sr. Andreu, actualmente se ha hecho cargo de la Estación D. Leonardo Cavaller.

San Sebastián (Cabo de) (C.).—Está encomendada al torrero y agregada al faro de dicho nombre, hallándose dotada de termómetros de máxima y mínima, colocados en un abrigo meteorológico con persianas, y de pluviómetro, cuya boca mide 0,04 m² de superficie, y está á 2,82 m. de altura sobre el suelo. La altura del facistol sobre el terreno es de 1,92 m.

Torroella de Montgrí (P.).—Desde 1.° de Marzo de 1912 tiene D. Pedro Blasi Marange un pluviómetro Hellmann que le fué enviado por la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Viladrau (P.).—En un jardín del interior de la población, y con la boca á 1,50 m. sobre el suelo, instaló el Doctor en Medicina D. Antonio Ariet Barberis un pluviómetro Hellmann que le cedió la Sociedad Astronómica de Barcelona. Remite observaciones desde Marzo de 1914.

Vilert (P.).—Don José Anglada ha establecido en una terraza un pluviómetro Hellmann, estando la boca á 6 m. sobre el terreno natural.

Gran número de las Estaciones instaladas en esta provincia como en las demás catalanas se debe á las gestiones que para ello realiza D. Salvador Baurich, Secretario de la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Por no haberse recibido datos de la Estación de *Crespiá*, deja de figurar en el presente Resumen.

Provincia de Granada:

Granada (O. C.).—Situada en la Universidad, que se halla en el centro de la parte llana de la población, la dirigió en el año 1915 el Catedrático D. Antonio Aparicio Soriano, con el ayudante D. José Jiménez Sánchez, también Catedrático.

El barómetro Tonnelot está colocado en una habitación y la altura de la cubeta sobre el nivel del mar es de 688,9 m.

En una elevada terraza del edificio está el abrigo meteorológico de persianas dobles, en el cual se hallan el psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima y el evaporímetro de Piche.

Al exterior se observan la temperatura máxima al sol en el vacío por medio de un termómetro con depósito negro y la de irradiación con uno de mínima con reflector.

A 1 m. de altura sobre el piso de la terraza y á 22 del de la calle está la boca del pluviómetro, cuya superficie es de 0,0707 m², y á la misma altura está el atmidómetro, de igual superficie que el pluviómetro. Actual-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

mente tiene un atmidómetro Piche, instalado en la garita con los termómetros.

Por la elevación de la terraza donde se hacen las observaciones, los vientos tienen libre acceso de todas direcciones y se registran por medio de una veleta y de un anemómetro Robinson, á 2,30 m. del piso de la azotea.

Cuenta con barógrafo Richard y algunos otros instrumentos.

Desde Enero de 1916, por el estado de salud del Sr. Aparicio, se encargó de esta Estación el Catedrático D. José Alonso Fernández.

La Rábita de Albuñol (O. C.).—Don Enrique Velasco Miranda, Maestro nacional, ha efectuado desde Septiembre de 1912 las observaciones pluviométricas con un pluviómetro Hellmann cedido por el O. C. M., instalado á 2,50 m. del terreno natural, en una terraza que da al campo, próxima al mar.

Los Manzanillos (M.).—El Ingeniero-Jefe de la división hidrológico-forestal del Guadalquivir, Sección del Guadalfeo, tiene establecido en este punto un pluviómetro que tiene de superficie en la boca 0,0400 m^2, estando á 1 m. del piso; le observa el peón-guarda.

Maracena (O. C.).—Desde Mayo de 1914 observa D. J. Manuel Bernardo Martín, Maestro nacional, con un pluviómetro Hellmann, que le remitió el O. C. M., y que instaló á 1,50 m. sobre el suelo, en un jardín de su casa, situada en uno de los extremos de la población.

Nigüelas (O. C.).—El Maestro nacional D. Dionisio Tejerizo tiene el pluviómetro Hellmann, cedido por el O. C. M., en un huerto, á 1,45 m. del suelo, y efectúa las observaciones á partir del 1.° de Octubre de 1912.

Puebla de Don Fadrique (O. C.).—El Maestro nacional D. José María Morcillo efectuó observaciones con un pluviómetro Hellmann, que le fué enviado por el O. C. M. Desde Enero de 1914 hasta Mayo de 1916, fecha en que por traslado del Sr. Morcillo á Benamaurel (Granada) cesó esta Estación.

Purchil (O. C.).—Desde Abril de 1914 efectúa observaciones de lluvias el Maestro nacional D. Juan de Dios Santos con un pluviómetro Hellmann, que al efecto le remitió el O. C. M. El instrumento está instalado en un extenso patio del interior de la población y á 1,50 m. sobre el suelo.

Sacratif (Cabo) (C.). En la terraza del faro de este nombre están colocados un pluviómetro totalizador Hervé Mangon, con su boca á 6,70 m. sobre el terreno natural, y un cobertizo pequeño de madera, debajo del cual están los termométros de máxima y mínima. Hace las observaciones el torrero.

Turón (O. C.).—El O. C. M. envió á D. Francisco Romero Zurita, Maestro nacional, un pluviómetro Hellmann, instalado en una terraza, con el que dicho señor practica observaciones pluviométricas desde Octubre de 1914. La boca del instrumento dista 2,20 m. sobre el terreno.

Zafarraya (O. C.).—En el jardín de la Casa-Escuela, situada en las afueras del pueblo, el Maestro D. Enrique Muñoz ha instalado el pluviómetro Hellmann que á ese efecto le envió el O. C. M., estando la boca á 1,50 m. sobre el terreno.

Deja de publicarse, por no haberse efectuado observaciones, la Estación de *Alfaguara*.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Guadalajara:

Guadalajara (A. M.).—El Servicio de aerostación militar instaló, por iniciativa del que fué su Jefe, hoy General D. Pedro Vives, la Estación meteorológica para las necesidades propias, y de ella provienen los datos recopilados que figuran en los cuadros de este volumen bajo el nombre de dicha localidad.

Está instalada en una terraza del edificio que ocupa el mencionado servicio militar.

La cubeta del barómetro está á la altitud de 695 m.

El abrigo meteorológico, modelo O. C. M., está instalado en dicha terraza; su altura sobre el terreno natural es de 20,45 m., y en su interior están los termómetros de máxima y mínima y el psicrómetro.

Á 1,12 m. del piso de la terraza está la boca del pluviómetro Hellmann.

La veleta y el anemómetro, elevados convenientemente, reciben sin obstáculo la acción de los vientos.

Tiene algunos registradores.

Azuqueca (O. C.).—En la finca La Acequilla tiene instalado D. Felipe Pero-Gordo el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M., efectuando las observaciones desde 1.° de Agosto de 1913.

Bolarque (P.).—En el salto de este nombre, término municipal de Almónacid de Zorita, la Sociedad Unión Eléctrica Madrileña ha instalado un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Drieves (O. C.).—El Abogado D. Gonzalo Sánchez del Val ha instalado en un patio un pluviómetro Hellmann cedido por este Observatorio con la boca 1,60 m. sobre el terreno natural

Hiendelaencina (O. C.).—Don Ciro Egido Maza, Maestro nacional, efectúa las observaciones sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que le envió el O. C. M., y que instaló en el centro del jardín anejo á la Casa-Escuela, á 1,20 m. de altura sobre el terreno natural.

En Enero de 1915 cesó esta Estación por traslado del Sr. Egido á Benimodo (Valencia).

Mojares (O. C.). - Desde 1.° de Marzo de 1913 efectúa mediciones de lluvia la Profesora nacional doña María Doat, para lo cual cuenta con un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M. é instalado á 1,50 m. de altura del suelo, en la plaza, dando al campo.

Redubia (M.).—Próximo al pinar, que forma una masa de vegetación de unas 300 hectáreas, y á la altura de 1,50 m. del suelo, tienen instalado los Ingenieros de Montes un pluviómetro del tipo Asociación científica francesa, con el cual efectúan las observaciones.

En un abrigo meteorológico de persianas sencillas están colocados los termómetros de máxima y mínima.

Salmerón (O. C.).—Desde 1.° de Mayo de 1913 comunica el Farmacéutico D. Miguel de San Andrés las mediciones de lluvia que efectúa con el pluviómetro Hellmann que al efecto le remitió el O. C. M. y que tiene colocado, en un jardín del interior de la población, á 1,50 m. de altura del suelo.

En Diciembre de 1914 el O. C. M. remitió á esta Estación garita y termómetros de modelo reglamentario.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Guipúzcoa:

San Sebastián (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se halla próximo al mar, pero dentro del casco de la población, la dirige el Catedrático D. J. Santos y Conde, que tiene de ayudante á D. Manuel Aguirre.

El barómetro Tonnelot, con su cubeta á la altitud de 23 m. está en el piso bajo de una torrecilla, y en la azotea de ésta se halla la mayoría de los instrumentos. Los termómetros de máxima y mínima y el psicrómetro están en el interior de un abrigo meteorológico de dobles persianas y doble techo, colocado en dicha azotea á 36 m. del piso de la calle.

El termómetro de máxima al sol en el vacío y de mínima con reflector están colocados también en la terraza, y en ella, igualmente, un vaso evaporatorio y el pluviómetro Hellmann. Aprovechando un ángulo de la terraza ha sido emplazado el anemómetro Robinson, y sobre el abrigo la veleta.

La Estación posee, además, y tiene en servicio barógrafo, higrógrafo, heliógrafo Jordan, espejo de nubes y pluviógrafo.

San Sebastián (Faro) (C.).—Encomendada á los torreros existe, aneja á este faro, una Estación meteorológica dotada de pluviómetro Hervé Mangon y termómetros de máxima y mínima, que se hallan protegidos por un tejadillo.

Efectúan, además, otras observaciones.

Guetaria y *Pasajes* (C.).—En los faros de estas poblaciones efectuaron los torreros observaciones de lluvia con sencillos recipientes cilíndricos, que permiten poca precisión y, por lo tanto, no son de gran valor los datos suministrados.

Irún (O. C.).—En las Escuelas nacionales está instalado un pluviómetro Hellmann, que facilitó el O. C. M. y que ha sido emplazado en una huerta inmediata, ya en las afueras de la población, con la boca á 1,50 metros de altura sobre el terreno natural. Las observaciones están á cargo de D. Guillermo Martínez, ayudado por los demás Profesores del grupo escolar.

Provincia de Huelva:

Huelva (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se halla en el centro de la poblacion, la dirigió en el año 1915 el Catedrático don Ricardo Terrades y Pla, que tiene como ayudante á D. José Azcárate Ruiz.

El barómetro, de tipo Fortin, se halla en una habitación de la planta baja, y su cubeta está á 8,50 m. sobre el nivel del mar.

En el jardín del Instituto se eleva una plataforma de madera á 12 m. del suelo, y sobre ella está el abrigo meteorológico de dobles persianas, modelo O. C. M., con los termómetros de máxima y mínima y el psicrómetro; también sobre la plataforma están el termómetro de máxima de bola ennegrecida, colocada en el vacío, el de mínima, con reflector, el pluviómetro, modelo Hellmann, y el evaporímetro, que la tiene de 0,0314 m^2.

La veleta y un anemómetro de Robinson completan el instrumental de la Estación meteorológica.

Huelva (Barra de), Ayamonte, El Rompido é *Isla Cristina* (C.).—En

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

los faros correspondientes se hicieron las mediciones de la lluvia por medio de un recipiente cilíndrico y una varilla métrica; no siendo, por tanto, de mucho valor los resultados consignados.

Aracena (O. C.).—El Profesor de primera enseñanza D. Salustiano Francisco Salgado estableció, en una terraza de la Escuela graduada de niños, un pluviómetro de tipo Hellmann, y un abrigo meteorológico O. C. M., con sus correspondientes termómetros de máxima y mínima; todos estos instrumentos fueron facilitados por el O. C. M. La boca del pluviómetro está á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

En Julio de 1916 se le han remitido al Sr. Salgado termómetros Baudin en sustitución de los que tenía en servicio, que funcionaban mal; por esta razón, no se publican este año las observaciones de temperatura.

La Compañía minera The Alkali Company Limited tiene establecida una red pluviométrica en la que figuran las Estaciones de *Castillo de Buitrón*, *Concepción*, *Poderosa*, *San Juan del Puerto*, *Santa Rosa*, *Sotiel Coronada* y *Valverde del Camino (Estación)*.

El Director de la citada Compañía D. Juan Cresswell ha puesto amablemente á nuestra disposición el resultado de las observaciones verificadas en dichas Estaciones.

Según los antecedentes que nos ha proporcionado D. Luis Ferreira, en todas ellas los pluviómetros tienen 0,02 m² de superficie en la boca y están instalados: En *Castillo de Buitrón* en un palo, con la boca á 2,40 metros sobre el terreno, funciona la Estación desde 1.° de Enero de 1914. En *Concepción*, en un tejado á 4,63 m. desde Febrero de 1911. En *Poderosa* en un palo á 2.40 m. desde 1.° de Enero de 1916. En *San Juan del Puerto* en un palo á 2,10 m. desde 12 de Abril de 1914. En *Santa Rosa* en un muro á 2,50 m. desde hace once años. En *Valverde del Camino* (Estación F. C.) en un palo á 2,10 m. desde 1.° de Enero de 1914. En *Sottel Coronada* hay tres pluviómetros: uno en el Laboratorio, colocado en un tejado á 3 m. desde hace siete años; otro en el sitio llamado *Viñas* en un tejado á 2 m. desde 25 de Septiembre de 1915, y el tercero en el llamado *Calabazar* en un tejado á 2 m. desde hace ocho años.

En la Estación *Sotiel Coronada* (Laboratorio) se hacen también observaciones barométricas y de temperatnras extremas á la sombra con termómetros Six.

También el Director general de la Compañía The Huelva Copper and Sulphur mines Limited ha tenido la atención de enviarnos las observaciones hechas con un pluviómetro establecido en las minas *Cueva de la Mora*.

Punta Umbría (Campo común de abajo) y *Malatao (Campo común de arriba)* (M.).—Ambas Estaciones están fundadas y sostenidas por la 2.ª brigada de Ordenaciones de Montes de Sevilla-Huelva, la segunda figura en este resumen con el nombre de *Cartaya*, que es el del término municipal donde radican ambas, y la primera con el de *Umbría* (punta); las observaciones las realizan los peones-guardas. Ambas están dotadas de pluviómetros Hellmann, emplazados en el campo, á 1,20 m. de altura del terreno natural, y garitas O. C. M. con termómetros de máxima y mínima. Tienen también algunos instrumentos registradores.

Valverde del Camino (P.).—El Ingeniero D. Luis Ferreira hace observaciones pluviométricas y termométricas hace algunos años, enviándolas al Observatorio desde 1.° de Enero de 1911. Dispone desde Marzo de 1914 de un pluviómetro Hellmann cedido por este Observatorio, y un termometrógrafo colocado á la sombra y resguardado de la lluvia.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Huesca:

Huesca (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en la parte alta de la población y al Norte de la misma, la dirige D. Juan Pablo Soler, Catedrático, que tiene como ayudante á D. Mariano Palacios Martínez.

Tiene dos barómetros: uno modelo Fortin, y otro Tonnelot enviado por el O. C. M. Ambos se hallan instalados en una habitación adecuada, estando la cubeta á la altitud de 500 m.

En la terraza del edificio se halla actualmente un abrigo meteorológico modelo del O. C. M. En él se encuentran el psicrómetro, termómetro de máxima y de mínima y un atmidómetro Piche.

Efectúa las mediciones de lluvia con pluviómetro Hellmann.

La veleta y el anemómetro Robinson se hallan instalados también en la terraza, á 3 m. de altura sobre el piso, recibiendo sin obtáculos la acción de los vientos.

Tiene evaporímetro de vaso de 0,028 m^2 de superficie, instalado igualmente sobre la terraza.

Efectúa también observaciones con un barógrafo y un actinómetro de Arago.

Este Catedrático tiene publicados varios trabajos meteorológicos.

Benasque, *Campo*, *La Puebla de Castro (Presa)*, *Las Balas*, *Monzón*, y *Sosa* (C.).—Estas seis Estaciones fueron organizadas por los Ingenieros que dirigen el Canal de Aragón y Cataluña, hallándose dotadas de abrigo meteorológico modelo del O. C. M., con termómetros de máxima y mínima y pluviómetro Hellmann.

La instalación de dichos instrumentos se ha hecho en las afueras de las respectivas poblaciones. La de Sosa se halla en una meseta de terreno inculto.

Efectúan las observaciones los empleados de dicho Canal.

Castiello de Jaca (O. C.).—Don Basilio Ciprián Casajus, Maestro nacional, efectuó observaciones de lluvias con un pluviómetro que en Abril de 1914 le remitió el O. C. M.

Está instalado el instrumento en la plazuela de la Casa-Escuela, y á 1,50 m. sobre el terreno natural.

Hoz de Barbastro (O. C.).—Desde 1.° de Agosto de 1911 efectúa observaciones de lluvia D. Mariano Alegre, Maestro nacional, con un pluviómetro Hellmann instalado en un huerto inmediato al pueblo, al Norte del mismo.

Desde 1.° de Mayo de 1912 hace observaciones de temperatura, contando para ello con abrigo meteorológico modelo del O. C. M. y termómetros de máxima y mínima. Todos los instrumentos fueron enviados por el O. C. M.

La Peña (Pantano de) (C.).—Don Luis García efectúa observaciones de temperaturas y lluvias en esta Estación, creada por la Dirección de las obras del pantano.

El pluviómetro modelo Hellmann, instalado á 1,50 m. del suelo, y los termómetros están colocados en una garita meteorológica de persianas, á 1,68 m. sobre el suelo.

Serraduy (O. C.).—A cargo del Maestro nacional D. Joaquín Cajal, quien observa con un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M. en

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Junio de 1914. El instrumento está instalado en un campo de demostración, situado junto á la Escuela y á 1,50 m. sobre el suelo.

El trastorno que ha ocasionado el frecuente cambio de personal de la Sección de Climatología ha dado origen al descuido de no haber enviado á la imprenta oportunamente las observaciones de esta Estación, que es pluviométrica completa, publicándose al final en un apéndice.

Las estaciones de *Albalate de Cinca*, *Panticosa* y *Puente Montroñana*, que figuraban en el resumen anterior, han cesado y en algunas se retiraron los instrumentos.

Provincia de Jaén:

Jaén (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, que se halla en la parte SW. de la población; la dirige D. Evaristo Serrano, Catedrático, el cual tiene de ayudante á D. Cristóbal Escobar.

El barómetro, modelo Tonnelot, se halla colocado en una habitación del citado edificio, siendo la altitud de la cubeta 586 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima se encuentran dentro de una garita del modelo O. C. M., instalada en una nueva terraza, resultando los instrumentos á 17,5 m. de altura sobre el terreno natural.

Al sol se observaron las máximas en el vacío con un termómetro Hicks de depósito negro.

La veleta y el anemómetro están en dicha terraza.

Las lluvias se midieron con pluviómetro Hellmann, instalado en un patio del Instituto.

La evaporación se apreció en un vaso cilíndrico de 0,04 m^2 de superficie colocado en la terraza; tiene, además, atmidómetro Piche.

Jaén (Granja) (A).—En terrenos de la Granja-Escuela de Agricultura tiene el Servicio agronómico una Estación meteorológica.

El pluviómetro es del modelo Negretti y Zambra, con 0,0123 m^2 de superficie en la boca, y está á 1 m. de altura sobre el terreno natural.

Para las observaciones termométricas tiene abrigo meteorológico de persianas, en donde están los instrumentos á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Arroyo Cerezo, *Cañada de las Fuentes*, *Cueva de la Higuera*, *el Chorro*, *Fuente del Pino*, *Fuente de la Yedra*, *Hornico*, *Prados de Cuenca* y *Presilla* (M.). —La 3.ª brigada del Servicio de Ordenaciones de Montes de la provincia de Jaén tiene estaciones en los montes de estos nombres, cuyas observaciones están encomendadas á los guardas respectivos.

Todas ellas cuentan con pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 1,80 m. de altura sobre el suelo.

Los termómetros de máxima y mínima están colocados en garitas Fascianelli.

Baños (El Centenillo) (P.).— En el término municipal de Baños y mina llamada *El Centenillo*, el Director D. Juan O. Haselden tiene establecidos un pluviómetro cuya boca tiene 0,0707 m^2 de superficie y está á 0,65 m. del suelo y termómetros de máxima y mínima Six, en un abrigo de persianas de 0,50 de alto y 0,40 de ancho, estando los termómetros á 1,50 m. sobre el suelo.

Fuente del Oso, *Fuente de la Zarza*, *Hoyos de Muñoz*, *La Fresnedilla*,

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Los Collados, *Nava de San Pedro* y *Prado Redondo* (M.).—Estaciones que dependen de la 2.ª brigada de Ordenaciones de Montes de Jaén y están encomendadas á los guardas forestales respectivos.

Todas se hallan dotadas de pluviómetro Hellmann, instalados á 1,20 metros de altura sobre el terreno natural.

Los termómetros están colocados en el interior de unos abrigos meteorológicos de persianas.

Linares (O. C.).—En la Escuela Industrial de esta población se han instalado en un jardín una garita modelo O. C. M., con termómetros de máxima y mínima, que dista 1,50 m. del suelo, y un pluviómetro Hellmann, cuya boca se encuentra también á 1,50 m. sobre el piso; todos los instrumentos fueron enviados por este Observatorio. Efectúa las observaciones el Catedrático D. Julio Montes.

El Vado, *Escudero*, *Olvera (Saltos)* (P.).—La Compañía anónima de electricidad Mengemor tiene establecido en las inmediaciones de estos saltos, sobre el río Guadalimar, pluviómetros.

Porcuna (P.).—El Maestro nacional D. Pablo Aguilera tiene instalado un pluviómetro Hellmann con su boca á 1,50 m. del suelo.

Valdepeñas de Jaén (O. C.).—En Octubre de 1914 instaló en este punto D. Francisco de Paula Belbel el pluviómetro Hellmann, cedido por el O. C. M., que tenía dicho señor en *Frailes*. El instrumento está instalado en un jardín de la Casa-Escuela.

Villacarrillo.—En Abril de 1913 se le remitió á D. Fernando Fernández un pluviómetro Hellmann y en Junio del mismo año termómetros y garita meteorológica modelo O. C. M. Frecuentes cambios de personal y otras incidencias fueron causa de que no se efectuase observación alguna en 1913 y que en 1914 y 1915 se recibieran en este Centro datos incompletos. Actualmente la Estación está bien atendida por D. Ricardo Sanjuán.

Provincia de León:

León (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, que se encuentra en el centro de la población, la dirige D. Mariano Berrueta, Catedrático, á quien ayuda D. Santiago Díez Canseco.

El barómetro Tonnelot está colgado en el Gabinete de Física, con su cubeta á 845 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima, dentro de un abrigo de persianas sencillas, están en una terraza. En ésta se encuentran también el anemómetro, veleta, pluviómetro y termómetros de máxima al sol y mínima por irradiación.

El nuevo edificio del Instituto general y técnico aun no está terminado, y por ello no se ha instalado la nueva Estación que se anunciaba en el Resumen anterior.

Boñar (O. C.).—El Farmacéutico D. Eugenio Cavia comenzó las observaciones el 1.º de Septiembre de 1913, valiéndose del pluviómetro Hellmann que le fué cedido por el O. C. M., y que instaló dicho señor en una huerta de su propiedad, en el centro de la población, y á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Carrizal (O. C.).—Don Benito Martínez Murciego, Maestro nacional, instaló en Mayo de 1912 un pluviómetro Hellmann, que le envió el

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

O. C. M., y que instaló á 1,50 m. sobre el suelo en el patio de su casa. Desde Julio de 1915 no envía observaciones.

Torrecillo (O. C.).—Don Evaristo Rubio, Maestro nacional de este lugar (Ayuntamiento de Murias de Paredes), tiene instalado, en una huerta del interior de la población, un pluviómetro Hellmann, á 1,50 m. de altura, el cual le fué enviado por el O. C. M., comenzando las observaciones el 1.° de Mayo de 1913.

Desde Julio de 1916 se efectúan en esta Estación observaciones de temperaturas con garitas y termómetros de modelo reglamentario enviados por el O. C. M.

Villafranca del Bierzo (P.).—En el Colegio de segunda enseñanza de la Inmaculada Concepción, dirigido por los PP. Paúles, han establecido éstos una Estación meteorológica, y en ella efectúan observaciones desde el 1.° de Junio de 1911.

El abrigo meteorológico de 1 m. de altura hállase emplazado en una terraza, y está protegida por cristales en sus caras Norte y Sur y por persianas al Este y al Oeste.

El pluviómetro hállase también en la misma terraza, á 15 m. de altura sobre el terreno natural, y es del modelo Max-Kolh, de 0,0528 m^2 de superficie receptora.

Provincia de Lérida:

Lérida (P.).—De esta capital nos han sido comunicados datos pluviométricos y termométricos por la Sociedad anónima Riegos y Fuerza del Ebro, la cual ha establecido una Estación meteorológica dotada de pluviómetro Hellmann y de termómetros de máxima y mínima.

El Instituto general y técnico carece de Estación metereológica, á pesar de lo cual D. Herminio Fornés y García, Catedrático y Director del mismo establecimiento docente, nos transmite observaciones interesantes y muy detalladas de tormentas.

Lérida (P.).—El Médico D. José María Vicéns tiene establecido en un jardín un pluviómetro Hellmann con su boca á 0,50 m. sobre el suelo.

Capdellas (P.).—En el campo de la Central eléctrica el Sr. M. Ahijón tiene establecido un pluviómetro Hellmann con su boca á 1,50 m. sobre el terreno.

Foix (Coll de) (C.).—Depende del Canal de Aragón y Cataluña, estando dotada de pluviómetro Hellmann, instalado en el campo á 1,50 m. de altura y abrigo meteorológico, modelo O. C. M., con termómetros de máxima y mínima.

Guisona (P.).—El Maestro D. Pedro Santalo recibió de este Observatorio un pluviómetro Hellmann, con el que ha observado hasta Febrero del año actual, que ha sido sustituído por D. Colón Farré. La boca del pluviómetro se encuentra á 1,20 m. sobre el terreno.

Hostafranchs de Cervera (P.). – El Sr. D. Mateo Carbonell Bonet tiene establecido en una terraza un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista 5 m. sobre el suelo.

Juneda (O. C.).—Don Fortunato Fontana Riera, Maestro nacional, tiene establecido en una terraza un pluviómetro Hellmann remitido por este Observatorio. La boca del instrumento está á 1,10 m. sobre el terreno.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Oliana (P.).—El Sacerdote D. Tomás Espar tiene instalado un pluviómetro Hellmann. La boca del instrumento está á 1,50 m. sobre el terreno.

Os de Balaguer (P.).—El Sr. D. H. Cirera tiene establecido en una huerta un pluviómetro Hellmann con su boca á 1,50 m. sobre el suelo. En el año actual este pluviómetro corre á cargo de los Hermanos Maristas que le han instalado á 4 km. del punto anterior.

Pons, Sort y *Talarn* (P.).—Estas Estaciones han sido montadas para sus estudios por la Sociedad anónima Riegos y Fuerza del Ebro.

Tienen, por lo general, pluviómetro Hellmann, instalado en el campo á 1,50 m. de altura sobre el suelo. Algunas cuentan, además, con termómetros de máxima y mínima.

Prats y Sampsor (P.).—Don Pedro Pons y Capdevila, Maestro nacional, comunica las mediciones de lluvia, que efectúa sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que le fué facilitado por la Sociedad Astronómica de Barcelona y que tiene instalado el Sr. Pons en un patio á 2,8 m. de altura.

San Martí de Maldá (O. C.).—El Maestro nacional D. José Ortiz Moleres tiene en un huerto, fuera de la población, y á 1,50 m. de altura sobre el suelo, el pluviómetro, modelo Hellmann, que al efecto le fué enviado por el O. C. M., y con él efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.° de Agosto de 1912.

San Miguel de Lavall (P.).—El Sacerdote D. Buenaventura Sorigné observa desde Octubre de 1915 con un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista 1,50 m. sobre el terreno.

Solsona (P.).—El farmacéutico D. Narciso Ballescá tiene establecido un pluviómetro Hellmann, cuya boca dista del piso 1,50 m.

Tárrega (O. C.).—Los RR. PP. Capuchinos tienen instalado, desde Junio de 1914, un pluviómetro Hellmann que les envió el O. C. M. La boca del instrumento está 1,50 m. sobre el terreno.

Viella (Valle de Arán) (P.).—Los Hermanos de la doctrina cristiana tienen establecido en un jardín un pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 1,60 m. sobre el suelo.

Provincia de Logroño:

Logroño (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico, la dirige el Catedrático D. Joaquín Elizalde, que tiene de ayudante á D. Marcos Gil Hierro.

El barómetro Tonnelot está en el Gabinete de Física y tiene su cubeta á 398,8 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y de mínima se encuentran en una terraza, resguardados por un abrigo meteorológico de persianas sencillas.

El pluviómetro Hellmann está también situado en la terraza, lo mismo que el evaporímetro, el anemómetro y la veleta, estos últimos á 4,5 y 3,50 m. de elevación sobre el piso.

Actualmente tiene abrigo meteorológico modelo O. C. M.

Fuenmayor (O. C.).—El Maestro nacional D. Pedro Mariano Castañer efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.° de Septiembre de 1912, sirviéndose del pluviómetro Hellmann que le fué enviado por el O. C. M. Tiene el aparato en el jardín contiguo al edificio de la Escuela, en uno de los extremos de la población, y á una altura de 1,50 m. sobre el suelo.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

En 1914 se le enviaron, con abrigo O. C. M., termómetros de máxima y mínina.

Trasladado el Sr. Castañer en Marzo de 1917, se hizo cargo de la Estación el Maestro D. Decoroso Villar.

Haro (A.).—En la Estación Enológica tienen instalados los Ingenieros Agrónomos un pluviómetro Negretti & Zambra y un facistol de persianas, modelo inglés, con termómetros de máxima y mínima.

Nájera (O. C.).—Estación pluviométrica encomendada al Maestro nacional D. Juan Montalvo, el cual observa desde el 1.° de Marzo de 1912, valiéndose de un pluviómetro Hellmann facilitado por el O. C. M. é instalado por dicho señor en el centro de una huerta inmediata á la Escuela, estando la boca del aparato á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Treviana (O. C.).—Estación termopluviométrica, cuyas observaciones están á cargo del Maestro nacional D. Manuel Va, emplazada en un jardín en el interior del pueblo. Cuenta con pluviómetro Hellmann, colocado á 1,50 m. de altura sobre el suelo, y termómetros de máxima y de mínima, que se hallan en el interior de un abrigo meteorológico modelo del O. C. M. Todos los instrumentos han sido facilitados por este Centro.

Provincia de Lugo:

Lugo (O. C.). – Situada en el Instituto general y técnico está dotada de todos los elementos para efectuar observaciones completas; solamente remite datos de temperaturas y lluvias que observa con un pluviómetro Hellmann y termómetros colocados en garita O. C. M., todo ello instalado en el patio-jardín del Instituto y á 1,50 m. sobre el suelo. El encargado es el Catedrático D. Ramón Iglesias; los instrumentos fueron enviados por el O. C. M.

Bascós (O. C.). –El O. C. M. remitió á D. Secundino Vázquez, Maestro nacional, un pluviómetro Hellmann, con el que dicho señor viene efectuando observaciones desde Enero de 1914. El instrumento está instalado en un patio de una casa aislada y tiene su boca á 3,40 m. sobre el suelo.

Colleira (Isla), *Pancha (Isla)* y *San Ciprián* (C.)—En los faros de estos nombres tiene encomendadas el Servicio central de Señales marítimas las mediciones de lluvias á los torreros respectivos, los cuales utilizan unos vasos cilíndricos, y, por tanto, las apreciaciones son tan sólo aproximadas.

Mundín (O. C.).—En una huerta, á 1,50 m. de altura, tiene colocado el Maestro nacional D. Jesús Silva Díaz el pluviómetro Hellmann que le fué cedido por el O. C. M., y con él efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.° de Mayo de 1913.

Valle de Oro (O. C.).—Don Leandro Buján Sampedro, Maestro nacional, hace observaciones de lluvia, desde 1.° de Mayo de 1913, con un pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M. é instalado por el señor Buján en una huerta, á 1,50 m. de altura.

Vivero (O. C.).—El Maestro nacional D. Luis Tobío y Campos ha montado, en el mismo edificio que ocupa la Escuela que dirige, una Estación meteorológica completa. Base de esta instalación fueron los instrumentos cedidos por el O. C. M.

Después, y con auxilios que á instancias del Sr. Tobío facilitaron para

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ello dos Sociedades particulares de hijos del país residentes en América, ha podido ser completada la dotación de instrumentos.

El barómetro, modelo Tonnelot, está en un salón del citado edificio y la altitud de su cubeta es de 15 m.

La garita, modelo O. C. M., conteniendo el psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima está colocada en un patio-jardín, como igualmente el pluviómetro Hellmann.

La veleta y el anemómetro Robinson, convenientemente elevados sobre una terraza, reciben sin obstáculos la acción de los vientos.

Cuenta, además, con barógrafo Richard.

Son muy detalladas y completas las observaciones de pequeñas precipitaciones por el esmero con que el Sr. Tobío las atiende.

En Mayo de 1916 fué trasladado á Santiago el Sr. Tobío. El Oficial de Juzgado D. Francisco Tojo continúa las observaciones.

Provincia de Madrid:

Madrid (O. C. M.).—Las observaciones que en los cuadros figuran bajo este epígrafe están efectuadas en el Observatorio Central Meteorológico por los Auxiliares de turno en este servicio, con los instrumentos cuya descripción haremos sucintamente.

El barómetro empleado, construído por Tonnelot, está instalado en la planta baja del edificio, siendo la altitud de la cubeta de 667 m.

Los instrumentos de lectura directa y los de registro continuo para las observaciones de temperaturas á la sombra y de humedad están instalados en una garita de dobles persianas y doble cubierta, emplazada á unos 20 m. al NE. del edificio antiguo en el jardín del Establecimiento, situado, como es sabido, en terrenos del Parque de Madrid.

Los datos pluviométricos consignados son los obtenidos con un pluviómetro modelo Hellmann, cuya boca está á 1,50 m. de altura sobre el terreno, y emplazado, como todos los demás pluviómetros, hacia el Sur del edificio antes citado, en espacio situado á distancia conveniente, tanto de éste como de los árboles.

La veleta y el anenómetro Robinson están en mástiles que se elevan sobre un castillete de hierro cimentado en el piso de la terraza, alcanzando así una altura de 28 m. sobre el suelo, para salvar el influjo perturbador del arbolado.

Los datos de evaporación son los observados en el abrigo meteorológico con un evaporímetro Piche.

Además de los datos de este Resumen, se efectúan observaciones de la misma clase con otros instrumentos y, además, observaciones especiales de diferentes clases que las consignadas aquí, estudios comparativos de instrumentos, etc., cuyos resultados se publicarán en el *Anuario.*

Hemos creído conveniente, para la buena comparación de los datos con los de las demás estaciones, consignar sólo las observaciones hechas con aparatos similares á los que se usan generalmente en todas aquéllas.

El Observatorio Astronómico de Madrid, que dirige D. Francisco Iñiguez, publica en su *Anuario* observaciones meteorológicas completas.

Madrid (Moncloa) (A.).—Situada en el Instituto Agrícola de Alfonso XII; efectúa las observaciones D. Vicente Feijóo.

El barómetro se halla en una habitación de la planta baja de una to-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

rrecilla dedicada á Estación meteorológica, y tiene su cubeta á 670 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están dentro de un abrigo meteorológico de persianas sencillas colocado en el campo; el anemómetro y la veleta en la terraza de la torrecilla ya citada; el pluviómetro en el campo, lo mismo que el vaso evaporatorio y los termómetros de máxima al sol y mínima por irradiación.

Agudillo (M.).—Estación instalada en el monte de este nombre por la 2.ª brigada de Ordenaciones de Madrid, enclavada en el término municipal de Robledo de Chavela.

Cuenta con un pluviómetro Hellmann, instalado á 1,50 m. de altura sobre el suelo, y garita modelo del O. C. M., con termómetros de máxima y mínima, estando las observaciones encomendadas al guarda de dicho monte.

Ajalvir (P.).—El Maestro D. Ambrosio Sanz instaló en el mes de Septiembre de 1915 un pluviómetro Hellmann cedido por este Observatorio; trasladado dicho maestro en el mes de Septiembre de 1916 se encargó de las observaciones el capataz de carreteras D. José Moreno.

Arganda del Rey (O. C.).—En el patio-jardín del edificio de la Escuela tiene el Maestro nacional D. Francisco Aparicio y Gómez un pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M., cuya boca se halla á 2,65 m. de altura sobre el suelo para salvar el influjo de las paredes próximas, y con el que efectúa las mediciones de lluvia desde el 1.º de Diciembre de 1912.

Barajas (O. C.).—El Maestro nacional D. Ignacio Santos observa, desde el 1.º de Septiembre de 1912, con un pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M., y que tiene colocado en un jardín anejo al edificio de la Escuela á 150 m. de altura sobre el suelo.

Carabanchel (C. A.).—Estación enclavada en terrenos del Polígono de Artillería, dependiente de la Escuela central de Tiro.

Las observaciones se hallan á cargo del Maestro artificiero de la primera Sección de la citada Escuela.

El pluviómetro es de modelo especial, construído en la Escuela, teniendo 0,02 m^2 de superficie receptora, hallándose ésta á 1 m. de altura sobre el terreno.

Cuenta con abrigo modelo Montsouris para las observaciones de temperaturas á la sombra.

Hornillo (M.).—Establecida en el término municipal de Canencia, pertenece á la División hidrológico-forestal del Tajo. Cuenta con pluviómetro modelo Hellmann, instalado á 1,50 m. sobre el suelo, en plena montaña. Tiene termómetros de máxima y mínima colocados en garita meteorológica modelo Cassella.

Navas del Rey (O. C.).—Don Marcos Campos García instaló, en Abril de 1914, un pluviómetro Hellmann, que le envió el O. C. M., en el patio de su casa, situada en el campo á un extremo de la población. La boca del instrumento está á 1,50 m. sobre el suelo.

Robledondo (O. C.).—Desde 1.º de Agosto de 1912 el Maestro nacional D. Anastasio San Esteban tiene en las afueras del pueblo, en la plaza de la Escuela, el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M. Está la boca del aparato á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

En Marzo de 1916 cesó esta Estación por traslado del observador.

Villa del Prado (O. C.).—Don Antonio Ruiz Sánchez, Maestro nacional, observa desde 1.º de Enero de 1912 con un pluviómetro Hellmann

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

que le facilitó el O. C. M. El aparato está instalado en un corral á 1,50 metros de altura sobre el suelo.

No enviaron observaciones las Estaciones de *Navahoncil* y *Navapozas* y *Fuenfría*, que figuraron en el resumen anterior.

Provincia de Málaga:

Málaga (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, hacia el centro del casco de la población, la dirige D. José Cabello, Catetrático, que tiene por ayudante á D. Ramón Mejorada Granados.

En un recinto cuadrado de 2,80 m. de lado, formado por cuatro gruesos pilares, cuyos entrepaños cubren, hasta 1 m. de altura, ligeros tabiques, y sobre ellos persianas de madera que llegan hasta el techo, habitación que está á 16 m. sobre el terreno natural y que domina el resto del edificio, se encuentran instalados el barómetro, de modelo Tonnelot. cuya cubeta está á una altitud de 42 m., los termómetros de máxima y mínima á la sombra y el psicrómetro.

En una azotea situada sobre dicha habitación hállanse el termómetro con depósito ennegrecido para observar la máxima al sol, el de mínima para la irradiación nocturna, la veleta, el anemómetro Robinson y el pluviómetro.

Archidona (O. C.).—El Abogado D. Antonio de la Rosa y Rosal ha instalado un pluviómetro Hellmann con su boca á 1,50 m. del suelo.

Calaburras (C.).—En el faro de este nombre, y á cargo del torrero, hállase un vaso cilíndrico que sirve para apreciar con poca aproximación las cantidades de lluvia caída.

El Robledal (M.).—En terrenos del vivero de este monte está instalado un pluviómetro de la Asociación científica francesa, de 0,04 m^2 de superficie receptora, colocado á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

El organizador de la Estación fué el Jefe de la brigada de Ordenaciones de Montes de Málaga.

Sierra de Yeguas (O. C.).—El Maestro nacional D. José Pastor ha instalado el pluviómetro en un jardín contiguo á la Escuela. El aparato es del modelo Hellmann, y fué facilitado por el O. C. M. La altura de la boca sobre el terreno es de 1,50 m.

En Enero de 1917, por traslado de dicho Maestro, se encargó de la Estación el droguero y Alcalde de la población D. Cristóbal Mora Muñoz.

Provincia de Murcia:

Murcia (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, la dirige D. Miguel Rivera Ruiz, Catedrático, quien tiene por ayudante á D. Luis Luna Lucas.

El barómetro, modelo Tonnelot, está en un gabinete del mencionado edificio, siendo la altitud de la cubeta de 60 m.

En una Torrecilla están los demás instrumentos: los de temperaturas á la sombra y humedad en el interior de un abrigo meteorológico de persianas, la veleta y anemómetro en mástiles que dominan los edificios in-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

mediatos, y los termómetros de máxima al sol y de mínima por irradiación en soportes adecuados.

El pluviómetro es de 0,04 m² de superficie en la boca, y está también en la citada torre, á 1,20 m. de altura sobre el suelo.

Murcia (Servicio forestal), Alhama, Alquerías, Casa de los Bolos, Casa Iglesias, Cehegín, Huerta de Espuña, La Calera, La Carrasca, Las Labores y *Morti* (M.).—Estas once Estaciones pertenecen á la División hidrológico-forestal del Segura.

La primera hállase en la capital, rodeada de construcciones urbanas, á orillas del Segura, en la azotea de un edificio, á unos 12 m. de altura sobre el suelo; la de Alhama también está en poblado, sobre la terraza de un edificio; pero las restantes se hallan en el campo, inmediatas á las casas forestales respectivas y encomendadas á los guardas, que son los encargados de las observaciones.

Todas ellas cuentan con garita modelo del O. C. M. para las observaciones de temperaturas y están dotadas, por lo general, del pluviómetro de 0,04 m² de superficie, instalado á 1 m. de altura sobre el suelo, excepto la de Murcia, cuyo pluviómetro mide 0,02 m² de superficie en la boca y está á 1,50 m. de altura.

Aguilas (P.).—Organizada por el Ayudante de Marina D. Alberto de Medrano, cuenta con todos los instrumentos de observación completa.

El barómetro, modelo Torres, está instalado en una habitación y con su cubeta á 3,65 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima, en una caseta de 4 × 2 m. y con techo de cartón-piedra, están á 1,40 m. sobre el suelo. El suelo debajo de la garita es tierra y grava.

El pluviómetro, modelo San Fernando, está á 3 m. sobre el suelo.

La veleta y anemómetro, modelo Pastorelli, se elevan á 4,20 m. Posee también evaporímetro.

Cartagena (O. C.).—Don Remigio Soriano tiene á su cargo las observaciones termopluviométricas. Cuenta con pluviómetro Hellmann colocado á 1,50 m. del suelo en una terraza del interior de la población, y con abrigo meteorológico O. C. M. para proteger los termómetros. Todos los instrumentos le han sido facilitados por el O. C. M.

Galeras (Castillo de) (S. F.).—El Real Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando tiene establecidas en el Semáforo de este nombre observaciones termométricas y pluviométricas.

Jumilla (P.).—Por mediación de la Federación agraria de Levante hemos recibido datos pluviométricos obtenidos en dicha localidad durante tres meses del año 1913, con observaciones de la Cámara Agrícola Oficial, pero ignoramos con qué medios ha efectuado las mediciones.

Un error de la Sección de climatología ha obligado á publicar los datos de esta Estación en el Apéndice.

Palos (Cabo de) y *Tiñoso (Cabo)* (C.).—Estas dos Estaciones dependen del Servicio Central de Señales marítimas y están en los faros de dichos puntos, encomendadas á los torreros de los mismos. Ambas cuentan con pluviómetros del modelo Hervé Mangon, los cuales están instalados en las terrazas de los edificios, á 12,32 m. de altura el de Cabo de Palos y 5,73 m. el de Cabo Tiñoso.

Hállanse dotadas de termómetros de máxima y de mínima, instalados á 1,20 m. de altura sobre el terreno, en el interior de una garita de persianas en el primero de dichos faros, y clavados en el muro Norte del edi-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ficio, á 1,78 m. de altura sobre el suelo, protegidos por un tejadillo de madera, en el de Cabo Tiñoso.

Totana (P.). – Situada en el Colegio de San Buenaventura, de los Padres capuchinos; la dirige el P. Melchor de Benisa.

El barómetro, modelo Fortin, instalado en una habitación del edificio, tiene su cubeta á una altitud de unos 255 m.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están instalados en un jardín, dentro de un abrigo meteorológico de dobles persianas, quedando á 1,60 m. sobre el suelo.

El pluviómetro, modelo Hellmann, situado en una terraza, tiene su boca á 1,50 m. sobre el piso.

La veleta y el anemómetro están igualmente en dicha terraza, á unos 14 m. del terreno natural.

Dispone, además, de barógrafo y termógrafo.

Provincia de Navarra:

Pamplona (O. C.). —Estación subvencionada por la Diputación provincial y situada en el edificio que ocupa el Instituto general y técnico, en la parte más elevada de la población; está bajo la Dirección de D. Vicente Florén, Catedrático.

El barómetro, modelo Fortin, está colocado en una habitación del citado edificio, siendo la altitud de la cubeta de 463 m.

El abrigo meteorológico de persianas y el pluviómetro hállanse instalados en la terraza.

La veleta ordinaria y el anemómetro Robinson están también sobre la terraza, á unos 2 m. de elevación sobre el piso de la misma.

Tiene también barógrafo.

Pamplona (Granja) (A.).—Publicamos en este Resumen los datos de lluvias de esta Estación, de la que desconocemos la clase é instalación de los instrumentos empleados.

Alsasua (O. C.).—Desde 1.º de Octubre de 1913 hace observaciones de lluvia el Maestro nacional D. Antonio García López Nava, con un pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M., y que está instalado en una huerta de las afueras de la población, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Beire (P.). —El Sr. P. M. Ryves instaló en un huerto de este punto un pluviómetro con la boca á 2,50 m. sobre el suelo.

Peralta (O. C.).—En una huerta del sitio llamado Marcilla, del término municipal de Peralta, D. José Sayes observa con un pluviómetro Hellmann enviado por este Observatorio. La boca del instrumento dista 1,50 metros del terreno natural.

Sangüesa (O. C.).—En la Escuela pública de este pueblo instaló el Maestro D. Luis Gil, el año 1911, un pluviómetro Hellmann cedido por este Observatorio en Junio de 1913; por traslado del citado maestro á Benabarre se encargó de las observaciones el interino D. Arturo Alvarez Ruiz.

En el mes de Mayo de 1915 regresó á dicha escuela el Sr. Gil, reanudando las observaciones.

El instrumento está instalado en un huerto con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Orense:

Orense (O. C.).—Situada en el edificio que ocupa el Instituto general y técnico, al extremo Sur del casco de la población y sobre una terraza que domina todas las edificaciones próximas. La dirige el Catedrático D. Antonio Gaite, que tiene por ayudante á D. Eligio Estévez.

El barómetro, modelo Tonnelot, está en una habitación debajo de la terraza y la cubeta se halla á 141 m. de altitud.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y de mínima á la sombra están protegidos por un abrigo de persianas sencillas, suspendido exteriormente de la pared Norte de la linterna que cubre la terminación de la escalera.

Los termómetros de máxima al sol y de mínima por irradiación se hallan en el costado Sur de la misma linterna.

La veleta y el anemómetro Robinson hállanse también instalados en dicha terraza, como asimismo el pluviómetro.

Cabaleiros y *Ginzo* (P.).—El Profesor G. Narutowicz instaló en estos dos puntos pluviómetros; ignoro en qué condiciones.

Provincia de Oviedo:

Oviedo (O. C.).—Situada en el edificio que ocupa la Universidad Literaria, la dirige D. Demetrio Espurz, Catedrático, ayudado por D. José García Sesana.

El barómetro, del modelo Tonnelot, está en la habitación que en la torre del edificio queda debajo de la terraza, siendo la altitud de la cubeta de 244 m. Sobre la terraza se encuentran los demás instrumentos de observación. El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima á la sombra están en el interior de un abrigo meteorológico exagonal de persianas sencillas, el termómetro de irradiación nocturna hállase sobre un cajón-maceta, la veleta y el anemómetro en dos de los ángulos de la balaustrada, y sobre ésta el pluviómetro, modelo Hellmann, y el evaporímetro.

Arnao (P.).—En una colinita llamada El Mugarón, á unos 100 metros de la orilla del mar y 26 sobre su nivel, está instalado hace veinte años un pluviómetro que observa el Licenciado en Ciencias D. Julio de Santiago.

A D. J. B. Sitges, Director de la Real Compañía Asturiana de Minas, debemos la colaboración de esta Estación.

Actualmente tiene termómetros de máxima y mínima, instalados en un patio á la sombra y protegidos por un tejadillo.

Busto, *Luarca*, *Peñas (Cabo)*, *Ribadesella*, *San Emeterio*, *Santa Catalina* y *Tazones* (C.).—Estaciones establecidas por el Servicio central de Señales marítimas en los respectivos faros, estando encomendadas las observaciones á los torreros.

Las de Busto, Luarca y Santa Catalina carecen de pluviómetros; efectúan las mediciones sirviéndose de recipientes rudimentarios que sólo permiten apreciar las lluvias de alguna importancia, pero con poca precisión.

La de Cabo Peñas cuenta con pluviómetro Hervé Mangon, cuya boca está á 2,10 m. de altura. Efectúa observaciones de temperatura, contando

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

para ello con un abrigo meteorológico prismático, forrado de corcho é instalado en un patio empedrado, quedando en su interior los termómetros á 2,65 m. de altura sobre el suelo.

Ribadesella y Tazones tienen también pluviómetro Hervé Mangon, instalado, respectivamente, á 1,90 y 2 m. de altura.

En San Emeterio hay pluviómetro Babinet, ignorándose la altura á que se encuentra.

Llamero (O. C.).—Desde 1.° de Septiembre de 1912 hace mediciones de lluvia el Maestro nacional D. Gerardo Rodríguez con el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado con tal objeto por el O. C. M., y que el referido señor tiene instalado en una huerta, distante unos 80 metros del pueblo, estando la boca del aparato á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Nueva (O. C.).—El Maestro nacional D. Leopoldo de la Torre observa, desde principios de Agosto de 1912, con un pluviómetro Hellmann, que le fué enviado por el O. C. M., y que tiene colocado en una huerta bastante amplia de que dispone la Escuela. La boca del pluviómetro queda á 1,55 m. de altura sobre el suelo.

Desde el verano de 1913 dispone de abrigo meteorológico O. C. M. y termómetros enviados por este Centro.

Prelo (O. C.).—En una huerta inmediata á la Casa-Escuela tiene instalado el Maestro nacional D. Emilio Fernández, desde 1.° de Octubre de 1912, el pluviómetro Hellmann, facilitado por el O. C. M. La boca del aparato está á 1,30 m. de altura sobre el terreno natural.

Tapia (P.).—Situada en el Colegio de religiosos agustinos, enclavado en el punto más alto de las afueras de la población; está dirigida por el P. Ignacio Acebal.

El barómetro, modelo Tonnelot, está en una habitación del Colegio, á la altitud de 29 m.

En la terraza del edificio, á 20 m. de altura, está emplazado un abrigo meteorológico, modelo especial, en cuyo interior están el psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima á la sombra y evaporímetro.

Cuenta con termómetro Philips de máxima al sol y actinómetro Arago.

La mínima de irradiación es observada con termómetro colocado sobre un cajón de tierra.

La veleta y el anemómetro están instalados sobre la terraza, como asimismo el pluviómetro.

Ignoramos por qué causas han dejado de remitirnos sus observaciones las Estaciones de *Gijón* (P.) é *Infiesto* (M.) que nos consta observan.

Provincia de Palencia:

Palencia (O. C.).—Situada en el Instituto general y técnico y dirigida por el Catedrático D. Arturo Beleña y Porto, siendo ayudante D. Pudenciano Mata y Miguel.

El barómetro está colocado en el Gabinete de Física, con su cubeta á 750 m. de altitud.

Los termómetros en una garita de persianas sencillas, situada en una terraza, á unos 20 m. del piso de la calle, y en ella también están el anemómetro y la veleta.

El pluviómetro, modelo Hellmann, se encuentra también en la terraza.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palencia (Granja) (A.).—Estación establecida en la Granja Agrícola por el que fué su Director hoy Inspector D. José Cascón.

La instalación está hecha en pleno campo, y consiste en un pluviómetro Hellmann y garita modelo O. C. M. con termómetros de máxima y mínima.

El Sr. Cascón ha publicado algunos estudios sobre el clima de Palencia.

Carrión de los Condes (O. C.).—En un espacioso patio, dentro de la población, y á 1,50 m. de altura, tiene instalado el Farmacéutico D. Aureliano del Valle y Marcos un pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M., efectuando las observaciones desde el 1.° de Mayo de 1913.

Cervera de Río Pisuerga (O. C.). El Sr. D. Tomás G. Inguanzo, Farmacéutico, tiene en un huerto el pluviómetro Hellmann que al efecto le fué remitido por el O. C. M., y efectúa las observaciones á partir del 1.° de Agosto de 1912. La boca del pluviómetro está á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Cisneros (O. C.).—En un amplio corral instaló el Farmacéutico don Pedro Urrutia un pluviómetro Hellmann cedido por este Observatorio en Abril de 1915. La boca del instrumento está á 1,50 m. sobre el suelo.

Oteros de Boedo (O. C.).—Don Angel Gómez, Maestro nacional, observa desde Junio de 1914 con un pluviómetro Hellmann, que le remitió el O. C. M., y que tiene instalado en un espacioso patio del interior de la población, y á 1,50 m. sobre el suelo.

Renedo de Valdavia (O. C.).—Por iniciativa del Sindicato católico-agrícola valdaviés remitió el O. C. M. un pluviómetro Hellmann al Maestro nacional D. Andrés Herrero, el cual efectúa las mediciones de lluvia desde 1.° de Enero de 1913, con dicho aparato, que está instalado en un huerto, dentro de la población á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Saldaña (O. C.),—Las observaciones son efectuadas por D. Aquilino Macho, Farmacéutico, valiéndose de un pluviómetro Hellmann, que le remitió el O. C. M., y que está instalado en una huerta, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Dispone de abrigo meteorológico O. C. M. y termómetros de máxima y mínima enviados por este Centro, los cuales tiene instalados en la misma huerta y efectúa observaciones de temperatura desde 1.° de Julio de 1913.

Provincia de Pontevedra:

Pontevedra (O. C.).—Situada en el edificio que ocupa el Instituto general y técnico, está dirigida por D. Ernesto Caballero, Catedrático, ejerciendo el cargo de ayudante D. José Bustos Díaz.

El barómetro, modelo Tonnelot, está instalado en el Gabinete de Física, á 24 m. de altura sobre el nivel del mar.

En un amplio jardín que se extiende al SE. del Instituto, y en espacio cercado, á unos 30 m. del edificio más próximo, están instalados los demás instrumentos.

Los termómetros de máxima y mínima, el psicrómetro y el evaporímetro Piche se hallan en el interior de un abrigo meteorológico de dobles

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

persianas, modelo inglés, abierto por la parte inferior y cerrado en la superior por doble tejadillo, con tubo de ventilación.

El termómetro de máxima al sol, depósito negro, sin cámara de vacío, está á 1 m. del suelo.

El de mínima por irradiación á 10 centímetros del suelo, cubierto éste de hierba.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, y está también en el jardín, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Tiene también barógrafo.

Por no haber lugar adecuado para el emplazamiento de la veleta y el anemómetro se determina la dirección y fuerza aproximada á estima.

Cíes (Islas) (C.).—Situada en la terraza del faro y encomendadas las observaciones á los torreros.

El pluviómetro es del modelo totalizador de Hervé Mangon, estando la boca á 4,30 m. de altura sobre el terreno natural.

Los termómetros están instalados en el interior de un cobertizo de madera, á 1,50 m. de altura.

Domayo (O. C.).—Desde Abril de 1914 observa D. Bernardino Malvar, Maestro nacional, con un pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M.

En Junio de 1916 cesó esta Estación por traslado del encargado á Cesuras, donde trasladó el pluviómetro.

La Cañiza (O. C.).—Don José Pueyo García, Maestro nacional, tiene á su cargo las mediciones de lluvia, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que al efecto le fué enviado por el O. C. M., y que tiene instalado el Sr. Pueyo en una terraza, á 1,50 m. de altura del piso.

Nieves (O. C.). —El Maestro nacional D. Benigno Garrido Pena, valiéndose de un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., hace observaciones de lluvia desde el 1.° de Noviembre de 1913. Tiene instalado el pluviómetro en una huerta á 1,50 m., de altura sobre el terreno natural.

Puenteareas (O. C.). El Maestro D. Melchor B. Fernández tiene instalados una garita meteorológica con modelo O. C. M. con termómetros de máxima y mínima y pluviómetro Hellmann, todo enviado por este Observatorio.

Ribadumia (O. C.).—Don Aurelio M. Rey García, Maestro nacional, instaló, en una huerta aneja á la Casa-Escuela, un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., y desde 1.° de Mayo de 1913 efectúa con él las mediciones de lluvia.

Silleda (O. C.).—El Maestro nacional D. Marcelino Lorenzo instaló, en una huerta, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, el pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., y desde el 1.° de Abril de 1913 remite á este Centro sus observaciones.

Trasmañó (O. C.).—Don José G. Campos, Maestro nacional, tiene instalado en el campo, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural, un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., y efectúa con él las mediciones de lluvia desde el 1.° de Abril de 1915.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Salamanca:

Salamanca (O. C.). — Situada en el edificio del Instituto general y técnico; está dirigida por el Catedrático D. Mariano Reymundo, que tiene como ayudante á D. Abundio Iglesias.

El barómetro es del modelo Fortin y está colocado en el Gabinete de Física, con la cubeta á 811 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están colocados en un abrigo meteorológico exagonal giratorio, situado en una especie de terraza no muy ventilada.

El anemómetro y la veleta se encuentran instalados sobre mástiles que se elevan en la terraza.

Tiene termómetros de máxima al sol en el vacío, con depósito ennegrecido, y de mínima de irradiación nocturna, colocado sobre un cajón con césped.

Dispone actualmente de abrigo meteorológico modelo O. C. M., barógrafo Richard, de mercurio, y otros instrumentos.

La evaporación se aprecia en un vaso cilíndrico de 0,0729 m^2 de superficie.

Béjar (O. C.).—Los PP. Salesianos tienen en un patio del colegio que dirigen, en la parte meridional de la población, y á 1,50 m. de altura sobre el suelo, el pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M., y á partir del mes de Septiembre de 1911 vienen efectuando las observaciones, á cargo del P. Buenaventura Roca.

Cuentan también con garita del O. C. M. y termómetros para la observación de temperaturas extremas, todos facilitados por este Centro é instalados en el mismo patio.

Ciudad Rodrigo (O. C.).—En el extenso campo de unas Escuelas, y por indicación del Inspector del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos don José Cascon, se han instalado un pluviómetro Hellmann y termómetros de máxima y mínima dentro de abrigo modelo O. C. M., todos enviados por este Observatorio.

Empezó las observaciones el Maestro D. Nicolás Escamilla en Junio de 1915, cesando en Agosto de 1916, fecha en que se encargó el Maestro D. Felicísimo Manzano Crespo.

Espeja (O. C.).—El maestro nacional D. Román Alejano Boiza tiene á su cargo las observaciones pluviométricas, empleando el pluviómetro Hellmann que al efecto le fué remitido por el O. C. M. en Mayo de 1912, y que tiene colocado en el patio-jardín de la casa que habita, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Galinduste (O. C.).—En Noviembre de 1915 envió este Observatorio un pluviómetro Hellman al Maestro D. José Muñoz Porras, quien lo instaló con su boca á 1,50 m. sobre el suelo en un patio de la Escuela. En Enero de 1917 se trasladó este Maestro á *Linares de Riofrío*, donde instaló de nuevo el mismo instrumento.

Paradinas (O. C.).—Don Argimiro Martín Sánchez, Maestro nacional, comenzó en 1.º de Mayo de 1913 sus observaciones con un pluviómetro Hellman, remitido por el O. C. M., é instalado en una huerta de gran extensión en las afueras del poblado, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Santander:

Santander (O. C.).—Situada en el edificio Parque de bomberos; está dirigida por el Catedrático del Instituto general y técnico D. Luis Buil Bayod, á quien ayuda D. J. B. Alberto Espinosa.

El barómetro, modelo Fortin, colocado en una habitación, tiene su cubeta á 14 m. sobre el nivel del mar.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima están en la terraza, dentro de un abrigo meteorológico de persianas sencillas, quedando los instrumentos á 15 m. sobre la calle.

El anemómetro y la veleta están también en la terraza, á 15 m. sobre la calle.

El pluviómetro, modelo Hellmann, está también en la terraza, con su boca á 10 m. sobre el terreno natural.

Empezaron las observaciones en 1.° de Enero de 1912.

Se está instalando en el nuevo edificio destinado á Instituto una buena Estación meteorológica.

Abiada y *Población de Yuso* (C.).—Fundadas por el Ingeniero-Director de la División hidráulica del Ebro, D. M. Lorenzo Pardo, como también la de Cabañas de Virtus (Burgos).

Están dotadas de pluviómetros de 0,0112 m^2 de superficie receptora, instalados en el campo á 2,60 m. de altura, y de garitas de persianas sencillas con termómetros de máxima y mínima, á 1,80 m. del terreno.

Inspecciona las observaciones el Maestro nacional de Reinosa don J. Francisco Hernández.

Ampuero (O. C.).—El Maestro nacional, D. José M. Sánchez Pardo, instaló en Noviembre de 1914 un pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M., y con él efectuó observaciones hasta Mayo de 1916, en que se trasladó á Tudanca (Santander) llevándose consigo el pluviómetro.

Cabuérniga (O. C.).—En Febrero de 1915 instaló D. Leofredo de Mier un pluviómetro Hellmann, enviado por este Centro; dicho señor falleció en Febrero de 1916, cesando la Estación.

Castro-Urdiales (C.).—En el faro de este pueblo se aprecian con un pequeño recipiente cilíndrico las alturas de lluvia caída; no son, por tanto, suficientemente precisas las observaciones consignadas.

Comillas (P.).—En la Universidad pontificia, establecida en este punto, efectúa observaciones de temperaturas y lluvias D. Antonio M. Lozano, S. J., que nos remite desde Octubre de 1914.

La garita meteorológica está situada en el monte á 15 m. del edificio y á 8 de un pequeño estanque. La boca del pluviómetro está á 1 m. sobre el suelo.

Mayor (Cabo) (C.).—Emplazada en terrenos inmediatos al faro, estando los torreros de éste encargados de las observaciones.

Tiene pluviómetro totalizador de Hervé Mangon, de 0,04 m^2 de superficie de boca, y termómetros de máxima y mínima á la sombra, resguardados por un pequeño tejadillo, á 1,50 m. de altura sobre el terreno.

Mayor (Semáforo del Cabo) (S. F.).—En este semáforo hace observaciones pluviométricas el semaforista, valiéndose de un pluviómetro modelo especial del Real Observatorio de Marina de San Fernando.

Reinosa (O. C.).—El Maestro nacional D. J. Francisco Hernández comenzó en 1.° de Agosto de 1911 las observaciones con un pluviómetro

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Hellmann que le envió el O. C. M., y que emplazó dicho señor en un patio de la Escuela pública, á 1,50 m. de altura sobre el suelo. Desde 1.º de Abril de 1912 efectuó también observaciones de temperaturas extremas con termómetros y garitas modelo O. C. M., facilitados por este Centro. Desde 1.º de Enero de 1913 efectúa observaciones completas, sirviéndose de instrumentos cedidos por la División hidráulica del Ebro, la cual le tiene además encomendada la inspección de otras Estaciones establecidas en la cuenca del mismo río.

El barómetro, modelo Fortin, tiene su cubeta á 848 m. de altitud.

El psicrómetro, con los termómetros de máxima y mínima y el atmidómetro Piche, están en el interior de la garita O. C. M., instalada en una huerta.

La veleta y el anemómetro, convenientemente elevados, reciben sin dificultad la acción de los vientos.

Además del pluviómetro Hellmann cuenta con pluviógrafo Fuess.

Tiene termómetro de mínima por irradiación, instalado á 0,10 m. del suelo.

Son en extremo detalladas y concienzudas las observaciones que esta Estación nos comunica de toda clase de meteoros.

Torrelavega (P.).—En un prado ha instalado D. Juan B. Sitges un pluviómetro Hellmann, con el que efectúa observaciones desde Abril de 1915. La boca del instrumento está á 1,50 m. sobre el suelo.

Han dejado de enviar observaciones las Estaciones de *Santander (Mareógrafo)* y *Corona (Monte)*, que figuraban en el Resumen anterior.

Provincia de Segovia:

Segovia (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico, que se halla sobre la parte más elevada de la población, la dirige el Catedrático D. Andrés P. de Arilucea, quien tiene como ayudante á don Eloy González Contreras.

En el Gabinete de Física está colocado el barómetro Tonnelot, quedando la altura de la cubeta á 1.005 m. sobre el nivel del mar.

Los termómetros de máxima, mínima y los del psicrómetro se hallan dentro de un abrigo meteorológico sistema O. C. M., colocado en el amplio jardín del Instituto, y próximos á él están los termómetros de máxima al sol en el vacío y de mínima, con reflector.

A 1,20 m. del suelo natural está la boca del pluviómetro Hellman.

Sobre la azotea del edificio, á buena altura para que el viento circule sin obstáculos, se hallan la veleta y el anemómetro Robinson.

Posee, además, algunos instrumentos registradores.

Carbonero el Mayor (O. C.).—Doña Aniceta Irulegui, Maestra nacional, hizo observaciones de lluvia desde 1.º de Junio de 1913, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M., é instalado en el centro de un cercado perteneciente á la casa-cuartel de la Guardia civil, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Tiene también termómetros de máxima y mínima instalados en garita modelo O. C. M., y remitidos por este Centro.

El 2 de Marzo de 1917 cesó la expresada Maestra, encargándose de las observaciones doña Justina García Pascual, también Maestra.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Coca (Pinar de), La Campanilla, Majalcarro y *San Rafael* (M.).—Dependen del Servicio de montes, brigada de Ordenaciones, y cuentan con pluviómetros de la Asociación Científica de Francia, excepto la de Majalcarro, que posee el modelo Hellmann.

La altura de la boca del aparato es en todas ellas de 1,50 m. sobre el terreno, menos en la Estación de Coca, que está colocada á 2 m. de altura.

Para las observaciones termométricas tienen abrigo meteorológico modelo O. C. M., excepto las de Coca y Majalcarro, que tienen modelo especial.

En todas ellas la instalación está próxima á la respectiva casa forestal y las observaciones se hallan encomendadas á los guardas.

Cuéllar (P.).—El Sr. D. Valentín Ibáñez, Maestro nacional, está encargado de la observación de un pluviómetro facilitado por la Diputación provincial de Segovia, modelo de la Asociación científica francesa. Tiene instalado el aparato á 1,50 m. de altura sobre el suelo, en un pequeño patio del interior de la población.

Fuente de Santa Cruz (O. C.).—El Maestro nacional D. Celestino Miguel dió comienzo á sus observaciones el 1.° de Febrero de 1913, con un pluviómetro Hellmann, que le fué facilitado por el O. C. M., y que instaló en el patio de la Escuela, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

San Ildefonso (O. C.).—El Maestro nacional de este Real Sitio, D. J. José Barrilero, efectúa las observaciones pluviométricas desde 1.° de Enero de 1912, sirviéndose del pluviómetro modelo Hellmann, que le fué remitido al efecto por el O. C. M.

En Agosto de 1912 comenzó las observaciones de temperatura, utilizando un abrigo meteorológico, modelo del O. C. M., y termómetros de máxima y mínima, igualmente facilitados por este Centro.

Tanto el pluviómetro como el abrigo meteorológico están colocados en un patio-jardín contiguo al edificio de la Escuela.

Con posterioridad ha sido ampliado el servicio nuevamente, encomendándole observaciones completas, y dotándole de los instrumentos necesarios, para cuyo fin contribuyó con una modesta consignación del presupuesto de la Escuela.

Sepúlveda (O. C.).—Las observaciones fueron efectuadas por el Maestro nacional D. Angel Prieto, utilizando un pluviómetro Hellmann que le facilitó el O. C. M. en Julio de 1913.

Está instalado el pluviómetro en el pequeño jardín, á la salida de la población, y á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Por traslado del Maestro D. Fernando Merino cesaron las observaciones que él efectuaba en Sepúlveda, entregando el instrumento al Sr. Prieto.

Provincia de Sevilla:

Sevilla (O. C.).—Situada en el edificio de la Universidad Literaria, está dirigida por el Catedrático D. Luis Abaurrea y Cuadrado, ejerciendo el cargo de ayudante D. Manuel Solís y Vázquez.

El barómetro es del modelo Tonnelot; está colocado en una pequeña habitación, con salida á la terraza, donde se encuentra el resto de los instrumentos. La altitud de la cubeta es de 30 m.

Para las observaciones á la sombra cuenta, desde Abril de 1912, con

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

abrigo meteorológico, modelo O. C. M., que sustituyó al antiguo modelo parecido al de Montsouris. Tanto éste como la actual garita tienen su emplazamiento en la citada terraza, á 15 m. de distancia de la cúpula de la iglesia, que es el único obstáculo que sobresale de la altura de la terraza.

El termómetro de máxima al sol, el de mínima con reflector, el evaporímetro y el pluviómetro están distribuídos por la barandilla de la azotea.

El anemómetro y la veleta se elevan sobre dicha terraza en mástiles adecuados.

Carmona (O. C.).—El Maestro de la Escuela nacional de niños de San Teodomiro, D. José de Velilla, instaló en el jardín de la Escuela, á 1,50 m. de altura, un pluviómetro Hellmann cedido por el O. C. M., y con dicho instrumento ha efectuado observaciones de lluvia desde el 1.º de Octubre de 1913.

Actualmente, y por traslado del Sr. Velilla, se ha hecho cargo de la Estación, en Junio de 1916, D. Amador Gallardo Serrano.

Fuentes de Andalucía (O. C.).—Don José Moreno Manjón, Maestro nacional, observa desde Noviembre de 1914 con un pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M.; el instrumento está instalado en el corral de una casa del interior de la población, y con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Huévar (O. C.)—En el interior de la población, en un corral anejo á la Escuela que dirige y á 1,50 m. de altura, tiene instalado el Maestro nacional D. Agustín Sanz un pluviómetro Hellman que le remitió el O. C. M., y viene efectuando con él las observaciones desde el 1.º de Noviembre de 1913.

Lugar Nuevo (P.). — En la finca de este nombre, propiedad del Sr. Marqués de San Marcial, situada en el término municipal de Dos Hermanas, hay establecida una Estación meteorológica. El pluviómetro, modelo Hellmann, está en una huerta, á 1,50 m. de altura sobre el terreno. Cuenta con abrigo meteorológico, modelo O. C. M., y termómetros de máxima y mínima, cuyas observaciones aparecerán en Resúmenes posteriores.

Por cambio del propietario de la finca cesaron las observaciones.

Osuna (O. C.).—En un jardín del interior de la población ha colocado el Maestro nacional D. Miguel Cobos el pluviómetro Hellmann, que le fué enviado por el O. C. M., empezando las observaciones en 1.º de Junio de 1913.

Desde Julio de 1916 dejó de prestar servicio esta Estación por fallecimiento de D. Miguel Cobos hasta Noviembre de 1916 que se encargó el Sacerdote administrador del Hospital, D. Francisco Sánchez Navarro.

Utrera (O. C.).—El O. C. M. remitió material para efectuar observaciones completas al R. P. Marcos Tognetti, del Colegio de Nuestra Señora del Carmen.

El barómetro, modelo Fortin, está instalado en el Gabinete de Física, situado en el primer piso. Es propiedad del Colegio, y está comparado en el O. C. M.

El psicrómetro y termómetro de máxima y mínima en garita modelo O. C. M. (construída en el Colegio), é instalada en una huerta con arbolado de naranjos y granados.

El pluviómetro es modelo Hellmann, colocado á 1,50 m. sobre el suelo.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Soria:

Soria (O. C.).—Está situada en el edificio del Instituto general y técnico, y dirigida por D. Ildefonso Maés Sevillano, Catedrático, ejerciendo el cargo de ayudante D. Ricardo Tovar.

El barómetro, que es del modelo Tonnelot, está en una habitación del piso principal, y su cubeta se halla á 1.058 m. de altitud.

En un amplio jardín contiguo al citado edificio está emplazado un abrigo meteorológico modelo O. C. M.

Los termómetros de máxima al sol y de mínima por irradiación están colocados también en el jardín, como igualmente el evaporímetro y el pluviómetro.

Este último es del modelo Hellmann.

La veleta y el anemómetro están instalados sobre el tejado del edificio.

Tiene, además, algunos instrumentos registradores.

Cirujales del Río (O. C.).—Don Manuel Alonso, Maestro nacional, observa desde el 1.° de Mayo de 1912 con un pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M.; dicho señor tiene instalado el instrumento en un huerto de las afueras del pueblo, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Provincia de Tarragona:

Tarragona (O. C.).—Desde 1.° de Abril de 1912 funciona en el Instituto general y técnico una Estación completa, que dirige el Catedrático D. Juan Ras Claravalls, quien tiene como ayudante á D. Juan Alegret Estivill.

El barómetro está en una habitación de dicho Instituto, á 57,8 m. de altura sobre el nivel del mar.

Desde Agosto de 1912 tiene abrigo meteorológico modelo O. C. M., el cual se halla en una terraza construída expresamente para la Estación. Dentro de dicho abrigo, además del psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima, contiene también un evaporímetro Piche.

El pluviómetro es del modelo Hellmann.

La veleta y el anemómetro están la terraza.

Tarragona (Seminario) (P.). En una terraza tiene el Seminario instalada una garita meteorológica de dobles persianas, y en su interior termómetros de máxima y mínima, que resultan á 1,67 m. sobre el piso de aquélla y 20 sobre el terreno natural. En la misma terraza observan las lluvias con un pluviómetro Hellmann, que tiene su boca á 1,50 m. sobre el piso.

Es el observador D. Carlos Cardó.

Amposta (P.).—Instalación hecha en la Granja «Masía Figuerot», á 3 kilómetros al Este del pueblo, de cuyas observaciones se encarga don Félix Vía Pujol, químico-agrícola, é hijo del propietario.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, instalado á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Los termómetros colocados también á esta misma altura en el interior de un abrigo meteorológico de modelo francés.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Hace algunas observaciones meteorológicas más, cuyos resultados conserva dicho señor.

Benisanet (P.).—Efectúa las observaciones D. Agustín Cot, con pluviómetro Hellmann, instalado en una terraza á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Casa Blanca (P.).—En el término municipal de Almenara D. Alberto Balch observa con un pluviómetro Hellmann, cedido por la Federación Agraria de Levante.

Corbera de Ebro (P.).—El presbítero D. Domingo Mauri efectuó observaciones de lluvia con un pluviómetro Hellmann, facilitado por la Sociedad Astronómica de Barcelona, hasta Julio de 1915, fecha en que se trasladó á Gandesa.

Esplugas de Francolí (P.).—Don Blas Sans, presbítero, tiene instalado un pluviómetro Hellmann, desde Junio de 1915, ignoro en qué condiciones.

Falset (P.).—El sacerdote D. José María Dalmau observa con un pluviómetro Hellmann, colocado en una terraza en el interior de la población. La boca del instrumento se encuentra á 1,50 m. sobre el piso de aquélla.

La Riba (P.).—Desde 1.° de Abril de 1912 nos comunica D. José Cartañá é Isern las mediciones que efectúa con pluviómetro Hellmann, que tiene instalado en el campo, en la estación de aforos del río Francolí, término municipal de Montblanch.

Montblanch (P.).—Don Blas Sans, presbítero, observó con un pluviómetro de la antigua Red pluviométrica Catalana, creada por D. Rafael Patxot. El instrumento está instalado á 2 m. de altura sobre el piso de una azotea.

Mora la Nueva (P.).—En una terraza del interior de la población el Sr. D. R. Borras observa con un pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 11,10 m. sobre el terreno natural.

Nulles (Casafort) (O. C.).—Don Juan Figuerola tiene instalado un pluviómetro Hellmann en una huerta con su boca á 1,50 m. sobre el suelo.

Porrera (P.).—El oficial de Telégrafos D. Jaime Monlleó tiene establecido en un patio un pluviómetro de 0,0855 m^2 de superficie en la boca, que dista 2,33 m. sobre el suelo.

En la actualidad tiene pluviómetro Hellmann, cedido por la Sociedad Astronómica de Barcelona.

Reus (A.).—Aneja á la Escuela de Viticultura y Enología existe una Estación meteorológica, cuyas observaciones están encomendadas á don Pablo Aymat Pujol.

Cuenta con barómetro, anemómetro, veleta, termómetros de máxima y mínima, colocados en el interior de un abrigo meteorológico de Montsouris, sobre una terraza, á 18 m. de altura sobre el terreno natural, y otros instrumentos.

El pluviómetro es del modelo de la Asociación francesa y se halla instalado igualmente sobre la terraza, con su boca á 20 m. sobre el suelo.

Riudabella (P.).—En una colina de unos 30 m. de elevación, en terrenos de la finca de Riudabella, propiedad del Sr. D. Pedro Gil Moreno de Mora, término municipal de Vimbodí, ha sido instalado un Observatorio meteorológico, bajo la dirección del R. P. Cirera. El Director del Observatorio es D. José Pedro Gil, hijo del propietario, quien ha publicado algunos trabajos meteorológicos.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cuenta esta Estación con barómetro Tonnelot, instalado á 608 m. sobre el nivel del mar; psicrómetro y termómetros de máxima y mínima, colocados en garita meteorológica modelo Stephenson, á 1,5 m. sobre el terreno.

Posee dos pluviómetros: uno, Tonnelot, de 0,04 m² de superficie de boca, colocado á 1,50 m. sobre el suelo, y otro, decuplador.

Posee además barógrafo, termógrafo, actinómetro, heliógrafo Campbell, evaporímetro Piche, veleta y anemómetro, todos debidamente instalados.

El Observatorio está situado en sitio despejado, sobre una colina de unos 30 m. de altura.

Riudoms (P.).—Don José Garreta Llobet, Maestro nacional, empezó las observaciones en 1.° de Octubre de 1913 con un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M. é instalado en la terraza de la Escuela, á 9 m. de altura sobre el terreno natural. Efectuaba ya, además, el Sr. Garreta observaciones de temperaturas extremas en un facistol modelo Montsouris, instalado en un balcón de la fachada Norte.

En 1.° de Julio de 1915, por haber sido trasladado el Sr. Garreta á otra Escuela, quedó encargado de las observaciones pluviométricas la R. M. Constancia Prats, Superiora del Colegio de las Hermanas de la Consolación, hasta que, por traslado, se remitieron los instrumentos á *Canet de Mar*, donde desde Octubre de 1915 volvió á encargarse de las observaciones el Sr. Garreta.

Tivisa (P.).—Las observaciones pluviométricas comenzaron el 1.° de Octubre de 1911, con pluviómetro Hellmann que facilitó la Sociedad Astronómica de Barcelona á D. Rosendo Lorán, y que este señor instaló en una terraza, á 1,90 m. de altura sobre el piso. Desde 1.° de Octubre de 1912 efectúa también observaciones de temperatura, estando los termómetros protegidos por una garita modelo del O. C. M., instalada igualmente en la terraza, quedando los termómetros á 1,80 m. de elevación sobre el suelo.

Tortosa (P.).—Observaciones que, ajustadas á la pauta de las Estaciones de primer orden de nuestra red, nos han sido comunicadas por el Observatorio del Ebro, que bajo la dirección del P. Ricardo Cirera tiene establecido en Roquetas la Compañía de Jesús.

Aunque la instalación de los instrumentos es bien conocida por haber sido descrita detalladamente en publicaciones del citado Establecimiento, vamos á consignar aquí brevemente algunas notas sobre el particular.

El barómetro en uso es del modelo Tonnelot. y está colocado en una sala del pabellón meteorológico, que tiene ventanas al Norte y al Oeste, no siendo de temer los cambios bruscos de temperatura.

En sitio bien despejado están emplazadas dos garitas de dobles persianas, una modelo inglés, en cuyo interior se hallan el psicrómetro, los termómetros de máxima y de mínima, el evaporímetro Piche y los registradores Richard correspondientes, y en otra modelo O. C. M. Las observaciones aquí publicadas se tomaron en el primero. La altura de los termómetros sobre el suelo es de 1,50 m.

La dirección y velocidad de las corrientes inferiores del aire están obtenidas por un registrador Richard, que consta de anemóscopo y de anemómetro.

El molinete de este aparato está á 2 m. sobre la torre del pabellón meteorológico, que es la parte más elevada del Observatorio, evitando así toda perturbación.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

El pluviómetro de lectura directa es uno construído por Tonnelot, cuya superficie colectora circular mide 0,04 m² y se eleva 1,50 m. sobre el terreno natural. Cuentan también con pluviómetro y pluviógrafo Hellmann.

Vallfogona de Riucorb (P.).—Don José J. Ursul comenzó en 1.º de Diciembre de 1913 las mediciones de lluvia, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que, al efecto, le fué cedido por la Sociedad Astronómica de Barcelona, y que instaló dicho señor en un jardín del interior de la población, á 1,70 m. de altura.

Por fallecimiento del Sr. Ursul está á cargo de las observaciones su hija doña R. Ursul de Martí.

Valls (O. C.).—En el Colegio de los Hermanos de San Gabriel y en una terraza están colocados el pluviómetro Hellmann enviado por este Observatorio y termómetros de máxima y mínima, bajo cubierta especial y con exposición Norte. Efectúa las observaciones el Hermano Onofre.

Vandellós (P.).—Creada por la Sociedad Astronómica de Barcelona dispone de pluviómetro Hellmann, y desde Junio de 1915 envía observaciones D. Francisco Vernet.

La boca del pluviómetro está á 1,50 m. sobre el terreno.

Vandellós (P.).—Creada por la Sociedad Astronómica de Barcelona, cuenta con un pluviómetro Hellmann, del que ignoramos las condiciones de instalación.

El traslado del primitivo encargado, Sr. Ballvé, originó frecuentes cambios de observadores, causa, sin duda, de que hayamos recibido en el año 1914 únicamente los datos del mes de Marzo, facilitados por el señor Clapés.

Vendrell (P.).—El Abogado D. Jaime Palau tiene establecido un pluviómetro Hellmann.

Provincia de Teruel:

Teruel (O. C.).—Situada en el edificio que ocupa el Instituto general y técnico, emplazado en el centro de la población, la dirige el Catedrático D. Gregorio Montesinos, ejerciendo el cargo de ayudante D. Salvador Gómez y Pérez.

El barómetro Fortin está en una habitación de la planta baja del edificio, siendo de 918,5 m. la altitud de la cubeta.

En una terraza, á 20 m. de altura sobre el piso de la calle, están emplazados los demás instrumentos. Los de temperatura á la sombra y humedad están instalados en un abrigo meteorológico modelo del O. C. M.

La temperatura máxima al sol se observa con un termómetro Casella, colocado encima del abrigo, y la de mínima por irradiación con uno de alcohol, cuyo depósito viene á quedar encima de un reflector.

La veleta y el anemómetro quedan á una altura de 23 m. sobre el piso de la calle.

En Julio de 1912 se instaló un pluviómetro Hellman facilitado por el O. C. M., colocado en la terraza.

La evaporación se mide en un vaso cilíndrico de 706 cm² de superficie.

Albarracín (C.).—La División hidráulica del Júcar tiene establecido un pluviómetro Hellmann.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

En Abril de 1917 se estableció en el Colegio de las Escuelas pías una Estación meteorológica que hasta hoy tiene una garita modelo O. C. M., instalada en una plazuela 5 m. sobre el terreno natural, y en su interior hay termómetros de máxima y mínima, termógrafo é higrógrafo. En una huerta se estableció un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 metros del suelo.

Alcalá de la Selva (P.).—El farmacéutico D. José Barrachina observa con un pluviómetro Hellmann en una terraza situada en el interior de la población.

Alcorisa (O. C.).—En un jardín del colegio de San Vicente de Paúl, dirigido por el R. P. Angel Moreda, están instalados: un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el suelo, y una garita modelo O. C. M., con termómetros de máxima y mínima, todos cedidos por este Observatorio Central. Se vienen efectuando las observaciones por el P. Miguel Villanueva, habiendo empezado las pluviométricas en 1.° de Octubre de 1913, y las termométricas en 1.° de Octubre de 1914.

Alfambra (P.).—Por indicación de la Federación Agraria de Levante, D. Esteban Villalón observa con un pluviómetro Hellmann.

Mora de Rubielos (P.).—Don Manuel María Vicente González observa con pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación Agraria de Levante.

Orihuela del Tremedal (O. C.).—Desde 1.° de Octubre de 1912 efectúa las observaciones el Maestro nacional D. Bruno Bayona y Peinado, sirviéndose de un pluviómetro Hellmann que al efecto le facilitó el O. C. M.

Está el aparato en el interior de la población. La altura de la boca sobre el terreno es de 1,50 m.

Pitarque (O. C.).—En 1.° de Diciembre de 1913 empezaron las observaciones, á cargo del Maestro nacional D. Joaquín Cortí Calvera, con un pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M. y que ha sido instalado en un patio del interior de la población á 1,50 m. de altura.

Trasladado el Sr. Cortí á *Milagro* (Navarra) en Julio de 1916, se llevó consigo el pluviómetro para su instalación en dicho punto, cesando, por tanto, la Estación de *Pitarque*.

Provincia de Toledo:

Toledo (O. C.).—Situada en el edificio del Instituto general y técnico; está encomendada la dirección al Catedrático D. Miguel Liso, quien tiene como ayudante á D. Baltasar Bustamante.

El barómetro, que es del modelo Tonnelot, está instalado en una habitación del citado edificio, hallándose la cubeta á 540 m. de altitud.

En una terraza, hacia la fachada Norte, están emplazados los demás instrumentos. Los de temperaturas y humedad á la sombra hállanse protegidos por un abrigo tipo Montsouris, auuque cerrado en su parte Norte, la veleta y el anemómetro elevados sobre mástiles convenientes, un termómetro de máxima solar en el vacío con depósito negro, otro de mínima por irradiación, dispuesto sobre un reflector, un atmidómetro y pluviómetro, que es del modelo Hellmann.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cuenta, además, esta Estación con barógrafo y termógrafo.

Camarena (O. C.).—Desde 1.° de Julio de 1912 observa el Maestro nacional D. Antonino Lenguas y Lázaro con el pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M., é instalado por dicho señor en el patio de la Escuela que dirige, á 1,74 m. de altura sobre el suelo.

Guadamur (O. C.).—Don Andrés Hornillos, Maestro nacional, registra las mediciones de lluvia sirviéndose del pluviómetro Hellmann, que al efecto le fué facilitado por el O. C. M. en 1.° de Junio de 1912, y que está instalado en un jardín contiguo al edificio de la Escuela, á 1,50 m. de elevación sobre el terreno.

Méntrida (O. C.).—Don Sergio García, Farmacéutico, tiene instalado convenientemente, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, un pluviómetro Hellmann enviado por el O. C. M. Efectúa las observaciones desde el 1.° de Marzo de 1913.

Ocaña (O. C.).—Por iniciativa de D. Angel de Buergo, profesor de la prisión de Estado de dicha localidad, fué instalada en Julio de 1912 una Estación meteorológica aneja á la Escuela del citado Establecimiento penitenciario.

El pluviómetro, facilitado por el O. C. M., está en el jardín de la prisión, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Cuenta también con garita O. C. M. y termómetros de máxima y mínima, colocados en dicho jardín.

Con fondos de la Dirección general de Prisiones, y por gestión del señor Buergo, fueron adquiridos un barógrafo y un termógrafo Richard, un psicrómetro y una veleta.

En Diciembre de 1915 se le envió por el O. C. M. un barómetro Tonnelot, y desde 1916 envía observaciones completas. Oportunamente se hará la nueva descripción de esta Estación.

Quintanar de la Orden (O. C.).—En Abril de 1914 instaló D. Luis Massa, Director del Colegio de Nuestra Señora de la Piedad, un pluviómetro Hellmann en un jardín en el interior del Colegio, y á 1,50 metros sobre el suelo.

Desde Noviembre de 1914 dispone de termómetros de máxima y mínima y garita modelo O. C. M. Todos los instrumentos le fueron remitidos por el O. C. M.

Por haber cesado el Director de dicho Colegio se ha suprimido esta Estación, retirándose los instrumentos.

Talavera de la Reina (O. C.).—Don Agustín Soriano Ruiz, Abogado, ofreció su cooperación al O. C. M. para los trabajos pluviométricos, y le fueron facilitados pluviómetro Hellmann, garita O. C. M. y termómetros de máxima y mínima.

Tiene dicho señor los aparatos en un patio-jardín de la casa que habita, quedando la boca del pluviómetro á 2,10 m. de altura sobre el suelo y los termómetros á 1,65 m.

No se han recibido observaciones de *Alcaudete de la Jara.*

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Valencia:

Valencia (Universidad) (O. C.).—Emplazada en el edificio que ocupa la Univesidad literaria, la dirige el Catedrático D. Casimiro L. Chavarri, quien tiene como ayudante á D. Arturo Herrero Quirós.

El barómetro Tonnelot, usado para las observaciones, está instalado en el piso principal del edificio, y su cubeta queda á 18 m. sobre el nivel del mar.

En la terraza que sirve de cubierta á una torrecilla cuadrada del edificio, á 22 m. de altura sobre el piso de la calle, están emplazados los restantes instrumentos de observación.

En un abrigo meteorológico de persianas, modelo O. C. M., colocado en el centro de la terraza, convenientemente orientada, están el psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima á la sombra y un termógrafo.

El termómetro de reflector, vaso evaporatorio, pluviómetro y anemómetro estan repartidos por la barandilla de la terraza y la veleta se eleva sobre el centro de la misma.

El Catedrático D. Ignacio Tarazona, antiguo Director de la Estación, ha publicado un trabajo referente á la climatología de Valencia.

Valencia (Puerto) (C.).— La Junta de Obras del puerto tiene una Estación con observaciones completas, aunque en este Resumen figura sólo como Estación termopluviométrica.

Tiene los termómetros de máxima y mínima dentro de un abrigo meteorológico, modelo parecido al de Montsouris, instalado en una terraza de poca elevación; en ella se encuentra también el pluviómetro.

Valencia (Federación agraria) (P.).—En las oficinas del Servicio meteorológico de la Federación agraria de Levante, su Jefe, D. Manuel Iranzo, instaló en un jardín un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 metros sobre el suelo.

Ador (P.). – Don José Estruch, en la fábrica llamada La Canaleta, por mediación de la Federación agraria de Levante, nos ha enviado mediciones de lluvia; pero ignoramos en qué condiciones han sido obtenidas.

Albaida, *Albaida (Cipreret)* y *Albaida (Puerto)* (P.).—Don Tomás Monzó ha instalado pluviómetros Hellmann, el primero en un huerto en el centro de la población, el segundo en la finca llamada Cipreret, que dista 3 kilómetros del pueblo, y el tercero en la heredad del Puerto.

Todos tienen su boca á 1,50 m. del suelo.

Alberique (P.).—La Federación agraria de Levante remitió las observaciones pluviométricas efectuadas en esta Estación, por D. Alberto García, con un pluviómetro modelo Crumière instalado en una azotea del interior de la población.

Alcira (C.).—El escalero de la División hidráulica del Júcar observa con un pluviómetro Hellmann facilitado por dicho Centro. El instrumento está instalado en el interior de la población á 3,50 m. sobre el suelo. Posee datos desde 1908.

Alcira (La Murta) (P.).—Don Quintín Martí observa con un pluviómetro Hellmann, por iudicación de la Federación agraria de Levante.

Alfara de Algimia (O. C.).—En el interior de la población, y á 2,25 metros sobre el suelo, tiene instalado D. Francisco Carbonell Albors el pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M., y con el que efectúa mediciones de lluvia desde Noviembre de 1914.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alpuente (P.).—Don Nicomedes Cortes observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Anna (P.).—En un patio de unos lagares, y á 1,50 m. sobre el suelo, tiene D. Ramón Argente instalado el pluviómetro que le envió la Federación agraria de Levante. El instrumento es de sistema Hellmann.

Ayelo de Malferit (P.).—Don José Ortiz, en la villa de San José, observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Ayora (O. C.).—Desde 1.° de Noviembre de 1913 venía efectuando D. Rafael Arizo observaciones de lluvia con el pluviómetro Hellmann que le fué remitido por el O. C. M. y que dicho señor instaló en un jardín, dentro de la población, á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Actualmente la Estación está á cargo de D. José Rivera, Sobrestante de Obras públicas, afecto á la Jefatura de Valencia, quien se hizo cargo, al trasladarse el Sr. Arizo, del pluviómetro con que observara dicho señor y de la garita y termómetros que en Octubre de 1913 le remitiera el O. C. M. El Sr. Rivera estaba ya encargado de la Estación pluviométrica instalada en Ayora por la División hidráulica del Júcar.

Barcheta (P.).—Don Francisco Roca observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Benifayó de Espioca (P.).—En Torre de Prefaci se ha instalado, por indicación de la Federación agraria de Levante, un pluviómetro Hellmann que observa D. Vicente Masiá.

Beniganim (P.).—En el Convento de los Franciscanos se observa con un pluviómetro Hellmann, colocado en una huerta, con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural.

Bétera (P.) —En la finca Torre Enconill, D. José Pérez tiene instalado un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Bocairente (P.).—En el sitio llamado La Lloma, D. Enrique Cerdá observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Por error de la Sección de climatología se publican las observaciones efectuadas en esta Estación en el Apéndice.

Burjasot (A.).—En la Granja agrícola efectúa observaciones de temperaturas extremas y lluvias un ayudante del establecimiento. Posee un pluviómetro Hervé Mangon, instalado á 1,90 m. sobre el suelo, ignorándose al publicarse este Resumen la forma de instalación de los termómetros.

Buseo (Pantano de) (C.).—Pertenece á la División hidráulica del Júcar; está servida por el D. Leandro García, quien observa con un pluviómetro Hellmann instalado en una azotea á 5 m. sobre el terreno natural.

La Estación está situada en la casa-habitación del pantano, 4 kilómetros al Este de Chesa

Cabañal (P.).—Don Ricardo Morales observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Calabarra (Masía de) (P.).—Situada en el término municipal de Turis. Don Juan Antonio Gómez observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Campillo, Cañada Larga, Casa del Peral, Casa del Pico, Clau de Trompa, Dehesa de la Albufera, Gamellóns, Las Moratillas, Las Planicies, Los Rincones y *Venta Molina* (M.).—Estaciones montadas por el In-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

geniero de Montes D. Jenaro Mira, Jefe de la 2.ª División hidrológico-forestal, en terrenos contiguos á las respectivas casas forestales y encomendadas á los vigilantes.

Todas ellas están dotadas de pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 2 m. de altura sobre el terreno natural, y abrigo meteorológico modelo del Observatorio del Ebro, con termómetros para temperaturas extremas.

Camporrobles (P.).—Don Manuel Marcos González observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Carlet (P.).—En una terraza, en el interior de la población, tiene establecido D. Ramón Trullenque un pluviómetro Hellmann.

Castellón de Rugat (P.).—D. Jaime Costa observa con un pluviómetro Hellmann, propiedad de la Federación agraria de Levante, el cual está emplazado en una terraza, situada en el centro del pueblo, quedando la boca del aparato á 8 m. de altura sobre el piso de la calle.

Castiellfabib (P.).—Don Roberto Alonso observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Cullera (C.).—En este faro hacen los torreros las mediciones de las lluvias más importantes con un recipiente rudimentario. Son de poca exactitud, por lo tanto, estos datos.

Chelva (P.).—En el huerto de un convento, á 1,10 m. de altura sobre el terreno, está emplazado un pluviómetro Hellmann, perteneciente á la Federación agraria de Levante, cuya observación está á cargo del Padre Godofredo Aleixandre.

Chelva (C.).—Don Evaristo Pujol observa desde 1908 un pluviómetro Hellmann de la División hidráulica del Júcar. El instrumento está instalado en la misma población y á 1,50 m. sobre el suelo.

Cheste (P.).—Don Lorenzo Guay, por indicación de la Federación agraria de Levante, instaló en una terraza un pluviómetro Crumière, con suboca á 7,70 m. sobre el terreno natural.

Chiva (P.).—Don Francisco Iranzo ha establecido un pluviómetro Hellman en una terraza situada en el interior de la población. La boca del instrumento dista 3,50 m. sobre el terreno natural

Faura (O. C.).—El Sr. D. Rafael Oriola, Párroco de este pueblo, tiene á su cargo la observación de un pluviómetro Hellmann que al efecto le fué remitido por el O. C. M., y que dicho señor ha instalado en una huerta, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Cuenta también con abrigo meteorológico, modelo O. C. M., y termómetros de máxima y mínima, facilitados por este Centro é instalados en la misma huerta.

Gandía (P.).—El Farmacéutico D. Cayetano García Castelló tiene establecido un pluviómetro Hellmann en una terraza en el interior de la población, con su boca á 6 m. del suelo.

Gandía (*Este*) (P.).—Don Eugenio Sancho ha establecido en una terraza un pluviómetro Hellmann.

Guadasuar (P.).—En un jardín en el interior de la población tiene instalado D. Luis Tortosa Rosell un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. sobre el terreno natural.

Jaraco (O. C.).—El O. C. M. remitió á D. Vicente Lloréns, Maestro nacional, un pluviómetro Hellmann, que dicho señor instaló en un jardín de su casa y á 2,50 m. sobre el suelo. Efectúa mediciones de lluvia desde Abril de 1914.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Játiva (P.).—La Federación agraria de Levante nos ha remitido observaciones de lluvia efectuadas en esta Estación por D. Vicente Martínez, que utiliza un pluviómetro Hellmann.

Liria (P.).—El Sindicato Agrícola tiene establecido un pluviómetro Hellmann, ignoro en qué condiciones.

Liria (Masía del Espinar) (P.).—El sacerdote D. José Lahuerta tiene establecido un pluviómetro Hellmann, cedido por la Federación agraria de Levante.

Llano de Cuarte (P.).—En la Masía del Poyo, el presbítero D. José García tiene establecido un pluviómetro Hellmann, cedido por la Federación agraria de Levante.

Masía del Escoto (P.).—En el Llano de Cuarte, término de Ribarroja, D. Vicente Chisbert observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Mogente (P.).—En el Ramblar, D. José Navalón tiene establecido un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Monserrat (P.).—Don Juan Revuelta efectúa observaciones de lluvias con un pluviómetro instalado por la Federación agraria de Levante, ignoramos en qué condiciones.

Montaverner (P.).—En la finca La Arboleda, D. José María Camós tiene instalado un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Montichelvo (P.).—Don Vicente Férriz tiene instalado un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Montroy (O. C.).—Don Benito Anguiano, Maestro nacional, instaló en Enero de 1914 un pluviómetro Hellmann que le fué enviado por el O. C. M. Actualmente, y por traslado del Sr. Anguiano, se ha hecho cargo de la Estación D. Francisco García, Notario.

Museros (P.).—En la terraza de la casa, en el centro de una huerta, D. Daniel Climent observa con un pluviómetro Hellmann, con su boca á 1,50 m. del suelo.

Oliva (P.).—El Presidente del Sindicato agrícola ha instalado un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Onteniente (P.).—El Farmacéutico D. Ricardo Sanegre observa con un pluviómetro Hellmann.

Onteniente (P.).—En Casa dels Cups (Alhorines de Onteniente) don Vicente Tortosa observa con un pluviómetro Hellmann, instalado en una terraza en el corral de la heredad, con la boca á 3,50 m. sobre el suelo.

Onteniente (P.).—En el sitio llamado Pouza, doña Rafaela Iranzo observa con un pluviómetro Hellmann, instalado en el jardín con la boca á 1,50 m. sobre el suelo, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Onteniente (P.).—En Presencia, D. Manuel Iranzo observa con un pluviómetro Hellmann, por indicación de la Federación agraria de Levante, instalado en un jardín con la boca á 1 m. sobre el suelo.

Onteniente (Santa Rosa) (P.).—Don Enrique Cerdá observa con un pluviómetro Hellman, por indicación de la Federación agraria de Levante.

Después de publicado el Resumen nos llega la noticia de que Onteniente (Pouza) y Onteniente (Santa Rosa) son la misma Estación, y sin

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

embargo, no coinciden los resultados de la observación, ni aun el nombre de los observadores; ignoramos la causa de estas discrepancias.

Otos (P.).—Estación establecida por la Federación agraria de Levante, de cuyas observaciones está encargado D Germán Olivares. El pluviómetro está instalado en un jardín, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Paterna (P.).—En la Estación radiotelegráfica militar, en una terraza, se ha instalado un pluviómetro Hellmann, con su boca á 11,40 m. sobre el terreno natural.

Portacœli núm. 1 (M.).—Depende de la Brigada de Ordenaciones de Montes y está instalada en la casa forestal, término municipal de Serra; cuenta con pluviómetro Hellmann, colocado á 3,10 m. de altura sobre el suelo, y con abrigo meteorológico especial para los termómetros. Las observaciones están á cargo del guarda.

Puebla de Vallbona (P.) —Pertenece esta Estación á la red creada por la Federación agraria de Levante. Cuenta con un pluviómetro Hellmann que observa D. Gabino Campos.

Rafelbuñol (P.).—Finca de San Enrique; instaló D. Enrique Moragues, en el campo, un pluviómetro Hellmann por indicación de la Federación agraria de Levante. La boca del instrumento está á 1 m. sobre el suelo.

Requena (C.).—Desde Enero de 1909 instaló en este punto un pluviómetro Hellmann la División hidráulica del Júcar. El instrumento está á 4 m. sobre el suelo, y efectúa las observaciones el Sobrestante de Obras públicas D. José Vera.

Sagunto (P.).—En una terraza del interior de la población, D. M. Galarza observa con un pluviómetro Hellmann, cuya boca está á 12 m. sobre el terreno natural.

Sancti Spiritus (P.).—Es de las establecidas por la Federación agraria de Levante. Tiene pluviómetro Hellmann, emplazado á 1,50 m. de altura sobre el suelo, en la huerta del Convento de Franciscanos, situado en el término municipal de Gilet, y de las observaciones está encargado un religioso.

Siete Aguas (P.).—Instalada por la Federación agraria de Levante, siendo observador el presbítero D. Andrés Moltó. El pluviómetro, modelo Hellmann, está emplazado á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Sinarcas (P.).—Don Antonio Mañés, por indicación de la Federación agraria de Levante, instaló un pluviómetro Hellmann.

Sueca (A.). —En la Estación de Arrocera se ha establecido un pluviómetro Hellmann, que observa el Director de la misma, el Ingeniero don Eduardo G. Montesoro.

Torre Tallada (P.).—En la finca de este nombre, propiedad de D. Ricardo Lorenzale, enclavada en el término municipal de Fuente la Higuera, tiene emplazado un pluviómetro Hellmann la Federación agraria de Levante.

Está el aparato sobre el tejado de una edificación, á 1 m. de altura sobre el mismo, y de su observación se encarga el guarda de la finca.

Utiel (P.).—En una terraza, en el interior de la población, D. Gabriel Ruiz Ibáñez observa con un pluviómetro Hellmann.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Provincia de Valladolid:

Valladolid (O. C.).—Situada en el Palacio municipal, edificio que se encuentra en la parte NW. del casco de la población. La dirige el Catedrático de la Universidad D. Luis G. Frades y desempeña el cargo de ayudante D. César Rodríguez Valderrama.

En una habitación espaciosa de un torreón, situada debajo de la terraza, está colocado el barómetro, que es del modelo Tonnelot y tiene su cubeta á 710 m. de altitud.

Sobre la terraza del torreón, á 22 m. de altura sobre el pavimento de la calle, y dominando todas las construcciones, están emplazados los restantes instrumentos de observación.

A la sombra fueron observadas la temperatura y humedad, sirviéndose de la protección de abrigo meteorológico de dobles persianas y doble cubierta, montado sobre dos pilaretes de ladrillo, y en el interior de ese abrigo estuvieron instalados el psicrómetro, termómetros de máxima y mínima, termógrafo y polímetro Lambrecht. Esta instalación fué modificada desde Septiembre de 1912, en que fué sustituído el abrigo de referencia por otro modelo del O. C. M.

Al sol se observó la temperatura máxima, con termómetro de depósito negro y la mínima junto al suelo con termómetro de alcohol, cuyo depósito queda á 0,10 m. de distancia de una capa de tierra dispuesta en un cajón.

Tiene pluviómetro Hellmann, colocado á 1,18 m. de altura sobre el piso de la terraza, y vaso evaporatorio.

Para las observaciones de viento cuenta con veleta y anemómetro Robinson, elevados, respectivamente, á 3,40 y 2,30 m. del suelo de la terraza.

El Sr. Frades efectúa, además de las observaciones consignadas aquí, otras de cuatro en cuatro horas, tanto con los instrumentos á que antes nos referimos como con un barógrafo, un heliógrafo Campbell, aspiropsicrómetro Assmann, actinómetro Arago y con termómetros para temperaturas del suelo. Tiene publicados algunos trabajos meteorológicos, entre ellos uno referente al clima de Valladolid.

Actualmente se ha instalado en una terraza de la Universidad restaurada; de ello daremos cuenta en el Resumen de 1916.

Valladolid (Granja) (A.).—Emplazada en terrenos de la Granja-Escuela de Agricultura, y dependiente, por lo tanto, del Servicio agronómico.

Posee pluviómetro registrador Richard de 0,03 m^2 de superficie colectora, emplazado en una terraza, á 16,40 m. de altura sobre el terreno natural, y termómetro registrador del mismo constructor, colocado en el interior de un abrigo meteorológico de persianas sencillas.

Lomoviejo (O. C.). —Don Pablo Esteban, Maestro nacional, comenzó en 1.° de Octubre de 1913 las observaciones de lluvia, contando para hacerlas con el pluviómetro Hellmann, que le fué enviado por el O. C. M. Tiene instalado dicho aparato en una huerta, á 1,50 m. de altura.

Olmedo (O. C.).—El Maestro nacional D. Luis Alonso Cascajo tiene el pluviómetro Hellman, que le fué remitido por el O. C. M., en el patio de la Escuela, y efectúa las observaciones desde el 1.° de Marzo de 1912.

Saelices de Mayorga (O. C.).—Desde 1.° de Abril de 1912 hace las mediciones de lluvia el Maestro nacional D. Fermín Rodríguez García, sir-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

viéndose del pluviómetro Hellmann que le envió el O. C. M., y que tiene instalado en el jardín de la Escuela, á 1,50 m. de altura sobre el suelo.

Cuenta también con termómetros y garita modelo del O. C. M., igualmente instalados en dicho jardín, y hace observaciones de temperaturas extremas desde 1.° de Julio de 1913.

En Agosto de 1915 cesa esta Estación por trasladarse á Zorita de la Loma, autorizándosele para llevarse consigo el material de la Estación.

Villafrades (O. C.).—En un jardín anejo al edificio de la Escuela que dirige, y á 1,50 m. de altura sobre el suelo, ha instalado D. Bernardo Miguel Pérez el pluviómetro Hellmann que le envió el O. C. M., efectuando las mediciones de lluvias desde 1.° de Septiembre de 1913.

Trasladado el observador en Febrero de 1916, devolvió el pluviómetro al O. C. M., cesando esta Estación.

Provincia de Vizcaya:

Bilbao (O. C.).—Situado en el edificio que ocupa el Instituto general y técnico, hacia el SE. del casco de la población, la dirige el Catedrático D. Daniel Tosantos Baltanás, desempeñando el cargo de ayudante don Joaquín Miñana y García.

El barómetro, modelo Tonnelot, está en el Gabinete de Física, á 16,30 metros de altitud.

El psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima á la sombra están instalados en un abrigo de persianas, modelo O. C. M, emplazado en una torre que se eleva 6 m. sobre el edificio.

A 4 m. del piso de esta torre y 24 m. del terreno natural están emplazados la veleta y el anemómetro.

El pluviómetro es del modelo Hellmann, y su boca se halla á 21,50 m. sobre el terreno.

La evaporación se mide en un vaso cilíndrico de 0,04 m^2 de superficie.

El termómetro de depósito negro en el vacío para la máxima al sol y el de mínima por irradiación están dispuestos, asimismo, sobre la torre mencionada.

Tiene también en servicio barógrafo Richard y atmidómetro Piche.

Ea (O. C.).—El Maestro nacional D. Raimundo Losada remitía sus observaciones desde el 1.° de Noviembre de 1913, las cuales efectuó con el pluviómetro Hellmann, cedido por el O. C. M., é instalado en una huerta inmediata al mar, á 1,50 m. de altura sobre el terreno.

Actualmente está encargado de la Estación D. Máximo de Landa, Capitán de Marina mercante.

Galea (Punta) (S. F.)—En el Semáforo hace observaciones el semaforista, disponiendo de pluviómetro modelo del Observatorio de San Fernando, con 0,0314 m^2 de superficie receptora, y de termómetros para temperaturas extremas. El pluviómetro, instalado en una terraza, tiene su boca á 10 m. de altura sobre el terreno. Los termómetros están en la parte exterior de una ventana, á 4 m. de altura.

Lequeitio (C).—A cargo del torrero, y en las proximidades del faro, tiene instalado el Servicio central de Señales marítimas un pluviómetro totalizador Hervé Mangon, de 0,04 m^2 de boca, á 2 m. de altura sobre el terreno natural.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Machichaco (Cabo) (C.).—En este faro hacen observaciones termopluviométricas los torreros; pero desconocemos las condiciones de instalación de los instrumentos.

Provincia de Zamora:

Zamora (Instituto) (O. C.).—Emplazada en el edificio del Instituto general y técnico y dirigida por D. Miguel Moyano, Catedrático, ejerciendo el cargo de ayudante D. Zacarías Macho.

El barómetro, que es del sistema Fortin, tiene la cubeta á 655,80 metros sobre el nivel del mar.

En una terraza del edificio hállase dispuesto un abrigo, en cuyo interior se hallan el psicrómetro y los termómetros de máxima y mínima.

La veleta y el anemómetro están también en dicha terraza, como asimismo el termómetro de máxima al sol, el de mínima por irradiación, el pluviómetro y el vaso evaporatorio.

Zamora (Escuela) (O. C.).—El Maestro nacional de la Escuela graduada, D. Manuel González, instaló un pluviómetro Hellmann, remitido por el O. C. M. en un huertecito, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, empezando las observaciones en 1.° de Mayo de 1913. Actualmente, y por traslado de dicho señor, ha quedado á cargo de la Estación el Profesor D. José Santamaría.

Toro (O. C.).—A cargo del P. Francisco Montero, y en una huerta aneja al colegio de los padres escolapios, está colocado el pluviómetro Hellmann cedido por el O. C. M. La boca del aparato queda á 1,50 m. de altura sobre el terreno natural.

Torrefrades (O. C.).—El Maestro nacional D. Manuel Ledesma observa, á partir del 1.° de Junio de 1912, con el pluviómetro Hellmann que le facilitó el O. C. M. Está instalado el aparato en un corral, á 1,50 m. de altura sobre el terreno.

De la Estación de *Castroverde de Campos* (O. C.), por traslado de don Cayetano González, quedó encargado el coadjutor D. José Corral, quien no nos ha remitido dato alguno.

Provincia de Zaragoza:

Zaragoza (O. C.).—Situada en la Facultad de Ciencias, estuvo dirigida durante el año 1915 por el Catedrático D. Jerónimo Vecino y Varona, desempeñando el puesto de ayudante D. Pedro Gascón Martínez.

El barómetro, modelo Tonnelot, está instalado en una habitación, inmediatamente debajo de una terraza, y la cubeta queda á 237,50 m. de altitud.

Los instrumentos á la sombra están protegidos por un abrigo meteorológico modelo O. C. M., colocado sobre una terraza, cuyo piso está á 40 metros sobre el de la calle, el 1.° de Abril de 1913.

Las temperaturas al aire libre fueron observadas con termómetro de máxima al sol en el vacío y mínima con reflector.

La veleta y el anemómetro están elevados sobre la terraza. El pluviómetro está colocado también en la terraza.

Zaragoza (Granja) (A.).—Efectúa esta Estación observación comple-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ta; pero en nuestros Resúmenes se publican únicamente los datos de temperaturas y lluvias.

Está instalada en una huerta de la Granja-Escuela de Agricultura.

El pluviómetro es de modelo Hellmann, colocado á 1,50 m. sobre el suelo, y los termómetros á la sombra están protegidos por una garita meteorológica de madera con doble tejadillo. Efectúa las observaciones el ayudante D. Francisco Guerra.

Calatorao (O. C.).—En Mayo de 1914 comenzó á efectuar observaciones de lluvias con un pluviómetro Hellmann, enviado por el O. C. M., el Maestro nacional D. Guillermo de la Fuente. Por traslado de este señor á Magallón, se encargó de continuar las observaciones D. Vicente Orpi.

Daroca (O. C.).—En las Escuelas Pías de esta localidad, y á cargo del P. Santiago Español, hay montada una Estación meteorológica por iniciativa de la División hidráulica del Ebro. De ella proceden los datos que poseemos. El pluviómetro de que estaba dotada fué sustituído por uno del modelo Hellmann facilitado por el O. C. M. é instalado á 1,50 m. del suelo, en un jardín del edificio. Tiene abrigo meteorológico, modelo del O. C. M., instalado en un torreón antiguo, de 14 m. de elevación, que forma parte de la muralla que rodea la población, al extremo Este de la misma.

Epila (P.).—En la Fábrica de Azúcar del Jalón, que pertenece á la Compañía de Industrias Agrícolas, el Director técnico, D. Germán G. Zimmerman, ha instalado una Estación meteorológica, figurando en este Resumen las observaciones de temperaturas extremas tomadas con termómetros construídos por R. Fuen, é instalados en una garita modelo Koeppen, y las lluvias con pluviómetro modelo Hellmann. Los termómetros están á 1,20 m., y el pluviómetro su boca á 1,60 m. sobre el suelo.

Tiene también otros muchos instrumentos, que le permiten hacer observaciones de presión, temperatura, humedad, horas de sol, etc.; de su instrucción se dará cuenta cuando se publiquen sus observaciones.

Fayón (P.).—Creada por la Sociedad Riegos y Fuerza del Ebro, remite observaciones de temperaturas y lluvias que ignoramos las condiciones en que se han obtenido,

Mallén (O. C.)—El Maestro nacional D. Rafael V. Pardos observa desde Marzo de 1914 con un pluviómetro Hellmann que le remitió el O. C. M., y que instaló en un local anejo á la Escuela y á 1,50 m. sobre el suelo.

Utebo (O. C.).—El Maestro nacional D. Manuel Ros tiene instalado en un jardín del interior de la población, á 1,50 m. de altura sobre el suelo, el pluviómetro Hellmann remitido por el O. C. M., efectuando las observaciones desde 1.° de Mayo de 1913.

Veruela (Monasterio de) (O. C.). - En una espaciosa huerta de este monasterio, situado en el término municipal de Vera del Moncayo, está emplazado un pluviómetro Hellmann facilitado por el O. C. M., con el cual efectúa las observaciones, desde 1.° de Agosto de 1911, el P. Gravalosa, de la Compañía de Jesús. La altura de la boca del aparato es de 1,50 m. sobre el terreno.

Desde el 1.° de Septiembre de 1912 cuenta, además, con abrigo meteorológico modelo O. C. M., y termómetros cuyo emplazamiento está hecho en la misma huerta.

No remiten observaciones la Estación de *Monasterio de Piedra* (M.),

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ignoro por qué causa, ni la de *Bujaraloz* por fallecimiento del observador D. Enrique González Gros.

Africa:

Ceuta (C.).--En el faro de este nombre efectúa el torrero las mediciones de las lluvias con un recipiente cilíndrico, no siendo de gran precisión las anotaciones, y de temperaturas con termómetros cuyas condiciones de instalación desconocemos.

Melilla (C.).—Depende de la Junta de Obras del puerto de Melilla; está instalada en el taller de bloques de la Junta de Fomento y dirigida por el Ingeniero D. Eduardo de Mesa.

El barómetro, modelo Fortin, tiene su cubeta 8 m. de altura sobre el nivel del mar.

Para la instalación á la sombra utiliza un abrigo meteorológico de madera con tela metálica, colocado sobre un zócalo de hormigón á 2,20 m. sobre el terreno natural.

La veleta y el anemómetro Robinsón están sobre una terraza.

El pluviómetro es del modelo Eon, con 0,0095 m^2 de superficie colectora, la cual queda á 1,30 m. de altura.

Tánger (O. C.).—En el edificio que ocupa la Misión Española de padres franciscanos, á unos 600 m. al Oeste de la ciudad, está emplazada la Estación, organizada por el O. C. M. y encomendada á los citados religiosos. Hasta Junio de 1914 estuvo encargado de las observaciones el R. P. Francisco María Valente, y desde dicha fecha desempeña el cargo de observador-jefe Fr. José Costoya.

El barómetro es del modelo Tonnelot, y tiene su cubeta á 82 m. de altitud.

La veleta y el anemómetro están colocados en la azotea, á 5 m. de altura sobre el piso de ésta y á 15 m. sobre el terreno natural.

La garita es del modelo O. C. M. y está en la huerta, quedando en su interior los instrumentos á 1,50 m. de altura sobre el suelo. Contiene el psicrómetro, los termómetros de máxima y mínima y un atmidómetro Piche.

El pluviómetro, que es del modelo Hellmann, está igualmente emplazado en la huerta, y su boca se halla á 1,50 m. de elevación sobre el terreno.

*
* *

He de consignar mi sentimiento por la muerte de D. Leofredo de Mier, el R. P. Benito Pi, D. Enrique González Gros, D. Juan Martínez Lorenzo y el Maestro D. Melchor Sierra, que, respectivamente, estuvieron encargados de las Estaciones de Cabuérniga, Mataró, Bujaraloz, Plasencia y Ferrerías. Todos ellos trabajaron con entusiasmo y desinterés en pro de este servicio.

Madrid 15 de Septiembre de 1917. --El Jefe del Servicio meteorológico, J. Galbis.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SERVICIO METEOROLÓGICO ESPAÑOL



© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ÍNDICE DE ESTACIONES

Y SUS POSICIONES GEOGRÁFICAS APROXIMADAS

MERIDIANO INICIAL MADRID = 14^m-45^s,1 W. DE GREENWICH

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — *M.-s.*	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — *Metros.*	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de Álava:				
Vitoria	4m 9s E.	42° 51′	524 N.	»
Corro	2 30 E.	42 52	(?) 500 I. P.	P., VI y IX á XI.
Durana	4 10 E.	42 53	529 I. P.	P., año.
Manurga	3 44 E.	42 58	(?) 700 I. P	T. P., año.
Salvatierra	5 16 E.	42 51	597 I. P.	P., año.
Provincia de Albacete:				
Albacete	7 20 E.	39 0	686 N.	C., menos IX y X.
Almansa (División hidráulica)	10 22 E.	38 50	740 N.	P., año.
Almansa (Quinta Malakoff)	10 20 E.	38 50	720 N.	P., I á X y XII.
Casas Ibáñez	8 50 E.	39 12	710 N.	P., año.
Fuensanta	6 20 E.	39 15	695 I. P.	P., I á VI y IX.
Fuente Alamo	9 0 E	38 42	819 I. P.	P., año.
La Roda	6 0 E.	39 14	716 N.	P., año.
Las Casillas (Bonete)	9 19 E.	38 57	(?) 900 I. P.	P., III y V.
Ontur	8 45 E.	38 37	655 N.	P., X á XII.
Santa Elena del Ruidera	3 24 E.	38 56	840 N.	T., IV á XII; P., año.
Tobarra	8 2 E.	38 36	631 N.	P., X y XII.
Provincia de Alicante:				
Alicante (Instituto)	12 49 E.	38 21	24 N.	C., año.
Alicante (Escuela)	12 49 E.	38 21	20 N.	P., III á VI y IX á XII.
Agost	12 13 E.	38 28	250 N.	T. P., año.
Agrés (Convento)	12 40 E.	38 46	700 N.	P., año.
Agrés (Verdecho)	12 40 E.	38 46	650 N.	P., II á VI, VIII á X y XII.
Alcoy	12 52 E.	38 52	562 N.	P., año.
Benejama	11 41 E.	38 42	594 N.	P., V á XII.
Benisa (Convento)	15 0 E.	38 43	100 I. P.	P., I á VIII, X y XII.
Biar (Convento)	11 44 E.	38 38	660 I. P.	P., año.
Callosa de Ensarriá	14 30 E.	38 39	236 N.	P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — o - ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Cocentaina (Convento)	13m 0s E.	38° 45′	455 N.	P., I á X y XII.
Cocentaina (Estación Enológica)	13 0 E.	38 45	455 N.	P., I á VIII, X y XI.
Denia	15 6 E.	38 51	10 I. P.	P., año.
Fontilles (Sanatorio de)	14 28 E.	38 48	150 N.	P., I á X y XII.
Gorga	13 24 E.	38 43	600 I. P.	P., año.
Guardamar	12 4 E.	38 6	30 I. P.	T. P., año.
Ibi	12 28 E.	38 37	760 N.	P., XII.
Jávea	15 20 E.	38 47	35 N.	T. P., año.
Lorcha	13 32 E.	38 52	100 I. P.	P., año.
Orihuela	10 58 E.	38 5	24 N.	T., I y II; P., I á IV.
Pego	14 16 E.	38 49	160 I. P.	P., año.
Relleu	13 32 E.	38 37	370 I. P.	P., año.
San Antonio (Faro de Cabo de)	15 32 E.	38 48	158 N.	T. P., año.
San Antonio (Semáforo de Cabo de)	15 32 E.	38 48	162 I. P.	T. P., año.
Sax (Rincón del Moro)	11 28 E.	38 32	526 N.	P., II á X y XII.
Sax (Santa Eulalia)	11 27 E.	38 33	550 I. P.	P., II á X y XII.
Villena	11 20 E.	38 38	504 N.	P., año
Provincia de Almería:				
Almería	4 45 E.	36 50	14 N.	C., año (menos anemómetro).
Alborán (Isla) (*)	2 38 E.	35 56	16 N.	T. P., año.
Beires	3 28 E.	37 0	700 I. P.	T., I á VII y X á XII; P., I á VII y X á XII.
Gabar (El)	6 28 E.	37 42	1.100 I. P.	T. P., año.
Garrucha (Faro de)	7 24 E.	37 8	10 I. P.	P., X y XI.
Gata (Faro de Cabo de)	6 1 E.	36 43	41 N.	T. P., año.
Instinción	3 52 E.	37 0	904 I. P.	T. P., año.
María (Sierra de)	6 12 E.	37 43	1.451 I. P.	T., I á VII y IX á XII; P., año.
Ohanes (Salto de)	3 38 E.	37 2	650 I. P.	P., año.
Ragol	3 50 E.	37 0	289 I. P.	T. P., año.
Provincia de Ávila:				
Avila	4 2 W.	40 39	1.122 N.	C., año.
Arenas de San Pedro	5 25 W.	40 14	479 N.	P., VII á XII.
Candeleda	6 10 W.	40 10	(?) 390 I. P.	P., I á VII y IX á XII.
Carpio Medianero	6 36 W.	40 41	(?) 1.200 I. P.	P., año.
El Tiemblo	3 12 W.	40 20	691 N.	P., año.
Moraleja de Matacabras	5 5 W.	41 7	(?) 800 I. P.	T. P., año.
Sanchidrián	3 28 W.	40 54	922 N.	P., año.
Solosancho	4 52 W.	40 33	(?) 1.250 I. P.	P., I á IV.
Provincia de Badajoz:				
Badajoz (Instituto)	13 6 W.	38 54	195 N.	C., año.
Badajoz (Granja agrícola)	13 8 W.	38 54	190 N.	T. P., año.
Alburquerque	13 4 W.	39 5	443 N.	T. P., I á X y XII.
Almendralejo	10 56 W.	38 41	336 N.	P., I á VI y X á XII.
Cabeza del Buey	6 16 W.	38 44	(?) 750 I. P.	P., I á V y X á XII.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — *M.-s.*	LATITUD Norte. — *o - '*	ALTITUD — *Metros.*	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Don Benito	8m 40s W.	38° 58′	269 N.	T., año (incompleto); P., año.
Jerez de los Caballeros	12 19 W.	38 20	»	T., XII; P., X á XII.
La Garrovilla	11 5 W.	38 56	220 I. P.	P., año.
Llerena	9 16 W.	38 16	637 N.	P., I á VI y X á XII.
Salvatierra de los Barros	11 55 W.	38 30	615 I. P.	P., año.
Valencia del Ventoso	11 3 W.	38 16	470 I. P.	P., año.
Provincia de Baleares:				
Palma de Mallorca (Instituto)	25 17 E.	39 34	23 N.	C., año.
Palma de Mallorca (afueras de)	(?) 25 17 E.	(?) 39 34	(?) 23 N.	T. P., VI á XII.
Palma de Mallorca (Centro de Enseñanza)	25 17 E.	39 34	22 N.	P., año.
Palma de Mallorca (Puerto de)	25 18 E.	39 34	7 N.	P., año.
Ahorcados (Faro de)	20 26 E.	38 49	10 N.	P., año.
Aire (Faro de Isla del)	30 3 E.	39 48	16 N.	T. P., año.
Ancanada (Faro de)	27 26 E.	39 50	10 N.	P., I á IV y VI á XII.
Andraitx (Faro de)	24 16 E.	39 33	3 N.	P., año.
Bajolí (Semáforo de Cabo)	29 56 E.	40 0	94 N.	T. P., año.
Botafoch (Faro de)	20 35 E.	38 54	16 N.	P., año.
Calafiguera (Faro de)	24 51 E.	39 27	21 N.	P., año.
Campanet	26 37 E.	39 46	157 N.	P., año.
Campos	26 48 E.	39 26	50 I. P.	P., año.
Capdepera (Faro de)	28 40 E.	39 43	64 N.	P., año.
Ciudadela (Faro de)	30 2 E.	40 0	20 I. P.	P., año.
Colom (Puerto)	27 51 E.	39 25	13 N.	P., año.
Conejera (Faro de)	19 37 E.	39 0	68 N.	P., año.
Covas Blancas (Faro de)	26 58 E.	39 56	11 N.	T., I y III á XII; P., año.
Dartuch (Faro de)	30 4 E.	39 55	10 N.	P., año.
Ferrerías	30 44 E.	39 59	140 I. P.	P., año.
Formentera (Faro de Isla)	21 5 E.	38 40	120 N.	P., año.
Formentó	27 39 E.	39 58	188 N.	P., I á III, V, VI y X á XII.
Grossa de Ibiza (Faro de Punta)	21 11 E.	39 5	41 N.	P., año.
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	25 30 E.	39 48	99 N.	T. P., año.
La Cruz de Sóller (Faro de)	25 32 E.	39 48	15 N.	P., I y III á XII.
Mahón	31 48 E.	39 53	43 N.	C., año.
Pollensa	27 24 E.	39 53	12 N.	P., año.
Pou (Faro de Isla d'en)	20 27 E.	38 48	3 N.	P., año.
Salinas (Faro de Cabo)	26 59 E.	39 16	6 N.	P., año.
Son Servera	28 11 E.	39 37	80 N.	T., X á XII; P., año.
Provincia de Barcelona:				
Barcelona (Universidad)	23 23 E.	41 23	42 N.	C., año.
Barcelona (Observatorio Fabra)	23 15 E.	41 26	411 N.	T. P., año.
Alella	23 57 E.	41 30	(?) 100 I. P.	P., año.
Almunia	21 13 E.	41 20	220 I. P.	P., año.
Arenys de Mar	25 0 E.	41 35	20 I. P.	P., XII.
Arenys de Munt	24 58 E.	41 37	130 I. P.	P., XII.
Avinyonet del Panadés	21 52 E.	41 22	(?) 100 I. P.	P., año.
Badalona	23 48 E.	41 27	7 N.	P., año.
Berga	22 8 E.	42 7	760 I. P.	P., año.
Bruch	21 58 E.	41 35	459 I. P.	P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Calella (Faro de)	25m 24s E.	41° 37′	43 N.	P., año.
Canet de Mar	25 10 E.	41 36	20 I. P.	P., X á XII.
Cardona	21 32 E.	41 55	380 I. P.	P., III á IX, XI y XII.
Castelltersol	23 15 E.	41 44	697 I. P.	P., año.
Collbató	22 8 E.	41 33	346 I. P.	P., año.
Esparraguera	22 13 E.	41 36	182 I. P.	T. P., año.
Esplugas de Llobregat	23 8 E.	41 22	110 N.	P., año.
Foix (Pantano de)	21 20 E.	41 15	108 I. P.	T. P., año.
La Puda (Casa Castells)	22 13 E.	41 36	178 I. P.	P., I y V á XII
Llobregat (Faro del)	23 22 E.	41 19	1 N.	T., I y V á XII; P., año.
Manresa	22 10 E.	41 43	236 I. P.	P., X á XII.
Marganell	22 4 E.	41 38	691 I. P.	P., año.
Martorell	22 35 E.	41 28	(?) 200 I. P.	P., año.
Martorellas	23 40 E.	41 32	(?) 150 I. P.	P., IX á XII.
Mataró	24 30 E.	41 32	23 N.	C., año.
Mollet del Vallés	23 40 E.	41 31	66 N.	P., año.
Mongat	23 52 E.	41 28	10 I. P.	P., año.
Monistrol	22 10 E.	41 37	212 I. P.	P., año.
Montjuich (Faro de)	23 26 E.	41 22	89 N.	P., año.
Montserrat	21 59 E.	41 36	740 N.	C., año.
Moyá (Escuelas Pías)	23 8 E.	41 48	700 I. P.	P., X á XII.
Olost del Llusanés	23 9 E.	41 58	(?) 800 I. P.	P., XI y XII.
Pobla de Lillet	22 42 E.	42 15	(?) 900 I. P.	P., año.
Pontóns	20 49 E.	41 25	593 I. P.	P., año.
Pruit	24 37 E.	42 3	(?) 900 I. P.	P., XII.
Rossell (Finca)	21 32 E.	41 23	230 I. P.	P., año.
Sabadell	23 10 E.	41 32	180 N.	C., año.
San Adrián de Besós	23 39 E.	41 27	30 I. P.	P., VI á VIII, XI y XII.
San Feliu de Llobregat	22 59 E.	41 23	50 I. P.	P., año.
San Hipólito de Voltregá (*)	23 44 E.	42 1	(?) 500 I. P.	P., año.
San Jeroni	21 56 E.	41 36	1.206 I. P.	P., año.
San Juan Despí	23 0 E.	41 21	31 N.	T., XI y XII; P., año.
San Julián de Vilatorta	24 8 E.	41 55	598 I. P.	C., año.
San Martí de Sarroca	21 11 E.	41 23	340 I. P.	P., X á XII.
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	21 11 E.	41 23	343 I. P.	P., V y VIII á XI.
San Quintín de Mediona	21 25 E.	41 28	(?) 100 I. P.	P., XII.
Sant Pere de Ribas	21 53 E.	41 17	50 I. P.	P., XII.
San Vicente de Castellet	22 16 E.	41 40	(?) 200 I. P.	P., III á IX.
Terrasola del Panadés	21 46 E.	41 26	100 I. P.	P., II á XII.
Vich	23 48 E.	41 56	500 I. P.	P., año.
Villafranca del Panadés (Estación Enológica)	21 33 E.	41 22	225 I. P.	P., XI y XII.
Villafranca del Panadés (Pantano de Foix)	21 32 E.	41 22	100 I. P.	P., año.
Villanueva y Geltrú	21 39 E.	41 14	33 I. P.	P., año.
Provincia de Burgos:				
Burgos	0 4 E.	42 20	860 N.	C., año.
Aranda de Duero	0 4 E.	41 41	795 I. P.	P., año.
Barcenillas del Ribero	1 28 E.	43 4	740 I. P.	P., año.
Belorado	2 0 E.	42 24	784 I. P.	P., año.
Cabañas de Virtus	0 42 E.	43 1	850 I. P.	T. P., año.
Cardeñadijo	0 2 E.	42 17	(?) 900 I. P.	T., X á XII; P., año.
Grandival	4 0 E.	42 44	(?) 600 I. P.	P., I á V.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
La Vid	0m 42s E.	41° 38′	850 I. P.	C., año.
Medina de Pomar	0 40 E.	42 56	(?) 850 I. P.	P., año.
Nava de Mena	1 43 E.	43 9	(?) 700 I. P.	P., año.
Oña	1 10 E.	42 44	580 I. P.	C., año.
San Pedro Samuel	0 50 W.	42 26	(?) 900 I. P.	P., IV á XII.
Treviño	3 32 E.	42 44	(?) 500 I. P.	P., VII á XII.
Valdezate	1 8 W.	41 38	(?) 820 I. P.	P., año.
Provincia de Cáceres:				
Cáceres	10 36 W.	39 29	462 N.	C., año.
Alia	5 48 W.	39 26	(?) 700 I. P.	P., año.
Hervás	8 40 W.	40 17	(?) 780 I. P.	P., año.
Jarandilla	7 56 W.	40 4	(?) 600 I. P.	P., I á VI.
Navalmoral de la Mata	7 20 W.	39 53	292 N.	T. P., año.
Plasencia	9 38 W.	40 1	355 N.	P., año.
Sierra de Fuentes	10 8 W.	39 26	(?) 340 I. P.	P., año.
Villamiel	12 19 W.	40 10	(?) 600 I. P.	P., año.
Provincia de Cádiz:				
Cádiz (Mareógrafo)	10 28 W.	36 31	14 N.	T. P., año.
Carnero (Punta)	6 55 W.	36 7	23 N.	P., año.
Conil de la Frontera	9 40 W.	36 17	10 I. P.	P., III á XII.
Chipiona (Faro de)	11 0 W.	36 44	7 N.	T. P., año.
Grazalema	6 40 W.	36 46	(?) 1.100 I. P.	P., año.
Guadalcacín (Pantano del)	8 27 W.	36 40	70 N.	P., año.
Hernán Martín	8 5 W.	36 26	736 I. P.	T. P., año.
Hoyo de Don Pedro	»	»	»	T., I á IV.
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	9 43 W.	36 41	28 I. P.	T. P., I á V.
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	9 44 W.	36 41	63 I. P.	C., año.
Montifarte (Monte)	7 40 W.	36 23	(?) 400 I. P.	T. P., año.
Puerto de Santa María (Estación Sericícola)	10 15 W.	36 37	4 I. P.	P., año.
Puerto de Santa María (Penal)	10 15 W.	36 37	4 I. P.	P., XI y XII.
Puerto Real	10 0 W.	36 31	10 N.	P., año.
Quejigal	7 40 W.	36 35	465 I. P.	T. P., I á VI y VIII á XII.
Rota	10 36 W.	36 37	25 N.	T. P., año.
Sanlúcar de Barrameda	10 38 W.	36 49	6 I. P.	C., año.
Tarifa (Faro de)	7 41 W.	36 0	9 N.	P., año.
Tarifa (Semáforo de)	7 40 W.	36 0	46 N.	T. P., año.
Tempul (Acueducto de)	8 0 W.	36 38	190 I. P.	P., año.
Trebujena	10 0 W.	36 52	20 I. P.	P., año.
Provincia de Canarias:				
Anaga (Semáforo de Punta)	49 48 W.	28 32	222 N.	T. P., año.
Cañadas del Teide	51 31 W.	28 13	2.130 N.	T. P., año.
Haría	39 15 W.	29 11	(?) 250 I. P.	P., VI á XII.
La Laguna	50 36 W.	28 28	547 N.	C., año.
Las Palmas	46 55 W.	28 7	12 N.	C., año.
Santa Cruz de La Palma	56 19 W.	28 43	10 I. P.	P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — o ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de Castellón:				
Castellón	14m 36s E.	40° 0′	33 N.	C., año.
Artana	13 43 E.	39 53	(?) 50 I. P.	P., VI á X y XII.
Benicasim (Desierto de las Palmas)	14 51 E.	40 4	411 N.	P., IX y X.
Benicasim (Villas)	15 15 E.	40 3	10 N.	P., II á X y XII.
Burriana	14 24 E.	39 53	22 N.	P., XI y XII.
Casa Blanca (Almenara)	13 50 E.	39 45	20 N.	P., II á X y XII.
Castellfort	14 0 E.	40 30	(?) 700 I. P.	P., año.
Cati	14 58 E.	40 28	(?) 500 I. P.	P., año.
Cervera del Maestre	15 51 E.	40 27	(?) 100 I. P.	P., X.
Columbretes (Faro de Islas) (*)	17 35 E.	39 54	65 N.	T., I y IX á XII; P., año.
Cueva Santa	12 46 E.	39 52	822 I. P.	P., año.
Chilches	14 0 E.	39 47	(?) 40 I. P.	P., año.
Morella	14 20 E.	40 37	(?) 900 I. P.	P., X y XII.
Onda	13 42 E.	39 58	(?) 50 I. P.	P., X y XII.
San Juan de Peñagolosa	13 0 E.	40 13	1.260 N.	P., I.
Santa Magdalena de Pulpis	16 0 E.	40 21	125 I. P.	P., II á X y XII.
Segorbe (Convento)	12 48 E.	39 51	358 N.	P., año.
Soneja	13 2 E.	39 49	270 I. P.	P., año.
Torreblanca	15 32 E.	40 13	15 N.	P., X y XII.
Vallibona	14 56 E.	40 36	(?) 800 I. P.	P., año.
Villafranca del Cid	13 44 E.	40 26	(?) 900 I. P.	P , IX, X y XII.
Villarreal	14 20 E.	39 56	(?) 20 I. P.	P., año.
Vistabella	13 35 E.	40 18	(?) 600 I. P.	P., IV á IX y XII.
Zucaina	13 4 E.	40 8	(?) 500 I. P.	P., X y XII.
Provincia de Ciudad Real:				
Ciudad Real	0 58 W.	38 59	628 N.	C., año.
Alcázar de San Juan	1 52 E.	39 24	645 N.	P., año.
Almadén	4 38 W.	38 47	685 N.	P., I á III y X á XII.
Argamasilla de Alba	2 19 E.	39 9	671 N.	T., IX á XII; P., año.
Castillo de Mudela	0 57 E.	38 39	721 N.	P., año.
Daimiel	0 19 E.	39 5	619 N.	T. P., I á XI.
Herencia	1 24 E.	39 23	642 N.	P., I á X.
Labradillo	3 24 W.	39 20	703 N.	P., año.
Las Pachecas	2 15 E.	39 4	690 N.	P., año.
Manzanares	1 12 E.	39 0	660 N.	P., año.
Miguelturra	0 48 W.	38 58	630 N.	P., año.
Moral de Calatrava	0 26 E.	38 50	661 N.	P., I á IV, VI y VIII á XII.
Porzuna	2 12 W.	39 18	620 N.	P., X á XII.
Valdepeñas	1 12 E.	38 46	705 N.	T., V á XI; P., I á XI.
Provincia de Córdoba:				
Córdoba (Instituto)	4 30 W.	37 53	123 N.	C , año.
Córdoba (Serv. agronómico)	4 30 W.	37 53	115 N.	T. P., año.
Baena	4 20 W.	37 36	430 N.	T. P., IV.
Cañete de las Torres	2 28 W.	37 51	320 N.	P., I á VII.
Carcabuey	2 20 W.	37 27	685 N.	P., IV á XII.
Castro del Río	3 20 W.	37 40	228 N.	P., I á VI.
Guadalmellato (Pantano del)	3 56 W.	38 2	182 N.	T. P., año.
Lucena	3 8 W.	37 24	863 N.	P., I á VII, X y XII.
Sileras	1 36 W.	37 28	(?) 750 I. P.	P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — *M.-s.*	LATITUD Norte. — *o - '*	ALTITUD — *Metros.*	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de La Coruña:				
La Coruña (Instituto)	18m 54s W.	43° 22'	25 N.	C., año.
La Coruña (Granja agrícola)	18 47 W.	43 22	5 N.	T. P., año.
Corrubedo (Faro de)	21 37 W.	42 35	19 N.	P., año.
Finisterre (Faro de Cabo)	22 20 W.	42 53	126 N.	P., año.
Finisterre (Semáforo)	22 16 W.	42 53	149 N.	T. P., año.
Lobeira (Isla)	21 59 W.	42 53	9 N.	P., I á IX.
Monteventoso (Semáforo)	18 32 W.	43 28	251 I. P.	T. P., año.
Neda	17 51 W.	43 31	7 N.	T. P., año.
Santiago	19 28 W.	43 53	269 N.	C., año.
Sobrado de los Monjes	17 20 W.	43 2	341 I. P.	T. P., año.
Vares (Faro de)	15 49 W.	43 47	76 N.	T. P., año.
Vares (Semáforo de Estaca de)	16 8 W.	43 47	224 N.	T. P., año.
Provincia de Cuenca:				
Cuenca	6 12 E.	40 5	936 N.	C., año.
Castillejo del Romeral	4 40 E.	40 7	(?) 900 I. P.	P., año.
Cerro Gordo	6 46 E.	40 22	1.385 I. P.	T. P., I á VII y IX á XII.
Ensanche de Buenache	6 50 E.	40 13	1.310 I. P.	T. P., año.
Huesas del Vasallo	7 0 E.	40 26	1.360 I. P.	P., I á III y VI á XII.
La Alberca	4 50 E.	39 31	(?) 750 I. P.	P., II á XII.
La Colmenilla	7 4 E.	40 28	1.530 I. P.	T. P., año.
Los Cadorzos (Monte)	6 9 E.	39 51	1.020 I. P.	T. P., año.
Los Palancares	6 30 E.	40 1	1.180 I. P.	T. P., año.
Minglanilla	8 20 E.	39 32	820 N.	P., I á VII y XI.
Motilla del Palancar	7 4 E.	39 34	790 N.	P., año.
Palomera	6 56 E.	40 3	(?) 1.000 I. P.	T. P., año.
Pie Pajarón	7 8 E.	40 14	1.280 I. P.	T. P., I á VIII y X á XII.
Rincón del Cuervo	7 8 E.	40 25	1.510 I. P.	T. P., año.
Sierra de Cuenca	7 8 E.	40 25	(?) 1.500 I. P.	T. P., año.
Sierra de los Barrancos	6 57 E.	40 33	1.460 I. P.	T. P., año.
Sierra de los Canales	7 14 E.	40 20	1.440 I. P.	T. P., año.
Tragacete	7 14 E.	40 21	1.300 N.	P., I á VIII, XI y XII.
Valverde del Júcar	5 50 E.	39 44	830 N.	P., año.
Villalba de la Sierra	6 20 E.	40 14	990 N.	P., año.
Villalgordo del Marquesado	4 43 E.	39 41	750 I. P.	P., I á III, V, VI, X y XI.
Villar de Encina	4 47 E.	39 37	790 I. P.	P., año.
Zafra	4 36 E.	39 53	(?) 850 I. P.	P., año.
Provincia de Gerona:				
Gerona	26 1 E.	41 59	95 N.	C., año.
Agullana	26 12 E.	42 23	150 I. P.	P., año.
Alp	22 21 E.	42 23	(?) 1.500 I. P.	P., XII.
Bagur	27 36 E.	41 57	(?) 200 I. P.	P., año.
Bagur (Semáforo de Cabo)	27 40 E.	41 56	110 I. P.	T. P., año.
Blanes	25 56 E.	41 39	10 N.	P., año.
Cadaqués	27 48 E.	42 17	10 I. P.	P., año.
Camprodón	24 14 E.	42 18	(?) 1.000 I. P.	P., año.
Castelló de Ampurias	27 4 E.	42 16	40 I. P.	P., año.
Collell	25 47 E.	42 7	270 I. P.	T. P., I á VIII.
Creus (Faro de Cabo de)	27 53 E.	42 19	76 N.	P., año.
El Pasteral	25 0 E.	41 58	176 I. P.	P., I á VI y VIII á XII.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Figueras	26m 40s E.	42° 16′	31 N.	C., II á XII.
Ginestá	25 45 E.	42 1	(?) 180 I. P.	P., año.
Hostalets de Llers	26 30 E.	42 17	30 N.	P., XI y XII.
La Bisbal	26 56 E.	41 57	30 I. P.	P., año.
La Escala	27 16 E.	42 7	25 I. P.	P., año.
Lladó	26 0 E.	42 15	180 I. P.	P., año.
Llayés	23 32 E.	42 13	(?) 700 I. P.	P., año.
Llivia	22 43 E.	42 28	(?) 1.200 I. P.	P., X á XII.
Medas (Islas)	27 56 E.	42 3	76 N.	P., año.
Olot	24 48 E.	42 11	435 N.	P., año.
Olot (Escuelas Pías de)	24 48 E.	42 11	435 N.	T. P., año.
Olot (Pirineo Oriental)	24 48 E.	42 11	440 I. P.	P., III á XII.
Palafrugell	27 24 E.	41 55	(?) 150 I. P.	P., año.
Palamós	27 16 E.	41 51	17 I. P.	P., año.
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	22 32 E.	42 26	(?) 1.190 I. P.	T. P., año.
San Felíu de Guixols	26 50 E.	41 46	14 I. P.	P., I á X y XII.
San Hilario de Sacalm	24 47 E.	41 54	800 I. P.	T. P., año.
San Juan de las Abadesas	23 56 E.	42 14	773 N.	P., año.
San Sebastián (Faro de Cabo de)	27 33 E.	41 54	154 N.	T. P., año.
Torroella de Montgrí	27 20 E.	42 1	(?) 50 I. P.	P., año.
Viladrau	24 18 E.	41 48	840 I. P.	P., año.
Vilert	26 3 E.	42 10	120 I. P.	P., X á XII.
Provincia de Granada:				
Granada	0 12 E.	37 11	689 N.	C., año.
La Rábita de Albuñol	2 4 E.	36 44	10 I. P.	P., I á VI y X á XII.
Los Manzanillos	1 25 E.	37 10	1.230 I. P.	T., I á VIII; P., I á VI.
Maracena	0 13 E.	37 12	675 I. P.	P., I y II y VII á XII.
Nigüelas	0 32 E.	36 58	(?) 1.200 I. P.	P., año.
Puebla de Don Fadrique	5 11 E.	37 57	(?) 1.000 I. P.	P., I á VI, IX y XI.
Purchil	0 2 E.	37 10	660 N.	P., año.
Sacratif (Faro de Cabo) (*)	0 52 E.	36 41	97 N.	T. P., año.
Turón	2 41 E.	36 52	590 I. P.	P., año.
Zafarraya	1 44 W.	36 58	(?) 1.100 I. P.	P., año.
Provincia de Guadalajara:				
Guadalajara	2 6 E.	40 38	695 N.	C., año.
Azuqueca	1 40 E.	40 33	610 N.	P., año.
Bolarque (Salto de)	3 20 E.	40 20	(?) 650 I. P.	P., II á VI y X á XII.
Drieves	2 39 E.	40 13	(?) 600 I. P.	P., X y XI.
Hiendelaencina	2 40 E.	41 6	(?) 1.020 I. P.	P., II á V y XI.
Mojares	4 16 E.	41 6	(?) 1.011 I. P.	P., año.
Redubia	0 41 E.	40 56	846 I. P.	T. P., año.
Salmerón	4 52 E.	40 31	(?) 1.000 I. P.	T. P., año.
Provincia de Guipúzcoa:				
San Sebastián	6 46 E.	43 19	23 N.	C., año.
San Sebastián (Faro de) (*)	6 43 E.	43 19	122 N.	T. P., año.
Guetaria	5 57 E.	43 19	79 N.	P., I á X.
Irún	7 40 E.	43 20	(?) 20 I. P.	P., año.
Pasajes	7 25 E.	43 20	140 N.	P., I á X.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — o-'	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de Huelva:				
Huelva	13m 4s W.	37° 14'	8 N.	C., año.
Huelva (Barra de)	12 39 W.	37 8	30 N.	P., año.
Aracena	11 40 W.	37 54	624 I. P.	P., año.
Ayamonte	16 47 W.	37 12	10 N.	P., I á X.
Cartaya (campo común de arriba)	14 5 W.	37 17	45 I. P.	T. P., año.
Castillo de Buitrón (Mina)	12 16 W.	37 39	(?) 300 I. P.	P., año.
Concepción (Mina)	11 56 W.	37 46	(?) 200 I. P.	P., año.
Cristina (Isla) (*)	14 34 W.	37 12	(?) 20 I. P.	P., año.
Cueva de la Mora (Mina)	12 32 W.	37 47	(?) 290 I. P.	P., año.
El Rompido (*)	13 46 W.	37 13	25 N.	P., año.
Poderosa (Mina)	11 52 W.	37 44	300 N.	P., año.
San Juan del Puerto	12 36 W.	37 18	10 I. P.	P., año.
Santa Rosa (Mina)	12 23 W.	37 39	(?) 200 I. P.	P., año.
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	12 49 W.	37 36	(?) 100 I. P.	T. P., año.
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	13 15 W.	37 10	8 I. P.	T. P., I, III á XII.
Valverde del Camino	12 16 W.	37 34	272 I. P.	T. P., año.
Valverde del Camino (Estación del Ferrocarril)	12 15 W.	37 35	260 I. P.	P., año.
Provincia de Huesca:				
Huesca	13 1 E.	42 7	500 N.	C., año.
Benasque	16 52 E.	42 37	1.140 N.	T., I á VI; P., año.
Campo	16 20 E.	42 24	(?) 1.400 I. P.	P., año.
Castiello de Jaca	12 30 E.	42 38	900 I. P.	P., año.
Hoz de Barbastro	14 36 E.	42 8	(?) 370 I. P.	T., I y III á XII; P., año.
La Peña (Pantano de)	11 55 E.	42 22	544 N.	T. P., año.
La Puebla de Castro (Presa)	15 55 E.	42 8	475 N.	T. P., año.
Las Balas (Fraga)	16 10 E.	41 30	105 I. P.	T. P., año.
Monzón	15 44 E.	41 54	275 N.	T. P., año.
Serraduy	17 10 E.	42 18	(?) 1.500 I. P.	P., año (en erratas).
Sosa (Monzón)	15 28 E.	41 54	379 N.	T. P., año.
Provincia de Jaén:				
Jaén (Instituto)	0 22 W.	37 47	586 N.	C., año.
Jaén (Granja agrícola)	0 22 W.	37 46	560 N.	T. P., año.
Arroyo Cerezo (Monte)	2 51 E.	37 50	1.200 I. P.	T. P., año.
Baños (Mina «El Centenillo»)	0 10 W.	38 20	800 I. P.	T. P., año.
Cañada de las Fuentes	2 48 E.	37 57	1.474 I. P.	T. P., año.
Cueva de la Higuera	2 48 E.	37 50	1.140 I. P.	T., I á VI y IX á XII; P., I á VI y VIII á XII.
El Chorro	2 45 E.	37 53	1.320 I. P.	T. P., año.
El Vado (Salto de)	0 44 E.	38 5	280 N.	P., año.
Escuderos (Salto de)	0 56 E.	38 7	315 N.	P., año.
Fuente de la Yedra	3 7 E.	37 51	1.200 I. P.	T. P., año.
Fuente de la Zarza	3 4 E.	38 0	128 I. P.	T. P., año.
Fuente del Oso	2 49 E.	37 54	1.180 I. P.	T. P., año.
Fuente del Pino	2 55 E.	37 48	1.400 I. P.	T. P., III á XII.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — *M.-s.*	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — *Metros.*	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Hornico	3m 9s E.	37° 49′	1.020 I. P.	P., año.
Hoyos de Muñoz	3 15 E.	37 57	1.060 I. P.	T. P., año.
La Fresnedilla	3 17 E.	37 58	1.020 I. P.	T. P., año.
Linares	0 12 E.	38 5	420 N.	T. P., año.
Los Collados	3 4 E	37 55	1.250 I. P.	T. P., año.
Nava de San Pedro	3 13 E.	37 53	1.270 I. P.	T. P., año.
Olvera (Salto de)	1 24 E.	38 8	335 N.	P., año.
Porcuna	2 0 W.	37 52	440 N.	P., VIII á XII.
Prado Redondo	2 48 E.	37 54	1.360 I. P.	T., I á III y X; P., I á VII y X á XII.
Prados de Cuenca	3 1 E.	37 49	1.660 I. P.	T. P., año.
Presilla	(?)	(?)	1.000 I. P.	T. P., I y II.
Valdepeñas de Jaén	0 29 W.	37 36	940 I. P.	P., año.
Villacarrillo	2 25 E.	38 7	(?) 750 I. P.	T., VIII á XII; P., VII á XII.
Provincia de León:				
León	7 27 W.	42 36	845 N.	C., año (algunos datos incompletos).
Boñar	6 33 W.	42 50	960 I. P.	P., año.
Carrizal	8 45 W.	42 47	(?) 900 I. P.	P., III y V.
Torrecillo	10 8 W.	42 52	1.200 I. P.	P., año.
Villafranca del Bierzo	12 24 W.	42 36	505 N.	T. P., año.
Provincia de Lérida:				
Lérida (Riegos y fuerza del Ebro)	17 15 E.	41 37	150 N.	T. P., año.
Lérida	17 15 E.	41 33	153 N.	P., año.
Capdella	18 45 E.	42 27	(?) 1.800 I. P	P., año.
Foix (Coll de) (Alfarrás)	16 44 E.	41 52	386 I. P.	T. P., año.
Guissona	19 55 E.	41 47	(?) 800 I. P.	P., XI y XII.
Hostafranch de Cervera	19 42 E.	41 42	(?) 300 I. P.	P., X á XII.
Juneda	18 4 E.	41 33	158 I. P.	T. P., año.
Oliana	19 55 E.	42 4	(?) 1.100 I. P.	P., X á XII.
Orgañá	19 55 E.	42 12	506 N.	P., año.
Os de Balaguer	17 40 E.	41 52	(?) 800 I. P.	P., IX á XII.
Pons	19 28 E.	41 55	(?) 350 I. P.	P., III á XII.
Prats y Sampsor	22 0 E.	42 22	(?) 1.190 I. P.	P., año.
San Martín de Maldá	19 0 E.	41 35	(?) 254 I. P.	P., año.
San Miguel de Lavall	18 41 E.	42 4	(?) 1.200 I. P.	P., X á XII.
Solsona	20 18 E.	41 59	677 N.	P., XII.
Sort	19 12 E.	42 25	(?) 750 I. P.	P., año.
Talarn	18 16 E.	42 10	(?) 500 I. P.	T. P., año.
Tárrega	19 27 E.	41 39	400 I. P.	P., año.
Viella (Valle de Arán)	18 0 E.	42 42	965 I. P.	P., IX á XII.
Provincia de Logroño:				
Logroño	4 59 E.	42 27	399 N.	C., año.
Fuenmayor	4 28 E.	42 29	(?) 380 I. P.	T., III á XII; P., año.
Haro (Granja agrícola)	3 20 E.	42 35	442 I. P.	T. P., año.
Nájera	3 44 E.	42 25	475 I. P.	P., año.
Treviana	2 40 E.	42 34	(?) 600 I. P.	T. P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de Lugo:				
Lugo (Instituto)..	15m 29s W.	43° 1′	462 N.	T. P., año.
Bascós	15 28 W.	42 29	(?) 450 I. P.	P., año.
Colleira (Isla)	15 58 W.	43 45	76 N.	P., año.
Mundín	15 0 W.	42 45	(?) 500 I. P.	P., año.
Pancha (Isla)..	13 16 W.	43 34	16 N.	P., año.
San Ciprián	15 4 W.	43 42	28 N.	P., año.
Valle de Oro	14 32 W.	43 32	(?) 100 I. P.	P., año.
Vivero	15 28 W.	43 40	15 N.	C., año (menos anemómetro).
Provincia de Madrid:				
Madrid (O. C. M.)	0 2 E.	40 24	667 N.	C., año.
Madrid (Moncloa)	0 6 W.	40 26	670 N.	C., año.
Agudillo	2 16 E.	40 26	775 I. P.	T., II á XII; P., II á IV, VI y IX á XII.
Ajalvir	0 48 E.	40 32	680 N.	P., IX á XII.
Arganda del Rey	1 0 E.	40 18	625 N.	P., año.
Barajas	0 26 E.	40 29	620 N.	P., I á III, V á VIII y X á XII.
Carabanchel	0 21 W.	40 24	675 N.	T. P., año.
Hornillo	0 20 W.	40 52	1.550 I. P.	T., II, III y VI á XII; P., año.
Navas del Rey	2 20 W.	40 23	720 N.	P., año.
Robledondo	2 6 W.	40 35	1.115 I. P.	P., año.
Villa del Prado	2 8 W.	40 17	510 N.	P., año.
Provincia de Málaga:				
Málaga	2 59 W.	36 44	42 N.	C., año.
Archidona	2 42 W.	37 6	(?) 600 I. P.	P., IV á XII.
Calaburras (Faro de)	3 47 W.	36 30	19 N.	T. P., año.
El Robledal	7 0 W.	36 32	327 I. P.	P., año.
Sierra de Yeguas	4 40 W.	37 7	450 N.	P., año.
Provincia de Murcia:				
Murcia	10 12 E.	37 59	60 N.	C., año (anemómetro defectuoso).
Murcia (Servicio forestal)	10 16 E.	37 59	60 N.	T. P., año.
Aguilas	8 21 E.	37 25	5 N.	C., año.
Alhama	9 4 E.	37 51	201 N.	T. P., año.
Alquerías	8 28 E.	37 50	854 I. P.	T. P., año.
Cartagena (interior de la población)	10 36 E.	37 37	20 I. P.	T. P., año.
Casa de los Bolos	6 56 E.	37 49	824 I. P.	T. P., año.
Casa Iglesias	6 48 E.	37 47	894 I. P.	T. P., año.
Cehegín	7 32 E.	38 6	273 I. P.	T. P., año.
Galeras (Semáforo de Castillo de)	10 35 E.	37 36	200 N.	T. P., año.
Huerta de Espuña	8 40 E.	37 51	760 I. P.	T. P., año.
Jumilla	9 25 E.	38 28	(?) 500 I. P.	P., año (en erratas).
La Calera	9 12 E.	38 9	400 I. P.	T. P., año.
La Carrasca	8 24 E.	37 51	1.140 I. P.	T. P., año.
Las Labores	8 36 E.	37 51	1.133 I. P.	T. P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° - ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Morti	8m 43s E.	37° 40′	(?) 300 I. P.	T. P., año.
Palos (Faro de Cabo de)	10 48 E.	37 36	17 N.	T. P., año.
Tiñoso (Cabo)	10 19 E.	37 32	136 N.	T. P., año.
Totana	8 45 E.	37 46	255 N.	C., año.
Provincia de Navarra:				
Pamplona (Instituto)	8 11 E.	42 49	463 N.	C., año.
Pamplona (Granja agrícola)	8 11 E.	42 49	463 N.	P., año.
Alsasua	6 4 E.	42 53	534 N.	P., año.
Beire	8 18 E.	42 25	(?) 600 I. P.	P., año.
Peralta	7 37 E.	42 22	(?) 550 I. P.	P., VI á XII.
Sangüesa	9 36 E.	42 36	435 I. P.	P., V á XII.
Provincia de Orense:				
Orense	16 42 W.	42 20	141 N.	C., año.
Cabaleiros	17 22 W.	42 0	(?) 800 I. P.	P., I á X.
Ginzo	16 7 W.	42 4	(?) 700 I. P.	P., I á X.
Provincia de Oviedo:				
Oviedo	8 30 W.	43 23	244 N.	C., año.
Arnao (El Mugarón)	7 47 W.	43 31	25 I. P.	P., año.
Busto (Faro de)	11 7 W.	43 35	84 N.	P., año.
Luarca	11 54 W.	43 34	45 N.	P., año.
Llamero	9 32 W.	43 27	(?) 260 I. P.	P., año.
Nueva	4 20 W.	43 24	64 N.	T. P., año.
Peñas (Cabo de)	8 39 W.	43 39	108 N.	T. P., año.
Prelo	12 32 W.	43 25	(?) 400 I. P.	P., año.
Ribadesella	5 34 W.	43 29	104 N.	P., año.
San Emeterio (*)	3 40 W.	43 24	58 N.	P., año.
Santa Catalina (Faro de)	7 52 W.	43 31	20 N.	P., año.
Tapia	14 45 W.	43 36	29 N.	C., año (incompletas algunas observaciones).
Tazones	3 14 W.	43 33	56 N.	P., año.
Provincia de Palencia:				
Palencia	3 31 W.	42 0	750 N.	C., año (menos anemómetro).
Palencia (Granja agrícola)	3 32 W.	42 0	750 N.	T. P., año.
Carrión de los Condes	3 44 W.	42 22	876 N.	P., II á XII.
Cervera de Pisuerga	3 20 W.	42 52	997 N.	P., año.
Cisneros	4 50 W.	42 15	(?) 780 I. P.	P., V á XII.
Oteros de Boedo	3 20 W.	42 37	950 I. P.	P., año.
Renedo de Valdavia	3 43 W.	42 40	950 I. P.	P., año.
Saldaña	4 30 W.	42 31	980 N.	T. P., año.
Provincia de Pontevedra:				
Pontevedra	19 42 W.	42 26	24 N.	C., año (menos anemómetro).
Cíes (Islas)	20 54 W.	42 13	174 N.	T. P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Domayo	19m 56s W.	42° 18′	10 I. P.	P., año.
La Cañiza	18 24 W.	42 14	(?) 500 I. P.	P., III á XI.
Nieves	18 44 W.	42 6	340 I. P.	P., año.
Puenteareas	19 17 W.	42 11	(?) 250 I. P.	T., I; P., año.
Ribadumia	20 16 W.	42 32	(?) 100 I. P.	P., I á VI y VIII.
Silleda	18 8 W.	42 42	460 I. P.	P., año.
Trasmañó	19 48 W.	42 16	100 I. P.	T., IX á XII; P., año.
Provincia de Salamanca:				
Salamanca	7 55 W.	40 58	811 N.	C., año.
Béjar	8 20 W.	40 25	938 N.	T. P., año.
Ciudad Rodrigo	11 20 W.	40 36	(?) 850 I. P.	P., VI á XII.
Espeja	12 7 W.	40 34	(?) 700 I. P.	P., I á V y VII á XII.
Galinduste	7 21 W.	40 40	(?) 870 I. P.	P., XII.
Paradinas	5 56 W.	40 59	(?) 900 I. P.	P., año.
Provincia de Santander:				
Santander (Instituto)	0 31 W.	43 29	14 N.	C., año.
Abiada	2 28 W.	43 2	1.272 I. P.	T. P., año.
Ampuero	1 1 E.	43 21	50 I. P.	P., año.
Cabuérniga	2 30 W.	43 14	255 I. P.	P., año.
Castro-Urdiales	1 45 E.	43 23	24 N.	P., I y III á XII.
Comillas (Universidad Pontificia de)	2 25 W.	43 24	95 N.	T. P., año.
Mayor (Faro de Cabo)	0 25 W.	43 29	61 N.	T. P., año.
Mayor (Semáforo de Cabo)	0 28 W.	43 29	70 N.	T., I á XI; P., año.
Población de Yuso	1 8 W.	43 3	850 I. P.	T. P., año.
Reinosa	1 48 W.	43 0	848 N.	C., año.
Torrelavega	1 28 W.	43 22	14 I. P.	P., IV á XII.
Provincia de Segovia:				
Segovia	1 46 W.	40 57	1.005 N.	C., año.
Carbonero el Mayor	2 15 W.	41 8	969 N.	T. P., año.
Coca (Pinar de Villa de)	3 22 W.	41 13	650 I. P.	T. P., año.
Cuéllar	2 32 W.	41 24	820 N.	P., año.
Fuente de Santa Cruz	3 44 W.	41 14	750 I. P.	P., año.
La Campanilla	1 43 W.	40 45	1.400 I. P.	T. P., año.
Majalcarro	0 35 W.	41 5	1.330 I. P.	T. P., año.
San Ildefonso	1 24 W.	40 54	1.191 N.	C., año (menos anemómetro).
San Rafael	1 59 W.	40 43	1.200 I. P.	T. P., año.
Sepúlveda	0 12 W.	41 17	978 N.	P., año.
Provincia de Sevilla:				
Sevilla	9 16 W.	37 23	30 N.	C., año.
Carmona	7 52 W.	37 28	215 N.	P., año.
Fuentes de Andalucía	6 40 W.	37 28	183 I. P.	P., año.
Huévar	10 20 W.	37 22	80 I. P.	P., año.
Lugar Nuevo	8 56 W.	37 17	32 I. P.	P., I á VI y IX á XII.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — o - ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Osuna	5m 40s W.	37° 15′	272 N.	P., año.
Utrera	8 20 W.	37 10	54 N.	C., año (algunos datos incompletos).
Provincia de Soria:				
Soria	4 38 E.	41 49	1.058 N.	C., año.
Cirujales del Río	5 24 E.	41 52	(?) 1.150 I. P.	P., año.
Provincia de Tarragona:				
Tarragona (Instituto)	19 47 E.	41 7	60 N.	C., año.
Tarragona (Seminario Pontificio)	19 48 E.	41 7	68 I. P.	T., IV á XII; P., III á XII.
Amposta	17 0 E.	40 32	15 N.	T. P., año.
Benisanet	17 12 E.	41 5	34 I. P.	P., año.
Corbera de Ebro	16 32 E.	41 6	(?) 60 I. P.	P., IV á VI.
Esplugas del Francolí	19 8 E.	41 24	(?) 580 I. P.	P., VI á XII.
La Riba	19 24 E.	41 19	(?) 200 I. P.	P., año.
Montblanch	19 26 E.	41 24	350 I. P.	P., I á III y XII.
Mora la Nueva	17 20 E.	41 7	(?) 100 I. P.	P., XI y XII.
Nulles (Casafort)	19 58 E.	41 15	(?) 250 I. P.	P., año.
Porrera	18 13 E.	41 12	280 I. P.	P., XI y XII.
Reus	19 4 E.	41 9	190 I. P.	C., año.
Riudabella	18 49 E.	41 22	608 I. P.	C., año.
Riudoms	18 56 E.	41 9	(?) 200 I. P.	T. P., I á V.
Tivisa	17 28 E.	41 5	(?) 300 I. P.	T. P., año.
Tortosa	16 43 E.	40 49	51 N.	C., año.
Vallfogona de Riucorb	19 44 E.	41 33	530 I. P.	P., V á XII.
Valls	19 56 E.	41 15	230 I. P.	P., X á XII.
Vandellós	17 56 E.	41 1	(?) 300 I. P.	P., V á XII.
Vendrell	20 53 E.	41 15	50 I. P.	P., XI y XII.
Provincia de Teruel:				
Teruel	10 17 E.	40 21	919 N.	C, año.
Albarracín	8 58 E.	40 24	1.170 I. P.	P., año.
Alcalá de la Selva	11 52 E.	40 22	1.425 I. P.	P., IX, X y XII.
Alcorisa	13 12 E.	40 54	622 N.	T. P., año.
Alfambra	10 35 E.	40 33	(?) 1.200 I. P.	P., X y XII.
Mora de Rubielos	11 42 E.	40 15	1.300 I. P.	P., VIII á X y XII.
Orihuela del Tremedal	8 16 E.	40 32	1.626 I. P.	P., año.
Pitarque	12 20 E.	40 37	(?) 800 I. P.	P., año.
Provincia de Toledo:				
Toledo	1 23 W.	39 51	540 N.	C., año.
Camarena	1 44 W.	40 6	580 N.	P., año.
Guadamur	1 52 W.	39 49	630 N.	P., año.
Méntrida	2 2 W.	40 14	540 N.	P., año.
Ocaña	0 45 E.	39 52	730 N.	T., I á II y VIII á XII; P., año.
Quintanar de la Orden	2 33 E.	39 37	691 I. P.	T. P., I á VII y X.
Talavera de la Reina	4 36 W.	39 58	370 N.	T. P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — o.-′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Provincia de Valencia:				
Valencia (Universidad)	13m 15s E.	39° 28′	18 N.	C., año.
Valencia (Federación Agraria de Levante)	13 15 E.	39 28	18 I. P.	P., I á X y XII.
Valencia (Obras del Puerto)	13 30 E.	39 28	10 I. P.	T. P., año.
Ador (La Canaleta)	13 57 E.	38 55	(?) 50 I. P.	P., año.
Albaida	12 37 E.	38 50	(?) 90 I. P.	P., I á X y XII.
Albaida (Cipreret)	12 37 E.	38 51	290 I. P.	P., I á X y XII.
Albaida (Puerto)	12 38 E.	38 48	560 I. P.	P., II á X y XII.
Alberique	12 40 E.	39 8	(?) 100 I. P.	P., II á V, X y XII.
Alcira (División hidráulica del Júcar)	12 58 E.	39 8	23 N.	P., año.
Alcira (La Murta)	12 58 E.	39 8	23 N.	P., III y V á X.
Alfara de Algimia	13 27 E.	39 47	(?) 100 I. P.	P., año.
Alpuente	10 42 E.	39 52	(?) 700 I. P.	P., III á X.
Anna	12 10 E.	39 1	256 I. P.	P., año.
Ayelo de Malferit (Villa de San José)	12 24 E.	38 54	(?) 180 I. P.	P., V á X y XII.
Ayora	10 28 E.	39 3	590 N.	T., VII á XII; P., II á XII.
Ayora (División hidráulica del Júcar)	(?) 10 28 E.	(?) 39 3	(?) 590 N.	P., año.
Barcheta	13 10 E.	39 2	(?) 200 I. P.	P., X y XII.
Benifayó de Espioca	13 3 E.	39 17	(?) 20 I. P.	P., II á X y XII.
Beniganim (Convento)	13 1 E.	38 56	(?) 200 I. P.	P., I á X.
Bétera (Torre Enconill)	12 55 E.	39 36	(?) 100 I. P.	P., V á X y XII.
Burjasot (Granja agrícola)	13 16 E.	39 28	62 I. P.	T., año; P., III á IX y XI.
Buseo (Pantano de)	11 15 E.	39 35	430 N.	P., año.
Cabañal	13 28 E.	39 28	4 N.	P., V á VII, IX, X y XII.
Calabarra (Masía de)	11 50 E.	39 23	(?) 450 I. P.	P., II á XII.
Campillo	10 16 E.	39 7	730 I. P.	T. P., año.
Camporrobles	9 8 E.	39 38	914 N.	P., I á X y XII.
Cañadalarga	11 12 E.	39 25	740 I. P.	T. P., año.
Carlet	12 40 E.	39 15	46 N.	P., año.
Casa del Peral	9 57 E.	39 8	845 I. P.	T. P., año.
Casa del Pico	10 14 E.	39 10	680 I. P.	T. P., año.
Castellón de Rugat	13 10 E.	38 55	335 I. P.	P., año.
Castiellfabib	9 28 E.	40 8	960 I. P.	P., I á III y V á XII.
Clau de Trompa	12 40 E.	38 50	460 N.	T. P., año.
Cullera	13 53 E.	39 11	13 N.	P., año.
Chelva (Convento)	10 40 E.	39 45	(?) 900 I. P.	P., año.
Chelva (Servicio hidráulico)	10 40 E.	39 45	450 N.	P., año.
Cheste	12 2 E.	39 30	220 I. P.	P., II á X y XII.
Chiva	11 51 E.	39 27	271 N.	P., II á X y XII.
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	13 21 E.	39 23	3 N.	T. P., año.
Faura	13 56 E.	39 44	24 I. P.	T. P., año.
Gamellóns	11 52 E.	38 46	660 I. P.	T. P., año.
Gandía	14 3 E.	38 58	15 I. P.	P., II á XII.
Gandía (Este)	14 5 E.	38 58	15 I. P.	P., II á X y XII.
Guadasuar (población)	12 52 E.	39 12	30 I. P.	P., año.
Jaraco	13 55 E.	39 2	10 I. P.	P., año.
Játiva	12 45 E.	38 59	(?) 200 I. P.	P., año.
La Lloma (Bocairente)	12 12 E.	38 47	627 N.	P., I á VIII, X y XII.
Las Moratillas	10 48 E.	39 26	750 I. P.	T. P., año.
Las Planicies	13 20 E.	38 51	675 I. P.	T. P., año.
Liria	12 27 E.	39 38	299 N.	P., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — M.-s.	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — Metros.	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Liria (Masía del Espinar)	(?) 12m 27s E.	(?) 39° 38′	(?) 300 I. P.	P., año.
Los Rincones	10 4 E.	39 8	780 I. P.	T. P., año.
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	12 36 E.	39 28	(?) 100 I. P.	P., III á X y XII.
Masía de Escoto	12 36 E.	39 31	(?) 120 I. P.	P., IV á X y XII.
Mogente (Ramblar)	11 43 E.	38 52	840 I. P.	P., III á X y XII.
Monserrat	12 21 E.	39 23	(?) 400 I. P.	P., III á X y XII.
Montaverner	12 45 E.	38 53	(?) 300 I. P.	P., III á X y XII.
Montichelvo	12 25 E.	38 55	180 I. P.	P., I á V, VII á X y XII.
Montroy	12 17 E.	39 20	(?) 200 I. P.	P., II á VIII y X á XII.
Museros	13 32 E.	39 34	18 I. P.	P., XII.
Oliva	14 20 E.	38 56	50 I. P.	P., V á X.
Onteniente	12 14 E.	38 51	385 I. P.	P., I á V, VIII á X y XII.
Onteniente (Casa dels Cups)	11 55 E.	38 54	650 I. P.	P., II á X y XII.
Onteniente (Pouza)	12 10 E.	38 54	(?) 600 I. P.	P., II á V y VIII.
Onteniente (Presencia)	12 5 E.	38 50	440 I. P.	P., I á V, VIII á X y XII.
Onteniente (Santa Rosa)	12 10 E.	38 54	(?) 600 I. P.	P., IV á VIII y X.
Otos	12 41 E.	38 50	(?) 200 I. P.	P., año.
Paterna	13 2 E.	39 30	79 I. P.	P., V á X y XII.
Portacoeli núm. 1	12 52 E.	39 41	247 N.	T. P., año.
Puebla de Vallbona	12 38 E.	39 35	(?) 250 I. P.	P., II á X y XII.
Rafelbuñol (San Enrique)	13 30 E.	39 36	30 I. P.	P., V á VII, X y XII.
Requena	10 20 E.	38 59	690 N.	P., año.
Sagunto	13 46 E.	39 41	42 I. P.	P., X.
Sancti Spíritus (Convento de)	13 12 E.	39 43	(?) 400 I. P.	P., año.
Siete Aguas	11 17 E.	39 32	(?) 650 I. P.	P., año.
Sinarcas	9 50 E.	39 44	901 I. P.	P., II á X.
Sueca	13 32 E.	39 12	20 I. P.	P., VII á X.
Torretallada (Fuente la Higuera)	11 5 E.	38 49	780 I. P.	P., año.
Utiel	10 0 E.	39 34	856 I. P.	P., I á X y XII.
Venta Molina	11 26 E.	39 26	500 N.	T. P., año.
Provincia de Valladolid:				
Valladolid (Universidad)	4 7 W.	41 39	710 N.	C., año.
Valladolid (Granja agrícola)	4 9 W.	41 37	698 I. P.	T. P., año.
Lomoviejo	4 56 W.	41 9	(?) 800 I. P.	P., año.
Olmedo	4 0 W.	41 19	(?) 750 I. P.	P., año.
Saelices de Mayorga	6 4 W.	42 10	(?) 800 I. P.	T. P., I á VII.
Villafrades	5 16 W.	42 3	(?) 800 I. P.	P., año.
Provincia de Vizcaya:				
Bilbao	3 3 E.	43 15	17 N.	C., año (anemómetro incompleto).
Ea	4 24 E.	43 23	5 I. P.	P., año.
Galea (Semáforo de Punta)	2 28 E.	43 23	88 N.	T. P., año.
Lequeitio	4 48 E.	43 23	32 N.	P., año.
Machichaco (Faro de)	0 57 E.	43 27	102 N.	T. P., año.
Provincia de Zamora:				
Zamora (Instituto)	8 14 W.	41 30	651 N.	C., año.
Zamora (Escuela)	8 14 W.	41 30	640 I. P.	P., I á VI.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	LONGITUD en tiempo. — *M.-s.*	LATITUD Norte. — ° ′	ALTITUD — *Metros.*	CLASE DE OBSERVACIONES Y DURACIÓN DE LAS MISMAS
Toro	6m 44s W.	41° 32′	735 N.	P., año.
Torrefrades	9 24 W.	41 20	(?) 700 I. P.	P., año.
Provincia de Zaragoza:				
Zaragoza (Universidad)	11 13 E.	41 38	237 N.	C., año.
Zaragoza (Granja agrícola)	11 13 E.	41 38	235 N.	T. P., año.
Calatorao	9 25 E.	41 31	346 N.	P., I á VI y IX á XII.
Daroca	9 4 E.	41 6	769 N.	T. P., año.
Epila (Azucarera del Jalón)	9 32 E.	41 35	323 N.	T. P., X á XII.
Fayón	16 12 E.	41 16	(?) 400 I. P.	T. P., año.
Mallén	9 4 E.	41 54	290 I. P.	P., año.
Utebo	10 52 E.	41 43	(?) 800 I. P.	P., I á III, V á VII y IX á XII
Veruela (Monasterio de)	7 57 E.	41 50	620 I. P.	C., año (menos anemómetro).
África:				
Ceuta (Faro)	6 22 W.	35 54	133 N.	T. P., año.
Melilla	2 48 E.	35 18	8 N.	C., año (menos anemómetro).
Tánger	8 30 W.	35 47	82 N.	C., año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ÍNDICE GENERAL

	Páginas.
Introducción	V á LXXXIV
Coordenadas geográficas de las Estaciones	LXXXV á CI
Resúmenes, por localidades, de las observaciones efectuadas en las Estaciones completas, dispuestas por orden alfabético	2 á 145
Cuadros de observaciones diarias efectuadas á bordo del acorazado *España*	148 á 159
Resúmenes, por localidades, de las observaciones efectuadas en las Estaciones termopluviométricas, dispuestas por orden alfabético	162 á 259
Resúmenes, por localidades, de las observaciones efectuadas en las Estaciones pluviométricas, dispuestas por orden alfabético	262 á 390
Resúmenes mensuales de las observaciones de temperatura efectuadas en las Estaciones que no tienen datos del año completo	392 á 399
Resúmenes mensuales de las observaciones de lluvia efectuadas en las Estaciones que no tienen datos del año completo	402 á 439
Cuadros resumen comparativo de los principales resultados obtenidos durante los doce meses y en el conjunto del año:	
I.—Presiones barométricas medias mensuales	442 y 443
II.—Oscilaciones mensuales extremas del barómetro	444 y 445
III.—Humedad relativa media	446 y 447
IV.—Tensión media del vapor acuoso	448 y 449
V.—Velocidad media del viento por día en kilómetros	450 y 451
VI.—Temperaturas medias	452 á 462
VII.—Temperaturas máximas	464 á 474
VIII.—Temperaturas mínimas	476 á 486
IX.—Oscilaciones termométricas extremas	488 á 498
X.—Días de precipitación apreciable	500 á 520
XI.—Altura en milímetros del agua precipitada	522 á 542
XII.—Resumen final del año	544 y 545
Apéndice: Observaciones del año 1915	549
Errores encontrados en el resumen de 1914	551
Fe de erratas	555

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

RESUMEN POR LOCALIDADES

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Aguilas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Aguilas.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 hm.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	771,3	6	744,6	28	26,7	760,9	760,2	0,7	760,5	»	»	»	»	»	»	SW.	14.917	481	1.636	23	13	5	3	10	Enero.
Febrero.....	770,2	27	747,7	20	22,5	762,9	762,4	0,5	762,6	»	»	»	»	»	»	E.-SW.	10.416	372	1.526	22	12	7	3	6	Febrero.
Marzo.....	769,9	5	747,1	19	22,8	760,4	759,4	1,0	759,9	»	»	»	»	»	»	SW.	9.357	374	1.410	30	17	5	4	5	Marzo.
Abril.....	769,5	10	754,4	23	15,1	762,4	761,7	0,7	762,0	»	»	»	»	»	»	SW.	13.739	472	3.130	16	16	4	5	5	Abril.
Mayo.....	763,4	1 y 19	754,0	9	9,4	759,8	759,0	0,8	759,4	»	»	»	»	»	»	SW.	4.008	148	432	19	30	1	0	0	Mayo.
Junio	766,2	30	757,0	24	9,2	761,3	761,1	0,2	761,2	»	»	»	»	»	»	E.	4.772	159	516	13	27	2	1	0	Junio.
Julio.....	765,4	2	751,3	31	14,1	761,6	761,0	0,6	761,3	»	»	»	»	»	»	E.	12.208	436	4.598	13	26	2	1	2	Julio.
Agosto.....	769,2	7	757,2	18	12,0	763,8	762,0	1,8	762,9	»	»	»	»	»	»	E.	4.089	136	173	5 días.	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	769,2	22	753,1	29	16,1	761,4	760,5	0,9	760,9	»	»	»	»	»	»	E.	15.760	587	4.580	29	14	6	2	8	Sepbre.
Octubre.....	765,1	31	750,9	23	14,2	760,7	759,7	1,0	760,2	»	»	»	»	»	»	SW.	25.559	824	8.582	1	19	3	2	7	Octubre.
Noviembre...	767,3	21	753,1	8	14,2	760,8	760,2	0,6	760,5	»	»	»	»	»	»	SW.	32.648	1.256	5.554	5	18	5	1	6	Noviembre
Diciembre....	770,4	31	749,8	17	20,6	763,4	763,0	0,4	763,2	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	771,3	6/1	744,6	28/1	26,7	761,6	760,8	0,8	761,2	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Albacete.																									**Albacete.**
Enero.....	713,6	6	687,1	23	26,5	702,5	701,6	0,9	702,0	»	»	»	»	»	»	W.	11.236	362	868	23	9	8	10	4	Enero.
Febrero.....	710,6	27	692,7	11	17,9	704,2	703,6	0,6	703,9	»	»	»	»	»	»	W.	10.143	362	980	19	9	7	8	4	Febrero.
Marzo.....	711,3	5	691,0	26	20,3	702,2	700,9	1,3	701,5	»	»	»	»	»	»	W.	9.521	307	719	27	12	10	7	2	Marzo.
Abril.....	711,3	3	697,8	23	13,5	704,5	703,3	1,2	703,9	»	»	»	»	»	»	W.	9.718	324	669	16	7	12	7	4	Abril.
Mayo.....	706,2	19	697,4	9	8,8	702,4	701,3	1,1	701,8	»	»	»	»	»	»	W.	6.532	211	541	17	17	12	2	0	Mayo.
Junio	709,0	4	699,7	24	9,3	704,8	703,5	1,3	704,1	»	»	»	»	»	»	W.	6.109	204	415	21	14	15	1	0	Junio.
Julio.....	708,6	2	701,6	31	7,0	705,4	703,8	1,6	704,6	»	»	»	»	»	»	SE.	9.006	290	465	24	3	25	3	0	Julio.
Agosto.....	708,7	7	700,3	27	8,4	705,3	703,5	1,8	704,4	»	»	»	»	»	»	SE.	7.615	246	401	5	8	22	1	0	Agosto.
Septiembre...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	710,7	21	695,2	4	15,5	703,6	702,4	1,2	703,0	»	»	»	»	»	»	W.	7.996	266	595	12	11	14	5	0	Noviembre
Diciembre....	712,0	14	689,9	17	22,1	705,1	704,3	0,8	704,7	»	»	»	»	»	»	W.	6.958	224	588	24	17	8	6	0	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Alicante.																									**Alicante.**
Enero.....	768,7	6 y 20	742,2	28	26,5	758,4	757,6	0,8	758,0	»	»	769,4	20	741,4	23	NW.	12.230	394	840	27	8	10	6	7	Enero.
Febrero.....	768,5	27	746,9	22	21,7	760,8	760,4	0,4	760,6	»	»	769,2	26	746,8	22	4.° c.te	9.155	327	900	22	11	8	7	2	Febrero.
Marzo.....	767,7	6	745,7	19 y 26	22,0	758,6	757,7	0,9	758,1	»	»	768,8	5	745,2	19	N.	8.810	284	905	13	13	12	3	3	Marzo.
Abril.....	767,9	3 y 10	754,2	25	13,7	760,7	759,8	0,9	760,2	»	»	768,4	3	754,2	25	N.	7.425	247	820	16	13	13	3	1	Abril.
Mayo.....	762,1	15	753,4	9	8,7	757,9	757,1	0,8	757,5	»	»	762,2	15	753,4	29	E.	7.485	241	480	18	16	12	3	0	Mayo.
Junio	764,2	4	754,4	24	9,8	759,7	758,9	0,8	759,3	»	»	764,4	4	754,2	24	E.	5.595	186	380	29	19	11	0	0	Junio.
Julio.....	764,1	2	755,2	13	8,9	760,3	759,3	1,0	759,8	»	»	764,8	2	755,0	13	E.	7.700	248	505	18	10	19	2	0	Julio.
Agosto.....	764,0	7	755,9	19	8,1	759,9	759,0	0,9	759,4	»	»	764,2	7	755,0	19	E.	6.490	209	375	3	17	14	0	0	Agosto.
Septiembre...	766,5	17	751,1	29	15,4	760,6	759,7	0,9	760,1	»	»	767,2	16	750,6	29	N.	8.330	278	420	5	8	20	2	0	Sepbre.
Octubre.....	763,3	22	748,9	26	14,4	759,3	758,3	1,0	758,8	»	»	763,8	22	751,8	27	N.	6.850	221	515	30	17	10	4	0	Octubre.
Noviembre...	766,2	21	751,4	2	14,8	759,1	758,3	0,8	758,7	»	»	766,4	21	751,2	2	N.	7.230	241	500	27	12	16	2	0	Noviembre
Diciembre...	767,5	14 y 31	745,6	17	21,9	761,2	760,4	0,8	760,8	»	»	768,6	31	745,2	17	N.	5.640	182	580	23	20	10	1	0	Diciembre.
AÑO.....	768,7	6-20/1	742,2	28/1	26,5	759,7	758,9	0,8	759,3	»	»	769,4	20/1	741,4	23/1	N.	92.940	255	905	13/3	164	155	33	13	AÑO.

NOTA. *Águilas.*—Faltan datos de anemómetro en seis días del mes de Marzo, uno en Abril, cuatro en Mayo, tres en Julio, uno en Agosto, tres en Septiembre, cuatro en Noviembre y todos los de Diciembre.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Aguilas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Aguilas.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Dife en mensua	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	28,0	14	2,1	29	25,9	19,7	7,9	11,8	13,8	»	»	9,9	7,1	2,8	16,4	11,6	4,8	63	49	5,9	7,2	Enero.
Febrero.....	25,7	17	3,0	27	22,7	21,6	7,7	13,9	14,6	»	»	11,2	7,7	3,5	18,4	12,7	5,7	63	49	6,3	7,6	Febrero.
Marzo.....	26,7	9 y 31	3,5	11	23,2	21,8	10,4	11,4	16,1	»	»	14,3	11,2	3,1	18,2	14,0	4,2	66	61	8,1	9,5	Marzo.
Abril.....	27,4	14	7,8	2	19,6	23,1	11,4	11,7	17,2	»	»	17,1	12,5	4,6	19,0	14,3	4,7	53	58	8,0	9,5	Abril.
Mayo.....	30,3	15	11,8	1	18,5	24,9	15,8	9,1	20,3	»	»	20,2	17,8	2,4	22,0	18,0	4,0	77	65	12,7	12,0	Mayo.
Junio.....	33,2	23	14,0	3	19,2	28,9	19,7	9,2	24,3	»	»	25,6	21,5	4,1	25,8	21,6	4,2	65	67	16,2	17,0	Junio.
Julio.....	36,2	26 y 27	17,8	3 y 4	18,4	31,3	22,1	9,2	26,7	»	»	28,2	23,1	5,1	29,3	24,6	4,7	65	65	17,9	19,7	Julio.
Agosto.....	33,8	31	19,8	25	14,0	31,9	23,2	8,7	27,5	»	»	28,8	24,3	4,5	33,2	25,2	8,0	69	57	18,8	18,9	Agosto.
Septiembre...	34,7	3	11,8	12	22,9	29,3	20,7	8,6	25,0	»	»	24,7	19,5	5,2	27,2	21,2	6,0	59	61	13,9	15,5	Septiembre.
Octubre.....	34,2	4	10,8	31	23,4	25,8	16,3	9,5	21,0	»	»	19,5	15,0	4,5	23,1	18,5	4,6	62	56	10,7	12,9	Octubre.
Noviembre ..	26,7	14	8,8	14 y 24	17,9	22,3	12,3	10,0	17,3	»	»	15,1	12,4	2,7	20,9	15,1	5,8	70	52	9,0	9,2	Noviembre.
Diciembre....	25,5	26	2,8	15	22,7	20,1	8,9	11,2	14,5	»	»	10,8	8,7	2,1	17,1	13,6	3,5	72	64	7,3	9,7	Diciembre.
AÑO.....	36,2	26 y 27/7	2,1	29/1	34,1	25,1	14,7	10,4	19,9	»	»	18,8	15,1	3,7	22,5	17,5	5,0	65	58	11,2	12,4	AÑO.
Albacete.																						**Albacete.**
Enero.....	15,0	16	—5,0	30	20,0	8,7	0,1	8,6	4,4	»	»	1,7	0,9	0,8	7,3	4,6	2,7	85	62	4,6	4,7	Enero.
Febrero.....	17,9	28	—6,0	1	23,9	10,6	0,8	9,8	5,7	»	»	2,8	4,6	1,2	9,1	5,1	4,0	79	48	4,4	4,2	Febrero.
Marzo.....	20,7	7	—7,0	11	27,7	14,5	4,2	10,3	9,3	»	»	6,4	4,8	1,6	13,0	8,1	4,9	79	46	5,8	5,1	Marzo.
Abril.....	20,5	4	—1,5	3	22,0	14,7	3,7	11,0	9,2	»	»	7,3	5,4	1,9	13,5	7,9	5,6	76	40	5,9	4,6	Abril.
Mayo.....	27,5	14	6,1	3	21,4	20,7	10,1	10,6	15,4	»	»	14,2	12,0	2,2	18,8	13,7	5,1	78	57	9,4	8,9	Mayo.
Junio.....	31,3	20	7,1	3	24,2	26,4	13,3	13,1	19,8	»	»	18,3	14,4	3,9	24,8	15,8	9,0	63	33	9,8	7,9	Junio.
Julio.....	37,5	22	12,4	1	25,1	32,1	16,6	15,5	24,3	»	»	22,0	17,3	4,7	30,2	19,9	10,3	63	40	11,8	11,3	Julio.
Agosto.....	38,1	8	12,0	23	26,1	33,3	17,2	16,1	25,2	»	»	21,9	16,6	5,3	31,7	18,1	13,6	55	20	10,9	7,1	Agosto.
Septiembre...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Septiembre.
Octubre.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	16,7	15 y 16	—1,6	14	18,3	13,4	5,2	8,2	9,3	»	»	6,9	6,0	0,9	12,0	9,8	2,2	85	77	6,6	8,0	Noviembre.
Diciembre....	18,3	4	—3,4	15	21,7	11,3	2,6	8,7	6,9	»	»	4,4	3,4	1,0	9,7	7,3	2,4	86	69	4,9	5,5	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Alicante.																						**Alicante.**
Enero.....	22,6	16	2,6	20	20,0	15,7	7,0	8,7	11,3	»	»	9,5	6,7	2,8	13,6	9,8	3,8	67	59	6,0	6,8	Enero.
Febrero.....	21,2	8	2,6	27	18,6	16,3	7,1	9,2	11,7	»	»	9,6	5,9	3,7	14,2	9,7	4,5	58	56	5,2	6,5	Febrero.
Marzo.....	22,8	28	1,2	11	11,6	17,0	8,8	8,2	12,9	»	»	11,6	9,0	2,6	14,4	11,5	2,9	71	71	7,4	8,8	Marzo.
Abril.....	25,2	7	6,2	26	19,0	18,2	10,3	7,9	14,2	»	»	14,2	10,5	3,7	15,4	12,1	3,3	64	68	7,3	8,8	Abril.
Mayo.....	28,0	30	11,0	1	17,0	22,6	14,9	7,7	18,7	»	»	18,6	15,9	2,7	19,1	16,6	2,5	77	79	12,1	12,8	Mayo.
Junio.....	30,2	6 y 14	13,0	3	17,2	27,3	19,0	8,3	23,1	»	»	23,4	20,0	3,4	23,5	20,7	2,8	74	78	15,7	16,9	Junio.
Julio.....	36,8	25	17,4	4	19,4	30,5	21,4	9,1	25,9	»	»	25,9	22,0	3,9	26,2	22,9	3,3	72	76	17,7	19,1	Julio.
Agosto.....	33,8	19	19,6	25	14,2	31,1	22,1	9,0	26,6	»	»	26,4	23,5	2,9	27,9	24,0	3,9	74	76	19,5	20,4	Agosto.
Septiembre...	31,4	1	15,0	29	16,4	27,2	18,5	8,7	22,8	»	»	21,7	17,8	3,9	23,9	20,0	3,9	69	71	13,3	15,5	Septiembre.
Octubre.....	30,0	3	9,2	27	20,8	22,5	14,4	8,1	18,4	»	»	17,0	14,7	2,3	20,0	17,1	2,9	79	75	11,5	13,3	Octubre.
Noviembre...	24,2	16	6,4	14	17,8	19,0	11,0	8,0	15,0	»	»	13,4	11,0	2,4	16,0	13,4	2,6	75	71	8,6	9,9	Noviembre.
Diciembre....	25,0	9	1,2	15	23,8	17,4	7,5	9,9	12,4	»	»	10,3	8,2	2,1	15,1	12,3	2,8	76	71	7,2	9,5	Diciembre.
AÑO.....	36,8	25/7	1,2	11/3-15/12	35,6	22,1	13,5	8,6	17,8	»	»	16,8	13,8	3,0	19,1	15,8	3.3	71	71	10,9	12,4	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Aguilas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Aguilas.

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	7	20	4	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	1	0	0	0,1	0,1	25	S.	S.	»	7	16	5	0	0	0	3	0		Febrero.
Marzo	3	0	0	23,6	17,0	16	NE.	NE.	»	4	17	10	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril	3	0	0	40,6	30,0	18	E.	SW.	»	8	20	2	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	4	0	0	126,0	57,0	9	»	»	»	8	15	8	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	8	22	1	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	4	26	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	4	18	8	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	4	0	0	105,0	94,0	14	3.er c.te	E.	»	0	15	16	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	5	0	0	53,0	42,0	19	SW.	SW.	»	1	19	10	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	1	0	0	0,4	0,4	17	»	»	»	2	20	9	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	21	0	0	348,7	94,0	14/10	Vario.	E.	»	»	»	»	0	0	1	3	0		AÑO.

Albacete. Albacete.

Enero	7	1	4	15,9	10,0	4	W.	W.	»	6	19	6	2	12	9	0	0	△ 1	Enero.
Febrero	8	1	0	20,2	7,2	21	W.	W.	»	6	20	2	0	8	4	0	1	⊠ 1	Febrero.
Marzo	12	3	0	67,0	29,0	20	W.	W.	»	4	18	9	2	0	2	1	0		Marzo.
Abril	9	0	0	63,6	19,2	25	NE.	NE.	»	3	20	7	3	6	1	1	0		Abril.
Mayo	16	1	0	15,9	28,0	29	W.	W.	»	3	20	8	1	0	0	6	1		Mayo.
Junio	6	0	0	24,5	6,9	10	W.	SE.	»	8	21	1	0	0	0	3	0		Junio.
Julio	4	0	0	17,6	15,3	29	E.	E.	»	18	10	3	0	0	0	7	0		Julio.
Agosto	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	»	19	12	0	1	0	1	2	0		Agosto.
Septiembre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	10	1	0	51,3	18,2	29	W.	S.	»	5	21	4	3	8	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	7	1	0	22,5	13,8	20	W.	W.	»	5	20	6	7	10	4	0	0		Diciembre.
Año	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	⊠ 1, △ 1	Año.

Alicante. Alicante.

Enero	1	0	0	1,6	1,6	4	W.	W.	6,5	10	18	3	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	6,5	11	15	2	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8	2	0	73,0	36,4	20	1.er c.te	NE.	4,8	9	18	4	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril	7	0	0	106,4	57,1	18	N.	N.	5,9	16	11	3	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	11	0	0	59,1	30,8	7	Vario.	NE.	5,5	10	20	1	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	3	1	0	42,7	20,6	3	1.er c.te	N.	6,4	18	10	2	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	2	0	0,0	0,0	»	»	»	7,9	20	10	1	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	7,5	23	7	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	3	0	0	26,6	18,6	14	N.	N.	7,9	17	0	13	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	7	2	0	100,7	56,6	14	Vario.	NE.	5,2	6	23	2	0	0	0	0	0	⊼ 1	Octubre.
Noviembre	6	1	0	49,6	21,4	19	NE.	NE.	4,7	11	16	3	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	3	0	0	19,0	10,2	18	N.	N.	4,0	12	18	1	0	0	0	0	0		Diciembre.
Año	49	10	0	478,7	57,1	18/4	1.er c.te	N.	6,1	163	166	36	0	0	1	0	0	⊼ 1	Año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Almería. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Almería.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferenc mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	772,6	19	745,0	28	27,6	761,2	760,2	1,0	760,7	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	771,2	27	752,5	22	18,7	763,8	763,1	0,7	763,4	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	770,3	6	746,5	19	23,8	761,0	759,6	1,4	760,3	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.....	770,5	10	755,5	24	15,0	762,8	761,9	0,9	762,3	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	765,0	3	755,7	9	9,3	760,4	759,1	1,3	759,7	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	766,2	4	756,8	24	9,4	761,9	761,1	0,8	761,5	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	764,2	2	756,4	27	7,8	761,1	759,8	1,3	760,4	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	764,7	7	756,1	18	8,6	761,2	759,7	1,5	760,4	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	767,3	17	754,2	29	13,1	761,7	760,7	1,0	761,2	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	766,2	31	753,5	26	12,7	761,5	760,7	0,8	761,1	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	768,0	14	754,7	4	13,3	761,4	760,4	1,0	760,9	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	770,4	31	749,4	17	21,0	763,6	762,9	0,7	763,2	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	772,6	19/1	745,0	28/1	27,6	761,8	760,8	1,0	761,3	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Avila.																									**Avila.**
Enero.....	676,3	19 y 20	650,9	28	25,4	665,4	665,2	0,2	665,3	»	»	»	»	»	»	W.	12.810	413	1.257	24	8	9	7	7	Enero.
Febrero.....	673,2	27	654,0	10	19,2	666,1	666,0	0,1	666,0	»	»	»	»	»	»	NW.	13.146	469	1.146	23	7	6	6	9	Febrero.
Marzo.....	675,8	6	653,9	19	21,9	664,7	664,1	0,6	664,4	»	»	»	»	»	»	S.	9.992	322	649	10	11	9	8	3	Marzo.
Abril.....	675,4	3	661,7	25	13,7	668,2	667,6	0,6	667,9	»	»	»	»	»	»	NW.	8.528	284	791	8	10	12	6	2	Abril.
Mayo.....	669,9	19	663,1	17	6,8	665,7	665,2	0,5	665,4	»	»	»	»	»	»	S.-NW.	6.982	225	657	18	18	12	1	0	Mayo.
Junio.....	674,8	4	664,0	24	10,8	668,9	668,5	0,4	668,7	»	»	»	»	»	»	N.-S.	4.496	150	308	2	21	9	0	0	Junio.
Julio.....	673,0	2	664,9	12	8,1	669,4	668,7	0,7	669,0	»	»	»	»	»	»	S.	5.142	166	487	25	23	6	2	0	Julio.
Agosto.....	672,8	7	665,0	27	7,8	669,6	668,8	0,8	669,2	»	»	»	»	»	»	S.	2.785	90	239	18	28	3	0	0	Agosto.
Septiembre..	674,7	16	661,9	29	12,8	669,2	668,5	0,7	668,8	»	»	»	»	»	»	S.	6.145	205	695	27	18	6	5	1	Sepbre.
Octubre.....	672,4	3	659,6	26	12,8	667,5	666,8	0,7	667,1	»	»	»	»	»	»	S.	8.512	275	843	27	15	8	4	4	Octubre.
Noviembre...	673,7	21	653,8	4	19,9	665,4	665,1	0,3	665,2	»	»	»	»	»	»	S.	9.049	302	786	13	9	13	7	1	Noviembre
Diciembre....	675,5	16	653,7	17	21,8	666,6	666,7	— 0,1	666,6	»	»	»	»	»	»	S.	10.877	351	721	24	6	14	8	3	Diciembre.
AÑO.....	676,3	19 y 20/1	650,9	28/1	25,4	667,2	666,8	0,4	667,0	»	»	»	»	»	»	S.	98.464	270	1.257	24/1	174	107	54	30	AÑO.
Badajoz.																									**Badajoz.**
Enero.....	759,0	19 y 20	730,8	28	28,2	747,3	746,6	0,7	746,9	»	»	»	»	»	»	NW.	8.717	281	613	23	13	11	6	1	Enero.
Febrero.....	755,1	2	732,6	10	22,5	748,1	747,3	0,8	747,7	»	»	»	»	»	»	SW.	7.715	275	683	20	11	12	4	1	Febrero.
Marzo.....	754,2	6	731,1	19	23,1	743,7	742,7	1,0	743,2	»	»	»	»	»	»	E.	6.765	218	462	22	13	15	3	0	Marzo.
Abril.....	756,4	9	740,1	24	16,3	747,9	746,7	1,2	747,3	»	»	»	»	»	»	NE.	6.312	210	547	1	11	16	3	0	Abril.
Mayo.....	748,9	19	739,5	6	9,4	744,1	742,9	1,2	743,5	»	»	»	»	»	»	NW.	6.430	207	443	10	15	13	3	0	Mayo.
Junio.....	751,3	4	741,7	8	9,6	746,8	745,4	1,4	746,1	»	»	»	»	»	»	NW.	7.448	248	398	21	11	19	0	0	Junio.
Julio.....	750,2	24	742,1	12	8,1	746,1	744,6	1,5	745,3	»	»	»	»	»	»	NW.	8.155	263	486	25	6	23	2	0	Julio.
Agosto.....	749,4	3	741,8	28	7,6	746,2	744,7	1,5	745,4	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	6.846	221	470	18	15	15	1	0	Agosto.
Septiembre...	751,0	17	741,3	29	9,7	747,0	745,3	1,7	746,1	»	»	»	»	»	»	NW.	7.074	235	553	2	17	7	6	0	Sepbre.
Octubre.....	751,9	30	738,1	26	13,8	746,2	745,0	1,2	745,6	»	»	»	»	»	»	Vario.	5.764	186	458	26	19	10	2	0	Octubre.
Noviembre...	753,4	21	731,5	4	21,9	744,9	744,2	0,7	744,5	»	»	»	»	»	»	E.	7.027	234	415	29	13	16	1	0	Noviembre
Diciembre....	757,2	14	734,5	17	22,7	747,3	746,7	0,6	747,0	»	»	»	»	»	»	SW.	6.611	213	485	6	14	15	2	0	Diciembre.
AÑO.....	759,0	19 y 20/1	730,8	28/1	28,2	746,3	745,2	1,1	745,7	»	»	»	»	»	»	NW.	84.864	232	683	20 2	158	172	33	2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Almería. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Almería.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	17,8	3	4,8	29	13,0	15,2	7,8	7,4	11,5	»	»	9,7	6,9	2,8	14,0	11,3	2,7	66	71	6,3	8,7	Enero.
Febrero.....	20,8	22	6,2	2	14,6	16,9	8,9	8,0	12,9	»	»	10,6	7,4	3,2	15,4	11,9	3,5	71	66	5,9	8,5	Febrero.
Marzo.....	23,0	21	6,2	12	16,8	19,2	11,2	8,0	15,2	»	»	13,3	10,9	2,4	17,6	13,8	3,8	70	65	8,4	9,7	Marzo.
Abril.....	25,2	30	7,8	17 y 18	17,4	20,7	12,0	8,7	16,3	»	»	15,7	12,5	3,2	19,0	14,4	4,6	69	65	9,3	10,1	Abril.
Mayo.....	28,0	15	14,6	21	13,4	24,6	16,4	8,2	20,5	»	»	20,6	17,7	2,9	23,1	18,8	4,3	77	68	13,5	13,3	Mayo.
Junio.....	30,0	30	13,0	4	17,0	27,0	19,0	8,0	23,0	»	»	23,2	19,2	4,0	25,5	20,6	4,9	69	65	13,9	15,8	Junio.
Julio.....	34,8	28	18,2	20	16,6	30,4	21,9	8,5	26,1	»	»	27,1	23,5	3,6	28,2	24,3	3,9	72	72	19,4	20,5	Julio.
Agosto.....	33,5	4 días.	22,0	28 y 31	11,5	32,0	24,3	7,7	28,1	»	»	26,8	24,7	2,1	28,7	24,8	3,9	84	74	21,9	21,1	Agosto.
Septiembre...	33,0	1	19,0	3 días.	14,0	28,9	21,3	7,6	25,1	»	»	24,5	20,7	3,8	25,7	21,2	4,5	72	67	16,2	15,9	Septiembre.
Octubre.....	29,6	4	16,0	28	13,6	23,8	19,7	4,1	21,7	»	»	20,4	17,3	3,1	22,2	18,8	3,4	74	72	12,7	14,4	Octubre.
Noviembre..	21,0	8	14,0	14	7,0	19,2	15,9	3,3	17,5	»	»	16,4	14,3	2,1	18,4	15,6	2,8	80	74	11,1	11,7	Noviembre.
Diciembre..	19,5	1	7,2	18	12,3	15,6	11,7	3,9	13,6	»	»	12,6	10,9	1,7	13,5	13,0	0,5	82	92	9,0	10,5	Diciembre.
AÑO.....	34,8	28/7	4,8	29/1	30,0	22,8	15,8	7,0	19,3	»	»	18,4	15,5	2,9	20,9	17,4	3,5	73	70	11,6	12,9	AÑO.
Avila.																						**Avila.**
Enero.....	13,0	15	— 6,6	28	19,6	4,6	— 2,0	6,6	1,3	»	»	0,2	— 0,5	0,7	3,3	2,1	1,2	88	80	4,1	4,7	Enero.
Febrero.....	13,2	28	— 7,8	1	21,0	6,0	— 2,0	8,0	2,0	»	»	0,0	— 0,7	0,7	4,4	2,3	2,1	87	67	4,0	4,4	Febrero.
Marzo.....	16,8	3	— 6,6	11	23,4	9,5	1,5	8,0	5,5	»	»	3,3	2,3	1,0	8,5	5,3	3,2	83	60	4,9	5,1	Marzo.
Abril.....	17,6	30	— 4,4	16	22,0	10,4	0,5	9,9	5,4	»	»	3,2	1,9	1,3	9,2	4,7	4,5	77	45	4,6	4,1	Abril.
Mayo.....	23,2	15	4,6	1	18,6	16,8	8,2	8,6	12,5	»	»	10,6	8,7	1,9	15,4	10,6	4,8	77	50	7,2	6,6	Mayo.
Junio.....	25,0	20	5,0	2	20,0	20,3	10,5	9,8	15,4	»	»	14,4	11,3	3,1	18,5	12,6	5,9	67	47	8,1	7,5	Junio.
Julio.....	30,6	20	7,2	2	23,4	26,4	12,6	13,8	19,5	»	»	17,6	13,0	4,6	25,3	14,7	10,6	57	26	8,7	5,9	Julio.
Agosto.....	33,8	7	8,4	3	25,4	27,0	13,1	13,9	20,0	»	»	16,4	11,4	5,0	25,9	14,2	11,7	51	22	6,9	4,9	Agosto.
Septiembre...	25,2	22	3,4	30	21,8	20,0	10,2	9,8	15,1	»	»	12,7	10,5	2,2	18,5	12,6	5,9	76	47	8,3	7,3	Septiembre.
Octubre.....	19,8	13	— 1,2	28	21,0	13,8	4,2	9,6	9,0	»	»	6,9	5,3	1,6	12,8	8,9	3,9	79	57	5,8	6,5	Octubre.
Noviembre...	14,4	12	— 3,4	20	17,8	9,5	1,5	8,0	5,5	»	»	4,0	3,2	0,8	8,4	6,4	2,0	87	72	5,4	6,1	Noviembre.
Diciembre..	13,4	3	— 5,8	22	19,2	7,3	1,4	5,9	4,3	»	»	3,5	2,6	0,9	6,1	4,5	1,6	86	77	5,2	5,7	Diciembre.
AÑO.....	33,8	7/8	— 7,8	1/2	41,6	14,3	5,0	9,3	9,6	»	»	7,7	5,7	2,0	13,0	8,2	4,6	76	54	6,1	5,7	AÑO.
Badajoz.																						**Badajoz.**
Enero.....	15,2	14	— 1,0	29	16,2	10,9	4,5	6,4	7,7	»	»	5,2	4,7	0,5	10,3	8,0	2,3	92	74	6,2	6,9	Enero.
Febrero.....	19,0	28	— 2,0	1	21,0	12,9	5,1	7,8	9,0	»	»	6,2	5,6	0,6	12,2	9,4	2,8	92	68	6,6	7,4	Febrero.
Marzo.....	22,0	2 y 7	1,8	11	20,2	17,3	8,4	8,9	12,8	»	»	10,0	9,0	1,0	16,1	11,8	4,3	87	57	8,1	7,7	Marzo.
Abril.....	25,2	30	4,0	1	21,2	18,9	7,9	11,0	13,4	»	»	10,9	8,5	2,4	17,7	11,4	6,3	73	42	6,8	6,2	Abril.
Mayo.....	30,0	15	9,8	19	20,2	23,9	12,6	11,3	18,2	»	»	16,2	13,8	2,4	22,8	15,8	7,0	77	44	10,5	9,1	Mayo.
Junio.....	33,6	7	11,0	2	22,6	28,8	14,7	14,1	21,7	»	»	18,9	14,9	4,0	28,0	17,2	10,8	66	28	10,2	7,9	Junio.
Julio.....	40,2	21	13,4	11	26,8	34,0	17,3	16,7	25,6	»	»	21,8	16,6	5,2	33,0	19,5	13,5	59	22	10,9	8,6	Julio.
Agosto.....	42,0	7	14,0	2 y 3	28,0	34,2	17,6	16,6	25,9	»	»	21,4	16,8	4,6	33,4	19,4	14,0	64	21	11,8	8,1	Agosto.
Septiembre...	34,0	22	10,6	30	23,4	28,7	15,9	12,8	22,3	»	»	18,6	15,7	2,9	27,4	18,2	9,2	74	36	11,8	9,9	Septiembre.
Octubre.....	29,4	3	6,0	28	23,4	22,3	11,0	11,3	16,6	»	»	13,2	11,3	1,9	21,4	15,0	6,4	80	45	9,1	8,7	Octubre.
Noviembre...	20,2	25	3,2	14	17,0	16,2	8,0	8,2	12,1	»	»	10,0	9,3	0,7	15,2	12,1	3,1	91	70	8,5	8,6	Noviembre.
Diciembre....	18,8	8	0,0	14 y 22	18,8	14,4	7,2	7,2	10,8	»	»	8,7	8,1	0,6	13,5	11,3	2,2	93	76	8,1	8,9	Diciembre.
AÑO.....	42,0	7/8	— 2,0	1/2	44,0	21,9	10,9	11,0	16,4	»	»	13,4	11,2	2,2	20,9	14,1	6,8	79	49	9,0	8,2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Almería. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Almería.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	3	0	0	16,2	11,1	28	SW.	SW.	»	12	15	4	0	0	2	0	0		Enero.
Febrero	2	0	0	12,9	12,5	10	NE.	NE.	»	12	14	2	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	7	0	0	22,8	9,0	19	SW.	SW.	»	8	16	7	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	2	0	0	21,5	21,0	17	NE.	NE.	»	15	13	2	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	6	0	0	24,5	15,6	7	SW.	SW.	»	9	11	11	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	2	0	0	1,9	1,6	6	SW.-N.	N.	»	17	12	1	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	19	12	0	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	22	9	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	24	6	0	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	4	0	0	16,9	6,6	13	N.-SW.	N.	»	9	19	3	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	5	0	0	36,6	17,0	17	SW.	SW.	»	12	16	2	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	3	0	0	18,3	17,0	17	SW.	SW.	»	6	20	5	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	34	0	0	171,6	21,0	17/4	SW.	NE.	»	165	163	37	0	0	3	0	0		AÑO.

Avila. Avila.

Enero	5	0	7	31,3	7,4	3	W.	W.	»	1	14	16	0	1	4	0	2	▩ 8, △ 7, ≡ 3	Enero.
Febrero	4	0	10	23,6	5,2	25	W.	NE.	»	4	14	10	1	4	3	0	1	▩ 11, △ 1, ▰ 5	Febrero.
Marzo	12	0	0	36,5	7,9	23	S.	S.	»	6	8	17	3	1	3	0	0	≡ 3	Marzo.
Abril	8	0	1	7,9	3,6	2	NW.	N.	»	3	13	14	0	1	5	0	0	▩ 2, ≡ 3	Abril.
Mayo	21	0	0	79,8	13,7	29	3.º y 4.º c.tes	SW.	»	0	23	8	7	0	1	9	0	⊤ 2	Mayo.
Junio	8	0	0	51,5	25,2	10	3.er c.te	3.er c.te	»	3	22	5	0	0	0	5	2	⊤ 3, ≺ 1, ∞ 1	Junio.
Julio	4	1	0	15,4	14,9	29	3.er c.te	SW.	9,1	15	14	2	0	0	1	2	0	≺ 4, ▰ 2	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	8,5	18	12	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	12	0	0	44,3	10,4	22	3.er c.te	SW.	3,5	7	18	5	0	0	0	5	1	⊤ 1, ≺ 5	Septiembre.
Octubre	14	0	0	15,8	3,4	27	3.º y 4.º c.tes	N.	3,2	6	17	8	0	1	1	0	0		Octubre.
Noviembre	13	0	1	44,6	14,8	5	S.	3.er c.te	1,7	2	13	15	4	10	6	0	0	≡ 3, ▩ 1	Noviembre.
Diciembre	6	0	4	48,0	10,4	7	3.er c.te	3.er c.te	»	1	11	19	3	6	3	3	0	▩ 6	Diciembre.
AÑO	107	1	23	398,7	25,2	10/6	3.er c.te	3.er c.te	»	66	179	120	18	24	27	24	6	≡ 12, ▩ 28, △ 8, ⊤ 6, ▰ 7, ≺ 10, ∞ 1	AÑO.

Badajoz. Badajoz.

Enero	10	2	0	52,2	11,3	3	SW.	3.er c.te	1,5	7	13	11	4	2	8	0	0	≡ 4	Enero.
Febrero	14	0	0	50,4	11,9	11	SW.	SW.	1,8	6	16	6	8	3	1	0	1		Febrero.
Marzo	14	2	0	98,2	31,0	18	SE.	SE.	2,3	6	16	9	7	0	2	1	0		Marzo.
Abril	6	3	0	20,9	6,3	23	SW.	2.º c.te	3,8	10	16	4	1	0	0	2	0		Abril.
Mayo	9	4	0	34,7	16,4	5	SW.	S.	4,5	6	18	7	0	0	0	2	0		Mayo.
Junio	3	0	0	4,9	3,4	25	S.	S.	7,9	13	17	0	0	0	0	1	0		Junio.
Julio	0	2	0	0,0	0,0	»	»	»	11,4	27	4	0	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	10,6	26	5	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	3	3	0	18,7	7,9	20	NW.	SW.	7,3	13	14	3	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	6	3	0	37,2	15,8	14	SW.	2.º c.te	4,0	13	16	2	1	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre	16	1	0	55,8	11,8	5	SW.	SW.	1,9	5	15	10	4	0	3	1	0		Noviembre.
Diciembre	13	2	0	89,3	23,6	7	SW.	SW.	1,4	7	14	10	2	4	2	0	0		Diciembre.
AÑO	94	22	0	462,3	31,0	18/3	SW.	Vario.	4,9	139	164	62	27	9	18	10	1	≡ 4	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Barcelona. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Barcelona.**

MESES Y AÑO	BAROMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	765,8	6	734,4	23	31,4	753,6	753,2	0,4	753,4	»	»	767,6	6	734,1	23	NW.	11.406	368	895	23	6	14	7	4	Enero.
Febrero.....	766,9	27	738,6	20	28,3	756,9	756,7	0,2	756,8	»	»	767,1	27	735,1	22	NW.	11.628	415	1.482	23	7	10	5	6	Febrero.
Marzo.....	767,3	5	742,4	28	24,9	756,8	755,7	1,1	756,2	»	»	767,5	5	742,4	28	SW.	9.320	301	750	20	10	14	2	5	Marzo.
Abril	764,7	3	752,6	7	12,1	758,4	757,4	1,0	757,9	»	»	765,0	2 y 3	752,5	7	SW.	11.246	375	770	22	3	14	8	5	Abril.
Mayo.....	760,9	15	749,9	29	11,0	756,7	755,9	0,8	756,3	»	»	761,5	2	749,7	28	SE.	8 408	271	852	18	11	15	3	2	Mayo.
Junio	761,9	5	754,2	21	7,7	758,2	757,4	0,8	757,8	»	»	762,1	3	754,0	24 y 25	SW.	7.949	265	732	30	14	11	1	4	Junio.
Julio.....	762,8	2	752,4	13	10,4	759,1	758,2	0,9	758,6	»	»	762,9	2	752,4	13	SW.	8.784	283	771	26	12	12	4	3	Julio.
Agosto.....	762,2	7	754,8	28	7,4	758,5	758,1	0,4	758,3	»	»	762,6	6	754,8	28 y 29	SW.	5.788	187	450	3	20	9	2	0	Agosto.
Septiembre...	765,8	17	747,8	26	18,0	758,7	758,9	— 0,2	758,8	»	»	766,2	17	746,2	29	SW.	5.727	190	415	22	23	5	2	0	Sepbre.
Octubre.....	762,9	22	744,7	26	18,2	757,5	756,6	0,9	757,0	»	»	763,0	22	744,5	26	NE.	3.126	101	240	12	30	1	0	0	Octubre.
Noviembre...	763,5	21	747,3	3	18,2	757,4	756,6	0,8	757,0	»	»	»	»	»	»	NW.	3.488	116	823	13	13	8	4	5	Noviembre
Diciembre....	765,4	27	748,4	17	17,0	757,9	757,1	0,8	757,5	»	»	765,5	27	745,5	17	NW.	10.676	344	652	13 y 14	4	16	6	5	Diciembre.
AÑO.....	767,3	5/3	734,4	23/1	32,7	757,5	756,8	0,7	757,1	»	»	»	»	»	»	SW.	97.546	267	1.482	23/2	153	129	44	39	AÑO.
Bilbao.																									**Bilbao.**
Enero.....	776,7	19	739,4	3	37,3	759,4	759,1	0,3	759,2	»	»	»	»	»	»	NW.	6.190	200	540	22	20	9	2	0	Enero.
Febrero.....	772,4	26	743,1	22	29,3	759,5	759,5	0,0	759,5	»	»	»	»	»	»	NW.	6.045	216	685	20	17	7	2	2	Febrero.
Marzo.....	773,2	6	742,7	28	30,5	760,3	759,5	0,8	759,9	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.....	773,7	2	757,3	7	16,4	764,6	764,3	0,3	764,4	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	764,7	19	753,1	17	11,6	759,5	758,7	0,8	759,1	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio	769,4	4	755,3	24	14,1	762,4	761,9	0,5	762,1	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	769,6	2	755,8	13	13,8	763,4	762,4	1,0	762,9	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	771,0	8	756,0	26	15,0	763,0	761,9	1,1	762,4	»	»	»	»	»	»	SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	769,5	16	751,2	26	18,3	760,5	760,7	— 0,2	760,6	»	»	»	»	»	»	SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	767,4	18	750,2	10	17,2	761,3	760,8	0,5	761,0	»	»	»	»	»	»	N.-SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	777,6	21	744,4	4	33,2	760,3	759,0	1,3	759,7	»	»	»	»	»	»	SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	775,5	13	747,2	5	28,3	759,2	758,8	0,4	759,0	»	»	»	»	»	»	SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	777,6	21/11	739,4	3/1	38,2	761,1	760,5	0,6	760,8	»	»	»	»	»	»	N.-SE.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Burgos.																									**Burgos.**
Enero.....	699,1	19	668,9	3	30,2	685,6	685,4	0,2	685,5	»	»	»	»	»	»	SW.	9.181	296	908	2	11	11	6	3	Enero.
Febrero.....	695,0	26	673,9	22	21,1	686,8	686,4	0,4	686,6	»	»	»	»	»	»	SW.	10.812	386	1.484	21	8	8	7	5	Febrero.
Marzo.....	697,5	6	672,9	28	24,6	686,3	685,4	0,9	685,9	»	»	»	»	»	»	NE.	8.217	265	830	28	12	13	5	1	Marzo.
Abril.....	697,5	3	683,7	25	13,8	690,9	689,3	0,7	689,7	»	»	»	»	»	»	NE.	9.242	308	622	7	6	17	6	1	Abril.
Mayo.....	690,8	19	682,2	17	8,6	686,6	685,7	0,9	686,1	»	»	»	»	»	»	NE.	7.742	250	603	17	13	17	0	1	Mayo.
Junio	696,0	4	683,6	24	12,4	689,8	689,0	0,8	689,4	»	»	»	»	»	»	SW.	6.233	208	341	5	15	15	0	0	Junio.
Julio.....	695,3	2	685,3	12	10,0	690,2	689,2	1,0	689,7	»	»	»	»	»	»	NE.	10.428	336	552	30	5	17	9	0	Julio.
Agosto.....	694,5	22	684,8	1	9,7	690,3	689,1	1,2	689,7	»	»	»	»	»	»	NE.	8.071	260	414	3	9	19	3	0	Agosto.
Septiembre...	696,0	16	680,7	29	15,3	689,6	688,7	0,9	689,2	»	»	»	»	»	»	NE.	6.309	210	527	25	20	7	3	0	Sepbre.
Octubre.....	693,1	3	680,0	10	13,1	688,5	687,6	0,9	688,0	»	»	»	»	»	»	NE.	5.959	192	442	27	19	10	2	0	Octubre.
Noviembre...	696,0	21	674,5	4	21,5	686,4	685,8	0,6	686,1	»	»	»	»	»	»	NE.	8.335	278	1.283	12	13	14	1	2	Noviembre
Diciembre....	697,6	13	676,4	17	21,2	687,1	686,9	0,2	687,0	»	»	»	»	»	»	S.	14.407	465	1.810	25	5	10	10	6	Diciembre.
AÑO.....	699,1	19/1	668,9	3/1	30,2	688,1	687,4	0,7	687,7	»	»	»	»	»	»	NE.	104.936	288	1.810	25/12	136	158	52	19	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Barcelona. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Barcelona.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	18,6	14	— 2,0	29	20,6	13,2	6,0	7,2	9,6	»	»	8,6	6,9	1,7	11,3	8,5	2,8	77	64	6,6	6,9	Enero.
Febrero.....	16,1	19 y 20	— 0,5	1	16,6	13,9	6,3	7,6	10,1	»	»	9,0	7,0	2,0	12,4	9,6	2,8	70	65	6,6	7,6	Febrero.
Marzo.....	20,2	27	2,8	10	17,4	15,7	8,9	6,8	12,3	»	»	11,5	9,6	1,9	13,6	11,3	2,3	77	76	8,1	8,8	Marzo.
Abril.....	23,8	7	7,5	2	16,3	16,7	10,2	6,5	13,4	»	»	13,2	10,5	2,7	14,5	12,0	2,5	70	72	7.8	8,9	Abril.
Mayo.....	26,5	31	11,5	1	15,0	20,8	15,0	5,8	17,9	»	»	18,0	16,0	2,0	19,1	16,7	2,4	80	75	12,5	12,9	Mayo.
Junio.....	28,8	6 y 30	15,1	2	13,7	25,4	18,8	6,6	22,1	»	»	22,6	19,6	3,0	23,3	20,6	2,7	72	77	15,1	16,6	Junio.
Julio.....	31,5	6	17,8	1	13,7	27,4	20,6	6,8	24,0	»	»	24,2	20,7	3,5	25,3	21,2	4,1	67	67	16,5	16,0	Julio.
Agosto.....	29,6	9	16,0	19	13,6	26,8	20,9	5,9	23,8	»	»	24,6	21,0	3,6	25,3	21,7	3,6	68	68	16,3	17.3	Agosto.
Septiembre...	27,2	16	13,5	30	13,7	24,7	17,6	7,1	21,1	»	»	21,7	17,6	4,1	23,0	18,6	4,4	62	60	12,5	13,3	Septiembre.
Octubre.....	25,6	15	7,2	27	18,4	19,6	12,3	7,3	15,9	»	»	15,9	12,7	3,2	17,9	14,9	3,0	65	67	9,1	10,8	Octubre.
Noviembre...	21,5	16	6,1	28	15,4	16,3	10,1	6,2	13,2	»	»	13,4	10,0	3,4	14,2	11,0	3,2	60	62	7,1	8,3	Noviembre.
Diciembre....	23,0	11	0,5	15	22,5	16,4	8,0	8,4	12,2	»	»	11,7	9,2	2,5	14,4	10,8	3,6	71	60	7,2	7,4	Diciembre.
AÑO.....	31,5	6/7	— 2,0	29/1	33,5	19,7	12,9	6,8	16,3	»	»	16,2	13,4	2,8	17,9	14,7	3,2	67	66	9,6	10,4	AÑO.
Bilbao.																						**Bilbao.**
Enero.....	19,4	14	— 4,4	30	23,8	11,4	5,5	5,9	8,4	»	»	7,3	5,7	1,6	9,8	7,3	2,5	78	68	6,0	6,3	Enero.
Febrero.....	15,4	2 y 7	— 1,6	26	17,0	12,3	5,5	6,8	8,9	»	»	6,9	5,3	1,6	10,7	7,1	3,6	77	54	5,3	5,4	Febrero.
Marzo.....	22,8	24	1,4	21	21,4	15,1	6,8	8,3	10,9	»	»	8,7	6,9	1,8	13,2	9,6	3,6	77	60	6,4	6,8	Marzo.
Abril.....	22,6	7	2,8	1	19,8	13,4	7,2	6,2	10,3	»	»	9,4	8,4	1,0	12,2	9,9	2,3	89	74	7,3	7,7	Abril.
Mayo.....	27,4	25	6,2	13	21,2	20,0	12,7	7,3	16,4	»	»	15,8	14,7	1,1	17,9	16,2	1,7	88	85	11,6	12,5	Mayo.
Junio.....	30,0	12	9,9	3	20,1	21,4	14,5	6,9	17,9	»	»	17,2	16,2	1,0	19,0	17,3	1,7	95	84	12,3	13,5	Junio.
Julio.....	27,8	3	11,0	22	16,8	22,2	14,2	8,0	18,3	»	»	18,1	17,0	1,1	20,7	19,3	1,4	90	85	13,7	15,5	Julio.
Agosto.....	37,6	31	10,6	24	27,0	25,8	15,0	10.8	20,4	»	»	18,7	17,8	0,9	24,1	21,6	2,5	93	82	14,5	17,2	Agosto.
Septiembre...	39,0	21	8,4	5	30,6	25,5	14,2	11,3	19,8	»	»	17,5	16,0	1,5	22,3	19,5	2,8	85	78	12,7	15,0	Septiembre.
Octubre.....	25,8	15	6,2	3 días.	19,6	18,4	10,1	8,3	14,2	»	»	12,8	11,6	1,2	16,3	13,8	2,5	88	75	9,4	10,1	Octubre.
Noviembre...	22,0	12 y 29	1,4	27	20,6	14,7	7,3	7,4	11,0	»	»	9,3	8,5	0,8	12,4	10,5	1,9	87	86	7,6	8,2	Noviembre.
Diciembre....	27,0	6	2,4	15	24,6	16,7	10,8	5,9	13,7	»	»	12,8	11,8	1,0	13,9	12,6	1,3	87	84	9,8	9,9	Diciembre.
AÑO.....	39,0	21/9	— 4,4	30/1	43,4	18,1	10,3	7,8	14,1	»	»	12,8	11,6	1,2	16,0	13,7	2,3	86	76	9,7	10,7	AÑO.
Burgos.																						**Burgos.**
Enero.....	11,0	12	—12,6	31	23,6	4,7	— 0,8	5,5	1,9	»	»	0,6	0,0	0,6	3,9	2,9	1,0	90	84	4,5	5,3	Enero.
Febrero.....	12,7	28	— 7,7	1	20,4	6,3	— 0,7	7,0	2,8	»	»	0,8	0,3	0,5	5,4	3,2	2,2	86	70	4,4	4,8	Febrero.
Marzo.....	18,0	25	— 4,0	11	22,0	11,1	2,1	9,0	6,6	»	»	3,9	3,0	0,9	9,8	6,5	3,3	85	62	5,3	5,6	Marzo.
Abril.....	20,4	30	— 2,0	9	22,4	10,3	1,7	8,6	6,0	»	»	4,7	3,3	1,4	9,3	5,8	3,5	80	57	5,2	5,2	Abril.
Mayo.....	24,0	15	4,0	12	20,0	18,2	8,6	9,6	13,4	»	»	12,1	10,3	1,4	16,2	12,6	3,6	80	61	8,5	8,6	Mayo.
Junio.....	28,0	7	3,7	3	24,3	21,3	10,3	11,0	15,8	»	»	14,7	12,5	2,2	19,6	14,3	5,3	78	54	9,8	9,3	Junio.
Julio.....	31,0	12	6,6	2	24,4	23,9	11,0	12,9	17,4	»	»	15,2	12,5	2,7	23,1	15,4	7,7	72	43	9,5	8,9	Julio.
Agosto.....	35,0	8	7,8	3	27,2	26,0	11,5	14,5	18,8	»	»	16,3	12,7	3,6	25,7	15,8	9,9	67	30	9,3	7,3	Agosto.
Septiembre...	28,5	17	2,4	30	26,1	21,7	9,1	12,6	15,4	»	»	12,9	10,9	2,0	20,4	14,5	5,9	78	52	8,9	9,3	Septiembre.
Octubre.....	20,2	13	0,0	28	20,2	13,7	4,8	8,9	9,2	»	»	6,9	6,1	0,8	12,7	9,9	2,8	88	69	6,7	7,8	Octubre.
Noviembre...	14,0	24	— 4,1	22	18,1	9,5	1,9	7,6	5,7	»	»	3,9	2,9	1,0	8,1	6,6	1,5	83	77	5,1	6,6	Noviembre.
Diciembre....	15,2	10	— 3,0	15	18,2	8,1	3,7	4,4	5,9	»	»	5,2	4,5	0,7	7,4	6,2	1,2	90	84	6,2	6,2	Diciembre.
AÑO.....	35,0	8/8	—12,6	31/2	47,6	14,6	5,3	9,3	9,9	»	»	7,9	6,3	1,6	13,4	9,4	4,0	82	62	7,0	7,2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Barcelona.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915).

Barcelona.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	6	4	0	16,5	5,2	2	NW.	NW.	2,2	10	12	9	0	0	3	0	0	⊠ 1, △ 1, ≺ 1	Enero.
Febrero	3	0	0	15,4	10,7	11	SW.	SW.	2,1	6	16	6	0	0	5	0	0		Febrero.
Marzo	10	0	0	53,6	14,1	5	SW.	SW.	2,1	5	16	10	0	0	2	0	1		Marzo.
Abril	11	0	0	109,4	24,2	24	SW.	S.	2,3	4	18	8	0	0	0	1	1	∞ 7	Abril.
Mayo	11	0	0	109,0	36,8	8	2.° c.te	NE.	2,5	5	15	11	0	0	2	0	0	⊤ 1, ∞ 3	Mayo.
Junio	10	0	0	98,7	19,2	1	SW.	SW.	3,2	5	15	11	0	0	2	0	0	⊤ 2, ∞ 4	Junio.
Julio	1	0	0	46,2	46,2	30	SE.	SE.	4,0	3	18	9	0	0	5	2	0	● 2, ∞ 8	Julio.
Agosto	4	0	0	60,5	35,2	19	NE.	NE.	3,7	10	16	5	0	0	2	1	0	● 3	Agosto.
Septiembre	4	0	0	108,0	53,5	22	SE.-NE.	SE.-NE.	1,9	5	15	11	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	8	0	0	48,9	10,5	26	NE.	NW.	»	14	11	5	0	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	7	0	0	90,2	40,4	20	NE.	NE.	2,4	3	18	10	0	0	2	0	0	● 6, ⊤ 1, ∞ 1	Noviembre.
Diciembre	3	0	0	34,9	23,2	17	NE.	NE.	2,1	7	9	14	0	0	5	0	0	● 3, ≡ 1, ∞ 1	Diciembre.
										10	15	6	0	0	0	1	1	● 3, ∞ 3, ▽ 2	
AÑO	78	4	0	791,3	53,5	22/9	Vario.	SE.-NE.	»	82	179	104	0	0	26	7	3	● 17, ⊠ 1, △ 1, ≡ 1, ⊤ 4, ≺ 1, ∞ 27, ▽ 2	AÑO.

Bilbao.

Bilbao.

Enero	25	1	1	243,0	35,0	22	N.	NW.	2,1	1	6	24	0	2	4	7	6		Enero.
Febrero	18	0	0	129,8	23,0	24	NW.	N.	2,5	2	9	17	0	1	2	2	3		Febrero.
Marzo	15	3	3	53,1	7,5	12	N.	N.	2,7	5	11	15	3	2	2	2	1		Marzo.
Abril	20	3	0	215,7	47,0	11	NW.	N.	1,7	3	7	20	0	0	0	1	2		Abril.
Mayo	15	10	0	98,6	13,4	8	NW.	N.	2,5	2	10	19	0	0	11	1	0		Mayo.
Junio	12	8	0	47,6	12,0	5	N.	N.	2,1	0	11	19	0	0	20	2	0		Junio.
Julio	7	8	0	41,6	16,0	1 y 28	N.	N.	2,5	6	11	14	0	0	7	1	0		Julio.
Agosto	5	2	0	17,1	10,0	27	Vario.	Vario.	2,8	12	16	3	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	10	3	0	134,0	50,0	4	NW.	SSE.-N.	3,4	14	10	6	0	0	15	5	0		Septiembre.
Octubre	14	4	0	162,5	31,0	1	NW.	NW.	2,2	3	15	13	0	0	14	0	0		Octubre.
Noviembre	10	2	0	87,1	27,0	16	Vario.	N.	2,2	2	13	15	0	0	5	0	1		Noviembre.
Diciembre	13	5	0	59,2	18,5	13	N.	SE.	3,9	0	9	22	0	0	6	1	1	8	Diciembre.
AÑO	164	49	4	1.289,3	50,0	4/9	4.° c.te	SSE.-N.	2,5	50	128	187	3	5	86	23	14	8	AÑO.

Burgos.

Burgos.

Enero	6	0	7	44,8	12,5	9	3.er c.te	3.er c.te	»	2	11	18	0	7	3	0	0	2	Enero.
Febrero	9	0	0	50,6	12,5	20	SW.	SW.	»	1	15	12	0	6	3	0	2	⊠ 6, △ 1, 2	Febrero.
Marzo	12	3	4	67,9	15,5	19	SW.	SW.	1,6	7	15	9	3	2	5	0	2	⊠ 1	Marzo.
Abril	3	2	2	23,4	14,2	1	3.er c.te	SW.	2,0	1	16	13	4	2	1	0	2	△ 2	Abril.
Mayo	17	3	0	102,7	15,8	8	Vario.	S.	3,0	4	13	14	5	0	0	2	1	⊤ 3, ≺ 1	Mayo.
Junio	6	3	0	59,7	23,2	8	SW.	SW.	3,4	1	21	8	1	0	2	2	1	⊤ 4, ≺ 1, 1	Junio.
Julio	2	1	0	9,4	7,8	27	SW.-NE.	SW.	5,3	12	17	2	3	0	1	0	0		Julio.
Agosto	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	5,5	15	16	0	5	0	10	0	0		Agosto.
Septiembre	11	0	0	32,3	8,0	20 y 24	3.er c.te	3.er c.te	3,4	11	10	9	6	0	5	3	2	⊤ 2, 2	Septiembre.
Octubre	10	1	0	38,4	16,0	3	3.er c.te	SW.	1,3	4	17	10	8	1	6	0	0	1	Octubre.
Noviembre	12	1	0	67,6	18,0	29	3.er c.te	S.	0,2	2	11	17	0	6	7	0	0	✳° 1, 3	Noviembre.
Diciembre	20	0	0	69,7	10,5	7	3.er c.te	S.	0,1	0	3	28	0	0	3	0	1	⊠ 2, △ 2, 4	Diciembre.
AÑO	108	15	13	566,5	23,2	8/6	3.er c.te	SW.	»	60	165	140	35	24	46	7	11	⊠ 9, △ 5, ✳° 1, 15, ⊤ 9, ≺ 2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cáceres. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. Resumen por meses y año (1915). Cáceres.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 hm.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	735,4	19	707,5	28	27,9	723,1	722,6	0,5	722,8	»	»	»	»	»	»	W.	9.812	317	833	12	7	18	2	4	Enero.
Febrero.....	730,6	2	708,9	10	21,7	724,2	723,5	0,7	723,8	»	»	»	»	»	»	SW.	8.749	312	945	4	10	9	5	4	Febrero.
Marzo.....	730,8	6	708,7	19	22,1	720,5	719,9	0,6	720,2	»	»	»	»	»	»	S.	7.675	248	963	13	18	8	2	3	Marzo.
Abril.....	733,6	3	716,7	24	16,9	724,6	723,6	1,0	724,1	»	»	»	»	»	»	NW.	6.919	231	684	8	15	11	3	1	Abril.
Mayo.....	725,4	19	717,6	24	7,8	721,1	720,4	0,7	720,7	»	»	»	»	»	»	S.	3.827	123	531	22	25	5	1	0	Mayo.
Junio.....	728,8	4	719,2	8	9,6	723,9	722,7	1,2	723,3	»	»	»	»	»	»	NW.-SW.	2.535	84	279	29	28	2	0	0	Junio.
Julio.....	726,9	24	719,5	12	7,4	723,3	722,3	1,0	722,8	»	»	»	»	»	»	W.	1.650	53	293	1	29	2	0	0	Julio.
Agosto.....	726,4	22	720,0	28	6,4	723,6	722,5	1,1	723,0	»	»	»	»	»	»	SW.	1.195	38	255	2	30	1	0	0	Agosto.
Septiembre...	728,9	16	717,8	29	11,1	724,1	723,0	1,1	723,5	»	»	»	»	»	»	W.	5.279	176	585	26	19	7	4	0	Sepbre.
Octubre.....	727,8	30	715,4	26	12,4	722,9	722,3	0,6	722,7	»	»	»	»	»	»	NW.	8.021	259	707	26	13	13	4	1	Octubre.
Noviembre...	728,6	14 y 18	708,7	4	19,9	721,8	720,9	0,9	721,3	»	»	»	»	»	»	S.	10.400	347	765	4	6	14	8	2	Noviembre
Diciembre....	732,5	13	710,4	17	22,1	723,6	723,4	0,2	723,5	»	»	»	»	»	»	S.	12.391	400	990	5	5	13	8	5	Diciembre.
AÑO.....	735,4	19/1	707,5	28/1	27,9	723,1	722,3	0,8	722,7	»	»	»	»	»	»	3.er c.te	78.453	215	990	5/12	205	103	37	20	AÑO.
Castellón.																									**Castellón.**
Enero.....	768,2	6	738,1	23	30,1	757,6	757,3	0,3	757,4	»	»	»	»	»	»	W.	5.850	188	460	22	19	11	1	0	Enero.
Febrero.....	769,4	3	740,5	22	28,9	759,9	760,0	— 0,1	759,9	»	»	»	»	»	»	W.	4.210	150	590	22	20	6	2	0	Febrero.
Marzo.....	769,1	5	746,0	28	23,1	759,0	758,6	0,4	758,8	»	»	»	»	»	»	W.	3.860	124	370	9	23	8	0	0	Marzo.
Abril.....	768,1	3	756,0	23	12,1	761,2	760,7	0,5	760,9	»	»	»	»	»	»	W.	3.660	122	370	8	27	3	0	0	Abril.
Mayo.....	763,5	1	752,9	29	10,6	758,9	758,2	0,7	758,5	»	»	»	»	»	»	NW.	2.730	88	160	3 días.	31	0	0	0	Mayo.
Junio.....	764,8	4	756,4	24	8,4	760,4	759,7	0,7	760,0	»	»	»	»	»	»	W.	2.410	80	180	2	30	0	0	0	Junio.
Julio.....	765,4	2	756,3	13	9,1	761,5	760,2	1,3	760,8	»	»	»	»	»	»	W.	2.840	91	380	9	30	1	0	0	Julio.
Agosto.....	765,1	7	756,1	27	9,0	761,4	760,2	1,2	760,8	»	»	»	»	»	»	W.	3.100	100	160	9 y 19	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	768,0	17	749,7	29	18,3	761,4	760,2	1,2	760,8	»	»	»	»	»	»	W.	2.550	85	200	30	30	0	0	0	Sepbre.
Octubre.....	764,6	15	748,2	26	16,4	759,9	758,4	1,5	759,1	»	»	»	»	»	»	W.	2.240	72	220	31	30	1	0	0	Octubre.
Noviembre...	768,7	21	751,4	3	17,3	759,6	759,0	0,6	759,3	»	»	»	»	»	»	W.	2.590	86	380	21	29	1	0	0	Noviembre
Diciembre....	766,8	14	747,0	17	19,8	761,0	759,3	1,7	760,1	»	»	»	»	»	»	W.	3.090	99	320	14	29	2	0	0	Diciembre.
AÑO.....	769,4	3/2	738,1	23/1	31,3	760,1	759,3	0,8	759,7	»	»	»	»	»	»	W.	39.130	107	590	22/2	329	33	3	0	AÑO.
Ciudad Real.																									**Ciudad Real.**
Enero.....	718,7	6	692,7	28	26,0	708,4	707,3	1,7	707,8	»	»	»	»	»	»	W.	6.755	217	680	1	19	7	3	2	Enero.
Febrero.....	715,9	2	697,5	10	18,4	709,8	708,7	1,7	709,2	»	»	»	»	»	»	SW.	7.315	261	883	20	14	8	3	3	Febrero.
Marzo.....	716,4	6	693,8	18	22,6	707,1	705,6	1,5	706,3	»	»	»	»	»	»	W.	4.161	134	488	26	22	6	3	0	Marzo.
Abril.....	717,2	3	702,1	24	15,1	709,9	708,5	1,4	709,2	»	»	»	»	»	»	W.	4.955	165	391	7	21	9	0	0	Abril.
Mayo.....	711,2	19	703,6	23	7,6	707,3	705,9	1,4	706,6	»	»	»	»	»	»	W.	4.794	154	419	17	27	3	1	0	Mayo.
Junio.....	714,0	4	704,9	1	9,1	709,7	708,2	1,5	708,9	»	»	»	»	»	»	W.	4.858	162	304	21	23	7	0	0	Junio.
Julio.....	712,9	2	705,2	27	7,7	709,8	708,2	1,6	709,0	»	»	»	»	»	»	W.	5.665	182	406	23	22	8	1	0	Julio.
Agosto.....	712,1	7	705,1	28	7,0	709,7	708,2	1,5	708,9	»	»	»	»	»	»	W.	4.648	150	343	17	24	7	0	0	Agosto.
Septiembre...	715,5	17	702,8	29	12,7	710,2	708,5	1,7	709,3	»	»	»	»	»	»	E.	5.119	170	465	26	21	8	1	0	Sepbre.
Octubre.....	712,9	31	700,0	26	12,9	709,0	707,6	1,4	708,3	»	»	»	»	»	»	W.	4.462	143	409	31	24	6	1	0	Octubre.
Noviembre...	715,8	21	697,9	4	17,9	708,0	707,2	0,8	707,6	»	»	»	»	»	»	W.	5.395	179	474	12	19	10	1	0	Noviembre
Diciembre...	717,6	14	695,4	17	22,2	710,1	709,4	0,7	709,7	»	»	»	»	»	»	W.	5.556	179	520	24	20	9	2	0	Diciembre.
AÑO.....	718,7	6/1	692,7	28/1	26,0	709,1	707,8	1,3	708,4	»	»	»	»	»	»	W.	63.633	174	883	20/2	256	88	16	5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cáceres. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Cáceres.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	15,0	14	—2,8	31	17,8	9,7	1,1	8,6	5,4	»	»	3,9	3,3	0,6	8,9	7,1	1,8	91	78	5,6	6,7	Enero.
Febrero.....	18,8	28	—1,6	1	20,4	11,0	1,6	9,4	6,3	»	»	4,8	4,2	0,6	9,9	7,6	2,3	93	73	5,9	6,6	Febrero.
Marzo.....	23,0	6	—0,4	10	23,4	15,7	6,6	9,1	11,1	»	»	9,1	7,8	1,3	14,3	10,6	3,7	83	65	7,3	7,7	Marzo.
Abril.....	25,6	30	1,8	1	23,8	18,6	6,3	12,3	12,4	»	»	10,3	7,4	2,9	17,2	10,6	6,6	67	42	6,3	6,2	Abril.
Mayo.....	31,0	15	8,4	19 y 29	22,6	23,8	11,1	12,7	17,5	»	»	15,9	14,0	1,9	21,9	17,7	4,2	82	66	11,1	12,8	Mayo.
Junio.....	34,0	20	8,8	14 y 16	25,2	28,9	13,2	15,7	21,0	»	»	19,5	17,3	2,2	27,3	22,6	4,7	72	65	13,4	17,9	Junio.
Julio.....	39,8	21 y 22	12,8	14	27,0	35,2	17,8	17,4	26,5	»	»	24,5	17,3	7,2	32,9	21,3	11,6	48	34	10,4	11,7	Julio.
Agosto.....	42,4	7	14,0	31	28,4	35,2	18,3	16,9	26,7	»	»	24,3	17,1	7,2	32,9	20,6	12,3	50	31	10,3	10,5	Agosto.
Septiembre...	33,0	22	9,0	30	24,0	28,6	15,6	13,0	22,1	»	»	19,9	15,2	4,7	26,0	17,4	8,6	57	40	9,8	9,4	Septiembre.
Octubre.....	28,2	3	5,0	28	23,2	21,2	10,4	10,8	15,8	»	»	13,4	11,0	2,4	20,0	14,5	5,5	75	51	8,4	8,9	Octubre.
Noviembre ..	19,0	9	3,4	3 y 15	15,6	14,3	6,5	7,8	10,4	»	»	9,0	8,1	0,9	13,7	11,1	2,6	89	71	7,3	8,4	Noviembre.
Diciembre....	16,6	4	—0,4	14	17,0	11,9	5,7	6,2	8,8	»	»	7,7	7,1	0,6	11,2	9,5	1,7	91	79	7,4	8,0	Diciembre.
AÑO.....	42,4	7/8	—2,8	31/1	45,2	21,2	9,5	11,7	15,3	»	»	13,5	10,8	2,7	19,7	14,2	5,5	75	58	8,6	9,6	AÑO.
Castellón.																						**Castellón.**
Enero.....	21,6	6	—0,2	30	21,8	15,1	7,7	7,4	11,4	»	»	9,8	5,8	4,0	13,6	8,4	5,2	50	43	4,5	5,0	Enero.
Febrero.....	18,2	22 y 28	1,8	1	16,4	15,1	6,5	8,6	10,8	»	»	8,9	5,7	3,2	13,4	8,4	5,0	58	45	4,9	5,3	Febrero.
Marzo.....	22,9	28	4,2	11	18,7	16,4	9,5	6,9	12,9	»	»	11,9	8,8	3,1	13,6	9,9	3,7	64	59	6,5	6,8	Marzo.
Abril.....	28,6	7	6,6	15	22,0	17,1	10,4	6,7	13,7	»	»	13,8	10,0	3,8	14,8	11,2	3,6	58	61	6,9	7,8	Abril.
Mayo.....	26,5	31	12,7	1	13,8	20,9	15,4	5,5	18,1	»	»	18,3	15,8	2,5	19,3	16,0	3,3	78	69	12,0	11,5	Mayo.
Junio.....	27,8	5	15,0	3	12,8	25,4	19,5	5,9	22,4	»	»	23,4	19,2	4,2	23,7	19,4	4,3	67	67	13,9	13,9	Junio.
Julio.....	31,6	13	18,0	2	13,6	27,3	21,3	6,0	24,3	»	»	25,2	20,6	4,6	25,5	20,4	5,1	65	62	15,2	14,7	Julio.
Agosto.....	29,5	10 y 13	21,0	1	8,5	27,9	23,2	4,7	25,5	»	»	26,3	21,9	4,4	26,7	21,8	4,9	68	65	16,9	16,4	Agosto.
Septiembre...	28,8	26	15,3	30	13,5	25,1	18,9	6,2	22,0	»	»	21,5	17,2	4,3	23,3	18,5	4,8	65	63	11,9	12,9	Septiembre.
Octubre.....	27,8	3	7,6	28	20,2	20,9	14,6	6,3	17,7	»	»	16,7	13,3	3,4	18,9	15,1	3,8	68	64	9,8	10,7	Octubre.
Noviembre...	25,8	16	5,7	21	20,1	17,9	10,8	7,1	14,3	»	»	12,8	10,0	2,8	15,8	12,3	3,5	71	64	7,8	8,5	Noviembre.
Diciembre....	23,3	10	3,5	15	19,8	16,9	8,9	8,0	12,9	»	»	10,7	8,1	2,6	14,5	10,6	3,9	70	58	6,8	7,1	Diciembre.
AÑO.....	31,6	13/7	—0,2	30/1	31,8	20,5	13,8	6,7	17,1	»	»	16,6	13,0	3,6	18,6	14,3	4,3	65	60	9,8	10,5	AÑO.
Ciudad Real.																						**Ciudad Real.**
Enero.....	16,2	15	—3,2	31	19,4	10,6	0,8	9,8	5,7	»	»	2,1	1,6	0,5	8,0	5,7	2,3	91	72	4,9	5,8	Enero.
Febrero.....	19,6	28	—4,8	1	24,4	11,9	1,5	10,4	6,7	»	»	2,8	2,2	0,6	9,2	6,4	2,8	89	63	5,2	5,5	Febrero.
Marzo.....	20,6	2	—3,6	11	24,2	15,9	5,0	10,9	10,4	»	»	6,5	5,6	0,9	13,9	9,9	4,0	87	57	6,5	6,7	Marzo.
Abril.....	23,1	30	1,0	2	22,1	16,5	4,7	11,8	10,6	»	»	7,9	6,7	1,2	13,8	10,2	3,6	83	60	6,6	7,1	Abril.
Mayo.....	28,2	15	7,4	10	20,8	22,1	10,8	11,3	16,4	»	»	14,6	13,2	1,4	20,2	15,7	4,5	84	64	10,6	10,4	Mayo.
Junio.....	32,0	20 y 30	9,0	1	23,0	27,1	13,9	13,2	20,5	»	»	18,6	16,7	1,9	26,0	21,8	4,2	82	67	13,2	17,4	Junio.
Julio.....	38,0	21	13,1	14	24,9	33,4	17,3	16,1	25,3	»	»	22,3	19,0	3,3	32,2	25,1	7,1	74	56	14,3	19,3	Julio.
Agosto.....	40,0	8	14,0	3 y 24	26,0	33,9	17,3	16,6	25,6	»	»	21,6	17,7	3,9	32,7	22,9	9,8	67	40	13,0	14,7	Agosto.
Septiembre...	30,6	23	7,2	30	23,4	26,3	13,0	13,3	19,6	»	»	16,0	14,1	1,9	24,9	17,3	7,6	80	43	11,1	10,1	Septiembre.
Octubre.....	25,2	3	1,6	28	23,6	20,1	7,9	12,2	14,0	»	»	10,6	9,2	1,4	18,3	13,7	4,6	85	57	7,9	8,9	Octubre.
Noviembre...	18,0	25	—0,2	14	18,2	14,0	5,2	8,8	9,6	»	»	6,9	6,2	0,7	11,6	10,1	2,5	90	74	6,9	8,0	Noviembre.
Diciembre...	19,0	5	—2,4	14 y 15	21,4	12,5	3,4	9,1	7,9	»	»	5,4	4,8	0,6	10,0	8,2	1,8	91	77	6,4	7,3	Diciembre.
AÑO.....	40,0	8/8	—4,8	1/2	44,8	20,4	8,4	12,0	14,4	»	»	11,3	9,7	1,6	18,5	13,9	4,6	86	61	8,9	10,1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cáceres. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Cáceres.

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	2	2	54,4	18,3	1	SW.	SW.	1,4	10	8	13	1	3	10	0	0	△ 2, ⌧ 1	Enero.
Febrero	14	3	0	62,6	9,1	4	SW.	S.	1,9	4	10	14	6	2	7	0	0	⌧ 1, ◠ 4	Febrero.
Marzo	17	1	0	95,5	22,2	27	3.er c.te	S.	3,6	8	6	17	1	0	5	1	0	⌧ 4, ◠ 2	Marzo.
Abril	6	2	0	10,2	4,0	26	S.	S.	6,0	10	14	6	0	0	0	1	0	◠ 1	Abril.
Mayo	11	3	0	92,1	51,2	6	S.	SW.	5,7	11	9	11	0	0	2	5	0	◠ 4	Mayo.
Junio	4	0	0	9,5	4,4	23	SW.	SW.	10,2	20	7	3	0	0	0	1	0		Junio.
Julio	1	0	0	0,7	0,7	12	S.	S.	14,4	28	2	1	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	14,4	27	4	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	4	0	0	3,0	1,3	10	W.	W.	11,3	7	18	5	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	10	1	0	36,0	14,5	11	SW.	S.	6,3	9	12	10	1	0	3	2	0	⌧ 1	Octubre.
Noviembre	15	5	0	71,3	24,7	4	S.	S.	2,6	10	10	10	8	0	6	0	0	◠ 1	Noviembre.
Diciembre	17	0	0	111,3	38,4	6	S.	S.	1,9	5	4	22	5	2	7	0	0		Diciembre.
AÑO	106	17	2	548,6	51,2	6/5	3.er c.te	SW.	6,6	149	104	112	22	7	40	12	0	△ 2, ⌧ 7, ◠ 12	AÑO.

Castellón. Castellón.

Enero	1	3	0	1,7	1,7	24	W.	W.	»	15	15	1	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	2	2	0	21,1	19,4	11	NW.	NW.	»	13	14	1	3	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8	4	0	30,3	7,7	20	Vario.	SE.	»	9	19	3	6	0	4	2	1		Marzo.
Abril	10	6	0	55,8	24,5	18	Vario.	SE.	»	9	18	3	0	0	0	2	1	◠ 2	Abril.
Mayo	14	6	0	111,3	59,9	8	1.er c.te	SE.	»	8	18	5	1	0	0	6	0		Mayo.
Junio	10	5	0	27,9	9,7	21	4.º c.te	W.	»	9	19	2	0	0	0	8	0	≮ 2	Junio.
Julio	3	4	0	11,7	4,7	19	W.	W.	»	16	15	0	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	1	5	0	1,2	1,2	28	SE.	SE.	»	13	17	1	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	4	5	0	34,3	18,7	12	W.	W.	»	15	15	0	0	0	0	5	0		Septiembre.
Octubre	3	8	0	18,6	13,6	26	W.	NW.	»	9	20	2	0	0	0	2	0	≮ 3, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	9	4	0	86,3	28,1	7	4.º c.te	W.	»	7	14	9	6	0	0	1	0	◠ 1	Noviembre.
Diciembre	2	4	0	31,5	22,5	18	1.er c.te	N.	»	10	14	7	4	0	1	0	0		Diciembre.
AÑO	67	56	0	431,7	59,9	8/5	4.º c.te	SE.	»	133	198	34	20	0	5	29	2	≮ 5, ◠ 4	AÑO.

Ciudad Real. Ciudad Real.

Enero	3	0	2	21,0	10,0	2	SW.	SW.	0,8	7	12	12	0	13	8	0	0		Enero.
Febrero	11	0	0	41,3	11,0	19	SW.	SW.	1,4	9	6	13	1	8	4	0	0		Febrero.
Marzo	14	0	0	82,9	12,2	17	W.	E.	2,3	10	3	18	3	3	2	0	0		Marzo.
Abril	6	1	0	36,7	19,4	23	W.	Vario.	3,3	7	10	13	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	12	0	0	70,6	18,2	7	W.	W.	4,3	6	10	15	0	0	0	4	0		Mayo.
Junio	1	0	0	16,7	16,7	9	W.	W.	7,2	16	14	0	0	0	0	1	1		Junio.
Julio	1	0	0	3,5	3,5	7	W.	W.	10,1	24	7	0	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	10,2	29	2	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	1	0	0	5,2	5,2	12	E.	E.	5,1	12	9	9	3	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6	0	0	23,1	7,0	4	E.	W.	2,3	9	6	16	0	0	2	0	0	T 2	Octubre.
Noviembre	9	0	0	50,9	16,0	6	W.	3.er c.te	1,1	8	7	15	0	4	6	0	0		Noviembre.
Diciembre	11	0	0	39,9	12,6	6	W.	W.	1,1	5	5	21	2	3	3	0	0		Diciembre.
AÑO	75	1	2	391,8	19,4	23/4	W.	Vario.	4,1	142	91	132	9	31	25	6	1	T 2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Córdoba. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Córdoba.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO											BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	764,4	19 y 20	736,9	28	27,5	753,6	752,5	1,1	753,0	»	»	»	»	»	»	E.	7.489	242	666	3	20	7	4	0	Enero.
Febrero.....	761,9	2	743,8	10	18,1	755,2	753,9	1,3	754,5	»	»	»	»	»	»	W.	6.547	234	702	20	16	6	4	2	Febrero.
Marzo.....	760,3	6	735,2	19	25,1	750,7	749,2	1,5	749,9	»	»	»	»	»	»	E.	4.989	161	458	27	21	7	3	0	Marzo.
Abril.....	761,4	9	746,4	22	15,0	753,6	752,3	1,3	752,9	»	»	»	»	»	»	SE.	4.443	148	347	17	23	7	0	0	Abril.
Mayo.....	754,9	19	745,5	23	9,4	750,7	749,1	1,6	749,9	»	»	»	»	»	»	SW.	4.513	146	270	11	22	9	0	0	Mayo.
Junio.....	757,0	4	747,9	7	9,1	752,6	750,6	2,0	751,6	»	»	»	»	»	»	SW.	6.021	201	387	25	16	14	0	0	Junio.
Julio.....	755,1	24	746,7	27	8,4	752,2	749,8	2,4	751,0	»	»	»	»	»	»	SW.	4.904	158	474	8	25	4	2	0	Julio.
Agosto.....	754,7	31	747,0	28	7,7	752,1	749,9	2,2	751,0	»	»	»	»	»	»	SW.	5.247	169	323	27	19	12	0	0	Agosto.
Septiembre...	757,2	3 días.	747,0	29	10,2	753,3	750,7	2,6	752,0	»	»	»	»	»	»	SW.	5.627	188	354	2	18	12	0	0	Sepbre.
Octubre.....	758,5	31	744,1	26	14,4	752,2	750,6	1,6	751,4	»	»	»	»	»	»	E.	4.127	133	299	10	27	4	0	0	Octubre.
Noviembre...	759,0	15	741,3	4	17,7	751,7	750,9	0,8	751,3	»	»	»	»	»	»	E.	5.225	174	368	3	22	8	0	0	Noviembre
Diciembre....	763,8	14	740,2	17	23,6	754,8	754,2	0,6	754,5	»	»	»	»	»	»	E.	3.565	115	418	7	27	2	2	0	Diciembre.
AÑO.....	764,4	19 y 20/1	735,2	19/3	29,2	752,7	751,1	1,6	751,9	»	»	»	»	»	»	2.º y 3.er c.tes	62.697	172	702	20/2	256	92	15	2	AÑO.

Coruña (La). Coruña (La).

Enero.....	778,4	19	743,1	3 y 26	35,3	760,6	760,6	0,0	760,6	»	»	»	»	»	»	SW.	18.365	592	1.500	9	2	8	9	12	Enero.
Febrero.....	768,9	27 y 28	743,1	19	25,8	759,3	758,6	0,7	758,9	»	»	»	»	»	»	SW.	21.026	751	1.854	21	0	6	6	16	Febrero.
Marzo.....	773,4	5	743,3	27	30,1	759,0	759,0	0,0	759,0	»	»	»	»	»	»	NE.	11.678	377	744	22	2	15	11	3	Marzo.
Abril.....	775,0	2	755,6	26	19,4	765,5	764,8	0,7	765,1	»	»	»	»	»	»	NE.	14.834	494	1.601	13	5	7	8	10	Abril.
Mayo.....	765,7	22	753,5	17	12,2	759,2	759,2	0,0	759,2	»	»	»	»	»	»	NW.	11.981	386	833	23	3	17	7	4	Mayo.
Junio.....	769,5	4	755,6	24	13,9	762,1	761,9	0,2	762,0	»	»	»	»	»	»	NW.	9.006	300	522	1	9	14	7	0	Junio.
Julio.....	767,2	18	756,3	12	10,9	762,8	762,2	0,6	762,5	»	»	»	»	»	»	NW.	11.754	379	662	12	4	14	10	3	Julio.
Agosto.....	765,9	3	756,3	28	9,6	762,0	761,5	0,5	761,7	»	»	»	»	»	»	W.	8.929	288	622	15	9	17	4	1	Agosto.
Septiembre...	766,3	15	754,8	25 y 29	11,5	760,7	760,9	— 0,2	760,8	»	»	»	»	»	»	NW.	9.054	302	697	28	12	9	7	2	Sepbre.
Octubre.....	768,0	3	752,8	9 y 11	15,2	762,5	761,4	1,1	761,9	»	»	»	»	»	»	NW.	11.721	378	789	10	6	12	9	4	Octubre.
Noviembre...	770,4	21	737,5	4	32,9	759,6	758,6	1,0	759,1	»	»	»	»	»	»	S.	11.726	391	1.093	11	5	15	8	2	Noviembre
Diciembre....	775,2	13	740,6	5	34,6	758,1	757,7	0,4	757,9	»	»	»	»	»	»	SW.	21.537	695	1.930	23	0	6	9	16	Diciembre.
AÑO.....	778,4	19/1	737,5	4/11	40,9	760,9	760,5	0,4	760,7	»	»	»	»	»	»	NW.	161.611	443	1.930	23/12	57	140	95	73	AÑO.

Cuenca. Cuenca.

Enero.....	690,9	6	666,2	28	24,7	680,1	679,9	0,2	680,0	»	»	»	»	»	»	NW.	12.442	401	724	24	6	8	11	6	Enero.
Febrero.....	688,4	28	669,5	11	18,9	681,5	681,4	0,1	681,4	»	»	»	»	»	»	NW.	9.028	322	836	19	13	4	7	4	Febrero.
Marzo.....	689,4	6	668,2	26	21,2	680,2	678,9	1,3	679,5	»	»	»	»	»	»	NE.	7.816	252	692	10	16	5	8	2	Marzo.
Abril.....	689,0	10	676,2	23	12,8	682,3	681,7	0,6	682,0	»	»	»	»	»	»	NW.	10.168	339	686	11	9	10	8	3	Abril.
Mayo.....	683,9	15	677,1	9	6,8	680,1	679,4	0,7	679,7	»	»	»	»	»	»	SE.	10.305	332	640	22	7	12	10	2	Mayo.
Junio.....	687,8	4	678,1	1	9,7	682,9	682,2	0,7	682,5	»	»	»	»	»	»	SE.	6.767	225	498	24	15	10	5	0	Junio.
Julio.....	686,8	2	680,1	13	6,7	683,9	682,9	1,0	683,4	»	»	»	»	»	»	SE.	4.766	154	563	27	24	5	2	0	Julio.
Agosto.....	688,1	7	679,5	28	8,6	683,7	683,0	0,7	683,3	»	»	»	»	»	»	NE.	3.454	111	512	20	25	4	2	0	Agosto.
Septiembre..	688,7	16	676,4	29	12,3	683,9	683,1	0,8	683,5	»	»	»	»	»	»	SE.	8.353	278	679	27	16	2	10	2	Sepbre.
Octubre.....	684,5	21	671,8	26	12,7	681,7	680,9	0,8	681,3	»	»	»	»	»	»	NW.	6.598	212	604	4	17	11	2	1	Octubre.
Noviembre...	689,5	14	673,4	4	16,1	680,8	680,2	0,6	680,5	»	»	»	»	»	»	NW.	7.638	254	618	20	15	7	7	1	Noviembre
Diciembre....	688,8	13	670,2	17	18,6	683,1	682,9	0,2	683,0	»	»	»	»	»	»	SE.	7.075	228	648	6	16	8	4	3	Diciembre.
AÑO.....	690,9	6/1	666,2	28/1	24,7	682,0	681,4	0,6	681,7	»	»	»	»	»	»	NW.-SE.	94.410	258	836	19/2	179	86	76	24	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Córdoba. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Córdoba.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	18,8	17	— 1,0	21	19,8	12,6	4,3	8,3	8,4	»	»	5,0	4,2	0,8	11,7	8,5	3,2	88	62	5,9	6,3	Enero.
Febrero.....	20,8	28	— 0,2	1 y 2	21,0	13,7	5,0	8,7	9,3	»	»	5,8	5,2	0,6	13,2	9,3	3,9	90	57	6,4	6,3	Febrero.
Marzo.....	23,2	2 y 7	0,2	11	23,0	17,5	8,4	9,1	12,9	»	»	9,6	8,5	1,1	16,9	12,1	4,8	86	53	7,3	7,6	Marzo.
Abril.....	23,8	29 y 30	4,4	2	19,4	19,2	8,2	11,0	13,7	»	»	10,9	8,8	2,1	18,0	11,7	6,3	73	42	7,1	6,4	Abril.
Mayo.....	30,4	15	10,0	2	20,4	24,5	13,9	10,6	19,2	»	»	16,6	14,2	2,4	23,4	16,3	7,1	75	45	10,6	9,5	Mayo.
Junio.....	36,4	30	10,2	3	26,2	30,7	16,4	14,3	23,5	»	»	20,8	16,0	4,8	29,8	17,8	12,0	58	24	10,6	7,9	Junio.
Julio.....	41,8	22	16,2	13	25,6	36,5	20,8	15,7	28,6	»	»	25,2	17,9	7,3	35,7	20,2	15,5	47	23	10,7	10,0	Julio.
Agosto.....	43,4	10	16,8	30	26,6	36,8	20,5	16,3	28,6	»	»	24,1	17,1	7,0	35,9	19,8	16,1	46	21	10,2	9,0	Agosto.
Septiembre...	34,6	22	11,8	30	22,8	30,2	16,8	13,4	23,5	»	»	19,6	15,2	4,4	29,6	17,9	11,7	62	27	10,2	8,0	Septiembre.
Octubre.....	30,8	3	4,2	28	26,6	23,2	11,4	11,8	17,3	»	»	13,6	11,4	2,2	22,1	15,0	7,1	73	45	8,5	8,5	Octubre.
Noviembre...	21,2	25	4,0	15	17,2	17,2	9,2	8,0	13,2	»	»	10,5	9,6	0,9	16,5	12,4	4,1	88	60	8,5	8,3	Noviembre.
Diciembre...	19,0	4 y 10	— 0,6	15	19,6	13,8	6,5	7,3	10,1	»	»	7,6	7,0	0,6	13,1	10,6	2,5	92	70	7,1	8,1	Diciembre.
AÑO.....	43,4	10/8	— 1,0	21/1	44,4	23,0	11,7	11,3	17,3	»	»	14,1	11,3	2,8	22,2	14,3	7,9	69	37	8,2	7,3	AÑO.
Coruña (La).																						**Coruña (La).**
Enero.....	16,0	6	0,0	30	16,0	12,1	5,3	6,8	8,7	»	»	8,9	7,8	1,1	10,7	9,2	1,5	85	81	7,2	7,7	Enero.
Febrero.....	15,2	7	2,0	1 y 11	13,2	12,4	5,4	7,0	8,9	»	»	8,9	7,6	1,3	10,7	9,0	1,7	82	80	7,1	7,6	Febrero.
Marzo.....	22,6	24	3,0	10 y 30	19,6	14,6	7,0	7,6	10,8	»	»	10,3	8,7	1,6	12,5	10,4	2,1	81	78	7,5	8,1	Marzo.
Abril.....	18,0	29	3,0	1	15,0	13,7	7,1	6,6	10,4	»	»	10,9	9,2	1,7	12,5	10,4	2,1	80	77	7,6	8,2	Abril.
Mayo.....	24,4	2	10,0	9	14,4	17,7	11,6	6,1	14,6	»	»	15,2	13,3	1,9	16,3	13,9	2,4	80	78	10,3	10,5	Mayo.
Junio.....	23,2	21	8,5	2	14,7	19,6	12,8	6,8	16,2	»	»	16,6	14,6	2,0	17,5	15,4	2,1	80	80	11,3	11,9	Junio.
Julio.....	26,2	2	11,0	2	15,2	20,4	13,6	6,8	17,0	»	»	17,4	15,2	2,2	18,6	16,1	2,5	79	78	11,7	12,3	Julio.
Agosto.....	27,4	24	12,2	29	15,2	21,6	14,4	7,2	18,0	»	»	18,7	16,2	2,5	19,4	16,8	2,6	78	77	12,1	12,6	Agosto.
Septiembre...	32,0	18	10,6	5 y 13	21,4	21,0	13,4	7,6	17,2	»	»	17,5	15,2	2,3	18,6	16,1	2,5	80	78	11,7	12,0	Septiembre.
Octubre.....	20,0	12	6,6	20	13,4	16,6	10,0	6,6	13,3	»	»	13,4	11,9	1,5	15,5	13,6	1,9	84	83	9,6	10,7	Octubre.
Noviembre...	18,0	11 y 12	2,0	22	16,0	14,9	7,1	7,8	11,0	»	»	10,2	8,5	1,7	13,0	11,3	1,7	78	82	7,3	9,2	Noviembre.
Diciembre....	20,0	10	1,6	14	18,4	15,1	8,1	7,0	11,6	»	»	11,7	10,5	1,2	13,4	11,7	1,7	86	82	8,8	9,3	Diciembre.
AÑO.....	32,0	18/9	0,0	30/1	32,0	16,6	9,6	7,0	13,1	»	»	13,3	11,6	1,7	14,9	12,8	2,1	81	79	9,0	10,0	AÑO.
Cuenca.																						**Cuenca.**
Enero.....	14,8	15	— 11,0	30	25,8	7,1	— 3,3	10,4	1,9	»	»	1,3	0,7	0,6	5,1	3,4	1,7	88	83	4,5	5,5	Enero.
Febrero.....	13,5	4	— 9,6	1	23,1	7,9	— 2,6	10,5	2,6	»	»	1,4	0,4	1,0	6,5	4,8	1,7	81	78	4,1	5,7	Febrero.
Marzo.....	20,0	6	— 7,0	11	27,0	12,5	1,4	11,1	6,9	»	»	5,8	4,5	1,3	11,3	8,6	2,7	85	72	6,1	7,1	Marzo.
Abril.....	20,6	30	— 3,4	15	24,0	13,2	1,5	11,7	7,3	»	»	7,4	5,9	1,5	11,8	8,9	2,9	80	70	6,3	7,2	Abril.
Mayo.....	26,0	14	6,0	2	20,0	19,4	7,7	11,7	13,5	»	»	14,5	12,1	2,4	17,8	13,9	3,9	75	67	9,4	10,1	Mayo.
Junio.....	27,8	20	5,3	3	22,5	24,3	9,8	14,5	17,0	»	»	19,4	15,4	4,0	23,2	17,4	5,8	66	57	11,1	12,0	Junio.
Julio.....	33,8	7 y 20	6,6	2	27,2	29,7	12,8	16,9	21,3	»	»	21,5	16,1	5,4	29,0	21,1	7,9	58	49	11,0	14,5	Julio.
Agosto.....	35,8	8	8,0	23	27,8	30,5	13,0	17,5	21,7	»	»	21,9	17,2	4,7	29,8	20,6	9,2	62	43	11,8	12,4	Agosto.
Septiembre...	28,4	10	3,8	5	24,6	22,7	8,7	14,0	15,7	»	»	16,1	13,4	2,7	21,1	16,2	4,9	74	61	10,2	10,7	Septiembre.
Octubre.....	22,4	13	— 1,3	7 y 21	23,7	15,8	4,2	11,6	10,0	»	»	9,4	8,1	1,3	14,1	10,8	3,3	81	64	7,4	7,7	Octubre.
Noviembre...	15,0	9 y 24	— 2,6	23	17,6	11,0	2,0	9,0	6,5	»	»	5,2	4,4	0,8	9,4	7,7	1,7	87	79	5,9	6,7	Noviembre.
Diciembre....	16,8	4	— 3,6	21	20,4	9,2	2,8	6,4	6,0	»	»	5,1	4,3	0,8	7,4	6,0	1,4	89	82	6,0	6,4	Diciembre.
AÑO.....	35,8	8/8	—11,0	30/1	46,8	16,9	4,8	12,1	10,8	»	»	10,7	8,5	2,2	15,5	11,6	3,9	78	67	7,8	8,8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Córdoba. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Córdoba.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	11	0	1	71,8	21,6	4	SW.	SW.	1,7	6	21	4	10	6	4	0	0		Enero.
Febrero	13	0	0	91,1	29,0	20	SW.	SW.	2,0	5	14	9	8	3	4	0	0		Febrero.
Marzo	15	3	0	143,0	42,0	31	E.	SW.	2,7	6	9	16	1	1	2	3	0		Marzo.
Abril	7	3	0	25,9	7,7	26	SW.	SW.	3,8	7	18	5	3	0	1	0	0		Abril.
Mayo	5	8	0	50,7	24,2	7	SW.	SW.	4,3	4	22	5	1	0	4	4	0		Mayo.
Junio	0	2	0	0,0	0,0	»	»	»	9,0	12	18	0	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	3	0	0,0	0,0	»	»	»	12,0	25	6	0	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	12,3	20	11	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	0	2	0	0,0	0,0	»	»	»	8,0	10	20	0	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6	4	0	20,5	13,0	14	SW.	SW.	4,5	2	22	7	8	0	4	1	0		Octubre.
Noviembre	16	0	0	75,2	16,3	28	SW.	E.	2,0	3	17	10	13	0	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	17	0	0	64,0	11,9	17	SW.	E.	1,0	3	16	12	9	5	8	0	0		Diciembre.
AÑO	90	25	1	542,2	42,0	31/3	SW.	SW.	5,3	103	194	68	53	15	30	9	0		AÑO.

Coruña (La). Coruña (La).

Enero	24	0	1	155,0	22,0	29	3.er c.te	WSW.	1,0	0	7	24	0	0	3	1	1	≺ 1	Enero.
Febrero	15	0	0	118,0	16,0	13	SSW.	SW.	0,9	1	4	23	0	0	4	3	7		Febrero.
Marzo	12	0	0	73,0	10,0	20 y 23	Vario.	Vario.	1,5	4	8	19	0	0	5	0	0		Marzo.
Abril	9	0	0	39,0	14,0	4	Vario.	SW.	2,9	0	15	15	0	0	2	0	0		Abril.
Mayo	9	0	0	46,0	10,0	20	SSW.	SSW.	3,6	0	11	20	0	0	5	1	0	T 1	Mayo.
Junio	8	0	0	35,0	16,0	23	SSW.	SSW.	4,7	2	14	14	0	0	3	0	0		Junio.
Julio	4	0	0	39,0	26,0	26	3.er c.te	SW.	5,6	3	20	8	0	0	3	1	0		Julio.
Agosto	5	0	0	60,0	39,0	25	4.º c.te	4.º c.te	5,0	2	23	6	0	0	10	2	0		Agosto.
Septiembre	11	0	0	55,0	12,0	23	4.º c.te	4.º c.te	4,1	4	15	11	0	0	7	2	0	≺ 1	Septiembre.
Octubre	11	0	0	62,0	12,0	11	Vario.	SSE.	1,9	0	17	14	0	0	6	0	1		Octubre.
Noviembre	17	0	0	109,0	16,0	3	Vario.	SSE.	1,4	0	12	18	0	1	0	0	1		Noviembre.
Diciembre	23	0	0	218,0	22,0	23	3.er c.te	SW.	»	0	9	22	0	0	0	3	1		Diciembre.
AÑO	148	0	1	1.009,0	39,0	25/8	3.er c.te	4.º c.te	»	16	155	194	0	1	48	13	11	T 1, ≺ 2	AÑO.

Cuenca. Cuenca.

Enero	4	0	11	34,0	18,4	2	SW.	SW.	»	3	15	13	0	0	2	0	0	⊠ 4, △ 2, ≡ 2, ⎍ 7	Enero.
Febrero	1	0	11	79,1	32,6	19	4.º c.te	SE.	»	4	7	17	0	0	3	0	0	⊠ 8, △ 3	Febrero.
Marzo	13	0	1	46,7	27,2	26	S.	SE.	»	2	12	17	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril	7	0	2	34,7	12,0	24	S.	S.	»	0	17	13	0	0	0	2	0		Abril.
Mayo	13	0	0	112,1	22,6	28	NE.	SW.	»	2	8	21	4	0	0	6	2		Mayo.
Junio	5	0	0	22,7	10,6	7	SE.	SE.	»	»	»	»	0	0	0	3	0	∞ 3	Junio.
Julio	4	0	0	54,0	32,5	29	SW.	SW.	»	18	10	3	0	0	0	5	0		Julio.
Agosto	1	0	0	1,1	1,1	8	SE.	SE.	»	18	13	0	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	7	0	0	66,4	43,1	10	SE.	SE.	»	4	14	12	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	9	0	0	50,9	10,0	31	SE.	SE.	»	1	15	15	0	3	3	0	0		Octubre.
Noviembre	10	0	0	72,1	14,6	6	SE.	SE.	»	3	9	18	0	0	6	0	0		Noviembre.
Diciembre	12	0	3	35,0	7,4	16	SE.	NE.	»	0	10	21	0	2	6	0	0	⊠ 3	Diciembre.
AÑO	86	0	28	608,8	43,1	10/9	SE.	SE.	»	»	»	»	4	5	21	19	2	∞ 3, ⊠ 15, △ 5, ≡ 2, ⎍ 7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Figueras. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—

BAROMETRO

MESES Y AÑO	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferenci mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.				
Enero.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Febrero.....	766,7	27	734,1	22	32,6	755,4	754,9	0,5	755,1	»	»
Marzo.....	765,7	5	740,4	28	25,3	756,2	755,1	1,1	755,6	»	»
Abril	764,1	3	750,0	18	14,1	758,1	757,2	0,9	757,6	»	»
Mayo.....	760,8	1	750,5	29	10,3	756,2	755,6	0,6	755,9	»	»
Junio.....	761,5	4	753,3	24	8,2	757,8	757,0	0,8	757,4	»	»
Julio.....	761,8	19	750,2	13	11,6	758,5	757,5	1,0	758,0	»	»
Agosto.....	761,9	7	754,4	1	7,5	758,5	757,9	0,6	758,2	»	»
Septiembre...	766,1	17	745,1	29	21,0	758,6	757,5	1,1	758,0	»	»
Octubre.....	762,5	22	744,5	26	18,0	757,2	756,1	1,1	756,6	»	»
Noviembre...	766,3	21	746,8	12	19,5	756,8	755,9	0,9	756,3	»	»
Diciembre....	763,4	14	746,8	25	16,6	756,9	756,3	0,6	756,6	»	»
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Gerona.

Enero.....	760,5	6	729,4	23	31,1	748,4	747,7	0,7	748,0	»	»
Febrero.....	762,1	27	731,2	22	30,9	751,1	750,4	0,7	750,7	»	»
Marzo.....	761,3	5	735,1	28	26,1	751,6	750,6	1,0	751,1	»	»
Abril.....	759,8	3	747,1	7	12,7	753,6	752,9	0,7	753,2	»	»
Mayo.....	756,0	1	746,1	29	9,9	751,8	751,2	0,6	751,5	»	»
Junio.....	757,1	5	749,1	24	8,0	753,5	753,0	0,5	753,2	»	»
Julio.....	757,6	19	746,6	13	11,0	754,3	753,4	0,9	753,9	»	»
Agosto.....	758,1	7	750,4	28	7,7	754,4	753,8	0,6	754,1	»	»
Septiembre...	761,6	17	740,6	29	21,0	754,3	753,3	1,0	753,8	»	»
Octubre.....	757,9	22	739,7	26	18,2	752,7	751,9	0,8	752,3	»	»
Noviembre...	760,0	21	743,2	3	18,8	752,3	751,3	1,0	751,8	»	»
Diciembre....	758,9	14	744,0	17	14,9	752,7	751,8	0,9	752,2	»	»
AÑO.....	762,1	27/2	729,4	23/1	32,7	752,6	751,8	0,8	752,2	»	»

Granada.

Enero.....	714,0	6	688,0	28	26,0	704,4	703,5	0,9	703,9	»	»
Febrero.....	711,5	2	697,2	10	14,3	706,3	705,3	1,0	705,8	»	»
Marzo.....	711,2	6	688,6	19	22,6	702,4	701,3	1,1	701,8	»	»
Abril.....	711,9	10	697,9	24	14,0	704,8	703,6	1,2	704,2	»	»
Mayo.....	706,4	19	698,2	23	8,2	702,7	701,7	1,0	702,2	»	»
Junio.....	708,6	4	700,9	1	7,7	705,0	703,9	1,1	704,4	»	»
Julio.....	707,6	2	701,8	27	5,8	705,3	703,9	1,4	704,6	»	»
Agosto.....	708,4	7	700,8	28	7,6	705,5	704,0	1,5	704,7	»	»
Septiembre...	709,7	17	699,8	29	9,9	705,8	704,2	1,6	705,0	»	»
Octubre.....	709,7	31	695,7	26	14,0	704,3	703,1	1,2	703,7	»	»
Noviembre...	709,6	15	696,3	4	13,3	703,8	703,0	0,8	703,4	»	»
Diciembre....	712,9	31	691,7	17	21,2	706,1	705,5	0,6	705,8	»	»
AÑO.....	714,0	6/1	688,0	28/1	26,0	704,7	703,6	1,1	704,1	»	»

NOTA. *Figueras.*—Esta estación comenzó en Febrero.

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Figueras.

BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO									MESES Y AÑO
						VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
»	»	»	»	N.	10.128	338	851	12	7	13	9	1	Abril.
»	»	»	»	SE.-N.	7.033	227	397	23	11	20	0	0	Mayo.
»	»	»	»	N.	7.212	240	499	5	11	17	2	0	Junio.
»	»	»	»	N.	9.067	292	808	2	7	19	3	2	Julio.
»	»	»	»	SE.	7.688	248	756	23	11	18	1	1	Agosto.
»	»	»	»	N.	7.020	234	518	12	10	20	1	0	Sepbre.
»	»	»	»	N.	8.097	261	860	4	15	11	3	2	Octubre.
»	»	»	»	N.	6 039	201	643	27	19	9	1	1	Noviembre
»	»	»	»	N.	6.019	194	1.006	14	23	5	2	1	Diciembre.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

Gerona.

»	»	»	»	NE.	5.324	172	664	20	24	3	3	1	Enero.
»	»	»	»	S.	7.311	261	594	20	11	12	5	0	Febrero.
»	»	»	»	S.	5.369	173	539	18	21	8	2	0	Marzo.
»	»	»	»	NE.	5.890	196	568	12	20	8	2	0	Abril.
»	»	»	»	S.	7.420	239	644	6	14	14	2	1	Mayo.
»	»	»	»	S.	4.127	138	256	27	24	6	0	0	Junio.
»	»	»	»	S.	6.876	222	477	17	17	12	2	0	Julio.
»	»	»	»	S.	7.500	242	394	27	21	10	0	0	Agosto.
»	»	»	»	S.	5.540	185	308	25	15	15	0	0	Sepbre.
»	»	»	»	S.	5.346	172	394	11	24	7	0	0	Octubre.
»	»	»	»	NE.	5.457	181	557	13	21	8	1	0	Noviembre
»	»	»	»	NE.	5.322	172	357	7	21	10	0	0	Diciembre.
»	»	»	»	S.	71.482	196	664	20/1	233	113	17	2	AÑO.

Granada.

»	»	»	»	S.	5.056	163	392	3	23	8	0	0	Enero.
»	»	»	»	S.	4.247	151	492	20	25	2	1	0	Febrero.
»	»	»	»	S	4.694	151	336	19	24	7	0	0	Marzo.
»	»	»	»	SW.	4.650	155	230	11	25	5	0	0	Abril.
»	»	»	»	W.	4.283	138	284	22	29	2	0	0	Mayo.
»	»	»	»	SW.	4.492	149	216	9	29	1	0	0	Junio.
»	»	»	»	SW.	4.511	145	217	27	30	1	0	0	Julio.
»	»	»	»	W.	4.544	146	202	11	30	1	0	0	Agosto.
»	»	»	»	W.	3.810	127	192	27	30	0	0	0	Sepbre.
»	»	»	»	SW.	3.709	119	201	11	30	1	0	0	Octubre.
»	»	»	»	3.er c.te	3.531	117	296	4	29	1	0	0	Noviembre
»	»	»	»	W.	3.598	116	299	13	29	2	0	0	Diciembre.
»	»	»	»	3.er c.te	51.125	141	492	20/2	333	31	1	0	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Figueras. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—

MESES Y AÑO	TERMOMETRO										
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	
Enero.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Febrero.....	18,0	28	— 3,1	1	21,1	13,5	2,6	10,9	8,0	»	»
Marzo.....	22,0	6	— 1,2	14	23,2	15,9	5,4	10,5	10,6	»	»
Abril.....	22,4	7	3,4	10	19,0	17,0	7,5	9,5	12,2	»	»
Mayo.....	26,5	27	6,0	1	20,5	22,1	12,5	9,6	17,3	»	»
Junio.....	30,0	13	12,3	30	17,7	26,0	16,0	10,0	21,0	»	»
Julio.....	34,5	27	11,8	20	22,7	28,5	17,1	11,4	22,8	»	»
Agosto.....	33,0	7	12,2	25	20,8	28,7	17,2	11,5	22,9	»	»
Septiembre...	31,5	16	8,4	7	23,1	25,3	13,9	11,4	19,6	»	»
Octubre.....	25,4	15	1,4	28	24,0	19,2	9,7	9,5	14,4	»	»
Noviembre...	23,2	5	— 3,5	28	26,7	15,8	5,1	10,7	10,4	»	»
Diciembre....	20,0	9 y 11	— 5,6	15	25,6	14,5	4,6	9,9	9,5	»	»
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gerona.											
Enero.....	19,0	14 y 15	—10,2	30	29,2	11,1	1,6	9,5	6,3	»	»
Febrero.....	18,6	28	— 4,0	1	22,6	13,2	2,9	10,3	8,0	»	»
Marzo.....	22,0	6	— 2,2	10	24,2	15,5	5,4	10,1	10,4	»	»
Abril.....	25,4	7	3,2	3	22,2	16,5	7,0	9,5	11,7	»	»
Mayo.....	27,2	26	7,2	3	20,0	21,9	12,4	9,5	17,1	»	»
Junio.....	30,4	13	12,2	2	18,2	25,8	15,4	10,4	20,6	»	»
Julio.....	32,2	27	14,0	2	18,2	28,5	16,9	11,6	22,7	»	»
Agosto.....	34,0	7	12,0	24	22,0	28,4	17,3	11,1	22,8	»	»
Septiembre...	30,8	15	10,0	3 días.	20,8	24,9	13,5	11,4	19,2	»	»
Octubre.....	25,0	13 y 15	3,2	30	21,8	18,9	9,3	9,6	14,1	»	»
Noviembre...	21,0	6	0,2	28	20,8	15,5	5,6	9,9	10,5	»	»
Diciembre....	23,2	11	— 4,2	15	27,4	14,5	5,4	9,1	9,9	»	»
AÑO.....	34,0	7/8	—10,2	30/1	44,2	19,6	9,4	10,2	14,5	»	»
Granada.											
Enero.....	17,6	13	— 2,8	29	20,4	9,5	1,0	8,5	5,2	»	»
Febrero.....	19,4	28	— 2,4	1	21,8	11,3	2,6	8,7	6,9	»	»
Marzo.....	21,2	1	— 2,2	10	23,4	15,3	6,0	9,3	10,6	»	»
Abril.....	21,8	29	1,8	2	20,0	15,8	5,7	10,1	10,7	»	»
Mayo.....	27,8	14	9,0	1	18,8	21,7	11,3	10,4	16,5	»	»
Junio.....	32,0	30	8,4	2	23,6	26,7	14,2	12,5	20,4	»	»
Julio.....	38,2	22	14,0	13	24,2	33,4	18,6	14,8	26,0	»	»
Agosto.....	38,8	9 y 10	15,0	27	23,8	33,7	18,6	15,1	26,1	»	»
Septiembre...	30,6	21	7,8	30	22,8	26,0	13,7	12,3	19,8	»	»
Octubre.....	27,0	3	2,6	28	24,4	20,3	9,4	10,9	14,8	»	»
Noviembre...	21,2	25	1,2	14	20,0	15,6	6,7	8,9	11,1	»	»
Diciembre....	21,0	5	— 3,0	15	24,0	12,0	3,3	8,7	7,6	»	»
AÑO.....	38,8	9y10/8	— 3,0	15/12	41,8	20,1	9,3	10,8	14,7	»	»

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Figueras.**

PSICROMETRO										MESES Y AÑO
Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
6,4	4,2	2,2	11,1	6,8	4,3	70	54	5,2	5,5	Febrero.
9,8	7,6	2,2	13,4	9,7	3,7	72	58	6,6	6,9	Marzo.
12,6	9,1	3,5	15,0	10,2	4,8	60	52	6,4	6,5	Abril.
18,5	15,5	3,0	19,7	16,6	3,1	73	72	11,4	12,2	Mayo.
22,4	18,5	3,9	22,6	18,8	3,8	67	69	13,5	13,9	Junio.
23,5	19,0	4,5	26,1	19,9	6,2	62	54	13,6	13,6	Julio.
23,7	19,1	4,6	25,6	20,2	5,4	62	59	13,7	14,4	Agosto.
19,4	16,1	3,3	22,1	17,7	4,4	69	64	11,7	12,5	Septiembre.
13,8	11,5	2,3	15,7	12,7	3,0	74	69	8,8	9,2	Octubre.
9,4	7,5	1,9	11,5	9,3	2,2	75	73	6,8	7,6	Noviembre.
6,6	5,7	0,9	10,9	8,9	2,0	85	74	6,4	7,4	Diciembre.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Gerona.										
3,3	1,9	1,4	9,8	6,5	3,3	80	62	4,7	5,8	Enero.
5,1	3,4	1,7	12,1	7,6	4,5	76	48	5,0	5,1	Febrero.
7,9	6,4	1,5	13,9	10,0	3,9	80	61	6,6	7,3	Marzo.
10,8	8,5	2,3	14,2	10,2	4,0	74	57	7,2	6,8	Abril.
17,5	15,1	2,4	20,0	15,9	4,1	78	68	11,7	11,5	Mayo.
20,7	17,8	2,9	22,8	18,4	4,4	76	63	13,8	13,0	Junio.
23,6	18,6	5,0	26,3	19,5	6,8	63	53	13,3	13,3	Julio.
22,7	19,4	3,3	25,7	20,0	5,7	67	62	14,5	14,8	Agosto.
18,2	16,0	2,2	22,4	17,2	5,2	78	56	12,1	11,4	Septiembre.
11,4	10,5	0,9	16,4	13,3	3,1	89	71	9,1	9,9	Octubre.
7,9	6,2	1,7	13,2	9,9	3,3	79	66	6,4	7,6	Noviembre.
6,9	5,6	1,3	13,1	9,9	3,2	84	67	6,3	7,4	Diciembre.
13,0	10,6	2,4	17,5	13,2	4,3	77	61	9,4	9,5	AÑO.
Granada.										
3,5	2,4	1,1	8,4	5,9	2,5	82	67	5,0	5,7	Enero.
5,2	4,1	1,1	10,5	7,7	2,8	84	68	5,6	6,5	Febrero.
8,8	7,4	1,4	14,4	10,4	4,0	81	58	7,0	7,0	Marzo.
9,1	7,4	1,7	14,7	9,9	4,8	79	49	6,9	6,2	Abril.
14,6	13,1	1,5	20,4	15,3	5,1	82	55	10,3	9,7	Mayo.
18,8	15,5	3,3	25,6	17,9	7,7	70	43	11,5	10,6	Junio.
24,1	18,7	5,4	32,5	22,6	9,9	59	39	12,7	14,4	Julio.
23,6	18,3	5,3	32,7	21,5	11,2	60	33	12,3	12,1	Agosto.
17,6	14,4	3,2	24,0	17,0	7,0	68	46	10,3	10,1	Septiembre.
12,7	10,9	1,8	18,5	13,9	4,6	80	57	8,6	9,1	Octubre.
9,5	8,6	0,9	14,2	11,6	2,6	88	74	7,9	9,0	Noviembre.
6,1	5,2	0,9	11,0	9,1	1,9	86	78	6,3	7,4	Diciembre.
12,8	10,5	2,3	18,9	13,6	5,3	77	56	8,7	9,0	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Figueras. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Figueras.**

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero.....	6	4	0	15,9	8,2	12	N.	N.	3,2	10	12	6	0	2	1	0	0	△ 1, Ψ 1, ⱷ 1	Febrero.
Marzo.....	11	2	0	60,0	27,9	30	SE.	W.	3,6	6	12	13	1	0	3	3	0	◠ 2	Marzo.
Abril.....	13	2	0	107,5	28,4	27	3.er c.te	NE.	4,6	2	17	11	2	0	0	4	0	◠ 1	Abril.
Mayo.....	11	7	0	124,3	44,0	10	SW.	NE.	2,4	6	14	11	14	0	1	3	0	◠ 1, T 6	Mayo.
Junio.....	15	2	0	130,4	49,8	2	4.º c.te	N.	3,7	4	18	8	2	0	0	9	0	∞ 1, ◠ 2, T 5	Junio.
Julio.....	5	4	0	42,3	18,2	1	N.	NE.	5,8	9	18	4	0	0	0	1	1	T 6, ≮ 1	Julio.
Agosto.....	3	7	0	17,7	11,2	14	Vario.	NW.	5,1	7	12	12	2	0	0	0	0	T 3, ∞ 1	Agosto.
Septiembre.....	7	2	0	91,0	29,8	26	4.º c.te	NW.	3,9	8	12	10	12	0	3	3	2	T 2, ∞ 1, ◠ 2	Septiembre.
Octubre.....	10	4	0	151,0	59,0	26	N.	N.	3,4	1	16	14	7	0	3	0	0	Ψ 1, ⱷ 1, ◠ 2	Octubre.
Noviembre.....	6	7	0	74,7	41,8	30	N.	SE.	2,5	4	13	13	9	2	2	0	0	Ψ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre.....	6	1	0	73,6	32,7	19	Vario.	Vario.	1,9	3	19	9	14	8	1	0	0	ⱷ 1	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.
Gerona.																			**Gerona.**
Enero.....	4	0	1	34,6	11,2	29	NE.	NE.	4,9	15	13	3	1	12	2	0	0	● 2, ☒ 1, △ 1, ∞ 1, ⫻ 3	Enero.
Febrero.....	9	0	0	13,6	4,2	11	S.	S.	6,7	12	11	5	1	8	0	0	0	● 3, ⫻ 4	Febrero.
Marzo.....	13	0	0	37,8	13,4	30	S.	S.-N.	6,0	7	19	5	2	3	5	2	0	● 4, ≡ 4, ⫻ 2, ∞ 3	Marzo.
Abril.....	20	0	0	123,6	24,4	19	NE.	NE.	6,6	8	15	7	3	0	0	2	1	● 3, T 4, ◠ 1, ∞ 1, ⫻ 2	Abril.
Mayo.....	17	0	0	157,4	44,8	10	NE.	NE.	6,6	8	14	9	3	0	0	3	1	● 3, Ψ 1, ◠ 1, T 1, ∞ 3, ⫻ 1	Mayo.
Junio.....	20	0	0	268,6	73,0	2	NE.	NE.	7,8	4	18	8	0	0	0	10	1	● 4, T 4, ∞ 2	Junio.
Julio.....	6	0	0	12,0	6,2	24	NE.	NE.	13,2	17	12	2	0	0	0	2	0	● 3, ⫻ 1, ∞ 1	Julio.
Agosto.....	9	0	0	70,8	51,4	31	1.er c.te	E.	9,7	14	12	5	0	0	0	2	0	● 4, T 1, ∞ 1, ⫻ 1	Agosto.
Septiembre.....	9	0	0	81,6	49,0	25	NE.	NE.	8,1	16	11	3	4	0	2	1	0	● 5, ∞ 1, ⫻ 2	Septiembre.
Octubre.....	17	0	0	137,0	40,4	26	NE.	1.er c.te	5,1	7	19	5	9	0	7	3	0	● 10, ◠ 1, ∞ 2	Octubre.
Noviembre.....	13	0	0	31,8	11,8	20	NE.	NE.	5,5	8	13	9	6	0	4	0	0	● 9, ≡ 2, ⫻ 1	Noviembre.
Diciembre.....	7	0	0	43,4	13,4	19	NE.	NE.	3,7	6	17	8	6	4	8	0	1	● 3, ≡ 4, ⫻ 4	Diciembre.
AÑO.....	144	0	1	1.012,2	73,0	2/6	NE.	NE.	6,9	122	174	69	35	27	28	25	4	● 53, ☒ 1, △ 1, ∞ 15, ⫻ 21, ≡ 10, T 10, Ψ 1, ◠ 3	AÑO.
Granada.																			**Granada.**
Enero.....	9	0	3	71,9	19,3	4	3.er c.te	S.	1,1	10	9	12	0	2	1	0	0		Enero.
Febrero.....	12	1	1	58,9	17,2	11	3.er c.te	S.	1,8	6	9	13	0	1	0	0	2		Febrero.
Marzo.....	15	1	0	104,6	18,0	19	S.	S.	2,8	5	7	19	0	0	3	2	1		Marzo.
Abril.....	7	3	0	26,4	8,9	15	3.er c.te	SW.	3,7	7	11	12	0	0	4	1	0		Abril.
Mayo.....	11	5	0	112,3	28,3	15	W.	SW.	3,5	3	19	9	0	0	0	4	2	T 1	Mayo.
Junio.....	3	2	0	10,4	9,9	1	Vario.	3.er c.te	7,0	12	16	2	0	0	0	0	0	T 1	Junio.
Julio.....	2	4	0	22,9	21,6	29	SW.	SW.	10,0	22	6	3	0	0	0	3	0	T 1	Julio.
Agosto.....	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	9,7	26	4	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	4	4	0	15,0	10,1	13	3.er c.te	SW.	5,7	13	15	2	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre.....	7	4	0	23,2	15,5	14	W.	W.	4,0	6	14	11	0	0	1	0	0		Octubre.
Noviembre.....	15	1	0	55,1	10,9	6	3.er c.te	S.	2,3	4	12	14	0	0	0	1	1		Noviembre.
Diciembre.....	10	2	0	30,4	8,4	16	3.er c.te	3.er c.te	1,2	3	15	13	0	3	7	0	0	← 3	Diciembre.
AÑO.....	95	28	4	531,1	28,3	15/5	3.er c.te	SW.	4,4	117	137	111	0	6	16	14	6	← 3, T 3	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Guadalajara. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.				
Enero.....	712,7	6	684,4	23	28,3	700,9	700,4	0,5	700,6	»	»
Febrero.....	709,0	2 y 27	691,4	20	17,6	702,3	701,6	0,7	701,9	»	»
Marzo.....	710,4	6	688,0	19	22,4	700,6	699,4	1,2	700,0	»	»
Abril.....	710,7	3	695,6	23	15,1	703,6	702,4	1,2	703,0	»	»
Mayo.....	704,9	19	697,2	28	7,7	700,9	699,7	1,2	700,3	»	»
Junio.....	708,7	4	698,6	1	10,1	703,6	702,2	1,4	702,9	»	»
Julio.....	707,8	2	699,6	12	8,2	703,8	702,1	1,7	702,9	»	»
Agosto.....	707,1	7	698,7	18	8,4	703,8	701,9	1,9	702,8	»	»
Septiembre...	710,1	17	695,5	29	14,6	704,1	702,7	1,4	703,4	»	»
Octubre.....	707,4	18	692,6	26	14,8	702,7	701,6	1,1	702,1	»	»
Noviembre...	710,0	21	691,6	4	18,4	701,5	700,6	0,9	701,0	»	»
Diciembre....	710,9	14	689,1	17	21,8	705,5	699,3	6,2	702,4	»	»
Año.....	712,7	6/1	684,4	23/1	28,3	702,8	701,2	1,6	702,0	»	»

Huelva.

Enero.....	775,7	19	747,0	30	28,7	764,5	763,5	1,0	764,0	»	»
Febrero.....	772,6	2	753,6	10	19,0	766,0	764,9	1,1	765,4	»	»
Marzo.....	770,1	6	745,5	19	24,6	760,3	759,3	1,0	759,8	»	»
Abril.....	772,3	3 y 9	756,7	24	15,6	764,3	762,9	1,4	763,6	»	»
Mayo.....	765,5	19	756,3	23	9,2	760,6	759,6	1,0	760,1	»	»
Junio.....	766,3	22	757,2	7	9,1	762,8	761,3	1,5	762,0	»	»
Julio.....	766,1	24	756,2	27	9,9	761,7	760,3	1,4	761,0	»	»
Agosto.....	764,3	31	757,7	28	6,6	761,6	760,4	1,2	761,0	»	»
Septiembre...	766,4	11	757,4	29	9,0	763,3	761,3	2,0	762,3	»	»
Octubre.....	769,4	30	753,7	26	15,7	762,5	760,9	1,6	761,7	»	»
Noviembre...	769,1	15	750,3	4	18,8	761,6	760,5	1,1	761,0	»	»
Diciembre....	773,4	14	751,5	17	21,9	764,7	764,0	0,7	764,3	»	»
Año.....	775,7	19/1	745,5	19/3	30,2	762,8	761,6	1,2	762,2	»	»

Huesca.

Enero.....	726,6	6	696,0	23	30,6	714,9	714,6	0,3	714,7	»	»
Febrero.....	725,9	3 y 27	700,7	22	25,2	717,1	717,0	0,1	717,0	»	»
Marzo.....	726,7	5	704,1	28	22,6	717,0	716,0	1,0	716,5	»	»
Abril.....	725,9	3	712,1	23	13,8	719,3	718,3	1,0	718,8	»	»
Mayo.....	721,5	15	712,0	29	9,5	717,5	716,4	1,1	716,9	»	»
Junio.....	723,9	5	713,9	24	10,0	719,9	718,5	1,4	719,2	»	»
Julio.....	724,0	2	715,5	13	8,5	720,7	719,1	1,6	719,9	»	»
Agosto.....	724,4	7	715,6	28	8,8	720,5	718,8	1,7	719,6	»	»
Septiembre...	727,2	17	709,6	29	17,6	720,3	719,2	1,1	719,7	»	»
Octubre.....	723,4	22	706,9	26	16,5	718,3	717,4	0,9	717,8	»	»
Noviembre...	727,6	21	709,7	3	17,9	717,6	717,1	0,5	717,3	»	»
Diciembre...	726,1	13	706,4	17	19,7	718,3	718,1	0,2	718,2	»	»
Año.....	727,6	21/11	696,0	23/1	31,6	718,5	717,5	1,0	718,0	»	»

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Guadalajara.**

MESES Y AÑO	BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO								
	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE			
							Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.
Enero.	»	»	»	»	SW.	4.840	156	435	23	20	10	1	0
Febrero.	»	»	»	»	SW.	5.086	181	585	19	17	8	3	0
Marzo.	»	»	»	»	SW.	4.330	139	428	9	23	7	1	0
Abril.	»	»	»	»	N.	4.984	166	361	2	19	11	0	0
Mayo.	»	»	»	»	SW.	2.653	85	328	17	30	1	0	0
Junio.	»	»	»	»	N.-SW.	2.490	83	290	4	29	1	0	0
Julio.	»	»	»	»	SW.	3.757	121	267	12	27	4	0	0
Agosto.	»	»	»	»	SW.	1.860	60	140	1	31	0	0	0
Sepbre.	»	»	»	»	W.	2.556	85	263	25	25	5	0	0
Octubre.	»	»	»	»	N.	2.402	77	245	31	28	3	0	0
Noviembre	»	»	»	»	SW.	2.883	96	439	28	24	5	1	0
Diciembre.	»	»	»	»	SW.	3.481	112	401	24	27	3	1	0
Año.	»	»	»	»	SW.	41.328	113	585	19/2	300	58	7	0

Huelva.

Enero.	»	»	»	»	NW.	4.082	131	378	1	23	8	0	0
Febrero.	»	»	»	»	N.-W.	2.654	95	292	20	25	3	0	0
Marzo.	»	»	»	»	E.	2.454	79	197	30	31	0	0	0
Abril.	»	»	»	»	NE.	1.481	49	169	8	30	0	0	0
Mayo.	»	»	»	»	W.	2.822	91	200	8	30	1	0	0
Junio.	»	»	»	»	W.	3.913	130	234	15	26	4	0	0
Julio.	»	»	»	»	N.-SW.	3.669	118	231	25	27	4	0	0
Agosto.	»	»	»	»	N.	3.582	115	248	1	25	6	0	0
Sepbre.	»	»	»	»	SW.	3.161	105	235	2	26	4	0	0
Octubre.	»	»	»	»	N.-SW.	2.037	65	238	25	30	1	0	0
Noviembre	»	»	»	»	N.	2.445	81	299	28	28	2	0	0
Diciembre.	»	»	»	»	SW.-W.	1.601	52	269	5	30	1	0	0
Año.	»	»	»	»	Vario.	33.901	93	378	1/1	331	34	0	0

Huesca.

Enero.	»	»	»	»	NW	13.072	421	1.142	12	10	4	7	10
Febrero.	»	»	»	»	NW.	8.072	288	991	22	13	6	8	1
Marzo.	»	»	»	»	NW.	9.033	291	791	9	12	14	2	3
Abril.	»	»	»	»	NW.	10.231	341	1.751	8	15	6	5	4
Mayo.	»	»	»	»	E.	7.698	248	623	18	12	18	0	1
Junio.	»	»	»	»	SW.-NW.	7.136	237	674	30	15	11	2	2
Julio.	»	»	»	»	SE.-SW.	7.569	244	474	24	15	13	3	0
Agosto.	»	»	»	»	SW.-W.	6.520	210	403	3	19	11	1	0
Sepbre.	»	»	»	»	E.-NW.	7.501	250	882	27	14	11	3	2
Octubre.	»	»	»	»	W.	5.139	165	588	3	21	7	3	0
Noviembre	»	»	»	»	NW.	7.114	237	673	28	18	4	8	0
Diciembre.	»	»	»	»	NW.	5.957	192	614	13	22	6	2	1
Año.	»	»	»	»	NW.	95.042	260	1.751	8/4	186	111	44	24

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Guadalajara. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Guadalajara.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO								MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS A LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero	14,4	13	— 6,0	30	20,4	7,8	0,7	7,1	4,2	»	2,5	1,6	0,9	6,9	3,7	3,2	85	51	4,6	3,9	Enero.
Febrero	16,0	28	— 5,5	1	21,5	8,4	0,8	7,6	4,6	»	2,5	1,5	1,0	7,8	4,1	3,7	82	51	4,5	3,9	Febrero.
Marzo	20,6	7	— 2,0	10	22,6	13,4	4,4	9,0	8,9	»	6,3	0,9	2,4	13,0	7,5	5,5	65	40	4,6	4,5	Marzo.
Abril	22,2	30	— 1,4	15	23,6	14,4	3,9	10,5	9,1	»	7,5	4,8	2,7	13,1	7,1	6,0	66	35	4,9	4,3	Abril.
Mayo	26,6	15	7,6	2	19,0	20,6	10,7	9,9	15,6	»	15,1	11,7	3,4	19,5	13,2	6,3	63	45	8,1	7,5	Mayo.
Junio	29,0	20	7,6	3	21,4	25,0	12,9	12,1	18,9	»	18,0	14,1	3,9	23,9	15,0	8,9	64	33	9,9	7,3	Junio.
Julio	35,0	20	11,0	2	24,0	30,8	15,5	15,3	23,1	»	21,5	15,2	6,3	29,6	16,5	13,1	48	19	9,0	6,0	Julio.
Agosto	36,8	8	14,0	28	22,8	31,1	16,0	15,1	23,5	»	21,0	15,1	5,9	29,6	15,6	14,0	50	14	9,2	4,6	Agosto.
Septiembre	28,4	9	7,4	30	21,0	24,2	12,5	11,7	18,3	»	16,0	12,3	3,7	23,1	14,3	8,8	62	32	8,4	6,7	Septiembre.
Octubre	23,2	13	— 2,2	28	25,4	17,0	7,5	9,5	12,2	»	9,4	7,3	2,1	16,8	10,2	6,6	74	37	6,6	5,3	Octubre.
Noviembre	15,6	24	— 1,6	14	17,2	12,5	4,4	8,1	8,4	»	5,8	4,7	1,1	11,7	8,4	3,3	82	60	5,7	6,2	Noviembre.
Diciembre	15,4	5	— 2,4	15	17,8	9,4	3,9	5,5	6,6	»	5,7	4,9	0,8	8,5	6,5	2,0	87	72	5,9	6,0	Diciembre.
AÑO	36,8	8/8	— 6,0	30/1	42,8	17,9	7,8	10,1	12,8	»	10,9	8,1	2,8	17,0	10,2	6,8	69	41	6,8	5,5	AÑO.
Huelva.																					**Huelva.**
Enero	20,6	13 y 14	— 4,0	21	24,6	14,5	2,2	12,3	8,3	»	7,5	6,7	0,8	13,2	10,7	2,5	89	68	7,0	8,0	Enero.
Febrero	23,5	28	— 1,8	1	25,3	15,8	4,2	11,6	10,0	»	8,6	7,7	0,9	15,0	11,8	3,2	88	67	7,4	8,4	Febrero.
Marzo	24,6	2	— 0,6	10	25,2	18,4	7,1	11,3	12,7	»	12,2	10,9	1,3	17,3	14,2	3,1	84	71	9,1	10,3	Marzo.
Abril	26,0	12	2,5	2	23,5	19,9	6,0	13,9	12,9	»	13,2	10,9	2,3	18,8	14,0	4,8	74	57	8,4	8,9	Abril.
Mayo	33,0	14	8,5	1	24,5	23,4	11,2	12,2	17,3	»	18,6	16,1	2,5	21,8	17,4	4,4	75	65	12,1	12,3	Mayo.
Junio	36,0	30	9,5	2	26,5	27,9	13,0	14,9	20,4	»	21,8	17,6	4,2	25,0	18,8	6,2	65	54	12,6	12,5	Junio.
Julio	38,5	18	12,5	10	26,0	32,3	16,0	16,3	24,1	»	24,7	19,5	5,2	29,1	20,5	8,6	60	44	13,9	12,7	Julio.
Agosto	41,1	10	12,4	2	28,7	32,4	15,7	16,7	24,0	»	24,3	19,8	4,5	30,0	21,6	8,4	64	47	14,5	14,2	Agosto.
Septiembre	31,6	1	8,7	30	22,9	28,0	13,0	15,0	20,5	»	21,2	17,9	3,3	25,8	20,3	5,5	71	60	13,5	14,2	Septiembre.
Octubre	29,5	4	2,5	28	27,0	22,8	8,1	14,7	15,4	»	15,7	13,9	1,8	21,0	17,6	3,4	81	71	10,8	13,0	Octubre.
Noviembre	23,6	25	1,0	15	22,6	18,8	5,8	13,0	12,3	»	12,7	11,8	0,9	17,4	15,4	2,0	89	80	9,8	11,9	Noviembre.
Diciembre	19,5	2	— 3,5	15	23,0	16,2	4,3	11,9	10,2	»	10,2	9,5	0,7	15,3	13,7	1,6	91	82	8,8	10,7	Diciembre.
AÑO	41,1	10/8	— 4,0	21/1	45,1	22,5	8,9	13,6	15,7	»	15,9	13,5	2,4	20,8	16,3	4,5	76	64	10,7	11,5	AÑO.
Huesca.																					**Huesca.**
Enero	18,5	14	— 7,5	29	26,0	9,9	0,6	9,3	5,2	»	2,8	1,8	1,0	6,5	4,3	2,2	83	68	4,8	5,1	Enero.
Febrero	15,6	28	— 4,3	26	19,9	10,5	1,1	9,4	5,8	»	2,8	1,6	1,2	8,1	5,2	2,9	80	60	4,5	4,9	Febrero.
Marzo	20,0	6 y 24	— 3,0	10	23,0	14,8	4,0	10,8	9,4	»	6,4	4,8	1,6	13,0	8,3	4,7	76	48	5,6	5,6	Marzo.
Abril	22,5	4 y 30	0,0	22	22,5	16,0	4,5	11,5	10,2	»	8,5	6,0	2,5	13,9	8,4	5,5	66	42	5,6	5,2	Abril.
Mayo	25,1	20	6,5	13	18,6	21,0	11,7	9,3	16,3	»	14,9	12,6	2,3	19,0	14,3	4,7	75	59	9,6	9,5	Mayo.
Junio	30,0	6 y 7	8,6	3	21,4	26,3	13,7	12,6	20,0	»	18,5	15,2	3,3	23,7	16,6	7,1	69	45	11,1	10,0	Junio.
Julio	32,8	20	8,5	2	24,3	29,1	15,6	13,5	22,3	»	20,7	16,1	4,6	27,5	18,1	9,4	60	36	10,8	10,0	Julio.
Agosto	37,9	9	10,2	4	27,7	30,0	16,1	13,9	23,0	»	20,4	16,9	3,5	28,4	18,6	9,8	69	34	12,5	10,1	Agosto.
Septiembre	29,8	18	5,5	30	24,3	23,7	13,1	10,6	18,4	»	16,3	13,2	3,1	22,1	15,2	6,9	69	46	9,7	8,6	Septiembre.
Octubre	23,2	13	— 0,4	28	23,6	17,0	7,5	9,5	12,2	»	10,1	8,3	1,8	15,4	11,1	4,3	78	57	7,4	7,5	Octubre.
Noviembre	16,5	16	— 1,5	21	18,0	11,8	4,0	7,8	7,9	»	5,9	4,8	1,1	9,6	7,4	2,2	85	72	6,0	6,5	Noviembre.
Diciembre	17,6	4	— 2,6	15	20,2	11,8	4,2	7,6	8,0	»	6,0	4,6	1,4	9,7	7,3	2,4	79	70	5,7	6,5	Diciembre.
AÑO	37,9	9/8	— 7,5	29/1	45,4	18,5	8,0	10,5	13,2	»	11,1	8,8	2,3	16,4	11,2	5,2	74	53	7,8	7,5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Guadalajara. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Guadalajara.

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	6	0	4	39,0	18,8	1	SW.	SW.	»	5	15	11	0	10	6	0	0	⊠ 2	Enero.
Febrero	13	0	3	35,7	8,2	10	SW.	SW.	»	3	14	11	0	6	3	0	0	⊠ 3, ⚊ 3	Febrero.
Marzo	16	0	0	44,4	9,6	26	SW.	SW.	»	4	14	13	0	1	0	1	1	△ 1	Marzo.
Abril	4	0	0	11,4	6,3	1	E.	SW.	»	1	20	9	0	0	0	0	1	⚊ 1	Abril.
Mayo	14	0	0	91,1	41,8	7	SW.	NW.	»	3	16	12	0	0	0	3	2	△ 2, ⊤ 2	Mayo.
Junio	7	0	0	47,7	12,5	1	W.	W.	5,3	2	22	6	0	0	0	6	0		Junio.
Julio	3	0	0	66,4	51,2	29	SW.	4.° c.te	9,0	16	14	1	0	0	0	3	1		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	7,3	18	13	0	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	5	0	0	38,5	23,8	11	W.	W.	5,0	9	15	6	0	0	0	3	2		Septiembre.
Octubre	5	0	0	16,6	12,2	10	W.	SW.	3,3	5	19	7	0	7	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14	0	0	56,6	18,6	6	SW.	S.	1,6	4	12	14	1	12	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	9	0	3	94,9	19,6	7	SW.	SW.	1,3	3	3	25	0	6	2	0	0	⊠ 3	Diciembre.
AÑO	96	0	10	542,3	51,2	29/7	SW.	4.° c.te	»	73	177	115	1	42	11	17	7	⊠ 8, △ 3, ⊤ 2, ⚊ 4	AÑO.
Huelva.																			**Huelva.**
Enero	9	1	0	42,5	15,6	27	NW.	NW.	»	9	15	7	12	0	0	0	0		Enero.
Febrero	9	0	0	61,5	25,3	4	W.	SE.	»	2	17	9	7	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	15	0	0	124,2	21,0	15	SE.	W.	»	4	12	15	1	0	0	0	0		Marzo.
Abril	4	1	0	38,7	24,3	23	Vario.	SE.	»	9	15	6	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	4	1	0	19,5	8,6	3	SW.	SW.	»	6	10	15	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	1	1	0	0,4	0,4	2	W.	W.	»	11	16	3	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	23	7	1	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	18	12	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	1	0	0	1,0	1,0	29	Vario.	Vario.	»	12	14	4	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	5	2	0	24,1	18,0	13	Vario.	SW.	»	2	17	12	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14	3	0	124,0	25,1	9	SE.	SE.	»	4	9	17	1	0	1	2	0		Noviembre.
Diciembre	10	4	0	69,7	23,0	6	W.	SW.	»	4	8	19	3	0	1	1	1		Diciembre.
AÑO	72	13	0	505,6	25,3	4/2	Vario.	SE.	»	104	152	109	24	0	2	3	1		AÑO.
Huesca.																			**Huesca.**
Enero	4	1	5	58,7	15,7	1	4.° c.te	NE.	2,3	8	16	7	1	5	1	0	0		Enero.
Febrero	8	1	1	74,8	26,2	21	Vario.	SW.	2,4	3	15	10	1	4	0	0	1	△ 1	Febrero.
Marzo	11	2	0	59,4	18,5	26	SE.	SE.	2,6	6	15	10	1	0	0	0	0		Marzo.
Abril	4	3	0	23,1	18,8	1	Vario.	SW.	4,6	1	21	8	0	0	0	1	1		Abril.
Mayo	16	3	0	162,5	28,2	8	1.er c.te	NE.	2,9	3	13	15	0	0	0	3	0	⊤ 1, ≮ 1	Mayo.
Junio	8	0	0	40,0	16,7	13	Vario.	NW.	4,9	1	25	4	0	0	0	7	0		Junio.
Julio	5	3	0	30,0	9,0	12 y 28	SE.	Vario.	7,3	12	17	2	0	0	0	7	1	≮ 1	Julio.
Agosto	3	4	0	38,1	22,1	28	SW.	SW.	6,3	8	20	3	0	0	0	5	1		Agosto.
Septiembre	8	0	0	48,1	31,1	24	SE.	SE.	5,3	8	18	4	0	0	0	1	0	≮ 1	Septiembre.
Octubre	10	0	0	44,7	11,3	10	Vario.	SE.	3,1	3	17	11	5	1	0	1	0		Octubre.
Noviembre	11	0	0	71,1	17,7	28	1.° y 2.° c.tes	SE.	1,7	1	17	12	0	4	5	0	0		Noviembre.
Diciembre	11	3	1	47,5	16,0	17	2.° c.te	NE.	1,7	0	15	16	3	1	0	0	0		Diciembre.
AÑO	99	20	7	698,0	31,1	24/9	Vario.	SE.	3,8	54	209	102	11	15	6	25	4	△ 1, ⊤ 1, ≮ 3	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Jaén. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Jaén.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero	721,9	19	696,2	28	25,7	712,8	712,2	0,6	712,5	»	»	»	»	»	»	SW.	4.943	159	783	3	21	8	1	1	Enero.
Febrero	719,2	7	701,9	10	17,3	713,7	712,9	0,8	713,3	»	»	»	»	»	»	SW.	4.662	166	542	20	20	6	2	0	Febrero.
Marzo	718,7	6	696,0	19	22,7	710,1	709,2	0,9	709,6	»	»	»	»	»	»	NE.	4.021	130	300	27	23	8	0	0	Marzo.
Abril	720,0	9 y 10	705,8	24	14,2	713,1	712,2	0,9	712,6	»	»	»	»	»	»	NW.	2.998	100	211	1	29	1	0	0	Abril.
Mayo	714,2	19	706,0	23	8,2	710,6	709,5	1,1	710,0	»	»	»	»	»	»	NW.	3.210	103	280	16	29	2	0	0	Mayo.
Junio	717,1	4	708,6	9	8,5	713,0	711,7	1,3	712,3	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio	715,2	24	709,0	27	6,2	713,1	711,5	1,6	712,3	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto	715,7	22	708,3	28	7,4	713,1	711,7	1,4	712,4	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre	717,1	3 días.	707,9	29	9,2	713,5	711,9	1,6	712,7	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre	717,0	31	703,9	26	13,1	712,0	711,2	0,8	711,6	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre	717,2	15 y 21	701,7	4	15,5	711,2	710,7	0,5	710,9	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre	720,9	14	699,6	17	21,3	713,6	713,2	0,4	713,4	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO	721,9	19/1	696,0	19/3	25,9	712,5	711,5	1,0	712,0	»	»	»	»	»	»	Vario.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Jerez de la Frontera.																									**Jerez de la Frontera.**
Enero	771,9	19	745,5	28	26,4	761,0	759,7	1,3	760,3	»	»	»	»	»	»	N.	6.003	193	467	25	18	10	3	0	Enero.
Febrero	764,2	2	746,0	10	18,2	758,0	756,8	1,2	757,4	»	»	»	»	»	»	SW.-NW.	5.151	184	469	20	19	8	1	0	Febrero.
Marzo	760,7	6	734,6	19	26,1	751,7	750,9	0,8	751,3	»	»	»	»	»	»	SE.	7.152	231	436	9	13	17	1	0	Marzo.
Abril	762,5	9	748,6	24	13,9	755,1	754,2	0,9	754,6	»	»	»	»	»	»	NE.-SW.	4.518	151	286	2	23	7	0	0	Abril.
Mayo	756,3	18	747,0	23	9,3	751,8	751,1	0,7	751,4	»	»	»	»	»	»	SW.	4.162	134	268	21	29	2	0	0	Mayo.
Junio	756,3	4	749,6	8	6,7	753,1	752,4	0,7	752,7	»	»	»	»	»	»	SW.	3.889	129	190	21	30	0	0	0	Junio.
Julio	755,7	24	747,4	27	8,3	752,2	751,1	1,1	751,6	»	»	»	»	»	»	SW.	4.234	136	408	2	27	3	1	0	Julio.
Agosto	754,4	22	749,0	29	5,4	752,3	751,1	1,2	751,7	»	»	»	»	»	»	SW.	3.277	105	234	25	30	1	0	0	Agosto.
Septiembre	756,4	16	749,2	29	7,2	753,4	752,0	1,4	752,7	»	»	»	»	»	»	SE.	3.582	119	257	27	27	3	0	0	Sepbre.
Octubre	760,3	30	746,2	26	14,1	753,5	752,6	0,9	753,0	»	»	»	»	»	»	NW.	2.375	77	192	3	31	0	0	0	Octubre.
Noviembre	759,3	15	743,8	4	15,5	752,8	752,3	0,5	752,5	»	»	»	»	»	»	SE.	4.403	146	385	28	22	8	0	0	Noviembre
Diciembre	763,7	14	744,2	17	19,5	755,9	755,5	0,4	755,7	»	»	»	»	»	»	SW.	3.557	114	354	13	26	5	0	0	Diciembre.
AÑO	771,9	19/1	734,6	19/3	37,3	754,2	753,3	0,9	753,7	»	»	»	»	»	»	SW.	52.303	143	469	20/2	295	64	6	0	AÑO.
Laguna (La).																									**Laguna (La).**
Enero	723,8	21	707,8	30	16,0	719,5	718,8	0,7	719,1	»	»	724,9	21	706,4	30	NW.	13.420	433	1.193	30	5	12	7	7	Enero.
Febrero	723,1	2	715,1	28	8,0	720,6	719,6	1,0	720,1	»	»	723,9	2	715,1	28	4.º c.te	10.207	364	691	11	3	15	7	3	Febrero.
Marzo	719,3	31	702,3	18	17,0	715,0	714,1	0,9	714,5	»	»	721,7	31	702,0	18	NW.	11.050	356	633	28	5	14	10	2	Marzo.
Abril	725,2	2	712,7	30	12,5	718,0	717,2	0,8	717,6	»	»	726,4	2	712,6	30	N.	11.573	386	840	15	4	13	10	3	Abril.
Mayo	720,0	17	712,2	24	7,8	716,5	715,8	0,7	716,1	»	»	720,2	17	712,1	24	4.º c.te	14.122	455	815	20	5	10	6	10	Mayo.
Junio	720,8	17	712,3	6	8,5	717,9	717,1	0,8	717,5	»	»	721,0	15 y 17	712,1	6	N.	13.386	446	1.026	30	4	11	9	6	Junio.
Julio	720,5	24	713,9	27	6,6	717,1	716,6	0,5	716,8	»	»	721,0	24	713,6	27	N.	15.978	515	865	17	1	8	10	12	Julio.
Agosto	719,7	26	714,7	8	5,0	717,2	716,3	0,9	716,7	»	»	719,9	26	714,7	8	N.	12.635	408	864	5	6	13	4	8	Agosto.
Septiembre	719,8	6	714,8	19	5,0	718,2	717,4	0,8	717,8	»	»	720,2	2 y 27	714,7	20	N.	10.863	362	743	3	2	19	7	2	Sepbre.
Octubre	721,7	31	712,7	10	9,0	717,5	716,7	0,8	717,1	»	»	722,2	31	710,7	12	N.	10.281	332	618	24	6	16	8	1	Octubre.
Noviembre	720,8	1	707,5	27	13,3	715,9	715,1	0,8	715,5	»	»	721,2	1	706,6	28	NW.	10.614	354	752	8	5	13	9	3	Noviembre
Diciembre	722,8	31	713,3	27	9,5	719,4	718,2	1,2	718,8	»	»	723,6	23	711,8	28	N.	9.176	296	755	28	16	5	8	2	Diciembre.
AÑO	725,2	2/4	702,3	18/3	22,9	717,7	716,9	0,8	717,3	»	»	726,4	2/4	702,0	18/3	N.	139.205	393	1.193	30/1	62	149	95	59	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Jaén. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Jaén.**

MESES Y AÑO	TERMOMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	17,0	15	— 1,0	3 días.	18,0	10,0	2,9	7,1	6,4	»	»	5,6	3,6	2,0	9,2	6,4	2,8	69	63	4,7	5,5	Enero.
Febrero.....	18,0	28	0,0	1	18,0	11,6	4,0	7,6	7,8	»	»	6,4	4,6	1,8	10,5	7,8	2,7	73	65	5,2	6,2	Febrero.
Marzo.....	20,2	24	— 1,2	10	21,4	15,3	7,2	8,1	11,2	»	»	9,8	7,5	2,3	14,4	11,0	3,4	73	63	6,6	7,7	Marzo.
Abril.....	22,4	30	3,2	3	19,2	15,4	6,9	8,5	11,1	»	»	10,3	7,5	2,8	14,3	10,8	3,5	64	63	6,0	7,5	Abril.
Mayo.....	27,6	15	9,8	2	17,8	21,6	12,8	8,8	17,2	»	»	16,2	13,1	3,1	20,5	16,6	3,9	70	67	9,7	11,7	Mayo.
Junio.....	33,0	30	10,0	3	23,0	27,5	16,3	11,2	21,9	»	»	20,7	16,0	4,7	26,3	19,9	6,4	61	55	10,7	13,4	Junio.
Julio.....	38,2	27	14,8	13	23,4	34,1	21,6	12,5	27,8	»	»	25,0	17,3	7,7	33,0	24,0	9,0	46	44	9,9	16,6	Julio.
Agosto.....	41,8	8	16,2	27	25,6	34,1	21,7	12,4	27,9	»	»	25,0	17,2	7,8	32,8	22,5	10,3	42	37	9,8	13,9	Agosto.
Septiembre...	30,6	22	10,8	30	19,8	26,7	16,5	10,2	21,6	»	»	19,8	14,6	5,2	25,5	17,4	8,1	53	44	9,1	9,8	Septiembre.
Octubre.....	25,2	9	5,6	28	19,6	19,8	11,0	8,8	15,4	»	»	14,5	10,9	3,6	18,3	12,8	5,5	61	51	7,5	7,7	Octubre.
Noviembre...	19,8	4	4,8	14 y 21	15,0	15,7	8,4	7,3	12,0	»	»	11,2	8,5	2,7	15,7	11,0	4,7	69	53	6,9	7,0	Noviembre.
Diciembre....	20,8	5	0,0	14 y 15	20,8	12,5	5,6	6,9	9,0	»	»	8,2	5,9	2,3	11,1	8,2	2,9	71	65	5,9	6,3	Diciembre.
AÑO.....	41,8	8/8	— 1,2	10/3	43,0	20,4	11,2	9,2	15,8	»	»	14,4	10,6	3,8	19,3	14,0	5,3	63	56	7,3	9,4	AÑO.
Jerez de la Frontera.																						**Jerez de la Frontera.**
Enero.....	18,0	14	— 1,0	18 y 19	19,0	13,8	4,8	9,0	9,3	»	»	9,2	8,1	1,1	12,2	10,2	2,0	83	76	7,5	8,1	Enero.
Febrero.....	22,0	28	0,5	2	21,5	15,7	6,4	9,3	11,0	»	»	11,0	9,7	1,3	14,4	11,5	2,9	83	69	8,3	8,3	Febrero.
Marzo.....	23,5	3 días.	1,2	11	22,3	18,7	9,3	9,4	14,0	»	»	13,7	11,8	1,9	16,9	13,4	3,5	78	66	9,0	9,4	Marzo.
Abril.....	24,5	11 y 13	4,0	1 y 2	20,5	19,7	7,9	11,8	13,8	»	»	13,3	11,5	1,8	17,9	13,4	4,5	79	58	9,3	8,8	Abril.
Mayo.....	32,0	14	9,2	22	22,8	23,7	13,4	10,3	18,5	»	»	19,0	16,0	3,0	22,0	17,6	4,4	72	61	11,9	12,2	Mayo.
Junio.....	35,5	30	11,8	1	23,7	27,8	14,9	12,9	21,3	»	»	22,2	18,4	3,8	26,0	19,6	6,4	67	53	13,4	13,8	Junio.
Julio.....	39,0	27	13,6	14	25,4	33,7	18,4	15,3	26,0	»	»	26,7	21,3	5,4	31,9	23,2	8,7	60	47	15,6	15,8	Julio.
Agosto.....	44,0	10	14,0	21 y 29	30,0	33,8	18,6	15,2	26,2	»	»	26,1	21,2	4,9	31,7	23,7	8,0	65	50	15,9	16,9	Agosto.
Septiembre...	33,0	22	11,7	30	21,3	28,7	16,0	12,7	22,3	»	»	21,9	18,4	3,5	26,8	20,3	6,5	69	54	13,7	13,8	Septiembre.
Octubre.....	30,5	3	5,5	30	25,0	23,7	11,9	11,8	17,8	»	»	16,2	14,2	2,0	21,5	16,9	4,6	80	62	11,1	11,7	Octubre.
Noviembre...	23,5	25	4,5	16	19,0	19,0	10,8	8,2	14,9	»	»	13,0	11,9	1,1	17,5	14,6	2,9	87	72	10,0	10,7	Noviembre.
Diciembre....	21,0	4 y 10	— 0,5	15	21,5	16,5	7,5	9,0	12,0	»	»	10,2	8,9	1,3	15,0	12,3	2,7	84	71	7,9	9,1	Diciembre.
AÑO.....	44,0	10/8	— 1,0	18 y 19/1	45,0	22,9	11,7	11,2	17,3	»	»	16,9	14,3	2,6	21,1	16,4	4,7	76	62	11,1	11,5	AÑO.
Laguna (La).																						**Laguna (La).**
Enero.....	20,6	8	4,8	9	15,8	15,4	9,8	5,6	12,6	»	»	11,3	9,7	1,6	13,4	11,4	2,0	81	78	8,0	9,0	Enero.
Febrero.....	24,3	28	4,6	13	19,7	16,7	9,7	7,0	13,2	»	»	10,9	10,0	0,9	14,0	12,0	2,0	89	78	8,8	9,2	Febrero.
Marzo.....	24,8	6	5,9	23	18,9	18,3	10,2	8,1	14,2	»	»	12,6	11,4	1,2	15,1	13,1	2,0	86	77	9,4	10,0	Marzo.
Abril.....	24,7	13	5,4	28	19,3	18,3	9,6	8,7	13,9	»	»	12,5	10,6	1,9	15,0	11,8	3,2	78	68	8,5	8,6	Abril.
Mayo.....	23,5	30	8,8	4	14,7	20,6	12,3	8,3	16,4	»	»	15,3	13,5	1,8	17,6	14,7	2,9	81	73	10,4	10,7	Mayo.
Junio.....	31,7	23	9,5	12	22,2	24,8	14,4	10,4	19,6	»	»	18,6	15,6	3,0	21,8	16,9	4,9	71	61	11,3	11,6	Junio.
Julio.....	35,1	25	13,0	23	22,1	25,6	16,1	9,5	20,8	»	»	19,3	16,7	2,6	23,0	18,5	4,5	77	65	12,7	13,4	Julio.
Agosto.....	40,1	10	12,0	29	28,0	29,1	16,9	12,2	23,0	»	»	21,9	17,7	4,2	25,5	19,5	6,0	65	54	12,6	13,1	Agosto.
Septiembre...	36,2	1	13,2	15	23,0	25,5	16,6	8,9	21,0	»	»	19,5	17,2	2,3	22,3	18,5	3,8	80	67	13,4	13,4	Septiembre.
Octubre.....	26,7	4	10,6	3	16,1	20,7	13,7	7,0	17,2	»	»	15,8	14,7	1,1	18,4	16,1	2,3	89	78	11,9	12,3	Octubre.
Noviembre...	21,1	16	7,6	16	13,5	18,7	12,5	6,2	15,6	»	»	14,4	13,6	0,8	16,5	14,9	1,6	91	74	11,1	11,7	Noviembre.
Diciembre....	22,8	9	5,8	21	17,0	16,7	10,1	6,6	13,4	»	»	11,6	10,5	1,1	14,8	12,7	2,1	86	77	8,8	9,8	Diciembre.
AÑO.....	40,1	10/8	4,6	13/2	35,5	20,8	12,6	8,2	16,7	»	»	15,3	13,4	1,9	18,1	15,0	3,1	81	72	10,6	11,1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Jaén. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Jaén.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	9	0	0	141,5	51,2	3	3.er c.te	3.er c.te	»	14	12	5	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	9	0	0	116,6	44,6	20	SW.	SW.	»	7	16	5	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	14	0	0	164,7	33,2	30	SW.	SW.	»	12	14	5	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	10	0	0	77,4	13,6	25	NW.	NW.	»	12	17	1	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	11	0	0	107,0	20,4	27	4.º c.te	W.	»	11	20	0	0	0	1	0	0		Mayo.
Junio	3	0	0	6,6	4,9	2	E.	E.	»	19	11	0	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	1	0	0	5,2	5,2	29	3.er c.te	3.er c.te	»	27	4	0	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	31	0	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	21	9	0	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	4	0	0	42,2	20,8	13	4.º c.te	4.º c.te	»	16	14	1	0	0	1	0	0		Octubre.
Noviembre	6	0	0	91,3	27,0	6	3.er c.te	3.er c.te	»	9	19	2	0	0	0	1	0		Noviembre.
Diciembre	8	0	0	37,8	9,6	25	3.er c.te	3.er c.te	»	11	18	2	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	75	0	0	790,3	51,2	3/1	3.er c.te	3.er c.te	»	190	154	21	0	0	2	2	0		AÑO.
Jerez de la Frontera.																			**Jerez de la Frontera.**
Enero	12	1	0	122,5	28,8	29	4.º c.te	N.	2,1	9	19	3	8	8	2	0	0		Enero.
Febrero	14	0	0	45,7	12,5	10	SW.	SW.	2,4	9	16	3	7	5	0	0	0		Febrero.
Marzo	11	1	0	95,3	29,0	27	SE.	SW.	3,6	6	20	5	6	0	0	1	0		Marzo.
Abril	5	0	0	62,0	19,5	15	SW.	Vario.	5,5	»	»	»	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	5	0	0	8,9	6,9	7	SW.	SW.	5,9	14	15	2	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	11,0	24	6	0	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	3	0	0,0	0,0	»	»	»	14,6	29	2	0	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	13,5	28	3	0	2	0	1	0	0		Agosto.
Septiembre	3	0	0	6,0	3,5	27	SW.	SW.	11,1	25	5	0	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6	1	0	30,4	21,8	14	NW.	NE.	4,0	20	11	0	17	0	3	2	0		Octubre.
Noviembre	11	1	0	168,3	53,0	4	SE.	SW.	1,8	11	13	6	9	1	5	4	0		Noviembre.
Diciembre	10	1	0	90,8	39,5	25	SW.	SW.	1,4	15	11	5	4	6	2	1	1		Diciembre.
AÑO	77	9	0	629,9	53,0	4/11	SW.	SW.	6,4	»	»	»	53	20	13	8	1		AÑO.
Laguna (La).																			**Laguna (La).**
Enero	12	0	0	90,4	27,1	29	NW.	NW.	1,2	1	19	11	6	0	5	1	1	∞ 2, ◠ 2	Enero.
Febrero	10	0	0	13,5	6,0	12	NW.	NW.	1,1	3	22	3	0	10	4	0	0	∞ 1, ⊕ 1, ⊽ 1	Febrero.
Marzo	10	0	0	47,7	16,1	19	NW.	NW.	1,3	4	19	8	11	0	4	0	0	∞ 1, ⊽ 1	Marzo.
Abril	7	0	0	5,9	2,5	1	NW.	N.	1,9	6	16	8	4	0	0	0	0	∞ 1, ⊕ 1	Abril.
Mayo	10	0	0	16,3	10,6	6	NW.	NW.	1,8	0	23	8	5	0	1	0	0	⊕ 1, ⊽ 1, ◠ 1	Mayo.
Junio	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»	3,1	11	19	0	5	0	0	0	0		Junio.
Julio	2	1	0	0,6	0,3	19 y 20	4.º c.te	4.º c.te	3,2	11	18	2	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	2	1	0	0,2	0,2	19	NW.	NW.	3,9	14	16	1	5	0	0	0	0	∞ 1, ≏ 3	Agosto.
Septiembre	10	4	0	10,3	2,5	30	NW.	NW.	2,4	5	17	8	6	0	0	0	0	∞ 1	Septiembre.
Octubre	17	0	0	90,7	18,8	12	NW.	NW.	1,4	3	22	6	12	0	1	0	0		Octubre.
Noviembre	20	0	0	137,4	45,0	30	NW.	NW.	0,9	2	18	10	9	0	4	1	0	⊕ 1, ◠ 3	Noviembre.
Diciembre	11	0	0	32,7	12,0	18	NW.	NW.	1,2	2	21	8	11	0	2	0	0	⊕ 1, ◠ 2	Diciembre.
																		◠ 1	
AÑO	111	7	0	445,7	45,0	30/11	NW.	NW.	1,9	62	230	73	74	10	21	2	1	∞ 5, ≏ 5, ⊕ 5, ⊽ 3, ◠ 9	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Palmas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Las Palmas.

MESES Y AÑO	BAROMETRO											BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero	771,8	20	754,8	29	17,0	767,2	766,0	1,2	766,6	»	»	»	»	»	»	NE.-NW.	5.235	169	447	30	21	8	2	0	Enero.
Febrero	771,6	2	763,0	28	8,6	768,3	767,0	1,3	767,6	»	»	»	»	»	»	NE.	4.380	156	232	18	24	4	0	0	Febrero.
Marzo	766,9	31	»	»	»	762,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	3.887	125	251	28	27	4	0	0	Marzo.
Abril	772,5	2	759,7	14 y 30	12,8	765,1	764,0	1,1	764,5	»	»	»	»	»	»	NE.	6.144	205	387	6	14	16	0	0	Abril.
Mayo	767,0	17	758,7	2	8,3	763,2	762,5	0,7	762,9	»	»	»	»	»	»	NW.	5.138	166	286	9	20	11	0	0	Mayo.
Junio	767,2	16 y 17	760,9	10	6,3	764,4	763,6	0,8	764,0	»	»	»	»	»	»	NW.	5.172	172	291	2	22	8	0	0	Junio.
Julio	765,6	24	»	»	»	763,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	5.837	188	265	9	17	14	0	0	Julio.
Agosto	765,6	26	»	»	»	762,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	5.480	177	298	7	22	9	0	0	Agosto.
Septiembre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NE.	5.286	176	299	3	22	8	0	0	Sepbre.
Octubre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NE.	5.806	187	358	25	15	16	0	0	Octubre.
Noviembre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	E.-NW.	4.035	134	262	11	22	8	0	0	Noviembre
Diciembre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	4.560	147	482	13	24	6	1	0	Diciembre.
AÑO	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	60.960	167	482	13/12	250	112	3	0	AÑO.
La Vid.																									**La Vid.**
Enero	702,0	19	673,7	23	28,3	689,7	689,3	0,4	689,5	»	»	»	»	»	»	W.	15.911	513	1.055	1	7	3	10	11	Enero.
Febrero	697,9	27	678,9	22	19,0	690,7	689,9	0,8	690,3	»	»	»	»	»	»	SW.	13.561	484	1.294	20	9	4	5	10	Febrero.
Marzo	700,5	6	678,0	26 y 28	22,5	689,7	688,4	1,3	689,0	»	»	»	»	»	»	E.-W.	8.891	287	878	9	13	11	4	3	Marzo.
Abril	700,6	3	686,4	23 y 25	14,2	693,1	692,2	0,9	692,6	»	»	»	»	»	»	W.	9.713	324	992	7	14	8	2	6	Abril.
Mayo	694,5	19	686,4	28	8,1	690,1	689,1	1,0	689,6	»	»	»	»	»	»	W.	6.115	197	482	18	21	8	2	0	Mayo.
Junio	698,2	4	687,8	24	10,4	693,1	692,3	0,8	692,7	»	»	»	»	»	»	W.	4.823	161	378	24	18	12	0	0	Junio.
Julio	698,1	2	688,6	31	9,5	693,3	691,8	1,5	692,5	»	»	»	»	»	»	W.	8.029	259	756	24	13	13	4	1	Julio.
Agosto	697,1	7	688,5	18	8,6	693,7	692,2	1,5	692,9	»	»	»	»	»	»	W.	7.257	234	695	22	14	15	1	1	Agosto.
Septiembre	699,1	16	684,9	29	14,2	693,5	692,1	1,4	692,8	»	»	»	»	»	»	W.	4.325	144	766	26	23	3	3	1	Sepbre.
Octubre	696,7	18	683,4	26	13,3	672,7	671,5	1,2	672,1	»	»	»	»	»	»	W.	7.021	226	905	31	20	6	2	3	Octubre.
Noviembre	699,6	21	679,2	4	20,4	690,3	689,4	0,9	689,8	»	»	»	»	»	»	W.	8.672	310	1.440	1	12	10	4	2	Noviembre
Diciembre	700,9	14	679,2	17	21,7	691,2	690,8	0,4	691,0	»	»	»	»	»	»	W.	14.124	456	1.244	25	6	15	2	8	Diciembre.
AÑO	702,0	19/1	673,7	23/1	28,3	690,1	689,1	1,0	689,6	»	»	»	»	»	»	W.	108.446	297	1.440	1/11	170	108	39	46	AÑO.
León.																									**León.**
Enero	700,8	20	671,4	3	29,4	688,2	687,5	0,7	687,8	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero	697,5	26	676,2	19	21,3	687,9	687,1	0,8	687,5	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo	699,0	6	675,8	26	23,2	687,8	686,5	1,3	687,1	»	»	»	»	»	»	N.-S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril	699,0	3	685,4	26	13,6	691,5	691,1	0,4	691,3	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo	691,9	19	683,4	17	8,5	687,8	686,6	1,2	687,2	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio	696,9	5	684,5	24	12,4	691,3	690,3	1,0	690,8	»	»	»	»	»	»	S.-W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio	696,3	2	684,8	12	11,5	691,1	690,2	0,9	690,6	»	»	»	»	»	»	E.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto	696,7	22	686,8	27	9,9	692,3	690,9	1,4	691,6	»	»	»	»	»	»	E.-W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre	697,2	16	682,5	29	14,7	691,1	690,4	0,7	690,7	»	»	»	»	»	»	E.-W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre	695,5	5	681,3	10	14,2	690,5	689,4	1,1	689,9	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre	697,8	21	673,5	4	24,3	688,0	687,3	0,7	687,6	»	»	»	»	»	»	E.-S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre	699,5	14	677,1	17	22,4	687,9	687,7	0,2	687,8	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO	700,8	20/1	686,8	27/8	14,0	689,6	688,7	0,9	689,1	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

NOTA. *La Vid.*—En Noviembre falta el recorrido del viento en dos días.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Palmas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Las Palmas.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	24,6	7	10,4	31	14,2	21,1	14,3	6,8	17,7	»	»	17,8	14,2	3,6	18,2	14,6	3,6	67	69	10,1	10,3	Enero.
Febrero.....	23,0	4	11,4	3	11,6	19,9	14,2	5,7	17,0	»	»	17,2	14,2	3,0	17,7	14,7	3,0	72	73	10,5	10,9	Febrero.
Marzo.....	25,2	19	12,0	14	13,2	22,2	15,3	6,9	18,7	»	»	18,7	15,4	3,3	»	»	»	72	»	11,3	»	Marzo.
Abril.....	25,6	11	12,6	6	13,0	21,5	14,8	6,7	18,1	»	»	18,5	14,4	4,1	18,7	14,6	4,1	64	64	10,1	10,2	Abril.
Mayo.....	27,8	27	13,8	1	14,0	24,4	17,2	7,2	20,8	»	»	20,8	16,9	3,9	20,9	17,0	3,9	68	68	12,3	12,3	Mayo.
Junio.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,3	18,4	3,9	22,7	19,0	3,7	70	71	13,7	14,4	Junio.
Julio.....	28,8	25	19,4	3 días.	9,4	26,8	20,4	6,4	23,6	»	»	23,9	19,7	4,2	»	»	»	68	»	14,9	»	Julio.
Agosto.....	30,4	30	19,4	30	11,0	27,8	21,4	6,4	24,6	»	»	24,5	20,8	3,7	»	»	»	73	»	16,3	»	Agosto.
Septiembre...	33,0	1	20,4	4 días.	12,6	28,1	21,6	6,5	24,8	»	»	25,3	21,0	4,3	»	»	»	69	»	16,2	»	Septiembre.
Octubre.....	28,0	7	15,8	22	12,2	26,1	18,9	7,2	22,5	»	»	23,3	18,5	4,8	22,5	18,5	4,0	63	69	12,9	13,8	Octubre.
Noviembre...	28,2	26	14,6	22	13,6	25,2	17,2	8,0	21,2	»	»	21,9	18,0	3,9	21,1	17,6	3,5	68	71	13,1	13,1	Noviembre.
Diciembre....	27,2	10	12,6	20	14,6	23,0	14,7	8,3	18,8	»	»	19,1	15,5	3,6	»	»	»	67	»	11,1	»	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,1	17,2	3,9	»	»	»	68	»	12,7	»	AÑO.
La Vid.																						**La Vid.**
Enero.....	10,9	13	— 9,0	30	19,9	5,4	0,3	5,1	2,8	»	»	1,3	1,1	0,2	4,5	3,1	1,4	96	80	4,8	5,1	Enero.
Febrero.....	13,3	28	— 9,5	1	22,8	7,1	— 0,5	7,6	3,3	»	»	1,3	1,1	0,2	5,7	3,2	2,5	96	63	4,8	4,5	Febrero.
Marzo.....	18,5	6 y 25	— 4,5	11	23,0	12,7	1,6	11,1	7,1	»	»	3,9	3,1	0,8	11,6	7,4	4,2	87	51	5,4	5,1	Marzo.
Abril.....	21,2	30	— 5,0	25	26,2	12,8	0,9	11,9	6,8	»	»	5,9	4,5	1,4	11,3	7,8	3,5	77	58	5,6	5,7	Abril.
Mayo.....	25,5	15	3,5	12	22,0	19,1	8,7	10,4	13,9	»	»	13,2	11,6	1,6	18,3	13,3	5,0	79	53	9,2	8,3	Mayo.
Junio.....	29,0	7 y 8	5,5	3	23,5	22,9	11,1	11,8	17,0	»	»	16,5	13,9	2,6	20,9	14,9	6,0	72	49	10,3	9,0	Junio.
Julio.....	33,0	20	4,7	2	28,3	28,7	12,1	16,6	20,4	»	»	19,9	15,2	4,7	27,3	18,7	8,6	61	43	10,0	10,7	Julio.
Agosto.....	37,0	8	5,9	23	31,1	29,4	11,0	18,4	20,2	»	»	19,7	14,5	5,2	28,3	17,8	10,5	56	30	9,2	8,8	Agosto.
Septiembre...	30,0	18	3,5	30	26,5	23,3	10,0	13,3	16,6	»	»	13,6	11,4	2,2	21,6	14,4	7,2	76	40	8,8	7,7	Septiembre.
Octubre.....	23,0	13 y 14	— 1,7	28	24,7	15,8	4,3	11,5	10,0	»	»	7,3	6,1	1,2	14,9	10,6	4,3	84	55	6,5	7,0	Octubre.
Noviembre...	14,5	3 días.	— 6,6	27	21,1	11,2	2,3	8,9	6,7	»	»	3,9	3,1	0,8	10,1	7,5	2,6	88	68	5,5	6,4	Noviembre.
Diciembre....	16,1	10	— 4,2	15	20,3	9,4	3,6	5,8	6,5	»	»	5,3	3,8	1,5	8,0	6,0	2,0	76	72	5,0	5,8	Diciembre.
AÑO.....	37,0	8/8	— 9,5	1/2	46,5	16,5	5,4	11,1	10,9	»	»	9,6	7,4	2,2	15,3	10,4	4,9	77	59	7,2	7,4	AÑO.
León.																						**León.**
Enero.....	9,0	13	—12,0	30	21,0	5,3	— 3,0	8,3	1,0	»	»	2,2	1,6	0,6	3,6	2,7	0,9	89	86	4,9	5,1	Enero.
Febrero.....	6,5	14 y 28	— 8,8	1	15,3	4,5	— 2,0	6,5	1,2	»	»	2,1	1,3	0,8	3,7	2,8	0,9	86	84	4,7	5,1	Febrero.
Marzo.....	13,0	8	— 5,1	11	18,1	9,1	1,4	7,7	5,2	»	»	5,4	4,1	1,3	7,4	5,5	1,9	82	73	5,4	5,6	Marzo.
Abril.....	12,6	12	— 2,8	16	15,4	10,0	0,8	9,2	5,4	»	»	6,8	5,2	1,6	8,8	6,7	2,1	78	74	5,8	6,3	Abril.
Mayo.....	18,8	16	4,0	23	14,8	16,7	8,0	8,7	12,3	»	»	13,4	11,3	2,1	15,0	12,8	2,2	79	78	8,9	9,9	Mayo.
Junio.....	22,0	20	3,3	2	18,7	20,1	10,2	9,9	15,1	»	»	16,2	14,1	2,1	17,9	15,2	2,7	79	74	10,8	11,2	Junio.
Julio.....	26,7	21	6,3	28	20,4	22,3	10,3	12 0	16,3	»	»	17,4	14,3	3,1	19,6	16,0	3,6	72	67	10,1	11,3	Julio.
Agosto.....	26,5	10	7,5	4	19,0	22,7	11,2	11,5	16,9	»	»	18,7	15,6	3,1	20,6	16,7	3,9	71	65	11,3	11,8	Agosto.
Septiembre...	22,0	1 y 21	2,5	30	19,5	19,5	9,7	9,8	14,6	»	»	15,6	13,1	2,5	17,2	14,3	2,9	75	74	9,7	10,3	Septiembre.
Octubre.....	18,2	4	0,0	28	18,2	13,9	3,7	10,2	8,8	»	»	9,7	8,4	1,3	12,4	10,0	2,4	85	74	7,6	7,7	Octubre.
Noviembre...	13,0	17	— 5,3	27	18,3	9,6	0,6	9,0	5,1	»	»	6,1	5,1	1,0	7,8	6,7	1,1	86	86	6,0	6,8	Noviembre.
Diciembre....	13,3	11	— 4,7	14	18,0	8,7	2,3	6,4	5,5	»	»	6,1	5,2	0,9	6,9	6,0	0,9	89	86	6,2	6,4	Diciembre.
AÑO.....	26,7	21/7	—12,0	30/1	38,7	13,5	4,4	9,1	8,9	»	»	10,0	8,3	1,7	11,7	9,6	2,1	81	77	7,6	9,1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Palmas. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Las Palmas.**

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
La Vid.																			**La Vid.**
Enero	7	0	6	49,5	20,5	8	3.er c.te	SW.	»	6	10	15	1	5	5	0	2	⊠ 4, △ 2	Enero.
Febrero	12	0	5	75,0	19,8	19	SW.	SW.	»	3	6	19	0	9	2	0	3	⊠ 3, △ 3	Febrero.
Marzo	10	0	0	46,3	11,2	26	3.er c.te	3.er c.te	»	4	19	8	8	10	2	1	1	△ 1, ∞ 1, T 1	Marzo.
Abril	2	0	0	2,4	1,4	28	3.er c.te	3.er c.te	»	4	15	11	8	10	1	0	0		Abril.
Mayo	16	0	0	148,5	26,0	27	W.	W.	»	2	13	16	12	0	2	7	0		Mayo.
Junio	6	0	0	68,6	38,5	12	SE.	S.	»	5	17	8	20	0	1	3	0		Junio.
Julio	1	0	0	10,8	10,8	28	SE.	SE.	»	20	8	3	9	0	0	1	0	∞ 1	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	25	6	0	10	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	7	1	0	52,7	23,3	24	W.	W.	»	12	14	4	19	0	1	2	0	< 1	Septiembre.
Octubre	7	4	0	17,5	6,8	3	NW.	NW.	»	9	12	10	14	4	1	0	0		Octubre.
Noviembre	11	0	0	36,6	10,5	29	W.	W.	»	8	7	15	3	10	5	0	0		Noviembre.
Diciembre	15	2	1	49,2	18,3	8	W.	W.	»	1	6	24	4	7	0	0	1	⊠ 1	Diciembre.
AÑO	94	7	12	557,1	38,5	12/6	W.	S.	»	99	133	133	108	55	20	14	7	⊠ 8, △ 6, ∞ 2, T 1, < 1	AÑO.
León.																			**León.**
Enero	4	0	0	»	»	»	4.º c.te	»	»	7	15	9	0	16	7	0	0	⊠ 4, V 1, ∾ 1, ⊹ 1, ▰ 8	Enero.
Febrero	7	0	5	»	»	»	3.er c.te	»	»	5	14	9	1	13	4	0	0	⊠ 3, ▰ 3	Febrero.
Marzo	13	0	3	»	»	»	S.	»	»	7	16	8	0	8	1	0	1	⊠ 1, ▰ 2	Marzo.
Abril	6	5	0	»	»	»	Vario.	»	»	4	20	6	0	0	0	0	0	▰ 8	Abril.
Mayo	19	5	0	»	»	»	Vario.	»	»	3	16	12	0	0	0	5	0	▰ 3, T 1, ⌒ 1	Mayo.
Junio	5	2	0	»	»	»	E.	»	»	6	20	4	0	0	0	4	0		Junio.
Julio	1	1	0	»	»	»	E.	»	»	16	14	1	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	2	1	0	»	»	»	S.	»	»	16	14	1	2	0	0	1	0	T 1, ∞ 3, ⌒ 1	Agosto.
Septiembre	8	4	0	»	»	»	W.	»	»	11	15	4	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	3	3	0	»	»	»	W.	»	»	8	21	2	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	6	2	0	»	»	»	S.	»	»	7	10	13	0	12	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	17	4	1	»	»	»	S.	»	»	0	9	22	0	8	7	0	0	▰ 3	Diciembre.
AÑO	91	27	9	»	»	»	Vario.	»	»	90	184	91	3	57	22	12	1	⊠ 8, V 1, ∾ 1, ⊹ 1, ▰ 27, T 2, ∞ 3, ⌒ 2	AÑO.

NOTA. *León.*—No aparecen las cantidades de lluvia recogida por ser inadmisibles los datos recibidos.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Logroño. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—

BARÓMETRO

MESES Y AÑO	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.				
Enero.....	739,8	19	706,6	3	33,2	725,0	724,8	0,2	724,9	»	»
Febrero.....	736,3	26	709,7	22	26,6	726,1	725,5	0,6	725,8	»	»
Marzo.....	737,2	5 y 6	710,4	28	26,8	726,2	724,8	1,4	725,5	»	»
Abril.....	737,6	9	723,3	25	14,3	729,8	728,8	1,0	729,3	»	»
Mayo.....	730,5	19	720,2	17	10,3	726,0	724,8	1,2	725,4	»	»
Junio.....	734,8	4	722,1	24	12,7	728,9	727,4	1,5	728,1	»	»
Julio.....	735,0	2	722,6	13	12,4	729,5	727,6	1,9	728,5	»	»
Agosto.....	734,2	22	721,9	1	12,3	729,4	727,5	1,9	728,4	»	»
Septiembre...	735,2	16	719,1	29	16,1	728,8	727,5	1,3	728,1	»	»
Octubre.....	733,4	18	719,4	26	14,0	728,0	726,9	1,1	727,4	»	»
Noviembre...	737,4	21	714,8	4	22,6	726,5	725,8	0,8	726,1	»	»
Diciembre....	738,8	13	715,4	25	23,4	726,9	726,7	0,2	726,8	»	»
AÑO.....	739,8	19/1	706,6	3/1	33,2	727,6	726,5	1,1	727,0	»	»

Madrid (Moncloa).

Enero.....	718,7	6	691,9	28	26,8	707,6	706,7	0,9	707,1	»	»
Febrero.....	715,1	27	697,1	10	18,0	708,5	707,7	0,8	708,1	»	»
Marzo.....	715,9	6	694,2	19	21,7	706,6	705,6	1,0	706,1	»	»
Abril.....	716,5	9	701,6	23	14,9	709,6	708,4	1,2	709,0	»	»
Mayo.....	710,4	15	703,1	31	7,3	706,7	705,5	1,2	706,1	»	»
Junio.....	714,2	4	704,7	1	9,5	709,3	708,0	1,3	708,6	»	»
Julio.....	713,4	2	706,1	12	7,3	709,6	708,0	1,6	708,8	»	»
Agosto.....	713,1	7	705,4	18	7,7	709,9	708,4	1,5	709,1	»	»
Septiembre...	716,4	17	702,4	29	14,0	710,4	708,9	1,5	709,6	»	»
Octubre.....	713,2	18	700,4	26	12,8	708,7	707,6	1,1	708,1	»	»
Noviembre...	716,8	21	696,7	4	20,1	707,6	706,8	0,8	707,2	»	»
Diciembre....	716,8	14	695,5	17	21,3	709,0	708,6	0,4	708,8	»	»
AÑO.....	718,7	6/1	691,9	28/1	26,8	708,6	707,5	1,1	708,0	»	»

Madrid (O. C. M.).

Enero.....	715,5	6	688,3	23	27,2	704,1	703,4	0,7	703,8	»	»
Febrero.....	712,2	2	694,2	10	18,0	705,0	704,7	0,3	704,8	»	»
Marzo.....	713,2	6	691,1	19	22,1	703,5	702,3	1,2	702,9	»	»
Abril.....	714,0	3	698,3	23	15,7	706,5	705,2	1,3	705,8	»	»
Mayo.....	707,8	19	699,9	31	7,9	703,7	702,5	1,2	703,1	»	»
Junio.....	711,7	4	701,4	1	10,3	706,4	705,0	1,4	705,7	»	»
Julio.....	710,8	2	702,6	12 y 31	8,2	706,6	704,7	1,9	705,6	»	»
Agosto.....	710,2	7	701,9	18	8,3	706,5	705,0	1,5	705,8	»	»
Septiembre...	712,9	17	698,3	29	14,6	706,9	705,4	1,5	706,1	»	»
Octubre.....	709,3	3	696,2	26	13,1	705,4	704,1	1,3	704,7	»	»
Noviembre...	713,0	21	693,3	4	19,7	704,3	703,5	0,8	703,9	»	»
Diciembre...	714,1	14	692,3	17	21,8	705,9	705,4	0,5	705,6	»	»
AÑO.....	715,5	6/1	688,3	23/1	27,2	705,4	704,3	1,1	704,8	»	»

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Logroño.

BARÓGRAFO / ANEMÓMETRO

Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD: Media por día.	VELOCIDAD: Máxima en un día.	VELOCIDAD: Fecha.	DÍAS DE RECORRIDO ENTRE: 0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	MESES Y AÑO
»	»	»	»	W.	6.081	196	530	22	19	9	3	0	Enero.
»	»	»	»	W.	4.655	166	497	19	17	6	5	0	Febrero.
»	»	»	»	W.	2.699	87	345	21	29	2	0	0	Marzo.
»	»	»	»	W.	6.130	204	506	10	18	10	2	0	Abril.
»	»	»	»	E.	4.436	143	310	2	23	8	0	0	Mayo.
»	»	»	»	W.	3.367	112	203	5	29	1	0	0	Junio.
»	»	»	»	N.	3.728	120	267	17	29	2	0	0	Julio.
»	»	»	»	W.	2.477	80	189	25	31	0	0	0	Agosto.
»	»	»	»	E.	3.267	109	276	3	27	3	0	0	Sepbre.
»	»	»	»	W.	1.602	52	264	2	30	1	0	0	Octubre.
»	»	»	»	W.	3.895	130	570	28	23	6	1	0	Noviembre
»	»	»	»	E.-W.	2 208	71	361	25	28	3	0	0	Diciembre.
»	»	»	»	W.	44.545	122	570	28/11	303	51	11	0	AÑO.

Madrid (Moncloa).

»	»	»	»	SW.	7.038	227	547	23	17	8	6	0	Enero.
»	»	»	»	SW.	5.655	202	590	19	15	10	3	0	Febrero.
»	»	»	»	SW.	5.209	168	698	9	20	9	1	1	Marzo.
»	»	»	»	NE.	5.996	199	464	13	15	14	1	0	Abril.
»	»	»	»	SW.	3.440	111	374	17	27	4	0	0	Mayo.
»	»	»	»	NW.	3.376	112	262	4	29	1	0	0	Junio.
»	»	»	»	SW.	4.443	143	322	28	25	6	0	0	Julio.
»	»	»	»	SW.	3.381	109	240	1	29	2	0	0	Agosto.
»	»	»	»	NW.	3.818	127	375	3	23	7	0	0	Sepbre.
»	»	»	»	NW.	3.686	118	324	31	25	6	0	0	Octubre.
»	»	»	»	SE.	4.280	142	423	12	23	6	1	0	Noviembre
»	»	»	»	SW.	4.769	153	447	23	20	10	1	0	Diciembre.
»	»	»	»	SW.	55.091	151	698	9/3	268	83	13	1	AÑO.

Madrid (O. C. M.).

716,3	6	687,8	23	3.º y 4.º c.tes	7.470	241	797	23	17	10	3	1	Enero.
712,9	27	691,3	10	3.er c.te	7.053	252	743	20	13	10	4	1	Febrero.
713,5	5	691,1	19	1.º y 2.º c.tes	7.029	227	470	14	16	12	3	0	Marzo.
714,3	9	698,2	23	1.er c.te	7.255	242	726	14	13	14	2	1	Abril.
708,0	19	699.8	31	3.º y 4.º c.tes	6.182	199	513	18	20	10	1	0	Mayo.
711,7	4	701,3	1 y 9	1.º y 4.º c.tes	4.869	162	308	21	22	8	0	0	Junio.
710,8	2	702,2	13 y 31	3.º y 4.º c.tes	6.328	204	414	28	16	14	1	0	Julio.
710,4	7	701,7	18	3 er c.te-C.a	5.412	175	400	23	22	8	1	0	Agosto.
713,1	17	698,0	29	»	6.869	229	533	4	16	11	3	0	Sepbre.
710,1	18	696,1	26	1.er c.te	6.268	202	466	3	19	11	1	0	Octubre.
713,4	21	693.0	5	4.º c.te	8.009	267	716	5	16	9	2	3	Noviembre
716,2	14	691,9	17	3.er c.te-C.a	5.852	186	555	26	17	12	2	0	Diciembre.
716,3	6/1	687,8	23/1	3 er c.te	78.596	215	797	23/1	207	129	23	6	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Logroño. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Logroño.**

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO									MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	16,3	14	— 7,6	31	23,9	8,4	1,8	6,6	5,1	»	»	4,4	3,4	1,0	7,3	5,4	1,9	86	75	5,4	5,7	Enero.
Febrero.....	17,0	28	— 3,7	26	20,7	9,9	1,6	8,3	5,7	»	»	3,9	2,8	1,1	9,1	6,2	2,9	84	66	5,0	5,5	Febrero.
Marzo.....	19,5	24	— 0,5	9	20,0	13,4	4,0	9,4	8,7	»	»	6,2	5,1	1,1	12,6	8,6	4,0	85	60	5,9	6,3	Marzo.
Abril.....	22,0	30	2,0	1	20,0	13,4	5,3	8,1	9,3	»	»	8,0	6,2	1,8	12,3	8,0	4,3	76	56	6,0	5,7	Abril.
Mayo.....	26,2	20	7,6	12 y 13	18,6	20,0	11,5	8,5	15,7	»	»	14,0	12,5	1,5	18,7	14,9	3,8	84	68	9,8	10,5	Mayo.
Junio.....	29,4	7	9,2	1	20,2	24,0	13,6	10,4	18,8	»	»	17,0	15,4	1,6	22,9	19,2	3,7	84	70	12,0	14,6	Junio.
Julio.....	33,2	6	9,8	2	23,4	26,8	14,9	11,9	20,8	»	»	18,5	15,9	2,6	25,1	21,3	3,8	77	71	12,2	16,4	Julio.
Agosto.....	35,4	8	11,4	24	24,0	28,9	15,2	13,7	22,0	»	»	18,9	16,2	2,7	27,7	21,7	6,0	76	59	12,4	16,1	Agosto.
Septiembre...	28,6	21	6,8	5	21,8	23,2	12,5	10,7	17,8	»	»	15,7	13,8	1,9	22,0	17,3	4,7	82	64	11,0	12,6	Septiembre.
Octubre.....	23,0	14	3,2	28	19,8	16,9	7,8	9,1	12,3	»	»	9,8	8,5	1,3	15,6	11,7	3,9	84	63	7,8	8,4	Octubre.
Noviembre...	17,6	5	— 1,6	22	19,2	11,6	4,7	6,9	8,1	»	»	6,2	5,2	1,0	10,2	7,9	2,3	87	73	6,2	6,9	Noviembre.
Diciembre....	19,8	6	— 1,8	15	21,6	10,6	4,4	6,2	7,5	»	»	5,3	4,9	0,4	9,2	7,5	1,7	91	80	6,2	7,0	Diciembre.
AÑO.....	35,4	8/8	— 7,6	31/1	43,0	17,3	8,1	9,2	12,7	»	»	10,7	9,2	1,5	16,1	12,5	3,6	80	67	8,3	9,6	AÑO.
Madrid (Moncloa).																						**Madrid (Moncloa).**
Enero.....	17,5	14	— 9,8	31	27,3	9,6	0,3	9,3	4,9	»	»	2,8	1,3	1,5	7,1	4,4	2,7	76	65	4,3	5,0	Enero.
Febrero.....	19,0	28	— 9,2	1	28,2	11,0	— 0,4	11,4	5,3	»	»	2,4	1,3	1,1	8,9	5,6	3,3	82	62	4,6	5,2	Febrero.
Marzo.....	23,5	7	— 6,0	11	29,5	15,6	3,2	12,4	9,4	»	»	7,4	5,9	1,5	13,5	9,3	4,2	80	59	6,3	6,8	Marzo.
Abril.....	25,0	30	— 3,5	3	28,5	18,3	2,5	15,8	10,4	»	»	9,9	6,8	3,1	15,6	9,5	6,1	64	45	5,6	5,9	Abril.
Mayo.....	30,0	14 y 15	4,5	19	25,5	23,8	9,9	13,9	16,8	»	»	15,8	12,8	3,0	21,3	15,3	6,0	71	54	9,5	9,9	Mayo.
Junio.....	34,0	7	4,0	3	30,0	28,6	11,5	17,1	20,0	»	»	20,1	15,5	4,6	26,2	18,9	7,3	63	51	10,9	13,0	Junio.
Julio.....	39,0	20	9,0	2	30,0	34,5	14,4	20,1	24,4	»	»	23,8	17,1	6,7	32,0	20,0	12,0	51	33	11,3	11,5	Julio.
Agosto.....	41,5	8	8,5	4	33,0	35,2	13,0	22,2	24,1	»	»	22,2	16,3	5,9	33,1	20,3	12,8	55	30	10,9	11,4	Agosto.
Septiembre ..	32,5	22	5,0	30	27,5	27,5	11,1	16,4	19,3	»	»	16,6	13,3	3,3	24,7	17,0	7,7	69	46	9,8	10,7	Septiembre.
Octubre.....	25,5	4 días.	— 4,5	28	28,0	21,0	5,3	15,7	13,1	»	»	10,6	7,9	2,7	18,3	12,7	5,6	73	52	7,2	8,3	Octubre.
Noviembre...	18,5	16 y 24	— 5,0	14	23,5	14,6	3,6	11,0	9,1	»	»	6,1	5,3	0,8	12,6	9,7	2,9	86	70	6,4	7,6	Noviembre.
Diciembre....	16,0	7	— 5,0	3 días.	21,0	11,2	3,2	8,0	7,2	»	»	5,2	4,4	0,8	9,3	7,6	1,7	89	80	6,2	7,1	Diciembre.
AÑO.....	41,5	8/8	— 9,8	31/1	51,3	20,9	6,5	14,4	13,7	»	»	11,9	9,0	2,9	19,5	12,5	7,0	70	54	7,7	8,5	AÑO.
Madrid (O. C. M.).																						**Madrid (O. C. M.).**
Enero.....	13,8	12	— 5,7	31	19,5	7,7	1,1	6,6	4,4	»	»	2,8	1,6	1,2	6,5	4,1	2,4	82	69	4,8	5,1	Enero.
Febrero.....	16,2	28	— 4,9	1	21,1	8,7	1,0	7,7	4,8	»	»	2,5	1,4	1,1	7,8	4,8	3,0	83	64	4,6	5,0	Febrero.
Marzo.....	20,3	7	— 2,4	11	22,7	13,7	5,1	8,6	9,4	»	»	6,8	5,7	1,1	12,7	8,8	3,9	80	59	6,0	7,1	Marzo.
Abril.....	21,2	30	— 0,5	3	21,7	15,6	4,5	11,1	10,1	»	»	8,1	5,5	2,6	14,4	8,3	6,1	68	43	5,6	5,3	Abril.
Mayo.....	27,7	15	6,7	19	21,0	21,7	10,8	10,9	16,2	»	»	14,6	11,9	2,7	19,8	14,2	5,6	79	55	10,3	9,3	Mayo.
Junio.....	30,2	20	7,6	3	22,6	25,8	13,5	12,3	19,6	»	»	18,1	14,6	3,5	24,3	16,7	7,6	68	45	10,7	9,9	Junio.
Julio.....	34,9	22	12,4	2	22,5	31,5	17,0	14,5	24,2	»	»	21,6	15,9	5,7	29,9	18,6	11,3	56	33	10,6	10,3	Julio.
Agosto.....	37,7	8	13,1	28	24,6	31,5	16,9	14,6	24,2	»	»	21,5	15,1	6,4	30,0	17,8	12,2	51	29	9,7	8,9	Agosto.
Septiembre ..	28,5	22	7,6	28 y 30	20,9	24,3	13,1	11,2	18,7	»	»	16,1	13,1	3,0	22,5	15,4	7,1	72	45	10,1	9,5	Septiembre.
Octubre.....	23,6	13	— 0,3	28	23,9	17,7	7,8	9,9	12,7	»	»	10,2	8,3	1,9	16,3	11,4	4,9	75	56	7,1	7,9	Octubre.
Noviembre...	16,0	16	— 2,1	14	18,1	12,4	4,7	7,7	8,5	»	»	6,5	5,5	1,0	11,1	8,8	2,3	87	74	6,4	7,4	Noviembre.
Diciembre....	14,6	7	— 2,7	15	17,3	9,4	4,0	5,4	6,4	»	»	5,4	4,7	0,7	8,4	6,9	1,5	93	81	6,4	6,9	Diciembre.
AÑO.....	37,7	8/8	— 5,7	31/1	43,4	18,3	8,3	10,0	13,3	»	»	11,2	8,6	2,6	17,0	11,3	5,7	75	54	7,7	7,7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Logroño. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Logroño.**

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	3	5	57,3	14,6	8	W.	E.-W.	»	4	15	12	0	2	0	0	0	▣ 1, ⚊ 4, ◠ 3	Enero.
Febrero	12	3	1	49,9	11,3	21	W.	W.	»	2	16	10	0	2	1	0	4	△ 2, ⚊ 3, ◠ 1	Febrero.
Marzo	10	1	2	46,2	11,5	31	E.	E.-NW.	»	3	15	13	1	2	1	0	1	△ 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	14	0	0	28,2	6,3	12	W.	W.	»	1	16	13	3	0	0	0	0	∞ 1, ◠ 2	Abril.
Mayo	20	1	0	120,1	32,6	7	E.	E.	»	2	12	17	3	0	0	4	0	T 3, ◠ 2	Mayo.
Junio	9	2	0	20,3	4,7	20 y 24	Vario.	Vario.	»	2	19	9	7	0	0	6	0	T 3, ◠ 1	Junio.
Julio	5	0	0	12,6	6,5	28	W.	W.	»	9	16	6	6	0	0	4	0	T 3, ◠ 1	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	13	17	1	8	0	0	0	0	≮ 1	Agosto.
Septiembre	10	1	0	38,1	9,5	12	E.-W.	E.	»	10	11	9	8	0	0	4	0	◠ 2	Septiembre.
Octubre	10	3	0	54,6	23,7	2	W.	W.	»	1	20	10	8	0	0	0	0	◠ 2	Octubre.
Noviembre	12	2	0	37,5	13,5	7	E.-W.	E.	»	5	12	13	3	5	1	0	0	⚊ 3, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	10	3	3	59,6	14,0	18	E.-W.	SW.-E.	»	0	14	17	1	1	1	0	0	▣ 1, ⚊ 3	Diciembre.
AÑO	119	19	11	524,4	32,6	7/5	W.	E.	»	52	183	130	48	12	4	18	5	▣ 2, △ 3, ⚊ 13, T 9, ≮ 1, ∞ 1, ◠ 16	AÑO.

Madrid (Moncloa). **Madrid (Moncloa).**

Enero	3	0	2	41,7	13,2	1	SW.	SW.	»	5	21	5	0	3	4	0	1	▣ 1, ← 12	Enero.
Febrero	10	0	0	28,2	7,3	13	SW.	SW.	»	9	15	4	0	10	3	0	0	← 7	Febrero.
Marzo	12	0	0	55,0	10,5	26	SW.	S.	»	8	16	7	6	4	0	0	0	← 3, T 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	1	0	0	0,2	0,2	15	NE.	NE.	»	7	22	1	7	5	0	0	0	← 2	Abril.
Mayo	9	0	0	43,0	27,8	6	SE.	SE.	»	5	22	4	4	0	0	1	0		Mayo.
Junio	5	0	0	31,7	13,0	12	N.	E.	»	12	17	1	9	0	0	1	0	T 2	Junio.
Julio	2	0	0	3,7	2,7	28	NE.	SE.	»	25	6	0	2	0	0	1	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	29	2	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	4	0	0	27,5	17,0	10	NE.	NE.	»	11	18	1	5	0	0	2	0	T 1	Septiembre.
Octubre	5	0	0	13,5	10,0	9	SE.	SE.	»	8	21	2	3	1	1	0	0		Octubre.
Noviembre	10	0	0	92,7	35,0	28	SE.	SE.	»	6	21	3	2	7	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12	0	0	60,7	12,8	6	SW.	SW.	»	6	16	9	7	4	3	0	0	← 2	Diciembre.
AÑO	73	0	2	397,9	35,0	28/11	SW.	SE.	»	131	197	37	45	34	11	5	1	▣ 1, ← 26, T 4, ◠ 1	AÑO.

Madrid (O. C. M.). **Madrid (O. C. M.).**

Enero	10	0	1	47,6	16,2	3	SW.	SW.	1,6	4	19	8	3	4	3	0	0	☼ 2, ∞ 1, ⚊ 7, Ψ 1	Enero.
Febrero	11	1	2	35,2	7,7	20	3.° y 4.° c.tes	W.	1,5	2	12	14	0	6	4	0	0	▣ 1, △ 1, ⚊ 7, ⊕ 1	Febrero.
Marzo	13	1	1	47,9	10,4	27	3.er c.te	NE.	1,9	2	14	15	1	1	0	0	0	△ 1, ⚊ 4, ◠ 2, ⊽ 3	Marzo.
Abril	3	6	0	3,1	1,2	28	3.er c.te	SSW.	3,0	2	20	8	4	0	1	0	1	△ 2, ⚊ 1, ⊕ 2, Ψ 1	Abril.
Mayo	14	4	0	47,0	13,6	6	Calma.	SSE.	2,5	3	14	14	2	0	0	3	0	∞ 2, ≮ 2, T 3, ⚊ 1, ◠ 1, ⊕ 1, Ψ 4	Mayo.
Junio	7	5	0	40,1	19,2	9	Vario.	SW.	3,5	7	19	4	2	0	0	5	0	T 2, ⚊ 2, ⊕ 1, Ψ 1	Junio.
Julio	2	1	0	3,9	3,2	29	Vario.	N.	6,4	22	7	2	0	0	0	2	0	T 2, ⚊ 2	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6,7	20	10	1	0	0	0	0	0	∞ 1, ≮ 1	Agosto.
Septiembre	5	5	0	36,9	27,5	11	Vario.	Vario.	3,7	9	16	5	1	0	0	3	0	≮ 2, T 1, Ψ 3, ◠ 1	Septiembre.
Octubre	6	4	0	13,6	8,4	10	Vario.	SE.	2,4	7	13	11	2	1	1	0	0	∞ 6, ≮ 1, T 1, ⚊ 1, ⊽ 1, Ψ 7	Octubre.
Noviembre	15	2	1	83,2	16,8	29	3.er c.te	SSE.	1,0	4	15	11	5	4	4	0	0	∞ 2, △ 1, T 1, ⊽ 4, Ψ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	17	3	3	51,0	17,4	17	3.er c.te	NNE.	0,5	3	7	21	3	6	5	0	1	▣ 2, △ 1, ∞ 4, ⚊ 5, Ψ 2	Diciembre.
AÑO	103	32	8	409,5	27,5	11/9	3.er c.te	Vario.	2,9	85	166	114	23	22	18	13	2	☼ 2, ▣ 3, ∞ 15, △ 6, T 10, ≮ 6, ⚊ 30, ∞ 1, ⊕ 5, ⊽ 8, Ψ 20, ◠ 5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mahón. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Mahón.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	766,8	6	740,2	22	26,6	754,6	754,3	0,3	754,4	»	»	»	»	»	»	W.-NW.	13.741	443	1.020	20	3	12	9	7	Enero.
Febrero.....	767,9	27	741,0	22	26,9	758,0	758,0	0,0	758,0	»	»	»	»	»	»	SW.	12.052	430	936	12	3	12	8	5	Febrero.
Marzo.....	766,5	5	744,4	19	22,1	757,3	756,9	0,4	757,1	»	»	»	»	»	»	N.-W.	9.576	309	1.147	9	13	13	2	3	Marzo.
Abril.....	764,9	3	752,8	18	12,1	750,7	758,7	0,0	758,7	»	»	»	»	»	»	N.	10.896	363	1.339	11	4	18	5	3	Abril.
Mayo.....	762,1	1	752,5	29	9,6	757,2	756,8	0,4	757,0	»	»	»	»	»	»	E.	7.280	235	474	17	13	15	3	0	Mayo.
Junio.....	762,0	4	754,5	2	7,5	758,9	758,3	0,6	758,6	»	»	»	»	»	»	N.-NE.	6.952	232	743	5	15	13	0	2	Junio.
Julio.....	761,7	2	754,2	13	7,5	759,5	759,0	0,5	759,2	»	»	»	»	»	»	E.	9.097	293	887	1	9	18	0	4	Julio.
Agosto.....	760,5	7	754,4	19	9,1	759,5	759,1	0,4	759,3	»	»	»	»	»	»	NE.-E.	7.341	237	933	22	16	13	1	1	Agosto.
Septiembre...	766,3	17	748,3	29	18,0	759,5	759,2	0,3	759,3	»	»	»	»	»	»	E.	6.872	229	504	26	13	14	3	0	Sepbre.
Octubre.....	762,9	22	744,9	26	18,0	757,7	757,4	0,3	757,5	»	»	»	»	»	»	N.	8.035	259	741	4	15	9	6	1	Octubre.
Noviembre...	763,2	28	747,0	3	16,2	757,3	756,8	0,5	757,0	»	»	»	»	»	»	SW.	11.092	369	1.037	21	7	15	2	6	Noviembre
Diciembre....	766,3	27	748,3	17	18,0	759,1	758,8	0,3	758,9	»	»	»	»	»	»	SW.	12.625	407	1.081	13	5	18	5	3	Diciembre.
AÑO.....	767,9	27/2	740,2	22/1	27,7	758,1	757,8	0,3	757,8	»	»	»	»	»	»	Vario.	115.559	317	1.339	11/4	116	170	44	35	AÑO.
Málaga.																									**Málaga.**
Enero.....	771,3	19	744,0	28	27,3	761,0	760,0	1,0	760,5	»	»	771,6	19	743,7	28	NW.	5.302	171	450	23	18	11	2	0	Enero.
Febrero.....	769,2	2	753,6	10	15,6	763,3	762,3	1,0	762,8	»	»	769,3	2	751,0	10	NW.	4.154	148	313	22	18	10	0	0	Febrero.
Marzo.....	768,5	6	744,7	19	23,8	758,9	757,9	1,0	758,4	»	»	769,5	5 y 6	743,6	19	SE.	2.432	78	212	19	29	2	0	0	Marzo.
Abril.....	768,7	10	753,7	24	15,0	761,1	760,3	0,8	760,7	»	»	769,0	9	753,7	24	NW.	3.330	111	367	7	25	5	0	0	Abril.
Mayo.....	762,1	19	754,7	9	7,4	758,3	757,3	1,0	757,8	»	»	762,1	19	754,5	9	S.	3.279	106	311	21	28	3	0	0	Mayo.
Junio.....	764,0	4	756,2	24	7,8	759,8	759,1	0,7	759,4	»	»	764,8	4	755,9	1	S.	3.282	109	226	16	25	5	0	0	Junio.
Julio.....	763,3	2	755,8	27	7,5	760,1	758,9	1,2	759,5	»	»	763,6	2	755,4	27	S.	2.886	93	278	24	29	2	0	0	Julio.
Agosto.....	763,3	7	755,0	19	8,3	759,7	758,7	1,0	759,2	»	»	764,0	7	754,9	19	S.	2.509	81	218	2	29	2	0	0	Agosto.
Septiembre...	765,2	16	754,8	29	10,4	760,8	759,7	1,1	760,2	»	»	766,2	16	754,3	29	S.-NW.	3.254	108	300	2	23	7	0	0	Sepbre.
Octubre.....	765,4	30	751,3	26	14,1	759,7	758,7	1,0	759,2	»	»	766,0	30	751,0	26	NW.	2.841	92	279	30	27	4	0	0	Octubre.
Noviembre...	766,1	14	752,5	4	13,6	759,9	759,1	0,8	759,5	»	»	766,5	14	751,6	4	NW.	2.273	76	248	2	27	3	0	0	Noviembre
Diciembre....	769,5	31	748,6	17	20,9	762,5	761,8	0,7	762,1	»	»	771,1	31	748,0	17	NW.	2.509	81	348	23	27	4	0	0	Diciembre.
AÑO.....	771,3	19/1	744,0	28/1	27,3	760,4	759,5	0,9	759,9	»	»	771,6	19/1	743,6	19/3	NW.	38.051	104	450	23/1	305	58	2	0	AÑO.
Mataró.																									**Mataró.**
Enero.....	766,2	20	734,1	23	32,1	754,4	753,8	0,6	754,1	»	»	»	»	»	»	NW.	8.217	265	511	11	8	19	4	0	Enero.
Febrero.....	767,7	27	738,7	20	29,0	757,0	756,8	0,2	756,9	»	»	»	»	»	»	NW.	7.908	282	836	22	10	13	2	3	Febrero.
Marzo.....	766,6	5	742,8	28	23,8	758,3	756,1	2,2	757,2	»	»	»	»	»	»	NW.	4.420	142	228	30	26	5	0	0	Marzo.
Abril.....	763,8	3	753,3	7	10,5	759,2	758,7	0,5	759,0	»	»	»	»	»	»	SW.	5.765	192	447	17	18	11	1	0	Abril.
Mayo.....	762,7	2	745,8	23	16,9	757,3	756,5	0,8	756,9	»	»	»	»	»	»	E.-SE.	4.103	133	329	9	27	4	0	0	Mayo.
Junio.....	762,8	4	755,6	1 y 24	7,2	759,1	758,7	0,4	758,9	»	»	»	»	»	»	SE.-SW.	4.474	149	372	25	24	6	0	0	Junio.
Julio.....	763,5	18	751,2	13	12,3	759,8	758,8	1,0	759,3	»	»	»	»	»	»	SW.	5.577	180	389	18	19	12	0	0	Julio.
Agosto.....	764,2	7	755,0	29	9,2	760,0	759,2	0,8	759,6	»	»	»	»	»	»	Vario.	4.165	134	241	23	27	4	0	0	Agosto.
Septiembre..	767,6	17	747,7	29	19,9	759,5	757,9	1,6	758,7	»	»	»	»	»	»	Vario.	6.214	207	333	3	17	13	0	0	Sepbre.
Octubre.....	763,7	22	744,2	26	19,5	757,8	757,5	0,3	757,7	»	»	»	»	»	»	1.er c.te	4.414	142	491	5	23	7	1	0	Octubre.
Noviembre...	767,3	21	748,4	2	18,9	757,8	756,8	1,0	757,3	»	»	»	»	»	»	NW.	5.527	184	510	11	17	12	1	0	Noviembre
Diciembre..	768,4	22	750,6	18	17,8	758,8	758,3	0,5	758,5	»	»	»	»	»	»	N.-NW.	6.912	223	419	25	13	17	1	0	Diciembre.
AÑO.....	768,4	22/12	734,1	23/1	34,3	758,2	757,4	0,8	757,8	»	»	»	»	»	»	Vario.	67.696	185	836	22/2	229	123	10	3	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mahón.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	19,4	14	1,4	29	18,0	12,5	7,2	5,3	9,8	»	»	9,4	4,3	5,1	11,1	8,8	2,3	35	74	3,2	7,0	Enero.
Febrero.....	18,3	22	3,6	24	14,7	13,4	7,4	6,0	10,4	»	»	9,8	7,8	2,0	12,0	9,0	3,0	74	65	6,6	6,7	Febrero.
Marzo.....	20,7	29	2,8	10	17,9	15,1	9,0	6,1	12,0	»	»	12,2	10,5	1,7	13,5	11,1	2,4	80	73	8,7	8,8	Marzo.
Abril.....	22,5	8	6,8	10	15,7	15,7	9,6	6,1	12,6	»	»	13,0	10,9	2,1	14,1	11,3	2,8	76	69	8,7	8,6	Abril.
Mayo.....	27,2	30	11,1	1	16,1	21,0	14,9	6 1	17,9	»	»	18,4	16,2	2,2	19,3	16,4	2,9	79	74	12,2	12,5	Mayo.
Junio.....	29,8	21	14,9	3	14,9	25,5	18,2	7,3	21,8	»	»	22,6	19,2	3,4	23,6	19,9	3,7	72	70	14,4	15,0	Junio.
Julio.....	32,7	26	13,8	1	18,9	27,4	20,2	7,2	23,8	»	»	24,6	20,2	4,4	25,8	20,2	5,6	66	59	15,0	14,1	Julio.
Agosto.....	34,4	2	17,4	18	17,0	27,7	21,1	6,6	24,4	»	»	25,5	20,6	4,9	26,5	20,8	5,7	62	57	15,1	14,8	Agosto.
Septiembre...	28,6	15	13,0	3	15,6	23,9	17,7	6,2	20,8	»	»	21,8	17,9	3,9	22,5	18,0	4,5	67	62	12,8	12,6	Septiembre.
Octubre.....	25,4	11	9,5	30	15,9	19,6	13,6	6,0	16,6	»	»	16,4	14,2	2,2	17,7	14,7	3,0	77	71	10,7	10,5	Octubre.
Noviembre...	22,3	7	4,6	28	17,7	17,1	11,5	5,6	14,3	»	»	13,9	11,8	2,1	15,2	12,2	3,0	77	68	9,0	8,7	Noviembre.
Diciembre....	20,2	10	4,4	14	15,8	15,6	10,6	5,0	13,1	»	»	12,2	10,8	1,4	13,9	11,7	2,2	83	75	8,8	8,9	Diciembre.
AÑO.....	34,4	2/8	1,4	29/1	33,0	19,5	13,4	6,1	16,4	»	»	16,6	13,7	2,9	17,9	14,5	3,4	71	68	10,4	10,7	AÑO.

Málaga.

Enero.....	21,6	12	3,6	29	18,0	15,6	7,7	7,9	11,6	»	»	9,6	7,2	2,4	14,6	10,3	4,3	69	55	6,3	6,8	Enero.
Febrero.....	20,8	8	5,6	1 y 2	15,2	16,6	9,2	7,4	12,9	»	»	11,0	8,4	2,6	15,8	11,4	4,4	68	56	6,7	7,4	Febrero.
Marzo.....	24,2	8	5,4	10	18,8	17,1	11,2	5,9	14,1	»	»	13,2	11,3	1,9	16,4	13,1	3,3	77	68	8,8	9,3	Marzo.
Abril.....	25,8	11	7,6	2 y 3	18,2	19,4	11,7	7,7	15,5	»	»	14,8	11,4	3,4	18,2	13,4	4,8	64	56	7,9	8,6	Abril.
Mayo.....	28,2	21	12,6	1	15,6	23,0	16,2	6,8	19,6	»	»	19,7	16,2	3,5	22,0	17,2	4,8	68	60	11,6	11,6	Mayo.
Junio.....	34,0	21	16,2	2 y 4	17,8	27,3	19,6	7,7	23,4	»	»	23,6	18,1	5,5	25,9	19,0	6,9	56	49	12,2	12,1	Junio.
Julio.....	38,2	25	19,6	3 y 5	18,6	28,9	22,6	6,3	25,7	»	»	25,7	21,9	3,8	27,7	23,5	4,2	69	68	17,2	19,0	Julio.
Agosto.....	36,2	31	20,4	29	15,8	29,9	23,2	6,7	26,5	»	»	26,6	22,2	4,4	28,4	23,7	4,7	66	66	17,2	18,9	Agosto.
Septiembre...	35,4	1	15,8	30	19,6	26,6	20,5	6,1	23,5	»	»	22,8	19,0	3,8	25,5	20,6	4,9	68	63	14,1	15,0	Septiembre.
Octubre.....	30,4	3 y 4	11,0	28	19,4	23,1	15,8	7,3	19,4	»	»	18,2	14,8	3,4	21,1	16,4	4,7	68	60	10,6	11,2	Octubre.
Noviembre...	26,6	16	8,6	21	18,0	19,0	12,7	6,3	15,8	»	»	14,5	12,4	2,1	17,8	14,4	3,4	77	68	9,5	10,1	Noviembre.
Diciembre....	22,6	9	4,6	22	18,0	17,2	9,6	7,6	13,4	»	»	11,4	9,5	1,9	16,0	12,4	3,6	76	62	7,8	8,6	Diciembre.
AÑO.....	38,2	25/7	3,6	29/1	34,6	22,0	15,0	7,0	18,5	»	»	17,6	14,4	3,2	20,8	16,3	4,5	69	61	10,8	11,5	AÑO.

Mataró.

Enero.....	19,9	15	— 3,0	30	22,9	12,6	4,8	7,8	8,7	»	»	7,9	5,4	2,5	10,4	7,4	3,0	64	62	5,2	5,9	Enero.
Febrero.....	16,0	19	2,5	26	13,5	13,3	5,7	7,6	9,5	»	»	8,9	5,5	3,4	11,4	7,7	3,7	55	54	4,7	5,6	Febrero.
Marzo.....	20,5	28	1,2	9	19,3	15,3	7,9	7,4	11,6	»	»	11,4	7,7	3,7	12,4	8,2	4,2	54	52	5,6	5,5	Marzo.
Abril.....	24,9	7	6,1	24	18,8	16,4	9,0	7,4	12,7	»	»	13,7	9,5	4,2	13,7	10,0	3,7	54	59	6,3	7,0	Abril.
Mayo.....	25,0	22 y 27	9,9	1	15,1	20,9	13,9	7,0	17,4	»	»	18,3	13,8	4,5	18,5	14,3	4,2	59	60	8,9	9,6	Mayo.
Junio.....	29,3	6	11,5	29	17,8	25,4	17,2	8,2	21,3	»	»	21,9	19,5	2,4	22,6	19,1	3,5	78	69	15,4	14,3	Junio.
Julio.....	30,5	14	16,0	1	14,5	27,2	19,7	7,5	23,4	»	»	24,1	19,7	4,4	24,1	20,9	3,2	65	74	14,4	16,4	Julio.
Agosto.....	31,2	1 y 12	16,2	28	15,0	27,5	19,7	7,8	23,6	»	»	24,2	20,8	3,4	24,9	21,2	3,7	72	70	16,2	16,5	Agosto.
Septiembre...	30,2	16 y 26	10,0	29	20,2	27,7	15,8	11,9	21,7	»	»	20,9	17,1	3,8	22,5	18,1	4,4	67	63	12,2	12,8	Septiembre.
Octubre.....	24,0	11	7,2	30	16,8	19,9	12,1	7,8	16,0	»	»	16,0	13,2	2,8	17,4	14,5	2,9	71	72	9,6	10,5	Octubre.
Noviembre...	21,3	6	5,2	27	16,1	16,2	9,6	6,6	12,9	»	»	12,5	8,7	3,8	13,9	10,4	3,5	56	64	6,2	7,3	Noviembre.
Diciembre....	21,9	8	2,4	15	19,5	16,0	9,0	7,0	12,5	»	»	11,2	8,4	2,8	13,0	9,5	3,5	66	60	6,6	6,8	Diciembre.
AÑO.....	31,2	1 y 12/8	— 3,0	30/1	34,2	19,9	12,0	7,9	15,9	»	»	15,9	12,4	3,5	17,1	13,4	3,7	63	64	9,2	9,8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mahón. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Mahón.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	13	0	3	60,0	18,3	22	W.	W.	2,1	4	21	6	5	0	1	0	3	☒ 1, ⊤ 2	Enero.
Febrero	8	0	0	38,9	12,7	11	SW.	SW.	2,1	5	22	1	3	6	0	0	0		Febrero.
Marzo	9	0	1	66,4	20,0	27	W.	Vario.	1,7	10	17	4	9	2	6	0	0		Marzo.
Abril	10	0	0	97,9	23,8	24	N.-SW.	NE.	2,1	7	19	4	11	0	4	2	2		Abril.
Mayo	7	0	0	27,8	16,4	9	E.	N.-SE.	2,0	13	15	3	7	0	6	0	0		Mayo.
Junio	11	0	0	61,5	15,0	17	N.	N.	2,2	6	23	1	8	0	1	3	1	⊤ 3	Junio.
Julio	1	0	0	5,5	5,5	1	NE.	NE.	4,1	20	11	0	10	0	1	0	0		Julio.
Agosto	3	0	0	6,1	5,3	18	E.	E.	4,0	23	8	0	9	0	1	2	0	⊤ 1	Agosto.
Septiembre	8	0	0	64,0	22,5	4	NE.	NE.	3,4	14	15	1	9	0	0	4	0		Septiembre.
Octubre	20	0	0	113,2	16,1	18	N.	NW.	2,2	5	21	5	10	0	0	2	0	⊤ 1	Octubre.
Noviembre	7	0	0	63,3	23,6	20	1.er c.te	2.º c.te	2,4	4	20	6	12	1	2	0	0	⊤ 1	Noviembre.
Diciembre	4	0	0	18,9	6,0	17	N.	3.er c.te	1,5	3	26	2	16	2	1	0	1		Diciembre.
AÑO	101	0	4	643,5	23,8	24/4	Vario.	NE.	2,5	114	218	33	109	11	23	13	7	☒ 1, ⊤ 8	AÑO.
Málaga.																			**Málaga.**
Enero	11	0	0	48,0	15,0	27	Vario.	NW.	3,3	14	10	7	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	9	0	0	12,4	6,4	10	SE.	N.	2,9	5	17	6	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	16	0	0	95,1	24,2	19	SE.	SE.	2,3	3	12	16	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	4	0	0	73,4	34,6	15	Vario.	Vario.	3,8	9	15	6	0	0	0	1	0		Abril.
Mayo	5	0	0	45,6	25,8	9	S.	NW.	2,6	6	22	3	0	0	1	2	0		Mayo.
Junio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	3,9	19	11	0	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	1	4	0	0,8	0,8	18	SE.	SE.	3,4	16	11	4	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,1	25	6	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	1	0	0	0,8	0,8	29	4.º c.te	4.º c.te	3,9	17	12	1	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	3	6	0	5,8	3,0	18	4.º c.te	N.	3,9	8	16	7	0	0	1	0	0		Octubre.
Noviembre	12	1	0	132,0	21,7	4	2.º c.te	2.º c.te	2,4	6	14	10	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	6	1	0	22,1	10,4	5	NW.	4.º c.te	2,4	7	17	7	0	0	0	1	0		Diciembre.
AÑO	68	12	0	436,0	34,6	15/4	Vario.	Vario.	3,3	135	163	67	0	0	2	5	0		AÑO.
Mataró.																			**Mataró.**
Enero	7	0	1	68,9	19,2	17	4.º c.te	W.	3,4	16	7	8	0	0	0	0	1	☒ 1	Enero.
Febrero	6	0	0	20,8	6,9	11	4.º c.te	E.-SE.	2,6	12	8	8	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	9	0	0	52,0	15,3	5	4.º c.te	N.	3,8	9	9	13	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11	0	0	102,0	26,3	1	1.er c.te	E.	3,7	10	7	13	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	10	0	0	176,1	64,9	10	Vario.	E.	4,3	8	8	15	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	12	0	0	156,3	72,3	1	4.º c.te	N.-NW.	4,9	12	7	11	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	4	0	0	27,3	25,0	30	Vario.	E.-NE.	7,0	19	5	7	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	5	0	0	46,3	22,7	19	Vario.	E.	5,4	19	8	4	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	7	0	0	48,2	31,8	27	Vario.	Vario.	5,7	15	9	6	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	9	0	0	30,1	10,0	26	2.º y 4.º c.tes	NW.	2,6	9	10	12	0	0	0	0	0	▱ 1, ∞ 2, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	5	7	0	48,4	22,4	20	Vario.	SW.	3,2	10	3	17	5	0	0	0	0	▱ 2, ∞ 4, ≮ 1, Ψ 1	Noviembre.
Diciembre	3	1	0	23,0	18,5	17	Vario.	SE.	3,2	13	5	13	10	0	4	0	0	⊤ 1, ≮ 1, ⊖ 3, Ψ 1, ∞ 1	Diciembre.
AÑO	88	8	1	799,4	72,3	1/6	Vario.	N.-NW.	4,2	152	86	127	15	0	4	0	1	☒ 1, ▱ 3, ⊤ 1, ≮ 2, ∞ 7, ⊖ 3, Ψ 2, ◠ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Melilla. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— Resumen por meses y año (1915). Melilla.

MESES Y AÑO	BAROMETRO											BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	771,6	19	748,6	28	23,0	762,2	761,7	0,5	761,9	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	768,3	3	756,4	11	11,9	764,4	763,8	0,6	764,1	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	767,3	6	750,6	19	16,7	761,3	760,9	0,4	761,1	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril	770,0	10	758,3	25	11,7	763,6	763,4	0,2	763,5	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	764,3	19 y 20	758,6	3 días.	5,7	761,4	761,0	0,4	761,2	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio	767,6	18	759,4	1	8,2	763,9	763,5	0,4	763,7	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	770,0	19	763,5	1 y 3	6,5	767,0	766,8	0,2	766,9	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	769,8	7	763,5	28	6,3	766,7	766,2	0,5	766,4	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre..	771,8	17	764,0	12 y 30	7,8	767,4	766,9	0,5	767,1	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	771,0	30 y 31	759,5	26	11,5	766,9	766,2	0,7	766,5	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	770,0	11	761,0	4	9,0	766,1	765,7	0,4	765,9	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	774,0	14	762,0	19	12,0	768,9	768,6	0,3	768,7	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	774,0	14/12	748,6	28/1	25,4	765,0	764,6	0,4	764,8	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

Montserrat. Montserrat.

Enero.....	704,8	14	674,8	23	30,0	692,7	692,4	0,3	692,5	»	»	»	»	»	»	N.	11.640	375	890	4	4	19	4	4	Enero.
Febrero.....	704,7	3	678,9	20	25,6	695,2	695,4	—0,2	695,3	»	»	»	»	»	»	W.	8.965	320	700	20 y 22	6	14	6	2	Febrero.
Marzo.....	704,9	5	683,1	28	21,8	695,7	695,1	0,6	695,4	»	»	»	»	»	»	W.	9.070	292	495	7	4	24	3	0	Marzo.
Abril.....	703,3	3	692,4	13	10,9	697,7	697,2	0,5	697,4	»	»	»	»	»	»	S.	9.640	321	855	18	5	19	4	2	Abril.
Mayo.....	701,0	15	691,3	18	9,7	697,0	696,5	0,5	696,7	»	»	»	»	»	»	S.	9.420	303	620	16	3	23	4	1	Mayo.
Junio	702,8	4	695,1	24	7,7	699,3	698,7	0,6	699,0	»	»	»	»	»	»	SW.	8.350	278	425	24	3	25	2	0	Junio.
Julio.....	703,2	19	694,5	13	8,7	700,5	699,8	0,7	700,1	»	»	»	»	»	»	S.	11.525	371	570	6	1	18	12	0	Julio.
Agosto.....	703,9	7	696,5	19	7,4	700,4	699,8	0,6	700,1	»	»	»	»	»	»	W.	10.860	350	630	14	1	21	7	2	Agosto.
Septiembre...	707,2	17	688,4	29	18,8	699,7	699,1	0,6	699,4	»	»	»	»	»	»	S.	8.394	279	470	1	5	22	3	0	Sepbre.
Octubre.....	702,3	22	684,7	26	17,6	697,3	696,8	0,5	697,0	»	»	»	»	»	»	N.-S.	8.460	272	495	3	10	19	2	0	Octubre.
Noviembre...	705,2	21	687,7	3	17,5	696,4	695,9	0,5	696,1	»	»	»	»	»	»	SW.	10.210	340	730	13	7	14	7	2	Noviembre
Diciembre....	703,1	27	687,2	17	15,9	697,1	696,8	0,3	696,9	»	»	»	»	»	»	W.	10.760	347	610	13	1	22	7	1	Diciembre.
AÑO.....	707,2	17/9	674,8	23/1	32,4	697,4	697,0	0,4	697,2	»	»	»	»	»	»	S.	117.294	321	890	4/1	50	240	61	14	AÑO.

Murcia. Murcia.

Enero.....	768,0	6	741,0	23	27,0	756,9	755,6	1,3	756,2	»	»	»	»	»	»	W .	5.950	191	416	24	18	12	1	0	Enero.
Febrero.....	766,6	27	745,2	22	21,4	758,9	757,7	1,2	758,3	»	»	»	»	»	»	SW.	4.108	146	473	19	22	5	1	0	Febrero.
Marzo.....	765,0	5	742,9	19	22,1	756,3	754,7	1,6	755,5	»	»	»	»	»	»	SW.-NE.	3.460	111	343	13	29	2	0	0	Marzo.
Abril.....	766,0	3	751,3	23	14,5	758,8	756,8	1,7	757,6	»	»	»	»	»	»	NW.	3.732	124	211	15	29	1	0	0	Abril.
Mayo.....	759,7	15	749,4	30	10,3	755,5	754,1	1,4	754,8	»	»	»	»	»	»	SW.	3.554	113	207	1	30	1	0	0	Mayo.
Junio	761,8	4	751,0	24	10,8	757,4	755,7	1,7	756,5	»	»	»	»	»	»	SW.	3.570	119	190	30	30	0	0	0	Junio.
Julio.....	761,8	2	752,7	13	9,1	757,9	756,0	1,9	756,9	»	»	»	»	»	»	NE.	4.865	156	249	18	27	4	0	0	Julio.
Agosto.....	761,7	7	752,4	27	9,3	757,6	755,8	1,8	756,7	»	»	»	»	»	»	NE.	4.404	142	190	5	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	764,4	17	748,6	29	15,8	758,5	756,8	1,7	757,6	»	»	»	»	»	»	NE.	3.941	131	221	3	29	1	0	0	Sepbre.
Octubre.....	761,2	31	746,7	26	14,5	757,1	755,5	1,6	756,3	»	»	»	»	»	»	SW.	3.553	114	212	3	30	1	0	0	Octubre.
Noviembre...	764,0	21	749,3	4	14,7	757,0	755,8	1,2	756,4	»	»	»	»	»	»	SW.	3.801	126	251	20	28	2	0	0	Noviembre
Diciembre....	766,6	14	743,5	17	23,1	759,3	758,0	1,3	758,6	»	»	»	»	»	»	SW.	4.176	134	305	25	28	3	0	0	Diciembre.
AÑO.....	768,0	6/1	741,0	23/1	27,0	757,6	756,0	1,6	756,8	»	»	»	»	»	»	SW.	49.114	133	473	19/2	331	32	2	0	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Melilla. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Melilla.**

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	22,0	15 y 17	2,5	19	19,5	17,0	6,1	10,9	11,5	»	»	12,9	11,3	1,6	15,5	14,0	1,5	82	82	9,2	11,0	Enero.
Febrero.....	20,6	17	3,0	3 días.	17,6	17,5	5,1	12,4	11,3	»	»	13,3	11,8	1,5	15,9	14,4	1,5	84	85	9,6	11,5	Febrero.
Marzo.....	21,0	28	4,2	11	16,8	17,4	6,5	10,9	11,9	»	»	13,4	12,0	1,4	15,8	14,4	1,4	85	85	9,7	11,3	Marzo.
Abril.....	23,5	26	6,0	17	17,5	20,4	8,6	11,8	14,5	»	»	14,7	13,3	1,4	18,4	16,9	1,5	85	86	10,6	13,7	Abril.
Mayo.....	30,0	29	7,5	1	22,5	24,5	9,5	15,0	17,0	»	»	16,2	14,7	1,5	22,8	21,3	1,5	85	86	11,8	17,7	Mayo.
Junio.....	31,5	20	8,6	1	22,9	28,2	15,5	12,7	21,8	»	»	22,7	21,7	1,0	26,7	25,6	1,1	90	90	18,8	23,5	Junio.
Julio.....	35,8	28	18,5	9	17,3	31,5	22,7	8,8	27,1	»	»	27,5	26,8	0,7	29,4	28,6	0,8	94	94	26,0	28,9	Julio.
Agosto.....	36,8	11	16,8	28	20,0	32,2	23,2	9,0	27,7	»	»	28,2	27,5	0,7	30,2	29,5	0,7	94	95	27,0	29,9	Agosto.
Septiembre...	30,0	1	13,0	30	17,0	26,7	16,9	9,8	21,8	»	»	24,0	23,3	0,7	26,1	25,2	0,9	94	93	21,0	23,3	Septiembre.
Octubre.....	26,5	4	10,0	28	16,5	23,4	14,6	8,8	19,0	»	»	20,5	19,8	0,7	22,7	21,9	0,8	93	93	17,0	19,3	Octubre.
Noviembre...	25,0	16	9,7	16	15,3	21,8	12,4	9,4	17,1	»	»	17,6	16,6	1,0	21,1	20,5	0,6	93	94	13,5	17,7	Noviembre.
Diciembre....	22,0	3 y 10	5,0	15	17,0	17,5	8,5	9,0	13,0	»	»	13,8	13,2	0,6	16,7	16,1	0,6	93	93	11,1	13,5	Diciembre.
AÑO.....	36,8	11/8	2,5	19/1	34,3	23,2	12,5	10,7	17,8	»	»	18,7	17,7	1,0	21,8	20,7	1,1	90	90	15,4	18,4	AÑO.
Montserrat.																						**Montserrat.**
Enero.....	19,6	15	— 5,8	29	25,4	8,8	0,5	8,3	4,6	»	»	3,7	2,1	1,6	5,5	3,3	2,2	74	66	4,5	4,6	Enero.
Febrero.....	15,6	28	— 2,0	11	17,6	8,8	1,4	7,4	5,1	»	»	4,1	2,3	1,8	6,5	3,8	2,7	69	60	4,4	4,6	Febrero.
Marzo.....	18,8	6	— 2,8	10	21,6	11,6	4,1	7,5	7,8	»	»	7,1	5,3	1,8	9,1	6,7	2,4	75	68	5,8	6,0	Marzo.
Abril.....	20,0	4 y 7	1,0	2	19,0	13,3	4,6	8,7	8,9	»	»	8,6	6,5	2,1	10,6	7,6	3,0	71	63	6,7	6,2	Abril.
Mayo.....	23,0	14	7,6	19	15,4	17,5	10,9	6,6	14,2	»	»	14,0	12,0	2,0	15,5	13,0	2,5	78	74	9,3	9,8	Mayo.
Junio.....	25,4	6	9,8	1	15,6	21,1	13,9	7,2	17,5	»	»	17,6	15,4	2,2	19,1	16,1	3,0	79	72	12,0	13,0	Junio.
Julio.....	30,2	17	12,6	2	17,6	24,1	16,3	7,8	20,2	»	»	20,1	18,2	1,9	21,8	17,0	4,8	66	62	11,7	12,2	Julio.
Agosto.....	28,2	9	12,0	18	16,2	23,2	16,2	7,0	19,7	»	»	19,6	17,4	2,2	21,1	18,4	2,7	79	76	13,6	14,2	Agosto.
Septiembre...	24,4	19	7,8	4	16,6	20,7	12,7	8,0	16,7	»	»	16,4	13,6	2,8	18,3	14,4	3,9	71	63	10,2	10,1	Septiembre.
Octubre.....	22,4	13	1,2	28	21,2	15,6	8,0	7,6	11,8	»	»	11,3	9,3	2,0	13,0	10,7	2,3	75	73	7,8	8,4	Octubre.
Noviembre...	18,8	5	0,0	20	18,8	12,4	4,4	8,0	8,4	»	»	8,2	6,1	2,1	9,0	6,8	2,2	72	70	6,0	6,2	Noviembre.
Diciembre....	20,2	4	— 3,0	15	23,2	12,5	4,7	7,8	8,6	»	»	8,3	5,9	2,4	8,6	6,3	2,3	68	69	5,9	6,1	Diciembre.
AÑO.....	30,2	17/7	— 5,8	29/1	36,0	15,8	8,1	7,7	11,9	»	»	11,6	9,5	2,1	13,2	10,3	2,9	73	69	8,2	8,4	AÑO.
Murcia.																						**Murcia.**
Enero.....	23,4	13	1,3	30	22,1	16,8	6,0	10,8	11,4	»	»	8,8	6,3	2,5	15,7	10,9	4,8	67	51	5,8	7,0	Enero.
Febrero.....	23,0	22	— 0,2	1	23,2	18,1	5,6	12,5	11,8	»	»	8,0	5,9	2,1	16,7	11,6	5,1	71	50	5,8	7,1	Febrero.
Marzo.....	27,0	7	— 0,2	12	27,2	19,4	8,4	11,0	13,9	»	»	11,2	9,3	1,9	18,0	13,7	4,3	77	59	7,8	9,1	Marzo.
Abril.....	29,0	7	6,1	2	22,9	20,3	9,4	10,9	14,8	»	»	14,0	11,3	2,7	18,7	13,8	4,9	70	56	8,4	8,9	Abril.
Mayo.....	31,1	20	10,8	2	20,3	24,8	14,1	10,7	19,4	»	»	18,9	17,5	1,4	23,6	18,5	5,1	86	60	14,0	12,7	Mayo.
Junio.....	34,1	21	12,6	3	21,5	29,7	17,8	11,9	23,7	»	»	23,0	19,4	3,6	27,9	19,8	8,1	70	44	14,5	12,2	Junio.
Julio.....	39,0	24	15,2	4	23,8	32,6	20,4	12,2	26,5	»	»	25,5	21,4	4,1	30,9	22,4	8,5	68	45	16,6	15,1	Julio.
Agosto.....	39,6	9	17,0	25	22,6	33,3	20,9	12,4	27,1	»	»	25,5	22,3	3,2	31,8	24,0	7,8	74	50	18,0	17,7	Agosto.
Septiembre...	35,0	1	13,0	29	22,0	27,9	17,1	10,8	22,5	»	»	20,8	18,0	2,8	26,8	20,8	6,0	75	55	13,9	14,6	Septiembre.
Octubre.....	30,0	3	7,1	27	22,9	23,2	13,1	10,1	18,1	»	»	15,8	13,8	2,0	22,1	16,8	5,3	79	56	10,8	11,1	Octubre.
Noviembre...	26,0	16	5,2	14	20,8	19,2	9,4	9,8	14,3	»	»	11,8	10,6	1,2	18,3	14,7	3,6	85	66	8,8	10,3	Noviembre.
Diciembre....	24,6	10	1,0	14 y 18	23,6	17,3	5,8	11,5	11,5	»	»	7,9	6,6	1,3	16,5	12,5	4,0	82	59	6,7	8,6	Diciembre.
AÑO.....	39,6	9/8	— 0,2	1/2 y 12/3	39,8	23,5	12,3	11,2	17,9	»	»	15,9	13,5	2,4	22,2	16,6	5,6	75	54	10,9	11,2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Melilla. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación en mm
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	
Enero	6	0	0	16,4	5,3	31	Vario.	NE.	»
Febrero	5	0	0	46,0	21,0	11	NW.	NW.	»
Marzo	8	0	0	55,0	13,0	18	1.er c.te	NE.	»
Abril	4	0	0	31,0	12,0	17	NE.	N.	»
Mayo	6	0	0	73,0	29,0	27	1.° y 4.° c.tes	NW.	»
Junio	3	0	0	22,0	13,0	15	NW.	NW.	»
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»
Septiembre	2	0	0	7,0	4,0	14	Vario.	NE.	»
Octubre	5	0	0	40,0	13,0	27	NW.	NW.	»
Noviembre	4	0	0	27,0	17,0	22	Vario.	NE.	»
Diciembre	4	0	0	27,0	15,0	18	NW.	SW.	»
AÑO	47	0	0	344,4	29,0	27/5	Vario.	NW.	»

Montserrat.

Enero	5	0	3	20,0	7,7	4	S.	W.	0,
Febrero	6	0	2	25,0	8,0	22	W.	W.	0,
Marzo	11	0	0	111,2	32,5	27	SW.	SW.	0,
Abril	12	0	1	234,9	58,0	29	S.	SW.	0,
Mayo	12	3	0	245,8	86,1	9	S.	S.	0,
Junio	15	2	0	344,5	90,0	1	SW.	W.	0,
Julio	5	0	0	35,6	21,5	31	W.	S.	1,
Agosto	5	1	0	94,7	45,0	19	W.	W.	0,
Septiembre	3	2	0	30,2	25,0	25	W.	E.	0,
Octubre	7	3	0	51,5	27,0	26	N.	N.	1,
Noviembre	9	1	1	95,5	26,0	29	W.	W.	1,
Diciembre	4	3	0	67,5	46,8	18	SW.	Calma.	1,
AÑO	94	15	7	1.356,4	90,0	1/6	W.	W.	0,

Murcia.

Enero	1	0	0	0,4	0,4	22	SW.	SW.	»
Febrero	3	0	0	2,0	1,0	11	W.	3.er c.te	»
Marzo	11	0	0	16,8	5,0	20	Vario.	3.er c.te	»
Abril	11	0	0	52,1	20,2	17	Vario.	Vario.	»
Mayo	15	0	0	73,5	15,6	7	Vario.	Vario.	»
Junio	3	0	0	28,9	20,2	1	SW.	Vario.	»
Julio	1	1	0	0,1	0,1	29	NE.	NE.	»
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»
Septiembre	2	0	0	6,6	6,0	8	E.	Vario.	»
Octubre	12	0	0	79,9	58,5	14	NE.	NE.	»
Noviembre	8	0	0	26,3	10,0	19	Vario.	E.	»
Diciembre	2	0	0	6,6	4,0	18	NE.	E.	»
AÑO	69	1	0	293,2	58,5	14/10	Vario.	NE.	»

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Melilla.**

MESES Y AÑO	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo	
Enero	14	7	10	0	0	0	1	1	T 1, ☇ 1, ◠ 1
Febrero	8	14	6	0	0	0	0	0	
Marzo	5	11	15	0	0	0	0	0	
Abril	15	10	5	0	0	0	0	0	
Mayo	12	13	6	0	0	0	2	1	◠ 1
Junio	17	9	4	0	0	0	1	0	T 1, ☇ 1
Julio	17	11	3	0	0	0	0	0	
Agosto	19	11	1	0	0	0	0	0	
Septiembre	9	16	5	0	0	0	0	0	
Octubre	11	14	6	0	0	0	0	0	
Noviembre	9	16	5	0	0	0	0	0	
Diciembre	12	14	5	0	0	0	0	0	
AÑO	148	146	71	0	0	0	4	2	T 2, ☇ 2, ◠ 2

Montserrat.

Enero	11	15	5	3	10	10	0	0	∽ 2, ← 1, ▬ 11, ∞ 9
Febrero	6	14	8	0	11	5	0	0	☒ 1, △ 1, ▬ 4, ∞ 9
Marzo	6	18	7	5	4	16	1	1	▬ 5, ☇ 1, ∞ 11, ⊽ 1
Abril	2	17	11	6	1	9	2	1	☒ 1, △ 5, ▬ 3, T 1, ☇ 4, ∞ 10, ⊽ 1
Mayo	5	15	11	2	0	14	6	1	△ 1, T 1, ☇ 3, ∞ 9
Junio	2	16	12	3	0	5	11	3	T 1, ☇ 7, ∞ 11
Julio	11	16	4	8	0	4	1	0	▬ 5, T 1, ☇ 1, ∞ 14
Agosto	6	17	8	2	0	14	2	0	▬ 8, T 1, ∞ 7, ⊕ 1, ⊽ 1
Septiembre	11	16	3	4	0	10	2	0	▬ 5, ☇ 3, ∞ 6, ⊽ 2
Octubre	3	19	9	1	2	13	0	0	▬ 4, ☇ 6, ∪ 2, ⊽ 2, ◠ 1
Noviembre	6	15	9	3	3	10	0	0	☒ 1, ▬ 6, ☇ 1, ∞ 3, ⊕ 1, ⊽ 1
Diciembre	6	14	11	8	5	7	1	1	△ 1, ▬ 4, ⊕ 1, ∪ 4, ⊽ 1
AÑO	75	192	98	45	36	117	26	7	☒ 3, △ 8, ∽ 2, ← 1, ▬ 55, T 5, ☇ 26, ∞ 89, ⊕ 2, ⊽ 6, ◠ 1

Murcia.

Enero	15	10	6	0	0	0	0	1	
Febrero	10	12	6	1	0	0	0	0	
Marzo	8	13	10	3	0	0	0	0	
Abril	8	16	6	0	0	0	0	0	
Mayo	7	14	10	3	0	0	5	0	T 2, ◠ 3
Junio	7	19	4	0	0	0	1	0	T 1
Julio	17	12	2	0	0	0	0	0	
Agosto	17	14	0	0	0	0	0	0	
Septiembre	9	10	11	6	0	0	1	0	
Octubre	7	13	11	9	0	0	4	1	T 1, ☇ 1
Noviembre	6	12	12	14	0	7	0	0	☇ 1
Diciembre	10	16	5	16	1	1	0	0	▬ 2
AÑO	121	161	83	52	1	8	11	2	▬ 2, T 4, ☇ 2, ◠ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Oña. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Oña.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual						VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE					
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.					Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 hm.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	721,3	19	689,5	3	31,8	707,2	706,8	0,4	707,0	»	»	»	»	»	»	W.	7.912	263	923	2	16	10	2	3	Enero.
Febrero.....	717,6	26	694,7	22	22,9	707,7	706,9	0,8	707,3	»	»	»	»	»	»	W.	7.760	277	713	19	12	9	5	2	Febrero.
Marzo.....	719,6	6	693,2	28	26,4	707,8	706,4	1,4	707,1	»	»	»	»	»	»	W.	4.940	164	510	27	23	7	1	0	Marzo.
Abril.....	719,3	2	705,5	25	13,8	711,5	710,9	0,6	711,2	»	»	»	»	»	»	NE.	4.597	153	608	7	24	4	1	1	Abril.
Mayo.....	712,1	19	701,7	17	10,4	707,7	706,6	1,1	707,1	»	»	»	»	»	»	SW.	3.912	150	515	17	28	2	1	0	Mayo.
Junio.....	716,8	4	703,8	24	13,0	710,7	709,7	1,0	710,2	»	»	»	»	»	»	N.	3.185	106	190	29	30	0	0	0	Junio.
Julio.....	717,0	2	705,1	13	11,9	711,4	710,1	1,3	710,7	»	»	»	»	»	»	N.	4.881	212	436	25	20	9	2	0	Julio.
Agosto.....	716,0	22	704,7	1	11,3	711,4	709,8	1,6	710,6	»	»	»	»	»	»	N.	3.989	173	274	18	25	6	0	0	Agosto.
Septiembre...	717,5	16	701,1	29	16,4	710,6	709,4	1,2	710,0	»	»	»	»	»	»	»	3.085	102	345	26	26	4	0	0	Sepbre.
Octubre.....	715,3	18	700,1	10	15,2	709,9	708,7	1,2	704,3	»	»	»	»	»	»	W.	4.454	148	493	29	27	1	3	0	Octubre.
Noviembre...	718,6	21	694,2	4	24,4	708,0	707,0	1,0	707,5	»	»	»	»	»	»	W.	5.829	194	611	12	19	8	2	1	Noviembre
Diciembre....	719,9	13	697,3	25	22,6	708,1	707,9	0,2	708,0	»	»	»	»	»	»	W.	8.501	293	609	25	11	13	6	1	Diciembre.
AÑO.....	721,3	19/1	689,5	3/1	31,8	709,3	708,3	1,0	708,8	»	»	»	»	»	»	W.	63.045	186	923	2/1	261	73	23	8	AÑO.
Orense.																									**Orense.**
Enero.....	765,1	19	736,4	3 y 28	28,7	752,0	750,6	1,4	751,3	»	»	»	»	»	»	S.	3.844	124	347	2	28	3	0	0	Enero.
Febrero.....	759,8	26	740,0	10	19,8	752,5	749,6	2,9	751,0	»	»	»	»	»	»	S.	5.992	214	450	3	17	10	1	0	Febrero.
Marzo.....	762,5	5	735,5	19	27,0	748,7	745,5	3,2	747,1	»	»	»	»	»	»	S.	4.871	157	399	9	23	8	0	0	Marzo.
Abril.....	763,8	3	746,4	26	17,4	754,2	751,8	2,4	753,0	»	»	»	»	»	»	NW.	5.149	171	299	7	20	10	0	0	Abril.
Mayo.....	753,5	19 y 22	743,0	24	10,5	748,8	746,1	2,7	747,4	»	»	»	»	»	»	S.	4.425	142	281	17	27	4	0	0	Mayo.
Junio.....	756,8	5	743,5	24	13,3	750,8	747,4	3,4	749,1	»	»	»	»	»	»	SW.	3.594	120	242	16	29	1	0	0	Junio.
Julio.....	755,2	2	744,2	12	11,0	751,5	748,6	2,9	750,1	»	»	»	»	»	»	S.	5.304	171	299	12	23	8	0	0	Julio.
Agosto.....	756,2	23	745,5	1	10,7	752,4	750,5	1,9	751,4	»	»	»	»	»	»	S.	4.187	135	209	22	29	2	0	0	Agosto.
Septiembre...	757,2	16	745,5	25	11,7	752,7	750,8	1,9	751,8	»	»	»	»	»	»	S.	3.513	117	257	26	28	2	0	0	Sepbre.
Octubre.....	758,0	2	741,5	10	16,5	752,8	751,3	1,5	752,0	»	»	»	»	»	»	N.-S.	4.260	137	293	31	28	3	0	0	Octubre.
Noviembre...	763,2	21	732,8	4	30,4	751,4	750,1	1,3	750,8	»	»	»	»	»	»	S.	4.667	156	399	12	24	6	0	0	Noviembre
Diciembre....	765,8	13	740,0	17	25,8	750,4	748,8	1,6	749,6	»	»	»	»	»	»	S.	7.163	231	493	10	14	15	2	0	Diciembre.
AÑO.....	765,8	13/12	732,8	4/11	33,0	751,5	749,3	2,2	750,4	»	»	»	»	»	»	S.	56.969	156	493	10/12	290	72	3	0	AÑO.
Oviedo.																									**Oviedo.**
Enero.....	755,4	20	721,6	3	33,8	739,7	739,4	0,3	739,5	»	»	»	»	»	»	SW.-W.	6.967	225	436	27	16	11	4	0	Enero.
Febrero.....	748,1	28	723,2	19	24,9	738,6	737,9	0,7	738,2	»	»	»	»	»	»	W.	7.096	253	654	4	15	6	6	1	Febrero.
Marzo.....	751,5	6	725,1	27	26,4	739,1	738,4	0,7	738,7	»	»	»	»	»	»	NE.	5.031	162	315	20	24	7	0	0	Marzo.
Abril.....	754,2	2	736,8	7	17,4	744,7	744,3	0,4	744,5	»	»	»	»	»	»	W.	4.887	163	371	7	24	6	0	0	Abril.
Mayo.....	744,6	22	732,3	17	12,3	738,9	738,6	0,3	738,7	»	»	»	»	»	»	NE.	4.759	153	423	18	30	0	1	0	Mayo.
Junio.....	749,6	4	735,0	24	14,6	741,8	741,8	0,0	741,8	»	»	»	»	»	»	NE.	4.155	139	415	26	28	1	1	0	Junio.
Julio.....	747,8	2	735,6	13	12,2	742,8	742,4	0,4	742,6	»	»	»	»	»	»	NE.	5.335	173	305	30	22	9	0	0	Julio.
Agosto.....	747,4	22	737,5	1	9,9	742,4	742,2	0,2	742,3	»	»	»	»	»	»	NE.	4.890	158	430	2	26	4	1	0	Agosto.
Septiembre...	747,7	16	733,5	29	14,2	741,3	741,0	0,3	741,1	»	»	»	»	»	»	NE.-SW.	5.155	172	515	26	23	6	1	0	Sepbre.
Octubre.....	747,3	3	728,6	10	18,7	741,2	740,8	0,4	741,0	»	»	»	»	»	»	SW.-NE.	4.501	145	315	31	24	7	0	0	Octubre.
Noviembre...	751,5	21	719,4	4	32,1	738,8	738,3	0,5	738,5	»	»	»	»	»	»	NE.-SW.	5.362	179	470	2	20	9	1	0	Noviembre
Diciembre...	754,1	13	724,2	6	29,9	737,6	738,0	— 0,4	737,8	»	»	»	»	»	»	SW.	6.495	209	422	5	16	14	1	0	Diciembre.
AÑO.....	755,4	20/1	719,4	4/11	36,0	740,6	740,3	0,3	740,4	»	»	»	»	»	»	NE.	64.633	178	654	4/2	268	80	16	1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Oña. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Oña.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.		Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.			Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	12,9	14	—10,6	31	23,5	6,9	0,9	6,0	3,9	»	»		2,1	1,5	0,6	4,8	4,0	0,8	89	86	4,9	5,7	Enero.
Febrero.....	14,2	28	— 5,6	26	19,8	8,1	0,8	7,3	4,4	»	»		2,2	1,5	0,7	6,6	4,6	2,0	88	72	4,7	5,3	Febrero.
Marzo.....	20,0	25	— 2,5	9	22,5	12,1	1,9	10,2	7,0	»	»		3,8	3,3	0,5	10,5	8,0	2,5	92	71	5,5	6,7	Marzo.
Abril.....	21,2	30	— 0,3	1 y 3	21,5	11,4	3,0	8,4	7,2	»	»		5,8	4,8	1,0	9,4	7,3	2,1	86	74	6,0	6,3	Abril.
Mayo.....	25,9	15	4,0	12	21,9	19,3	9,2	10,1	14,2	»	»		12,7	11,4	1,3	17,2	14,0	3,2	85	71	9,3	10,2	Mayo.
Junio.....	30,0	7	5,0	3	25,0	22,3	11,1	11,2	16,7	»	»		15,0	13,5	1,5	19,8	16,0	3,8	83	68	10,7	11,6	Junio.
Julio.....	32,0	6	7,5	2 y 14	24,5	24,6	11,7	12,9	18,1	»	»		15,9	13,6	2,3	22,9	17,2	5,7	76	56	10,2	11,4	Julio.
Agosto.....	36,3	8	7,4	23	28,9	26,7	11,3	15,4	19,0	»	»		16,1	13,8	2,3	25,0	18,0	7,0	77	50	10,6	11,6	Agosto.
Septiembre...	29,7	18	3,1	5	26,6	22,9	9,7	13,2	16,3	»	»		13,0	11,8	1,2	20,7	15,9	4,8	86	60	9,8	11,1	Septiembre.
Octubre.....	22,6	13	0,2	23	22,4	15,4	5,0	10,4	10,2	»	»		7,2	6,6	0,6	13,5	10,5	3,0	91	69	7,8	7,9	Octubre.
Noviembre...	15,7	12	— 3,5	27 y 28	19,2	10,2	2,8	7,4	6,5	»	»		4,1	3,5	0,6	8,1	6,5	1,6	90	78	5,7	6,4	Noviembre.
Diciembre....	17,4	5	— 3,0	14 y 15	20,4	10,0	5,6	4,4	7,8	»	»		6,9	5,9	1,0	8,6	7,1	1,5	87	81	6,6	6,8	Diciembre.
AÑO.....	36,3	8/8	—10,6	31/1	46,9	15,8	6,1	9,7	10,9	»	»		8,7	7,6	1,1	13,9	10,8	3,1	85	69	7,6	8,4	AÑO.
Orense.																							**Orense.**
Enero.....	16,5	6	— 4,2	31	20,7	12,0	2,9	9,1	7,4	»	»		6,1	4,8	1,3	8,5	6,9	1,6	80	77	5,8	6,4	Enero.
Febrero.....	19,0	28	— 3,0	1	22,0	12,6	2,9	9,7	7,7	»	»		6,2	4,8	1,4	9,0	7,1	1,9	78	74	5,6	6,4	Febrero.
Marzo.....	26,5	6	— 1,0	11	27,5	17,4	6,0	11,4	11,7	»	»		9,8	8,1	1,7	13,8	11,7	2,1	77	73	7,1	8,9	Marzo.
Abril.....	25,0	30	2,5	16	22,5	17,8	5,9	11,9	11,8	»	»		10,7	8,6	2,1	15,1	13,1	2,0	73	79	7,1	10,2	Abril.
Mayo.....	29,5	26	9,5	12	20,0	23,7	12,1	11,6	17,9	»	»		15,6	13,1	2,5	20,0	17,7	2,3	73	78	10,0	13,3	Mayo.
Junio.....	35,5	6	9,2	2	26,3	26,8	15,0	11,8	20,9	»	»		19,4	17,2	2,2	23,5	21,2	2,3	79	80	13,4	16,9	Junio.
Julio.....	36,2	20	12,5	28	23,7	31,6	16,4	15,2	24,0	»	»		20,2	18,1	2,1	26,9	24,8	2,1	80	83	14,2	22,1	Julio.
Agosto.....	39,0	7	12,0	12 y 14	27,0	32,0	14,1	17,9	23,0	»	»		18,1	16,3	1,8	28,8	21,4	7,4	82	49	12,7	14,5	Agosto.
Septiembre...	35,2	17	7,0	30	28,2	27,1	11,6	15,5	19,3	»	»		14,6	12,9	1,7	24,5	19,6	4,9	81	63	10,1	14,4	Septiembre.
Octubre.....	26,0	13	3,2	18	22,8	20,5	7,6	12,9	14,0	»	»		10,6	9,6	1,0	18,5	15,1	3,4	87	69	8,4	10,7	Octubre.
Noviembre...	19,2	12	— 2,0	4 días.	21,2	15,5	3,2	12,3	9,3	»	»		6,5	5,6	0,9	13,3	12,1	1,2	86	85	6,4	9,9	Noviembre.
Diciembre....	20,2	3	— 3,0	14	23,2	14,5	6,1	8,4	10,3	»	»		9,5	8,3	1,2	12,4	11,2	1,2	85	86	7,4	9,3	Diciembre.
AÑO.....	39,0	7/8	— 4,2	31/1	43,2	21,0	8,6	12,4	14,8	»	»		12,2	10,6	1,6	17,8	15,1	2,7	80	75	9,0	11,9	AÑO.
Oviedo.																							**Oviedo.**
Enero.....	16,8	6	— 4,8	30	21,6	10,1	3,4	6,7	6,7	»	»		6,1	4,9	1,2	8,9	6,7	2,2	82	70	5,7	6,0	Enero.
Febrero.....	14,4	17	— 4,0	1	18,4	10,4	3,0	7,4	6,7	»	»		6,3	4,5	1,8	9,3	6,5	2,8	73	63	5,2	5,5	Febrero.
Marzo.....	20,0	25	— 0,2	31	20,2	12,9	5,1	7,8	9,0	»	»		8,0	6,5	1,5	11,4	8,5	2,9	80	64	6,5	6,5	Marzo.
Abril.....	19,0	30	— 0,6	1	19,6	12,0	4,6	7,4	8,3	»	»		7,9	6,7	1,2	10,9	8,5	2,4	83	70	6,6	6,8	Abril.
Mayo.....	25,0	2	7,0	12	18,0	17,9	10,7	7,2	14,3	»	»		14,2	12,7	1,5	16,2	13,6	2,6	84	73	10,2	10,0	Mayo.
Junio.....	23,8	12	7,4	1	16,4	19,5	13,0	6,5	16,2	»	»		15,8	14,2	1,6	18,2	15,8	2,4	83	76	11,1	11,8	Junio.
Julio.....	27,6	4	11,5	19 y 31	16,1	20,1	13,7	6,4	16,9	»	»		15,9	14,5	1,4	19,2	16,2	3,0	85	74	11,5	11,8	Julio.
Agosto.....	26,8	26	11,5	2	15,3	22,3	14,6	7,7	18,4	»	»		17,2	15,6	1,6	20,5	17,3	3,2	84	73	12,3	13,0	Agosto.
Septiembre...	30,5	20	8,0	30	22,5	21,2	13,6	7,6	17,4	»	»		15,6	13,9	1,7	20,1	16,3	3,8	81	65	10,8	11,4	Septiembre.
Octubre.....	21,0	14	6,2	28	14,8	15,8	9,1	6,7	12,4	»	»		11,6	10,2	1,4	14,8	11,9	2,9	83	68	8,4	8,6	Octubre.
Noviembre.	20,0	12	— 2,6	27	22,6	12,3	4,7	7,6	8,5	»	»		7,2	5,8	1,4	10,8	8,5	2,3	79	72	6,0	6,8	Noviembre.
Diciembre...	20,0	4	— 1,0	21	21,0	13,8	6,7	7,1	10,2	»	»		10,1	7,2	2,9	12,7	9,8	2,9	63	66	5,9	7,3	Diciembre.
AÑO.....	30,5	20/9	— 4,8	30/1	35,3	15,7	8,5	7,4	12,1	»	»		11,3	9,7	1,6	14,4	11,6	2,8	80	69	8,3	8,8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Oña. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Oña.

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	9	0	12	116,5	28,2	23	W.	W.	1,8	4	7	20	2	8	6	0	0	⊠ 2, △ 2, ⫻ 5, ◠ 1	Enero.
Febrero	10	3	5	40,7	8,7	19	W.	W.	2,3	1	14	13	0	8	3	0	0	⊠ 2, ⫻ 6	Febrero.
Marzo	10	5	4	72,7	15,5	31	NE.	NE.	1,8	7	11	13	2	9	10	0	1	⊠ 2, ⫩ 1, ∽ 2, ⫻ 4, ⊤ 1	Marzo.
Abril	17	2	3	64,2	13,0	28	NE.	NE.	1,8	0	9	21	5	0	0	0	0	△ 1, ∽ 4, ⫻ 2	Abril.
Mayo	21	1	0	135,3	24,0	25	SW.	SW.	2,2	1	14	16	7	0	9	3	2	⊤ 2, ⊰ 1, ◠ 1	Mayo.
Junio	11	1	0	55,5	20,7	9	N.	N.	2,4	1	14	15	6	0	15	4	1	⊤ 3	Junio.
Julio	1	2	0	5,9	5,9	27	W.	W.	4,0	9	15	7	11	0	4	0	0	⫻ 2, ⊤ 1	Julio.
Agosto	1	0	0	1,9	1,9	26	W.	W.	3,5	6	19	6	23	0	1	2	0		Agosto.
Septiembre	13	1	0	71,3	12,9	20	SW.	SW.	2,3	6	12	12	18	0	7	3	1	⊤ 2, ⊰ 1, ⫻ 3	Septiembre.
Octubre	10	4	0	68,1	21,5	2	W.	»	1,4	0	17	14	12	1	8	0	0	⫻ 3, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	16	3	0	79,8	16,3	6	W.	NE.	»	3	20	7	2	8	13	0	0	⫻ 3	Noviembre.
Diciembre	14	9	3	83,7	13,5	13	»	W.	1,9	0	7	24	1	0	5	0	0	⊠ 2, △ 1, ⊰ 1, ⫻ 6	Diciembre.
AÑO	133	31	27	795,6	28,2	23/1	W.	W.	»	38	159	168	89	34	81	12	5	⊠ S, △ 4, ⫩ 1, ∽ 6, ⊤ 9, ⊰ 3, ⫻ 34, ◠ 3	AÑO.

Orense.

Enero	17	0	0	135,4	18,4	3	Vario.	Vario.	»	0	10	21	0	3	6	0	0		Enero.
Febrero	18	0	0	109,7	12,5	22	3.er c.te	3.er c.te	»	0	8	20	0	2	2	0	1		Febrero.
Marzo	14	0	0	97,2	16,5	31	Vario.	N.	»	5	13	13	0	0	1	0	1		Marzo.
Abril	4	0	0	6,3	2,4	8	3.er c.te	SW.	»	5	17	8	0	0	0	2	0		Abril.
Mayo	17	0	0	100,9	16,2	7	S.	SW.	»	0	17	14	0	0	2	6	1		Mayo.
Junio	4	0	0	14,6	8,5	25	Vario.	NW.	»	8	20	2	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	5	0	0	19,9	10,4	13	S.	S.	»	10	20	1	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	3	0	0	9,4	4,2	27	3.er c.te	W.	»	10	20	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	11	0	0	84,6	14,5	29	3.er c.te	Vario.	»	10	9	11	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	9	0	0	58,2	14,2	31	4.º c.te	4.º c.te	»	4	10	17	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre	10	0	0	55,8	18,4	5	S.	S.	»	0	0	30	0	1	13	0	0		Noviembre.
Diciembre	22	0	0	211,9	35,5	25	S.	SE.	»	0	0	31	0	2	4	0	0		Diciembre.
AÑO	134	0	0	903,9	35,5	25/12	3.er c.te	SE.	»	52	144	169	0	8	30	12	3		AÑO.

Oviedo.

Enero	19	0	0	140,3	23,9	24	3.er c.te	3.er c.te	»	3	2	26	29	4	8	0	0		Enero.
Febrero	19	0	0	104,6	25,6	20	W.	W.	»	0	2	26	19	3	4	0	0		Febrero.
Marzo	15	0	1	50,6	20,8	31	SW.	W.	»	1	9	21	21	1	18	0	0		Marzo.
Abril	20	0	0	126,4	27,5	1	W.	SW.	»	0	1	29	18	0	13	0	0		Abril.
Mayo	17	0	0	81,6	16,7	17	1.º y 3.er c.tes	1.º y 3.er c.tes	»	0	0	31	23	0	16	0	0		Mayo.
Junio	17	0	0	45,9	11,0	2	NE.	NE.-W.	»	1	7	22	25	0	16	0	0		Junio.
Julio	11	0	0	49,3	12,2	27	NE.	N.	»	9	6	16	25	0	17	0	0		Julio.
Agosto	6	0	0	36,4	12,1	27	1.º y 3.er c.tes	1.º y 3.er c.tes	»	10	9	12	31	0	22	3	0		Agosto.
Septiembre	16	0	0	180,6	39,0	30	3.er c.te	SW.	»	»	»	»	21	0	18	0	0		Septiembre.
Octubre	13	0	0	140,9	66,0	26	SW.	SW.	»	11	4	16	24	0	22	0	0		Octubre.
Noviembre	14	0	0	50,0	15,0	3	SW.-NE.	SW.-NE.	»	2	8	20	21	5	16	0	0		Noviembre.
Diciembre	19	0	0	129,0	29,4	19	3.er c.te	W.	»	0	8	23	19	4	1	0	0		Diciembre.
AÑO	186	0	1	1.135,6	66,0	26/10	3.er c.te	SW.	»	»	»	»	276	17	171	3	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palencia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

BARÓMETRO

MESES Y AÑO	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.				
Enero.....	710,6	19	681,9	3	28,7	697,5	697,1	0,4	697,3	»	»
Febrero.....	706,0	26	686,7	10	19,3	698,1	697,2	0,9	697,6	»	»
Marzo.....	708,6	6	685,3	26 y 28	23,3	697,2	696,0	1,2	696,6	»	»
Abril.....	708,6	3	694,5	25	14,1	701,1	700,2	0,9	700,7	»	»
Mayo.....	701,9	19	693,7	17 y 28	8,2	697,6	696,4	1,2	697,0	»	»
Junio.....	706,8	4	694,5	24	12,3	700,5	699,7	0,8	700,1	»	»
Julio.....	706,1	2	695,0	12	11,1	701,1	699,5	1,6	700,3	»	»
Agosto.....	705,4	22	696,0	18 y 27	9,4	701,3	699,7	1,6	700,5	»	»
Septiembre...	706,5	16	692,3	29	14,2	700,3	699,3	1,0	699,8	»	»
Octubre.....	705,0	4	690,5	10	14,5	699,2	698,0	1,2	698,6	»	»
Noviembre...	707,4	21	684,3	4	23,1	697,4	696,4	1,0	696,9	»	»
Diciembre....	709,2	14	686,1	17	23,1	697,9	697,3	0,6	697,6	»	»
AÑO.....	710,6	19/1	681,9	3/1	28,7	699,1	698,1	1,0	698,6	»	»

Palma de Mallorca.

Enero.....	768,4	14	739,8	23	28,6	757,0	756,4	0,6	756,7	»	»
Febrero.....	769,7	27	744,5	22	25,2	760,1	760,2	— 0,1	760,1	»	»
Marzo.....	768,6	5	745,8	19	22,8	758,8	758,7	0,1	758,7	»	»
Abril.....	767,7	3	754,4	18	13,3	760,7	760,6	0,1	760,6	»	»
Mayo.....	763,2	15	754,3	29	8,9	758,8	758,4	0,4	758,6	»	»
Junio.....	764,8	4	756,4	1	8,4	760,7	760,1	0,6	760,4	»	»
Julio.....	764,9	2	756,2	13	8,7	761,5	761,0	0,5	761,2	»	»
Agosto.....	765,0	7	757,0	2	8,0	761,1	760,5	0,6	760,8	»	»
Septiembre...	767,4	17	750,7	29	16,7	761,0	760,8	0,2	760,9	»	»
Octubre.....	764,4	22	747,6	26	16,8	759,3	759,0	0,3	759,1	»	»
Noviembre...	765,7	21	750,3	3	15,4	758,9	758,4	0,5	758,6	»	»
Diciembre....	767,8	27	748,8	17	19,0	760,9	760,5	0,4	760,7	»	»
AÑO.....	769,7	27/2	739,8	23/1	29,9	759,9	759,5	0,4	759,7	»	»

Pamplona.

Enero.....	732,8	19	700,8	23	32,0	719,3	718,3	1,0	718,8	»	»
Febrero.....	729,7	26	707,4	21	22,3	719,8	719,4	0,4	719,6	»	»
Marzo.....	731,1	6	706,0	26	25,1	720,4	719,2	1,2	719,8	»	»
Abril.....	730,5	3	717,3	25	13,2	723,3	722,5	0,8	722,9	»	»
Mayo.....	726,3	14	716,0	28	10,3	720,2	719,5	0,7	719,8	»	»
Junio.....	728,6	4	716,2	24	12,4	723,0	722,0	1,0	722,5	»	»
Julio.....	727,6	2	719,0	31	8,6	723,1	722,5	0,6	722,8	»	»
Agosto.....	727,7	7 y 22	716,7	26	11,0	723,9	722,5	1,4	723,2	»	»
Septiembre..	729,3	17	713,7	29	15,6	723,5	722,1	1,4	722,8	»	»
Octubre.....	726,7	18	714,4	9	12,3	721,7	721,2	0,5	721,4	»	»
Noviembre...	730,5	21	709,9	4	20,6	720,3	719,8	0,5	720,1	»	»
Diciembre....	731,6	13	710,9	17 y 25	20,7	721,0	721,0	0,0	721,0	»	»
AÑO.....	732,8	19/1	700,8	23/1	32,0	721,6	720,8	0,8	721,2	»	»

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Palencia.

BARÓGRAFO / ANEMOMETRO

MESES Y AÑO	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD Media por día.	VELOCIDAD Máxima en un día.	VELOCIDAD Fecha.	DÍAS DE RECORRIDO ENTRE 0 y 200 km.	DÍAS DE RECORRIDO ENTRE 200 y 400 km.	DÍAS DE RECORRIDO ENTRE 400 y 600 km.	DÍAS DE RECORRIDO ENTRE Más de 600 km.	MESES Y AÑO
Enero.	»	»	»	»	Vario.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.	»	»	»	»	3.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Sepbre.	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre.	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

Palma de Mallorca.

Enero.	»	»	»	»	N.	7.629	246	541	5	10	18	3	0	Enero.
Febrero.	»	»	»	»	SW.	6.639	237	541	22	16	10	2	0	Febrero.
Marzo.	»	»	»	»	N.	5.795	186	509	29	25	5	1	0	Marzo.
Abril.	»	»	»	»	N.	5.711	190	393	12	21	9	0	0	Abril.
Mayo.	»	»	»	»	SW.	5.216	168	218	19	30	1	0	0	Mayo.
Junio.	»	»	»	»	SW.	4.922	164	194	16	30	0	0	0	Junio.
Julio.	»	»	»	»	SW.	5.650	182	359	29	23	8	0	0	Julio.
Agosto.	»	»	»	»	SW.	4.965	165	245	26	29	2	0	0	Agosto.
Sepbre.	»	»	»	»	N.	5.747	191	363	4	23	7	0	0	Sepbre.
Octubre.	»	»	»	»	N.	5.087	164	242	27	30	1	0	0	Octubre.
Noviembre	»	»	»	»	N.	6.235	208	405	13	17	12	1	0	Noviembre
Diciembre.	»	»	»	»	SW.	5.999	193	396	18	21	10	0	0	Diciembre.
AÑO.	»	»	»	»	N.-SW.	69.595	191	541	5/1 y 22/2	275	83	7	0	AÑO.

Pamplona.

Enero.	»	»	»	»	N.	3.533	114	310	1	25	6	0	0	Enero.
Febrero.	»	»	»	»	N.	3.682	131	301	20	20	8	0	0	Febrero.
Marzo.	»	»	»	»	4.º c.te	4.153	133	370	8	23	8	0	0	Marzo.
Abril.	»	»	»	»	NW.	6.040	201	395	8	13	17	0	0	Abril.
Mayo.	»	»	»	»	N.	5.519	178	440	23	19	10	2	0	Mayo.
Junio.	»	»	»	»	NW.	5.328	178	375	30	18	12	0	0	Junio.
Julio.	»	»	»	»	NW.	5.766	186	350	1	18	13	0	0	Julio.
Agosto.	»	»	»	»	NW.	5.113	165	360	11	23	8	0	0	Agosto.
Sepbre.	»	»	»	»	Vario.	5.132	171	420	6	21	7	2	0	Sepbre.
Octubre.	»	»	»	»	NW.	4.904	158	390	7	21	10	0	0	Octubre.
Noviembre	»	»	»	»	NW.	5.010	167	396	30	16	14	0	0	Noviembre
Diciembre.	»	»	»	»	NW.	4.238	137	480	6	23	7	1	0	Diciembre.
AÑO.	»	»	»	»	NW.	58.418	160	480	6/12	240	120	5	0	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palencia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-Resumen por meses y año (1915). Palencia.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	13,0	12	— 9,0	30 y 31	22,0	6,0	0,3	5,7	3,1	»	»	1,8	1,1	0,7	5,2	3,7	1,5	87	80	4,7	5,3	Enero.
Febrero.....	14,0	28	— 9,0	1	23,0	6,9	— 0,4	7,3	3,2	»	»	1,5	0,7	0,8	6,1	3,9	2,2	87	67	4,5	5,0	Febrero.
Marzo.....	18,4	25	— 4,0	11	22,4	12,3	2,8	9,5	7,5	»	»	5,3	4,1	1,2	11,4	7,7	3,7	83	56	5,6	5,6	Marzo.
Abril.....	17,5	29	— 1,0	3	18,5	12,6	2,6	10,0	7,6	»	»	6,8	4,6	2,2	11,3	7,3	4,0	71	52	4,9	5,2	Abril.
Mayo.....	25,4	16	4,0	12	21,4	19,6	8,0	11,6	13,8	»	»	13,0	11,0	2,0	17,9	13,2	4,7	80	56	8,8	8,5	Mayo.
Junio..... ..	29,0	7	6,0	3 días.	23,0	22,9	11,5	11,4	17,2	»	»	15,7	13,1	2,6	21,5	14,8	6,7	75	44	9,6	8,5	Junio.
Julio.....	32,5	12	9,0	2	23,5	26,8	12,6	14,2	19,7	»	»	16,6	13,1	3,5	26,1	16,8	9,3	69	34	9,1	8,5	Julio.
Agosto.....	35,2	8	9,0	3	26,2	28,0	13,2	14,8	20,6	»	»	17,2	13,3	3,9	27,0	18,6	8,4	64	41	9,1	10,8	Agosto.
Septiembre...	29,4	17	4,0	30	25,4	23,0	11,4	11,6	17,2	»	»	14,5	11,7	2,8	21,8	14,4	7,4	73	39	8,5	7,7	Septiembre.
Octubre.....	23,0	3 y 14	— 1,6	28	24,6	16,6	4,3	12,3	10,4	»	»	8,1	6,6	1,5	15,3	11,3	4,0	79	58	6,5	7,5	Octubre.
Noviembre..	15,0	12 y 16	— 4,4	22	19,4	10,9	2,0	8,9	6,4	»	»	3,8	3,4	0,4	9,5	7,1	2,4	93	69	5,5	6,1	Noviembre.
Diciembre...	18,5	6	— 3,4	14	21,9	9,5	4,2	5,3	6,8	»	»	5,4	4,6	0,8	8,1	6,7	1,4	88	80	6,1	6,7	Diciembre.
AÑO.....	35,2	8 8	— 9,0	2 d./1-1/2	44,2	16,3	6,0	10,3	11,1	»	»	9,1	7,3	1,8	15,1	10,5	4,6	79	56	6,9	6,4	AÑO.
Palma de Mallorca.																						**Palma de Mallorca.**
Enero.....	18,2	14	1,6	30	16,6	13,6	7,5	6,1	10,5	»	»	9,1	6,5	2,6	12,4	8,6	3,8	63	58	5,6	6,1	Enero.
Febrero.....	18,0	22	2,8	27	15,2	14,5	6,7	7,8	10,6	»	»	9,2	6,2	3,0	13,4	9,8	3,6	61	58	5,3	6,7	Febrero.
Marzo.....	20,2	7	2,8	10	17,4	16,0	8,3	7,7	12,1	»	»	10,7	8,0	2,7	14,7	11,2	3,5	69	62	6,4	7,9	Marzo.
Abril.....	22,8	8	6,0	13	16,8	17,2	9,8	7,4	13,5	»	»	13,0	10,0	3,0	15,9	11,7	4,2	68	61	7,6	7,8	Abril.
Mayo.....	25,4	19	11,4	1	14,0	22,3	15,3	7,0	18,3	»	»	18,5	15,4	3,1	20,9	16,8	4,1	72	66	10,9	11,7	Mayo.
Junio.....	29,8	26	15,4	3	14,4	26,0	19,1	6,9	22,5	»	»	23,1	20,2	2,9	24,4	20,0	4,4	72	66	15,7	14,9	Junio.
Julio.....	34,2	25	17,8	2	16,4	30,1	21,2	8,9	25,6	»	»	25,6	21,8	3,8	28,1	22,3	5,8	70	60	17,2	16,2	Julio.
Agosto.....	32,2	3	17,6	24	14,6	29,7	21,4	8,3	25,5	»	»	25,5	21,9	3,6	27,8	22,7	5,1	73	63	17,3	17,4	Agosto.
Septiembre...	30,2	16	14,4	5	15,8	26,5	17,8	8,7	22,1	»	»	21,7	18,5	3,2	24,9	20,3	4,6	70	66	13,8	14,7	Septiembre.
Octubre.....	26,0	13	10,4	27 y 28	15,6	20,9	13,4	7,5	17,1	»	»	16,0	13,4	2,6	19,5	15,9	3,6	74	68	9,8	11,2	Octubre.
Noviembre...	22,0	7 y 16	7,6	28	14,4	18,1	11,3	6,8	14,7	»	»	13,9	10,9	3,0	16,7	12,5	4,2	68	58	7,9	8,3	Noviembre.
Diciembre....	19,8	9	4,2	15	15,6	15,9	9,7	6,2	12,8	»	»	12,2	9,4	2,8	14,7	11,3	3,4	70	65	7,0	7,9	Diciembre.
AÑO.....	34,2	25/7	1,6	30/1	32,6	20,9	13,5	7,4	17,2	»	»	16,5	13,5	3,0	19,4	15,3	4,1	69	63	10,4	10,9	AÑO.
Pamplona.																						**Pamplona.**
Enero.....	16,0	14	— 9,0	31	25,0	7,1	1,0	6,1	4,0	»	»	3,0	2,1	0,9	4,9	4,1	0,8	85	87	5,0	5,6	Enero.
Febrero.....	12,0	5 días.	— 5,0	1	17,0	8,4	0,8	7,6	4,6	»	»	3,5	2,0	1,5	6,3	4,4	1,9	75	71	4,4	5,3	Febrero.
Marzo.....	21,0	3 días.	— 3,0	9 y 10	24,0	13,2	3,6	9,6	8,4	»	»	5,0	3,9	1,1	11,1	8,3	2,8	84	68	5,6	6,7	Marzo.
Abril.....	23,0	30	0,0	14	23,0	13,3	4,3	9,0	8,8	»	»	6,6	5,5	1,1	9,7	7,6	2,1	81	72	6,2	6,6	Abril.
Mayo.....	27,0	15	4,0	13	23,0	20,3	10,0	10,3	15,2	»	»	14,0	12,0	2,0	17,8	14,1	3,7	78	63	9,3	9,7	Mayo.
Junio.....	30,0	6 y 7	8,0	1	22,0	23,1	12,9	10,2	18,0	»	»	16,8	14,4	2,4	20,0	16,1	3,9	74	66	10,8	11,2	Junio.
Julio.....	33,0	6	10,0	31	23,0	26,3	13,8	12,5	20,0	»	»	17,9	15,3	2,6	22,3	17,9	4,4	71	63	11,5	12,6	Julio.
Agosto.....	37,0	8	10,0	20 y 24	27,0	26,6	13,9	12,7	20,2	»	»	17,8	15,1	2,7	23,7	18,4	5,3	70	57	11,1	12,3	Agosto.
Septiembre...	30,0	3 días.	5,0	30	25,0	23,7	11,6	12,1	17,6	»	»	15,4	13,4	2,0	20,4	16,8	3,6	79	67	10,2	12,1	Septiembre.
Octubre.....	23,0	13	2,0	2	21,0	15,6	6,8	8,8	11,2	»	»	10,5	8,1	2,4	13,8	11,6	2,2	70	77	6,6	8,6	Octubre.
Noviembre..	17,0	5	— 2,0	3 días	19,0	10,6	3,4	7,2	7,0	»	»	6,2	5,0	1,2	9,3	7,5	1,8	82	79	6,0	6,7	Noviembre.
Diciembre....	17,0	6	— 4,0	15	21,0	10,4	4,1	6,3	7,2	»	»	5,6	4,8	0,8	8,4	7,2	1,2	88	84	6,1	7,1	Diciembre.
AÑO.....	37,0	8/8	— 9,0	31/1	46,0	16,5	7,2	9,3	11,8	»	»	10,2	8,5	1,7	14,0	11,2	2,8	78	71	7,7	8,7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palencia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. Resumen por meses y año (1915). Palencia.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	1	1	30,0	14,0	9	SW.	SW.	»	3	17	11	0	0	6	0	0		Enero.
Febrero	6	2	3	19,0	6,0	20	3.er c.te	S.	»	3	16	9	0	0	0	1	1	⊠ 1, ▬ 2	Febrero.
Marzo	10	1	1	41,0	7,0	23	SW.	SW.	»	3	14	14	0	0	0	0	0	◠ 1	Marzo.
Abril	3	0	0	6,0	3,0	28	SW.	SW.	»	2	19	9	0	0	0	0	0	◠ 1	Abril.
Mayo	17	2	0	98,0	19,0	31	2.º c.te	NE.	»	1	6	24	0	0	0	1	0		Mayo.
Junio	7	0	0	37,0	12,0	24	2.º c.te	2.º c.te	»	1	14	15	0	0	0	2	6	▬ 1, ⊤ 2, ≮ 1	Junio.
Julio	1	3	0	2,0	2,0	28	1.er c.te	1.er c.te	»	15	13	3	0	0	0	0	0	≮ 2, ◠ 1	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	19	11	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	7	1	0	29,0	10,0	24	Vario.	3.er c.te	»	10	8	12	0	0	0	0	0	⊤ 3, ≮ 2	Septiembre.
Octubre	4	2	0	7,0	3,0	25	SW.	1.er c.te	»	6	13	12	0	0	0	0	0	◠ 1	Octubre.
Noviembre	9	2	0	49,0	14,0	30	SW.	SW.	»	1	11	18	0	0	8	0	0	◠ 1	Noviembre.
Diciembre	16	0	0	77,0	22,0	8 y 9	SW.	SW.	»	0	7	24	0	0	6	0	1	▬ 4	Diciembre.
AÑO	87	14	5	395,0	22,0	8 y 9/12	SW.	SW.	»	64	149	152	0	0	20	4	8	⊠ 1, ▬ 7, ⊤ 5, ≮ 5, ◠ 5	AÑO.

Palma de Mallorca. Palma de Mallorca.

Enero	5	0	4	62,5	17,7	17	N.	N.	»	4	7	20	0	0	2	0	4	△ 4	Enero.
Febrero	5	1	0	46,3	30,8	10	SW.	SW.	»	0	20	8	0	0	0	0	0	▬ 4	Febrero.
Marzo	7	1	1	58,8	21,2	19	N.	NE.	»	1	14	16	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril	10	0	0	52,2	18,4	23	N.	N.	»	2	14	14	0	0	1	1	0	≮ 1	Abril.
Mayo	13	0	0	79,2	16,8	11	NE.	NE.	»	3	18	10	0	0	2	3	0		Mayo.
Junio	10	0	0	93,5	21,2	16	N.	SE.	»	2	20	8	0	0	2	6	2	≮ 2	Junio.
Julio	1	1	0	1,9	1,9	30	E.	E.	»	10	17	4	0	0	1	1	0	≮ 2	Julio.
Agosto	5	0	0	87,8	40,2	18	N.	N.	»	6	17	8	0	0	0	4	3	≮ 1	Agosto.
Septiembre	8	0	0	41,2	17,6	1	NE.	NE.	»	0	19	11	0	0	0	5	3		Septiembre.
Octubre	12	0	0	77,4	18,4	3	1.er c.te	NE.	»	0	12	19	0	0	1	1	0	≮ 1	Octubre.
Noviembre	6	0	0	62,1	29,1	20	N.	N.	»	3	11	16	0	0	2	1	0		Noviembre.
Diciembre	7	0	0	45,7	21,2	17	N.	NW.	»	0	16	15	0	0	5	2	1		Diciembre.
AÑO	89	3	5	708,6	40,2	18/8	N.	N.	»	31	185	149	0	0	17	24	13	△ 4, ▬ 4, ≮ 7	AÑO.

Pamplona. Pamplona.

Enero	12	0	9	206,7	34,0	25	1.º y 3.er c.tes	W.	»	1	6	24	0	0	3	0	0		Enero.
Febrero	13	0	3	104,6	29,0	25	4.º c.te	NW.	»	6	12	10	1	1	0	0	0		Febrero.
Marzo	6	0	2	95,5	27,0	27	NW.	NW.	»	6	10	15	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	8	1	0	101,5	52,0	11	NW.	NW.	»	1	16	13	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	12	0	0	97,5	53,5	8	N.	S.	»	»	»	»	0	0	0	2	0		Mayo.
Junio	7	0	0	49,3	13,0	21	NW.	NW.	»	7	18	5	0	0	0	3	0		Junio.
Julio	6	0	0	38,9	18,0	30	NW.	NW.	»	8	21	2	0	0	0	4	1		Julio.
Agosto	3	0	0	20,5	18,0	27	NW.	NW.	»	13	14	4	0	0	0	3	1		Agosto.
Septiembre	10	0	0	42,5	12,0	4	3.º y 4.º c.tes	4.º c.te	»	13	6	11	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	8	0	0	70,7	22,0	2	NW.	NW.	»	6	25	0	0	0	0	1	0		Octubre.
Noviembre	9	1	0	78,7	22,0	7	SE.	1.er c.te	»	5	11	14	0	2	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	7	2	5	37,6	18,0	18	SE.	NW.	»	0	17	14	0	0	1	1	1		Diciembre.
AÑO	101	4	19	944,0	53,5	8 5	NW.	S.	»	»	»	»	1	3	8	16	3		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pontevedra. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. Resumen por meses y año (1915). Pontevedra.

MESES Y AÑO	BAROMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	777,8	19	745,1	26	32,7	762,3	766,0	2,3	761,1	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	769,6	27	747,2	19	22,4	760,6	760,3	0,3	760,4	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	770,2	5	745,3	27	24,9	758,6	757,6	1,0	758,1	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril	774,9	9	756,6	23	18,3	765,1	764,1	1,0	764,6	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	765,5	22	754,9	2	10,6	759,4	758,4	1,0	758,9	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	768,8	4	754,8	24	14,0	762,2	762,0	0,2	762,1	»	»	»	»	»	»	SW.-N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	767.4	10	756,0	12	11,4	762,5	761.8	0,7	762,1	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	767,1	3	758,0	19	9,1	761,9	761,7	0,2	761,8	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	766,0	15	756,0	25	10,0	761,8	759,2	2,6	760,5	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	768,3	3	749,1	10	19,2	761,9	760,6	1,3	761,2	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	769.8	21	740,9	4	28,9	758,8	758,3	0,5	758,5	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	774,8	13	742,2	5	32,6	759,0	758,5	0,5	758,7	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	777,8	19/I	740,9	4/II	36,9	761,2	760,2	1,0	760,7	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Reinosa.																									**Reinosa.**
Enero.....	695,3	19	664,9	3	30,4	681,8	681,4	0,4	681,6	»	»	»	»	»	»	NW.	8.674	279	762	23	15	8	4	4	Enero.
Febrero.....	691,7	26	669,9	22	21,8	682,0	681,5	0,5	681,7	»	»	»	»	»	»	S.	7.416	264	834	3	11	10	6	1	Febrero.
Marzo.....	693,4	6	668,8	28	24,6	682,2	681,4	0,8	681,8	»	»	»	»	»	»	S.	6.386	206	529	22	18	8	5	0	Marzo.
Abril.....	693,9	2	680,8	7	13,1	686,1	685,7	0,4	685,9	»	»	»	»	»	»	NE.-NW.	8.580	286	801	11	16	6	6	2	Abril.
Mayo.....	687,0	14	676,4	17	10,6	682,5	681,9	0,6	682,2	»	»	»	»	»	»	NE.	6.015	194	388	8	17	14	0	0	Mayo.
Junio.....	692,1	4	671,0	24	21,1	680,1	679,3	0,8	679,7	»	»	»	»	»	»	NE.	3.798	126	283	1	29	1	0	0	Junio.
Julio.....	684,1	2	671,7	16	12,4	677,5	676,4	1,1	676,9	»	»	»	»	»	»	NE.	5.540	178	327	26	19	12	0	0	Julio.
Agosto.....	681,1	22	670,0	27	11,1	676,5	675,5	1,0	676,0	»	»	»	»	»	»	NE.	4.541	146	241	11	28	3	0	0	Agosto.
Septiembre...	682,8	16	667,2	26	15,6	675,9	674,9	1,0	675,4	»	»	»	»	»	»	NE.	4.327	144	414	29	23	6	1	0	Sepbre.
Octubre.....	684,8	18	668,1	10	16,7	679,1	678,1	1,0	678,6	»	»	»	»	»	»	NW.	4.634	149	596	2	23	5	3	0	Octubre.
Noviembre...	689,3	21	663,7	4	25,6	678,6	677,7	0,9	678,1	»	»	»	»	»	»	S.	4.882	162	608	4	22	3	4	1	Noviembre
Diciembre....	689,7	14	666,9	6	22,8	678,6	678,1	0,5	678,3	»	»	»	»	»	»	S.	11.422	368	978	5	7	10	10	4	Diciembre.
AÑO.....	695,3	19/I	663,7	4/II	31,6	680,1	679,3	0,8	679,7	»	»	»	»	»	»	NE.	76.215	208	978	5/12	228	86	39	12	AÑO.
Reus.																									**Reus.**
Enero.....	758,5	13	729,0	23	29,5	746,5	745,7	0,8	746,1	»	»	»	»	»	»	NW.	17.114	552	1.174	5	6	8	11	6	Enero.
Febrero.....	759,0	27	731,6	22	27,4	749,3	749,3	0,0	749,3	»	»	»	»	»	»	NW.	11.969	427	1.537	22	11	8	2	7	Febrero.
Marzo.....	759,0	5	735,7	28	23,3	748,6	748,2	0,4	748,4	»	»	»	»	»	»	NW.	8 802	283	881	8	14	11	2	4	Marzo.
Abril.....	758,0	3	745,0	23	13,0	751,5	750,3	1,2	750,9	»	»	»	»	»	»	NW.	10.602	353	896	9	8	11	8	3	Abril.
Mayo.....	754,0	1	742,9	29	11,1	749,0	748,7	0,3	748,8	»	»	»	»	»	»	2.° c.te	5.887	189	986	19	22	8	0	1	Mayo.
Junio.....	756,9	1	747,2	24	9,7	750,7	750,7	0,0	750,7	»	»	»	»	»	»	S.	5.426	180	562	30	25	3	2	0	Junio.
Julio.....	755,4	28	743,9	13	11,5	751,1	750,9	0,2	751,0	»	»	»	»	»	»	S.	6.110	197	437	2	22	7	2	0	Julio.
Agosto.....	755,8	7	748,0	2	7,8	751,9	751,5	0,4	751,7	»	»	»	»	»	»	S.	5.005	161	443	23	24	6	1	0	Agosto.
Septiembre...	759,2	17	740,0	29	19,2	751,5	751,0	0,5	751,2	»	»	»	»	»	»	S.	9.205	307	961	27	18	4	2	6	Sepbre.
Octubre.....	756.0	18	737,8	26	18,2	749,8	749,2	0,6	749,5	»	»	»	»	»	»	NW.	7.133	230	603	1	18	7	5	1	Octubre.
Noviembre...	759,7	21	743,0	3 y 4	16,7	749,6	749,2	0,4	749,4	»	»	»	»	»	»	NE.	8.403	280	858	14	16	8	3	3	Noviembre
Diciembre....	757,2	27	738,9	17	18,3	750,7	750,2	0,5	750,4	»	»	»	»	»	»	NW.	7.828	252	823	24	17	9	1	4	Diciembre.
AÑO.....	759,7	21/II	729,0	23/I	30,7	750,0	749,6	0,4	749,8	»	»	»	»	»	»	NW.	103.484	283	1.537	22/2	201	90	39	35	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pontevedra. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- Resumen por meses y año (1915). Pontevedra.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO									MESES Y AÑO
	Temperaturas extremas á la sombra				Oscilación extrema.	Temperatura media		Oscilación media.	Temperatura media		Diferencia mensual	Á 8 h. temperatura media del termómetro			Á 16 h. temperatura media del termómetro			Humedad relativa media		Tensión media del vapor acuoso		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	16,5	6	— 1,6	31	18,1	12,2	5,4	6,8	8,8	»	»	6,8	6,2	0,6	10,7	8,8	1,9	91	77	6,7	7,2	Enero.
Febrero.....	17,2	28	— 1,1	1	18,3	13,0	6,0	7,0	9,5	»	»	7,6	6,5	1,1	11,1	8,8	2,3	85	73	6,7	7.3	Febrero.
Marzo.....	22,8	24	1,4	11	21,4	17,1	7,7	9,4	12,4	»	»	9,2	7,9	1,3	15,7	11,4	4,3	84	56	7,2	7,4	Marzo.
Abril.....	23,0	30	1,9	2	21,1	16,9	7,0	9,9	11,9	»	»	10,1	8,0	2,1	15,3	10,7	4,6	74	53	7.0	7,2	Abril.
Mayo.....	24,3	12 y 13	5,5	18	18,8	20,4	12,0	8,4	16,2	»	»	15,3	13,3	2,0	18,6	15,1	3.5	78	67	10.3	10.9	Mayo.
Junio.....	32,8	5	8,8	15	24,0	22,1	13,0	9,1	17,5	»	»	16,9	14,4	2,5	21,1	16,1	5,0	75	57	10.9	10,5	Junio.
Julio.....	31,7	19	9,0	14	22,7	24,9	14,4	10,5	19,6	»	»	18,2	15.5	2,7	23,3	16,6	6,7	74	48	11,7	9,8	Julio.
Agosto.....	32,3	23	10,3	4	22,0	25,8	14,3	11,5	20,0	»	»	17,9	16,0	1,9	23,9	19,0	4,9	82	61	12,5	13.3	Agosto.
Septiembre...	34,0	16	6,9	30	27,1	24,1	12,3	11,8	18,2	»	»	15,2	13,5	1,7	22,1	16,6	5.5	82	55	10,6	11,0	Septiembre.
Octubre.....	24,2	22	5,0	20	19,0	19,7	9,9	9,8	14,8	»	»	11,7	10,6	1,1	17,8	14,5	3.3	87	68	9,0	10,4	Octubre.
Noviembre...	21,3	8	1,0	21	20,3	16,2	7,0	9,2	11,6	»	»	8,7	7,8	0,9	13,6	11,9	1,7	86	81	7,5	9,1	Noviembre.
Diciembre....	20,0	1	— 0,3	14	20,3	15,4	8,9	6,5	12,1	»	»	10,9	10,0	0,9	13,1	10,7	2,4	90	73	8,7	8,2	Diciembre.
Año.....	34,0	16/9	— 1,6	31/1	35,6	19,0	9,8	9,2	14,4	»	»	12,4	10,8	1,6	17,2	13,3	3,9	82	64	9,0	9.4	Año.
Reinosa.																						**Reinosa.**
Enero.....	17,5	14	—17,0	30	34,5	5,9	— 2,3	8,2	1,8	»	»	0,2	— 0,5	0,7	4,2	2,9	1,3	86	80	4,2	5,1	Enero.
Febrero.....	11,0	28	—12,5	1	23,5	6,0	— 1,8	7,8	3,9	»	»	1,3	0,2	1,1	4,4	2,6	1,8	81	71	4,1	4,6	Febrero.
Marzo.....	18,5	25	— 3.5	10	22,0	10,7	1,1	9,6	5,9	»	»	4,1	2,9	1,2	8,6	6,2	2,4	81	70	5.1	6,0	Marzo.
Abril.....	18,5	30	— 1,5	1	20,0	9,6	1,8	7,8	5,7	»	»	5,0	3,6	1,4	7,2	5,5	1,7	77	76	5.2	5,9	Abril.
Mayo.....	23,5	16	1,0	12	22,5	17,3	7,8	9,5	12,5	»	»	12,3	10.3	2,0	14.5	11,8	2,7	76	72	8,3	8.8	Mayo.
Junio.....	27,5	7	3,0	3	24,5	19,6	9,0	10,6	14,3	»	»	14,8	13,1	1,7	16,0	13,9	2,1	77	78	9,9	10,7	Junio.
Julio.....	29,5	19	3,5	2	26,0	20,6	9,1	11,5	14,8	»	»	14.6	12,5	2,1	17,7	14,7	3.0	78	75	9,7	11,2	Julio.
Agosto.....	34,5	8	4,5	22	30,0	23,0	9,4	13.6	16,2	»	»	16,1	13,6	2,5	19,5	16,1	3.4	74	69	10,3	11,8	Agosto.
Septiembre...	29,5	28	0,7	5	28,8	21,4	8,2	13,2	14,8	»	»	13,9	11,5	2,4	18,0	14,1	3,9	75	65	9,0	10.1	Septiembre.
Octubre.....	21,5	23	— 0,5	28	22,0	14,9	3,7	11,2	9,3	»	»	8,2	6,7	1,5	11,6	9,2	2,4	80	71	6,6	7.4	Octubre.
Noviembre...	15,0	12 y 23	— 4,5	27	19,5	9,7	0,7	9,0	5,2	»	»	3,6	2,8	0,8	7,5	5,8	1,7	85	76	5,2	6.1	Noviembre.
Diciembre....	14,5	10	— 6,5	15	21,0	8,4	3,3	5,1	5,8	»	»	5,7	4,4	1,3	7,1	5.4	1,7	80	76	5.6	6,0	Diciembre.
Año.....	34,5	8/8	—17,0	30/1	51,5	13,9	4,2	9,7	9,0	»	»	8,3	6,7	1,6	11,4	9,0	2,4	79	73	6,9	7,8	Año.
Reus.																						**Reus.**
Enero.....	20,7	16	— 2,5	30	23,2	12,7	4,9	7,8	8,8	»	»	9,1	6,2	2,9	11,2	7,7	3,5	62	58	5,4	5.8	Enero.
Febrero.....	16,3	18	— 0,7	1	17,0	13,3	4,7	8,6	9,0	»	»	9,6	6,7	2,9	11,7	8,2	3,5	63	61	5,5	6.3	Febrero.
Marzo.....	21,7	7	0,0	10	21,7	16,0	6,9	9,1	11,4	»	»	11,8	9,2	2,6	14.3	10,8	3.5	70	61	7.1	7,4	Marzo.
Abril.....	25,8	8	4,4	2	21,4	17,9	7,6	10,3	12,7	»	»	13,8	10,4	3.4	16,1	10,4	5.7	62	44	7,5	5.8	Abril.
Mayo.....	25,6	30	10,4	1	15,2	21,9	13,1	8,8	17,5	»	»	19.0	16,1	2,9	19,3	16,5	2,8	75	3	11.9	12,1	Mayo.
Junio.....	30,8	6	11,2	2	19,6	26,7	16,4	10,3	21,5	»	»	23.8	19,7	4,1	24,3	19,7	4,6	69	63	14,5	14.3	Junio.
Julio.....	31,5	27	14,0	2	17,5	28,5	18.5	10 0	23,5	»	»	26,0	20,3	5,7	27,0	20,8	6,2	59	54	14,1	14,5	Julio.
Agosto.....	32,0	23	17,3	20	14,7	28,5	19,9	8,6	24,2	»	»	25,4	21.7	3,7	26,4	21,4	5.0	68	65	16,6	15,7	Agosto.
Septiembre...	28,7	16	10,5	4	18,2	24,8	15,9	8,9	20,3	»	»	22,2	17,5	4,7	23,4	18,3	5,1	63	62	11,8	12,5	Septiembre.
Octubre.....	24,3	14	5,2	28	19,1	19,7	10,9	8,8	15,3	»	»	16,8	12,9	3,9	17,6	13,8	3,8	61	66	8,6	9.5	Octubre.
Noviembre...	20,4	6	0,5	26	19,9	15,0	7,2	7,8	11,1	»	»	12,3	9,2	3,1	13,6	10,0	3.6	64	64	6.8	7.0	Noviembre.
Diciembre....	22,6	12	0,0	15	22,6	14,8	7,2	7,6	11,0	»	»	12.5	9,5	3,0	12,1	9,3	2,8	67	67	6,9	6.9	Diciembre.
Año.....	32,0	23/8	— 2,5	30/1	34,5	20,0	11,1	8,9	15,5	»	»	16,9	13,3	3,6	18,1	13,9	4,2	65	61	9.7	9 8	Año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pontevedra. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Pontevedra.**

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación en mm	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	23	0	0	256,1	34,1	26	S.	S.	1,1	4	6	21	1	1	4	2	2		Enero.
Febrero	23	0	0	281,5	29,0	5	SW.	S.	2,3	1	6	21	0	0	6	0	1	▁ 1, ◠ 2	Febrero.
Marzo	15	0	0	194,0	26,5	28	SW.	SW.	2,4	5	10	16	1	0	2	1	1	T 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	10	0	0	39,3	11,6	5	N.	S.	3,7	7	10	13	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	15	0	0	50,2	9,5	27	SW.	SW.	2,9	4	13	14	0	0	2	0	0		Mayo.
Junio	8	0	0	26,2	24,7	23	SW.	SW.	3,2	8	13	9	0	0	7	0	0		Junio.
Julio	12	0	0	67,0	17,6	25	SW.	SW.	4,2	13	11	7	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	6	0	0	17,7	4,5	18	SW.	SW.	3,3	7	19	5	0	0	8	0	0	▁ 1, T 1	Agosto.
Septiembre	12	0	0	101,7	22,8	28	SW.	SW.	3,0	9	13	8	0	0	12	0	0		Septiembre.
Octubre	15	0	0	105,7	37,0	30	N.	SW.	2,3	4	14	13	3	0	3	0	0		Octubre.
Noviembre	15	0	0	215,5	32,9	15	3.er c.te	S.	1,5	6	10	14	0	0	2	0	0		Noviembre.
Diciembre	25	0	0	362,8	47,5	24	3.er c.te	SW.	2,0	4	3	24	2	1	0	2	1	◠ 1	Diciembre.
AÑO	179	0	0	1.717,7	47,5	24/12	SW.	SW.	2,7	72	128	165	7	2	47	6	5	▁ 2, T 2, ◠ 4	AÑO.

Reinosa. **Reinosa.**

Enero	11	0	13	223,0	38,6	24	NW.	NW.	0,7	4	14	13	1	10	5	1	0	⊠ 12, △ 10, ⋁ 1, ✢ 5, ▁ 4	Enero.
Febrero	10	0	10	71,3	11,4	19	NW.	SW.	1,0	3	16	9	2	9	1	0	0	⊠ 5, ▁ 4	Febrero.
Marzo	8	0	8	94,8	34,6	8	NW.	NW.	1,2	5	10	16	7	9	3	0	0	⊠ 7, △ 4, ✢ 3, ▁ 1	Marzo.
Abril	13	0	6	110,5	31,2	10	NW.	NW.	1,2	0	10	20	6	5	4	0	0	⊠ 2, △ 1, ▁ 2, ◠ 2	Abril.
Mayo	23	0	0	101,4	21,8	28	NE.	NE.	1,5	1	15	15	12	1	6	4	1	◁ 1	Mayo.
Junio	14	0	0	161,4	53,8	13	NE.	NE.	1,3	0	9	21	14	0	9	5	3	T 2	Junio.
Julio	8	0	0	28,9	25,4	27	NE.	NE.	1,8	7	11	13	21	1	9	1	0		Julio.
Agosto	5	0	0	34,9	12,7	18	NE.	NE.	1,9	12	6	13	24	0	5	4	3		Agosto.
Septiembre	16	0	0	103,2	22,3	29	NE.	NW.	1,9	9	11	10	14	2	3	4	0		Septiembre.
Octubre	14	0	0	159,0	42,3	26	NW.	NW.	1,2	3	13	15	10	8	6	0	1	◠ 3	Octubre.
Noviembre	13	0	2	70,5	12,1	29	S.	S.	0,8	3	16	11	4	9	14	0	0	⋁ 1, ▁ 1	Noviembre.
Diciembre	20	0	5	202,4	34,5	12	S.	NW.	1,3	1	4	26	6	3	1	0	0	⊠ 2, △ 2, ✢ 1, ▁ 5, T 1, ◁ 2	Diciembre.
AÑO	155	0	44	1.361,3	53,8	13/6	NE.-NW.	NE.	1,3	48	135	182	121	57	66	19	8	⊠ 28, △ 17, ⋁ 2, ✢ 9, ▁ 17, T 3, ◁ 3, ◠ 5	AÑO.

Reus. **Reus.**

Enero	6	1	0	11,9	5,8	2	NW.	NW.	5,0	15	12	4	5	3	0	0	0	◠ 1	Enero.
Febrero	3	5	0	13,4	6,0	11	NW.	NW.	4,9	9	16	3	16	1	4	0	0	∞ 5, ▁ 6	Febrero.
Marzo	9	3	0	39,7	23,6	26	SE.	2.° c.te	4,4	6	16	9	11	0	4	2	1		Marzo.
Abril	9	2	0	48,9	13,3	18	Vario.	NW.	5,8	1	23	6	16	0	2	2	0		Abril.
Mayo	17	3	0	141,0	30,4	9	Vario.	E.	4,2	4	13	14	17	0	3	3	0		Mayo.
Junio	8	2	0	87,3	29,5	27	SE.	E.	5,5	3	22	5	18	0	0	10	0		Junio.
Julio	3	1	0	6,3	4,4	29	S.	S.	6,6	14	12	5	18	0	0	0	0		Julio.
Agosto	7	3	0	33,3	24,5	31	2.° c.te	W.	4,6	6	13	12	10	0	2	2	0		Agosto.
Septiembre	2	1	0	50,3	26,3	11	Vario.	NE.	6,2	11	12	7	13	0	1	0	0		Septiembre.
Octubre	6	1	0	62,8	22,5	24	Vario.	NE.	5,0	9	14	8	13	0	2	2	0		Octubre.
Noviembre	6	2	1	113,0	58,4	20	NE.	NE.	3,7	11	7	12	6	1	9	0	0		Noviembre.
Diciembre	4	3	0	47,7	29,5	17	Vario.	NE.	3,6	4	22	5	13	1	5	0	0		Diciembre.
AÑO	80	27	1	655,6	58,4	20/11	Vario.	NE.	5,0	93	182	96	156	6	32	21	1	◠ 1, ∞ 5, ▁ 6	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Riudabella. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Riudabella.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero	717.7	14	687.1	23	30,6	705,6	705,3	0,3	705,5	»	»	»	»	»	»	W.	18.231	588	993	28	2	6	9	14	Enero.
Febrero	716.8	27	690,8	22	26,0	708,2	708,1	0,1	708,1	»	»	»	»	»	»	W.	11.698	417	958	16	6	10	5	7	Febrero.
Marzo	717,8	5	694,9	28	22,9	708,3	707,3	1,0	707,8	»	»	»	»	»	»	W.	10.958	353	879	29	12	10	2	7	Marzo.
Abril	716.7	3	704,2	23	12.5	710,5	709,5	1,0	710,0	»	»	»	»	»	»	W.	11.788	392	991	9	9	8	7	6	Abril.
Mayo	712,8	15	703,9	29	8,9	709,0	708,2	0,8	708,6	»	»	»	»	»	»	W.	6.463	208	461	30	14	16	1	0	Mayo.
Junio	715,1	4	705.2	23	9,9	711,3	710,4	0,9	710,8	»	»	»	»	»	»	W.	8.565	285	780	7	9	15	4	2	Junio.
Julio	715 0	2	706,3	13	8,7	712,2	710,9	1,3	711,5	»	»	»	»	»	»	W.	9.810	316	965	29	12	11	5	3	Julio.
Agosto	715,7	7	708.1	1	7.6	712,2	711,0	1,2	711,6	»	»	»	»	»	»	W.	6.156	198	482	27	19	9	3	0	Agosto.
Septiembre	719,7	17	700,9	29	18,8	711.8	710,9	0,9	711,4	»	»	»	»	»	»	S.-W.	9.671	322	832	28	15	5	5	5	Sepbre.
Octubre	715.4	10	697.7	26	17.7	710,1	708,7	1.4	709,4	»	»	»	»	»	»	W.	8.010	258	789	30	13	14	1	3	Octubre.
Noviembre	718,4	21	700.8	3	17.6	708.8	708,5	0,3	708,7	»	»	»	»	»	»	W.	12.342	411	1.003	15	8	10	5	7	Noviembre
Diciembre	716,1	27	696.7	17	19,4	710,5	709,9	0,6	710,2	»	»	»	»	»	»	W.	13.123	423	881	13	5	10	9	7	Diciembre.
AÑO	719,7	17/9	687,1	23/1	32,6	709,9	709,1	0,8	709,5	»	»	»	»	»	»	W.	126.815	347	1.003	15/11	124	124	56	61	AÑO.
Sabadell.																									**Sabadell.**
Enero	753,1	6	722,2	23	30,9	741,0	740.4	0,6	740,7	»	»	»	»	»	»	NW.	8.380	270	618	12	14	11	3	3	Enero.
Febrero	753,9	27	725,4	22	28,5	743.7	743.3	0,4	743,5	»	»	»	»	»	»	NW.	8.520	304	1.059	23	12	9	5	2	Febrero.
Marzo	753,5	5	729,7	28	23,8	743,7	742,7	1,0	743,2	»	»	»	»	»	»	SE.	5.967	192	362	28	19	12	0	0	Marzo.
Abril	752,0	3	739.8	13	12,2	745,6	744,7	0,9	745,1	»	»	»	»	»	»	NW.	6.748	225	539	8	13	16	1	0	Abril.
Mayo	748,2	1	738,2	29	10.0	743,9	743,2	0,7	743.5	»	»	»	»	»	»	SE.	5.505	178	345	9	24	7	0	0	Mayo.
Junio	749,2	4	741,7	24	7,5	745,6	744,8	0,8	745,2	»	»	»	»	»	»	SE.	5.366	179	261	3	21	9	0	0	Junio.
Julio	749,3	2	739,0	13	10,3	746,1	745,1	1,0	745,6	»	»	»	»	»	»	SW.	6.768	218	326	2	7	24	0	0	Julio.
Agosto	750,0	7	742,8	28	7,2	746,7	745,7	1,0	746,2	»	»	»	»	»	»	SE.	6.250	202	325	4	15	16	0	0	Agosto.
Septiembre	753.8	17	734.7	29	19,1	746,6	745.5	1,1	746,0	»	»	»	»	»	»	SE.	6.769	226	400	26	13	16	1	0	Sepbre.
Octubre	750.0	22	732,1	26	17,9	744.8	743,8	1,0	744.3	»	»	»	»	»	»	SE.	5.044	163	275	31	29	2	0	0	Octubre.
Noviembre	753,8	21	735,7	3	18,1	744,2	743,4	0,8	743,8	»	»	»	»	»	»	NW.	6.240	208	543	13	19	8	3	0	Noviembre
Diciembre	751,1	27	734,8	17	16,3	745,0	744,4	0,6	744,7	»	»	»	»	»	»	NW.	8.133	262	592	13	11	16	4	0	Diciembre.
AÑO	753,8	17/9-21/11	722,2	23/1	31,6	744,7	743,9	0,8	744,3	»	»	»	»	»	»	SE.-NW.	79.690	218	1.059	23/2	197	146	17	5	AÑO.
Salamanca.																									**Salamanca.**
Enero	703,7	19	677,8	28	25.9	691,8	691,0	0,8	691,4	»	»	»	»	»	»	NW.	8.340	269	800	1	14	11	4	2	Enero.
Febrero	699,1	27	678,6	10	20,5	692,3	691,1	1,2	691,7	»	»	»	»	»	»	NW.	9.010	322	969	21	10	9	6	3	Febrero.
Marzo	701,2	6	678.4	19	22,8	690,3	688,7	1,6	689,5	»	»	»	»	»	»	E.-NW.	6.569	212	619	27	20	9	1	1	Marzo.
Abril	701,8	3	688.2	26	13.6	694,7	693,0	1,7	693,8	»	»	»	»	»	»	N.-E.	6.577	219	585	7	14	15	1	0	Abril.
Mayo	695,8	15	686,9	27	8,9	691,2	689,6	1,6	690,4	»	»	»	»	»	»	NW.	5.771	186	570	17	20	10	1	0	Mayo.
Junio	699,6	4	688,6	24	11,0	693,9	692,5	1,4	693,2	»	»	»	»	»	»	NW.	5.055	168	298	21	22	8	0	0	Junio.
Julio	698,0	2	688,2	12	9,8	694,7	693,1	1,6	693,9	»	»	»	»	»	»	NW.	6.526	210	435	24	17	13	1	0	Julio.
Agosto	698,3	23	691,4	27 y 28	6,9	695,6	694.4	1,2	695,0	»	»	»	»	»	»	NW.	4.753	153	293	1	25	6	0	0	Agosto.
Septiembre	700.5	15	687,3	29	13,2	694 6	693,4	1,2	694,0	»	»	»	»	»	»	NW.	6.142	205	517	26	20	5	5	0	Sepbre.
Octubre	697,7	3	684,2	9	13,5	692,9	691,2	1,7	692,0	»	»	»	»	»	»	E.	5.656	182	459	31	22	7	2	0	Octubre.
Noviembre	700.4	21	677.7	4	22.7	691,2	690,1	1,1	690,6	»	»	»	»	»	»	E.	5.658	189	809	12	18	11	0	1	Noviembre
Diciembre	702.3	14	680,1	17	22,2	692,3	691,3	1,0	691,8	»	»	»	»	»	»	SW.	8.446	272	647	23	11	15	4	1	Diciembre.
AÑO	703.7	19/1	677.7	4/11	26,0	693,0	691,6	1,4	692,3	»	»	»	»	»	»	NW.	78.503	215	969	21/2	213	119	25	8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Riudabella. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Riudabella.**

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO								MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	14,2	13	— 6,4	30	20,6	7,7	1,3	6,4	4,5	»	»	3,2	2,3	0,9	5,8	4,1	1,7	84	77	5,1	5,4	Enero.
Febrero.....	14,8	28	— 3,8	1	18,6	9,5	1,5	8,0	5,5	»	»	3,7	2,2	1,5	7,6	4,7	2,9	74	60	4,6	4,8	Febrero.
Marzo.....	18,2	24	— 3,2	9	21,4	13,9	4,1	9,8	9,0	»	»	7,2	5,5	1,7	11,2	8,3	2,9	76	64	6,0	6,5	Marzo.
Abril.....	22,4	5	0,6	14	21,8	14,9	4,9	10,0	9,9	»	»	8,5	7,5	1,0	12,7	10,7	2,0	87	78	7,3	8,6	Abril.
Mayo.....	26,0	20	7,4	1	18,6	20,2	10,9	9,3	15,5	»	»	14,8	12,9	1,9	17,3	14,4	2,9	77	73	9,9	10,7	Mayo.
Junio.....	28,4	20	9,2	2	19,2	24,8	14,3	10,5	19,5	»	»	18,7	15,4	3,3	22,1	17,0	5,1	69	59	11,3	11,6	Junio.
Julio.....	32,0	17	12,4	1	19,6	27,9	15,9	12,0	21,9	»	»	21,7	17,0	4,7	25,9	18,1	7,8	62	47	11,9	11,2	Julio.
Agosto.....	33,4	7	14,4	27	19,0	27,6	16,9	10,7	22,2	»	»	21,4	18,1	3,3	25,5	19,5	6,0	71	55	13,7	13,5	Agosto.
Septiembre...	28,8	16	6,8	30	22,0	23,1	11,8	11,3	17,4	»	»	16,3	13,4	2,9	20,8	15,8	5,0	70	57	10,0	10,8	Septiembre.
Octubre.....	23,0	3	3,0	27	20,0	16,4	8,0	8,4	12,2	»	»	11,1	9,4	1,7	14,5	11,3	3,2	78	66	8,0	8,3	Octubre.
Noviembre...	17,2	5	— 1,6	26	18,8	11,3	4,5	6,8	7,9	»	»	7,0	5,6	1,4	8,8	6,9	1,9	80	75	6,2	6,5	Noviembre.
Diciembre....	18,2	11	— 2,0	14	20,2	11,2	5,4	5,8	8,3	»	»	7,7	5,7	2,0	8,8	6,7	2,1	71	73	5,9	6,4	Diciembre.
AÑO.....	33,4	7/8	— 6,4	30/1	39,8	17,4	8,3	9,1	12,8	»	»	11,8	9,6	2,2	15,1	11,5	3,6	75	65	8,3	8,7	AÑO.
Sabadell.																						**Sabadell.**
Enero.....	17,5	15	— 5,2	30	22,7	11,6	2,9	8,7	7,2	»	»	4,7	3,3	1,4	9,6	6,7	2,9	78	62	4,9	5,5	Enero.
Febrero.....	16,8	28	— 2,6	1	19,4	12,6	3,3	9,3	7,9	»	»	5,6	3,8	1,8	11,5	7,4	4,1	71	51	4,9	5,2	Febrero.
Marzo.....	23,0	6	— 1,6	10	24,6	15,8	6,1	9,7	10,9	»	»	8,7	7,2	1,5	13,7	10,3	3,4	82	62	7,0	7,3	Marzo.
Abril.....	24,0	7	2,6	16	21,4	17,3	7,5	9,8	12,4	»	»	11,6	9,0	2,6	14,8	11,0	3,8	71	60	7,4	7,5	Abril.
Mayo.....	24,4	17	8,0	1	16,4	21,7	12,7	9,0	17,2	»	»	17,6	15,1	2,5	19,7	16,1	3,6	77	67	11,2	11,4	Mayo.
Junio.....	28,8	6	13,5	2	15,3	25,7	15,7	10,0	20,7	»	»	20,4	17,4	3,0	22,8	18,2	4,6	72	62	12,9	12,7	Junio.
Julio.....	30,3	27	14,0	2	16,3	26,7	17,0	9,7	21,8	»	»	21,8	17,8	4,0	24,5	18,9	5,6	65	55	12,7	12,7	Julio.
Agosto.....	32,1	6	14,4	23	17,7	26,9	18,2	8,7	22,5	»	»	22,7	19,8	2,9	24,4	20,0	4,4	76	65	14,4	14,6	Agosto.
Septiembre...	27,5	16	10,0	4 y 30	17,5	24,3	14,2	10,1	19,2	»	»	18,7	15,7	3,0	21,8	16,6	5,2	71	55	11,4	10,8	Septiembre.
Octubre.....	22,8	12	4,5	28	18,3	18,5	9,7	8,8	14,1	»	»	12,6	11,0	1,6	16,9	13,5	3,4	81	66	8,8	9,4	Octubre.
Noviembre...	20,0	5	3,5	25	16,5	14,2	6,8	7,4	10,5	»	»	8,8	7,3	1,5	13,1	10,0	3,1	81	65	7,0	7,4	Noviembre.
Diciembre....	21,0	11	— 2,0	15	23,0	14,3	6.8	7,5	10,5	»	»	8,7	7,0	1,7	12,5	9,4	3,1	78	64	6,5	7,0	Diciembre.
AÑO.....	32,1	6/8	— 5,2	30/1	37,3	19,1	10,1	9,0	14,6	»	»	13,5	11,2	2,3	17,1	13,2	3,9	75	61	9,1	9,5	AÑO.
Salamanca.																						**Salamanca.**
Enero.....	12,4	12 y 13	— 6,4	31	18,8	7,3	— 0,7	8,0	3,3	»	»	1,9	1,2	0,7	5,4	4,1	1,3	91	82	4,9	5,6	Enero.
Febrero.....	14,2	28	— 6,0	1	20,2	7,7	— 0,8	8,5	3,4	»	»	2,0	1,3	0,7	6,2	4,5	1,7	88	78	4,7	5,5	Febrero.
Marzo.....	17,5	24	— 5,2	10	22,7	12,2	2,9	9,3	7,5	»	»	6,0	5,0	1,0	11,1	7,8	3,3	87	59	6,2	5,9	Marzo.
Abril.....	24,5	30	— 1,6	3	26,1	14,2	1,9	12,3	8,1	»	»	6,7	4,7	2,0	12,5	7,7	4,8	72	47	5,4	5,0	Abril.
Mayo.....	26,0	15	6,0	19 y 22	20,0	19,7	9,2	10,5	14,4	»	»	13,9	11,6	2,3	18,3	13,0	5,3	75	51	8,9	7,9	Mayo.
Junio.....	27,0	6 y 7	7,0	3	20,0	23,2	11,3	11,9	17,3	»	»	17,6	14,0	3,6	22,3	14,9	7,4	67	41	9,7	8,1	Junio.
Julio.....	33,5	19	9,6	2	23,9	28,7	12,8	15,9	20,7	»	»	19,9	14,7	5,2	27,8	16,8	11,0	55	27	9,3	7,7	Julio.
Agosto.....	37,0	10	7,6	3	29,4	30,1	13,8	16,3	22,0	»	»	20,6	15,2	5,4	28,9	17,5	11,4	55	26	9,5	7,8	Agosto.
Septiembre...	30,2	9	3,2	30	27,0	24,4	11,1	13,3	17,7	»	»	16,0	13,0	3,0	22,4	15,0	7,4	70	41	9,5	8,2	Septiembre.
Octubre.....	24,2	17 y 23	1,0	28	23,2	18,1	5,8	12,3	12,0	»	»	9,5	7,6	1,9	15,5	10,5	5,0	75	52	6,5	6,4	Octubre.
Noviembre...	16,6	13	— 4,0	22	20,6	13,4	1,9	11,5	7,6	»	»	5,0	4,2	0,8	9,7	7,7	2,0	89	75	5,9	6,8	Noviembre.
Diciembre....	16,0	3 y 4	— 4,4	14	20,4	10,6	3,1	7,5	6,8	»	»	6,0	4,9	1,1	8,0	6,7	1,3	85	82	5,8	6,8	Diciembre.
AÑO.....	37,0	10/8	— 6,4	31/1	43,4	17,5	6,0	11,5	11,7	»	»	10,4	8,1	2,3	15,7	10,5	5,2	76	55	7,2	6,8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Riudabella. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—Resumen por meses y año (1915). Riudabella.

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	0	0	34,0	8,6	23	W.	W.	1,9	13	12	6	2	0	0	0	1		Enero.
Febrero	4	0	0	19,9	9,2	11	W.	W.	2,5	5	18	5	1	5	2	0	0	◠ 2	Febrero.
Marzo	6	0	0	27,5	13,8	26	Vario.	E.	2,5	11	11	9	2	4	6	1	0	≺ 1, ◠ 3	Marzo.
Abril	10	0	0	168,6	80,6	18	»	W.	2,7	6	18	6	2	1	0	0	0	⊤ 3	Abril.
Mayo	13	0	0	176,6	57,5	9	Vario.	E.	2,5	9	8	14	5	0	6	1	0	⊤ 4, ≺ 1	Mayo.
Junio	9	0	0	46,3	13,9	17	S.	4.° c.te	3,6	7	19	4	2	0	2	2	1	⊤ 7, ◠ 1	Junio.
Julio	4	0	0	17,7	10,3	29	Vario.	S.	4,7	19	10	2	5	0	6	2	0	⊤ 2, ≺ 1	Julio.
Agosto	3	0	0	41,2	25,2	18	Vario.	SE.	3,6	15	15	1	7	0	7	3	0	⊤ 3, ≺ 2	Agosto.
Septiembre	1	0	0	14,5	14,5	24	S.	S.	3,8	18	9	3	5	0	4	1	0	⊤ 1, ≺ 2	Septiembre.
Octubre	7	0	0	33,7	8,4	27	W.	W.	2,2	7	12	12	6	2	1	0	0		Octubre.
Noviembre	8	2	0	85,6	41,0	21	W.	S.	1,9	10	10	10	1	3	1	0	0	◠ 1	Noviembre.
Diciembre	2	3	0	45,9	44,7	18	1.er c.te	NE.	2,3	6	16	9	3	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	74	5	0	711,5	80,6	18/4	Vario.	W.	2,8	126	158	81	41	15	35	10	2	⊤ 20, ≺ 7, ◠ 7	AÑO.

Sabadell. Sabadell.

Enero	8	0	0	17,1	7,6	4	NW.	NW.	»	14	14	3	6	5	0	0	0	⊠ 1, ≺ 3	Enero.
Febrero	6	0	0	9,0	2,8	22	4.° c.te	NW.	»	11	13	4	3	5	0	0	0	⊍ 1, ◠ 2	Febrero.
Marzo	7	0	0	41,1	1 ,0	5	Vario.	4.° c.te	»	12	7	12	4	2	3	0	0	≺ 2, ⊕ 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	12	0	0	95,5	31,9	24	Vario.	Vario.	»	6	16	8	1	1	1	5	0	⊤ 3, ≺ 2, ◠ 1	Abril.
Mayo	14	0	0	139,1	46,1	9	Vario.	SE.	»	8	11	12	4	0	4	5	0	⊤ 1, ≺ 2, ◠ 4	Mayo.
Junio	13	0	0	65,8	16,3	2	Vario.	Vario.	»	6	19	5	1	0	0	10	0	≺ 5, ◠ 4	Junio.
Julio	3	0	0	17,2	15,8	31	Vario.	SW.	»	10	19	2	0	0	0	1	0	≺ 2	Julio.
Agosto	6	2	0	56,9	28,5	19	SE.	SE.	»	5	20	6	0	0	1	3	0	≺ 3	Agosto.
Septiembre	3	0	0	9,1	6,5	25	Vario.	NW.	»	14	13	3	0	0	2	2	0	≺ 3, ⊍ 1, ◠ 1	Septiembre.
Octubre	8	0	0	36,8	13,2	26	Vario.	4.° c.te	»	5	18	8	8	0	7	0	0	≺ 6, ⊕ 1, ⊍ 2, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	6	0	0	86,8	37,3	20	1.er c.te	1.er c.te	»	10	10	10	6	0	2	0	0	≺ 2, ⊕ 1, ⊍ 2, ⊍ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	6	0	0	51,4	40,0	17	4.° c.te	NE.	»	7	19	5	5	3	4	0	1	⊕ 1, ⊍ 1	Diciembre.
AÑO	92	2	0	625,8	46,1	9/5	Vario.	SE.	»	108	179	78	38	16	24	26	1	⊠ 1, ≺ 30, ⊤ 4, ⊍ 2, ⊕ 4, ⊍ 6, ◠ 15	AÑO.

Salamanca. Salamanca.

Enero	4	0	4	88,6	25,6	9	3.° y 4.° c.tes	SW.	»	4	12	15	0	10	7	0	0	⊠ 2, △ 1	Enero.
Febrero	11	0	3	76,2	19,0	20	4.° c.te	NW.	»	2	13	13	0	13	1	0	0	⊠ 2	Febrero.
Marzo	14	0	0	62,9	11,0	26	3.° y 4.° c.tes	SW.	»	3	15	13	0	9	6	0	1		Marzo.
Abril	6	0	0	10,9	3,3	2	Vario.	N.	2,2	4	18	8	0	7	2	0	0	△ 2	Abril.
Mayo	16	1	0	89,2	18,3	7	3.° y 4.° c.tes	SW.	3,4	3	11	17	0	0	0	3	0		Mayo.
Junio	5	0	0	29,8	18,0	10	4.° c.te	SW.	4,7	9	18	3	0	0	0	2	1		Junio.
Julio	2	2	0	1,2	0,7	13	SW.	SW.	»	18	10	3	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6,6	21	10	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	6	0	0	15,5	9,0	21	3.° y 4.° c.tes	SW.	3,6	7	20	3	0	0	1	3	0		Septiembre.
Octubre	6	2	0	8,3	2,3	12	Vario.	SW.	2,3	8	14	9	0	0	4	0	0		Octubre.
Noviembre	10	0	0	111,8	42,3	30	SW.	SW.	»	6	8	16	0	8	6	0	0	◠ 1	Noviembre.
Diciembre	13	1	1	82,5	18,0	9	SW.	SW.	»	1	11	19	0	6	3	0	0	⊠ 1	Diciembre.
AÑO	93	6	8	576,9	42,3	30/11	3.° y 4.° c.tes	SW.	»	86	160	119	0	53	30	8	2	⊠ 5, △ 3, ◠ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Ildefonso. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Ildefonso.

BARÓMETRO

MESES Y AÑO	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.				
Enero.....	673,9	20	647,7	27	26,2	662,7	662,4	0,3	662,5	»	»
Febrero.....	670,6	2	651,6	10	19,0	663,2	662,9	0,3	663,1	»	»
Marzo.....	672,7	6	651,2	19	21,5	661,9	661,2	0,7	661,5	»	»
Abril.....	672,3	3	659,0	24	13,3	665,1	664,8	0,3	665,0	»	»
Mayo.....	666,8	14	660,5	29	6,3	663,1	662,6	0,5	662,9	»	»
Junio.....	671,7	4	662,1	1	9,6	666,3	665,7	0,6	666,0	»	»
Julio.....	670,4	2	663,0	13	7,4	666,7	666,0	0,7	666,3	»	»
Agosto.....	670,4	7	662,8	27	7,6	667,1	666,5	0,6	666,8	»	»
Septiembre...	672,2	16	659,3	29	12,9	666,5	665,9	0,6	666,2	»	»
Octubre.....	669,4	3	656,9	26	12,5	664,9	664,2	0,7	664,5	»	»
Noviembre...	671,0	21	652,5	4	18,5	662,8	662,6	0,2	662,7	»	»
Diciembre....	672,7	14	650,8	17	21,9	664,1	663,9	0,2	664,0	»	»
AÑO.....	673,9	20/1	647,7	27/1	26,2	664,5	664,1	0,4	664,3	»	»

BARÓGRAFO

Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»

ANEMOMETRO

Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				MESES Y AÑO
		Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
4.º c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
3.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

San Julián de Vilatorta.

Enero.....	717,5	14	686,8	23	30,7	705,1	704,4	0,7	704,7	»	»
Febrero.....	717,0	3	689,0	22	28,0	707,4	707,0	0,4	707,2	»	»
Marzo.....	717,2	5	695,0	28	22,2	707,9	706,7	1,2	707,3	»	»
Abril.....	715,7	3	703,5	13	12,2	709,8	709,0	0,8	709,4	»	»
Mayo.....	712,8	15	703,6	18	9,2	708,9	708,1	0,8	708,5	»	»
Junio.....	714,5	4	706,8	24	7,7	711,0	710,1	0,9	710,5	»	»
Julio.....	715,0	19	705,8	13	9,2	712,0	710,8	1,2	711,4	»	»
Agosto.....	715,7	7	708,4	28	7,3	711,9	711,0	0,9	711,4	»	»
Septiembre...	718,8	17	699,6	29	19,2	711,5	710,4	1,1	710,9	»	»
Octubre.....	714,8	22	697,2	26	17,6	709,5	708,5	1,0	709,0	»	»
Noviembre...	717,4	21	700,3	3	17,1	708,6	707,8	1,8	708,7	»	»
Diciembre....	715,4	27	699,5	17	15,9	709,3	708,7	0,6	709,0	»	»
AÑO.....	718,8	17/9	686,8	23/1	32,0	709,4	708,8	0,6	709,1	»	»

717,9	14	684,9	23	SW.	3.615	116	590	19	26	3	2	0	Enero.
717,2	3	689,0	22	SW.	7.284	260	860	22	15	6	4	3	Febrero.
717,8	5	694,6	28	SW.	3.925	126	367	30	25	6	0	0	Marzo.
716,5	2 y 3	703,3	13	Vario.	5.228	174	760	11	19	9	1	1	Abril.
713,2	14	702,8	29	SW.	5.047	162	416	9	22	8	1	0	Mayo.
715,0	4	706,0	24	SW.	3.118	103	210	19	29	1	0	0	Junio.
715,0	18	704,6	13	SW.	4.697	151	336	24	24	7	0	0	Julio.
715,8	6	707,5	28	SW.	4.011	129	315	14	25	6	0	0	Agosto.
718,9	17	701,5	27	SW.	3.354	111	386	29	27	3	0	0	Sepbre.
714,9	22	696,8	26	S.-W.	3.814	123	222	4	29	2	0	0	Octubre.
717,5	21	700,0	3	SW.	5.721	190	649	20	22	5	2	1	Noviembre
715,6	V. días	698,3	18	Vario.	6.678	215	688	13	19	7	3	2	Diciembre.
718,9	17/9	684,9	23/1	SW.	56.492	155	860	22/2	282	63	13	7	AÑO.

Sanlúcar de Barrameda.

Enero.....	776,0	19	749,7	29	26,3	765,4	764,6	0,8	765,0	»	»
Febrero.....	773,8	2	754,2	10	19,6	765,8	764,7	1,1	765,2	»	»
Marzo.....	768,6	6	745,5	19	23,1	759,9	759,7	0,2	759,8	»	»
Abril.....	770,9	9	756,2	23 y 24	14,7	763,5	762,4	1,1	762,9	»	»
Mayo.....	764,7	18	754,7	23	10,0	760,0	759,3	0,7	759,7	»	»
Junio.....	765,6	4	756,5	7	9,1	761,5	760,9	0,6	761,2	»	»
Julio.....	764,3	24	755,1	27	9,2	760,9	759,9	1,0	760,4	»	»
Agosto.....	762,9	3 y 31	757,3	29	5,6	760,8	759,9	0,9	760,3	»	»
Septiembre..	765,7	16	757,6	29	8,1	762,1	760,7	1,4	761,4	»	»
Octubre.....	768,7	31	753,4	26	15,3	761,5	760,3	1,2	760,9	»	»
Noviembre...	768,4	14	750,8	4	17,6	760,6	760,2	0,4	760,4	»	»
Diciembre..	772,0	14	751,3	17	20,7	764,2	763,7	0,5	763,9	»	»
AÑO.....	776,0	19/1	745,5	19/3	30,5	762,2	761,4	0,8	761,8	»	»

»	»	»	»	NW.-NE.	8.808	284	750	3	13	10	6	2	Enero.
»	»	»	»	NW.	7.709	275	810	20	13	8	4	3	Febrero.
»	»	»	»	W.	8.202	264	554	25	11	16	4	0	Marzo.
»	»	»	»	W.-NE.	6.773	226	486	2	15	14	1	0	Abril.
»	»	»	»	W.	8.098	261	440	17	6	24	1	0	Mayo.
»	»	»	»	W.	8.463	282	418	21	4	24	2	0	Junio.
»	»	»	»	NW.	7.484	241	386	12	8	23	0	0	Julio.
»	»	»	»	W.	7.284	235	426	18	12	18	1	0	Agosto.
»	»	»	»	W.	7.424	247	430	3	11	17	2	0	Sepbre.
»	»	»	»	W.	5.424	175	326	29	21	10	0	0	Octubre.
»	»	»	»	W.	7.262	242	630	4	9	19	1	1	Noviembre
»	»	»	»	W.	6.090	196	640	24	21	6	3	1	Diciembre.
»	»	»	»	W.	89.021	244	810	20/2	144	189	25	7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Ildefonso. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Ildefonso.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO									MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	11,5	7	—10,0	30	21,5	4,0	— 1,3	5,3	1,3	»	»	0,3	— 0,3	0,6	2,8	2,1	0,7	90	88	4,3	5,0	Enero.
Febrero.....	12,5	28	—14,0	1	26,5	5,5	— 1,4	6,9	2,0	»	»	0,4	0,0	0,4	4,5	3,1	1,4	92	78	4,2	5,0	Febrero.
Marzo.....	17,0	3	— 7,5	11	24,5	10,5	2,2	8,3	6,3	»	»	4,2	2,7	1,5	9,4	6,8	2,6	77	66	4,5	5,8	Marzo.
Abril.....	17,0	30	— 4,0	15	21,0	10,6	0,6	10,0	5,6	»	»	4,8	3,1	1,7	9,5	6,2	3,3	75	59	5,1	5,4	Abril.
Mayo.....	23,5	15	4,5	12	19,0	17,4	8,1	9,3	12,7	»	»	12,4	10,0	2,4	15,6	12,4	3,2	72	69	8,0	8,7	Mayo.
Junio.....	25,5	6	3,5	3	22,0	21,2	10,0	11,2	15,6	»	»	16,1	12,8	3,3	19,6	15,0	4,6	66	59	9,0	9,9	Junio.
Julio.....	32,0	20	8,5	3 días.	23,5	27,3	11,9	15,4	19,6	»	»	19,8	15,4	4,4	26,1	19,2	6,9	60	49	10,0	12,3	Julio.
Agosto.....	34,5	8	6,0	3	28,5	28,1	11,9	16,2	20,0	»	»	19,8	15,1	4,7	26,0	18,4	7,6	59	45	10,1	11,1	Agosto.
Septiembre...	26,5	18	3,5	30	23,0	20,9	9,5	11,4	15,2	»	»	13,8	11,6	2,2	19,0	14,4	4,6	76	59	9,2	9,3	Septiembre.
Octubre.....	21,0	14	— 2,5	28	23,5	13,7	3,9	9,8	8,8	»	»	6,9	5,5	1,4	12,4	9,6	2,8	79	68	6,1	7,5	Octubre.
Noviembre..	13,5	9	— 4,5	14	18,0	9,6	1,6	8,0	5,6	»	»	4,4	3,4	1,0	8,5	7,1	1,4	83	81	5,2	6,5	Noviembre.
Diciembre...	16,5	10	— 7,5	21	24,0	8,0	1,5	6,5	4,7	»	»	4,6	3,6	1,0	6,4	4,8	1,6	83	78	5,4	5,8	Diciembre.
AÑO.....	34,5	8/8	—14,0	1/2	44,5	14,7	4,9	9,8	9,8	»	»	9,0	6,9	2,1	13,3	9,9	3,4	76	67	6,8	7,7	AÑO.
San Julián de Vilatorta.																						**San Julián de Vilatorta.**
Enero.....	14,7	15	—16,3	30	31,0	7,5	— 3,0	10,5	2,2	»	»	— 0,2	— 0,9	0,7	5,6	3,4	2,2	87	67	4,1	4,7	Enero.
Febrero.....	14,9	28	—11,7	1	26,6	9,5	— 2,3	11,8	3,6	»	»	1,8	0,6	1,2	8,5	4,6	3,9	78	47	4,1	4,0	Febrero.
Marzo.....	18,3	6	— 7,5	10	25,8	13,3	1,0	12,3	7,1	»	»	5,2	4,1	1,1	12,1	7,9	4,2	83	53	5,6	5,7	Marzo.
Abril.....	20,5	7	— 1,7	3 y 16	22,2	14,3	3,1	11,2	8,7	»	»	8,0	6,0	2,0	11,8	7,8	4,0	72	55	5,8	5,7	Abril.
Mayo.....	24,7	20	3,0	1	21,7	20,4	9,0	11,4	14,7	»	»	14,8	12,5	2,3	17,9	14,2	3,7	76	66	9,6	10,1	Mayo.
Junio.....	27,2	13	9,2	30	18,0	23,6	12,1	11,5	17,8	»	»	17,7	15,4	2,3	20,6	16,4	4,2	77	62	11,7	11,2	Junio.
Julio.....	30,6	27	9,6	3	21,0	26,6	13,8	12,8	20,2	»	»	20,2	16,4	3,8	25,5	18,9	6,6	66	49	11,8	12,1	Julio.
Agosto.....	32,5	9	8,2	23	24,3	26,0	14,8	11,2	20,4	»	»	19,8	17,3	2,5	24,2	19,4	4,8	77	63	13,4	14,1	Agosto.
Septiembre...	26,9	16 y 18	5,3	4	21,6	22,4	10,1	12,3	16,2	»	»	14,8	13,0	1,8	20,3	15,2	5,1	80	55	10,0	9,8	Septiembre.
Octubre.....	23,0	13	— 0,2	30	23,2	16,3	5,5	10,8	10,9	»	»	9,2	8,4	0,8	14,5	11,1	3,4	89	65	7,9	8,0	Octubre.
Noviembre...	17,8	5	— 2,8	14 y 15	20,6	11,7	2,3	9,4	7,0	»	»	5,7	4,6	1,1	9,7	7,3	2,4	83	70	5,7	6,4	Noviembre.
Diciembre..	18,4	11	— 9,2	15	27,6	11,2	1,2	10,0	6,2	»	»	3,9	3,2	0,7	8,9	6,5	2,4	88	69	5,5	6,1	Diciembre.
AÑO.....	32,5	9/8	—16,3	30/1	48,8	16,9	5,6	11,3	11,2	»	»	9,9	8,3	1,6	14,9	11,0	3,9	79	59	7,2	7,4	AÑO.
Sanlúcar de Barrameda.																						**Sanlúcar de Barrameda.**
Enero.....	17,4	14 y 15	0,4	19	17,0	13,5	5,6	7,9	9,5	»	»	7,4	6,9	0,5	12,6	11,1	1,5	93	84	7,3	8,9	Enero.
Febrero.....	18,4	28	3,2	1	15,2	15,7	9,6	6,1	12,7	»	»	8,8	8,4	0,4	14,1	12,4	1,7	94	83	8,2	10,0	Febrero.
Marzo.....	23,6	7	2,5	10	21,1	18,1	10,0	8,1	14,0	»	»	12,0	11,3	0,7	16,7	14,9	1,8	92	82	9,5	11,7	Marzo.
Abril.....	26,2	30	6,0	2	20,2	19,6	9,4	10,2	14,5	»	»	13,0	11,8	1,2	17,8	14,6	3,2	86	72	9,8	10,5	Abril.
Mayo.....	31,8	15	10,1	23	21,7	24,8	13,2	11,6	19,0	»	»	18,3	16,7	1,6	21,9	18,7	3,2	84	74	13,2	14,5	Mayo.
Junio.....	34,2	26	17,2	3	17,0	26,6	19,9	6,7	23,2	»	»	20,6	18,7	1,9	24,8	21,3	3,5	84	74	15,1	16,7	Junio.
Julio.....	39,4	27	13,1	14	26,3	33,1	18,2	14,9	25,7	»	»	25,2	22,4	2,8	29,9	25,3	4,6	78	70	18,5	21,9	Julio.
Agosto.....	43,4	10	13,0	21	30,4	32,8	17,3	15,5	25,0	»	»	24,6	21,8	2,8	29,9	25,1	4,8	78	69	17,7	20,7	Agosto.
Septiembre...	33,8	22	12,1	28	21,7	28,5	15,2	13,3	21,8	»	»	22,4	20,2	2,2	25,9	23,1	2,8	81	78	16,2	19,3	Septiembre.
Octubre.....	28,3	3	2,6	28	25,7	23,0	10,5	12,5	16,8	»	»	16,2	15,0	1,2	20,6	18,1	2,5	87	79	15,0	13,9	Octubre.
Noviembre..	22,4	25	2,8	16	19,6	18,8	10,1	8,7	14,4	»	»	12,6	11,9	0,7	17,4	15,6	1,8	93	83	9,9	12,3	Noviembre.
Diciembre...	19,8	4 y 6	0,1	15	19,7	16,7	7,4	9,3	12,0	»	»	9,8	9,3	0,5	15,1	13,7	1,4	91	86	8,8	10,8	Diciembre.
AÑO.....	43,4	10/8	0,1	15/12	43,3	22,6	12,2	10,4	17,4	»	»	15,9	14,5	1,4	20,5	17,8	2,7	87	78	12,4	14,3	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Ildefonso. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Ildefonso.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo	
Enero	7	0	13	124,4	37,5	7	SW.	SE.	»	5	13	13	0	3	5	0	0	⊠ 7, ▂ 2	Enero.
Febrero	3	0	10	104,1	18,8	11	SW.	NE.	»	6	12	10	0	0	1	0	0	⊠ 6, ▂ 1	Febrero.
Marzo	11	0	3	86,4	22,0	27	SW.	SW.	»	9	16	6	1	3	1	2	2	⊠ 2, ▂ 3	Marzo.
Abril	7	0	2	17,7	5,4	1	4.° c.te	N.	»	5	19	6	4	8	0	0	0	△ 1	Abril.
Mayo	23	0	0	137,1	15,0	28	2.° y 3.er c.tes	SE.	»	4	20	7	5	0	0	6	0	⊤ 1	Mayo.
Junio	10	0	0	81,6	19,0	1	3.er c.te	SW.	»	8	18	4	6	0	1	5	0		Junio.
Julio	2	0	0	38,0	34,1	30	SW.	SW.	»	21	8	2	0	0	1	1	1	⊤ 1, ▂ 1	Julio.
Agosto	1	0	0	1,4	1,4	19	SW.	SW.	»	23	8	0	0	0	0	2	0	⊤ 2	Agosto.
Septiembre	11	0	0	52,4	19,5	23	SW.	W.	»	10	10	10	0	0	0	1	0	⊤ 2	Septiembre.
Octubre	9	0	1	56,7	19,6	27	3.er c.te	N.	»	13	8	10	0	6	4	1	1		Octubre.
Noviembre	16	0	4	102,2	17,6	2	3.er c.te	SW.	»	5	11	14	0	9	5	0	0	⊠ 1	Noviembre.
Diciembre	10	0	5	128,9	30,8	19	SW.	N.	»	1	5	25	0	3	2	0	0	⊠ 4	Diciembre.
AÑO	110	0	38	930,9	37,5	7/1	SW.	SE.	»	110	148	107	16	32	20	18	4	⊠ 20, △ 1, ▂ 7, ⊤ 6	AÑO.

San Julián de Vilatorta. San Julián de Vilatorta.

Enero	4	0	5	42,1	10,6	8	SW.	?	0,7	6	19	6	3	17	4	1	1	⊠ 4, ⋁ 17, ▂ 7, ⊤ 1	Enero.
Febrero	7	0	0	25,3	12,0	19	3.er c.te	SW.	1,8	4	16	8	4	14	0	0	0	⋁ 9, ▂ 18	Febrero.
Marzo	9	0	0	33,6	14,5	19	SW.	SW.	1,7	2	16	13	13	10	8	0	0	⋁ 5, ∞ 2, ▂ 8, ⊤ 1, ≺ 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	21	0	0	87,6	15,8	1	Vario.	Vario.	2,3	2	14	14	15	2	3	5	3	▂ 27, ⊤ 2	Abril.
Mayo	18	0	0	111,0	34,8	9	Vario.	E.	2,0	3	16	12	20	0	5	3	2	▂ 15, ⊤ 8	Mayo.
Junio	19	0	0	286,3	54,6	27	Vario.	Vario.	2,0	1	18	11	20	0	8	11	3	▂ 18, ∞ 2, ⊤ 10, ≺ 2, ⊽ 2	Junio.
Julio	6	1	0	31,6	21,1	23	Vario.	2.° c.te	3,6	10	16	5	15	0	1	2	0	▂ 6, ∞ 4, ⊤ 3, ≺ 4, ◠ 1	Julio.
Agosto	11	0	0	88,8	31,4	30	3.er c.te	SW.	2,4	4	19	8	20	0	8	6	1	▂ 15, ⊤ 4, ≺ 3	Agosto.
Septiembre	11	1	0	32,1	11,6	2	Vario.	Vario.	2,1	5	17	8	20	0	6	5	1	▂ 15, ⊤ 3, ≺ 2	Septiembre.
Octubre	12	0	0	75,5	24,6	25	Vario.	E.	1,2	1	20	10	23	3	11	0	0	▂ 10, ⊤ 1, ≺ 1, ◠ 2, ≈ 1	Octubre.
Noviembre	9	1	0	26,4	11,0	19	Vario.	Vario.	1,2	6	10	14	12	6	5	0	0	▂ 13, ∞ 1	Noviembre.
Diciembre	7	1	0	59,1	27,0	16	Vario.	SW.	1,2	1	18	12	13	11	3	0	0	▂ 12	Diciembre.
AÑO	134	4	5	899,4	54,6	27/6	Vario.	Vario.	1,8	45	199	121	178	63	62	33	11	⊠ 4, ⋁ 31, ▂ 164, ∞ 9, ⊤ 35, ≺ 13, ⊽ 2, ◠ 4, ≈ 1	AÑO.

Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda.

Enero	10	0	0	64,4	16,4	28	4.° c.te	1.er c.te	2,0	10	16	5	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11	0	0	30,4	6,1	11	NW.	NW.	2,0	10	17	1	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	13	0	0	119,7	30,1	28	W.	W.	2,6	7	23	1	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	7	0	0	35,6	12,2	25	Vario.	4.° c.te	3,8	14	16	0	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,3	6	25	0	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6,7	25	5	0	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	8,8	28	3	0	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	9,7	31	0	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	1	0	0	5,5	5,5	29	W.	W.	6,6	25	5	0	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	3	0	0	21,9	17,3	13	Vario.	NE.	3,1	10	20	1	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	15	0	0	131,2	33,7	4	4.° c.te	W.	2,5	4	15	11	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	11	0	0	80,1	21,4	25	W.	W.	1,6	10	15	6	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	71	0	0	488,8	33,7	4/11	4.° c.te	W.	4,5	180	160	25	0	0	0	0	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Sebastián. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Sebastián.

MESES Y AÑO	BAROMETRO											BARÓGRAFO				ANEMOMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	776,3	19	738,6	23	37,7	759,7	758,8	0,9	759,2	»	»	»	»	»	»	NW.	8.677	280	882	23	13	11	5	2	Enero.
Febrero.....	771,5	26	747,2	20	24,3	759,7	759,0	0,7	759,4	»	»	»	»	»	»	S.	7.310	261	738	23	12	13	1	2	Febrero.
Marzo.....	772,9	6	745,0	26	27,9	760,1	759,1	1,0	759,6	»	»	»	»	»	»	S.	5.553	179	450	7	19	11	1	0	Marzo.
Abril	772,7	2	756,4	7	16,3	764,1	763,4	0,7	763,8	»	»	»	»	»	»	NW.	8.320	277	600	10	13	10	7	0	Abril.
Mayo.....	765,4	14	753,4	17	12,0	758,9	758,5	0,4	758,7	»	»	»	»	»	»	NW.	5.878	189	606	22	20	9	1	1	Mayo.
Junio.....	768,9	4	754,0	24	14,9	761,8	761,4	0,4	761,6	»	»	»	»	»	»	NW.	3 520	117	284	30	27	3	0	0	Junio.
Julio.....	768,5	2	757,2	31	11,3	762,8	762,4	0,4	762,6	»	»	»	»	»	»	NW.	3.066	99	361	1	27	4	0	0	Julio.
Agosto.....	767,5	22	755,2	26	12,3	762,3	762,1	0,2	762,2	»	»	»	»	»	»	NW.	1.845	59	152	3	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	768,7	16	753,1	29	15,6	760,9	760,2	0,7	760,6	»	»	»	»	»	»	NW.	2.955	98	436	28	26	3	1	0	Sepbre.
Octubre.....	766,5	4 y 18	749,8	10	16,7	760,7	760,3	0,4	760,5	»	»	»	»	»	»	NW.	4.362	140	326	3	23	8	0	0	Octubre.
Noviembre...	771,9	21	745,7	4	26,2	759,6	759,0	0,6	759,3	»	»	»	»	»	»	S.	5.920	197	543	29	20	7	3	0	Noviembre
Diciembre....	773,0	13	747,8	5	25,2	759,2	758,7	0,5	758,9	»	»	»	»	»	»	S.	7.630	246	500	6	14	12	5	0	Diciembre.
AÑO.....	776,3	19/1	738,6	23/1	37,7	760,8	760,2	0,6	760,5	»	»	»	»	»	»	NW.	65.036	178	882	23/1	245	91	24	5	AÑO.
Santander.																									**Santander.**
Enero.....	777,9	19	740,6	3	37,3	759,8	759,8	0,0	759,8	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	772,4	26	746,0	22	26,4	759,7	759,2	0,5	759,4	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	773,7	6	744,0	28	29,7	760,5	759,9	0,6	760,2	»	»	»	»	»	»	E.-SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril	773,8	2	757,2	6	16,6	765,4	765,0	0,4	765,2	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	766,2	14	754,0	17	12,2	759,8	759,7	0,1	759,7	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	770,5	4	755,2	24	15,3	762,8	762,8	0,0	762,8	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	769,8	18	756,5	13	13,3	763,7	763,3	0,4	763,5	»	»	»	»	»	»	E.-W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	769,0	22	757,2	1	11,8	763,2	762,9	0,3	763,0	»	»	»	»	»	»	1.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	769,4	16	751,3	26	18,1	761,6	761,3	0,3	761,5	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	767,9	18	750,6	10	17,3	761,9	761,3	0,6	761,6	»	»	»	»	»	»	3.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	772,8	20	743,0	4	29,8	760,0	759,5	0,5	759,7	»	»	»	»	»	»	Vario.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	775,1	13	745,5	5	29,6	758,8	759,1	— 0,3	758,9	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	777,9	19/1	740,6	3/1	37,3	761,4	761,1	0,3	761,3	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Santiago.																									**Santiago.**
Enero.....	755,2	19	722,8	3	32,4	739,3	738,9	0,4	739,1	»	»	755,2	19 y 20	720,6	2 y 3	SW.	8.118	261	523	2	10	18	3	0	Enero.
Febrero.....	747,1	27	724,1	19	23,0	738,2	737,8	0,4	738,0	»	»	747,1	27	723,8	19	SW.	9.272	331	763	3	4	15	7	2	Febrero.
Marzo.....	748,8	6	723,1	27	25,7	737,0	736,3	0,7	736,6	»	»	748,8	6	721,4	27 y 28	NE.	11.473	370	885	23	4	16	9	2	Marzo.
Abril.....	752,9	9	735,5	26	17,4	743,4	742,8	0,6	743,1	»	»	752,8	9 y 10	735,5	26	NE.	10.279	342	571	23	7	8	15	0	Abril.
Mayo.....	743,8	22	733,1	17	10,7	737,8	737,4	0,4	737,6	»	»	743,7	22	733,1	17	SW.	7.881	254	600	31	11	16	4	0	Mayo.
Junio.....	747,6	4	734,3	24	13,3	740,9	740,7	0,2	740,8	»	»	747,6	4	734,3	24	SW.	6.922	230	792	2	17	11	0	2	Junio.
Julio.....	744,9	18	735,7	12	9,2	741,4	741,0	0,4	741,2	»	»	744,9	18	735,0	12	N.	10.336	333	658	3	7	15	8	1	Julio.
Agosto.....	745,2	3	736,5	27	8,7	740,8	740,5	0,3	740,6	»	»	745,2	3	736,2	27	SW.	6.059	195	399	30	17	14	0	0	Agosto.
Septiembre...	744,7	15	732,6	25	12,1	740,2	739,7	0,5	739,9	»	»	744,7	15	732,2	25	N.	5.445	181	520	25	20	9	1	0	Sepbre.
Octubre.....	746,7	3	727,0	10	19,7	739,9	739,5	0,4	739,7	»	»	746,8	3	727,0	10	NW.	7.943	256	654	10	13	14	3	1	Octubre.
Noviembre...	747,7	21	718,8	4	28,9	737,1	736,7	0,4	736,9	»	»	747,7	21	718,3	4	SW.	7.848	261	614	11	12	12	5	1	Noviembre
Diciembre....	752,5	13	721,8	5	30,7	736,6	736,7	— 0,1	736,6	»	»	752,7	13	721,4	5	SW.	15.198	490	916	24	5	8	6	12	Diciembre.
AÑO.....	755,2	19/1	718,8	4/11	36,4	739,4	739,0	0,4	739,2	»	»	755,2	19 y 20 1	718,3	4/11	SW.	106.774	292	916	24/12	127	156	61	21	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Sebastián. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Sebastián.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	17,6	7	— 5,0	30	22,6	10,1	4,6	5,5	7,3	»	»	7,8	6,0	1,8	8,9	6,8	2,1	77	75	6,2	6,4	Enero.
Febrero.....	16,0	17	— 2,0	26	18,0	11,6	5,4	6,2	8,5	»	»	9,3	6,2	3,1	10,1	6,8	3,3	60	58	5,5	5,3	Febrero.
Marzo.....	21,8	23	— 0,4	9	22,2	13,9	6,5	7,4	10,2	»	»	10,9	8,1	2,8	12,3	8,8	3,5	68	64	6,7	6,7	Marzo.
Abril.....	20,8	7	3,4	1	17,4	12,8	7,1	5,7	9,9	»	»	10,9	8,7	2,2	11,6	9,2	2,4	75	73	7,3	7,5	Abril.
Mayo.....	28,6	25	6,4	13	22,2	19,4	12,5	6,9	15,9	»	»	17,1	14,0	3,1	17,1	14,4	2,7	69	76	10,1	10,5	Mayo.
Junio.....	29,8	12	11,4	1 y 2	18,4	20,8	14,8	6,0	17,8	»	»	18,1	16,0	2,1	19,2	16,6	2,6	81	77	12,4	12,7	Junio.
Julio.....	26,6	31	11,4	19 y 31	15,2	21,5	14,6	6,9	18,1	»	»	19,5	16,5	3,0	20,2	16,9	3,3	73	72	12,3	12,2	Julio.
Agosto.....	34,0	8	11,0	24	23,0	23,8	14,9	8,9	19,3	»	»	21,1	17,4	3,7	21,7	18,0	3,7	69	70	12,3	13,1	Agosto.
Septiembre...	32,2	19	8,2	30	24,0	23,2	13,8	9,4	18,5	»	»	20,3	16,4	3,9	20,6	16,8	3,8	68	69	12,0	11,9	Septiembre.
Octubre.....	24,2	10	5,0	28	19,2	17,8	9,9	7,9	13,8	»	»	14,4	11,9	2,5	15,3	12,3	3,0	75	71	9,2	8,9	Octubre.
Noviembre...	22,0	12	— 2,5	28	24,5	13,2	6,2	7,0	9,7	»	»	10,4	8,1	2,3	11,4	8,6	2,8	70	65	7,0	6,6	Noviembre.
Diciembre....	22,6	10	0,3	15	22,3	15,3	9,6	5,7	12,4	»	»	13,3	10,8	2,5	13,3	9,8	3,5	75	65	8,1	7,4	Diciembre.
AÑO.....	34,0	8/8	— 5,0	30/1	39,0	16,9	10,0	6,9	13,4	»	»	14,4	11,7	2,7	15,1	12,2	2,9	72	69	9,1	9,1	AÑO.
Santander.																						**Santander.**
Enero.....	18,8	8	— 2,0	31	20,8	11,6	5,9	5,7	8,7	»	»	7,8	6,4	1,4	9,4	7,7	1,7	80	77	6,6	6,9	Enero.
Febrero.....	17,2	3	1,9	1	15,3	12,2	5,7	6,5	8,9	»	»	7,9	5,8	2,1	10,3	7,5	2,8	71	67	5,9	6,2	Febrero.
Marzo.....	20,9	22 y 23	3,0	11	17,9	13,2	7,3	5,9	10,2	»	»	9,4	7,9	1,5	11,9	9,7	2,2	80	74	7,2	8,0	Marzo.
Abril.....	17,2	7	2,5	1	14,7	12,9	7,5	5,4	10,2	»	»	10,1	8,8	1,3	11,9	10,0	1,9	83	78	7,8	8,3	Abril.
Mayo.....	25,5	3	10,5	3 días.	15,0	18,6	13,0	5,6	15,8	»	»	15,0	13,6	1,4	17,0	14,8	2,2	85	79	10,9	11,2	Mayo.
Junio.....	25,2	12	9,3	3	15,9	20,0	14,6	5,4	17,3	»	»	17,3	15,8	1,5	18,7	16,5	2,2	84	79	12,6	12,9	Junio.
Julio.....	24,4	15	11,7	24	12,7	21,0	15,2	5,8	18,1	»	»	18,3	16,5	1,8	19,9	16,9	3,0	82	73	13,1	12,6	Julio.
Agosto.....	26,1	8	13,5	17	12,6	22,5	16,2	6,3	19,3	»	»	19,9	17,9	2,0	21,1	18,4	2,7	81	75	14,3	14,1	Agosto.
Septiembre...	29,7	19	9,5	30	20,2	21,6	15,1	6,5	18,3	»	»	18,2	16,3	1,9	20,2	17,7	2,5	82	77	12,6	13,5	Septiembre.
Octubre.....	22,2	10	7,0	28	15,2	17,0	11,2	5,8	14,1	»	»	13,0	11,7	1,3	15,7	13,7	2,0	85	79	9,7	10,3	Octubre.
Noviembre...	21,8	12	3,3	28	18,5	13,6	8,2	5,4	10,9	»	»	10,2	8,4	1,8	11,8	9,6	2,2	77	73	7,4	7,5	Noviembre.
Diciembre....	21,6	10	2,3	15	19,3	15,2	10,1	5,1	12,6	»	»	12,2	9,8	2,4	13,5	10,7	2,8	72	70	7,7	7,2	Diciembre.
AÑO.....	29,7	19/9	— 2,0	31/1	31,7	16,6	10,8	5,8	13,7	»	»	13,2	11,5	1,7	15,1	12,8	2,3	80	75	9,7	10,2	AÑO.
Santiago.																						**Santiago.**
Enero.....	16,1	13	— 1,2	31	17,3	9,8	4,6	5,2	7,2	»	»	5,8	5,2	0,6	8,6	7,1	1,5	90	78	6,2	6,7	Enero.
Febrero.....	14,4	26	— 0,7	11	15,1	10,5	4,7	5,8	7,6	»	»	5,8	5,1	0,7	8,7	7,3	1,4	90	80	6,2	6,8	Febrero.
Marzo.....	21,2	6	0,6	30	20,6	14,7	6,6	8,1	10,6	»	»	7,4	6,3	1,1	12,8	9,9	2,9	84	67	6,5	7,5	Marzo.
Abril.....	21,2	30	1,8	2	19,4	13,9	5,7	8,2	9,8	»	»	7,6	6,6	1,0	12,2	9,2	3,0	85	66	6,7	6,8	Abril.
Mayo.....	25,6	1	6,4	12	19,2	19,1	11,2	7,9	15,1	»	»	13,3	12,1	1,2	16,9	14,0	2,9	86	72	9,8	10,2	Mayo.
Junio.....	31,0	6	6,2	2	24,8	22,3	12,2	10,1	17,2	»	»	15,0	13,2	1,8	20,3	15,9	4,4	82	61	10,3	10,8	Junio.
Julio.....	32,7	19	9,4	14	23,3	23,3	12,8	10 5	18,0	»	»	15,8	14,0	1,8	21,2	16,1	5,1	82	59	10,9	10,6	Julio.
Agosto.....	34,0	7	10,4	5	23,6	25,5	14,1	11,4	19,8	»	»	16,9	15,2	1,7	23,5	18,4	5,1	83	59	11,8	12,7	Agosto.
Septiembre...	33,0	17	7,7	30	25,3	23,4	13,0	10,4	18,2	»	»	15,2	13,5	1,7	20,6	15,8	4,8	82	61	10,5	10,4	Septiembre.
Octubre.....	23,4	13	4,4	20	19,0	17,4	9,6	7,8	13,5	»	»	10,6	9,7	0,9	15,3	12,4	2,9	89	70	8,6	9,1	Octubre.
Noviembre...	17,4	24	1,6	22	15,8	13,6	6,6	7,0	10,1	»	»	7,9	7,0	0,9	11,7	10,0	1,7	88	77	7,1	7,9	Noviembre.
Diciembre....	16,6	10	0,2	17	16,4	12,2	8,0	4,2	10,1	»	»	9,5	8,6	0,9	10,9	9,7	1,2	88	84	8,0	8,4	Diciembre.
AÑO.....	34,0	7/8	— 1,2	31/1	35,2	17,1	9,1	8,0	13,1	»	»	10,9	9,7	1,2	15,2	12,1	3,1	85	69	8,6	9,0	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Sebastián. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Sebastián.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	20	0	2	176,0	17,3	10	NW.	NW.	»	1	10	20	0	0	2	1	6	⊠ 2	Enero.
Febrero	15	0	0	107,3	13,3	6	NW.	NW.	»	3	15	10	0	0	2	2	2		Febrero.
Marzo	10	0	1	34,1	5,7	9	3.° y 4.° c.tes	E.	»	7	12	12	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	13	0	0	124,8	24,9	15	NW.	NW.	»	4	10	16	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	13	0	0	118,0	29,2	8	NW.	NW.	»	2	12	17	0	0	2	4	1		Mayo.
Junio	9	1	0	41,0	12,0	25	NW.	SW.	»	0	20	10	0	0	1	4	0	∞ 2	Junio.
Julio	7	0	0	37,2	18,3	1	NW.	NW.	»	6	13	12	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	5	0	0	36,1	16,3	27	NW.	NW.	»	9	19	3	2	0	1	2	0		Agosto.
Septiembre	11	0	0	139,4	35,2	25	NW.	NW.	»	11	9	10	1	0	0	3	0	∞ 2	Septiembre.
Octubre	18	0	0	159,3	29,8	30	W.	W.	»	3	13	15	4	0	0	0	1	T 1, ∞ 1	Octubre.
Noviembre	13	0	0	112,8	33,6	15	NW.	NW.	»	5	11	14	5	2	1	2	1		Noviembre.
Diciembre	9	1	1	35,0	10,3	18	3.° y 4.° c.tes	N.	»	20	0	11	0	0	1	1	1	◠ 1	Diciembre.
AÑO	143	2	4	1.121,0	35,2	25/9	NW.	NW.	»	71	144	150	12	2	10	21	12	⊠ 2, T 1, ∞ 5, ◠ 1	AÑO.

Santander. Santander.

Enero	25	4	0	222,4	30,9	5	W.	W.	»	1	13	17	0	4	2	1	2		Enero.
Febrero	22	2	0	157,4	22,0	20	W.	W.	»	2	11	15	0	2	2	1	0	△ 4, ⚊ 1	Febrero.
Marzo	14	4	0	31,5	5,7	29	Vario.	W.	»	4	14	13	5	0	2	0	0	△ 1	Marzo.
Abril	20	2	0	147,0	47,6	11	W.	W.	»	1	14	15	2	0	2	0	0		Abril.
Mayo	15	3	0	67,4	16,2	21	4.° c.te	NW.	»	1	13	17	1	0	1	4	0		Mayo.
Junio	18	7	0	89,7	36,2	21	W.	W.	»	1	10	19	0	0	1	4	0		Junio.
Julio	15	7	0	33,0	6.2	25	W.	SW.	»	5	9	17	4	0	0	1	0		Julio.
Agosto	4	11	0	13,8	12,1	19	Vario.	NE.	»	5	20	6	8	0	0	3	0		Agosto.
Septiembre	12	4	0	160,0	36,3	4	W.	W.	»	9	12	9	13	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	20	1	0	219,9	43,7	3	W.	SW.	»	5	13	13	7	0	2	1	0	T 1	Octubre.
Noviembre	13	5	0	140,1	50,6	3	SW.	SW.	»	3	10	17	4	0	1	1	0		Noviembre.
Diciembre	18	0	0	90,4	17,6	19	SW.	SW.	»	0	16	15	0	0	0	0	1		Diciembre.
AÑO	196	50	0	1.372,6	50,6	3/11	W.	SW.	»	37	155	173	44	6	13	19	3	△ 5, ⚊ 1, T 1	AÑO.

Santiago. Santiago.

Enero	22	0	1	123,3	25,4	26	SW.	SW.	0,6	0	10	21	0	3	6	0	2		Enero.
Febrero	23	0	0	274,7	39,2	17	SW.	SW.	0,7	0	3	25	0	1	3	0	4	T 1, ◠ 1	Febrero.
Marzo	18	0	0	138,2	24,2	25	SW.	SE.	1,2	1	20	10	0	0	3	0	1		Marzo.
Abril	11	0	0	46,4	15,2	7	SW.	SW.	1,7	1	18	11	0	0	1	0	0	T 1	Abril.
Mayo	17	3	0	92,7	24,2	3	SW.	SW.	1,7	0	17	14	0	0	1	0	0	T 3	Mayo.
Junio	8	1	0	63,0	18,9	20	SW.	SW.	2,1	2	20	8	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	7	1	0	72,9	43,2	27	SW.	SW.	2,4	4	20	7	0	0	2	0	0	T 1, ≮ 1	Julio.
Agosto	8	0	0	59,7	27,2	18	SW.	SW.	2,2	2	24	5	0	0	5	3	0	T 3	Agosto.
Septiembre	12	0	0	106,6	26,4	23	SW.	SW.	2,1	5	17	8	0	0	4	0	0		Septiembre.
Octubre	16	0	0	103,4	20,3	10	SW.	S.	1,5	0	20	11	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre	15	0	0	150,5	27,0	3	SW.	SW.	1,0	2	14	14	0	0	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	25	0	0	553,6	66,8	5	SW.	SW.	0,9	0	9	22	0	0	1	0	0	T 3	Diciembre.
AÑO	182	5	1	1.785,0	66,8	5/12	SW.	SW.	1,5	17	192	156	0	4	31	3	7	T 12, ≮ 1, ◠ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Segovia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Segovia.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual.	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	687,0	20	609,8	28	77,2	675,4	675,2	0,2	675,3	»	»	»	»	»	»	SW.-NW.	5.728	184	595	1	21	7	3	0	Enero.
Febrero.....	683,0	27	664,7	10	18,3	676,3	675,7	0,6	676,0	»	»	»	»	»	»	W.	5.676	202	562	19	15	10	3	0	Febrero.
Marzo.....	685,7	6	663,5	19	22,2	674,8	674,1	0,7	674,4	»	»	»	»	»	»	S.	6.231	201	431	22	17	12	2	0	Marzo.
Abril.....	686,0	3	671,7	25	14,3	678,4	677,7	0,7	678,0	»	»	»	»	»	»	N.	5.335	177	556	4	18	9	3	0	Abril.
Mayo.....	679,9	19	672,2	31	7,7	675,6	675,1	0,5	675,3	»	»	»	»	»	»	N.	5.777	186	409	2	21	9	1	0	Mayo.
Junio.....	684,3	4	673,6	24	10,7	678,6	678,2	0,4	678,4	»	»	»	»	»	»	W.	4.097	136	317	5	23	7	0	0	Junio.
Julio.....	683,1	2	675,0	13	8,1	679,1	678,2	0,9	678,6	»	»	»	»	»	»	W.	4.551	146	470	6	26	4	1	0	Julio.
Agosto.....	682,4	7	674,6	27	7,8	679,1	678,4	0,7	678,7	»	»	»	»	»	»	W.	3.429	110	327	11	29	2	0	0	Agosto.
Septiembre...	685,7	16	672,0	29	13,7	679,0	678,6	0,4	678,8	»	»	»	»	»	»	N.-W.	7.278	242	496	3	14	12	4	0	Sepbre.
Octubre.....	683,3	3	669,4	26	13,9	677,6	677,1	0,5	677,3	»	»	»	»	»	»	N.	5.713	184	497	26	19	11	1	0	Octubre.
Noviembre...	684,0	21	664,5	4	19,5	675,8	674,7	1,1	675,2	»	»	»	»	»	»	W.-N.	6.953	232	516	3	16	10	4	0	Noviembre
Diciembre....	686,2	14	663,8	17	22,4	676,9	676,4	0,5	676,6	»	»	»	»	»	»	SW.	7.198	232	622	6	15	13	2	1	Diciembre.
AÑO.....	687,0	20/1	609,8	28/1	77,2	677,2	676,6	0,6	676,9	»	»	»	»	»	»	W.	67.966	186	622	6/12	234	106	24	1	AÑO.
Sevilla.																									**Sevilla.**
Enero.....	773,4	19	744,8	28	28,6	762,6	761,6	1,0	762,1	»	»	»	»	»	»	NE.	4.731	152	374	1	24	7	0	0	Enero.
Febrero.....	770,6	2	751,5	10	19,1	764,0	762,9	1,1	763,4	»	»	»	»	»	»	NW.	3.816	136	324	19	20	8	0	0	Febrero.
Marzo.....	768,5	6	742,6	19	25,9	758,8	757,6	1,2	758,2	»	»	»	»	»	»	NE.-SW.	4.376	141	351	10	24	7	0	0	Marzo.
Abril.....	770,4	9	755,1	24	15,3	762,3	760,9	1,4	761,6	»	»	»	»	»	»	NE.	3.913	130	288	15	25	5	0	0	Abril.
Mayo.....	763,3	18	753,1	23	10,2	758,9	757,6	1,3	758,2	»	»	»	»	»	»	SW.	3.768	121	268	21	30	1	0	0	Mayo.
Junio.....	764,6	4	755,6	7	9,0	760,8	759,0	1,8	759,9	»	»	»	»	»	»	NW.-SW.	3.606	120	226	6	29	1	0	0	Junio.
Julio.....	763,7	24	754,2	27	9,5	760,0	757,9	2,1	759,0	»	»	»	»	»	»	NW.	3.486	112	208	12	30	1	0	0	Julio.
Agosto.....	762,7	31	755,2	28	7,5	759,8	758,0	1,8	758,9	»	»	»	»	»	»	SW.	3.241	104	183	17	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	764,9	16	755,5	29	9,4	761,3	759,3	2,0	760,3	»	»	»	»	»	»	NW.	3.971	132	273	17	26	4	0	0	Sepbre.
Octubre.....	767,3	30	751,9	26	15,4	760,6	759,1	1,5	759,8	»	»	»	»	»	»	NW.	2.253	72	150	22	31	0	0	0	Octubre.
Noviembre...	767,5	15	753,4	29	14,1	760,1	759,0	1,1	759,5	»	»	»	»	»	»	SW.	3.382	113	227	21	28	2	0	0	Noviembre
Diciembre....	772,1	14	749,7	17	22,4	763,2	761,9	1,3	762,6	»	»	»	»	»	»	SW.	2.433	78	232	13	28	3	0	0	Diciembre.
AÑO.....	773,4	19/1	742,6	19/3	30,8	761,0	759,5	1,5	760,2	»	»	»	»	»	»	NW.-SW.	42.976	117	374	1/1	326	39	0	0	AÑO.
Soria.																									**Soria.**
Enero.....	680,7	6	652,0	23	28,7	669,5	668,7	0,8	669,1	»	»	»	»	»	»	SW.-W.	15.065	485	973	5	5	5	12	9	Enero.
Febrero.....	678,0	27	659,3	22	18,7	670,5	669,9	0,6	670,2	»	»	»	»	»	»	SW.	12.306	439	1.173	25	7	7	5	9	Febrero.
Marzo.....	680,0	6	658,0	26	22,0	670,2	669,1	1,1	669,6	»	»	»	»	»	»	SW.	6.771	218	623	28	15	12	2	2	Marzo.
Abril.....	679,6	3	667,1	25	12,5	673,1	672,2	0,9	672,6	»	»	»	»	»	»	N.	9.097	303	797	8	10	10	7	3	Abril.
Mayo.....	674,9	15	664,9	17	10,0	671,0	670,1	0,9	670,5	»	»	»	»	»	»	E.	5.094	164	602	14	22	7	1	1	Mayo.
Junio.....	679,3	4	668,3	24	11,0	673,9	673,0	0,9	673,5	»	»	»	»	»	»	SW.-W.	4.299	143	343	2	24	6	0	0	Junio.
Julio.....	678,1	2	669,6	13	8,5	674,6	673,4	1,2	674,0	»	»	»	»	»	»	NE.	7.937	256	695	26	17	10	3	1	Julio.
Agosto.....	678,8	7	669,7	1	9,1	674,7	673,5	1,2	674,1	»	»	»	»	»	»	NE.	5.243	169	330	3 y 23	22	9	0	0	Agosto.
Septiembre...	680,8	17	665,0	29	15,8	674,3	673,3	1,0	673,8	»	»	»	»	»	»	NE.	6.062	202	738	26	19	4	4	3	Sepbre.
Octubre.....	677,2	18	662,4	26	14,8	653,0	651,9	1,1	652,4	»	»	»	»	»	»	N.	7.241	233	645	4	15	11	4	1	Octubre.
Noviembre...	679,4	21	660,9	4	18,5	670,8	669,9	0,9	670,3	»	»	»	»	»	»	SW.	8.090	269	946	13	11	11	7	1	Noviembre
Diciembre...	679,4	14	659,6	17	19,8	671,8	671,2	0,6	671,5	»	»	»	»	»	»	SW.	12.621	407	885	25	6	10	10	5	Diciembre.
AÑO.....	680,8	17/9	652,0	23/1	28,8	670,6	669,7	0,9	670,1	»	»	»	»	»	»	SW.	99.826	274	1.173	25/2	173	102	55	35	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Segovia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Segovia.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	9,0	12	— 7,7	30	16,7	4,3	— 1,3	5,6	1,5	»	»	0,3	— 0,1	0,4	3,3	2,1	1,2	91	81	4,4	4,8	Enero.
Febrero.....	13,1	28	— 7,4	1	20,5	5,9	— 1,0	6,9	2,4	»	»	0,7	— 0,3	1,0	4,6	2,8	1,8	89	70	4,3	4,3	Febrero.
Marzo.....	18,0	3	— 7,0	11	25,0	12,4	2,0	10,4	7,2	»	»	4,2	3,2	1,0	10,3	6,8	3,5	83	55	5,1	5,3	Marzo.
Abril.....	20,1	30	— 3,4	3	23,5	13,4	0,6	12,8	7,0	»	»	4,3	3,1	1,2	10,7	7,2	3,5	80	57	5,0	5,6	Abril.
Mayo.....	25,0	15	4,4	12	20,6	19,7	7,9	11,8	13,8	»	»	12,6	10,9	1,7	16,5	13,2	3,3	79	67	8,6	9,3	Mayo.
Junio.....	28,1	6	5,0	2	23,1	22,9	10,4	12,5	16,6	»	»	15,1	13,1	2,0	20,4	15,8	4,6	78	58	10,0	10,5	Junio.
Julio.....	36,0	20	8,3	14	27,7	31,0	12,2	18,8	21,6	»	»	19,5	15,6	3,9	29,0	19,7	9,3	72	38	11,4	11,4	Julio.
Agosto.....	37,6	8	7,0	3	30,6	30,8	12,6	18,2	21,7	»	»	18,6	14,4	4,2	28,7	19,3	9,4	60	37	9,6	10,8	Agosto.
Septiembre...	31,0	17	3,0	30	28,0	24,5	9,8	14,7	17,1	»	»	14,3	12,3	2,0	22,4	16,6	5,8	78	51	9,4	10,4	Septiembre.
Octubre.....	25,0	13	— 2,0	28	27,0	16,2	3,4	12,8	9,8	»	»	8,2	6,4	1,8	15,0	12,4	2,6	75	72	6,1	9,1	Octubre.
Noviembre...	15,0	12	— 3,0	14	18,0	11,0	1,2	9,8	6,1	»	»	4,8	4,1	0,7	9,9	8,9	1,0	89	86	5,9	7,8	Noviembre.
Diciembre....	16,0	10	— 5,0	14	21,0	8,2	2,7	5,5	5,4	»	»	5,3	4,3	1,0	7,5	6,8	0,7	84	91	5,7	7,0	Diciembre.
AÑO.....	37,6	8/8	— 7,7	30/1	45,3	16,6	5,0	11,6	10,8	»	»	8,9	7,2	1,7	14,8	10,9	3,9	79	63	7,1	8,0	AÑO.
Sevilla.																						**Sevilla.**
Enero.....	19,4	14	0,0	29	19,4	13,7	5,4	8,3	9,5	»	»	6,9	5,9	1,0	13,2	9,8	3,4	87	67	6,7	7,5	Enero.
Febrero.....	21,2	28	1,0	2	20,2	15,8	6,9	8,9	11,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	26,2	7	2,8	10	23,4	18,9	9,6	9,3	14,2	»	»	11,9	10,4	1,5	17,9	13,6	4,3	81	64	8,8	9,6	Marzo.
Abril.....	25,0	12	5,8	2	19,2	20,7	9,3	11,4	15,0	»	»	13,0	10,6	2,4	19,6	13,1	6,5	74	48	8,3	7,8	Abril.
Mayo.....	33,0	15	11,4	1	21,6	26,3	14,8	11,5	20,5	»	»	19,2	16,1	3,1	25,1	17,7	7,4	73	50	12,0	11,4	Mayo.
Junio.....	38,2	11	13,0	3	25,2	32,4	17,2	15,2	24,8	»	»	23,4	17,7	5,7	30,9	20,1	10,8	58	38	12,4	12,6	Junio.
Julio.....	43,2	18	16,6	10	27,6	38,0	21,2	16,8	29,6	»	»	27,0	19,8	7,2	36,9	22,1	14,8	51	27	13,6	12,4	Julio.
Agosto.....	45,6	10	16,2	21	29,4	38,2	20,6	17,6	29,9	»	»	26,1	19,5	6,6	37,0	22,2	14,8	54	28	13,6	12,4	Agosto.
Septiembre...	36,2	22	13,6	30	22,6	31,2	17,9	13,3	24,5	»	»	22,1	17,4	4,7	30,3	19,2	11,1	62	34	12,4	10,9	Septiembre.
Octubre.....	33,0	3	7,4	28 y 31	25,6	24,8	13,0	11,8	13,9	»	»	16,3	13,3	3,0	23,3	16,6	6,7	75	52	10,4	10,9	Octubre.
Noviembre...	21,0	25	6,4	15 y 21	14,6	18,7	10,7	8,0	14,7	»	»	12,7	11,5	1,2	17,8	14,2	3,6	87	68	9,7	10,4	Noviembre.
Diciembre....	19,6	4	1,6	15	18,0	15,4	8,3	7,1	11,8	»	»	9,8	9,0	0,8	14,9	12,1	2,8	89	74	8,4	9,5	Diciembre.
AÑO.....	45,6	10/8	0,0	29/1	45,6	24,5	12,9	11,6	18,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Soria.																						**Soria.**
Enero.....	14,8	14	—10,6	30	25,4	5,0	— 1,7	6,7	1,6	»	»	0,1	— 0,3	0,4	3,2	2,3	0,9	93	87	4,4	5,1	Enero.
Febrero.....	12,0	28	— 6,4	1	18,4	5,6	— 1,1	6,7	2,3	»	»	0,6	0,2	0,4	4,3	2,9	1,4	92	76	4,4	5,0	Febrero.
Marzo.....	17,6	25	— 4,4	10	22,0	10,7	1,7	9,0	6,2	»	»	4,8	3,8	1,0	9,4	7,8	1,6	83	78	5,4	6,9	Marzo.
Abril.....	19,0	30	— 1,6	3 y 22	20,6	11,0	1,8	9,2	6,4	»	»	5,8	4,5	1,3	9,0	7,0	2,0	81	73	5,7	6,2	Abril.
Mayo.....	23,6	20	3,4	12	20,2	17,8	8,7	9,1	13,2	»	»	12,4	10,9	1,5	16,1	13,9	2,2	85	79	8,7	10,8	Mayo.
Junio.....	26,0	6	5,0	2	21,0	21,2	10,8	10,4	16,0	»	»	16,2	13,0	3,2	19,8	15,0	4,8	67	57	9,2	9,7	Junio.
Julio.....	31,8	20	9,4	2	22,4	26,5	12,5	14,0	19,5	»	»	18,7	14,6	4,1	24,8	18,4	6,4	61	50	9,9	11,8	Julio.
Agosto.....	34,6	8	8,4	3 y 4	26,2	28,3	12,5	15,8	20,4	»	»	19,8	15,2	4,6	26,9	18,6	8,3	58	41	10,0	10,8	Agosto.
Septiembre...	27,0	18	3,2	30	23,8	21,6	9,2	12,4	15,4	»	»	14,6	12,2	2,4	19,4	15,2	4,2	75	61	9,6	10,3	Septiembre.
Octubre.....	21,0	14	— 1,8	28	22,8	14,5	4,7	9,8	9,6	»	»	8,1	6,4	1,7	12,3	9,3	3,0	76	65	6,1	6,9	Octubre.
Noviembre...	15,0	24	— 4,0	27	19,0	9,4	1,9	7,5	5,6	»	»	4,4	3,6	0,8	7,6	6,2	1,4	86	80	5,5	6,2	Noviembre.
Diciembre....	13,2	5	— 4,8	15	18,0	7,4	2,3	5,1	4,8	»	»	3,8	3,0	0,8	5,5	4,9	0,6	87	90	5,2	6,1	Diciembre.
AÑO.....	34,6	8/8	—10,6	30/1	45,2	14,9	5,2	9,7	10,0	»	»	9,1	7,2	1,9	13,1	10,1	3,0	78	69	7,0	7,9	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Segovia. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Segovia.**

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES		DÍAS DE						OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	0	6	104,2	26,0	9	SW.	SW.	»	2	3	26	0	0	5	0	3	≡ 3, ⊹ 4	Enero.
Febrero	1	0	10	83,2	22,0	12	W.	SW.	»	3	5	20	0	0	3	0	1	≡ 2, ⊠ 2	Febrero.
Marzo	11	0	0	89,2	21,0	30	S.	S.	»	4	16	11	0	0	0	1	2	≡ 6	Marzo.
Abril	2	0	2	22,2	10,0	2	N.	N.	»	2	18	10	3	11	0	0	0		Abril.
Mayo	19	0	0	144,0	27,0	27	S.	S.	»	0	18	13	0	0	0	2	2	T 2, ≮ 1, ◠ 1	Mayo.
Junio	4	0	0	48,2	29,2	13	S.	S.	»	0	23	7	0	0	0	4	1		Junio.
Julio	1	1	0	9,0	9,0	29	NW.	NW.	»	15	16	0	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	19	12	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	5	0	0	29,0	10,0	13	SW.	SE.	»	7	17	6	0	0	0	0	0	≡ 5	Septiembre.
Octubre	5	0	0	20,0	5,0	3 días.	N.	N.	»	7	15	9	2	2	0	0	0	≡ 4, ← 2	Octubre.
Noviembre	13	0	0	75,5	22,0	13	W.	W.	»	7	8	15	0	8	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	9	0	3	60,4	17,0	19	S.	N.	»	1	13	17	0	0	1	0	0	≡ 6, ⊠ 2	Diciembre.
AÑO	77	1	21	684,9	29,2	13/6	3.er c.te	S.	»	67	164	134	5	21	9	9	9	≡ 26, ⊹ 4, ⊠ 4, T 2, ≮ 1, ◠ 1, ← 2	AÑO.

Sevilla. **Sevilla.**

Enero	9	1	1	98,5	24,0	4	SW.	SW.	»	11	9	11	4	5	5	0	0	≡ 4, ◠ 1	Enero.
Febrero	8	1	0	35,2	10,0	11	NW.	NW.	1,8	3	13	12	8	3	1	0	0		Febrero.
Marzo	15	1	0	153,3	32,0	20	SW.	SW.	3,4	4	13	14	5	0	0	2	1	T 1, ≮ 1, ⊽ 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	3	4	0	16,0	8,0	24	SW.	SW.	5,6	7	16	7	0	0	2	1	0	T 1	Abril.
Mayo	9	0	0	18,0	6,0	9	SW.	SW.	7,4	6	15	10	0	0	2	1	0		Mayo.
Junio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	12,3	9	18	3	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	14,6	21	7	3	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	13,7	26	5	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	2	0	0	3,0	2,0	29	NW.	NW.	10,6	12	15	3	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	7	0	0	43,7	16,0	13	SW.	SW.	4,8	1	19	11	1	0	2	3	0		Octubre.
Noviembre	15	6	0	161,8	38,8	5	SW.	SW.	3,2	1	17	12	3	0	2	2	0	⊽ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	12	2	0	66,5	16,0	26	SW.	SW.	»	3	11	17	7	3	3	1	0		Diciembre.
AÑO	80	15	1	596,0	38,8	5/11	SW.	SW.	»	104	158	103	28	11	17	10	1	≡ 4, T 2, ≮ 1, ⊽ 2, ◠ 3	AÑO.

Soria. **Soria.**

Enero	3	4	11	99,8	33,6	2	SW.	S.	»	6	10	15	0	4	3	0	1	⊠ 2, ≡ 2	Enero.
Febrero	3	2	12	112,6	29,2	20	SW.	SW.	»	3	13	12	0	8	0	0	0	△ 1, ≡ 2, ⊠ 1	Febrero.
Marzo	11	0	2	42,6	9,4	19	SW.	SE.	»	6	15	10	2	7	0	0	1	≡ 1	Marzo.
Abril	5	3	1	14,9	10,9	1	N.-NW.	N.	»	1	19	10	2	3	0	0	0		Abril.
Mayo	22	1	0	174,7	27,9	28	Vario.	E.-SE.	»	3	16	12	9	0	0	5	3		Mayo.
Junio	9	0	0	55,5	24,9	1	Vario.	N.	»	4	20	6	18	0	1	5	0	◠ 5	Junio.
Julio	7	0	0	57,9	22,1	13	NE.	E.	»	12	17	2	7	0	0	7	2	≡ 1	Julio.
Agosto	1	0	0	2,5	2,5	19	SW.	SW.	»	18	13	0	11	0	0	0	0	≮ 1, ≡ 1	Agosto.
Septiembre	13	0	0	47,4	13,7	13	NE.-SW.	NE.	»	9	15	6	12	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	12	2	1	34,6	11,7	27	SW.	N.	»	0	23	8	5	4	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14	3	1	86,4	17,7	7	SW.	E.-S.	»	6	14	10	0	7	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	18	1	6	100,7	26,0	25	SW.-W.	SW.	»	0	4	27	0	0	6	0	0	△ 1, ⊠ 4, ≡ 3	Diciembre.
AÑO	118	16	34	829,6	33,6	2/1	SW.	S.	»	68	179	118	66	33	14	20	7	⊠ 7, ≡ 10, △ 2, ◠ 5, ≮ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tánger. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Tánger.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO											BARÓGRAFO				ANEMOMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	766,0	19 y 20	738,5	28	27,5	757,4	757,3	0,1	757,3	»	»	»	»	»	»	SW.	11.001	355	1.183	3	14	6	7	4	Enero.
Febrero.....	765,4	2	751,3	10	14,1	759,6	759,2	0,4	759,4	»	»	»	»	»	»	SW.	10.142	362	900	22	9	7	4	8	Febrero.
Marzo.....	762,0	5	739,9	19	22,1	753,4	753,6	— 0,2	753,5	»	»	»	»	»	»	NE.	10.274	331	794	20	12	8	4	7	Marzo.
Abril..... ...	764,0	4	750,9	24	13,1	757,1	756,6	0,5	756,8	»	»	»	»	»	»	SW.	7.162	239	541	16	12	16	2	0	Abril.
Mayo.....	758,9	18	748,8	23	10,1	754,4	754,2	0,2	754,3	»	»	»	»	»	»	SW.	7.529	243	563	10	12	17	2	0	Mayo.
Junio..	759,2	17 y 18	750,9	7	8,3	756,3	756,0	0,3	756,2	»	»	»	»	»	»	SW.	7.241	241	460	5	8	20	2	0	Junio.
Julio.....	760,6	24	750,4	27	10,2	755,2	754,4	0,8	754,8	»	»	»	»	»	»	NE.	7.662	247	430	2	12	17	2	0	Julio.
Agosto.....	758,5	31	752,2	28	6,3	755,2	754,7	0,5	754,9	»	»	»	»	»	»	NE.	7.392	238	382	8	10	21	0	0	Agosto.
Septiembre...	758,9	1	752,9	29	6,0	756,3	755,6	0,7	755,9	»	»	»	»	»	»	NE.	7.575	252	420	30	7	22	1	0	Sepbre.
Octubre.....	762,4	30	748,6	26	13,8	755,6	755,2	0,4	755,4	»	»	»	»	»	»	NW.-SW.	6.009	193	493	14	20	9	2	0	Octubre.
Noviembre...	761,7	15	746,9	4	14,8	755,2	754,9	0,3	755,1	»	»	»	»	»	»	SW.	7.670	255	769	4	14	10	4	2	Noviembre
Diciembre....	766,0	31	745,4	17	20,6	758,3	758,2	0,1	758,2	»	»	»	»	»	»	SW.	8.242	266	1.002	25	17	8	4	2	Diciembre.
AÑO.....	766,0	V./1 y 12	738,5	28/1	27,5	756,1	755,8	0,3	756,0	»	»	»	»	»	»	SW.	97.899	268	1.183	3/1	147	161	34	23	AÑO.
Tapia.																									**Tapia.**
Enero.....	777,0	19.	741,0	3	36,0	758,8	758,5	0,3	758,6	»	»	»	»	»	»	SW.	14.012	452	935	26	7	7	9	8	Enero.
Febrero.....	767,8	28	739,7	19	28,1	757,9	756,6	1,3	757,2	»	»	»	»	»	»	SW.	15.912	568	980	17	0	7	11	10	Febrero.
Marzo.....	771,2	5	742,8	27	28,4	757,9	757,5	0,4	757,7	»	»	»	»	»	»	NE.	10.954	353	890	19	8	10	9	4	Marzo.
Abril..... .	773,6	2	752,8	26	20,8	764,1	763,7	0,4	763,9	»	»	»	»	»	»	NE.	12.308	410	897	7	6	8	13	3	Abril.
Mayo.....	764,2	22	751,5	17	12,7	758,0	757,8	0,2	757,9	»	»	»	»	»	»	NE.	6.446	208	724	17	17	10	3	1	Mayo.
Junio..	768,8	4	754,2	24	14,6	760,8	760,8	0,0	760,8	»	»	»	»	»	»	NE.	6.814	227	891	30	16	10	3	1	Junio.
Julio.....	766,5	18	755,0	12	11,5	761,7	761,2	0,5	761,4	»	»	»	»	»	»	NE.	11.816	381	847	24	4	13	11	3	Julio.
Agosto.....	766,4	11	756,2	1	10,2	761,2	760,9	0,3	761,0	»	»	»	»	»	»	NE.	8.222	265	646	2	15	9	6	1	Agosto.
Septiembre...	766,4	16	752,1	26	14,3	760,3	760,1	0,2	760,2	»	»	»	»	»	»	SW.	6.938	231	593	25	17	8	5	0	Sepbre.
Octubre.....	766,8	3	745,9	10	20,9	760,7	760,2	0,5	760,4	»	»	»	»	»	»	SW.	10.439	337	814	31	10	11	6	4	Octubre.
Noviembre...	770,8	21	736,4	4	34,4	758,2	757,6	0,6	757,9	»	»	»	»	»	»	SW.	13.876	462	925	6	3	7	14	6	Noviembre
Diciembre....	773,2	13	740,4	5	32,8	756,2	756,1	0,1	756,1	»	»	»	»	»	»	SW.	16.454	530	945	25	2	8	9	12	Diciembre.
AÑO.....	777,0	19/1	736,4	4/11	40,6	759,6	759,2	0,4	759,4	»	»	»	»	»	»	NE.-SW.	134.191	368	980	17/2	105	108	99	53	AÑO.
Tarragona.																									**Tarragona.**
Enero.....	769,7	6 y 14	739,0	23	30,7	758,2	758,2	0,0	758,2	»	»	»	»	»	»	NW.	14.784	477	1.075	10	5	11	5	10	Enero.
Febrero.....	771,0	27	744,2	22	26,8	761,2	761,0	0,2	761,1	»	»	»	»	»	»	N.	10.772	384	1.430	23	8	12	3	5	Febrero.
Marzo.....	770,8	5	747,4	28	23,4	761,1	760,4	0,7	760,2	»	»	»	»	»	»	N.	7.337	236	622	10	17	10	3	1	Marzo.
Abril.....	770,2	3	754,9	5	15,3	763,2	762,2	1,0	762,7	»	»	»	»	»	»	N.	9.871	329	840	10	8	12	6	4	Abril.
Mayo.....	769,1	31	755,5	29	13,6	761,4	760,6	0,8	761,0	»	»	»	»	»	»	E.	4.494	145	701	19	25	5	0	1	Mayo.
Junio.....	768,3	4	758,3	24	10,0	762,7	762,1	0,6	762,4	»	»	»	»	»	»	SE.-NW.	3.805	126	334	30	28	2	0	0	Junio.
Julio.....	767,2	2	757,3	13	9,9	763,3	762,8	0,5	763,0	»	»	»	»	»	»	ESE.	3.962	127	374	1	25	6	0	0	Julio.
Agosto.....	766,9	7	759,4	2	7,5	763,2	762,8	0,4	763,0	»	»	»	»	»	»	E.	6.685	215	361	27	15	16	0	0	Agosto.
Septiembre..	770,7	17	752,5	29	18,2	763,3	762,8	0,5	763,0	»	»	»	»	»	»	NW.	7.630	254	689	4	15	11	2	2	Sepbre.
Octubre.....	767,2	22	750,2	26	17,0	761,9	761,1	0,8	761,5	»	»	»	»	»	»	NNW.	5.693	183	441	30	21	8	2	0	Octubre.
Noviembre...	770,9	21	753,2	2	17,7	761,4	760,9	0,5	761,1	»	»	»	»	»	»	NNW.	8.753	291	683	16	15	7	4	4	Noviembre
Diciembre.. .	768,8	27	750,2	17	18,6	762,4	762,0	0,4	762,2	»	»	»	»	»	»	NW.	6.344	204	723	13	19	10	0	2	Diciembre.
AÑO.....	771,0	27/2	739,0	23/1	32,0	761,9	761,4	0,5	761,6	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	90.130	247	1.430	23/2	201	110	25	29	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tánger. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Tánger.

TERMOMETRO

MESES Y AÑO	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	
Enero.....	20,2	14	2,0	20	18,2	14,7	6,9	7,8	10,8	»	»
Febrero... ..	18,2	25	3,6	1	14,6	15,3	8,3	7,0	11,8	»	»
Marzo.....	20,4	24	7,4	12 y 20	13,0	17,3	10,9	6,4	14,1	»	»
Abril.....	21,8	12	5,7	3	16,1	18,1	9,7	8,4	13,9	»	»
Mayo.....	26,2	20	11,4	19	14,8	21,8	14,0	7,8	17,9	»	»
Junio..... ..	27,9	29	11,2	3	16,7	24,8	15,6	9,2	20,2	»	»
Julio.....	35,8	23	14,5	10	21,3	27,7	18,6	9,1	23,1	»	»
Agosto.....	40,9	10	15,2	28	25,7	28,7	19,3	9,4	24,0	»	»
Septiembre...	27,8	1	14,6	13	13,2	25,2	17,6	7,6	21,4	»	»
Octubre.....	26,7	3 y 4	7,6	28	19,1	22,1	13,5	8,6	17,8	»	»
Noviembre..	22,6	26	6,6	14	16,0	19,1	11,9	7,2	15,5	»	»
Diciembre....	22,5	10	4,2	15 y 21	18,3	17,8	9,0	8,8	13,4	»	»
AÑO.....	40,9	10/8	2,0	20/1	38,9	21,0	12,9	8,1	16,9	»	»

PSICROMETRO

Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		MESES Y AÑO
Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
9,1	7,9	1,2	13,0	10,6	2,4	85	74	7,5	8,4	Enero.
10,2	8,8	1,4	14,0	11,0	3,0	84	73	7,9	8,8	Febrero.
13,2	11,6	1,6	15,6	13,3	2,3	84	77	9,5	10,2	Marzo.
13,1	11,7	1,4	16,5	13,2	3,3	85	68	9,6	9,7	Abril.
17,6	15,7	1,9	20,2	16,6	3,6	85	70	12,2	12,2	Mayo.
20,1	17,6	2,5	23,0	18,3	4,7	79	64	13,8	13,3	Junio.
23,2	20,1	3,1	25,3	20,5	4,8	75	66	16,3	17,7	Julio.
23,9	21,0	2,9	26,3	20,9	5,4	77	63	17,0	14,5	Agosto.
22,2	18,5	3,7	23,2	18,8	4,4	76	67	14,6	14,2	Septiembre.
16,6	15,0	1,6	20,1	16,4	3,7	84	69	11,9	12,2	Octubre.
14,5	12,8	1,7	17,3	14,8	2,5	83	77	10,3	11,4	Noviembre.
11,4	9,7	1,7	16,0	12,8	3,2	80	71	8,2	9,6	Diciembre.
16,2	14,2	2,0	19,2	15,6	3,6	81	70	11,5	11,8	AÑO.

Tapia. Tapia.

TERMOMETRO

MESES Y AÑO	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	
Enero.....	17,4	14	— 1,9	31	19,3	11,3	6,4	4,9	8,8	»	»
Febrero.....	16,0	7	0,6	26	15,4	11,8	5,8	6,0	8,8	»	»
Marzo.....	21,2	3	2,6	30	18,6	12,5	7,4	5,1	9,9	»	»
Abril.....	16,7	4	4,6	15	12,1	12,5	7,6	4,9	10,0	»	»
Mayo.....	21,3	3	8,3	12	13,0	16,5	12,0	4,5	14,2	»	»
Junio.....	23,0	19	10,0	1	13,0	19,1	13,7	5,4	16,4	»	»
Julio.....	26,4	16	10,6	14	15,8	19,6	14,4	5,2	17,0	»	»
Agosto.....	23,1	1	11,6	4	11,5	20,2	15,3	4,9	17,7	»	»
Septiembre...	26,4	19	8,6	5	17,8	19,9	13,9	6,0	16,9	»	»
Octubre.....	20,4	10	6,8	17 y 18	13,6	16,4	10,5	5,9	13,4	»	»
Noviembre...	19,2	12	1,4	22	17,8	13,1	7,5	5,6	10,3	»	»
Diciembre....	24,0	10	2,0	14	22,0	15,3	9,6	5,7	12,4	»	»
AÑO.....	26,4	16/7 y 19/9	— 1,9	31/1	28,3	15,7	10,3	5,4	13,0	»	»

PSICROMETRO

Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		MESES Y AÑO
Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
8,7	7,6	1,1	10,1	8,3	1,8	86	79	7,3	7,4	Enero.
9,0	7,0	2,0	10,4	8,3	2,1	76	75	6,5	6,9	Febrero.
10,1	8,8	1,3	11,2	9,5	1,7	85	82	7,8	8,1	Marzo.
10,3	9,1	1,2	11,7	10,0	1,7	83	81	7,8	8,2	Abril.
14,8	13,6	1,2	15,1	14,1	1,0	90	87	10,9	11,2	Mayo.
17,3	16,0	1,3	17,5	16,5	1,0	88	90	12,7	13,3	Junio.
17,6	16,1	1,5	18,6	16,7	1,9	86	84	12,7	13,2	Julio.
18,4	17,0	1,4	19,2	17,5	1,7	87	85	13,5	13,8	Agosto.
17,2	15,8	1,4	18,8	16,9	1,9	86	84	12,6	13,5	Septiembre.
13,5	11,9	1,6	15,8	13,6	2,2	83	79	9,5	10,5	Octubre.
10,2	8,9	1,3	12,2	10,6	1,6	85	82	8,0	8,7	Noviembre.
13,0	10,4	2,6	13,5	11,1	2,4	70	75	7,8	8,4	Diciembre.
13,3	11,8	1,5	14,5	12,8	1,7	87	82	9,8	10,3	AÑO.

Tarragona. Tarragona.

TERMOMETRO

MESES Y AÑO	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	
Enero.....	20,8	15	— 1,3	30	22,1	13,8	5,6	8,2	9,7	»	»
Febrero.....	16,2	19	0,6	1	15,6	13,6	5,6	8,0	9,6	»	»
Marzo.....	20,4	28	2,6	10	17,8	15,2	8,3	6,9	11,7	»	»
Abril.....	21,7	8	4,8	2	16,9	16,2	8,7	7,5	12,4	»	»
Mayo...	23,8	19	11,6	1	12,2	19,3	14,7	4,6	17,0	»	»
Junio.	28,0	6 y 29	13,2	2	14,8	24,2	18,1	6,1	21,1	»	»
Julio.	29,2	1	16,0	2	13,2	25,9	20,4	5,5	23,1	»	»
Agosto.....	31,5	2	18,0	4 y 23	13,5	26,4	21,5	4,9	23,9	»	»
Septiembre...	27,5	26	10,9	5	16,6	24,3	17,5	6,8	20,9	»	»
Octubre.....	23,0	4	6,6	28	16,4	19,7	12,2	7,5	15,9	»	»
Noviembre..	21,0	16	1,8	27	19,2	16,0	8,8	7,2	12,4	»	»
Diciembre....	22,0	9	1,2	15	20,8	15,8	8,5	7,3	12,1	»	»
AÑO.....	31,5	2/8	— 1,3	30/1	32,8	19,2	12,5	6,7	15,8	»	»

PSICROMETRO

Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		MESES Y AÑO
Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
7,4	5,0	2,4	11,8	7,4	4,4	64	50	5,4	5,9	Enero.
7,8	5,1	2,7	12,2	7,7	4,5	62	50	5,2	5,7	Febrero.
10,4	8,0	2,4	13,4	10,1	3,3	69	65	7,0	7,8	Marzo.
12,2	9,2	3,0	14,5	10,6	3,9	65	60	7,3	7,7	Abril.
17,1	14,9	2,2	18,0	15,7	2,3	78	78	11,3	12,5	Mayo.
21,9	18,4	3,5	23,0	19,2	3,8	70	69	14,0	14,6	Junio.
23,8	20,2	3,6	24,3	20,9	3,4	71	72	15,9	16,8	Julio.
23,6	21,1	2,5	25,3	21,4	3,9	79	71	17,6	17,2	Agosto.
20,3	17,1	3,2	22,6	18,1	4,5	72	63	13,5	13,4	Septiembre.
14,2	12,1	2,1	17,8	14,5	3,3	76	68	9,8	10,8	Octubre.
10,4	8,4	2,0	13,7	10,6	3,1	73	67	7,3	8,1	Noviembre.
9,8	8,2	1,6	13,2	10,6	2,6	77	70	7,5	8,4	Diciembre.
14,9	12,3	2,6	17,5	13,9	3,6	71	65	10,1	10,7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tánger. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Tánger.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media diaria en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	13	0	0	203,1	38,5	28	SW.	SW.	1,8	10	14	7	3	0	1	0	0	⌒ 1	Enero.
Febrero	14	0	0	99,0	22,0	11 y 13	SW.	SW.	1,5	9	12	7	4	0	0	0	0	⌒ 2	Febrero.
Marzo	14	0	0	215,2	84,5	29	SW.	SW.	1,5	5	14	12	0	0	1	0	0	T 1, ≮ 1, ⌒ 2	Marzo.
Abril	6	2	0	48,9	29,5	25	Vario.	S.	2,2	15	10	5	8	0	2	1	1		Abril.
Mayo	6	3	0	24,1	13,0	26	SW.	Vario.	2,4	6	21	4	2	0	2	0	0	T 1, ≮ 2	Mayo.
Junio	2	0	0	4,3	3,2	1	SW.	SW.	3,1	14	16	0	8	0	3	0	0		Junio.
Julio	0	4	0	0,0	0,0	»	SW.	»	4,1	25	4	2	5	0	24	3	0	T 1, ≮ 2	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,2	23	8	0	7	0	31	0	0		Agosto.
Septiembre	2	1	0	3,5	3,0	29	3.er c.te	SW.	3,2	14	14	2	8	0	30	0	0		Septiembre.
Octubre	7	2	0	23,2	8,0	29	NW.-SW.	NW.	2,2	10	13	8	13	0	18	0	0	T 2, ≮ 2	Octubre.
Noviembre	16	1	0	156,7	20,8	5	SW.	SW.	1,8	3	14	13	8	0	10	1	1	T 2, ≮ 2, ⌒ 1	Noviembre.
Diciembre	10	1	0	78,8	29,8	17	SW.	SW.	1,9	7	14	10	11	0	14	0	1	≮ 3, ⌒ 3	Diciembre.
AÑO	90	14	0	856,8	84,5	29/3	SW.	SW.	2,4	141	154	70	77	0	136	5	3	T 7, ≮ 12, ⌒ 9	AÑO.

Tapia. Tapia.

Enero	19	0	0	98,0	22,5	4	SW.	SW.	»	3	4	24	4	2	0	1	5	⌒ 1	Enero.
Febrero	16	0	0	115,9	18,1	15	SW.	SW.	»	1	11	16	1	0	0	0	3	T 1, ⊍ 1, ⌒ 1	Febrero.
Marzo	13	0	0	40,3	9,6	29	SW.-NE.	SW.-NE.	»	4	7	20	10	0	1	0	1	∞ 1, ⊍ 1	Marzo.
Abril	16	0	0	34,6	5,0	15	1.º y 3.er c.tes	NE.	»	1	12	17	9	0	0	0	0	T 1, ⌒ 2	Abril.
Mayo	15	0	0	80,3	36,5	29	Vario.	NW.	»	2	9	20	4	0	3	2	1	T 1, ∞ 1	Mayo.
Junio	9	0	0	43,9	17,7	14	Vario.	W.	»	1	13	16	18	0	0	2	0	T 1	Junio.
Julio	5	0	0	16,8	9,5	13	NE.	NE.	»	6	14	11	8	0	0	1	0	∞ 1	Julio.
Agosto	4	0	0	26,4	12,2	19	NE.	NE.	»	5	14	12	8	0	0	1	0	T 1, ∞ 1	Agosto.
Septiembre	10	0	0	103,6	19,4	3	SW.	SW.-NW.	»	8	13	9	12	0	2	1	0	T 1, ≮ 1, ⌒ 2	Septiembre.
Octubre	15	0	0	?	?	?	SW.	?	»	3	16	12	13	0	0	1	1	⌒ 1	Octubre.
Noviembre	14	0	0	59,1	10,6	5	SW.	SW.	»	3	11	16	6	0	0	1	1		Noviembre.
Diciembre	18	0	0	81,2	14,0	2	SW.	SW.	»	1	12	18	3	0	0	0	3	≮ 1, ⌒ 5	Diciembre.
AÑO	154	0	0	?	?	?	SW.	?	»	38	136	191	96	2	6	10	15	T 6, ≮ 2, ∞ 4, ⊍ 2, ⌒ 12	AÑO.

Tarragona. Tarragona.

Enero	5	0	1	12,7	4,7	1	NW.	NW.	4,0	7	22	2	6	0	0	0	0		Enero.
Febrero	7	1	0	19,3	7,2	11	NE.	NNE.	3,9	4	21	3	5	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	9	2	0	40,2	24,2	26	ESE.	ESE.	2,7	5	24	2	13	0	0	1	0		Marzo.
Abril	8	2	0	48,2	20,0	18	NNW.	NNW.	3,6	2	25	3	9	0	0	0	1		Abril.
Mayo	12	2	0	124,5	41,5	9	Vario.	ENE.	2,0	4	20	7	12	0	0	0	0		Mayo.
Junio	11	3	0	89,8	30,0	16	Vario.	NNE.	2,9	3	23	4	15	0	0	6	0		Junio.
Julio	3	3	0	2,1	1,6	30	Vario.	ESE.	3,7	13	14	4	6	0	0	1	0		Julio.
Agosto	5	3	0	35,9	29,0	30	SE.	NW.	3,5	4	21	6	10	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	7	2	0	80,9	40,0	24	Vario.	ESE.	4,4	10	17	3	10	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	9	2	0	38,9	11,8	25	Vario.	NW.	3,0	4	20	7	12	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	9	3	0	119,0	42,6	20	NE.	N.	3,1	5	15	10	7	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	6	1	0	41,4	36,0	17	Vario.	Vario.	2,6	3	24	4	4	0	1	1	1		Diciembre.
AÑO	91	24	1	652,9	42,6	20/11	Vario.	N.	3,3	64	246	55	109	0	1	14	2		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Teruel. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. Resumen por meses y año (1915). Teruel.

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	694,1	6	665,9	23	28,2	682,0	681,3	0,7	681,6	»	»	695,0	6	666,0	24	N.	4.237	137	564	22	23	4	4	0	Enero.
Febrero.....	691,1	27	671,2	20	19,9	682,8	681,4	1,4	682,1	»	»	692,4	27	671,0	11 y 20	N.	5.622	201	707	22	17	7	3	1	Febrero.
Marzo.....	692,5	5	670,2	26	22,3	682,7	681,4	1,3	682,0	»	»	692,5	5	669,0	26	N.	5.582	180	637	10	21	7	1	2	Marzo.
Abril	691,1	3	678,0	23	13,1	684,7	684,0	0,7	684,3	»	»	692,0	9	678,0	23	N.	7.906	263	619	12	13	10	6	1	Abril.
Mayo.....	687,0	15 y 19	678,8	9	8,2	683,1	681,9	1,2	682,5	»	»	687,0	3 días.	675,0	9	SE.	4.846	156	333	18	24	7	0	0	Mayo.
Junio.....	690,6	4	680,1	24	10,5	685,9	684,7	1,2	685,3	»	»	690,8	4	679,0	24	N.	3.640	121	341	4	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	690,2	2	682,5	23	7,7	686,7	685,0	1,7	685,8	»	»	690,2	2	682,0	13 y 22	S.	4.750	153	305	14	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	690,8	7	682,2	27	8,6	686,1	684,9	1,2	685,5	»	»	690,8	7	681,0	18	S.	4.248	137	218	11	29	2	»	»	Agosto.
Septiembre..	692,8	17	676,4	29	16,4	686,5	685,0	1,5	685,7	»	»	693,0	16 y 17	676,4	29	SE.	4.401	147	450	27	23	6	1	»	Sepbre.
Octubre.....	689,1	18	673,5	26	15,6	684,3	683,3	1,0	683,8	»	»	689,0	13 y 18	673,2	26	N.	4.039	130	462	3	24	5	2	0	Octubre.
Noviembre...	692,3	21	675,5	4	16,8	683,5	682,7	0,8	683,1	»	»	693,0	21	675,0	4	N.	3.943	131	409	13	24	4	2	0	Noviembre
Diciembre....	690,9	31	669,4	17	21,5	684,8	683,8	1,0	684,3	»	»	691,0	31	669,4	17	S.	4.107	132	489	13	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	694,1	6/I	665,9	23/I	28,2	684,4	683,3	1,1	683,8	»	»	695,0	6/I	666,0	24/I	N.	57.391	157	707	22/2	»	»	»	»	AÑO.

Toledo. Toledo.

Enero.....	726,7	6	699,4	23	27,3	715,5	714,7	0,8	715,1	»	»	728,2	6	699,6	23	W.	7.368	237	580	1	15	11	5	0	Enero.
Febrero.....	723,2	2 y 27	705,0	10	18,2	716,7	715,9	0,8	716,3	»	»	724,2	2	702,9	10	W.	6.457	230	529	22	16	8	4	0	Febrero.
Marzo.....	724,3	6	701,7	19	22,6	714,3	713,0	1,3	713,6	»	»	725,2	6	702,4	19	E.-W.	7.722	249	543	13	13	13	5	0	Marzo.
Abril.....	725,3	3	709,1	23	16,2	717,6	716,0	1,6	716,8	»	»	726,4	9	710,3	23	NE.	8.146	271	835	1	12	15	1	2	Abril.
Mayo.....	718,6	19	710,3	29	8,3	714,3	713,1	1,2	713,7	»	»	719,3	20	712,0	29	NW.	5.718	184	420	17	23	7	1	0	Mayo.
Junio.....	722,5	4	712,2	1 y 9	10,3	716,9	715,4	1,5	716,1	»	»	724,3	4	713,7	1	Vario.	4.239	141	420	28	25	4	1	0	Junio.
Julio.....	721,3	2	712,6	27 y 31	8,7	716,9	715,0	1,9	715,9	»	»	723,5	2	715,0	31	W.	5.865	189	353	24	21	10	0	0	Julio.
Agosto.....	719,9	7	712,2	28	7,7	716,8	715,1	1,7	716,0	»	»	722,6	22	715,2	1	W.	5.289	170	366	12	23	8	0	0	Agosto.
Septiembre...	723,0	17	709,4	29	13,6	717,4	715,7	1,7	716,5	»	»	725,0	15	713,0	26	E.	7.081	236	470	26	10	19	1	0	Sepbre.
Octubre.....	720,7	18	707,1	26	13,6	716,2	714,8	1,4	715,5	»	»	722,3	18	708,7	26	N.-NE.	4.506	145	319	31	23	8	0	0	Octubre.
Noviembre...	724,0	21	703,6	4	20,4	715,0	714,2	0,8	714,6	»	»	723,7	14	705,5	5	E.	6.286	210	437	13	16	12	2	0	Noviembre
Diciembre....	725,5	14	702,6	17	22,9	716,9	716,4	0,5	716,7	»	»	728,1	13	703,4	17	SW.	9.599	309	613	6	5	20	5	1	Diciembre.
AÑO.....	726,7	6/I	699,4	23/I	27,3	716,2	714,9	1,3	715,5	»	»	728,2	6/I	699,6	23/I	W.	78.276	214	835	1/4	202	135	25	3	AÑO.

Tortosa. Tortosa.

Enero.....	766,1	6	735,8	23	30,3	754,9	754,1	0,8	754,5	»	»	767,2	19	734,2	23	NW.	15.223	491	792	23	2	7	15	7	Enero.
Febrero.....	767,0	27	739,0	22	28,0	757,3	757,0	0,3	757,1	»	»	767,0	27	738,0	22	N.	9.239	330	738	20	9	8	8	3	Febrero.
Marzo.....	766,8	5	743,1	28	23,7	756,9	755,6	1,3	756,2	»	»	766,8	5	742,4	26	S.-SE.	8.795	283	825	9	14	12	3	2	Marzo.
Abril.....	765,9	3	752,5	23	13,4	759,1	757,9	1,2	758,5	»	»	766,8	2 y 3	752,5	23	NW.	11.476	382	783	9	4	12	11	3	Abril.
Mayo.....	760,8	1	750,1	29	10,7	756,6	755,7	0,9	756,1	»	»	761,6	14	750,1	29	S.	7.608	245	473	19	10	19	2	0	Mayo.
Junio.....	762,4	4	753,1	24	9,3	758,3	757,1	1,2	757,7	»	»	762,5	4	752,8	24	S.	8.108	270	425	1	8	19	3	0	Junio.
Julio.....	763,1	2	752,2	13	10,9	759,0	757,6	1,4	758,3	»	»	763,1	2	751,7	13	SE.	9.364	302	463	1	1	26	4	0	Julio.
Agosto.....	762,5	7	754,2	28	8,3	758,6	757,5	1,1	758,0	»	»	762,5	6 y 7	753,4	1	SE.	8.172	272	455	22	6	22	3	0	Agosto.
Septiembre...	766,1	17	748,2	29	17,9	759,0	758,1	0,9	758,5	»	»	766,4	17	747,8	29	SE.	8.444	281	607	30	10	15	4	1	Sepbre.
Octubre.....	762,5	22	745,9	26	16,6	757,4	756,3	1,1	756,8	»	»	762,6	18 y 22	744,7	27	N.	8.629	278	697	1	12	13	5	1	Octubre.
Noviembre...	767,1	21	749,1	3	18,0	757,3	756,6	0,7	756,9	»	»	767,5	20	748,1	3	N.	8.529	284	592	13	11	12	7	0	Noviembre
Diciembre....	765,4	14	744,6	17	20,8	758,3	757,6	0,7	757,9	»	»	765,8	13	743,7	17	NW.	7.137	230	810	13	20	5	4	2	Diciembre.
AÑO.....	767,1	21/II	735,8	23/I	31,3	757,7	756,7	1,0	757,2	»	»	767,5	20 11	734,2	23/I	SE.	110.724	303	825	9/3	107	170	69	19	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Teruel. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Teruel.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	13,1	14	—11,6	31	24,7	6,5	— 0,8	7,3	2,8	»	0,3	— 0,5	0,8	5,6	3,0	2,6	81	61	2,7	4,1	Enero.
Febrero.....	14,8	28	— 9,6	1	24,4	8,3	— 1,2	9,5	3,5	»	0,4	— 0,5	0,9	6,9	5,3	1,6	79	78	4,0	6,0	Febrero.
Marzo.....	17,6	2	— 7,4	11	25,0	13,6	1,9	11,7	7,7	»	4,0	2,9	1,1	10,5	7,9	2,6	82	66	5,2	6,3	Marzo.
Abril.....	20,6	30	— 2,8	3	23,4	11,7	2,4	9,3	7,0	»	5,1	3,9	1,2	10,9	7,7	3,2	80	60	5,4	5,9	Abril.
Mayo.....	25,9	15	5,6	2	20,3	18,6	9,7	8,9	14,1	»	12,7	10,8	1,9	17,0	12,6	4,4	77	56	8,5	8,2	Mayo.
Junio.....	27,6	20	8,0	2	19,6	24,3	11,0	13,3	17,6	»	16,3	13,4	2,9	21,7	16,3	5,4	70	54	9,7	10,4	Junio.
Julio.....	33,2	22	8,0	2	25,2	28,1	14,4	13,7	21,2	»	19,1	16,8	2,3	26,2	20,2	6,0	78	55	12,8	13,9	Julio.
Agosto.....	36,2	8	11,0	3 y 23	25,2	29,9	16,1	13,8	23,0	»	19,5	16,9	2,6	28,3	20,6	7,7	75	46	12,6	13,3	Agosto.
Septiembre...	27,8	9	4,9	5	22,9	22,5	11,1	11,4	16,8	»	13,7	12,3	1,4	20,8	15,5	5,3	84	54	9,8	9,9	Septiembre.
Octubre.....	21,5	8	— 1,4	28	22,9	15,6	5,5	10,1	10,5	»	8,0	7,2	0,8	13,6	11,1	2,5	89	72	7,1	8,4	Octubre.
Noviembre...	16,2	15	— 4,0	14	20,2	11,4	2,7	8,7	7,0	»	4,3	3,6	0,7	9,5	7,9	1,6	78	78	4,8	6,9	Noviembre.
Diciembre....	16,8	4	— 7,6	15	24,4	10,0	1,2	8,8	5,6	»	3,0	2,1	0,9	8,6	6,2	2,4	82	67	5,0	5,6	Diciembre.
AÑO.....	36,2	8/8	—11,6	31/1	47,8	16,7	6,2	10,5	11,4	»	8,9	7,4	1,5	15,0	11,2	3,8	79	62	7,3	8,2	AÑO.
Toledo.																					**Toledo.**
Enero.....	15,6	14	— 5,4	31	21,0	9,1	1,6	7,5	5,4	»	2,9	1,9	1,0	7,8	5,5	2,3	83	68	4,8	5,5	Enero.
Febrero.....	18,4	28	— 6,2	1	24,6	10,8	2,3	8,5	6,5	»	3,1	2,1	1,0	9,5	6,3	3,2	83	60	5,0	5,4	Febrero.
Marzo.....	21,6	7	— 1,6	11	23,2	14,9	5,7	9,2	10,3	»	7,2	5,9	1,3	13,3	9,6	3,7	80	55	6,4	6,7	Marzo.
Abril.....	23,2	30	0,8	15	22,4	16,5	5,7	10,8	11,1	»	8,3	5,9	2,4	15,3	9,2	6,1	68	40	5,7	5,3	Abril.
Mayo.....	28,4	15	9,2	1 y 2	19,2	22,2	12,2	10,0	17,2	»	15,0	12,7	2,3	20,5	14,3	6,2	74	49	9,5	8,5	Mayo.
Junio.....	32,6	20	8,8	3	23,8	27,2	15,5	11,7	21,3	»	18,9	14,8	4,1	26,3	16,5	9,8	62	33	10,2	8,5	Junio.
Julio.....	37,4	21	13,8	2 y 3	23,6	33,4	18,6	14,8	26,0	»	22,4	16,2	6,2	32,3	18,4	13,9	49	21	10,0	7,7	Julio.
Agosto.....	40,4	8	14,4	4	26,0	33,6	18,4	15,2	26,0	»	22,0	15,6	6,4	32,9	18,3	14,6	48	20	9,9	8,0	Agosto.
Septiembre...	31,2	22	9,8	30	21,4	26,2	14,6	11,6	20,4	»	16,8	13,7	3,1	24,8	15,9	8,9	69	35	10,0	8,5	Septiembre.
Octubre.....	24,8	3	1,2	28	23,6	19,4	9,1	10,3	14,2	»	10,8	8,5	2,3	18,6	12,2	6,4	71	43	7,1	6,9	Octubre.
Noviembre...	17,4	9	— 0,2	14	17,6	13,9	5,5	8,4	9,7	»	6,9	5,9	1,0	13,1	9,7	3,4	85	62	6,7	7,2	Noviembre.
Diciembre....	19,4	5	— 1,8	15	21,2	11,9	5,2	6,7	8,5	»	6,7	5,7	1,0	10,4	8,1	2,3	85	71	6,4	7,1	Diciembre.
AÑO.....	40,4	8/8	— 6,2	1/2	46,6	19,9	9,5	10,4	14,7	»	11,7	9,1	2,6	18,7	12,0	6,7	71	46	7,6	7,1	AÑO.
Tortosa.																					**Tortosa.**
Enero.....	19,8	16	— 2,3	30	22,1	13,7	6,1	7,6	9,9	»	8,9	5,3	3,6	11,9	7,3	4,6	53	47	4,7	5,1	Enero.
Febrero.....	21,2	28	— 0,8	27	22,0	14,4	4,8	9,6	9,6	»	7,1	4,4	2,7	13,0	8,1	4,9	63	47	4,7	5,4	Febrero.
Marzo.....	22,6	6	2,3	12	20,3	16,7	7,1	9,6	11,9	»	9,8	7,3	2,5	15,1	10,6	4,5	70	55	6,3	6,9	Marzo.
Abril.....	27,2	7	5,7	27	21,5	18,0	8,8	9,2	13,4	»	12,5	9,0	3,5	16,4	11,3	5,1	61	52	6,6	7,0	Abril.
Mayo.....	28,0	14	12,3	24	15,7	22,0	14,3	7,7	18,1	»	17,6	15,2	2,4	20,4	16,6	3,8	76	67	11,4	11,8	Mayo.
Junio.....	31,0	14	14,5	2	16,5	27,2	17,9	9,3	22,5	»	22,3	17,9	4,4	25,4	19,8	5,6	63	58	12,8	13,9	Junio.
Julio.....	33,8	17 y 26	17,4	2	16,4	28,9	19,8	9 1	24,3	»	24,2	19,4	4,8	27,4	21,3	6,1	62	57	14,0	15,3	Julio.
Agosto.....	31,6	14	17,9	24	13,7	29,5	21,1	8,4	25,3	»	24,9	20,0	4,9	27,3	22,3	5,0	63	65	14,7	17,0	Agosto.
Septiembre...	30,2	15	12,0	6	18,2	25,8	16,2	9,6	21,0	»	20,1	16,7	3,4	23,9	18,5	5,4	70	59	12,3	12,7	Septiembre.
Octubre.....	25,9	14	7,7	21 y 28	18,2	20,8	12,2	8,6	16,5	»	15,2	12,3	2,9	19,2	14,9	4,3	69	61	9,1	10,2	Octubre.
Noviembre...	22,6	16	2,7	20	19,9	15,9	8,5	7,4	12,2	»	10,9	8,6	2,3	13,9	11,1	2,8	73	70	7,1	8,3	Noviembre.
Diciembre....	21,3	2	0,9	15	20,4	15,0	6,7	8,3	10,8	»	8,5	7,0	1,5	13,4	10,8	2,6	79	69	6,7	8,2	Diciembre.
AÑO.....	33,8	17 y 26/7	— 2,3	30/1	36,1	20,7	12,0	8,7	16,3	»	15,2	11,9	3,3	18,9	14,4	4,5	67	59	9,2	10,2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Teruel. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Teruel.

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	3	1	4	13,0	6,0	24	N.	N.	1,8	4	18	9	0	8	3	0	0	⊠ 1, △ 1	Enero.
Febrero	3	4	3	12,5	5,5	11	S.	S.	2,7	6	17	5	0	13	3	0	0	⊠ 1, △ 2, ∾ 2, ⊕ 2, ⊽ 1, Ψ 1, ◠ 1	Febrero.
Marzo	6	9	2	32,5	12,0	15	S.	SW.	2,4	2	18	11	0	9	4	2	0	△ 1, ⊠ 2, ⊕ 2, Ψ 1, ⊽ 1, ◠ 4	Marzo.
Abril	7	9	2	32,7	19,0	25	N.	N.	3,0	1	15	14	0	8	4	1	0	⊠ 1, ⊠ 2, ⊕ 1, Ψ 1, ◠ 2	Abril.
Mayo	15	5	0	114,5	19,0	9	S.	NE.	2,8	4	13	14	8	0	0	7	2	⊕ 1	Mayo.
Junio	8	5	0	51,5	27,0	26	S.	S.	3,4	2	19	9	12	0	5	7	1	⊤ 1, ≺ 1, ⊠ 2, ⊕ 1, ◠ 1	Junio.
Julio	4	5	0	74,0	44,0	8	SW.	SW.	6,6	16	13	2	0	0	2	6	1	≺ 1, ⊕ 1, ⊠ 2	Julio.
Agosto	2	1	0	5,0	3,5	15	N.	N.	6,2	16	15	0	23	0	0	3	0	≺ 4, ⊕ 1, Ψ 1, ◠ 1	Agosto.
Septiembre	6	2	0	34,2	13,6	11	SE.	N.	4,5	7	19	4	18	0	7	3	0	⊤ 2, ≺ 3, ⊠ 3, ⊕ 1	Septiembre.
Octubre	7	4	0	20,5	6,5	25	SW.	NE.	2,6	3	20	8	8	7	10	1	0	⊠ 2, ⊕ 2, ⊽ 2	Octubre.
Noviembre	4	6	1	18,9	8,0	6	N.	SE.	1,8	4	16	10	1	14	4	0	0	△ 2, ⊠ 1	Noviembre.
Diciembre	0	9	2	7,5	4,0	19	NW.	NW.	1,9	1	23	7	2	16	15	0	0	⊠ 2, ⊠ 8, ⊕ 2, ◠ 2	Diciembre.
AÑO	65	60	14	416,8	44,0	8/7	N.-S.	SW.	3,3	66	206	93	72	75	57	30	4	⊠ 5, △ 6, ∾ 2, ⊤ 3 ≺ 9, ⊕ 13, ⊽ 4, Ψ 4, ⊠ 20, ◠ 11	AÑO.

Toledo. Toledo.

Enero	8	4	1	18,6	8,1	3	W.	W.	1,9	4	14	13	0	9	6	0	1	△ 2	Enero.
Febrero	10	2	1	30,9	6,7	19	W.	W.	2,0	7	9	12	0	9	1	0	0	⊠ 1	Febrero.
Marzo	14	0	0	52,0	8,5	25	W.	W.	3,1	8	10	13	0	1	0	0	0	◠ 1	Marzo.
Abril	5	6	0	8,9	5,5	1	NE.	W.	4,6	4	17	9	0	1	0	1	0		Abril.
Mayo	15	8	0	80,0	20,5	7	W.	SW.	4,2	5	9	17	0	0	0	8	1	◠ 1	Mayo.
Junio	6	3	0	38,0	17,5	13	Vario.	Vario.	7,5	12	14	4	0	0	0	6	1		Junio.
Julio	1	2	0	0,8	0,8	29	W.	W.	11,1	25	5	1	0	0	0	2	0	≺ 1	Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	11,0	26	5	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	3	5	0	10,1	9,6	13	E.	E.	6,0	9	15	6	0	0	0	3	0	◠ 1	Septiembre.
Octubre	6	3	0	16,9	7,2	10	N.	SW.	4,2	8	12	11	0	0	1	0	0	⊠ 1	Octubre.
Noviembre	10	2	0	30,4	7,3	7	Vario.	S.-E.	2,0	6	15	9	4	3	2	0	0	⊠ 3, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	17	3	1	40,4	6,5	17	Vario.	NW.	1,8	3	8	20	0	4	2	0	0		Diciembre.
AÑO	95	38	3	327,0	20,5	7/5	W.	SW.	4,9	117	133	115	4	27	12	20	3	△ 2, ≺ 1, ⊠ 5, ◠ 4	AÑO.

Tortosa. Tortosa.

Enero	7	3	0	11,6	5,0	23	4.° c.te	N.-NW.	5,3	11	16	4	1	0	0	0	0	▬ 19, ⊕ 1, ⊽ 1, ◠ 5	Enero.
Febrero	6	3	0	34,4	23,8	11	Vario.	Vario.	3,8	7	17	4	4	0	2	0	1	▬ 4, ⊕ 2, Ψ 2, ⊽ 2, ◠ 2	Febrero.
Marzo	11	2	0	35,0	17,5	26	S.-SE.	S.-SE.	3,4	7	15	9	10	0	2	0	0	▬ 4, ⊕ 2, ≺ 1	Marzo.
Abril	11	0	0	63,0	26,1	18	1.er c.te	N.	4,8	4	19	7	1	0	0	2	0	▬ 9, ⊤ 1, ≺ 3, ◠ 2, ⊕ 1	Abril.
Mayo	15	5	0	144,7	43,0	8	SE.	Vario.	2,8	5	16	10	2	0	0	5	0	▬ 2, ⊤ 3, ≺ 5, ⊕ 3	Mayo.
Junio	10	3	0	87,8	40,0	20	S.-SE.	Vario.	4,5	4	22	4	0	0	0	9	0	⊤ 4, ≺ 6, ⊕ 1, ◠ 3, ∞ 1	Junio.
Julio	4	4	0	24,3	10,4	31	S.-SE.	Vario.	4,9	17	11	3	4	0	0	3	0	▬ 7, ⊤ 2, ≺ 2, ∞ 9, ⊕ 1, Ψ 1	Julio.
Agosto	3	2	0	3,2	1,6	28	S.-SE.	S.-SE.	4,7	8	17	6	7	0	4	4	0	▬ 8, ≺ 4, ∞ 6	Agosto.
Septiembre	4	3	0	26,8	24,2	25	Vario.	N.-NE.	4,9	14	10	6	6	0	0	2	0	▬ 7, ≺ 5	Septiembre.
Octubre	9	3	0	22,3	10,6	18	N.-NW.	Vario.	4,5	8	15	8	8	0	1	1	0	▬ 7, ≺ 7, ⊠ 1, ⊽ 1	Octubre.
Noviembre	14	0	0	102,6	27,5	29	Vario.	S.	2,8	5	15	10	6	0	3	1	0	▬ 5, ∞ 1, ⊠ 2, ⊽ 2, Ψ 1, ≺ 3, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	5	2	0	75,8	39,6	18	Vario.	N.	2,0	6	17	8	12	0	2	2	1	▬ 5, ≺ 2, ⊠ 8, ◠ 1, ⊽ 1, Ψ 4	Diciembre.
AÑO	99	30	0	631,5	43,0	8/5	S.-SE.	Vario.	4,0	96	190	79	61	0	14	29	2	▬ 77, ⊤ 10, ≺ 38, ⊕ 11, ⊽ 7 Ψ 8, ∞ 17, ⊠ 11, ◠ 14	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Totana. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Totana.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMÓMETRO									MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	750,9	6	723,0	28	27,9	739,6	738,6	1,0	739,1	»	»	753,5	5	722,3	23	W.	4.439	143	307	4	24	7	0	0	Enero.
Febrero.....	749,1	27	729,5	11	19,6	741,9	740,9	1,0	741,4	»	»	749,5	3	727,5	10	W.	3.715	132	296	20	26	2	0	0	Febrero.
Marzo.....	748,9	5	726,2	19	22,7	739,5	738,0	1,5	738,7	»	»	750,4	5 y 6	725,6	19	E.	3.557	114	271	14	28	3	0	0	Marzo.
Abril.....	748,5	3	734,9	25	13,6	741,5	740,0	1,5	740,7	»	»	748,7	9 y 10	734,9	25	E.	3.318	110	286	17	28	2	0	0	Abril.
Mayo.....	743,2	15	733,9	9	9,3	739,2	737,8	1,4	738,5	»	»	743,2	15 y 19	733,9	9	E.	3.044	98	196	24	31	0	0	0	Mayo.
Junio.....	745,6	4	735,2	24	10,4	741,0	739,7	1,3	740,3	»	»	745,7	3 y 4	735,2	24	SE.	2.931	97	163	30	30	0	0	0	Junio.
Julio.....	746,1	2	736,6	13	9,5	741,7	740,1	1,6	740,9	»	»	746,3	2	736,6	13	SE.	3.673	118	220	19	29	2	0	0	Julio.
Agosto.....	745,3	7	736,2	18	9,1	741,3	739,1	2,2	740,2	»	»	745,8	7	736,2	18	E.	3.361	108	181	4	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	747,8	17	732,8	29	15,0	742,0	740,5	1,5	741,2	»	»	748,5	17	732,8	29	E.	3.413	113	167	6	30	0	0	0	Sepbre.
Octubre.....	744,7	30	730,3	26	14,4	740,5	739,2	1,3	739,8	»	»	746,5	30	730,3	26	E.	1.958	63	119	5	31	0	0	0	Octubre.
Noviembre...	746,9	21	733,1	2 y 4	13,8	740,2	739,3	0,9	739,7	»	»	747,5	21	733,0	4 y 5	E.	2.122	70	210	21	29	1	0	0	Noviembre
Diciembre....	748,9	31	727,0	17	21,9	742,3	741,5	0,8	741,9	»	»	751,0	31	727,0	17	W.	2.581	83	200	24	30	1	0	0	Diciembre.
AÑO.....	750,9	6/I	723,0	28/I	27,9	740,9	739,6	1,3	740,2	»	»	753,5	5/I	722,3	23/I	E.	38.112	104	307	4/I	347	18	0	0	AÑO.
Utrera.																									**Utrera.**
Enero.....	769,8	19	740,7	28	29,1	759,0	757,9	1,1	758,4	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	767,2	2	749,6	10	17,6	760,9	760,3	0,6	760,6	»	»	»	»	»	»	3.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	765,2	6	736,4	19	28,8	756,2	754,4	1,8	755,3	»	»	»	»	»	»	NE.-S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.....	767,1	9	751,7	24	15,4	759,1	758,0	1,1	758,6	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	760,0	18	750,2	23	9,8	755,7	754,7	1,0	755,2	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	761,1	4	752,6	7	8,5	757,7	756,5	1,2	757,1	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	761,0	24	753,7	31	7,3	757,0	755,9	1,1	756,4	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	762,0	6	752,5	28	9,5	757,2	756,0	1,2	756,6	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	761,4	15	752,5	29	8,9	758,1	756,3	1,8	757,2	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	763,9	31	»	»	»	757,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	763,7	15	746,7	4	17,0	756,5	756,1	0,4	756,3	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	768,2	14	747,0	17	21,2	759,8	759,6	0,2	759,7	»	»	»	»	»	»	E.-W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	769,8	19/I	»	»	»	757,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Valencia.																									**Valencia.**
Enero.....	770,0	6	740,2	23	29,8	758,9	757,8	1,1	758,3	»	»	»	»	»	»	W.	8.886	286	523	7	10	14	7	0	Enero.
Febrero.....	769,7	3	743,4	22	26,3	761,5	760,5	1,0	761,0	»	»	»	»	»	»	W.	9.707	346	1.688	19	12	10	3	3	Febrero.
Marzo.....	769,8	5	745,8	26	24,0	759,7	758,7	1,0	759,2	»	»	»	»	»	»	W.	6.078	196	418	8	20	10	1	0	Marzo.
Abril.....	769,0	3	755,2	23	13,8	762,0	760,6	1,4	761,3	»	»	»	»	»	»	W.	6.295	209	491	7	18	11	1	0	Abril.
Mayo.....	763,7	1	753,6	29	10,1	759,1	758,3	0,8	758,7	»	»	»	»	»	»	E.	5.136	165	394	17	25	6	0	0	Mayo.
Junio.....	765,4	4	755,0	24	10,4	761,0	759,8	1,2	760,4	»	»	»	»	»	»	E.	4.948	164	210	16	27	3	0	0	Junio.
Julio.....	765,6	2	755,9	17	9,7	761,6	760,3	1,3	760,9	»	»	»	»	»	»	E.	6.017	194	317	17	20	11	0	0	Julio.
Agosto.....	765,4	7	756,8	27	8,6	761,3	759,7	1,6	760,5	»	»	»	»	»	»	E.	5.630	181	257	27	21	10	0	0	Agosto.
Septiembre...	768,5	17	751,1	29	17,4	762,2	760,7	1,5	761,4	»	»	»	»	»	»	W.	5.275	175	389	26	22	8	0	0	Sepbre.
Octubre.....	764,9	18	748,8	26	16,1	760,6	759,2	1,4	759,9	»	»	»	»	»	»	W.	5.065	163	367	31	24	7	0	0	Octubre.
Noviembre...	769,0	21	751,8	2	17,2	760,2	759,3	0,9	759,7	»	»	»	»	»	»	W.	6.016	200	478	12	17	11	2	0	Noviembre
Diciembre...	768,5	14	746,4	17	22,1	762,0	760,7	1,3	761,3	»	»	»	»	»	»	W.	7.052	227	762	1	17	11	2	1	Diciembre.
AÑO.....	770,0	6/I	740,2	23/I	29,8	760,8	759,6	1,2	760,2	»	»	»	»	»	»	W.	76.105	208	1.688	19/2	233	112	16	4	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Totana. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Totana.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICRÓMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	22,4	12	1,5	19	20,9	15,8	6,0	9,8	10,9	»	»	7,8	4,6	3,2	14,5	8,6	5,9	60	44	4,9	5,1	Enero.
Febrero.....	20,5	22	0,0	27	20,5	17,0	6,2	10,8	11,6	»	»	8,4	5,2	3,2	15,0	9,0	6,0	62	44	5,1	5,5	Febrero.
Marzo.....	25,6	7	0,3	11	25,3	18,0	8,6	9,4	13,3	»	»	11,4	8,5	2,9	16,5	11,2	5,3	69	54	7,0	7,3	Marzo.
Abril.....	27,6	7	6,1	3	21,5	19,4	9,4	10,0	14,4	»	»	13,7	9,7	4,0	17,2	11,6	5,6	61	54	7,1	7,9	Abril.
Mayo.....	29,8	20	9,7	1	20,1	23,3	13,8	9,5	18,5	»	»	18,5	15,3	3,2	21,9	16,5	5,4	71	59	11,3	11,3	Mayo.
Junio.....	32,7	22	12,2	3	20,5	28,4	17,8	10,6	23,1	»	»	23,7	18,7	5,0	26,7	19,4	7,3	63	51	13,6	13,0	Junio.
Julio.....	37,2	23	15,7	4	21,5	32,0	20,7	11,3	26,3	»	»	26,0	20,5	5,5	30,4	21,8	8,6	62	47	14,9	14,9	Julio.
Agosto.....	37,3	10	17,5	25	19,8	33,2	21,1	12,1	27,1	»	»	26,5	21,3	5,2	31,4	22,6	8,8	62	46	16,1	18,5	Agosto.
Septiembre...	32,7	1	13,9	29	18,8	27,7	17,5	10,2	22,6	»	»	21,5	16,8	4,7	25,8	18,1	7,7	62	48	12,0	11,6	Septiembre.
Octubre.....	29,3	3	7,5	27	21,8	22,4	13,6	8,8	18,0	»	»	16,1	13,0	3,1	20,1	15,2	4,9	71	59	9,4	10,4	Octubre.
Noviembre...	23,1	12 y 16	4,7	14	18,4	18,3	10,1	8,2	14,2	»	»	11,8	9,7	2,1	16,6	12,7	3,9	76	64	8,0	9,0	Noviembre.
Diciembre....	24,5	11	0,5	15	24,0	16,8	7,0	9,8	11,9	»	»	8,6	6,2	2,4	14,8	10,9	3,9	72	62	5,8	8,0	Diciembre.
AÑO.....	37,3	10/8	0,0	27/2	37,3	22,5	12,7	9,8	17,6	»	»	16,2	12,5	3,7	20,9	14,8	6,1	66	53	9,6	10,2	AÑO.
Utrera.																						**Utrera.**
Enero.....	18,8	14	— 3,3	21	22,1	13,7	2,9	10,8	8,3	»	»	7,1	6,1	1,0	12,0	9,3	2,7	84	68	6,6	7,2	Enero.
Febrero.....	22,0	16	— 0,8	1 y 2	22,8	16,0	4,9	11,1	10,5	»	»	9,4	8,7	0,7	13,4	11,0	2,4	87	72	7,9	8,2	Febrero.
Marzo.....	»	»	1,0	10	»	»	8,1	»	»	»	»	13,3	11,5	1,8	17,2	13,9	3,3	79	65	9,0	9,5	Marzo.
Abril.....	»	»	1,2	2	»	»	6,9	»	»	»	»	15,1	12,1	3,0	18,3	13,4	4,9	70	54	8,9	8,3	Abril.
Mayo.....	»	»	8,0	22	»	»	12,2	»	»	»	»	19,5	17,1	2,4	23,6	19,3	4,3	78	63	13,1	13,9	Mayo.
Junio.....	»	»	10,3	3	»	»	13,9	»	»	»	»	22,3	19,4	2,9	28,7	22,4	6,3	74	59	15,0	16,3	Junio.
Julio.....	40,2	18 y 22	11,6	10	28,6	35,8	16,4	19,4	26,1	»	»	25,7	20,5	5,2	33,6	21,7	11,9	58	29	14,8	11,9	Julio.
Agosto.....	43,7	10	10,9	3	32,8	35,7	15,9	19,8	25,8	»	»	25,2	20,3	4,9	35,0	22,2	12,8	63	28	14,7	11,7	Agosto.
Septiembre...	33,4	1	8,4	28	25,0	30,0	14,2	15,8	22,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Septiembre.
Octubre.....	29,9	9	»	»	»	23,5	»	»	»	»	»	14,5	13,2	1,3	21,6	16,3	5,3	85	58	10,7	10,5	Octubre.
Noviembre...	22,1	26	»	»	»	18,5	»	»	»	»	»	11,7	11,1	0,6	16,7	13,5	3,2	91	68	9,5	9,7	Noviembre.
Diciembre....	21,0	3	»	»	»	15,4	»	»	»	»	»	8,7	8,3	0,4	13,5	11,5	2,0	94	77	7,9	9,1	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Valencia.																						**Valencia.**
Enero.....	20,8	13	0,0	30 y 31	20,8	14,2	6,0	8,2	10,1	»	»	8,9	7,1	1,8	13,6	11,4	2,2	80	76	6,9	9,2	Enero.
Febrero.....	19,4	17	0,0	1	19,4	14,3	5,4	8,9	9,8	»	»	9,0	7,4	1,6	13,5	11,8	1,7	79	78	6,9	9,3	Febrero.
Marzo.....	19,4	20 y 31	0,8	11	18,6	15,1	8,1	7,0	11,6	»	»	11,6	9,3	2,3	14,2	11,7	2,5	74	74	7,7	8,8	Marzo.
Abril.....	25,0	7	6,2	3 y 15	18,8	16,5	9,4	7,1	12,9	»	»	13,9	11,2	2,7	15,4	13,1	2,3	75	74	8,6	10,2	Abril.
Mayo.....	26,8	29	11,6	1	15,2	20,1	14,3	5,8	17,2	»	»	18,7	16,0	2,7	19,4	16,6	2,8	76	76	12,0	12,4	Mayo.
Junio.....	28,2	21	14,4	3	13,8	24,9	18,6	6,3	21,7	»	»	23,7	19,6	4,1	24,4	21,2	3,2	68	70	14,8	15,9	Junio.
Julio.....	33,2	17	17,2	3	16,0	27,1	20,8	6,3	23,9	»	»	25,9	21,0	4,9	26,6	21,9	4,7	66	68	16,4	19,5	Julio.
Agosto.....	36,0	2	20,2	24	15,8	28,2	22,4	5,8	25,3	»	»	26,5	22,9	3,6	27,8	23,8	4,0	71	71	18,7	19,8	Agosto.
Septiembre...	28,6	3 y 26	10,4	15	18,2	25,0	17,3	7,7	21,1	»	»	21,7	18,0	3,7	24,3	19,8	4,6	69	63	13,4	14,6	Septiembre.
Octubre.....	28,4	3	7,0	28	21,4	20,4	13,2	7,2	16,8	»	»	16,6	13,6	3,0	19,9	16,0	3,9	70	67	10,1	11,6	Octubre.
Noviembre...	21,2	5	5,4	14	15,8	16,7	9,7	7,0	13,2	»	»	12,5	10,3	2,2	16,0	13,2	2,8	76	69	8,3	9,8	Noviembre.
Diciembre....	22,2	10	1,6	15	20,6	15,9	8,2	7,7	12,0	»	»	11,2	8,8	2,4	15,1	10,9	4,2	72	64	7,4	8,5	Diciembre.
AÑO.....	36,0	2/8	0,0	30-31/1-1/2	36,0	19,9	12,8	7,1	16,3	»	»	16,7	13,8	2,9	19,2	16,0	3,2	73	70	10,9	12,5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Totana. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Totana.**

MESES Y AÑO	PLUVIÓMETRO						VIENTOS		Evaporación en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	0	2	1	0,0	0,0	»	»	»		14	12	5	0	0	0	0	0	Ψ 2, ◠ 3	Enero.
Febrero	1	1	0	0,9	0,9	11	W.	W.		10	13	5	1	1	0	0	0		Febrero.
Marzo	13	0	0	30,8	14,7	16	E.	E.		5	15	11	0	0	0	1	0	⊕ 1, ◠ 1	Marzo.
Abril	8	2	0	72,1	19,4	25	E.	E.		9	12	9	0	0	0	3	2	◠ 2	Abril.
Mayo	12	0	0	73,2	11,6	7	E.	SW.		6	14	11	0	0	3	3	0	⊤ 3, ≮ 6, ◠ 4	Mayo.
Junio	5	1	0	35,4	18,0	28	Vario.	SE.		18	9	3	0	0	0	5	0	⊤ 3, ≮ 6	Junio.
Julio	0	2	0	0,0	0,0	»	»	»		18	10	3	0	0	0	0	0	⊤ 2, ≮ 4	Julio.
Agosto	0	1	0	0,0	0,0	»	»	»		18	12	1	0	0	0	0	0	⊤ 1, ≮ 3	Agosto.
Septiembre	4	0	0	28,2	26,2	14	E.	E.		8	16	6	2	0	0	3	0	⊤ 1, ≮ 5, ⊕ 1	Septiembre.
Octubre	5	1	0	102,1	82,0	15	NE.	NE.		9	12	10	3	0	1	1	0	⊤ 1, ≮ 4, ⊕ 1	Octubre.
Noviembre	8	3	0	35,1	12,2	28	E.	NE.		11	12	7	4	0	0	0	0	⊤ 1, ≮ 1, ⊕ 1	Noviembre.
Diciembre	3	1	1	7,3	4,9	17	W.	W.		9	18	4	10	4	1	0	0	≮ 1	Diciembre.
AÑO	59	14	2	385,1	82,0	15/10	E.	NE.		135	155	75	20	5	5	16	2	⊤ 12, ≮ 30, Ψ 2, ⊕ 4, ◠ 10	AÑO.
Utrera.																			**Utrera.**
Enero	10	0	0	79,1	19,5	28	SW.	W.	0,	14	9	8	11	8	3	1	1		Enero.
Febrero	14	0	0	53,5	15,6	11	S.	SW.	0,	10	10	8	8	0	1	0	0		Febrero.
Marzo	14	0	0	133,0	19,2	20	S.	NE.	1,	5	13	13	14	0	0	2	1	⊤ 1, ≮ 1	Marzo.
Abril	8	1	0	72,2	53,0	25	S.	SW.	1,	12	14	4	12	0	0	2	2		Abril.
Mayo	6	4	0	11,1	4,5	9	S.	SW.	2,	6	20	5	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,	22	5	3	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	5,	25	6	0	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,	22	8	1	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,	18	11	1	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	7	1	0	28,3	16,2	14	Vario.	NE.	1,	15	14	2	9	0	0	1	0		Octubre.
Noviembre	13	1	0	112,6	29,1	6	3.er c.te	SW.	0,	»	»	»	7	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	13	0	0	74,3	29,0	26	3.er c.te	SW.	0,	6	14	11	7	5	0	0	0		Diciembre.
AÑO	85	7	0	564,1	53,0	25/4	S.	SW.	2,	»	»	»	68	13	4	6	4	⊤ 1, ≮ 1	AÑO.
Valencia.																			**Valencia.**
Enero	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	4,1	11	18	2	0	0	0	0	0	▱ 8	Enero.
Febrero	2	1	0	8,6	7,5	11	W.	W.	4,2	12	10	6	0	0	0	0	0	▱ 3	Febrero.
Marzo	11	1	0	43,1	9,4	18	NW.-E.	E.	3,4	4	14	13	0	0	7	0	0	▱ 1	Marzo.
Abril	8	2	0	84,3	32,2	18	NE.	SE.	4,8	9	15	6	0	0	0	1	0	▱ 3	Abril.
Mayo	9	2	0	111,8	26,6	31	E.	E.	4,3	7	11	13	0	0	2	2	0	▱ 2	Mayo.
Junio	7	2	0	20,2	5,9	24	E.	W.-SW.	6,0	10	17	3	0	0	0	7	0		Junio.
Julio	5	0	0	34,7	24,2	31	E.	E.	7,2	15	14	2	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	4	0	0	11,1	4,4	16	Vario.	NW.	6,5	7	22	2	0	0	0	3	0	⊤ 1, ≮ 1, ▱ 1	Agosto.
Septiembre	4	0	0	40,3	23,7	14	SE.	SE.	5,4	8	19	3	0	0	0	0	0	⊤ 4, ≮ 4	Septiembre.
Octubre	6	2	0	36,2	14,6	15	NW.	NW.	3,8	3	21	7	0	0	0	1	0		Octubre.
Noviembre	8	0	0	100,9	38,2	18	E.-SE.	SE.-NE.	2,7	6	16	8	0	0	1	0	0		Noviembre.
Diciembre	2	0	0	5,3	4,3	17	NW.	N.	2,7	12	12	7	0	0	0	0	0	▱ 1	Diciembre.
AÑO	66	10	0	496,5	38,2	18/11	E.	SE.-NE.	4,6	104	189	72	0	0	10	16	0	▱ 19, ⊤ 5, ≮ 5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valladolid. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Valladolid.**

MESES Y AÑO	BARÓMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	712,8	19 y 20	683,4	3	29,4	700,1	699,9	0,2	700,0	»	»	713,6	20	683,4	3	SW.	6.923	223	528	1	15	11	5	0	Enero.
Febrero.....	708,2	26	689,8	10 y 20	18,4	700,6	700,3	0,3	700,4	»	»	709,0	27	682,0	22	SW.	6.822	243	634	19	16	6	4	2	Febrero.
Marzo.....	710,9	6	687,8	28	23,1	699,6	698,4	1,2	699,0	»	»	711,2	6	687,6	18 y 28	NE.	4.913	158	388	27	20	11	0	0	Marzo.
Abril.....	711,4	3	697,2	25 y 26	14,2	703,5	702,5	1,0	703,0	»	»	711,0	2 y 3	697,2	25 y 26	NE.	6.291	209	402	23	14	14	2	0	Abril.
Mayo.....	704,5	19	696,6	17	7,9	699,9	698,9	1,0	699,4	»	»	704,6	19	696,0	28	SW.	4.722	152	463	17	24	6	1	0	Mayo.
Junio.....	709,2	4	697,1	24	12,1	703,0	702,1	0,9	702,5	»	»	709,4	4	697,0	24	NE.	3.850	128	240	5	28	2	0	0	Junio.
Julio.....	708,2	2	697,4	12	10,8	703,3	701,9	1,4	702,6	»	»	707,0	1 y 2	697,4	12	NE.	7.086	228	410	24	10	20	1	0	Julio.
Agosto.....	707,0	22	698,4	27	8,6	703,4	702,0	1,4	702,7	»	»	707,2	22	698,0	27	NE.	4.506	145	240	1 y 22	27	4	0	0	Agosto.
Septiembre...	709,0	16	695,1	29	13,9	703,2	701,9	1,3	702,5	»	»	709,2	16	695,0	29	NE.	4.187	139	401	27	22	7	1	0	Sepbre.
Octubre.....	706,7	18	693,2	10	13,5	701,8	701,0	0,8	701,4	»	»	707,0	18	693,0	10	NE.	4.872	157	460	26	23	7	1	0	Octubre.
Noviembre...	709,8	21	686,8	4	23,0	699,9	699,5	0,4	699,7	»	»	710,0	21	686,0	4	SW.-NE.	4.126	137	482	12	24	5	1	0	Noviembre
Diciembre....	712,2	14	688,9	17	23,3	701,0	700,7	0,3	700,8	»	»	712,0	13 y 14	690,0	5	SW.	5.301	171	519	24	20	8	3	0	Diciembre.
AÑO.....	712,8	19 y 20/1	683,4	3/1	29,4	701,6	700,8	0,8	701,2	»	»	713,6	20/1	682,0	22/1	NE.	63.589	174	634	19/2	243	101	19	2	AÑO.
Veruela.																									**Veruela.**
Enero.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.º c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.
Vivero.																									**Vivero.**
Enero.....	778,7	19	742,3	3	36,4	760,7	760,7	0,0	760,7	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Enero.
Febrero.....	769,4	28	741,8	19	27,6	759,4	758,8	0,6	759,1	»	»	»	»	»	»	3.er c.te	»	»	»	»	»	»	»	»	Febrero.
Marzo.....	773,0	6	744,9	27	28,1	759,7	759,4	0,3	759,5	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Marzo.
Abril.....	775,4	2 y 9	758,7	5 y 7	16,7	765,8	765,9	— 0,1	765,8	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Abril.
Mayo.....	766,0	22	753,0	17	13,0	759,8	759,6	0,2	759,7	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Mayo.
Junio.....	770,2	4	756,3	24	13,9	762,6	762,5	0,1	762,5	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Junio.
Julio.....	768,6	1	758,0	16 y 31	10,6	763,5	763,2	0,3	763,3	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Julio.
Agosto.....	767,7	22	757,8	1	9,9	762,8	762,8	0,0	762,8	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	Agosto.
Septiembre...	767,7	16	754,2	25	13,5	761,8	761,4	0,4	761,6	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Sepbre.
Octubre.....	768,5	3	747,7	10	20,8	761,9	761,7	0,2	761,8	»	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	Octubre.
Noviembre...	772,5	21	737,1	4	35,4	759,4	759,1	0,3	759,2	»	»	»	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	Noviembre
Diciembre....	775,8	13	741,7	5	34,1	757,8	758,0	— 0,2	757,9	»	»	»	»	»	»	SW.	»	»	»	»	»	»	»	»	Diciembre.
AÑO.....	778,7	19/1	737,1	4/11	41,6	761,3	761,1	0,2	761,2	»	»	»	»	»	»	NE.	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valladolid. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Valladolid.**

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero	13,2	12	— 8,8	30	22,0	6,8	0,6	6,2	3,7	»	»	1,6	1,1	0,5	6,3	4,5	1,8	91	73	4,8	5,2	Enero.
Febrero	15,2	28	— 6,0	1	21,2	7,9	0,1	7,8	4,0	»	»	0,9	0,3	0,6	7,1	4,9	2,2	90	67	4,4	5,4	Febrero.
Marzo	20,4	25	— 5,2	11	25,6	13,7	3,2	10,5	8,4	»	»	4,1	3,4	0,7	12,8	9,0	3,8	90	59	5.4	6,4	Marzo.
Abril	24,0	30	— 0,8	3	24,8	14,4	3,1	11,3	8,7	»	»	4,9	3,4	1,5	13,3	8,2	5,1	75	44	5,0	5,2	Abril.
Mayo	27,4	15	5,6	22	21,8	21,2	9,9	11,3	15,5	»	»	11,8	10,4	1,4	19,4	13,7	5,7	85	48	8,7	8,2	Mayo.
Junio	31,6	7	6,6	3	25,0	24,9	12,1	12,8	18,5	»	»	14,4	12,6	1,8	23,0	16,2	6,8	80	45	9,7	9,5	Junio.
Julio	34,0	12 y 20	9,0	2	25,0	28,9	13,0	15,9	20,9	»	»	15,3	12,6	2,7	27,8	17,2	10,6	71	29	9,3	8,0	Julio.
Agosto	38,2	8	9,4	3	28,8	30,5	13,3	17,2	21,9	»	»	15,4	12,1	3,3	29,4	16,5	12,9	65	19	8,5	6,1	Agosto.
Septiembre	31,0	19	4,2	30	26,8	25,0	11,2	13,8	18,1	»	»	12,5	10,2	2,3	23,6	14,9	8,7	74	33	8,1	7,3	Septiembre.
Octubre	24,6	14	— 0,4	28	25,0	17,7	5,7	12,0	11,7	»	»	6,9	5,7	1,2	16,7	10,9	5,8	82	42	6,1	6,2	Octubre.
Noviembre	15,8	16	— 3,6	22	19,4	11,5	2,7	8,8	7,1	»	»	3,8	3,2	0,6	10,8	8,0	2,8	90	65	6,1	6,3	Noviembre.
Diciembre	16,0	10	— 3,2	14	19,2	9,8	4,3	5,5	7,0	»	»	5,4	4,4	1,0	8,9	7,0	1,9	85	77	5,9	6,7	Diciembre.
AÑO	38,2	8/8	— 8,8	30/1	47,0	17,7	6,6	11,1	12,1	»	»	8,1	6,6	1,5	16,6	10,9	5,7	81	50	6,8	6,7	AÑO.
Veruela.																						**Veruela.**
Enero	16,0	16	— 9,2	30	25,2	8,8	1,5	7,3	5,1	»	»	3,4	2,5	0,9	6,4	4,2	2,2	86	67	4,4	5,1	Enero.
Febrero	12,8	14	— 2,9	3	15,7	9,2	1,7	7,5	5,4	»	»	3,9	1,7	2,2	7,3	4,4	2,9	65	58	4,0	4,7	Febrero.
Marzo	17,9	26	— 3,8	9	21,7	12,3	3,0	9,3	7,6	»	»	6,6	5,2	1,4	11,0	7,5	3,5	79	55	5,7	5,6	Marzo.
Abril	20,3	30	0,5	1 y 27	19,8	12,6	3,6	9,0	8,1	»	»	7,7	5,4	2,3	10,5	7,0	3,5	67	58	5,5	5,7	Abril.
Mayo	23,8	17	5,0	13	18,8	18,8	9,4	9,4	14,1	»	»	14,3	12,2	2,1	16,9	13,6	3,3	77	69	9,5	9,8	Mayo.
Junio	27,7	21	7,2	2	20,5	22,6	11,3	11,3	16,9	»	»	17,8	14,9	2,9	20,9	16,9	4,0	70	65	11,1	12,3	Junio.
Julio	32,8	7	8,9	19	23,9	26,3	12,7	13,6	19,5	»	»	19,0	15,1	3,9	25,0	18,2	6,8	64	50	10,6	12,0	Julio.
Agosto	33,7	9	8,0	4	25,7	27,3	13,0	14,3	20,1	»	»	19,9	15,7	4,2	26,0	18,3	7,7	65	44	11,3	11,4	Agosto.
Septiembre	26,0	18	4,3	5	21,7	22,2	10,0	12,2	16,1	»	»	16,1	13,3	2,8	19,7	14,9	4,8	71	60	9,9	10,2	Septiembre.
Octubre	21,2	15	— 1,5	28	22,7	15,1	6,5	8,6	10,8	»	»	10,1	8,1	2,0	12,9	9,8	3,1	75	65	7,1	7,1	Octubre.
Noviembre	17,6	17	— 4,1	26	21,7	11,7	3,0	8,7	7,3	»	»	5,9	4,5	1,4	8,5	6,6	1,9	80	74	5,7	6,3	Noviembre.
Diciembre	18,4	4	— 4,3	15	22,7	10,9	4,2	6,7	7,5	»	»	6,5	4,8	1,7	8,4	6,2	2,2	76	73	5,7	6,1	Diciembre.
AÑO	33,7	9/8	— 9,2	30/1	42,9	16,5	6,7	9,8	11,5	»	»	10,9	8,6	2,3	14,5	10,6	3,9	72	61	7,5	8,0	AÑO.
Vivero.																						**Vivero.**
Enero	15,5	6 y 7	0,5	29 y 30	15,0	11,3	6,1	5,2	8,7	»	»	8,1	7,0	1,1	10,3	8,5	1,8	85	77	7,0	7,3	Enero.
Febrero	15,5	7	0,5	26 y 27	15,0	11,8	5,6	6,2	8,7	»	»	7,8	6,3	1,5	10,3	7,9	2,4	80	71	6,4	6,6	Febrero.
Marzo	22,5	25	2,5	30	20,0	14,6	6,5	8,1	10,5	»	»	8,1	7,1	1,0	12,6	10,0	2,6	88	70	7,2	7,8	Marzo.
Abril	18,0	30	4,5	2	13,5	14,1	7,6	6,5	10,8	»	»	9,5	8,0	1,5	13,1	10,3	2,8	85	69	7,5	7,8	Abril.
Mayo	23,0	19	7,0	12	16,0	18,4	11,8	6,6	15,1	»	»	13,7	12,7	1,0	16,6	14,8	1,8	88	80	10,5	11,1	Mayo.
Junio	24,5	28	7,5	2	17,0	21,4	13,2	8,2	17,3	»	»	16,0	14,4	1,6	20,0	16,6	3,4	83	69	11,3	12,0	Junio.
Julio	27,0	6	10,0	31	17,0	22,1	14,1	8,0	18,1	»	»	16,6	15,0	1,6	20,7	17,0	3,7	84	68	11,8	12,2	Julio.
Agosto	28,5	7 y 8	10,5	4	18,0	23,6	15,2	8,4	19,4	»	»	17,5	16,0	1,5	22,2	18,7	3,5	86	71	13,1	14,1	Agosto.
Septiembre	31,5	19	8,0	13	23,5	22,1	12,7	9,4	17,4	»	»	14,4	13,5	0,9	20,2	17,3	2,9	90	73	11,0	13,0	Septiembre.
Octubre	21,0	12	7,0	3 días.	14,0	17,4	10,0	7,4	13,7	»	»	11,9	11,0	0,9	16,1	13,8	2,3	89	77	9,3	10,4	Octubre.
Noviembre	17,5	11 y 12	1,5	23	16,0	13,6	7,3	6,3	10,4	»	»	9,3	8,4	0,9	12,2	10,4	1,8	87	78	7,8	8,4	Noviembre.
Diciembre	20,5	10	2,0	14	18,5	14,5	9,3	5,2	11,9	»	»	11,6	9,7	1,9	13,6	10,9	2,7	79	74	8,2	8,6	Diciembre.
AÑO	31,5	19/9	0,5	V./1 y 2	31,0	17,1	9,9	7,2	13,5	»	»	12,0	10,8	1,2	15,7	13,0	2,7	85	73	9,3	9,9	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valladolid. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Valladolid.**

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación media en mm.	NUBES			DÍAS DE						OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	4	0	2	40,0	16,0	8	SW.	SW.	0,8	2	15	14	0	11	3	0	0		Enero.
Febrero	11	0	3	64,6	13,8	20	SW.	SW.	1,0	0	21	7	0	4	0	0	0		Febrero.
Marzo	7	0	2	53,9	12,9	27	S.	S.	1,9	3	18	10	1	4	1	0	3		Marzo.
Abril	2	0	0	3,9	2,3	2	Vario.	NE.	2,9	2	22	6	0	9	0	0	0		Abril.
Mayo	15	0	0	100,2	12,0	18	SW.	SW.	2,7	0	16	15	0	0	0	2	0	≡ 3	Mayo.
Junio	7	0	0	41,2	17,9	25	SW.	SW.	3,5	1	21	8	0	0	0	6	1	≡ 6	Junio.
Julio	3	0	0	2,2	1,0	28	SW.	SW.	6,1	13	17	1	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6,4	15	16	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	3	0	0	22,0	15,0	11	SW.	SW.	4,2	6	23	1	1	0	0	1	0	≡ 1	Septiembre.
Octubre	4	0	0	8,6	4,0	26	SW.	SW.	2,6	3	21	7	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre	7	0	0	47,9	19,3	30	SW.	SW.	1,1	2	16	12	0	0	6	0	0		Noviembre.
Diciembre	14	4	0	85,4	41,0	9	SW.	SW.	1,1	0	10	21	0	3	2	0	0		Diciembre.
AÑO	77	4	7	469,9	41,0	9/12	SW.	SW.	2,9	47	216	102	2	31	14	9	4	≡ 10	AÑO.

Veruela. **Veruela.**

Enero	6	1	5	39,1	16,2	3	Vario.	SW.	2,0	10	14	7	1	4	1	0	0	≡ 8, ⊹ 1	Enero.
Febrero	9	1	1	48,1	20,3	20	Vario.	?	2,4	11	11	6	0	3	1	0	0	≡ 16, △ 2, ⊹ 2	Febrero.
Marzo	8	3	1	20,4	9,7	27	Vario.	E.	2,0	7	17	7	0	0	0	0	0	△ 2, ≡ 2	Marzo.
Abril	6	4	0	27,3	16,1	1	NW.	NW.	2,4	7	14	9	0	1	0	1	0	△ 1, ≡ 2	Abril.
Mayo	16	3	0	139,5	31,1	10	SE.	NNW.	1,5	6	12	13	3	0	2	4	1	≡ 2, ⊤ 1, ◠ 1	Mayo.
Junio	7	9	0	61,1	27,0	10	N.	SE.	1,7	11	13	6	0	0	0	6	3	⊤ 2, ≮ 1, ≡ 3, ◠ 1	Junio.
Julio	5	0	0	35,6	22,6	13	Vario.	W.	3,4	20	9	2	6	0	0	1	0	⊤ 2, ≮ 6, ∞ 1, ⓘ 1	Julio.
Agosto	4	0	0	3,1	1,6	19	N.-SE.	WSW.	3,6	21	10	0	2	0	1	0	0	⊤ 1, ≮ 2	Agosto.
Septiembre	13	0	0	72,4	20,0	13	SE.	SE.	2,2	15	10	5	8	0	3	4	0	≡ 7, ⊤ 1	Septiembre.
Octubre	12	3	0	28,5	16,7	27	NW.	NW.	1,8	10	15	6	9	2	0	0	0	≡ 2, ≮ 1, ∞ 1, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	10	3	0	62,5	18,0	19	SE.	SE.	1,3	10	9	11	2	9	3	0	0	△ 1	Noviembre.
Diciembre	5	4	5	79,7	50,0	18	SE.	SE.	2,0	3	13	15	4	3	1	0	0	▨ 2, ≡ 9, ⊽ 1	Diciembre.
AÑO	101	31	12	617,3	50,0	18/12	SE.	SE.	2,2	131	147	87	35	22	12	16	4	≡ 51, ▨ 2, △ 6, ⊹ 3, ⊤ 7, ≮ 10, ∞ 2, ⓘ 1, ⊽ 1, ◠ 3	AÑO.

Vivero. **Vivero.**

Enero	23	0	0	206,0	33,6	3	SW.	SW.	»	1	9	21	4	1	1	3	4	⊤ 2, ≮ 2	Enero.
Febrero	22	0	0	203,6	33,4	20	SW.	SW.	»	1	10	17	1	0	2	3	7	⊤ 2, ≮ 1, ◠ 6	Febrero.
Marzo	18	1	0	103,6	19,0	31	SW.	SW.	»	1	12	18	9	0	8	0	1		Marzo.
Abril	20	0	0	76,7	11,2	19	NE.-NW.	N.	»	0	13	17	2	0	5	1	0	∞ 2	Abril.
Mayo	21	0	0	146,8	41,0	3	N.	Vario.	»	2	9	20	2	0	18	1	1	⊤ 1, ∞ 1, ◠ 2	Mayo.
Junio	12	3	0	20,0	5,5	14	Vario.	N.	»	1	13	16	4	0	7	0	0	⊤ 1, ≡ 1	Junio.
Julio	16	2	0	79,3	27,0	27	SW.	SW.	»	2	18	11	6	0	7	1	0		Julio.
Agosto	8	4	0	36,9	23,5	26	NW.	NW.	»	2	18	11	6	0	5	2	0	≡ 7	Agosto.
Septiembre	12	0	0	125,1	34,9	24	NW.	NW.	»	12	8	10	11	0	1	3	0	⊤ 3, ∞ 7, ≡ 1, ≮ 1, ◠ 4	Septiembre.
Octubre	16	2	0	135,4	26,0	26	NW.-SW.	NW.	»	5	12	14	12	0	3	0	1	⊤ 3, ◠ 4	Octubre.
Noviembre	20	0	0	120,5	18,3	3	SW.	NW.	»	3	13	14	4	0	7	1	1	⊤ 2, ◠ 3	Noviembre.
Diciembre	28	1	0	200,2	26,5	12	SW.	N.	»	0	13	18	3	0	1	2	2	⊤ 2, ≮ 1, ◠ 6	Diciembre.
AÑO	216	13	0	1.454,1	41,0	3 5	SW.	S.	»	30	148	187	64	1	65	17	17	⊤ 16, ≮ 5, ∞ 10, ≡ 9, ◠ 25	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Zamora. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Zamora.

MESES Y AÑO	BAROMETRO										BARÓGRAFO				ANEMOMETRO								MESES Y AÑO
	ALTURAS EXTREMAS Á 8 H. Y 16 H.				Oscilación extrema	ALTURA MEDIA		Oscilación media.	Altura media mensual.	Altura media anual.	Diferencia mensual	Altura máxima	Fecha.	Altura mínima.	Fecha.	Dirección dominante del viento.	Recorrido total en kilómetros	VELOCIDAD			DÍAS DE RECORRIDO ENTRE				
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Á 8 h.	Á 16 h.											Media por día.	Máxima en un día.	Fecha.	0 y 200 km.	200 y 400 km.	400 y 600 km.	Más de 600 km.	
Enero.....	716,6	20	689,5	28	27,1	704,4	707,6	— 3,2	706,0	»	»	»	»	»	»	SW.	5.030	162	887	10	23	4	2	2	Enero.
Febrero.....	712,6	27	692,4	10	20,2	704,8	704,4	0,4	704,6	»	»	»	»	»	»	SW.	5.411	193	799	20	19	4	4	1	Febrero.
Marzo.....	715,3	6	692,7	29	22,6	703,3	703,0	0,3	703,1	»	»	»	»	»	»	NE-SW.	1.420	45	192	30	31	0	0	0	Marzo.
Abril	716,0	3	700,8	25	15,2	707,7	707,3	0,4	702,5	»	»	»	»	»	»	Vario.	1.568	52	182	8	30	0	0	0	Abril.
Mayo.....	709,3	10	700,8	17	8,5	704,4	703,8	0,6	704,1	»	»	»	»	»	»	SW.	1.155	37	210	17	29	2	0	0	Mayo.
Junio.....	713,1	4	701,9	9	1,2	706,7	706,4	0,3	706,5	»	»	»	»	»	»	SW.	1.684	56	404	12	27	2	1	0	Junio.
Julio.....	711,9	2	702,9	13	9,0	707,0	706,5	0,5	706,7	»	»	»	»	»	»	NE.	2.707	87	460	13	27	2	2	0	Julio.
Agosto.....	710,7	23	702,6	1	8,1	706,6	706,4	0,2	706,5	»	»	»	»	»	»	NE.	340	10	62	27	31	0	0	0	Agosto.
Septiembre...	714,0	16	698,0	29	16,0	706,7	705,8	0,9	706,2	»	»	»	»	»	»	SW.	2.113	70	356	29	26	4	0	0	Sepbre.
Octubre.....	711,0	18	698,0	10	13,0	706,0	705,3	0,7	705,6	»	»	»	»	»	»	E.	2.283	73	322	31	29	2	0	0	Octubre.
Noviembre...	714.0	21	691,0	4	23,0	705,0	703,9	1,1	704,4	»	»	»	»	»	»	SW.	2.964	95	586	11	26	3	1	0	Noviembre
Diciembre....	716,0	14	691,4	16	24,6	704,9	704,8	0,1	704,8	»	»	»	»	»	»	SW.	2.729	88	846	5	27	3	0	1	Diciembre.
AÑO.....	716,6	20/I	689,5	28/I	27,1	705,6	705,4	0,2	705,5	»	»	»	»	»	»	SW.	29.404	80	887	10/I	325	26	10	4	AÑO.

Zaragoza. Zaragoza.

Enero.....	751,9	19	720,3	23	31,6	740,3	739,1	1,2	739,7	»	»	»	»	»	»	NW.	16.653	537	1.218	20	4	11	7	9	Enero.
Febrero.....	749,7	26	724,2	22	25,5	742,6	741,4	1,2	742,0	»	»	»	»	»	»	NW.	14.462	516	994	22	4	5	8	11	Febrero.
Marzo.....	749,9	6	726,3	26	23,6	740,6	739,1	1,5	739,8	»	»	»	»	»	»	NW.	12.927	417	1.098	9	7	12	6	6	Marzo.
Abril.....	750,3	9	736,5	23	13,8	743,3	742,2	1,1	742,8	»	»	»	»	»	»	NW.	17.965	598	1.167	23	4	9	4	13	Abril.
Mayo.....	744,6	15	734,7	29	12,1	740,2	738,8	1,4	739,5	»	»	»	»	»	»	NW.	10.660	343	608	11	2	18	10	1	Mayo.
Junio.....	746,9	4	733,6	9	13,3	742,3	740,5	1,8	741,4	»	»	»	»	»	»	NW.	10.620	354	646	3	6	12	8	4	Junio.
Julio.....	747,3	2	737,5	13	9,8	743,2	740,8	2,4	742,0	»	»	»	»	»	»	NW.	13.180	425	971	1	1	14	13	3	Julio.
Agosto.....	746,0	7	736,5	26	9,5	742,7	740,7	2,0	741,7	»	»	»	»	»	»	NW.	10.815	348	855	22	4	18	7	2	Agosto.
Septiembre...	749,8	17	732,9	29	16,9	743,2	741,4	1,8	742,3	»	»	»	»	»	»	NW.	11.299	376	1.338	27	10	13	3	4	Sepbre.
Octubre.....	746,6	22	730,0	26	16,6	741,6	740,4	1,2	741,0	»	»	»	»	»	»	NW.	12.718	410	1.391	2	13	10	2	6	Octubre.
Noviembre...	751,9	21	733,0	4	18,9	741,2	740,2	1,0	740,7	»	»	»	»	»	»	NW.	6.835	227	790	13	17	9	2	2	Noviembre
Diciembre....	751,1	13 y 31	730,8	17	20,3	742,4	741,6	0,8	742,0	»	»	»	»	»	»	NW.	9.240	298	1.135	14	15	9	3	4	Diciembre.
AÑO.....	751,9	19/I-21/II	720,3	23/I	31,6	742,0	740,5	1,5	741,2	»	»	»	»	»	»	NW.	147.374	404	1.391	2/10	87	140	73	65	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Zamora. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Zamora.**

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO										PSICROMETRO										MESES Y AÑO
	TEMPERATURAS EXTREMAS Á LA SOMBRA				Oscilación extrema.	TEMPERATURA MEDIA		Oscilación media.	TEMPERATURA MEDIA		Diferencia mensual.	Á 8 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			Á 16 H. TEMPERATURA MEDIA DEL TERMÓMETRO			HUMEDAD RELATIVA MEDIA		TENSIÓN MEDIA DEL VAPOR ACUOSO		
	Máxima	Fecha.	Mínima.	Fecha.		Máxima	Mínima.		Mensual.	Anual.		Seco.	Húmedo.	Diferencia	Seco.	Húmedo.	Diferencia	Á 8 h.	Á 16 h.	Á 8 h.	Á 16 h.	
Enero.....	16,0	7	— 6,0	3 días.	22,0	8,8	0,5	8,3	4,6	»	»	3,3	2,2	1,1	6,8	5,6	1,2	80	82	4,8	6,1	Enero.
Febrero.....	11,0	28	— 4,0	1 y 25	15,0	8,3	0,4	7,9	4,4	»	»	3,0	1,8	1,2	6,2	5,1	1,1	78	83	4,4	5,9	Febrero.
Marzo.....	19,0	25	— 4,0	10	23,0	14,3	2,8	11,5	8,5	»	»	6,7	5,3	1,4	10,9	8,8	2,1	79	73	5,9	7,2	Marzo.
Abril.....	20,0	20	0,0	3 días.	20,0	15,2	3,2	12,0	9,2	»	»	7,3	5,4	1,9	12,1	9,0	3,1	72	64	5,6	6,7	Abril.
Mayo.....	28,0	15	7,0	30	21,0	21,9	9,7	12,2	15,8	»	»	13,5	11,2	2,3	17,7	15,2	2,5	74	75	8,5	11,4	Mayo.
Junio.....	33,0	7	8,0	1 y 2	25,0	25,4	12,2	13,2	18,8	»	»	17,0	14,1	2,9	22,6	18,4	4,2	70	64	10,1	13,1	Junio.
Julio.....	34,0	20	10,0	3 días.	24,0	28.9	13,1	15,8	21,0	»	»	18,3	15,0	3,3	26,1	21,1	5,0	68	63	10,7	15,6	Julio.
Agosto.....	37,0	3 días.	9,0	2	28,0	30,8	13,8	17,0	22,3	»	»	19,1	15,7	3,4	28,6	23,6	5,0	67	65	11,1	18,5	Agosto.
Septiembre...	32,0	18	4,0	30	28,0	24,8	11,4	13,4	18,1	»	»	16,2	12,7	3,5	23,4	19,7	3,7	63	69	8,8	14,8	Septiembre.
Octubre.....	25,0	14	2,0	27	23,0	18,2	5,8	12,4	12,0	»	»	9,4	7,8	1,6	15,1	13,0	2,1	78	77	6,9	9,9	Octubre.
Noviembre...	15,0	1 y 9	— 4,0	21	19,0	12,3	1,5	10,8	6,9	»	»	5,6	3,8	1,8	9,2	7,4	1,8	71	76	4,9	6,6	Noviembre.
Diciembre....	17,0	10	— 4,0	21	21,0	10,3	2,8	7,5	6,5	»	»	6,2	4,4	1,8	8,4	6,9	1,5	73	80	5,1	6,6	Diciembre.
AÑO.....	37,0	3 d./8	— 6,0	3 d./1	43,0	18,3	6,5	11,8	12,4	»	»	10,5	8,3	2,2	15,6	12,8	2,8	73	72	7,2	10,2	AÑO.
Zaragoza.																						**Zaragoza.**
Enero.....	16,8	15	— 7,6	31	24,4	10,7	2,8	7,9	6,7	»	»	4,9	3,8	1,1	8,9	6,3	2,6	79	65	5,0	5,5	Enero.
Febrero.....	17,0	28	— 1,4	3 y 27	18,4	12,4	2,5	9,9	7,5	»	»	5,4	3,6	1,8	11,0	7,7	3,3	75	62	5,1	6,2	Febrero.
Marzo.....	19,4	6 y 25	— 0,2	14	19,6	15,5	5,0	10,5	10,2	»	»	8,0	6,5	1,5	14,3	11,0	3,3	80	64	6,6	7,8	Marzo.
Abril.....	23,6	30	2,4	16	21,2	16,2	6,5	9,7	11,4	»	»	10,1	7,7	2,4	14,8	10,7	4,1	73	58	6,7	7,3	Abril.
Mayo.....	27,0	20	9,0	13	18,0	22,1	12,2	9,9	17,1	»	»	15 6	14,2	1,4	20,2	17,3	2,9	85	75	11,2	12,9	Mayo.
Junio.....	32,0	6	10,2	2	21,8	27,0	15,2	11,8	21,1	»	»	19 2	17,2	2,0	25,1	21,1	4,0	82	72	13,4	16,4	Junio.
Julio.....	34,6	4	12,8	2	21,8	30,3	16,3	14,0	23,3	»	»	20,5	18,4	2,1	28,4	24,1	4,3	80	69	14,5	19,6	Julio.
Agosto.....	37,8	9	12,0	24	25,8	30,7	16,7	14.0	23,7	»	»	20,5	18,4	2,1	29,0	24,8	4,2	80	71	14,5	20,6	Agosto.
Septiembre...	29,2	21	8,0	6	21,2	25,1	13,2	11,9	19,1	»	»	17,2	15,7	1,5	23,7	20,7	3,0	85	76	12,5	16,5	Septiembre.
Octubre.....	24,4	14	1,8	28	22,6	18,1	9,0	9,1	13,5	»	»	11,4	10,0	1,4	16,7	15,1	1,6	84	82	8,6	11,9	Octubre.
Noviembre...	18,6	12	— 3,4	27	22,0	12,4	4,3	8,1	8,3	»	»	6,5	5,7	0,8	11,3	9,0	2,3	85	73	6,3	7,5	Noviembre.
Diciembre....	19,0	7	— 3,4	15	22,4	12,3	4,4	7,9	8,3	»	»	7,1	5,9	1,2	11,1	9,2	1,9	84	76	6,4	7,5	Diciembre.
AÑO... ...	37,8	9/8	— 7,6	31/1	45,4	19,4	9,0	10,4	14,2	»	»	12,2	10,5	1,7	17,9	14,7	3,2	81	70	9,2	11,6	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Zamora. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Zamora.**

MESES Y AÑO	PLUVIOMETRO						VIENTOS		Evaporación en mm.	NUBES			DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Días de lluvia.	Días de lluvia inapreciable.	Días de nieve.	Lluvia total en mm.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.		Días despejados.	Días nubosos	Días cubiertos.	Rocío.	Escarcha.	Niebla.	Tormenta.	Granizo		
Enero	7	0	1	40,0	17,0	8	SW.	SW.	»	»	»	»	21	13	6	0	0		Enero.
Febrero	8	0	0	27,0	6,0	19	3.er c.te	W.	»	»	»	»	14	4	3	0	0		Febrero.
Marzo	9	0	0	44,0	13,0	25	SW.	SW.	»	»	»	»	16	4	0	0	0		Marzo.
Abril	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	11	0	0	72,0	19,0	30	SW.	SW.	»	»	»	»	0	0	0	1	0		Mayo.
Junio	3	0	0	6,0	2,0	3 días.	NW.	NW.	»	»	»	»	0	0	0	3	0		Junio.
Julio	2	0	0	2,0	1,0	13 y 26	W.	W.	»	»	»	»	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	0	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	3	0	0	14,0	9,0	19	SW.	NE.	»	»	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	2	0	0	3,0	2,0	31	W.	W.	»	»	»	»	2	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	9	0	0	36,0	12,0	29	SW.	SW.	»	»	»	»	8	9	1	0	0		Noviembre.
Diciembre	12	0	1	44,0	8,0	5	SW.	SW.	»	»	»	»	13	11	2	0	0		Diciembre.
AÑO	66	0	2	288,0	19,0	30/5	SW.	SW.	»	»	»	»	74	41	12	6	0		AÑO.

Zaragoza. **Zaragoza.**

Enero	5	1	0	32,7	11,8	9	NW.	NW.		12	13	6	0	0	0	0	0	← 3	Enero.
Febrero	7	0	0	19,7	8,0	22	NW.	NW.		3	20	5	0	4	0	1	1		Febrero.
Marzo	7	0	0	18,8	10,6	27	4.º c.te	E.		12	15	4	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	3	0	0	11,5	4,2	1 y 29	NW.	Vario.		12	15	3	0	0	0	1	0		Abril.
Mayo	17	0	0	106,6	26,6	9	NW.	NW.		8	15	8	0	0	0	3	0		Mayo.
Junio	7	0	0	34,4	7,8	20	NW.	NW.		11	19	0	0	0	0	6	0		Junio.
Julio	4	0	0	45,3	16,4	29	SE.	SE.		22	9	0	0	0	0	4	0		Julio.
Agosto	2	0	0	3,4	2,4	18	NW.	NW.		22	9	0	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	5	1	0	18,6	9,2	13	E.	E.		15	12	3	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	7	1	0	25,2	6,4	10	NW.	E.-W.		8	16	7	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	8	0	0	41,4	13,7	7	E.	E.		8	15	7	0	1	2	0	0		Noviembre.
Diciembre	6	1	0	49,4	41,6	18	NW.	NW.		0	25	6	0	1	6	0	0		Diciembre.
AÑO	78	4	0	407,0	41,6	18/12	NW.	NW.		133	183	49	0	6	8	16	1	← 3	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Á BORDO DEL ACORAZADO «ESPAÑA»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Ferrol.....	745,7	WSW.-6 (8)	3	Lluvia.	12,0	12,0	12,4	12,0	»	»	»	»	◍¹ 8h ; SW.
2	»	749,5	SW.-5 (6)	3	Cubierto.	8,4	9,0	9,5	11,0	»	»	»	»	◍¹ 6h ; WSW. y SW.
3	»	746,5	W.-4 (6)	3	Cubierto	8,0	9,8	7,0	8,5	»	»	»	»	◍¹ y ▲¹ 7h y 2h ; SW. y W.
4	»	762,7	WNW.-3	1	C.-cub.°	9,4	11,0	10,5	9,2	»	»	»	»	◍¹ y ▲¹ 7h y 1h ; SW. y NW.
5	»	768,0	SSW.-3	1	Lluvia.	12,0	12,0	12,6	12,0	»	»	»	»	◍¹ 14h ; SSW.
6	»	771,8	S.-2	1	Nuboso.	12,6	14,6	13,6	12,0	»	»	»	»	◍¹ 15h ; S. al SW.
7	»	764,4	SSE.-4	3	Cubierto.	12,0	13,0	11,6	10,0	»	»	»	»	◍¹ 5h ; S.
8	»	766,6	SW.-2	1	Cubierto.	9,0	10,0	10,2	9,6	»	»	»	»	◍¹ 2h ; SSW.
9	»	766,3	NW.-3	3	Nuboso.	8,8	11,0	12,0	9,0	»	»	»	»	◍¹ y ▲¹ 7h y 0,5h ; SW. y NW.
10	»	770,1	W.-2	1	Cubierto.	8,6	9,8	10,0	9,0	»	»	»	»	◍¹ 12h ; SW. y W.
11	»	770,1	W.-2	1	Cubierto.	9,4	11,2	11,5	11,0	»	»	»	»	◍¹ 13h ; WSW. y SW.
12	»	773,7	W.-2	1	Lluvia.	12,0	11,8	11,5	11,5	»	»	»	»	◍¹ 23h ; SW. y WNW.
13	»	774,4	Calma.-0	0	Cubierto.	11,0	12,0	13,0	12,0	»	»	»	»	◍¹ 9h ; 3.er c.te
14	»	772,1	S.-2	1	C.-desp.°	8,0	11,5	12,2	11,5	10,8	11,0	11,5	11,2	≡² 5h ; calma.
15	»	772,5	SW.-2	1	Cubierto.	8,4	9,0	11,0	10,5	10,8	11,0	11,4	11,0	◍¹ 1h ; S.
16	»	769,9	NW.-2	1	C.-cub.°	12,0	12,5	10,8	10,0	11,2	11,5	11,6	11,0	◍¹ 11h ; SW. al N.
17	»	772,7	NE.-2	1	C.-cub.°	7,0	11,2	10,0	9,0	10,0	10,0	11,0	10,5	◍¹ 2h ; 1.er c.te
18	»	778,5	NE.-3	1	C.-cub.°	6,0	10,0	9,2	7,8	10,8	11,2	11,5	11,2	◍¹ 4h ; 1.er c.te
19	»	781,0	NNE.-4	3	C.-cub.°	7,0	9,8	13,0	9,0	11,5	11,0	11,8	11,0	◍¹ 4h ; N. al NE.
20	»	775,5	Calma.-0	0	Cubierto.	8,0	9,5	9,0	8,8	11,2	11,5	11,4	11,4	»
21	»	761,1	SW.-5 (6)	3	Cubierto.	10,0	12,0	11,6	11,0	11,5	11,3	12,0	11,5	◍² 8h ; SW. y W.
22	»	757,4	N.-4	3	Lluvia.	9,4	12,5	10,0	9,8	12,0	11,5	11,2	11,4	◍¹ 6h ; N. al W.
23	»	754,2	NNW.-5	3	C.-cub.°	11,0	11,0	10,8	9,0	11,3	11,5	11,2	11,0	◍¹ 6h ; NW.
24	»	760,3	Calma.-0	0	Lluvia.	5,6	8,0	10,5	7,8	8,5	9,0	9,0	9,5	◍¹ y ▲¹ 4h y 0,5h ; N.
25	»	751,2	NNE -3	3	Lluvia.	6,0	6,4	10,0	8,0	9,2	9,0	9,5	9,0	◍³ 16h ; 1.° y 2.° c.tes
26	»	754,5	SSW.-4	3	Lluvia.	7,0	9,5	8,2	6,0	8,8	9,0	9,0	8,5	◍¹ 15h ; 3.° y 4.° c.tes
27	»	747,5	S.-3	3	Lluvia.	6,0	6,2	5,4	5,0	9,2	8,6	8,8	8,2	◍¹ y ▲¹ 9h y 1,5h ; NW., SW. y S.
28	»	747,6	S.-2	1	C.-cub.°	4,6	6,0	7,4	6,2	7,8	7,6	7,6	7,5	◍¹ y ▲¹ 15h y 0,5h ; S. y SSW.
29	»	751,2	NNE.-2	0	Nuboso.	5,6	7,8	8,0	6,5	7,5	7,8	8,5	8,0	◍¹ 8h ; S.
30	»	754,5	NNE.-3	1	Desp.°	2,8	10,5	9,0	7,0	7,4	8,5	9,0	9,2	»
31	»	764,7	Calma.-0	0	Cubierto.	3,8	5,0	9,4	7,0	8,4	8,0	9,0	8,5	»

NOTA. En los días 1.° al 13 no se tomó la temperatura del agua por hallarse el barco en el dique.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Ferrol	770,2	S.-2	1	Nuboso.	4,0	8,6	10,4	10,2	8,2	9,0	9,8	10,0	◍ t 0,2h ; calma.
2	»	768,1	S.-5	3	Cubierto.	10,0	11,4	12,0	10,7	10,2	10,4	10,8	10,0	◍ t 1,5h ; S.
3	»	762,3	SSW.-6 (7)	3	C.-cub.º	11,4	12,5	12,2	11,8	10,8	11,0	»	»	◍ t 4h ; S.
4	»	754,4	S.-6	3	Lluvia.	9,6	9,0	10,0	8,5	»	10,4	10,5	10,0	◍ t 12h ; S.
5	»	758,9	S.-6 (7)	3	Cubierto.	9,0	10,0	11,0	11,2	10,5	10,5	10,8	10,8	◍ t 10h ; S. y SW.
6	»	767,0	WSW.-5 (7)	3	Cubierto	9,5	10,5	11,4	10,0	10,5	10,5	10,6	10,4	● y ◍ t 6,5h ; S. al WSW.
7	»	765,4	S.-5 (6)	3	Cubierto.	11,0	13,8	14,0	10,0	10,0	10,2	10,5	10,6	◍ t 4h ; SSW.
8	Lt. 43º 19′ N. Lg. 9º 8′ W.	767,3	SSW.-6	4-5	Cubierto.	7,0	11,0	11,0	12,0	9,5	»	»	»	◍ t 5h ; WSW. y SW.
9	Lt. 37º 49′ N. Lg. 9º 20′ W.	766,5	SW.-5	3-4	Nuboso.	12,5	13,0	13,4	12,0	»	»	»	»	◍ t 1h ; SW.
10	Algeciras	760,9	WNW.-4	3	Cubierto.	14,0	14,2	15,0	13,5	»	13,0	13,2	13,0	● n.; W. y NW.; ◍ 2 5h; WSW. y W.
11	»	760,2	NW.-6 (7)	3	Nuboso.	11,0	14,2	14,0	10,5	13,2	13,2	13,4	13,0	◍ 2 3h ; WNW. y W.
12	»	763,2	WSW.-1	1	Lluvia.	11,0	12,0	15,0	14,0	13,0	13,5	13,0	13,0	◍ t 5,5h ; NW.
13	»	764,8	WNW.-5	3	Cubierto	14,0	17,0	16,4	14,8	13,8	14,0	14,2	13,5	◍ t 3h ; 4.º c.te
14	»	766,2	NW.-4	3	Nuboso.	12,6	16,0	17,0	12,6	13,8	13,5	13,5	13,5	◍ t 2,5h ; 4.º c.te
15	»	770,4	NW.-3	3	Nuboso.	11,6	14,0	14,0	11,8	13,2	13,5	14,0	13,5	»
16	»	771,6	NW.-1	1	Desp.º	8,0	16,0	16,0	12,0	13,8	13,8	14,0	13,5	»
17	»	769,7	N.-2	1	Nuboso.	7,6	14,5	15,2	11,5	13,2	13,5	14,0	13,8	»
18	»	766,3	SSW.-5	3	Cubierto.	12,0	13,0	14,8	13,0	13,5	13,4	13,8	13,5	◍ t 3,5h ; SW.
19	»	764,4	W.-4 (5)	3	Lluvia.	14,0	17,0	15,2	14,0	13,4	13,6	»	»	◍ t 3,5h ; W.
20	Cartagena	753,4	WSW.-8	5	C.-cub.º	14,0	18,0	15,0	14,0	13,2	13,2	13,5	13,2	»
21	»	759,2	SSE.-3	3	C.-cub.º	13,0	14,2	15,0	13,8	13,0	13,2	13,4	13,2	»
22	»	752,9	SSW.-8 (9)	5	C.-cub.º	15,0	20,0	20,0	16,8	13,2	13,6	13,8	13,4	»
23	»	764,6	NW.-2	1	Nuboso.	11,4	15,0	14,8	13,8	13,0	13,5	13,5	13,0	»
24	»	766,9	SSW.-2	1	Nuboso.	9,6	15,0	13,8	13,0	13,0	13,4	13,5	13,4	»
25	»	766,3	2.º c.te-1	1	Cubierto	11,0	13,2	12,8	10,0	13,0	13,5	13,2	13,0	◍ t 1h ; calma.
26	»	771,2	N.-3	1	C.-desp.º	7,8	12,8	13,0	12,4	12,8	13,2	13,4	13,0	»
27	»	772,4	W.-2	1	Desp.º	7,0	12,5	12,0	11,0	12,8	13,4	13,3	13,0	»
28	»	770,5	S.-2	1	Desp.º	8,0	15,0	13,6	12,8	13,0	13,5	13,7	13,5	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Cartagena.....	765,3	S.-2	1	Desp.°	13,0	16,0	14,6	14,0	13,0	13,8	13,5	13,0	»
2	»	764,1	ENW.-3	3	C.-cub.°	12,0	16,0	16,0	14,0	13,0	13,5	13,6	13,4	»
3	»	766,4	NE.-2	1	Cubierto	12,6	15,5	15,0	14,5	13,5	13,8	13,8	13,6	»
4	»	766,5	SW.-3	1	C.-cub.°	11,0	13,0	14,0	13,8	13,5	13,5	13,8	14,0	»
5	»	771,6	NE.-4	2	Cubierto	13,0	15,0	16,0	14,6	13,8	14,0	14,0	13,8	»
6	»	771,1	S.-2	1	Desp.°	11,0	15,0	14,5	13,0	13,6	14,0	14,2	13,8	»
7	»	763,7	S.-3	1	Nuboso.	13,4	15,2	15,4	14,0	14,0	14,5	14,5	14,2	»
8	»	756,6	NNW.-3	2	C.-desp.	13,0	21,5	16,8	16,0	14,0	14,5	14,7	14,2	≡² 2h ; calma.
9	»	760,9	NW.-5	3	C.-desp.	10,6	11,0	13,4	10,0	14,0	14,3	14,2	14,0	»
10	»	763,9	NNW.-4	3	Desp.°	7,6	11,0	11,0	10,0	13,6	13,6	13,8	13,6	»
11	»	767,7	S.-2	1	Desp.°	6,4	11,8	11,8	10,0	13,5	13,8	13,5	13,2	»
12	»	760,7	NE.-4	3	Cubierto	7,4	13,0	13,0	12,4	13,0	13,4	13,5	13,2	»
13	»	763,6	NE.-5	3	Cubierto.	12,0	13,8	13,5	12,8	13,0	13,2	13,2	13,0	◍¹ 0,2h ; NE.
14	»	764,4	NE.-5 (6)	3	Nuboso.	13,0	14,6	13,0	12,6	13,5	13,5	13,3	13,2	◍¹ 1h ; NE.
15	»	764,0	SW.-3	3	C.-cub.°	12,4	14,4	15,0	12,8	13,2	13,4	13,6	13,2	»
16	»	764,5	NE.-4	3	Cubierto.	12,6	14,0	14,8	13,0	13,4	13,6	14,0	13,5	»
17	»	761,0	NE.-3	1	Cubierto	12,0	14,6	15,0	12,4	13,5	14,0	13,8	13,4	»
18	»	753,8	NE.-2	1	Cubierto.	11,4	14,0	13,8	13,0	13,5	13,6	13,6	13,5	◍¹ 1h ; N.
19	»	749,1	SW.-1	1	Lluvia.	13,8	13,4	14,0	13,5	13,5	13,8	13,8	13,2	◍¹ 4h ; calma.
20	»	759,5	S.-3	2	Nuboso.	13,0	17,0	16,6	15,0	13,8	14,0	14,0	13,5	◍¹ 4h ; SSW.
21	»	763,7	S.-1	0	C.-desp.	15,0	17,5	17,2	15,6	14,0	15,0	14,8	14,4	»
22	»	765,9	N.-3	1	Cubierto	14,0	16,0	15,8	14,4	14,2	14,3	14,0	14,0	»
23	»	768,4	SSW.-1	1	C.-cub.°	13,0	15,8	15,2	14,5	13,8	14,8	14,0	14,0	◍¹ y ≡¹ 0,5h ; S.
24	»	767,4	SSW.-2	1	Desp.°	15,0	15,8	18,0	14,6	14,5	15,0	15,2	14,8	≡¹ 2h ; SSW.
25	»	764,8	ENE.-2	1	Cubierto.	14,6	18,0	15,0	13,5	14,5	14,8	15,0	14,6	»
26	»	753,0	SW.-3	1	C.-cub.°	14,0	15,4	16,4	17,0	15,0	15,2	15,5	15,0	◍¹ 2,5h ; SW.
27	»	756,0	NSW.-4	2	Nuboso.	17,0	18,4	18,0	18,2	14,8	15,0	15,0	14,7	»
28	»	753,5	SW.-4	3	C.-cub.°	16,6	16,0	16,2	15,6	15,0	15,0	15,0	14,6	»
29	»	753,5	WSW.-4	4	Nuboso.	16,8	16,4	17,4	17,6	15,0	15,2	15,2	15,0	◍¹ 0,2h ; SSW.
30	»	759,2	WSW.-5	5	C.-desp.	16,0	16,0	16,6	16,0	15,0	15,0	15,5	15,0	»
31	»	760,1	SSW.-5	3	Nuboso.	15,0	16,8	16,4	16,0	14,8	15,3	15,4	15,0	◍¹ 0,2h ; SW.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Cartagena.....	764,0	SW.-4	3	C.-desp.º	15,0	14,6	14,4	15,0	15,0	15,5	15,6	15,0	»
2	»	769,0	NE.-2	1	Nuboso.	13,4	18,0	18,4	13,0	15,0	15,3	15,2	15,2	»
3	»	769,6	SSE.-2	1	C.-desp.º	13,0	16,0	14,4	13,6	14,8	15,5	15,6	15,4	»
4	»	768,4	SW.-2	1	Desp.º	15,8	16,5	16,0	15,0	15,0	15,3	15,0	14,8	»
5	»	763,3	S.-3	1	Desp.º	15,4	16,0	15,8	15,2	15,0	15,4	15,5	15,2	»
6	»	764,2	SW.-2	1	Desp.º	17,0	16,8	16,0	15,0	15,5	15,7	15,2	15,2	»
7	»	765,3	SSW.-4	3	C.-desp.º	15,2	15,8	15,0	15,0	15,4	15,5	15,5	15,4	»
8	»	764,3	SW.-4	4	C.-cub.º	15,6	16,4	16,0	14,8	15,5	15,6	15,4	15,8	»
9	»	770,7	NNE.-4	3	Desp.º	15,4	17,4	15,0	14,6	15,8	16,0	16,0	15,5	◍ 1 2h ; calma.
10	»	769,7	S.-5	2	Nuboso.	15,0	16,0	16,0	15,5	15,5	15,8	15,5	15,3	»
11	»	765,6	NE.-2	1	Nuboso.	17,4	20,0	15,0	14,2	15,4	15,0	14,8	15,0	»
12	»	764,6	NE.-4	2	Nuboso.	16,0	17,5	14,2	14,0	14,6	15,0	15,4	15,0	»
13	»	760,8	NNW.-2	1	C.-desp.º	17,0	19,6	16,0	13,8	14,5	14,8	14,8	14,5	»
14	»	760,4	NE.-4	2	C.-desp.º	13,0	17,8	14,0	13,5	14,5	15,0	15,0	14,8	»
15	»	763,6	NE.-5	4	Nuboso.	14,0	14,4	16,0	13,4	14,5	14,6	15,0	14,6	◍ 1 2h ; NNE.
16	»	762,7	NE.-7	4	Lluvia.	11,4	11,5	11,5	11,0	14,7	14,8	15,0	14,5	◍ 2 17h ; NE.
17	»	759,9	NE.-6 (7)	4	Lluvia.	11,2	11,0	13,0	11,6	14,2	14,6	15,5	14,5	◍ 2 19h ; NE.
18	»	760,4	SW.-3	2	Nuboso.	12,8	16,0	15,0	14,5	14,0	14,8	15,0	14,6	◍ 1 1h ; NE.
19	»	764,5	SSW.-2	1	Desp.º	15,0	17,0	16,0	15,6	14,5	15,2	15,5	15,3	»
20	»	764,1	NNE.-2	1	Desp.º	16,0	18,8	18,8	17,0	15,2	16,0	15,8	15,5	»
21	»	763,1	NE.-2	1	Nuboso.	16,0	19,0	19,6	17,4	15,3	15,5	15,8	15,5	»
22	»	761,5	NE.-4	3	Cubierto.	16,4	16,4	15,8	15,8	15,0	15,2	15,0	14,8	»
23	»	760,2	S.-2	1	Nuboso.	14,6	17,5	16,0	15,8	15,0	15,5	15,5	15,3	»
24	»	758,7	NE.-5	3	Cubierto.	14,8	13,2	13,8	12,8	15,8	15,5	15,6	15,4	◍ 1 5h ; NE.
25	»	757,6	SSW.-1	1	Nuboso.	12,6	15,0	13,8	13,0	15,2	15,5	15,8	15,5	◍ 1 9,5h ; NE y calma.
26	»	761,6	SSW.-2	1	C.-desp.º	13,0	14,5	14,8	15,0	15,0	15,6	15,2	15,6	»
27	»	762,0	SSW.-2	1	Nuboso.	16,2	17,0	16,4	16,0	16,0	16,2	16,0	16,0	< 0,5h ; calma.
28	»	765,1	SW.-2	1	C.-desp.º	16,4	16,5	16,8	15,5	16,2	16,8	17,0	16,5	»
29	»	765,2	S.-2	1	Nuboso.	16,2	17,0	18,6	16,0	16,5	17,2	17,3	17,0	»
30	»	765,3	NE.-5	3	Nuboso.	17,5	19,5	17,8	17,0	16,8	17,5	17,8	17,5	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Cartagena.....	763,9	NE.-6	3	C.-cub.°	16,8	17,0	17,8	16,0	16,5	16,7	16,5	16,4	»
2	»	762,4	NE.-4	3	Nuboso.	16,4	18,5	17,0	16,2	16,5	16,8	17,0	16,7	»
3	»	763,9	SSW.-3	3	C.-cub.°	16,4	17,6	16,8	16,0	16,7	17,0	17,0	16,8	»
4	»	763,4	SSW.-2	1	C.-cub.°	16,8	16,8	17,2	16,8	17,0	17,5	17,4	17,2	≡² 11h; S. y SSW.
5	»	763,0	S.-2	1	Nuboso.	18,0	19,0	18,0	17,8	17,8	18,0	18,2	18,0	≡¹ 2h; calma.
6	»	761,9	NE.-2	1	Cubierto.	16,4	17,5	18,2	17,8	18,0	15,5	17,4	17,2	●¹ 9,5h; NE.
7	Lt. 37° 32′ N. Lg. 1° 3′ W.	760,9	SE.-2	1	Cubierto.	17,4	18,0	21,0	18,2	»	»	»	»	●² y ≺ 8,5h y 3h; SSW. y calma.
8	Santa Pola.....	760,3	SSE.-3	2	Cubierto.	17,0	18,0	18,0	16,0	17,6	17,8	17,6	17,5	●¹ 5h; S. y NW.
9	»	756,7	SSW.-3	2	Nuboso.	15,8	16,8	17,0	15,8	16,5	16,8	16,5	16,3	●¹ 12h; SSW. y E.
10	»	759,3	ENE.-2	2	C.-cub.°	16,6	18,0	17 0	17,0	16,4	16,5	16,7	16,5	●¹ 2h; NW.
11	»	759,3	S.-3	3	Nuboso.	18,0	19,0	18,0	17,3	16,6	17,0	17,2	16,8	●¹ 3h; calma y SSE.
12	»	760,3	SSE.-4	3	Nuboso.	17,6	19,6	18,6	18,0	17,4	17,6	17,8	17,5	●¹ y ≡¹ 2,5h y 1h; S. y calma.
13	»	761,6	SSE.-1	1	Niebla.	17,0	17,5	19,0	19,8	17,4	17,8	18,2	18,5	≡¹ 11h; SSE.
14	»	763,5	E.-3	2	C.-desp.°	19,2	22,8	21,0	16,4	18,8	21,0	19,6	19,5	≡² 8,5h; ENE.
15	Lt. 38° 16′6 N. Lg. 0° 20′7 W.	765,3	NE.-2	1	C.-desp.°	17,4	18,0	19,0	18,8	18,5	18,0	19,5	18,8	≡¹ 7h; calma.
16	Lt. 36° 42′ N. Lg. 2° 0′ W.	764,4	SW.-1	1	C.-desp.°	18,5	18,2	19,6	19,5	»	»	»	»	»
17	Lt. 37° 14′ N. Lg. 9° 12′ W	765,2	WSW.-4	4	Cubierto.	18,0	16,8	16,8	16,4	»	»	»	»	▲ 3h; W.
18	Lisboa.....	767,1	WNW.-3	2	Nuboso.	17,0	17,0	18,0	16,0	17,5	17,8	18,5	18,0	»
19	»	766,7	WNW.-5	3	Desp.°	17,0	18,0	19,0	17,0	17,5	18,8	19,0	18,0	»
20	»	766,4	W.-3	2	Cubierto.	16,8	18,0	19,8	17,0	17,6	18,5	19,0	18,2	»
21	»	765,2	NNW.-5	3	Nuboso.	16,6	18,0	17,8	15,8	18,5	18,2	18,5	18,4	»
22	»	765,4	N.-3	2	C.-desp.°	16,0	18,0	19,0	16,0	17,0	17,4	18,2	17,6	»
23	»	759,2	E.-2	1	Desp.°	16,8	19,5	20,4	20,0	17,5	18,0	18,0	17,8	»
24	Lt. 38° 59′ N. Lg. 9° 36′ W.	758,7	NW.-3	3	C.-desp.°	16,8	16,0	16,8	16,0	»	»	»	»	Calima densa 5h.
25	Vigo.....	759,4	WNW.-3	2	Desp.°	15,2	16,0	17,0	16,0	16,0	16,5	17,0	16,8	»
26	»	760,3	SW.-2	1	Nuboso.	16,8	16,8	18,0	16,8	17,0	17,0	17,5	17,0	»
27	»	759,5	W.-2	1	Lluvia.	16,8	16,0	15,4	15,0	17,0	17,2	16,5	16,4	●¹ 6,5h; W.
28	»	759,2	WSW.-3	2	Cubierto.	15,2	15,2	14,8	15,2	16,6	17,1	16,8	17,5	●¹ 9h; WSW.
29	»	759,3	WSW.-2	1	Cubierto.	16,0	16,0	17,0	16,8	17,5	17,4	17,6	17,5	●¹ 9h; WSW.
30	»	759,8	Calma.	0	Lluvia.	16,2	15,6	17,0	17,3	16,5	16,8	17,5	16,5	●¹ 7h; W.
31	»	760,1	NE.-6	3	Nuboso.	15,2	18,0	18,6	15,0	15,5	15,0	15,0	13,5	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Vigo.	763,0	NNE.-3	3	Nuboso.	15,2	17,2	18,2	16,2	12,6	14,8	13,5	13,2	»
2	»	764,8	1.er c.te-1	1	C.-desp.º	14,0	17,2	16,4	14,8	13,5	13,2	13,4	13,8	»
3	»	768,8	W.-2	0	Desp.º	14,8	16,8	16,6	16,2	13,6	14,2	14,5	14,4	»
4	»	770,6	W.-1	1	C.-desp.º	16,4	19,5	20,0	20,2	14,6	16,5	15,5	15,5	≡² 8h ; calma.
5	»	767,2	WSW.-2	2	C.-desp.º	18,4	21,5	28,0	26,0	15,6	16,5	19,5	17,0	»
6	»	763,7	WSW.-3	2	Desp.º	16,4	18,5	20,0	17,5	16,0	16,0	17,5	17,0	»
7	»	762,7	SW.-3	2	Niebla.	14,4	15,0	17,0	16,0	17,2	17,5	17,2	18,5	≡² 8h ; SW.
8	»	762,0	W.-3	2	Nuboso.	16,2	17,5	18,2	15,5	16,4	17,6	17,6	17,2	●¹ 0,5h ; calma.
9	»	761,6	W.-3	2	Nuboso.	15,2	15,2	16,8	17,2	17,6	17,8	18,0	17,5	»
10	»	761,7	W.-2	1	Cubierto.	15,8	16,0	16,4	15,8	17,6	17,5	17,6	17,2	●¹ 4h ; SW.
11	»	763,3	E.-1	1	Nuboso.	14,2	16,8	18,0	16,2	17,5	17,8	19,0	17,6	»
12	»	763,1	WSW.-3	2	Cubierto.	17,0	17,2	17,0	17,4	17,4	17,6	17,8	18,6	»
13	»	764,5	W.-3	2	Nuboso.	17,4	16,2	16,4	16,0	18,5	18,0	18,4	18,0	»
14	Lt. 42º 15′ N. Lg. 8º 55′ W.	765,7	SW.-3	2	Nuboso.	16,4	18,0	16,8	17,2	17,2	17,0	17,5	17,6	»
15	Villajuán (Arosa).....	766,2	WSW.-3	1	Nuboso.	14,8	17,8	17,4	16,6	17,2	18,4	18,4	17,4	»
16	»	765,7	S.-2	1	Cubierto.	16,2	18,2	17,4	17,5	18,0	18,5	18,2	18,4	●¹ 2h ; S.
17	»	767,7	WSW.-2	2	C.-cub.º	15,0	16,8	18,2	16,0	17,6	18,0	19,2	17,5	»
18	»	767,5	WSW.-3	2	Nuboso.	16,6	17,2	17,8	18,2	18,4	18,8	19,2	19,2	»
19	Marín (Pontevedra)....	766,7	SW.-2	1	C.-cub.º	18,0	18,8	18,4	18,0	18,5	19,0	19,4	19,2	●¹ 0,2h ; SW.
20	»	762,6	SW.-2	1	Cubierto.	17,8	20,4	18,4	19,0	19,5	19,8	19,6	19,4	●¹ 4,5h ; SW.
21	»	761,9	SW.-4 y 5	4	Cubierto.	18,8	19,0	19,0	18,4	19,5	19,8	20,0	19,4	●¹ 4,2h ; SW.
22	»	765,2	SW.-3	2	C.-cub.º	17,4	18,2	18,2	17,8	20,2	20,0	20,5	21,0	●¹ 1h ; SW.
23	»	764,7	WSW.-4	3	Nuboso.	17,6	18,0	18,8	17,4	21,0	21,0	21,5	20,5	●¹ 1,5h ; SW.
24	Lt. 42º 17′ N. Lg. 8º 56′ W.	758,5	NW.-4	3	Nuboso.	16,0	18,4	18,4	18,6	19,6	18,5	19,5	19,2	●¹ 9h ; SW.
25	Muros.....	763,3	W.-1	1	C.-cub.º	17,2	17,2	17,4	17,0	18,5	19,0	19,5	18,4	»
26	»	765,5	NNE.-2	1	Nuboso.	17,2	18,8	18,2	17,4	18,6	19,2	19,2	17,8	»
27	Corcubión.....	766,9	1.er c.te-1	1	Nuboso.	15,8	18,8	19,0	17,6	18,0	17,4	18,0	17,0	≡¹ y ∞ 3h y 4h ; calma.
28	»	766,7	SW.-3	1	C.-desp.º	16,6	17,4	18,4	18,4	16,8	17,4	18,0	18,0	●¹ 2h ; SW.
29	»	767,0	SW.-2	1	Nuboso.	18,2	19,0	19,0	18,0	18,0	18,4	18,6	18.0	●¹ 2h ; calma.
30	Lt. 43º 6′ N. Lg. 9º 24′ W.	767,5	WSW.-2	2	Nuboso.	16,4	18,2	17,8	18,8	17,8	18,5	18,6	18,3	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	La Coruña..	768,8	NE.-4	3	Desp.º	17,2	18,8	20,2	18,6	18,4	18,6	19,2	18,5	●² 5h ; NNE.
2	»	767,4	NNE.-2	1	Desp.º	18,4	22,8	23,0	21,5	19,0	19,5	19,5	19,8	»
3	»	762,9	N.-3	2	Desp.º	23,0	25,2	20,6	18,0	19,5	20,0	20,5	18,4	»
4	Ferrol.....	766,3	NE.-1	1	Nuboso.	18,2	20,2	18,6	17,4	18,0	18,4	19,6	18,2	»
5	»	766,2	NE.-3	2	Nuboso.	17,6	20,2	19,6	19,5	19,5	19,5	19,8	19,0	»
6	»	764,0	SSW.-3	2	Nuboso.	16,6	17,4	20,4	17,8	19,2	19,6	19,4	19,0	»
7	»	767,5	NW.-2	2	Cubierto.	17,6	17,8	18,0	17,0	18,8	19,5	19,8	19,0	»
8	»	767,6	N.-4	2	Nuboso.	17,0	17,8	18,2	16,8	19,4	19,6	19,2	19,8	»
9	»	766,2	NE.-5	2	Cubierto.	18,0	18,0	18,2	17,4	18,5	19,0	19,4	18,8	»
10	»	767,0	E.-5	2	Cubierto.	15,8	17,6	18,4	17,0	17,4	17,6	17,0	17,6	»
11	»	766,4	NE.-4	2	Cubierto.	17,0	18,4	18,8	18,0	16,5	17,0	17,0	16,6	»
12	»	762,0	NNE.-6	3	Nuboso.	17,2	18,8	18,2	15,8	15,8	16,0	16,2	16,0	⊼ y ●² entre 17h y 20h ; 1.er c.te
13	»	762,9	N.-3	2	Cubierto.	15,0	16,8	17,4	16,2	15,4	15,8	15,8	15,5	●¹ 10h ; N. y calma.
14	»	765,7	SW.-2	1	Desp.º	14,8	17,8	18,2	17,8	15,4	17,0	16,8	16,4	●¹ 0,5h ; NW.
15	»	763,7	W.-5	3	Cubierto.	18,0	19,6	18,0	18,0	15,6	15,8	15,8	15,5	●¹ 4h ; W.
16	»	764,0	SW.-4	2	Nuboso.	18,0	19,8	19,4	19,4	15,4	15,8	15,6	15,4	●¹ 7h ; W. y calma.
17	»	766,3	NNW.-2	2	Nuboso.	17,4	19,0	18,6	17,5	15,6	16,0	16,5	16,0	●¹ 4h ; NW.
18	»	769,3	NE.-4	2	Desp.º	17,6	20,4	20,2	17,8	16,6	16,8	17,0	16,8	»
19	»	763,8	NE.-3	2	Desp.º	19,0	24,6	25,0	19,2	16,5	17,4	18,2	16,6	»
20	»	765,4	NE.-5	2	Desp.º	18,0	19,2	19,8	17,2	16,2	16,6	17,2	16,6	»
21	Dique en Ferrol.....	767,4	NE.-2	1	Nuboso.	17,4	21,4	21,4	18,4	17,5	18,4	18,4	17,6	»
22	»	765,2	Calma.	0	Desp.º	16,4	19,0	20,8	19,4	»	»	»	»	»
23	»	764,8	SW.-3	2	Nuboso.	18,2	21,0	19,4	18,2	»	»	»	»	●¹ 4h ; calma.
24	»	764,4	NW.-3	2	Cubierto.	18,4	19,0	20,2	18,2	»	»	»	»	●¹ 10h ; NW. y S.
25	»	764,8	WSW.-3	2	Nuboso.	16,2	20,8	20,2	17,8	»	»	»	»	●¹ 1h ; SW.
26	»	763,2	Calma.	0	Lluvia.	17,4	16,6	16,0	15,6	»	»	»	»	●² 16h ; S. y calma.
27	»	765,0	NW.-1	0	Desp.º	16,2	19,4	19,2	12,6	»	»	»	»	●¹ 2h ; calma.
28	»	767,1	NE.-2	0	Nuboso.	16,0	21,0	20,4	17,8	»	»	»	»	»
29	»	767,3	NE.-3	2	Nuboso.	18,4	19,8	20,4	17,0	»	»	»	»	»
30	»	767,1	NE.-2	1	Desp.º	18,2	21,6	23,0	18,8	»	»	»	»	»
31	»	762,5	NW.-2	1	Cubierto.	16,0	22,0	18,8	18,2	»	»	»	»	●² 3h ; SW.

NOTA.—En los días 22 al 31 no se tomó la temperatura del agua.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Arsenal Ferrol.....	761,0	W.-4	3	Desp.º	18,0	19,8	18,8	17,2	17,6	17,8	18,2	17,8	● 4h ; SW.
2	»	764,4	SW.-5	3	Nuboso.	16,8	17,6	18,2	17,0	17,2	17,4	17,8	17,6	● 3h ; WSW.
3	»	768,8	SW.-3	2	Nuboso.	16,8	18,8	19,0	17,6	17,4	18,0	18,6	18,4	»
4	»	767,2	Calma.	0	Lluvia.	15,6	17,4	20,0	19,4	17,8	18,4	19,4	19,4	● 2,5h ; calma.
5	»	765,7	W.-2	1	Nuboso.	19,4	21,4	22,2	20,4	19,2	19,6	20,4	20,8	● 1h ; calma.
6	»	767,2	SW.-1	0	Nuboso.	20,6	22,0	23,4	20,0	20,2	21,2	21,2	20,8	● 0,5h ; calma.
7	»	765,8	Calma.	0	Desp.º	19,0	25,0	25,4	21,0	20,0	21,6	23,5	22,2	»
8	»	765,1	Calma.	0	Cubierto.	18,0	19,6	20,4	17,8	21,2	21,0	21,2	20,8	● 7h ; calma.
9	»	765,8	3.er c.te-1	0	Nuboso.	16,2	20,4	18,4	18,8	20,4	21,0	19,8	19,2	»
10	Lt. 46º 12′ N. Lg. 11º 56′ W.	764,2	W.-3	3	Desp.º	18,8	18,8	19,2	19,4	18,6	19,0	19,2	19,0	≡ 2h ; WSW.
11	Lt. 43º 57′ N. Lg. 8º 55′ W	767,0	W.-1	3	C.-cub.º	19,2	19,0	20,4	19,2	19,8	19,4	18,6	18,5	»
12	Ferrol.....	766,8	SW.-2	1	Nuboso.	16,2	19,8	20,2	19,8	18,5	19,6	18,4	18,2	»
13	»	765,6	NW.-1	1	Nuboso.	18,8	20,4	19,8	18,0	18,4	19,0	18,4	18,2	● 4h ; S.
14	»	766,0	N.-1	1	Cubierto.	17,6	20,8	21,2	19,2	18,4	19,2	18,2	18,2	»
15	»	765,8	NE.-3	2	Nuboso.	19,2	21,6	21,0	17,4	18,6	18,8	18,0	18,2	»
16	»	765,0	NE.-3	2	Nuboso.	18,8	21,0	21,2	18,0	17,5	18,2	17,2	17,0	»
17	»	764,0	N.-1	0	Cubierto.	17,6	20,8	23,0	19,4	17,2	17,6	19,0	18,2	»
18	»	762,8	Calma.	0	Cubierto.	17,0	16,6	20,8	18,2	17,8	17,8	17,0	16,8	● 3h ; calma.
19	»	762,0	Calma.	0	Nuboso.	18,0	23,4	23,8	20,0	16,6	18,6	19,4	19,2	»
20	»	762,8	NW.-1	0	C.-cub.º	18,4	21,2	24,2	20,6	16,6	18,8	19,6	18,8	● 2h ; calma.
21	»	766,0	NE.-3	2	Nuboso.	20,6	24,2	23,2	20,2	18,6	17,2	17,8	18,8	»
22	»	768,1	E.-4	2	Desp.º	19,8	23,4	23,6	20,0	18,2	19,0	17,4	17,0	»
23	»	765,5	NE.-1	0	Desp.º	19,6	27,4	19,4	18,6	16,6	17,4	16,6	17,8	»
24	Lt. 43º 31′ N. Lg. 4º 0′ W.	765,4	ENE.-5	4	C.-desp.º	18,6	18,6	20,6	19,4	19,6	17,8	15,4	18,5	»
25	Santander.....	762,8	NE.-2	2	C.-desp.º	16,6	21,0	22,2	21,2	16,2	15,4	18,8	17,2	»
26	»	760,6	NE.-3	2	Nuboso.	20,0	22,6	20,4	19,6	16,5	18,6	20,2	18,2	●5 y ◹ 3h ; SE. y NW.
27	Bilbao.....	761,9	W.-1	1	C.-cub.º	18,6	20,0	20,8	20,4	17,8	17,8	17,6	18,4	● y ◹ 1h ; calma.
28	»	760,8	NW.-2	2	Cubierto.	19,6	20,6	20,2	20,4	19,0	20,5	19,5	19,6	●2 y ◹ 3h ; NW. y calma.
29	»	762,4	NW.-2	1	C.-cub.º	17,6	20,6	20,6	20,0	19,0	19,8	17,5	16,8	≡2 7h ; calma y NW.
30	Santander.....	765,6	NE.-2	1	Nuboso.	19,0	20,0	19,0	18,8	18,8	19,0	18,2	18,0	● 1h ; calma.
31	»	767,2	NE.-3	2	C.-cub.º	19,4	19,8	19,0	18,2	18,2	18,8	18,0	17,8	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Lt. 43° 36′ N. Lg. 5° 26′ W.	766,8	NW.-4	2	C.-cub.°	16,0	17,6	19,4	16,8	19,6	20,0	17,0	16,4	◍¹ 1h; W.
2	Gijón.....	764,3	WSW.-3	1	Cubierto.	15,8	15,0	15,2	14,6	16,2	16,4	16,4	16,2	◍² y ◹¹ 7h y 1h; WSW. y SW.
3	»	759,8	WSW.-5	4	Cubierto	14,4	16,0	15,6	15,4	16,0	16,4	16,4	17,4	◍³ 22h; WSW. y WNW.
4	»	766,5	N.-2	2	Nuboso.	14,6	17,2	18,6	17,6	17,8	18,2	18,6	»	◍¹ 2h; WSW.
5	Ferrol...	765,7	Calma.	0	Desp.°	15,8	20,6	23,4	17,4	15,8	16,4	18,6	17,6	»
6	»	766,6	Calma.	0	Desp.°	16,6	24,2	24,2	19,2	17,2	17,4	18,2	17,8	»
7	»	765,4	SW.-2	1	Desp.°	16,6	22,0	24,2	18,2	17,4	17,5	17,8	18,2	»
8	»	764,0	WSW.-2	1	Nuboso.	16,6	21,6	21,0	18,8	17,6	17,4	17,2	17,4	»
9	»	765,0	SW.-1	1	C.-desp.°	17,6	22,8	24,8	21,0	16,5	17,5	16,5	18,2	◍¹ 1h; calma.
10	»	762,2	SW.-4	2	Cubierto.	17,4	18,4	18,2	18,0	16,8	16,8	16,2	17,0	◍¹ 3,5h; WNW.
11	»	762,3	W.-2	1	Cubierto.	16,2	17,4	19,2	18,2	16,2	17,2	16,4	16,2	◍¹ 1,5h; calma.
12	»	763,5	W.-2	1	C.-desp.°	15,4	19,0	20,0	17,0	16,4	18,0	16,4	16,2	≡¹ 3h; calma.
13	»	764,2	W.-2	1	C.-desp.°	13,6	19,6	20,8	17,2	16,6	17,2	16,5	16,2	»
14	»	766,6	SE.-1	1	C.-desp.°	14,8	21,0	22,6	18,4	16,2	17,0	16,4	16,4	»
15	»	768,7	Calma.	0	C.-desp.°	15,4	23,0	25,8	18,2	16,4	16,8	17,0	16,5	»
16	»	768,4	Calma.	0	Desp.°	19,0	27,2	29,8	23,2	16,5	18,6	18,6	16,8	»
17	»	766,4	Calma.	0	Desp.°	18,6	28,6	27,8	21,0	16,8	18,4	18,2	17,6	»
18	»	765,0	S.-2	1	Desp.°	17,6	29,6	25,8	19,4	16,8	17,2	18,4	18,0	»
19	»	761,1	W.-1	0	Desp.°	18,6	28,8	27,0	22,0	18,2	17,4	18,8	18,2	◍¹ 0,5h; N.
20	»	763,1	W.-3	1	Cubierto.	18,0	20,0	20,4	19,4	18,4	17,2	18,2	17,8	◍¹ 0,5h; calma.
21	»	765,6	SW.-2	1	Cubierto.	18,2	18,8	19,6	19,4	17,4	17,5	18,4	18,2	»
22	Lt. 43° 21′ N. Lg. 9° 7′ W.	766,9	W.-3	2	Nuboso.	17,8	17,8	19,6	18,0	17,0	17,4	17,8	18,0	◍¹ y ≡¹ 5h y 2h; calma.
23	Villajuán (Arosa).....	766,0	W.-3	2	Cubierto.	18,2	19,6	18,8	18,4	17,6	17,8	17,2	16,8	◍¹ 3,5h; 3.er c.te
24	»	761,7	W.-4	3	Lluvia.	16,8	15,6	18,2	17,6	17,4	17,6	17,8	17,4	◍¹ 6h; W. y WSW.
25	»	762,1	SW.-5	3	Lluvia.	16,0	18,4	16,6	16,8	18,0	17,4	18,6	16,8	◍² 11h; SSW.
26	»	760,9	WNW.-5	3	C.-cub.°	17,8	18,4	17,2	16,4	17,2	17,5	17,4	17,2	◍¹ 2h; WNW. y W.
27	San Julián (Arosa).....	764,9	NNW.-4	2	Nuboso.	17,4	18,4	18,2	17,6	17,0	17,2	17,2	17,0	◍¹ 4h; NNW. y NW.
28	»	765,5	WNW.-3	2	Nuboso.	16,0	17,0	17,0	15,0	17,2	17,0	16,4	16,2	◍¹ 5h; SSW.-W. y NW.
29	»	759,4	NNW.-4	3	Cubierto.	16,2	15,0	15,4	15,0	16,6	17,0	17,6	17,2	◍¹ 1,5h; NW. y NNE.
30	Villajuán (Arosa).....	765,1	NNE. (4 y 5)	3	Nuboso.	12,6	16,0	16,4	14,2	16,2	16,8	16,8	16,5	◍¹ 1h; NE. y NNE.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á .				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Villajuán (Arosa).....	768,9	SW.-3	2	C.-cub.º	11,0	15,0	17,0	15,2	16,2	16,6	16,6	16,0	»
2	Marín (Pontevedra)....	770,2	W.-2	1	Cubierto	17,0	16,8	18,2	18,2	16,4	17,0	16,8	16,6	◍¹ 4,5ʰ; WNW. y W.
3	»	770,2	NNE.-3	2	C.-cub.º	18,6	17,0	20,4	18,4	17,2	17,2	17,0	16,6	◍¹ 0,5ʰ; NE.
4	»	767,1	NE.-3	2	Desp.º	17,8	21,6	22,2	18,6	16,5	16,8	16,2	15,6	»
5	»	766,2	E.-3	2	C.-desp.	14,6	19,8	20,2	16,8	14,8	15,0	15,2	15,0	»
6	»	767,1	SW.-2	1	Nuboso.	12,2	15,6	16,6	14,6	15,2	15,2	15,6	15,5	»
7	»	766,5	SW.-2	2	Cubierto.	14,8	16,4	16,2	15,2	16,0	16,4	14,4	14,0	∞² 3ʰ; calma.
8	»	761,0	SW.-3	3	Nuboso.	16,0	16,8	18,0	17,0	15,6	16,5	16,2	16,2	◍¹ 4,5ʰ; SW. y SSW.
9	»	758,4	SW.-1	1	Nuboso.	11,6	15,2	16,2	15,2	15,5	16,4	15,6	14,8	»
10	»	751,6	SSW.-6	4	C.-cub.º	15,4	15,0	14,2	13,6	15,2	15,5	16,5	16,6	◍¹ 9ʰ; S. y SSW.
11	»	755,8	SSW.-5	4	Cubierto.	13,4	15,0	16,0	14,2	15,2	15,4	15,2	15,0	◍² 8ʰ; SSW. y ● SSW.
12	»	763,7	NW.-2	3	Nuboso.	11,8	16,6	16,8	14,2	15,2	15,8	15,6	15,4	»
13	»	765,7	SW.-2	2	C.-desp.	14,6	16,0	18,2	15,6	15,2	15,4	15,4	15,4	»
14	»	765,4	NE.-2	2	Nuboso.	15,0	19,8	20,8	17,2	15,2	15,5	16,6	15,4	»
15	»	764,0	NE.-4	3	Nuboso.	15,6	19,4	19,2	16,0	14,8	15,0	15,0	14,8	»
16	»	765,1	NNE.-3	2	Nuboso.	15,0	17,4	17,8	14,2	14,6	14,8	14,8	14,6	»
17	»	767,0	NE.-1	1	Nuboso.	16,2	17,2	17,2	15,2	14,5	14,6	15,0	14,8	»
18	»	768,1	W.-2	2	C -desp.	11,6	16,2	17,2	15,6	14,4	15,6	15,2	15,2	»
19	»	766,3	NE.-1	1	C.-desp.	11,6	16,2	16,8	13,8	14,4	15,0	14,2	14,2	◍¹ 0,5ʰ; N.
20	»	764,6	WSW.-2	2	C.-desp.	10,0	14,0	14,4	13,0	14,2	14,4	14,8	14,8	»
21	»	765,5	NE.-1	1	Nuboso.	13,8	16,8	15,0	13,6	13,8	14,6	14,4	14,4	◍¹ 0,5ʰ; E.
22	»	764,5	E.-2	2	Nuboso.	13,6	17,8	17,0	14,2	14,2	14,4	14,8	14,8	»
23	»	764,0	E.-1	2	Cubierto.	12,0	14,8	15,6	13,0	14,6	15,0	14,4	14,4	◍¹ 1ʰ; E.
24	Lt. 42º 19′ N. Lg. 8º 52′ W.	768,3	NE.-4	4	Nuboso.	13,8	15,4	16,2	14,2	14,0	14,6	14,5	14,4	»
25	Vigo.....	764,8	NNE.-5	3	Nuboso.	13,6	15,0	15,2	13,4	14,5	13,8	13,8	13,6	◍¹ 8,5ʰ; NNE.
26	»	762,0	ENE.-5 (6 y 7)	3	Nuboso.	11,6	13,6	14,2	12,6	13,4	13,6	13,4	13,0	◍¹ 1ʰ; NNE.
27	»	764,5	NNE.-5	3	C.-desp.	12,4	14,8	15,8	12,8	13,0	13,0	13,0	12,8	»
28	»	762,7	Calma.-0	1	Cubierto.	11,0	13,2	13,4	12,8	12,8	13,0	13,2	13,0	◍¹ 10ʰ; ENE. y W.
29	»	764,7	WNW.-3	2	Nuboso.	11,8	12,4	13,6	12,4	13,0	13,2	13,2	13,0	◍¹ 6ʰ; WNW. y WSW.
30	»	766,9	WSW.-5	3	Cubierto.	12,4	14,8	15,2	15,6	13,0	13,8	13,4	13,2	◍¹ 8,5ʰ; WSW.
31	»	762,6	WSW.-3	3	Nuboso.	14,4	15,0	14,4	14,4	13,2	13,4	13,2	13,0	◍² 7,5ʰ; WSW. y W.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha...	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Vigo.....	764,5	W.-3	3	Lluvia.	13,6	13,2	12,6	12,2	13,2	13,4	13,5	13,6	◉ᵗ 7,5ʰ ; SW. á WNW.
2	»	759,0	NW.-3	2	Cubierto.	11,6	12,2	12,2	10,0	14,0	13,5	13,6	13,2	◉ᵗ 7ʰ ; SW. á NW.
3	»	757,0	ESE.-3	2	Cubierto.	9,2	11,4	10,8	10,4	12,8	13,4	13,8	13,0	◉ᵗ 6,5ʰ ; NE. y SE.
4	»	744,9	SW.-4 y 5	4	C.-cub.°	13,6	14,2	13,6	12,6	13,2	13,2	13,2	13,0	◉ᵗ 5ʰ ; SSW. y SW.
5	»	754,3	SSE.-4	3	Nuboso.	11,6	14,8	16,4	13,6	12,4	12,5	12,4	12,8	»
6	»	759,3	NE.-3	3	Cubierto.	12,0	15,2	12,4	11,2	12,5	12,6	12,2	12,2	◉ᵗ 0,5ʰ ; NE.
7	»	760,9	1.ᵉʳ c.ᵗᵉ-1	0	Nuboso.	13,6	17,6	16,4	14,6	12,6	12,8	13,0	13,2	»
8	»	761,5	SSE.-3	2	C.-desp.°	13,6	17,2	17,4	14,8	12,4	13,0	13,0	12,8	»
9	»	761,8	W.-2	1	Nuboso.	10,8	12,4	13,0	13,2	12,6	12,8	12,8	12,6	»
10	»	764,9	WSW.-2	1	Nuboso.	9,8	12,2	12,6	13,6	12,0	13,0	12,8	12,4	»
11	Lt. 42° 55′ N. Lg. 9° 25′ W.	761,8	SSW.-6 (7)	5	Lluvia.	13,8	14,2	14,6	14,6	14,5	13,2	13,4	13,6	◉ᵗ 6,5ʰ ; SW.
12	Lt. 42° 22′ N. Lg. 9° 33′ W.	755,0	SW. y W.-6	5	C.-cub.°	16,0	16,2	16,4	14,2	14,4	15,4	15,4	14,8	◉ᵗ 9,5ʰ SW. y W.
13	Vigo.....	768,9	NNE.-3	3	Nuboso.	11,4	12,6	12,8	11,4	12,8	12,8	13,0	12,5	◉ᵗ 2ʰ NW.
14	»	770,5	NE.-3	2	Lluvia.	8,4	9,8	12,6	12,4	12,6	12,8	12,8	12,4	◉ᵗ 7ʰ ; NE. y SW.
15	»	768,3	SW.-4	3	Lluvia.	12,6	14,4	14,6	14,6	12,6	12,8	13,2	13,0	◉ᵗ 13ʰ ; SW.
16	»	767,1	SW.-3	2	Niebla.	14,0	14,2	14,0	13,6	13,4	13,8	13,5	12,6	◉ᵗ 18ʰ ; SW.
17	»	762,4	Calma.-0	1	Cubierto.	13,8	15,0	14,6	13,6	13,0	14,2	13,4	13,0	»
18	»	760,7	W.-1	1	Nuboso.	12,6	15,2	14,2	13,0	12,6	13,4	13,8	13,2	◉ᵗ y ∞ᵗ 0.5ʰ y 14ʰ ; SW. y W.
19	»	766,0	NE.-2	1	C.ᵗᵒ-Nieb.	11,4	13,2	13,4	13,2	12,4	13,4	13,2	12,8	≡ᵗ 15ʰ ; Varios.
20	»	770,0	NE.-4	2	Desp.°	9,8	11,8	12,6	11,4	13,8	13,6	12,8	12,4	◉ᵗ 2ʰ ; 1.ᵉʳ c.ᵗᵉ
21	»	771,0	NE.-2	2	C.-desp.°	9.4	11,6	13,2	13,6	12,6	12,8	13,2	14,6	»
22	Lt. 43° 53′ N. Lg. 9° 0′ W.	766,6	ENE.-6	4	Nuboso.	11,4	11,4	11,6	11,6	13,8	14,4	13,0	12,8	»
23	Frente á Cabo Prior...	»	E.-1	3	Nuboso.	10,4	»	»	»	13,2	»	»	»	»
24	Ferrol.....	767,1	NE.-2	1	Desp.°	8,6	13,2	13,4	10,4	11,6	12,8	12,2	12,0	»
25	»	765,8	E.-3	1	Desp.°	9,8	13,5	11,8	10,2	12,2	12,6	12,2	12,0	»
26	»	762,9	NE.-3	2	Nuboso.	8,4	12,8	11,6	10,4	12,0	12,2	12,2	11,8	»
27	»	761,4	NE.-4	2	C.-desp.°	7,4	12,8	10,8	8,6	11,8	12,0	12,0	11,6	»
28	»	754,2	N.-1	0	Nuboso.	9,2	12,8	13,2	12,8	11,4	11,6	11,6	11,4	◉ᵗ 15ʰ ; N. y calma.
29	»	750,0	N.-2	2	Cubierto.	12,4	12,6	13,2	11,2	12,4	12,6	12,6	12,2	◉ᵗ 13ʰ ; SW.
30	»	754,1	SW.-5	3	C.-cub.°	10,2	13,2	13,8	13,6	12,4	12,8	12,6	12,5	◉ 5,5ʰ SW.

NOTA. El día 23 fueron recogidos los instrumentos por el tiro con cañón.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fecha.....	SITUACIÓN Á 12 H.	OBSERVACIONES Á 12 H.				TEMPERATURA DEL AIRE Á				TEMPERATURA DEL AGUA Á				OBSERVACIONES ESPECIALES EN 24 H.
		Presión.	Viento y fuerza.	Mar	Cielo.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	8 h.	12 h.	16 h.	20 h.	
1	Ferrol.....	757,3	SW.-4	3	Lluvia.	14,2	13,2	15,4	15,6	12,0	12,4	12,6	12,2	● 1 9h ; SW.
2	»	759,8	SSW.-6	3	Cubierto.	15,8	16,2	16,2	15,4	12,0	13,0	12,4	12,2	● 1 1,5h ; SSW.
3	»	761,5	SW.-5	3	Cubierto.	16,6	16,6	16,8	17,0	12,5	12,6	12,6	12,2	● 2 16h ; SSW. y SW.
4	»	758,1	SW.-5 y 6	3	Lluvia.	17,2	17,4	16,2	14,8	13,0	13,2	13,2	13,4	● 1 9h ; SW.
5	»	746,3	SSW.-6	3	Cubierto.	15,6	17,2	16,2	12,6	13,2	13,2	12,8	12,8	● 1 7h ; S., SSW. y WSW.
6	»	753,0	WSW.-7 y 8	3	Nuboso.	15,0	14,2	13,6	11,0	12,8	12,8	13,0	12,6	● 1 4,5h ; SW. y WSW.
7	»	757,6	SW.-5	3	C.-cub.°	15,8	17,4	17,4	16,4	12,5	13,0	13,0	12,6	● 1 1,5h ; SSW.
8	»	758,8	SSW.-3	2	Nuboso.	16,2	16,4	17,0	16,6	13,2	13,6	13,4	13,4	● 1 3,5h ; SSW.
9	»	761,2	SSW.-8	4	Cubierto.	16,6	16,6	17,6	17,4	13,4	13,6	13,4	13,0	● 3h ; SSW.
10	»	758,2	SSW.-7 y 8	4	C.-cub.°	18,2	18,4	18,6	18,6	13,6	13,8	13,8	13,6	● 1 1h ; SSW.
11	»	759,0	E.-2	2	Cubierto.	11,0	10,4	11,8	11,2	13,5	13,6	13,4	13,4	● 1 9h ; SSW. y S.
12	»	769,3	NW.-7	3	Nuboso.	10,6	10,8	10,6	10,4	12,6	13,0	12,8	12,6	● 1 5,5h ; NW.
13	»	778,0	NE.-4	2	Nuboso.	8,2	9,8	9,6	7,0	10,2	10,8	11,0	11,0	● 1 2h ; N.
14	»	774,0	Calma.-0	1	C.-desp.°	4,4	7,5	9,6	7,8	8,6	10,0	10,4	10,5	»
15	»	760,8	SSW.-3	2	Lluvia.	9,8	11,2	11,4	10,6	10,6	11,0	11,0	10,8	● 2 15h ; S. y SSW.
16	»	754,5	S.-3	2	Nuboso.	7,6	9,2	8,0	6,2	10,0	10,2	10,4	10,2	● 1 6h ; 3.er c.te
17	»	753,4	Calma.-0	1	Nuboso.	6,2	9,0	10,2	7,0	8,6	9,2	9,2	9,0	● 1 5h ; SSW. y NNE.
18	»	761,5	NNE -3	2	Nuboso.	8,0	9,5	8,6	9,6	8,0	10,6	10,2	10,4	● 1 y ◹ 3,5h ; calma y NE.
19	»	765,4	NE.-5	3	Cubierto.	9,2	11,0	11,4	11,9	11,2	12,0	11,6	11,8	● 1 6h ; N. y NE.
20	»	771,0	NE.-4	3	C.-cub.°	9,2	9,6	9,8	7,6	12,0	12,5	12,0	11,6	● 1 0,5h ; NE.
21	»	772,7	Calma.-0	1	Desp.°	5,4	8,8	11,0	7,6	11,0	12,5	11,5	11,0	»
22	»	771,0	Calma.	0	Cubierto.	6,0	8,2	10,6	10,2	11,8	11,2	11,8	11,8	»
23	»	763,9	SW.-5	3	Lluvia.	12,6	12,8	14,0	14,8	13,0	12,0	12,3	12,4	● 1 8h ; SW.
24	»	753,1	WSW.-5 y 6	3	Cubierto.	14,0	12,5	14,0	13,2	12,5	12,5	12,6	12,2	● 2 3h ; SW. y W.
25	»	751,0	WSW.-9	4	Cubierto.	10,6	13,0	12,8	11,5	12,5	12,5	12,6	12,2	● 2 y ▲ 2,5h ; SSW. y SW.
26	»	760,6	S.-8	4	Cubierto.	12,2	14,6	14,2	10,6	11,4	11,4	12,2	12,0	● 1 1h ; S. y SSW.
27	»	762,9	S.-1	1	Lluvia.	12,6	11,0	13,4	14,8	12,2	12,4	11,5	11,4	● 2 12,5h ; S.
28	»	754,8	S.-5	2	C.-cub.°	13,8	16,6	17,6	16,8	11,4	11,4	11,4	11,2	»
29	»	757,4	SSW.-5	3	Nuboso.	10,0	12,0	12,0	11,0	12,0	12,6	12,4	11,5	● 1 2h ; SSW.
30	»	761,0	SSW.-5	3	Nuboso.	13,0	15,0	14,8	14,6	11,2	11,4	11,5	11,6	● 1 2,5h ; SSW. y S.
31	»	762,1	SW.-7	3	C.-cub.°	11,6	14,6	14,6	14,6	11,8	11,8	12,0	11,8	● 1 4h ; SW.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

RESUMEN POR LOCALIDADES

II. ESTACIONES TERMOPLUVIOMÉTRICAS

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Abiada (SANTANDER). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,5	6,3	15,0	15	— 1,2	—10,0	30	9	9	140,2	22,1	3
Febrero	2,3	6,1	9,0	27	— 1,4	— 7,0	26	4	13	61,3	12,3	27
Marzo	6,0	10,6	16,0	7 y 25	1,5	— 4,0	10 y 11	9	7	82,7	20,1	31
Abril	5,2	9,0	18,0	13	1,4	— 3,0	2	11	5	128,9	29,3	11
Mayo	12,1	17,7	24,0	5 y 8	6,6	1,0	3	16	0	89,1	16,7	21
Junio	14,9	20,8	27,0	7 y 8	9,0	3,0	1	13	0	137,6	49,2	9
Julio	15,5	22,0	30,0	19	9,0	4,0	18 y 19	4	0	30,9	17,5	27
Agosto	16,3	23,0	33,0	8	9,6	4,0	20	5	0	43,4	21,1	27
Septiembre	14,9	20,9	31,0	17	8,9	2,0	30	15	0	154,4	28,2	5
Octubre	8,8	13,2	19,0	13	4,5	— 1,0	28	12	0	222,5	66,5	26
Noviembre	4,5	9,0	14,0	12	— 0,0	— 6,0	22 y 29	16	1	144,0	31,1	29
Diciembre	5,7	8,5	14,0	3 días.	3,0	— 5,0	2 y 15	15	4	284,6	71,5	5
AÑO	9,0	13,9	33,0	8/8	4,2	—10,0	30 1	129	39	1.519,6	71,5	5/12

Agost (ALICANTE).

Enero	10,4	15,9	23,0	13	4,9	0,0	29	2	0	6,8	3,9	3
Febrero	10,6	15,9	20,0	28	5,3	0,0	26	2	0	6,8	4,3	10
Marzo	12,8	18,1	24,0	7	7,5	0,5	10	8	0	37,2	20,3	19
Abril	13,7	19,1	27,0	11	8,3	5,0	25	9	0	83,2	30,9	17
Mayo	18,6	24,1	28,5	17	13,1	9,5	2	10	0	91,1	31,1	6
Junio	22,0	29,0	32,5	17	15,0	12,0	3 días.	3	0	40,7	29,0	2
Julio	25,4	32,2	35,0	29 y 30	18,7	16,0	12	1	0	0,2	0,2	29
Agosto	26,6	31,8	35,5	20	21,4	19,0	3 días	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	21,4	27,2	31,0	1 y 27	15,6	14,0	15 y 20	4	0	58,2	43,2	11
Octubre	17,1	22,6	31,0	3	11,6	6,5	26 y 31	7	0	68,5	35,5	14
Noviembre	13,4	18,5	23,0	2 y 11	8,4	5,5	20	8	0	46,8	11,1	18
Diciembre	12,2	17,3	24,5	6	7,1	1,0	13 y 14	3	0	13,7	8,3	16
AÑO	17,0	22,6	35,5	20/8	11,4	0,0	29/1 y 26/2	57	0	453,2	43,2	11/9

Aire (Faro de Isla del) (BALEARES).

Enero	10,8	13,5	17,2	15	8,2	2,0	19	16	0	132,0	26,0	23
Febrero	10,8	13,2	16,0	3 días.	8,5	5,2	27	8	0	88,0	34,0	11
Marzo	12,1	14,1	16,5	22	10,2	3,0	10	8	0	89,0	39,0	27
Abril	12,7	14,9	18,0	8	10,6	7,5	12	11	0	121,0	45,0	25
Mayo	17,5	19,3	23,0	27	15,7	13,0	10 y 11	8	0	50,0	21,0	9
Junio	21,9	24,1	26,2	25	19,7	15,5	3	7	0	73,0	36,0	24
Julio	24,3	26,7	28,8	12	21,9	18,8	20	1	0	13,0	13,0	1
Agosto	25,0	28,0	30,0	3 días.	22,0	18,2	18	2	0	15,0	14,0	18
Septiembre	21,2	24,9	27,0	19 y 20	17,6	12,0	4	9	0	64,0	20,0	3
Octubre	16,8	20,0	24,0	11 y 12	13,6	10,0	3 días	8	0	101,0	48,0	1
Noviembre	14,8	17,9	22,0	5	11,7	6,5	28	9	0	113,0	26,0	21
Diciembre	13,5	16,4	19,0	10	10,7	4,5	14	4	0	34,0	13,0	20
AÑO	16,8	19,4	30,0	3 días/8	14,2	2,0	19/1	91	0	893,0	48,0	1/10

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Abiada** (SANTANDER).

VIENTOS		DÍAS DE						
Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
NW.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 6, ▱ 9	Enero.
NW.	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 1, ▱ 5	Febrero.
NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2, ▱ 6	Marzo.
NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 1, ▱ 8	Abril.
SE.	NW.	0	0	0	0	0	▱ 1	Mayo.
SE.	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
SE.	SE.	0	0	0	0	0		Julio.
Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Agosto.
SE.	NW.	0	0	0	0	0	▱ 2	Septiembre.
NW.	NW.	0	0	0	0	0	▱ 6	Octubre.
Vario.	SW.	0	0	0	0	0	▱ 6	Noviembre.
W.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 2, ▱ 15	Diciembre.
NW.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 12, ▱ 58	AÑO.

Agost (ALICANTE).

E.	E.	0	0	0	0	1	▱ 1	Enero.
E.	E.	0	0	0	0	0	● 2	Febrero.
E.	E.	0	0	1	0	0		Marzo.
E.	E.	0	0	0	0	1	⊤ 1	Abril.
E.	E.	0	0	4	1	0	● 1	Mayo.
E.	E.	0	0	1	1	0	● 3	Junio.
E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
SE.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 2	Octubre.
SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 1	Noviembre.
SE.	SE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
E.	SE.	0	0	6	2	2	● 9, ▱ 1, ⊤ 1	AÑO.

Aire (Faro de Isla del) (BALEARES).

Vario.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
»	»	0	0	0	0	0		Marzo.
NE.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
N.	SE.	0	0	0	1	0		Junio.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Julio.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Agosto.
Vario.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
N.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
Vario.	NE.	0	0	0	1	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alborán (Isla) (ALMERÍA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Alborán (Isla)** (ALMERÍA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,1	13,9	16,0	6	8,3	5,0	29	1	0	8,0	8,0	28	E.	E.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11,0	13,6	15,5	21	8,5	6,8	3 días.	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	12,2	14,8	16,5	20 y 21	9,7	7,8	13	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1	Marzo.
Abril	12,8	15,6	17,3	30	10,1	7,5	17	1	0	33,0	33,0	17	E.-W.	E.-W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,9	19,1	21,0	22 y 23	12,7	11,0	12	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0		Mayo.
Junio	17,8	20,6	25,0	20	15,0	12,8	14	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	21,4	24,1	26,0	18	18,7	15,3	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	3	0	0		Julio.
Agosto	23,0	25,6	28,5	13	20,5	19,0	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,2	21,2	22,8	22	17,3	16,0	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	16,4	18,0	19,5	5	14,9	12,7	31	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 2	Octubre.
Noviembre	13,7	16,3	17,5	12	11,2	10,0	26	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,3	14,8	16,0	9 y 10	9,9	8,0	19	1	0	9,8	9,8	18	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	15,5	18,1	28,5	13 8	13,0	5,0	29/1	3	0	50,8	33,0	17/4	E.-W.	E.-W.	0	0	4	0	0	● 3	AÑO.

Alcorisa (TERUEL). **Alcorisa** (TERUEL).

Enero	0 5	1,1	19,0	1	0,0	—10,0	31	8	6	37,9	12,5	24	NW.	NW.	0	4	0	1	0	▩ 1, ⊹ 1, ∾ 1, ▰ 1	Enero.
Febrero	3,7	8,4	13,0	28	— 1,0	— 9,0	2	9	3	67,5	28,6	12	Vario.	NW.	0	5	0	0	0	▩ 3	Febrero.
Marzo	5,4	9,8	17,0	29	1,0	— 3,0	10	10	1	59,0	45,5	27	W.	W.	0	5	0	0	0		Marzo.
Abril	6,0	11,0	18,0	7	1,0	— 1,0	15	9	0	34,5	15,2	26	Vario.	Vario.	9	2	3	0	0	∾ 1	Abril.
Mayo	10,5	16,0	22,0	24	5,0	3,0	Varios	20	0	206,4	46,2	9	Vario.	E.	2	0	3	0	0	▰ 1, ⌒ 1, T 8	Mayo.
Junio	15,5	23,0	27,0	15	8,0	5,0	30	11	0	119,5	25,5	17	E.	E.	0	0	1	0	0	T 10	Junio.
Julio	21,5	29,0	33,0	27	14,0	6,0	1	7	0	50,9	19,5	30	Vario.	SE.	2	0	0	2	2	T 6	Julio.
Agosto	21,5	31,0	36,0	10	12,0	7,0	27	3	0	32,6	28,7	1	Vario.	E.	3	0	0	0	0	≺ 1, ∞ 2, T 3, ⌒ 1	Agosto.
Septiembre	16,0	22,0	31,0	19	10,0	3,0	30	6	0	25,4	8,7	4	S.	S.	1	0	1	0	0	≺ 3, T 6	Septiembre.
Octubre	9,5	15,0	18,0	24	4,0	— 2,0	28	8	0	52,4	23,1	3	W.	S.	0	12	0	0	0	▰ 1	Octubre.
Noviembre	5,9	10,0	16,0	1	1,9	— 3,0	21	7	2	52,4	13,9	20	W.	N.	4	8	3	0	0	▩ 1, ∾ 1	Noviembre.
Diciembre	4,3	9,1	16,0	7	— 0,5	— 5,0	22	0	4	32,8	19,3	19	N.	NW.	2	14	0	0	0	▩ 3, ∾ 1, ← 2, ⊹ 1, Ψ 1	Diciembre.
AÑO	10,0	15,4	36,0	10/8	4,6	—10,0	31/1	98	16	771,3	46,2	9/5	Vario.	E.	23	50	11	3	2	▩ 8, ▰ 3, ∞ 2, ∾ 4, T 33, ⌒ 2, Ψ 1, ← 2, ≺ 4, ⊹ 2	AÑO.

Alhama (MURCIA). **Alhama** (MURCIA).

Enero	6,9	12,5	20,2	17	1,3	— 4,0	30	0	0	0,0	0,0	»	SW.	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	10,5	16,9	21,5	9	4,2	— 3,5	2	1	0	3,6	3,6	26	E.	E.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	14,2	20,9	26,5	8	8,6	2,2	11	12	0	44,8	16,4	20	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	14,6	21,5	28,5	8	7,7	3,5	4	8	0	90,2	26,8	18	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,5	25,0	32,3	15	10,1	7,2	5	14	0	146,6	27,8	7	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,5	31,9	36,0	23	13,1	7,2	3	6	0	46,0	14,2	3	N.	SW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	25,9	35,8	42,0	25	16,0	12,5	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,9	38,2	42,0	10	15,7	13,5	25	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	22,0	31,9	37,5	21	12,2	9,2	30	3	0	17,8	14,2	14	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	25,2	21,6	27,5	1	8,8	3,2	29	5	0	166,8	136,2	15	N.	N.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	10,8	16,4	25,7	17	5,2	1,4	20	6	0	49,2	24,6	19	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	8,6	14,1	20,5	10	3,2	— 4,0	15	1	0	5,4	5,4	17	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	16.4	23,8	42,0	25/7 y 10/8	8,8	— 4,0	30/1-15/12	56	0	570,4	136,2	15/10	Vario.	N.	0	0	0	0	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alquerías (MURCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	6,8	11,5	21,3	8	2,2	— 2,2	20	3	1	5.8	2,4	24
Febrero	7,7	12,6	17,3	18	2.8	— 2,0	1	2	0	4.0	2,2	26
Marzo	10,0	14,9	22,8	8	5,1	— 2,0	10	11	0	41,4	13.5	20
Abril	10,7	16,0	24,3	8	5,5	1,0	15	7	0	110,3	36,0	18
Mayo	14,8	19,5	25,4	14	10,1	5,5	2	12	0	92,5	76,4	9
Junio	19,3	25,4	31,3	22	13,3	9,0	2	6	0	85,8	35,0	18
Julio	21,7	26,5	36,8	24	17,0	12,2	1	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	23,7	30,3	36,2	10	17,2	12,2	14	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	18,9	24,4	31,3	2	13,5	10,0	30	4	0	67,9	35,2	13
Octubre	14,2	18,8	25,8	9	9,6	4,3	28	9	0	134,8	82,2	15
Noviembre	11,0	15,2	20,1	17	6,8	2,7	22	8	0	53,8	12,8	19
Diciembre	8,8	13,6	22,8	11	4,1	— 2,2	15	3	0	8,8	4,6	17
AÑO	13,9	19,0	36,8	24/7	8,9	— 2,2	20 1-15/12	65	1	601,1	82,2	15/10

Amposta (TARRAGONA).

Enero	11,0	15,3	21,0	14	6,7	— 0,6	30	2	0	5,0	3,8	23
Febrero	10,2	15,3	18,6	7	5,1	2,0	1	3	0	32,1	31,4	11
Marzo	13,0	18,4	24,4	8	7,7	2,4	12	9	0	31,6	12,3	26
Abril	14,7	19,4	26,4	5	10,0	4,6	16	5	0	50,9	29,0	18
Mayo	18,9	22,6	27,4	20	15,2	13,0	1	14	0	139,1	51,2	9
Junio	24,7	31,0	35,2	16	18,5	15.0	4	10	0	71,7	22,0	17
Julio	26,8	33,2	36,8	27	20,4	16,4	3	6	0	9.5	4,3	9
Agosto	27,5	33,3	36,4	13	21,7	18,8	27	7	0	21,9	6,6	1
Septiembre	22,7	28,7	32,8	17	16,7	13,0	6	4	0	64,6	32,5	12
Octubre	17,7	22,8	28,0	15	12,6	8,4	19	6	0	29,6	16,4	26
Noviembre	12,5	16,9	23,4	1	8,1	1,6	26	11	0	120,3	29,7	29
Diciembre	11,3	15,9	22,8	9	6,8	0,0	15	3	0	108,7	74,1	19
AÑO	17,3	22,7	36,8	27/7	12,4	— 0,6	30/1	80	0	684,8	74,1	19/12

Anaga (Semáforo de Punta) (CANARIAS).

Enero	17,0	19,3	22,4	5	14,7	12,8	30	8	»	20,8	9,0	4
Febrero	16,6	18,8	21,0	15 y 23	14,5	13,4	1	5	»	11,2	10,0	12
Marzo	18,1	20,3	22,8	9 y 27	15,9	14,0	5	5	»	34,1	13,0	19
Abril	17,3	19,3	22,0	1	15,3	14,4	18	5	»	2,5	1,0	25
Mayo	19,7	21,6	23,3	29	17 8	17,0	Varios	3	»	0,8	0,4	11
Junio	22,4	24,5	28,0	21	20,3	17,2	3	0	»	0,0	0,0	»
Julio	23,7	26,0	30,5	26	21,8	20,0	14 y 15	1	»	0,2	0,2	17
Agosto	25,5	27,9	33,0	8 y 11	23,2	20,8	5	0	»	0,0	0,0	»
Septiembre	24,3	26,5	31,2	2	22,1	20,5	29	7	»	9,4	3,0	30
Octubre	22,2	24,7	26,8	24	19.8	18,6	30 y 31	17	»	55,4	21,0	12
Noviembre	20,9	23,3	25,7	5	18,5	17,6	15 y 30	16	»	90,8	39,0	30
Diciembre	19,5	22,1	26,8	10	17,0	15,0	21	7	»	21,4	10,0	18
AÑO	20,6	22,9	33,0	8-11/8	18,4	12,8	30/1	74	»	246,6	39,0	30/11

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Alquerías (MURCIA).

VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia.	VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia máxima.	DÍAS DE — Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Vario.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
NE.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
SW.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
»	»	0	0	0	0	0		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
E.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
1.er c.te	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
Vario.	NE.	0	0	0	0	0		AÑO.

Amposta (TARRAGONA).

»	»	0	0	0	0	0		Enero.
»	»	0	6	0	0	0		Febrero.
»	»	0	2	3	0	0	∞ 1, ⌒ 1	Marzo.
»	»	0	0	0	0	0		Abril.
»	»	0	0	0	0	0		Mayo.
»	»	0	0	0	0	0		Junio.
»	»	0	0	0	3	0		Julio.
»	»	2	0	0	2	0		Agosto.
»	»	0	0	0	1	0		Septiembre.
»	»	0	0	0	0	0		Octubre.
»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
»	»	1	1	3	0	0		Diciembre.
»	»	3	9	6	6	0	∞ 1, ⌒ 1	AÑO.

Anaga (Semáforo de Punta) (CANARIAS).

N.	NE.	»	»	2	»	»		Enero.
NE.	NE.	»	»	4	»	»		Febrero.
NW.	WNW.	»	»	4	»	»		Marzo.
NE.	NE.	»	»	0	»	»		Abril.
NE.	NE.	»	»	1	»	»		Mayo.
»	»	»	»	0	»	»		Junio.
N.	N.	»	»	1	»	»		Julio.
»	»	»	»	0	»	»		Agosto.
NE.	NE.	»	»	3	»	»		Septiembre.
NE.	NE.	»	»	2	»	»		Octubre.
SW.	NW.	»	»	1	»	»		Noviembre.
NNE.	NW.	»	»	0	»	»		Diciembre.
NE.	NE.	»	»	18	»	»		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Arroyo Cerezo (Monte) (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Arroyo Cerezo (Monte) (JAÉN).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	0,9	5,3	14,0	14 y 17	— 3,4	—11,0	20	3	11	518,3	58,6	3	N.	E.	0	25	19	1	1	⊠ 8, △ 1, ⫽ 12	Enero.
Febrero	2,9	7,7	17,0	8	— 1,9	— 7,0	1	10	7	445,6	155,8	21	NW.	SW.	1	14	17	1	0	⊠ 2, △ 2, ⫽ 17	Febrero.
Marzo	6,8	12,1	19,0	3	1,5	— 9,0	10	14	1	339,6	89,4	20	W.	W.	20	6	14	3	5	⫽ 10	Marzo.
Abril	6,3	11,2	18,0	30	1,4	— 3,0	18	7	5	137,0	23,0	9	NW.	NW.	13	10	14	1	2	⊠ 3, △ 2	Abril.
Mayo	12,4	17,8	25,0	16	7,0	2,0	9	16	0	387,9	116,4	9	S.	W.	19	0	11	12	2	⫽ 8, ⊤ 3, ≮ 1	Mayo.
Junio	17,2	23,7	30,0	21	10,6	4,0	3	5	0	38,4	17,2	2	Vario.	W.	26	0	3	3	1	⫽ 5, ⊤ 2	Junio.
Julio	22,7	29,8	35,0	3 días.	15,6	11,0	3	5	0	24,7	14,5	8	S.	S.	0	0	3	5	1	⫽ 16, ∞ 5, ◠ 2	Julio.
Agosto	24,0	32,5	38,0	9	15,5	10,0	20	1	0	0,4	0,4	9	NW.	NW.	0	0	0	1	0	⫽ 3, ∞ 29, ◠ 1	Agosto.
Septiembre	16,4	22,4	29,0	1	10,4	4,0	30	3	0	10,8	7,5	30	Vario.	NW.	9	0	7	3	1	⫽ 7, ⊤ 4, ≮ 1, ∞ 1	Septiembre.
Octubre	8,5	15,2	22,0	9	1,9	— 2,0	28 y 29	11	0	131,9	30,6	14	Vario.	E.	21	2	13	2	0	⫽ 6, △ 1, ⊤ 1, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	7,0	11,1	16,0	9 y 26	2,9	— 2,0	20 y 21	17	1	238,2	42,9	13	3.er c.te	W.	4	11	17	3	0	⫽ 7, ⊠ 1, ◠ 2	Noviembre.
Diciembre	4,7	9,4	17,0	11	0,1	— 7,0	5 días.	7	4	133,9	30,3	9	W.	W.	8	14	11	0	0	⊠ 2, ⫽ 6	Diciembre.
AÑO	10,8	16,5	38,0	9/8	5,1	—11,0	20 1	99	29	2.406,7	155,8	21/2	Vario.	SW.	121	82	129	35	13	⊠ 16, △ 6, ⫽ 97, ⊤ 10, ≮ 2, ∞ 35, ◠ 6	AÑO.

Badajoz (Granja agrícola).

Enero	8,8	12,5	26,0	12	5,0	0,0	29	8	»	13,5	5,0	26	SW.	SW.	0	9	9	0	»		Enero.
Febrero	9,0	13,3	17,0	27	4,7	— 1,0	1	12	»	41,2	11,5	11	W.	W.	1	10	0	0	»		Febrero.
Marzo	12,0	16,8	23,0	8	7,2	1,0	10	14	»	95,2	27,0	18	SW.-S.	SW.	8	1	4	2	»		Marzo.
Abril	12,7	17,7	25,0	22	7,8	5,0	1	5	»	16,1	8,6	23	S.	SE.	19	3	1	6	»		Abril.
Mayo	18,3	24,5	30,0	15	12,1	8,0	1	6	»	31,8	19,7	5	S.	S.	11	0	0	4	»		Mayo.
Junio	21,2	29,2	34,0	30	13,2	10,0	2	3	»	5,9	3,5	24	SW.-W.	W.	0	0	0	1	»		Junio.
Julio	25,3	34,6	41,0	18	16,0	12,0	9	0	»	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	»		Julio.
Agosto	25,1	34,8	42,0	23	15,4	12,0	2	0	»	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	»		Agosto.
Septiembre	21,6	28,5	36,0	6	14,7	10,0	28	3	»	10,8	5,3	10	SW.	SW.	0	0	0	4	»		Septiembre.
Octubre	16,9	22,7	30,0	3	11,0	6,0	30	5	»	32,6	15,0	14	N.	N.	1	0	1	0	»		Octubre.
Noviembre	11,7	16,5	20,0	9	7,0	0,0	21	15	»	67,0	16,8	4	S.	S.	2	0	3	0	»		Noviembre.
Diciembre	10,2	14,5	19,0	4	6,0	— 2,0	22	14	»	111,5	31,5	6	SW.	SW.	0	3	3	0	»		Diciembre.
AÑO	16,1	22,1	42,0	23/8	10,0	— 2,0	22/12	85	»	425,6	31,5	6/12	SW.	SW.	42	26	21	17	»		AÑO.

Bagur (Semáforo de Cabo) (GERONA).

Enero	10,6	13,2	19,0	16	8,0	2,0	30	6	0	18,2	9,0	9	NW.	NNW.	»	»	0	0	0		Enero.
Febrero	11,5	14,0	17,0	Varios	9,0	5,0	1	6	0	10,0	3,7	12	S.	W.	»	»	0	0	0		Febrero.
Marzo	13,0	15,1	18,0	Varios	11,0	6,0	10	11	0	22,0	4,0	28	N.	SW.	»	»	2	0	0		Marzo.
Abril	14,1	16,1	19,0	8	12,1	11,0	Varios	10	0	35,8	S,0	2 y 26	NW.	NW.	»	»	1	0	0		Abril.
Mayo	18,9	20,8	24,0	Varios	17,0	14,0	1	11	0	58,0	18,0	10	N.	N.	»	»	3	0	0		Mayo.
Junio	23,3	25,1	27,0	Varios	21,5	17,0	Varios	13	0	89,0	15,0	21	N.	S.	»	»	0	4	0		Junio.
Julio	24,9	26,7	28,0	Varios	23,2	20,0	1 y 2	3	0	10,0	7,0	1	N.	N.	»	»	0	0	0		Julio.
Agosto	25,2	27,1	30,0	12	23,4	21,0	Varios	5	0	31,0	18,0	31	N.	N.	»	»	1	2	0		Agosto.
Septiembre	22,4	24,6	26,0	Varios	20,3	16,0	30	4	0	40,0	19,0	25	NE.	NE.	»	»	0	1	0		Septiembre.
Octubre	17,6	19,5	23,0	16	15,5	11,0	28 y 30	10	0	93,5	33,0	27	N.	N.	»	»	1	0	0		Octubre.
Noviembre	14,3	16,1	20,0	7	12,5	9,0	19 y 29	6	0	28,0	8,0	14	S.	SW.	»	»	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	13,2	15,0	18,0	Varios	11,5	7,0	15	3	0	24,0	13,0	18	NW.	SE.	»	»	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,4	19,4	30,0	12/8	15,4	2,0	30/1	88	0	459,5	33,0	27/10	N.	N.	»	»	8	7	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Bajolí (Semáforo de Cabo) (Baleares). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Bajolí** (Semáforo de Cabo) (Baleares).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,5	13,6	17,4	9	9,5	3.6	20	16	»	60,1	11,7	30	NW.	NW.	»	»	0	»	»		Enero.
Febrero	11,2	13,0	20,5	6	9,4	6,8	1	9	»	25,2	7,6	11	SW.	SW.	»	»	0	»	»		Febrero.
Marzo	12,3	14,3	16,9	30	10,3	4.8	11	7	»	53,5	18,5	5	NNE.	NNE.	»	»	0	»	»		Marzo.
Abril	13,2	15,0	17,6	8	11,5	8,7	15	16	»	73,6	17,4	24	NE.	NE.	»	»	0	»	»		Abril.
Mayo	18,1	20,0	23,3	27	16,2	10,1	11	10	»	35,8	14,6	23	NE.	NE.	»	»	0	»	»		Mayo.
Junio	21,4	23,7	26,2	22 y 25	20,1	17,1	4	11	»	32,2	14,2	2	NE.	SW.	»	»	1	»	»		Junio.
Julio	24,7	27,0	28,3	9	22,4	16,8	2	1	»	3,2	3,2	1	NE.	NE.	»	»	0	»	»		Julio.
Agosto	24,5	26,4	28,4	10 y 11	22,6	19,4	18	1	»	9,3	9,3	18	SE.	SE.	»	»	0	»	»		Agosto.
Septiembre	21,5	23,6	25,6	22	19,5	15,1	4	4	»	57,7	25,7	3	NE.	NE.	»	»	0	»	»		Septiembre.
Octubre	17,1	18,8	22,6	13	15,4	12,2	18	20	»	156,2	45,0	26	NE.	NW.	»	»	0	»	»		Octubre.
Noviembre	14,7	16,7	21,3	8	12,7	8.1	28	9	»	34.6	15,4	20	NE.	NE.	»	»	0	»	»		Noviembre.
Diciembre	13,9	15,8	19,8	11	12,1	7,1	14	5	»	16,2	6,5	20	N.	NE.	»	»	0	»	»		Diciembre.
AÑO	17,0	19,0	28,4	10 y 11/8	15,1	3,6	20/1	109	»	557,6	45,0	26 10	NE.	NE.	»	»	1	»	»		AÑO.

Baños (Mina "El Centenillo,,) (JAÉN). **Baños (Mina "El Centenillo,,)** (JAÉN).

Enero	4,8	8,1	17,0	14	1,6	— 2,0	27	6	3	76,0	14,0	26	»	»	»	»	»	0	0		Enero.
Febrero	6,1	9,4	19,0	28	2,9	0,0	1 y 10	13	1	71,0	13,5	21	»	»	»	»	»	0	0		Febrero.
Marzo	10,3	14,3	21,5	7	6,4	— 2,0	9	16	0	144,5	38,0	31	»	»	»	»	»	1	0		Marzo.
Abril	10,5	15,0	22,5	30	5,9	1,0	1	12	1	39,5	13,5	25	»	»	»	»	»	3	0		Abril.
Mayo	16,0	20,6	27,0	14	11,5	7,5	17	16	0	128,0	28,0	12	»	»	»	»	»	4	2		Mayo.
Junio	20,8	27,0	34,0	30	14,7	8,5	2	5	0	21,0	5,0	2	»	»	»	»	»	0	0		Junio.
Julio	26,0	33,3	38,0	22	18,7	12,0	12	4	0	5,0	4,0	7	»	»	»	»	»	1	0		Julio.
Agosto	26,1	33,7	39,2	8	18,6	15,0	4 días	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	0	0		Agosto.
Septiembre	20,1	26,5	31,2	9	13 7	7,0	30	4	0	1,0	1,0	27	»	»	»	»	»	0	0		Septiembre.
Octubre	14,5	19,2	26,0	3	9,8	4.0	27	12	0	48,5	16,0	16	»	»	»	»	»	0	0		Octubre.
Noviembre	10,6	14,2	20,0	25	7,1	2,0	13	17	0	9,5	20,0	5	»	»	»	»	»	1	0		Noviembre.
Diciembre	7,4	10,1	20,0	10	4,7	— 2,0	13	12	3	87,5	16,0	6	»	»	»	»	»	0	0		Diciembre.
AÑO	14,4	19,3	39,2	8 8	9.6	— 2.0	V./1, 3 y 12	117	8	717,0	38,0	31/3	»	»	»	»	»	10	2		AÑO.

Barcelona (Observatorio Fabra). **Barcelona (Observatorio Fabra).**

Enero	6,1	8.8	15,9	15	3,4	— 3,3	29	9	1	14,7	3,3	29	WSW.	WSW.	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	6,9	9.9	12,8	13	3,9	0.0	1	6	0	12,2	5,1	12	ENE.-W.	ENE.	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo	9,2	12,1	17.5	6	6,4	— 0,3	10	7	0	28,8	12,8	5	E.-SSW.	E.	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril	10,7	14.5	21,9	7	7,0	3,1	24	11	0	115,4	28,2	19	E-NNE.	NE.	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo	15,5	18,4	22,2	25	12.7	9,8	2	12	0	96,6	34,1	9	N.-NE.	NE.	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio	19.7	23,1	27,0	6	16,3	11,8	2	10	0	71,5	19,7	24	Vario.	E.-SW.	»	»	»	»	»		Junio.
Julio	21.9	25,8	29,8	27	18,1	14,0	1	4	0	29,3	28,5	31	E.	E.	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	21,6	24,8	28,4	9	18.4	14.1	19	6	0	39,0	15,2	19	E.-NNE.	N.	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre	18,6	22,1	25,8	16	15.2	9.3	30	4	0	71,0	30,3	23	NE.	NNW.	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	13,2	16,1	20,6	12	10.4	4,6	28	10	0	35,1	11,7	26	E.-NNW.	E.	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	9.6	12,3	17,0	16	6.9	3.0	28	6	0	78,1	35,4	29	NE.-WSW.	SE.	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre	9.6	12,2	20,0	11	7,1	0,5	14	4	0	50,1	39,4	17	SE.	SE.	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	13,6	16,7	29,8	27/7	10,5	— 3,3	29/1	89	1	641,8	39,4	17/12	E.	SE.	»	»	»	»	»		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Béjar (SALAMANCA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Béjar** (SALAMANCA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	3,9	7,4	15,0	14	0,4	— 5,5	28	5	5	102,0	22,2	9	SW.	SW.	0	3	5	0	0	⊠ 5, △ 2, ▰ 7	Enero.
Febrero	4,3	7,8	16,5	28	0,8	— 3,5	1	9	5	91,1	22,6	14	SW.	SW.	0	4	7	0	0	⊠ 1, △ 2, ▰ 14	Febrero.
Marzo	8,8	13,0	20,5	7 y 8	4,7	— 2,5	10 y 11	15	1	121,2	16,4	28	SW.	W.	0	0	5	0	0	△ 3, ▰ 16, ◠ 2	Marzo.
Abril	8,6	13,7	19,5	30	3,5	0,0	16 y 25	5	1	16,6	12,5	1	Vario.	NE.	0	0	2	0	0	● 4, △ 1, ▰ 5, ⊤ 1, ☇ 1, ◠ 1	Abril.
Mayo	14,3	19,2	25,0	15 y 16	9,4	6,5	19	20	0	142,1	38,0	7	SW.	Vario.	0	0	0	6	0	● 1, ▰ 5, ⊤ 1, ☇ 4, ◠ 2	Mayo.
Junio	17,1	22,3	27,0	7	11,9	6,5	2	6	0	53,9	31,2	8	SW.	SW.	0	0	0	5	1	▰ 8, ⊤ 1, ☇ 3	Junio.
Julio	21,4	28,4	33,5	21	14,4	10,5	14	2	0	4,7	2,9	14	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1, ▰ 16, ◠ 1	Julio.
Agosto	22,6	30,0	36,0	8	15,3	9,0	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	▰ 22	Agosto.
Septiembre	18,6	24,5	30,5	18	12,8	5,0	30	11	0	18,1	8,0	25	W.	W.	0	0	2	2	0	● 1, ▰ 22, ☇ 3, ◠ 1	Septiembre.
Octubre	13,0	18,2	26,0	4	7,8	2,5	29	11	0	16,6	6,7	12	Vario.	Vario.	0	1	8	0	0	● 1, ▰ 20, ☇ 1	Octubre.
Noviembre	8,6	12,8	17,0	17 y 26	4,5	— 1,0	21	14	0	101,9	30,2	5	SW.	SW.	0	6	9	1	0	● 1, ▰ 10, ⊽ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	»	»	18,0	11	4,4	— 1,0	3 días	20	3	165,6	37,8	6	SW.	SW.	0	4	8	0	0	⊠ 1, ▰ 29	Diciembre.
AÑO	»	»	36,0	8/8	7,5	— 5,5	28/1	118	15	833,8	38,0	7/5	SW.	Vario.	0	18	46	14	1	● 9, ⊠ 7, △ 8, ▰ 174, ⊤ 8, ☇ 12, ⊽ 1, ◠ 8	AÑO.

Burjasot (Granja agrícola) (VALENCIA). **Burjasot (Granja agrícola)** (VALENCIA).

Enero	10,3	16,1	22,0	13	5,0	— 2,8	30	1	»	2,0	2,0	23	W.	W.	4	0	»	0	»		Enero.
Febrero	10,2	16,5	22,0	17	3,8	— 2,5	1	2	»	7,0	5,0	10	W.	W.	1	0	»	1	»	Ciclón el día 22.	Febrero.
Marzo	12,4	17,7	25,5	7	7,1	— 2,5	11	8	»	44,2	12,0	19	SE.	SE.	3	0	»	0	»		Marzo.
Abril	13,4	19,0	26,0	7	8,1	2,5	12	8	»	88,2	38,2	17	N.	N.	2	0	»	0	»		Abril.
Mayo	18,0	22,9	29,0	29	13,1	9,0	2	15	»	108,2	27,0	8	NE.	SE.	1	0	»	0	»		Mayo.
Junio	22,3	27,8	31,5	25	16,7	12,0	3	8	»	27,3	7,0	24	E.	E.	2	0	»	0	»		Junio.
Julio	24,1	30,0	37,5	17	18,6	14,0	3	4	»	10,2	6,2	29	SE.	SW.	0	0	»	0	»		Julio.
Agosto	24,9	30,8	37,5	2	19,1	15,0	25	2	»	5,7	3,7	15	E.	E.	0	0	»	0	»		Agosto.
Septiembre	20,1	27,1	29,5	1	13,0	10,0	29	4	»	39,7	19,7	12	N.	N.	1	0	»	0	»		Septiembre.
Octubre	17,1	22,7	30,5	3	11,4	4,5	28	5	»	25,4	9,7	16	N.	N.	1	0	»	0	»		Octubre.
Noviembre	13,5	18,6	22,5	16	8,6	3,0	14	6	»	104,2	35,0	27	N.	N.	4	0	»	0	»		Noviembre.
Diciembre	12,5	17,6	23,5	4	6,5	— 2,0	15	3	»	7,4	5,2	17	NE.	NE.	8	1	»	0	»		Diciembre.
AÑO	16,5	22,2	37,5	17 7 y 2/8	10,9	— 2,8	30/1	66	»	469,5	38,2	17/4	N.	N.	27	1	»	1	»		AÑO.

Cabañas de Virtus (BURGOS). **Cabañas de Virtus** (BURGOS).

Enero	0,7	5,5	16,0	14	— 4,1	—22,0	29	2	16	89,1	28,4	24	N.	NE.	0	0	0	1	0	⊠ 12, ▰ 9	Enero.
Febrero	— 1,0	6,0	10,0	28	— 3,9	—10,0	1	5	7	39 9	7,5	22	NE.	NW.	0	0	0	0	1	⊠ 6, ▰ 9	Febrero.
Marzo	5,7	10,8	20,0	25	0,7	— 7,0	15	9	3	45.4	9,0	31	S.-SW.	NE.	0	0	0	0	0	⊠ 3, ▰ 3	Marzo.
Abril	4,6	9,1	20,0	30	0,1	— 5,0	26	11	5	70.4	18,5	10	NW.	NW.	0	0	0	0	1	⊠ 3, ▰ 11	Abril.
Mayo	11,9	17,7	23,5	26	6,2	— 1,0	12	18	0	137.9	47,0	26	Vario.	Vario.	0	0	0	4	1	▰ 4	Mayo.
Junio	14,1	20,6	28,0	6 y 7	7,7	— 1,0	2	13	0	52,2	13,4	13	Vario.	Vario.	0	0	0	3	0	▰ 1	Junio.
Julio	14,4	22,0	30,0	6 y 19	6,8	1,0	30	2	0	5,0	4,0	27	N.	N.	0	0	0	0	0	▰ 2	Julio.
Agosto	15,3	24,2	35,0	8	6,5	0,0	21 y 23	2	0	16,0	13,0	26	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0		Agosto.
Septiembre	13,8	22,2	30,0	17	5,5	— 3,0	4	13	0	98,7	25,2	3	Vario.	N.	0	0	0	2	0	▰ 1	Septiembre.
Octubre	8,1	14,7	21,0	13	1,6	— 3,5	17	10	1	103,9	23,5	25	NW.	N.	0	0	0	1	1	▰ 9	Octubre.
Noviembre	4,9	10,6	18,0	24	— 0,8	— 9,0	26	11	1	75.3	25,0	15	N.	S.	0	0	0	0	0	▰ 7	Noviembre.
Diciembre	5,8	9,4	17,0	8	2,3	—10,0	14	9	3	117,6	34,5	18	S.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 2, ▰ 19	Diciembre.
AÑO	8,1	14,4	35,0	8,8	2,3	22,0	29/1	105	40	851,4	47,0	26/5	Vario.	Vario.	0	0	0	13	4	⊠ 26, ▰ 75	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cádiz (Mareógrafo). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Cádiz (Mareógrafo).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,9	15,0	19,4	14	8,8	3,8	19	14	0	213,8	97,0	28	»	»	7	0	1	0	1	● 1, ◠ 4	Enero.
Febrero	13,0	16,2	20,0	28	9,8	5,8	1	12	0	71,2	12,3	18	»	»	12	0	0	0	0	● 3, ◠ 2	Febrero.
Marzo	15,2	18,6	24.4	3	11,8	5,8	10	11	0	109,1	19,9	19	»	»	4	0	1	0	0	● 5, ◠ 1	Marzo.
Abril	15,7	19,8	24,8	14	11,6	8,4	2	6	0	68,7	19,2	17	»	»	5	0	0	1	1	● 4, ◠ 2	Abril.
Mayo	19,7	23,4	28,6	15	16,1	12,4	21	0	0	0,0	0,0	»	»	»	1	0	1	0	0	● 5	Mayo.
Junio	21,5	24,7	28,6	7	18,3	14,0	9	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	● 1	Junio.
Julio	25,4	29,8	33,6	30 y 31	21,1	17,8	14	0	0	0,0	0,0	»	»	»	1	0	4	2	0	● 2	Julio.
Agosto	26,2	30,4	37,8	11	22,0	19,4	20	0	0	0,0	0,0	»	»	»	3	0	1	0	0		Agosto.
Septiembre	23,1	26,6	28,6	11 y 23	19,6	16,0	30	1	0	2,0	2,0	30	»	»	8	0	0	0	0	● 4	Septiembre.
Octubre	19,3	23,0	25,8	5	15,7	11,4	26	5	0	27,2	14,0	14	»	»	12	0	4	3	0	● 3	Octubre.
Noviembre	16,0	19,0	22,2	26	13,1	9,0	14	14	0	224,5	55,0	6	»	»	6	0	1	4	0	● 5, ◠ 3	Noviembre.
Diciembre	14,1	17,2	21,0	3	11,0	4,8	14 y 15	10	0	137,6	53,2	26	»	»	12	0	1	1	0	● 4, ◠ 1	Diciembre.
AÑO	18,4	22,0	37,8	11/8	14,9	3,8	19/1	73	0	854,1	97,0	28/1	»	»	71	0	15	11	2	● 37, ◠ 13	AÑO.
Calaburras (Faro de) (MÁLAGA).																					**Calaburras (Faro de)** (MÁLAGA).
Enero	13,8	15,8	17,8	16	11,8	9,0	29	5	0	78,0	25,0	28	SW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	14,4	16,2	18,5	22	12,6	10,5	1	1	0	15,0	15,0	10	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	15,4	17,1	19.5	13	13,8	11,0	10	8	0	93,5	21,0	19	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	16,8	18,4	23,2	11	15,2	12,5	17	3	0	13,5	6,5	16	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	19,8	21,0	23,5	22	18,7	15,4	4	2	0	3,0	2,5	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,1	23,3	26,5	14	21,0	18,5	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	25,9	27,1	31,0	25	24,7	22,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	27,0	27,8	29,8	11 y 12	26,2	23,5	31	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	23,9	24,9	26,2	22	23,0	20,8	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	21,1	22,6	25,6	4	19,6	16,5	27 y 28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Octubre
Noviembre	17,2	18,2	19,5	1	16,2	14,5	21 y 22	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	15,1	16,2	19,5	9	14,0	11,0	22	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	19,4	20,7	31,0	25/7	18,1	9,0	29/1	19	0	203,0	25,0	28/1	SW.	NW.	0	0	0	0	0		AÑO.
Campillo (VALENCIA).																					**Campillo** (VALENCIA).
Enero	4,4	6,6	14,0	14	2,2	— 3,0	31	3	1	44,4	21,4	22	W.	W.	»	2	2	0	1		Enero.
Febrero	5,7	8,8	15,0	Varios	2,6	— 4,0	1-25-27	4	2	37,8	23,0	20	W.	SW.	»	1	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,8	14.9	26,0	5	6,7	— 1,0	10	9	0	54.4	11,8	19	W.	S.	»	0	1	0	0		Marzo.
Abril	11,1	15,0	26,0	29	7,2	0,0	15	7	1	95,7	34,1	24	NE.	E.	»	2	1	0	0		Abril.
Mayo	17,2	23.2	35,0	21	11,2	7,0	1-2-28	15	0	184,8	31,4	8	W.	W.	»	0	1	4	0		Mayo.
Junio	23,5	32,6	39,0	20 y 24	14,4	10,0	10	5	0	59,2	32,0	10	SW.	SW.	»	0	0	3	0		Junio.
Julio	27,4	37,8	43,0	6 días.	17,0	10,0	29	3	0	24,0	14,0	20	E.	E.	»	0	0	2	0		Julio.
Agosto	28,2	37.2	41,0	7	19,2	15,0	3	2	0	63.4	59,4	15	E.	E.	»	0	0	2	2		Agosto.
Septiembre	»	»	»	»	»	»	»	3	0	36,0	20,0	11	S.	S.	»	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	»	»	»	»	»	»	»	6	0	41,0	23.6	25	E.	E.	»	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	6,4	9,1	22,0	8 y 9	3,7	1,0	21	7	0	71,9	22,2	6 y 28	S.	S.	»	1	1	0	0		Noviembre.
Diciembre	4,6	8,3	15,0	27	1,0	— 7,0	21	2	2	46,6	23,0	20	SW.	SW.	»	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	»	»	43,0	6 d./7	»	— 7,0	21/12	66	6	759,2	59.4	15/8	3.er c.te	E.	»	6	6	14	3		AÑO.

NOTA. *Campillo (Valencia)*.—Faltan los datos termométricos desde el 8 de Agosto al 7 de Octubre por haberse roto el termómetro.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cañada de las Fuentes (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Cañada de las Fuentes (JAÉN).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	0,9	6,7	16,0	15 y 16	— 4,8	—13,0	20	2	12	367,3	89,5	2	Vario.	N.	0	15	16	0	5	⊠ 3	Enero.
Febrero	2,2	7,9	17,0	8	— 3,5	—15,0	1	5	11	418,2	143,0	21	W.	W.	0	11	19	0	4	⚌ 14	Febrero.
Marzo	6,2	12,5	22,0	3 días.	— 0,0	—10,0	10	12	5	328,6	115,5	20	S.	W.	1	5	17	3	5	⚌ 11, T 1, ◠ 2	Marzo.
Abril	6,1	12,6	20,0	5	— 0,4	— 4,0	3 días.	3	7	115,8	25,3	1	W.	W.	2	7	10	2	2	⊠ 4, ⚌ 3	Abril.
Mayo	12,3	19,2	28,0	16	5,4	3,0	9 y 13	13	0	424,4	180,3	9	W.	W.	7	0	17	8	1	⚌ 5, T 1	Mayo.
Junio	15,8	24,8	31,0	21	6,8	1,0	3	5	0	41,4	31,0	2	S.-W.	W.	4	1	2	4	1	⚌ 3, T 2	Junio.
Julio	21,1	32,0	36,0	20 y 23	10,3	5,0	14	4	0	25,0	16,0	8	S.	S.	1	0	1	5	1	⚌ 4, T 2	Julio.
Agosto	20,8	33,1	40,0	9	8,5	5,0	3 días.	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	⚌ 1	Agosto.
Septiembre	16,7	26,8	38,0	8 y 10	6,6	1,0	29	2	0	7,5	6,5	30	S.-W.	W.	0	0	7	4	1	● 2, ⚌ 7, T 1	Septiembre.
Octubre	9,8	17,5	24,0	4 días	2,2	— 4,0	1 y 2	7	2	132,0	33,2	14	S.-W.	S.	1	7	13	2	1	⊠ 1, ⚌ 6	Octubre.
Noviembre	6,5	11,7	17,0	4 días.	1,4	— 4,0	14	15	3	176,0	26,0	7 y	W.	W.	0	8	18	1	2	⊠ 1, ⚌ 11	Noviembre.
Diciembre	4,9	10,1	21,0	11	— 0,2	—13,0	21	8	6	108,5	30,2	18	W.	Vario.	0	13	19	0	0	⊠ 1, ⚌ 9	Diciembre.
AÑO	10,2	17,9	40,0	9 8	2,6	—15,0	1/2	76	46	2.144,7	180,3	9	W.	W.	16	67	139	30	23	● 2, ⊠ 10, ⚌ 74, T 7, ◠ 2	AÑO.

Cañadalarga (VALENCIA). Cañadalarga (VALENCIA).

Enero	5,2	9,0	17,0	13 y 15	1,4	— 4,0	30	1	»	5,0	»	»	W.	W.	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	5,9	10,9	18,0	28	0,9	— 3,0	1	5	»	17,0	6,8	20	W.	W.	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo	8,6	12,8	20,0	4	4,5	— 2,0	11 y 12	9	»	72,4	24,0	19	E.	NE.	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril	9,3	14,4	19,0	7	4,1	0,0	14	5	»	67,2	20,6	24	E.	E.	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo	14,3	18,8	27,0	20	9,8	6,0	1 y 2	13	»	272,3	118,7	21	E.	NE.	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio	19,4	24,7	29,0	29	14,1	9,0	2	9	»	82,1	38,4	20	E.	E.	»	»	»	»	»		Junio.
Julio	21,7	27,9	36,0	23	15,6	13,0	29	1	»	5,2	»	»	S.	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	23,5	29,8	39,0	7	17,2	14,0	1	0	»	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre	18,2	23,9	30,0	1	12,6	8,0	30	3	»	7,4	3,0	11	E.	E.	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	13,3	18,0	25,0	8	8,7	3,0	26	1	»	2,3	»	»	E.	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	9,4	13,5	17,0	Varios	5,3	0,0	15	2	»	91,5	54,0	28	N.	N.	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre	8,1	11,4	19,0	10 y 11	4,9	— 2,0	14	2	»	31,7	24,4	19	W.	W.	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	13,1	17,9	39,0	7/8	8,3	— 4,0	30 1	51	»	654,1	118,7	21	E.	NE.	»	»	»	»	»		AÑO.

Cañadas del Teide (CANARIAS). Cañadas del Teide (CANARIAS).

Enero	4,8	12,7	18,0	2	— 3,0	— 9,6	26	0	3	55,3	47,3	31	NE.	NE.	1	1	0	0	0	△ 3, ⊠ 2, ⚌ 3	Enero.
Febrero	4,2	13,4	18,9	28	— 5,0	—16,1	2	0	0	4,3	4,3	1	»	»	0	11	0	0	0	⊠ 11, ⚌ 2, ⏛ 3, ⏛ 1	Febrero.
Marzo	6,8	13,3	22,3	26	0,2	— 5,4	5	5	2	137,7	61,0	18	SW.	SW.	2	4	0	0	0	△ 2, ⊠ 2, ⚌ 10, ⏛ 2	Marzo.
Abril	6,2	14,7	18,4	7	— 2,3	— 8,1	23	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	3	0	0	0	⚌ 11	Abril.
Mayo	10,1	18,3	21,6	19	1,9	— 3,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	⚌ 8	Mayo.
Junio	13,6	22,8	26,3	23	4,4	— 1,1	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	⚌ 1	Junio.
Julio	16,5	25,6	28,5	2 y 10	7,5	1,6	29	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 2, ▲ 1	Julio.
Agosto	17,0	26,1	30,6	8	8,0	— 1,6	5	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	13,4	22,3	28,9	2	4,5	— 0,6	26	0	0	0,0	0,0	»	»	»	1	0	0	0	0	● 1, ⚌ 2	Septiembre.
Octubre	9,1	17,4	22,7	8	0,9	— 5,0	31	1	0	0,4	0,4	25	NE.	NE.	4	3	2	0	0	⚌ 3, ⏛ 1, ⏛ 1, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	6,3	14,3	20,0	15	— 1,8	— 9,0	2	8	0	169,9	86,7	28	SW.	SW.	1	3	1	1	1	⚌ 5, T 1, ⏛ 2, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	4,4	12,2	18,0	3	— 3,3	—12,0	23 y 24	2	2	16,0	13,4	28	NE.-SW.	SW.	7	13	2	0	0	● 3, ⊠ 1, ⚌ 2	Diciembre.
AÑO	9,4	17,8	30,6	8/8	1,0	—16,1	2/2	16	7	383,6	86,7	28/1	NE.-SW.	SW.-NE.	16	38	5	1	1	● 6, △ 5, ▲ 1, ⊠ 16, ⚌ 47, T 1, ⏛ 8, ⏛ 2, ◠ 2	AÑO.

NOTA. *Cañadas del Teide (Canarias).*—La medición de Febrero corresponde á la nieve caída en tarde del 31 de Enero.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Carabanchel (MADRID). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Carabanchel (MADRID).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	4,1	7,6	13,7	13	0,7	— 5,8	31	5	3	35,0	14,0	3	SW.	SW.	0	15	6	0	1		Enero.
Febrero	4,4	8,8	15,8	28	0,6	— 6,4	1	9	2	19,8	4,6	10 y	SW.	SW.	0	10	7	0	0		Febrero.
Marzo	8,3	12,9	20,0	7	3,8	— 4,0	11	15	0	60,1	10,0	18 y	SW.	NE.	0	3	0	0	0		Marzo.
Abril	9,3	15,1	21,1	30	3,6	— 1,5	3	2	0	3,4	0,2	15	NE.	NE.	0	2	0	0	0		Abril.
Mayo	15,6	20,7	26,5	15	10,6	7,0	19	12	0	39,9	13,1	5	SW.-NE.	SW.	0	0	1	0	0		Mayo.
Junio	20,1	25,1	28,5	7	15,1	7,0	3	6	0	42,8	16,3	12	NE.-SW.	NE.	0	0	0	6	0		Junio.
Julio	23,1	31,4	37,0	23	15,9	13,0	3	2	0	7,1	5,1	28	SW.-SE.	SE.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	23,5	31,3	37,8	8	15,7	13,0	4 y 30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	17,5	24,3	31,3	17	10,7	5,0	29	5	0	39,6	27,5	10	NW.	NW.	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	12,5	18,0	23,0	2	7,1	— 1,5	28	8	0	26,7	12,7	31	SW.	SW.	0	1	0	0	0		Octubre.
Noviembre	9,0	12,4	14,4	29	3,9	— 2,0	15	12	0	103,6	23,0	28	SW.	SW.	12	16	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	6,1	9,1	13,4	31	3,2	— 3,1	14	4	3	39,6	14,0	16	SW.	SW.	7	16	2	0	0		Diciembre.
AÑO	12,8	18,0	37,8	8/8	7,6	— 6,4	1/2	80	8	417,6	27,5	10/9	SW.	NW.	19	63	19	9	1		AÑO.

Carbonero el Mayor (SEGOVIA). Carbonero el Mayor (SEGOVIA).

Enero	1,7	3,9	8,5	8 y 12	— 0,5	— 7,0	30	4	5	82,0	30,9	9	SW.	S.	0	0	6	0	0	△ 1	Enero.
Febrero	2,4	4,9	12,0	28	0,0	— 5,0	26	10	3	43,9	9,2	11	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1	Febrero.
Marzo	7,2	11,4	18,0	25	3,1	— 4,0	11	12	0	44,4	9,5	25	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	6,1	11,1	16,0	30	1,2	— 4,0	23	3	0	4,6	2,0	2	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	● 1	Abril.
Mayo	12,8	17,3	25,5	15	8,3	5,5	19	11	0	121,2	47,5	27	SW.	SW.	0	0	0	2	0	● 2	Mayo.
Junio	13,9	18,3	23,5	28	9,6	6,5	4	6	0	15,2	5,2	8	SW.	SW.	0	0	0	2	0	● 1	Junio.
Julio	19,3	28,1	33,0	5	10,5	7,5	31	2	0	2,9	2,1	30	SW.	SW.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	20,1	29,0	37,0	8	11,2	8,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1	Agosto.
Septiembre	15,6	23,4	29,5	9	7,9	4,0	29	2	0	6,6	4,9	24	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	10,2	14,9	22,5	2	5,5	1,0	31	3	0	8,3	5,1	28	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1	Octubre.
Noviembre	5,9	10,2	13,5	3	1,6	— 1,0	24	5	0	9,8	3,7	29	SW.	S.	0	2	0	0	0	● 2	Noviembre.
Diciembre	5,3	8,8	13,0	5	1,9	— 2,0	14	4	3	32,6	13,1	19	Vario.	W.	0	5	7	0	0	● 1	Diciembre.
AÑO	10,0	15,1	37,0	8/8	5,0	— 7,0	30/1	62	11	371,5	47,5	27/5	SW.	SW.	0	7	13	6	0	● 10, △ 1	AÑO.

Cartagena (interior de la población) (MURCIA). Cartagena (interior de la población) (MURCIA).

Enero	9,7	12,6	16,8	17	6,8	1,2	29	2	0	5,2	3,0	3	N.	N.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11,5	16,3	21,2	22	6,7	1,2	27	2	0	1,9	1,6	11	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	13,4	17,5	21,2	27	9,4	1,2	11 y 12	5	0	7,6	3,2	20	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	15,0	19,6	24,2	5	10,5	6,8	2	7	0	118,7	67,0	17	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	18,5	22,4	29,0	15	14,7	12,0	1	7	0	103,7	43,0	9	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	23,1	27,9	32,1	22	18,4	13,2	3	2	0	7,4	7,2	27	S.	S.	0	0	0	1	0		Junio.
Julio	26,2	31,6	36,8	26 y 27	20,9	16,5	4	1	0	0,3	0,3	30	N.	N.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	27,3	33,1	36,6	10	21,6	18,2	24	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	23,5	28,8	32,6	22	18,3	15,8	28	3	0	17,2	12,7	13	E.	E.	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	19,4	24,8	30,2	4 y 5	14,0	8,6	27	5	0	76,5	40,0	15	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	15,5	19,8	23,5	1 y 13	11,3	5,8	14	6	0	34,1	15,6	21	N.	N.	0	0	0	0	0	● 1	Noviembre.
Diciembre	12,7	17,7	20,5	1 y 6	7,7	2,0	22	2	0	15,7	12,2	17	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	18,0	22,7	36,8	26 y 27/7	13,4	1,2	V./1, 2 y 3	42	0	388,3	67,0	17/4	Vario.	NE.	0	0	0	2	0	● 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cartaya (Campo común de arriba) (Huelva). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.-RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Cartaya** (Campo común de arriba) (Huelva).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	9,4	14,3	23,0	13 y 14	4,6	0,0	19 y 29	12	0	70,6	17,5	28	Vario.	S.	0	0	0	0	0	≡ 1	Enero.
Febrero	10,8	15,8	20,0	27 y 28	5,8	0,0	5	14	0	55,3	15,5	4	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	13,2	18,1	27,0	7	8,4	1,0	10	16	0	178,1	38,4	17	Vario.	E.-S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	14,0	20,5	26,0	3 días.	7,6	4,0	1 y 2	4	0	47,2	17,5	22	NW.	SE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	18,4	24,5	32,0	14	12,4	10,0	6 días.	9	0	37,2	7,2	3	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,6	30,9	38,0	30	14,3	10,0	1	2	0	8,4	6,0	24	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	26,7	36,4	42,0	18	17,1	14,0	4 días.	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1	Julio.
Agosto	26,8	36,1	47,0	10	17,5	14,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	22,7	30,3	34,0	22	15,1	11,0	30	2	0	2,0	1,5	29	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	17,8	24,4	34,0	3 y 4	11,2	6,0	28	6	0	43,6	14,5	13	E.	SE.	0	0	3	0	0	⊤ 1, ≮ 1	Octubre.
Noviembre	14,1	18,4	22,0	16 y 25	9,8	5,0	14	15	0	119.4	23,5	27	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,1	16,0	19,0	30	8,3	1,0	14 y 15	10	0	58,6	18,0	25	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,4	23,8	47,0	10/8	11,0	0,0	V. 1 y 5/2	90	0	620,4	38,4	17/3	Vario.	E.-S.	0	0	3	0	0	● 1, ≡ 1, ⊤ 1, ≮ 1	AÑO.

Casa de Los Bolos (MURCIA). **Casa de Los Bolos** (MURCIA).

Enero	0,6	5,8	14,4	16	— 4,5	— 9,3	20	2	0	11,0	9,4	4	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	1,3	6,5	13,7	20	— 3,9	—10,8	4	2	0	8,2	5,2	26	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8,0	14,5	21,4	8	1,6	— 4,8	1	9	0	53,8	21,0	20	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	10,5	15,5	23,2	8	5,6	2,3	2 y 3	6	0	77,0	30,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,8	20,7	26,9	21	11,0	5,7	2	11	0	84,2	28,2	9	E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	19,4	25,1	31,8	30	13,8	9,0	3	5	0	50,6	25,0	1	E.	E.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	24,2	31,4	36,8	24	17,1	12,0	4	1	0	5,0	5,0	29	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	25,0	32,7	39,2	21	17,4	14,0	27	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,4	25,6	32,7	1	13,3	8,5	30	2	0	11,6	8,2	14	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	14,7	19,3	25,9	10	10,2	4,6	28	6	0	90,2	51,8	15	E.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	11,1	15,1	20,9	17	7,2	1,0	22	6	0	60,6	29,8	18	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	8,7	12,9	19,9	11	4,6	0,0	19 y 22	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	13,3	18,8	39,2	21/8	7,8	—10,8	4/2	50	0	452,2	51,8	15/10	E.	W.	0	0	0	0	0		AÑO.

Casa del Peral (VALENCIA). **Casa del Peral** (VALENCIA).

Enero	3,8	6,8	14,0	13, 15 y 16	0,8	— 4,0	17 y 30	4	1	34,8	18,6	3	W.	W.	»	»	»	0	»		Enero.
Febrero	4,9	8,7	16,0	28	1,1	— 4,0	26	4	2	49,6	30,0	20	W.	W.	»	»	»	0	»		Febrero.
Marzo	8,6	12,7	20,0	7	4.5	— 5,0	10	10	0	71,2	12,2	19	W.	E.	»	»	»	0	»		Marzo.
Abril	8,4	12,6	19,0	4	4,2	0,0	3 y 15	6	1	97,2	34,0	24	E.	E.	»	»	»	0	»		Abril.
Mayo	14,0	18,2	26,0	14	9,8	6,0	1	13	0	146,0	31,8	9	E.	E.	»	»	»	2	»		Mayo.
Junio	18,7	24,0	29,0	30	13,4	9,0	3	4	0	47,4	28,6	15	E.	E.	»	»	»	2	»		Junio.
Julio	22,9	29,3	35,0	22 y 23	16,5	12,0	2	3	0	20,4	14,6	29	E.	E.	»	»	»	3	»		Julio.
Agosto	24,0	30,8	36,0	8, 9 y 10	17,2	14,0	24	1	0	31,0	31,0	15	E.	E.	»	»	»	1	»		Agosto.
Septiembre	17,6	22,4	28,0	1	12,8	9,0	28	2	0	23,0	13,0	11	E.	E.	»	»	»	2	»		Septiembre.
Octubre	12,6	16,7	23,0	8	8,5	2,0	28	6	0	45,4	18,6	25	E.	N.	»	»	»	3	»		Octubre.
Noviembre	8,7	11,8	16,0	8	5,6	0,0	14	7	1	82,2	17,0	6 y 28	E.	E.	»	»	»	0	»		Noviembre.
Diciembre	7,0	10,1	19,0	10	3,9	— 4,0	21	1	2	54,8	40,6	20	W.	W.	»	»	»	0	»		Diciembre.
AÑO	12,6	17,0	36,0	8, 9 y 10/8	8,2	— 5,0	10/3	61	7	703,0	40,6	20/12	E.	E.	»	»	»	13	»		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Casa del Pico (VALENCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Casa del Pico (VALENCIA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	3,8	7,4	16,0	14	0,2	— 5,0	29	4	»	31,0	18,6	3	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero.....	5,2	10,0	14,0	18 y 28	0,4	— 5,0	1	3	»	42,6	24,0	20	»	»	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo.....	8,0	12,0	17,0	6 y 25	4,0	— 5,0	10 y 11	10	»	55,2	14,0	19	»	»	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril.....	8,8	13,5	20,0	4 y 5	4,1	0,0	16 y 24	6	»	93,8	36,0	24	»	»	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo.....	14,9	20,0	26,0	2, 13 y 14	9,8	7,0	1 y 24	13	»	171,2	34,4	31	»	»	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio.....	19,1	24,7	29,0	21	13,5	10,0	1 y 2	4	»	53,6	26,6	10	»	»	»	»	»	»	»		Junio.
Julio.....	23,3	30,9	36,0	17	15,7	13,0	29	4	»	32,4	19,0	20	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto.....	23,3	30,5	36,0	10 y 11	16,1	14,0	3 y 25	2	»	64,0	50,0	15	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre.....	17,4	21,9	30,0	1	13,0	7,0	30	1	»	14,4	14,4	11	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre.....	11,2	16,7	21,0	3, 8 y 9	5,7	1,0	28	4	»	39,8	17,0	25	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre.....	8,0	12,2	17,0	7	3,9	0,0	14	9	»	74,2	19,0	28	»	»	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre.....	6,9	11,1	19,0	9	2,7	— 5,0	19	3	»	52,8	32,0	20	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO.....	12,5	17,6	36,0	V./7-8	7,4	— 5,0	V./1-2-3-12	63	»	725,0	50,0	15/8	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.

Casa Iglesias (MURCIA). Casa Iglesias (MURCIA).

Enero.....	6,0	10,1	18,7	16	2,0	— 3,5	29	1	0	7,0	7,0	4	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	5,7	10,5	16,0	23	1,0	— 6,5	18	2	0	8,2	6,2	26	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	6,1	11,3	20,5	2	1,0	— 9,2	11	8	0	53,0	14,0	13	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	5,2	9,8	16,2	6	0,6	— 4,0	2	4	1	76,6	35,0	16	E.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	10,8	14,9	20,0	21	6,7	1,2	2	15	0	130,4	33,6	31	E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	14,2	19,2	26,1	30	9,2	4,2	3	3	0	21,9	15,0	3	E.	E.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	17,7	22,7	30,0	18	12,7	8,0	3	1	0	11,0	11,0	29	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	18,4	24,0	35,6	12	12,9	10,0	28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	13,0	17,7	25,0	2	8,4	4,2	30	2	0	33,0	28,0	14	S.	S.	0	0	0	4	0		Septiembre.
Octubre.....	8,9	13,1	19,1	8	4,7	— 1,0	28	4	0	113,6	75,8	14	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	6,7	10,9	15,2	18	2,5	— 0,4	23	5	0	55,4	28,4	18	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	3,8	8,6	17,2	11	— 1,0	— 8,0	15	2	0	16,0	12,0	20	N.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	9,7	14,4	35,6	12/8	5,1	— 9,2	11/3	47	1	526,1	75,8	14/10	E.	E.	0	0	0	4	0		AÑO.

Cehegín (MURCIA). Cehegín (MURCIA).

Enero.....	8,8	13,1	18,1	26	4,6	— 1,4	6	1	0	4,3	4,3	4	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	18,4	22,6	26,7	19 y 21	14,2	10,1	1	2	0	4,0	2,5	26	NE.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	21,1	25,9	30,0	6 y 28	16,3	9,0	10	8	0	55,7	23,7	20	NE.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	21,7	27,1	34,0	6	16,3	13,0	26	4	0	69,6	25,7	17	NW.	N.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	25,5	33,4	45,0	16	17,6	8,0	10	9	0	107,1	36,5	9	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	26,9	35,7	42,0	21	18,1	15,0	3	6	0	25,5	15,7	1	SW.	SW.	0	0	0	2	0		Junio.
Julio.....	26,6	37,6	42,3	27	15,6	12,7	20	3	0	10,3	5,5	29	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	23,7	32,5	39,2	12	14,9	8,8	14	1	0	7,5	7,5	1	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	17,1	23,1	30,3	1	11,1	7,4	30	2	0	91,2	46,2	13	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	12,0	16,9	24,7	9	7,2	1,8	28	6	0	130,5	75,0	15	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	9,0	13,4	18,6	17	4,7	— 0,5	22	5	0	41,1	12,5	19	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	5,4	10,2	17,9	12	0,6	— 5,0	15	2	0	6,2	5,0	19	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	18,0	24,3	45,0	16/5	11,8	— 5,0	15/12	49	0	553,0	75,0	15/10	NE.-Vario.	NE.	0	0	0	2	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ceuta (Faro) (ÁFRICA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	9,8	12,7	14,8	7 y 9	6,9	6,0	10	13	0	176,0	42,0	28
Febrero	8,9	10,2	11,2	27	7,7	5,4	10	7	0	105,0	29,0	22
Marzo	9,9	10,9	11,7	11	8,9	8,0	9	12	0	160,0	62,0	29
Abril	11,2	12,2	13,7	12 y 14	10,3	7,0	2 y 3	4	0	50,0	32,0	16
Mayo	15,2	16,5	18,7	29	13,9	11,3	1	1	0	3,0	3,0	6
Junio	22,2	25,1	28,4	21	19,4	17,0	1	0	0	0,0	0,0	»
Julio	25,1	29,8	31,6	31	20,5	18,9	5	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	26,8	33,7	36,0	4	20,0	16,4	5	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	19,1	20,9	24,0	1	17,4	15,2	30	0	0	0,0	0,0	»
Octubre	16,4	17,9	19,0	3 y 5	15,0	12,0	30	3	0	11,0	7,0	14
Noviembre	12,8	14,6	16,3	1	11,0	10,0	29	12	0	163,0	38,0	29
Diciembre	12,4	14,3	17,0	8	10,5	7,0	29	3	0	16,0	8,0	18
AÑO	15,8	18,3	36,0	4/8	13,4	5,4	10/2	55	0	537,0	62,0	29/3

Cíes (Islas) (PONTEVEDRA).

Enero	9,2	11,1	14,5	3	7,4	3,0	28	24	0	131,5	24,1	28
Febrero	9,3	11,1	13,8	27	7,5	5,0	3 días.	21	0	151,5	26,8	6
Marzo	12,0	14,5	19,2	11	9,5	4,8	9	17	0	101,6	14,2	29
Abril	11,7	14,8	21,4	30	8,6	5,3	1	9	0	26,9	8,1	8
Mayo	15,7	18,4	21,5	24	13,0	10,0	12	15	0	59,7	11,8	7
Junio	17,7	21,2	27,5	6	14,2	9,6	2	8	0	38,6	27,5	24
Julio	18,7	22,6	29,5	19	14,9	12,5	8 y 11	10	0	36,3	15,0	13
Agosto	19,8	23,2	28,8	7	16,4	14,5	3 días.	4	0	6,6	3,5	1
Septiembre	18,0	20,9	28,8	17	15,1	11,9	30	10	0	58,9	19,5	29
Octubre	12,8	13,6	21,0	4	12,0	9,5	20	9	0	69,8	32,2	11
Noviembre	12,1	14,3	17,0	11	9,9	7,5	22	15	0	73,1	16,6	29
Diciembre	11,3	13,2	16,2	9	9,5	4,5	29	25	0	235,6	28,0	8
AÑO	14,0	16,6	29,5	19/7	11,5	3,0	28/1	167	0	995,1	32,2	11/10

Clau de la Trompa (VALENCIA).

Enero	7,9	11,5	19,5	11	4,3	— 3,0	30	4	»	16,8	8,6	31
Febrero	9,0	13,1	20,5	19	4,9	— 2,0	26	0	»	0,0	0,0	»
Marzo	10,6	14,4	21,5	7	6,8	— 2,0	11	8	»	55,2	15,6	19
Abril	11,4	15,9	22,0	4 y 7	7,0	3,0	15	9	»	190,2	55,4	17
Mayo	16,4	20,5	28,0	20	12 3	9,0	1, 4 y 6	11	»	131,3	37,2	7
Junio	20,5	25,4	31,0	21 y 29	15,7	11,0	3	5	»	47,8	15,2	2
Julio	24,3	30,2	41,0	23	18,4	15,0	3	1	»	17,2	17,2	29
Agosto	24,8	30,4	39,5	9	19,2	17,0	19 y 23	3	»	42,4	25,2	17
Septiembre	19,5	24,0	28,0	1 y 3	15,0	13,0	14, 15 y 30	3	»	28,6	16,4	12
Octubre	14,9	18,7	24,5	3	11,1	5,5	28	5	»	120,0	64,2	14
Noviembre	11,5	14,8	19,0	16	8,2	3,0	14 y 20	9	»	129,2	71,2	21
Diciembre	10,4	13,6	21,0	11	7,2	0,0	15	2	»	8,4	5,2	17
AÑO	15,1	19,4	41,0	23/7	10,8	— 3,0	30/1	60	»	787,1	71,2	21/11

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Ceuta (Faro) (ÁFRICA).

VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
NW.	NW.	0	8	0	0	0	● 10	Enero.
SW.	W.	0	2	0	0	0	● 8	Febrero.
E.	SW.	0	8	4	0	0	● 7	Marzo.
E.	E.	0	0	0	1	0		Abril.
SW.	SW.	0	0	5	0	0		Mayo.
»	»	0	0	0	0	0		Junio.
»	»	0	0	15	0	0		Julio.
»	»	0	0	5	0	0		Agosto.
»	»	0	0	7	0	0		Septiembre.
SW.	SW.	0	0	1	0	0		Octubre.
W.	SE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
SW.	SW.	0	18	37	1	0	● 25	AÑO.

Cíes (Islas) (PONTEVEDRA).

Vario.	NW.	0	0	14	0	0		Enero.
Vario.	W.	0	0	9	0	0		Febrero.
SE.	N.	0	0	5	0	0		Marzo.
Vario.	NW.	0	0	3	0	0		Abril.
S.	S.	0	0	9	0	0		Mayo.
NW.	NW.	0	0	7	1	0		Junio.
N.	NW.	0	0	10	1	0		Julio.
Vario.	SW.	0	0	9	1	0		Agosto.
Vario.	N.	0	0	3	1	0		Septiembre.
NW.	S.	0	0	4	0	0		Octubre.
Vario.	W.	0	0	9	0	0		Noviembre.
S.	S.	0	0	13	1	0		Diciembre.
Vario.	S.	0	0	95	5	0		AÑO.

Clau de la Trompa (VALENCIA).

W.	E.	0	0	0	0	0		Enero.
»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
S.	S.	0	0	1	0	0		Marzo.
N.	N.	0	0	0	0	0		Abril.
E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
S.	S.	0	0	0	1	0		Junio.
N.	N.	0	0	0	1	0		Julio.
E.	E.	0	0	0	2	0		Agosto.
N.	N.	0	0	0	1	0		Septiembre.
N.	E.	0	0	0	1	0		Octubre.
E.	E.	0	0	2	0	0		Noviembre.
N.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
N.	E.	0	0	3	6	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Coca (Pinar de Villa de) (Segovia). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,1	6,6	12,0	13	— 1,7	—14,0	31	7	6	65,8	23,2	9
Febrero	3,5	8,2	15,0	28	— 1,1	—10,0	26	8	4	40,5	9,2	11
Marzo	6,7	15,5	22,0	25	— 2,0	— 9,0	11	10	0	39,6	12,2	26
Abril	8,2	15,3	24,0	30	1,1	— 5,0	3	2	1	12,2	5.3	28
Mayo	15,5	23,6	30,0	26	7,5	3,0	23	14	0	139,6	32,1	21
Junio	18,5	27,1	33,0	7 y 11	9,9	2,0	3	7	0	33,2	7.5	12
Julio	21,2	32,7	39,0	5	9,8	2,0	2	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	21,0	33,4	40,0	25	8,7	4,0	3 y 4	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	17,4	27,0	34,0	18	7,9	— 1,0	30	4	0	18,5	6,5	10
Octubre	10,1	18,0	24,0	13	2,2	— 5,0	28	5	0	20,8	7.5	31
Noviembre	6,2	12,5	17,0	12	— 0,1	— 9,0	22	8	0	66,5	12,9	7
Diciembre	5,8	10,3	16,0	3 y 5	1,3	— 9,0	14	10	2	84,9	18,8	18
AÑO	11,4	19,2	40,0	25/8	3,6	—14,0	31/1	75	13	521,6	32,1	21/5

Comillas (Universidad Pontificia de) (SANTANDER).

Enero	8,3	10,8	15,8	7	5,9	— 2,0	30	21	0	270,0	51,0	22
Febrero	8,2	11,0	15,0	4	5,4	1,2	26	15	0	186,0	42,0	24
Marzo	9,5	12,0	19,2	22	7,1	2,5	9	10	0	87.0	22,0	9 y 31
Abril	9,4	11,8	16,6	29	7,0	2,3	1	16	0	244,0	54,0	11
Mayo	13,9	15,7	19,0	26	12,1	10,0	4 días.	15	0	175,0	44.0	22
Junio	16,1	17,8	21,2	30	14,5	9,4	2	18	0	101,0	16,0	31
Julio	16,5	19,7	23,5	25	13,3	9,0	28	6	0	44,0	16,0	1
Agosto	16 5	20,3	23,0	28	12,7	10,0	1 y 25	5	0	61,0	22,0	29
Septiembre	15,7	19,5	25,0	21	12,0	7,0	6	9	0	308,0	100,0	4
Octubre	13,8	16,1	19,0	3 días.	11,5	9,0	31	10	0	195,0	56,0	27
Noviembre	10,3	12,8	19,5	12	7,8	2,0	21	4	0	17,0	8,0	10
Diciembre	12,1	14,9	22,5	10	9,3	3,0	13	9	0	134,0	48,0	13
AÑO	12,5	15,2	25,0	21/9	9,9	— 2,0	30/1	138	0	1.822,0	100,0	4/9

Córdoba (Servicio agronómico).

Enero	8,1	16,0	22,8	14	3,1	— 2,4	21	9	0	48,0	9,5	3
Febrero	9,7	17,5	26,2	28	4,4	— 1,2	1	14	0	53,7	9,0	18 y 20
Marzo	13,5	22,4	29,6	7	8,2	0,8	10 y 11	17	0	132,6	27,7	30
Abril	14,3	24,8	31,2	12	7,8	3,2	2	7	0	19,9	8,2	25
Mayo	19,8	29,4	37,6	14	13,4	9,4	19	5	0	51,1	24,7	6
Junio	23,7	34,9	41,4	30	15,3	8,8	3	1	0	0,7	0,7	1
Julio	28,4	40,3	44 0	5-7-18	19,4	14,6	14	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	28,2	40,3	47,8	7	18,8	15,6	3-4-30	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	23,9	35,8	40,6	22	16,0	10,4	30	0	0	0,0	0,0	»
Octubre	18,0	27,9	36,6	3	11,3	1,6	28	6	0	17,9	11,7	13
Noviembre	13,6	21,5	26,6	16 y 25	8,9	2,4	15	16	0	79,0	19,8	27
Diciembre	10,1	17,5	24,4	1	5,8	— 1,8	22	8	0	66,0	11,2	16
AÑO	17,6	27,4	47,8	7/8	11,0	— 2,4	21/1	83	0	468,9	27,7	30/3

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Coca (Pinar de Villa de) (Segovia).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	W.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	W.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	W.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	W.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	W.	W.	0	0	0	0	0		AÑO.

Comillas (Universidad Pontificia de) (SANTANDER).

Enero	NW.	NW.	0	0	0	0	1		Enero.
Febrero	NW.	NW.	0	0	0	0	4		Febrero.
Marzo	NW.	NW.	0	0	0	0	0	E 1	Marzo.
Abril	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	Vario.	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	NW.	NW.	0	0	0	0	2		Diciembre.
AÑO	NW.	NW.	0	0	0	0	7	E 1	AÑO.

Córdoba (Servicio agronómico).

Enero	W.	W.	12	8	2	0	0		Enero.
Febrero	SW.	SW.	13	3	1	0	0		Febrero.
Marzo	E.	SW.	13	1	2	3	1		Marzo.
Abril	W.	W.	21	0	0	2	0		Abril.
Mayo	W.	W.	19	0	0	5	0		Mayo.
Junio	SW.	SW.	25	0	0	0	0		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	W.	W.	6	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	E.	E.	14	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	E.	E.	13	4	2	1	0		Diciembre.
AÑO	W.	W.	136	16	7	11	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Coruña (Granja agrícola). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Coruña (Granja agrícola).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	9,1	13,4	16,0	Varios	5,0	— 3,5	31	25	0	218,8	32,4	28	NW.	SW.	5	2	0	3	6		Enero.
Febrero	9,4	12,9	16,0	27 y 28	6,1	— 1,0	1	24	0	185,9	17,6	20	SW.	SW.	0	1	2	4	8		Febrero.
Marzo	10,9	15,3	18,5	25	6,6	1,0	7	13	0	76,8	15,2	23	SW.	SW.	11	0	5	0	0		Marzo.
Abril	11,2	15,1	20,0	30	7,3	2,5	16	16	0	47,5	17,1	5	N.	N.	9	0	7	1	0		Abril.
Mayo	11,6	18,3	20,0	Varios	11,6	5,0	12	19	0	59,8	10,4	21	N.	NW.	1	0	14	1	0		Mayo.
Junio	18,8	21,0	24,0	6	10,8	4,0	2	12	0	34,5	19,6	24	SW.	NW.	11	0	18	0	0		Junio.
Julio	16,3	22,4	26,0	4 y 19	10,3	5,0	2	11	0	44,0	18,8	27	SW.	NW.	14	0	6	1	0		Julio.
Agosto	17,1	27,5	30,0	23	11,5	0,5	23	7	0	46,0	34,2	26	SW.	W.	15	0	9	1	0		Agosto.
Septiembre	15,8	21,8	26,0	Varios	10,2	4,0	5	13	0	67,9	24,2	24	SW.	SW.	14	0	5	3	0		Septiembre.
Octubre	13,3	17,9	26,0	9	8,2	2,0	20	17	0	110,4	21,0	11	SW.	S.	8	2	5	1	2		Octubre.
Noviembre	9,7	15,8	23,0	17	3,7	— 1,0	22 y 27	16	0	104,6	20,4	4	SW.	SW.	2	9	1	2	0		Noviembre.
Diciembre	11,7	16,2	21,0	7	7,3	— 1,5	14	28	0	198,2	20,2	28	SW.	SW.	2	2	0	3	2		Diciembre.
AÑO	12,9	18,1	30,0	23/8	8,2	— 3,5	31/1	201	0	1.194,4	34,2	26 8	SW.	SW.	92	16	72	17	18		AÑO.

Covas Blancas (Faro de) (BALEARES).

Enero	8,3	14,1	16,0	Varios	2,5	0,0	Varios	2	0	12,0	6,0	19 y 2	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	»	14,8	16,0	Varios	»	»	»	1	0	12,0	12,0	11	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	11,2	16,5	19,0	Varios	6,0	0,0	9 y 10	4	0	34,0	14,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	13,9	19,3	23,0	29	8,5	5,0	18	9	0	107,0	30,0	18	Vario.	N.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	18,0	23,7	26,0	Varios	12,3	9,0	8	6	0	55,0	20,0	8	Vario.	N.-S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	19,9	24,0	31,0	Varios	15,9	13,0	Varios	1	0	7,0	7,0	2	N.	N.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	24,5	33,3	36,0	26 y 27	15,7	16,0	1 y 2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,5	34,0	37,0	10	19,1	15,0	18	1	0	9,0	9,0	18	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	21,7	28,5	30,0	Varios	15,0	14,0	Varios	5	0	64,0	27,0	23	E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	16,0	22,0	27,0	12	10,0	7,0	Varios	7	0	98,0	25,0	20	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	12,3	17,6	21,0	10	7,1	5,0	Varios	4	0	40,0	17,0	20	Vario.	N.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	11,0	16,4	22,0	8	5,6	3,0	Varios	3	0	29,0	17,0	17	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	»	22,0	37,0	10/8	»	»	»	43	0	467,0	30,0	18/4	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		AÑO.

Chipiona (Faro de) (CÁDIZ).

Enero	10,9	14,5	17,5	14	7,3	3,2	29	8	0	51,6	18,0	28	NW.	N.-NW.	0	0	3	0	0		Enero.
Febrero	11,8	15,6	20,0	28	8,1	4,8	2	7	0	15,2	4,0	12 y 1	3.er c.te	SW.	3	0	3	0	0		Febrero.
Marzo	15,2	20,0	22,8	6	10,5	4,5	12	11	0	64,0	13,0	28	3.er c.te	SW.	1	0	2	0	0		Marzo.
Abril	15,6	20,4	25,6	29	10,8	8,0	3 días.	5	0	28,4	15,0	25	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	19,1	23,3	32,0	14	15,0	13,0	1 y 9	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	2	0	0	● 5	Mayo.
Junio	21,6	26,2	33,8	8	17,1	13,6	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	25,0	31,1	37,0	19	20,0	17,3	5	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	25,7	31,4	42,4	9	20,0	17,0	29 y 30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	0	1	0	0		Agosto.
Septiembre	23,2	28,6	33,5	16	17,8	14,3	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	0	0	0	0	● 3	Septiembre.
Octubre	18,2	22,6	27,2	22	13,7	9,8	28	6	0	45,7	30,0	11	SE.	S.	3	0	5	0	0		Octubre.
Noviembre	15,2	19,1	22,0	24	11,3	6,0	21	14	0	167,3	50,0	6	SW.	SW.	1	0	2	0	0		Noviembre.
Diciembre	13,0	17,3	23,0	4	8,7	1,6	22	7	0	69,0	25,0	26	3.er c.te	W.	7	0	5	0	1		Diciembre.
AÑO	17,9	22,5	42,4	9/8	13,3	1,6	22/12	58	0	441,2	50,0	6/11	3.er c.te	SW.	19	0	23	0	1	● 8	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Daroca (ZARAGOZA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Daroca (ZARAGOZA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	2,3	6,5	13,8	13	— 1,8	—14,8	30	5	5	29,5	8,3	1	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	3,4	9,0	16,0	28	— 2,1	—10,4	1	5	2	33,3	17,2	11	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	6,9	13,7	20,0	25	0,2	— 6,8	11	9	1	30,2	14,8	26	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	7,4	13,8	22,6	30	1,1	— 5,4	3	5	0	9,9	4,1	15	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,0	21,1	27,2	15	8,9	3,4	19	18	0	194,7	36,5	15	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	16,6	22,2	31,0	20	11,1	5,4	3	10	0	84,4	37,4	9	Vario.	SW.	0	0	0	2	0		Junio.
Julio	21,8	30,2	35,8	12	13,4	8,4	2	4	0	60,6	24,4	12	NE.	SE.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	22,3	30,6	39,4	8	14,0	9,2	23	1	0	6,5	6,5	18	W.	W.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	17,4	24,3	32,8	10	10,5	3,2	5	11	0	56,2	22,8	12	SW.	SW.	0	0	0	1	1	● 1	Septiembre.
Octubre	10,5	16,2	23,6	13	4,9	— 4,2	28	10	0	48,8	14,0	2	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	6,7	11,9	14,8	16	1,6	— 5,4	27	7	1	53,0	22,7	6	Vario.	NW.	0	0	1	0	1		Noviembre.
Diciembre	6,3	10,3	19,0	5	2,3	— 7,4	15	1	4	39,4	19,4	17	Vario.	1.er c.te	0	0	0	0	0	● 2	Diciembre.
AÑO	11,4	17,5	39,4	8/8	5,3	—14,8	30/1	86	13	646,5	37,4	9/6	Vario.	SW.	0	0	1	4	2	● 3	AÑO.

Dehesa de la Albufera (Casa núm. 1) (VALENCIA).

Enero	14,3	20,0	26,0	14	8,6	— 3,0	29 y 30	1	0	1,8	1,8	3	W.	W.	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	13,7	22,7	26,0	Varios	4,7	— 3,0	2	1	0	4,5	4,5	10	W.	W.	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo	11,2	14,6	22,0	7	7,7	0,0	10 y 11	4	0	3,2	14,5	19	NE.	NE.	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril	12,3	16,3	25,0	5	8,3	4,0	15	4	0	97,5	27,0	23	NE.	NE.	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo	17,1	20,0	27,0	28 y 29	14,2	10,0	1	7	0	97,5	20,5	8	NE.	NE.	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio	20,9	24,1	27,0	6	17,7	14,0	2 y 3	4	0	40,0	14,5	2	NE.	NE.	»	»	»	»	»		Junio.
Julio	22,7	26,1	29,0	13 y 17	19,3	15,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	24,5	27,6	35,0	2	21,4	19,0	Varios	1	0	19,0	19,0	15	SE.	SE.	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre	19,6	23,4	28,0	6 y 25	15,9	10,0	10	1	0	48,0	48,0	12	SE.	SE.	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	16,5	20,3	27,0	3	12,7	9,0	Varios	5	0	42,9	20,5	20	SE.	SE.	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	13,8	17,1	21,0	5 y 30	10,5	6,0	14	5	0	57,8	15,0	18	SE.	SE.	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre	12,2	15,9	22,0	9 y 10	8,6	1,0	15	2	0	10,6	5,4	19	SW.	SW.	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	16,6	20,7	35,0	2 8	12,5	— 3,0	V./1-2	35	0	422,8	48,0	12/9	NE.-SE.	SE.	»	»	»	»	»		AÑO.

El Chorro (JAÉN).

Enero	3,4	8,3	20,0	7	— 1,4	— 7,0	19 y 20	6	9	149,5	34,0	22	NE.	Vario.	0	0	1	1	1	⊠ 2, ▂ 8	Enero.
Febrero	4,8	10,1	20,0	3 días.	— 0,5	— 5,0	1 y 2	9	4	194,6	76,0	21	NW.-SW.	NW.	0	0	12	0	0	● 1, ▂ 7	Febrero.
Marzo	7,7	11,9	18,0	4 días.	3,5	— 7,0	10	16	0	191,2	40,3	20	SE.-SW.	SW.	0	0	0	2	1	● 2, ▂ 21	Marzo.
Abril	7,4	12,6	18,0	30	2,2	— 2,0	2	4	5	69,4	21,2	25	Vario.	SW.	0	0	0	2	2	⊠ 2, T 3	Abril.
Mayo	13,2	18,2	28,0	15	8,2	4,0	19	15	0	287,0	92,2	9	SW.	NE.	0	0	3	10	0	▂ 4, T 1	Mayo.
Junio	17,2	24,1	28,0	3 días.	10,4	5,0	3	4	0	20,8	8,7	3	E.	E.	0	0	0	4	0	● 1, ▂ 6, T 1	Junio.
Julio	23,3	31,4	36,0	21 y 25	15,2	9,0	13	3	0	22,0	15,5	8	Vario.	N.	0	0	0	5	1	● 2, ▂ 11	Julio.
Agosto	24,5	33,5	40,0	8 y 9	15,6	10,0	26	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	▂ 2	Agosto.
Septiembre	16,3	22,2	30,0	1	10,4	5,0	27 y 30	3	0	21,0	15,5	23	N.	N.	0	0	2	2	0	▂ 5, T 1	Septiembre.
Octubre	9,8	16,6	28,0	5	3,0	0,0	27	9	1	112,1	35,1	14	E.	E.	2	1	6	1	1	● 1, ⊠ 1, ▂ 3, T 3	Octubre.
Noviembre	6,2	9,3	17,0	18	3,2	0,0	4 días.	14	1	135,1	22,7	7	Vario.	SW.	13	3	17	1	1	⊠ 1, ▂ 6, ≮ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	5,5	9,6	20,0	11	1,5	— 6,0	14	14	1	99,0	24,3	19	S.	N.	9	10	26	0	0	⊠ 1, △ 4, ▂ 4	Diciembre.
AÑO	11,6	17,2	40,0	8 y 9/8	5,9	— 7,0	19 y 20/1	97	21	1.301,7	92,2	9/5	Vario.	NE.	24	14	67	29	7	● 7, ⊠ 7, △ 4, ▂ 77, T 9, ≮ 1, ◠ 1	AÑO.

NOTA. *Dehesa de la Albufera (Casa núm. 1) (Valencia).*—Las temperaturas de Enero y Febrero están tomadas del termómetro colocado sobre el suelo; las restantes están tomadas del termómetro registrador colocado en la garita.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ensanche de Buenache (Cuenca). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Ensanche de Buenache (Cuenca).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	— 0,1	4,2	13,0	14 y 15	— 4,3	—21,0	30	2	14	154,0	57,0	2	W.	SW.	1	14	0	0	0		Enero.
Febrero	0,7	6,2	13,0	17 y 28	— 4,8	—16,0	1	2	14	112,9	34,6	20	W.	W.	5	13	0	0	0		Febrero.
Marzo	5,0	10,8	19,0	6	— 0,7	— 9,0	11	13	5	142,4	35,6	26	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	8,2	12,8	20,0	21	3,7	— 8,0	15	4	6	36,7	8,3	25	4.º c.te	NW.	3	5	0	0	0		Abril.
Mayo	12,3	18,9	26,0	15	5,8	1,0	21	16	0	165,1	38,0	22	SE.	NW.	2	0	0	0	0	● I	Mayo.
Junio	16,7	25,5	28,0	7 días.	7,9	3,0	1	8	0	67,0	16,2	1	SE.	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	20,3	30,5	34,0	4 días.	10,1	1,0	2	5	0	46,2	23,0	30	SE.	Vario.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	19,8	29,8	35,0	8	9,8	5,0	3 y 23	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	15,1	20,8	28,0	1	9,4	2,0	30	11	0	114,4	74,0	11	SW.	SW.-SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	7,9	14,0	19,0	3 días.	1,9	— 6,0	3 días.	8	2	44,6	19,0	10	SW.	SW.	0	9	0	0	0		Octubre.
Noviembre	3,8	9,3	15,0	24 y 25	— 1,7	— 7,0	3 días.	5	0	80,0	24,0	28	SW.	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	3,2	8,3	16,0	3 días.	— 1,8	— 8,0	15 y 19	13	5	97,2	18,5	25	SW.	WSW.	1	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	9,5	16,1	35,0	8/8	2,9	—21,0	30/1	87	46	1.060,5	74,0	11/9	Vario.	SW.-SE.	12	41	0	0	0	● I	AÑO.

Esparraguera (BARCELONA). Esparraguera (BARCELONA).

Enero	5,2	8,4	13,0	5 y 16	1,9	— 5,0	30 y 31	4	0	17,1	8,7	4	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	5,6	9,7	12,0	6 días.	1,5	— 3,0	1	6	0	13,8	4,6	22	NE.	N.	0	0	0	0	0	≡ I	Febrero.
Marzo	8,7	13,0	17,0	3 días.	1,9	— 1,0	10 y 11	6	0	55,4	20,0	30	N.-NE.	N.	0	0	0	1	1		Marzo.
Abril	10,9	16,2	23,0	9	5,7	2,0	16	10	0	65,1	20,0	19	N.	N.	0	0	0	2	0		Abril.
Mayo	15,3	19,5	23,0	5 días	11,1	7,0	1	10	0	126,6	38,2	8	SE.	NE.	0	0	0	4	0		Mayo.
Junio	19,1	23,8	27,0	15	14,5	11,0	2	13	0	157,2	33,0	1	N.	SE.	0	0	0	3	0	T I	Junio.
Julio	21,5	26,7	30,0	18 y 28	16,4	13,0	1 y 2	3	0	5,8	3,1	31	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	19,6	25,6	30,0	10	13,6	13,0	19	5	0	58,6	39,3	19	SE.	N.	0	0	0	2	0		Agosto.
Septiembre	17,9	22,7	26,0	16	13,1	9,0	30	4	0	32,3	28,2	25	Vario.	SE.	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	12,3	16,4	21,0	13 y 14	8,3	3,0	28	8	0	36,8	15,1	26	N.	SE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	8,0	11,2	17,0	17	4,9	2,0	4 días.	8	0	99,9	41,8	20	N.	SE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,6	10,8	17,0	9 y 12	4,4	— 2,0	15	6	0	45,4	25,4	17	N.	N.	0	0	0	1	0		Diciembre.
AÑO	12,6	17,0	30,0	V./7 y 10/8	8,1	— 5,0	30 y 31/1	83	0	714,0	41,8	20/11	N.	SE.	0	0	0	14	1	≡ I, T I	AÑO.

Faura (VALENCIA). Faura (VALENCIA).

Enero	11,2	14,3	20,0	12	8,2	0,0	30	1	0	3,0	3,0	12	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11,3	14,3	17,0	2	8,4	5,0	25	1	0	10,3	10,3	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	12,8	16,4	21,0	8	9,3	4,0	10	6	0	47,0	15,0	15	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	14,3	17,9	23,5	7	10,7	8,0	2	8	0	66,0	25,0	18	Calma.	1.er c.te	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,4	22,5	27,0	29	12,3	12,0	2	9	0	89,3	29,5	8 y 9	Calma.	Calma.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	23,3	27,2	30,0	22	19,5	16,0	Varios	4	0	10,8	3,5	18 y 20	Calma.	Calma.	0	0	0	3	0		Junio.
Julio	25,2	29,0	32,0	27	21,5	19,5	1	2	0	9,0	4,5	29 y 31	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,3	30,0	31,5	9	22,7	20,5	23	1	0	14,5	14,5	15	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	22,2	25,9	30,0	26	18,6	15,5	30	2	0	35,5	35,5	11 y 12	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	17,5	21,0	25,0	3	14,0	8,0	30	4	0	51,6	29,5	25	Calma.	Calma.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14,1	17,2	23,0	16	11,0	6,0	20	8	0	101,9	27,0	18	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,3	15,5	21,5	11	9,1	2,5	15	3	0	27,9	23,0	17	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,3	20,9	32,0	27/7	13,7	0,0	30/1	49	0	466,8	35,5	11 y 12/9	Vario.	Vario.	0	0	0	4	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fayón (ZARAGOZA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Fayón (ZARAGOZA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	7,3	»	17,1	»	»	— 6,0	»	»	»	30,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero.....	8,8	»	17,4	»	»	— 3,0	»	»	»	25,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo.....	12,8	»	23,2	»	»	3,0	»	»	»	22,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril.....	14,2	»	27,0	»	»	5,0	»	»	»	51,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo.....	20,0	»	30,4	»	»	12,0	»	»	»	116,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio.....	23,9	»	34,3	»	»	13,0	»	»	»	38,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Junio.
Julio.....	25,8	»	38,2	»	»	16,0	»	»	»	4,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto.....	26,7	»	39,0	»	»	17,0	»	»	»	22,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre.....	21,8	»	35,3	»	»	6,0	»	»	»	21,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre.....	13,6	»	25,3	»	»	1,0	»	»	»	49,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre.....	9,8	»	20,4	»	»	0,0	»	»	»	74,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre.....	6,2	»	17,0	»	»	0,0	»	»	»	40,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO.....	15,9	»	39,0	»	»	— 6,0	»	»	»	492,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.

Finisterre (Semáforo) (CORUÑA). Finisterre (Semáforo) (CORUÑA).

Enero.....	10,8	12,2	17,0	14	9,4	3,0	15	23	0	105,1	14,0	22	NW.	NW.	0	0	6	0	0		Enero.
Febrero.....	10,4	11,9	15,0	27	9,0	4,0	5	25	0	127,4	13,5	6	W.	W.	0	0	4	0	0		Febrero.
Marzo.....	13,4	15,9	22,0	15	10,9	1,0	3	14	0	43,4	8,3	23	W.	SW.	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril.....	13,9	15,4	18,0	28	12,5	11,0	Varios	12	0	28,5	8.7	7	W.	W.	0	0	3	0	0		Abril.
Mayo.....	17,4	18,8	21,0	Varios	16,0	14,0	29	13	0	24,4	2.4	21	NW.	NW.	0	0	8	0	0		Mayo.
Junio.....	19,1	22,2	26,0	16	16,1	8,0	4	7	0	9,6	6,0	4	W.	NW.	0	0	7	0	0		Junio.
Julio.....	21,3	24,2	28,0	27	18,5	11,0	12	10	0	19,6	4,9	27	SW.	Calma.	0	0	5	0	0		Julio.
Agosto.....	23,6	26,5	30,0	7	20,7	12,0	18	4	0	5,2	2,5	20	SE.	SE.	0	0	7	0	0		Agosto.
Septiembre.....	20,5	23,5	29,0	18	17,6	10,0	29	11	0	40,5	9.8	29	NW.	NW.	0	0	3	0	0		Septiembre.
Octubre.....	15,9	17,9	21,0	6	13,9	7,0	14	15	0	59,8	12,6	12	W.	S.	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre.....	13,8	14,9	18,0	26 y 27	12,8	9,0	28	16	0	51,2	7,0	2	NW.	N.	0	0	5	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	12,9	14,0	16,0	10 y 11	11,8	2,0	14	27	0	127,8	9,5	6 y 24	SW.	W.	0	0	6	0	0		Diciembre.
AÑO.....	16,1	18,1	30,0	7/8	14,1	1,0	3/3	177	0	642,5	14,0	22 1	W.	NW.	0	0	57	0	0		AÑO.

Foix (Coll de) (Alfarrás) (LÉRIDA). Foix (Coll de) (Alfarrás) (LÉRIDA).

Enero.....	3,2	6,4	13,4	14	0,0	— 6,8	29	4	2	34,4	8,3	3	W.	W.	0	0	1	0	0		Enero.
Febrero.....	4,1	7,8	11,8	18	0,5	— 4,8	1	11	0	35,9	17,7	22	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	8,3	13,0	17,4	25	3,6	— 4,2	11	11	0	30,0	10,7	27	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	9,3	14,1	19,8	5	4,6	0,6	3	6	0	59,4	21,8	19	Vario.	SW.	0	0	0	1	1		Abril.
Mayo.....	15,9	19,8	24,4	21	12,0	8,2	2 y 13	12	0	86,3	22,5	10	Vario.	Vario.	0	0	0	3	0		Mayo.
Junio.....	19,7	24,8	28,0	21	14,6	9,6	3	11	0	103,3	44,0	25	Vario.	Vario.	0	0	0	6	1		Junio.
Julio.....	22,7	28,7	31,4	27	16,8	10,0	2	4	0	24,2	21,0	30	Vario.	Vario.	0	0	0	3	0		Julio.
Agosto.....	23,4	29,2	35,4	10	17,6	12,6	4	2	0	7,9	4,4	18	SE.	SE.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre.....	18,9	24,8	29,2	22	13,1	6,2	30	3	0	55,8	43,8	25	Vario.	E.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre.....	12,2	16,6	23,2	4	7,8	0,8	28	10	0	60,2	10,4	25	Vario.	E.	0	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre.....	6,8	10,5	17,2	17	3,2	— 2,6	14	10	0	83,7	15,6	29	E.	E.	0	0	2	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	7,2	11,4	17,8	6	3,1	— 3,6	14	7	0	43,2	29,4	18	Vario.	E.	0	0	0	0	1		Diciembre.
AÑO.....	12,6	16,8	35,4	10/8	8,0	— 6,8	29/1	91	2	624,3	44,0	25/6	Vario.	Vario.	0	0	3	18	3		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Foix (Pantano de) (BARCELONA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	9,6	19,6	24,0	10	— 0,4	— 7,0	30	1	0	5,0	5,0	3
Febrero	12,0	21,4	24,5	23	2,7	— 4,0	1	2	0	37,0	28,0	11
Marzo	13,1	22,4	25,0	7	3,8	2,0	10	3	0	48,5	23,5	26
Abril	14,7	24,3	27,0	13	5,2	3,5	4 y 7	2	0	67,0	42,0	18
Mayo	17,6	24,8	30,5	31	10,4	4,5	1	9	0	166,0	43,0	9
Junio	22,1	29,1	33,5	24	15,2	13,0	1	5	0	161,0	62,5	27
Julio	23,6	30,4	34,0	5	16,9	14,0	5	2	0	10,0	6,0	30
Agosto	23,9	29,4	32,5	3	18,4	16,5	22	1	0	25,0	25,0	19
Septiembre	20,7	28,3	30,5	20	13,2	9,0	30	2	0	77,0	57,0	24
Octubre	18,3	27,6	32,5	13	9,0	3,5	28	3	0	48,0	18,5	26
Noviembre	15,3	25,3	31,0	5	5,3	2,0	17	5	0	134,5	70,0	20
Diciembre	14,3	24,0	31,0	8	4,7	— 3,0	15	2	0	39,0	30,0	18
AÑO	17,1	25,5	34,0	5/7	8,7	— 7,0	30/1	37	0	818,0	70,0	20/11

Fuente de la Yedra (JAÉN).

Enero	3,0	7,4	17,0	8 y 16	— 1,4	— 7,0	20	6	8	283,2	80,0	4
Febrero	4,1	8,7	16,0	4 y 18	— 0,5	— 8,0	1	12	3	338,3	140,0	21
Marzo	7,5	12,7	19,0	4 días.	2,4	— 6,0	10 y 11	14	0	283,4	67,7	20
Abril	7,9	13,4	19,0	8	2,4	— 2,0	17 y 18	8	2	67,9	16,4	18
Mayo	13,8	20,0	29,0	21	7,6	5,0	9 y 19	12	0	215,6	73,0	9
Junio	18,2	25,5	31,0	21 y 30	11,0	6,0	3	3	0	25,2	18,9	2
Julio	23,6	32,0	37,0	23	15,2	10,0	14	2	0	3,5	2,7	30
Agosto	24,6	33,0	37,0	10 y 11	16,2	13,0	19	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	16,7	24,4	30,0	10	9,0	5,0	28 y 30	3	0	16,0	11,5	14
Octubre	12,0	18,6	25,0	5 y 10	5,4	— 1,0	28	8	0	73,4	24,0	14
Noviembre	8,1	13,6	19,0	5 días.	2,6	— 2,0	14 y 22	13	0	161,1	33,0	5
Diciembre	6,1	12,1	23,0	11	0,1	— 7,0	21	6	4	76,7	21,4	18
AÑO	12,1	18,4	37,0	23/7-V./8	5,8	— 8,0	1/2	87	17	1.544,3	140,0	21/2

Fuente de la Zarza (JAÉN).

Enero	1,7	5,6	18,0	15	— 2,2	— 8,0	20	3	9	339,3	87,4	4
Febrero	1,5	3,9	9,0	3 días.	— 0,9	— 5,0	5	9	6	392,9	90,5	21
Marzo	6,4	10,5	18,0	3	2,3	— 9,0	10	13	0	292,1	70,2	30
Abril	6,0	10,6	19,0	30	1,5	— 2,0	4 días.	9	1	107,8	26,3	25
Mayo	12,1	16,9	23,0	15	7,4	4,0	18 y 31	16	0	304,0	70,2	9
Junio	16,7	22,3	28,0	20	11,2	2,0	1	5	0	43,1	18,2	2
Julio	22,7	29,8	34,0	22	15,6	8,0	13	3	0	27,7	13,1	30
Agosto	22,9	30,1	37,0	8	15,7	7,0	20	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	16,0	21,7	26,0	3 días.	10,3	5,0	4 días.	5	0	22,8	10,6	30
Octubre	10,8	15,5	21,0	3 días.	6,2	— 1,0	27 y 28	8	0	90,3	33,4	15
Noviembre	7,3	11,4	17,0	17 y 25	3,3	— 1,0	5 días.	16	0	208,6	32,9	2
Diciembre	5,0	9,4	20,0	4 y 10	0,7	— 7,0	14	13	1	157,9	33,2	18
AÑO	10,7	15,6	37,0	8/8	5,9	— 9,0	10/3	100	17	1.986,5	90,5	21/2

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Foix (Pantano de) (BARCELONA).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	E.	E.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	E.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	E.	E.	0	0	0	0	1	T 2, ≺ 2	Mayo.
Junio	E.	SE.	0	0	0	0	0	T 1, ≺ 1	Junio.
Julio	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	E.	E.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	E.	E.	0	0	0	0	0	T 1	Septiembre.
Octubre	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	E.	E.	0	0	0	0	0	⊽ 1	Diciembre.
AÑO	E.	E.	0	0	0	0	1	T 4, ≺ 3, ⊽ 1	AÑO.

Fuente de la Yedra (JAÉN).

Enero	Vario.	NE.	1	30	7	1	0	⊠ 5, △ 2, ▰ 9	Enero.
Febrero	Vario.	NW.	10	15	2	0	0	⊠ 1, ▰ 7, ◠ 1	Febrero.
Marzo	SW.	NW.	20	11	1	3	1	△ 2, ▰ 2	Marzo.
Abril	W.	N.	13	17	1	1	0	△ 2	Abril.
Mayo	Vario.	E.	31	0	5	7	0	▰ 1, T 4, ◠ 1	Mayo.
Junio	W.	W.	30	0	1	2	0	T 2	Junio.
Julio	Vario.	»	31	0	0	2	0	▰ 1, T 5, ◠ 1	Julio.
Agosto	»	»	3	0	1	0	0		Agosto.
Septiembre	W.	W.	30	0	4	2	0	▰ 4, T 4	Septiembre.
Octubre	W.	NE.	29	2	3	2	0	▰ 1	Octubre.
Noviembre	W.	W.	27	3	4	1	0	△ 1, ▰ 3, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre	Vario.	N.	16	15	4	0	0		Diciembre.
AÑO	Vario.	NW.	241	93	33	21	1	⊠ 6, △ 7, ▰ 28, T 15, ◠ 4	AÑO.

Fuente de la Zarza (JAÉN).

Enero	Vario.	SW.	0	0	0	0	1	⊠ 9, ▰ 1	Enero.
Febrero	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	SW.	SW.	0	0	0	0	1		Abril.
Mayo	SW.	SW.	0	0	0	11	2		Mayo.
Junio	Vario.	SW.	0	0	0	1	0		Junio.
Julio	SW.	SW.	0	0	0	3	1		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	SW.	SW.	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	SW.	Vario.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	SW.	SW.	0	0	0	16	5	⊠ 9, ▰ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fuente del Oso (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Fuente del Oso (JAÉN).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	2,4	6,7	15,5	15	— 1,9	— 8,0	20	6	5	270,1	67,4	4	W.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 4	Enero.
Febrero.....	2,8	6,4	15,0	4	— 0,7	— 7,0	1	12	2	389,9	160,2	21	W.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	6,9	11,4	17,0	3	2,4	— 7,0	10	10	0	290,5	63,6	20	W.	W.	0	0	0	1	1		Marzo.
Abril.....	6,7	11,2	18,0	30	2,3	— 1,0	14 y 18	7	0	71,0	18,6	25	W.	E.	0	0	0	0	1		Abril.
Mayo.....	12,5	17,3	24,5	15 y 16	7,7	5,0	9 y 19	13	0	316,6	102,5	9	W.	W.	0	0	0	5	2		Mayo.
Junio.....	15,8	21,9	28,5	21	9,8	5,0	3	4	0	33,3	12,8	2	W.	W.	0	0	0	3	1		Junio.
Julio.....	21,7	29,8	35,0	19	13,6	2,0	28	2	0	22,9	15,8	8	Vario.	Vario.	0	0	0	4	1	● 2	Julio.
Agosto.....	23,2	31,9	38,0	9	14,5	11,0	4 días.	0	0	0.0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	16,2	22,5	28,0	1 y 2	10,0	5,5	28 y 29	2	0	13,4	7,3	30	W.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	10,5	15,2	20,5	4	5,8	0,0	28	10	0	112,0	33,0	15	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	7,6	11,7	17,0	18 y 26	3,5	— 2,0	14	11	1	193,6	48,2	2	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	5,1	9,5	20,5	11	0,8	— 6,0	14	7	1	108,5	35,5	17	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	10,9	16,3	38,0	9/8	5,6	— 8,0	20/1	84	9	1.821,8	160,2	21/2	W.	SW.	0	0	0	13	6	⊠ 4, ● 2	AÑO.

Gabar (El) (ALMERÍA). Gabar (El) (ALMERÍA).

Enero.....	5,3	9,1	16,4	17	1,5	— 4,8	20	1	0	19,0	19,0	4	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	6,1	11,0	19,0	18	1,2	— 4,6	1	3	0	25,4	10,0	11	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	9,0	13,9	21,0	5	4,2	— 5,8	11	8	0	41,9	11,5	19	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	9,2	14,2	21,8	8	4,2	0,2	3	2	0	102,6	88,4	18	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	14,7	19,8	27,0	24	9,6	4,0	2	3	0	123,6	25,6	28	SE.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	15,5	24,6	29,7	30	12,5	9,5	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	22,6	29,5	36,5	23	15,7	10,0	4	1	0	6,2	6,2	19	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	23,9	31,9	38,0	10	15,9	11,5	28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	17,8	24,2	32,2	1	11,5	7,6	28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	13,3	18,4	26,0	10	8,3	3,5	28	1	0	3,4	3,4	19	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	9,0	14,2	17,8	27	3,9	— 1,0	22	4	0	38,7	13,5	20	SE.	NW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	7,6	12,8	22,0	11	2,5	— 4,0	15	1	0	3,6	3,6	17	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	13,0	18,6	38,0	10/8	7,5	— 5,8	11/3	24	0	364,1	88,4	18/4	SE.	NW.	0	0	0	0	0		AÑO.

Galea (Semáforo de Punta) (VIZCAYA). Galea (Semáforo de Punta) (VIZCAYA).

Enero.....	8,5	10,8	16,2	2	6,3	1,0	29	23	0	190,8	30,0	22	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	8,7	11,5	15,0	22	6,0	0,0	26	18	0	106,4	25,0	24	NW.	NW.	0	0	2	1	1		Febrero.
Marzo.....	10,1	13,1	19,0	23 y 24	7,2	3,0	11 y 21	13	0	40,5	8,0	31	SE.-NW.	SE.	0	0	3	0	0		Marzo.
Abril.....	9,7	12,2	18,2	8	7,2	3,0	1	18	0	171,5	51,0	11	SE.	N.-NE.	0	0	3	0	0		Abril.
Mayo.....	15,8	18,3	24,5	4	13,3	9,3	13	14	0	107,3	15,5	8 y 18	NW.	NW.	0	0	3	1	0		Mayo.
Junio.....	17,4	19,7	27,0	13	15,1	11,0	2 y 3	16	0	75,1	12,0	14 y 25	NW.	NW.	0	0	2	2	0		Junio.
Julio.....	18,2	20,5	26,0	4	15,9	12,2	2	7	0	31,6	11,0	28	SE.	SE.	0	0	3	0	0		Julio.
Agosto.....	19,2	22,2	29,1	26	16,2	12,2	10	7	0	25,7	10,0	29	SE.	SE.	0	0	2	0	0		Agosto.
Septiembre.....	18,9	22,0	30,2	20	15,8	10,2	30	11	0	170,4	58,0	4	NW.	NW.	0	0	1	0	0		Septiembre.
Octubre.....	13,9	16,4	22,2	11	11,5	7,3	28	17	0	159,3	32,0	2	NW.	NW.	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre.....	10,1	12,7	20,0	13	7,6	1,2	28	12	0	109,8	20,0	15	SE.-NW.	SW.	0	0	2	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	12,4	14,2	20,9	6	10,6	3,8	15	12	0	86,3	22,0	13	NW.	NW.	0	0	3	0	0		Diciembre.
AÑO.....	13,6	16,1	30,2	20/9	11,1	0,0	26/2	168	0	1.274,7	58,0	4/9	NW.	NW.	0	0	26	4	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Galeras (Semáforo de Castillo de) (Murcia). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Galeras (Semáforo de Castillo de) (Murcia).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,3	14,2	21,0	16	9,5	3,5	21	2	0	0,5	0,3	4	NW.	NW.	0	0	2	0	0		Enero.
Febrero	11,7	14,6	18,0	15	8,9	4,5	27	3	0	3,1	2,0	26	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	12,6	14,9	21,2	25	10,3	3,0	13	7	0	1,2	0,3	20	N.-SW.	SW.	0	0	3	0	0		Marzo.
Abril	13,5	16,2	19,9	30	10,9	7,0	19	7	0	44,4	22,0	17	NE.	NE.	0	0	2	0	0		Abril.
Mayo	16,9	19,3	24,8	19	14,6	9,9	1	12	0	60,9	34,0	9	N.	SW.	0	0	3	0	0		Mayo.
Junio	21,4	24,1	29,0	23	18,7	14,3	4	4	0	1,6	0,4	3	N.	N.	0	0	2	0	0		Junio.
Julio	24,0	27,0	32,9	28	21,1	18,0	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	2	0	0		Julio.
Agosto	25,2	28,7	31,9	11	21,7	19,1	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	2	0	0		Agosto.
Septiembre	21,8	25,6	29,8	1	18,1	15,5	7	4	0	17,6	16,0	13	N.-NE.	N.	0	0	1	0	0		Septiembre.
Octubre	17,6	20,9	26,0	4	14,3	9,2	28	6	0	33,0	20,0	14	N.	ESE.	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre	14,3	17,3	23,5	2	11,3	7,2	15	10	0	13,9	12,0	19	N.-SW.	NE.	0	0	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,1	14,7	19,7	2	9,5	4,1	15	4	0	13,7	13,0	17	N.	SW.	0	0	2	0	0		Diciembre.
AÑO	16,9	19,8	32,9	28/7	14,0	3,0	13/3	59	0	189,9	34,0	9/5	N.	SW.	0	0	24	0	0		AÑO.

Gamellóns (VALENCIA).

Gamellóns (VALENCIA).

Enero	5,4	8,3	17,0	13	2,5	— 3,0	3 días.	3	0	6,6	3,7	3	»	SW.	2	0	0	0	0		Enero.
Febrero	5,7	9,0	18,0	8	2,4	— 3,0	26	3	0	14,3	7,0	10	»	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8,1	11,3	21,0	1	4,9	— 3,0	10	6	0	44,6	22,7	19	»	E.	0	0	10	0	0		Marzo.
Abril	8,2	11,8	20,0	4	4,6	1,0	15 y 26	6	0	111,0	28,9	17	NE.	NE.	2	0	2	0	0		Abril.
Mayo	14,3	18,4	26,0	17 y 20	10,2	7,0	3 días.	7	0	115,1	34,2	9	E.	E.	4	0	9	2	0		Mayo.
Junio	18,8	23,8	28,0	19 y 21	13,8	10,0	1 y 2	4	0	30,1	10,7	15	W.	W.	3	0	7	2	0		Junio.
Julio	22,1	27,4	35,0	17	16,8	13,0	1 y 3	3	0	30,8	17,6	30	W.	W.	2	0	13	0	0		Julio.
Agosto	22,5	27,7	36,0	9	17,3	15,0	4	1	0	4,0	4,0	17	S.	S.	0	0	17	1	0		Agosto.
Septiembre	18,2	21,7	31,0	18	14,7	11,0	4 días.	4	0	23,6	10,2	12	E.	E.	2	0	5	2	0		Septiembre.
Octubre	13,1	16,0	23,0	10	10,2	4,0	3 días	7	0	65,5	40,9	14	W.	NE.	3	0	4	4	0		Octubre.
Noviembre	9,2	11,9	16,0	4 días.	6,5	1,0	14	5	0	90,8	50,7	20	E.	NE.	1	0	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,9	10,6	18,0	10	5,2	— 2,0	14	2	0	13,9	8,7	17	S.-W.	S.	0	0	1	0	0		Diciembre.
AÑO	12,8	16,5	36,0	9/8	9,1	— 3,0	V./1, 2 y 3	51	0	550,3	50,7	20/11	»	NE.	19	0	72	11	0		AÑO.

Gata (Faro de Cabo de) (ALMERÍA).

Gata (Faro de Cabo de) (ALMERÍA).

Enero	12,7	15,4	18,5	15	10,0	5,0	25	2	0	12,0	10,0	28	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	13,1	15,8	17,8	18	10,5	7,6	1	1	0	8,0	8,0	11	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	14,2	17,1	20,5	24	11,4	8,5	12	1	0	6,0	6,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	15,9	19,4	22,5	14	12,4	9,5	17 y 18	2	0	11,0	7,0	18	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	20,2	23,9	26,5	14	16 5	12,5	4 y 5	4	0	23,0	9,0	7	W.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	23,9	28,3	31,0	19 y 20	19,5	16,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	26,9	30,8	33,5	26	23,0	20,8	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	27,9	31,2	34,0	1 y 10	24,6	22,2	28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	23,8	26,7	31,2	2	21,0	16,5	30	1	0	5,5	5,5	13	E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	19,6	22,4	25,0	6 y 13	16,8	13,5	28	3	0	33,0	28,0	14	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	16,2	18,8	21,0	9	13,6	8,5	30	2	0	13,0	9,0	18	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	14,5	17,1	19,8	3	11,9	8,2	13	2	0	9,1	7,6	16	NW.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	19,0	22,2	34,0	1 y 10/8	15,9	5,0	25/1	18	0	120,6	28,0	14/10	Vario.	E.	0	0	0	0	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Grossa de Sóller (Faro de Punta) (BALEARES). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	11,1	14,3	22,4	3	7,9	1,5	30	11	0	53,4	11,0	3
Febrero	12,9	17,8	21,1	19	8,1	4,2	27	5	0	27,0	15,0	11
Marzo	14,1	19,1	22,4	31	9,1	1,9	9 y 10	8	0	73,2	23,0	20
Abril	14,6	19,2	23,5	7	10,0	6,2	13	9	0	97,1	34,5	19
Mayo	20,2	25,5	29,6	30	15,0	11,0	1	11	0	44,9	17,9	9
Junio	24,2	29,7	35,0	23	18,8	14,0	2	8	0	117,5	73,5	2
Julio	26,9	32,6	35,4	26	21,3	18,0	3	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	27,5	33,5	36,2	11	21,5	15,4	31	3	0	63,8	33,0	19
Septiembre	23,7	29,3	32,2	1	18,2	14,2	4	7	0	68,1	22,5	2
Octubre	19,3	25,1	34,1	3	13,5	9,9	2	15	0	246,8	73,5	28
Noviembre	17,3	23,3	27,0	5	11,4	7,5	27	7	0	131,6	60,0	20
Diciembre	15,8	21,8	25,2	5 y 11	9,9	4,6	20	6	0	98,4	52,0	20
AÑO	19,0	24,3	36,2	11/8	13,7	1,5	30/1	90	0	1.021,8	73,5	2 6-20/

Guadalmellato (Pantano de) (CÓRDOBA).

Enero	9,3	16,0	25,0	15	2,6	— 4,0	19, 24 y 28	9	0	77,5	22,6	26
Febrero	10,7	19,3	30,0	28	2,1	— 3,0	1	11	0	60,2	13,9	10
Marzo	14,9	23,1	34,0	2	6,7	— 3,0	10	16	0	159,0	58,5	30
Abril	16,0	25,2	35,0	13	6,8	3,0	2	8	0	14,7	4,9	24
Mayo	22,7	33,4	42,0	14	12,0	8,0	2	6	0	42,6	18,4	15
Junio	23,9	34,0	47,0	30	13,7	9,0	3	2	0	20,5	16,0	1
Julio	31,2	45,4	48,0	5	17,1	12,0	9	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	30,7	45,0	52,0	8	16,4	12,0	20 y 22	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	25,6	38,6	45,0	22	12,6	7,0	29 y 30	1	0	0,2	0,2	13
Octubre	18,6	30,0	40,0	3	7,2	1,0	27	3	0	6,3	3,9	13
Noviembre	14,0	21,6	30,0	9	6,4	1,0	15 y 22	13	0	124,7	23,5	5
Diciembre	10,5	16,8	25,0	1 y 5	4,3	— 1,0	18	13	0	87,6	21,4	6
AÑO	19,0	29,0	52,0	8/8	9,0	— 4,0	3 d./1	82	0	593,3	58,5	30/3

Guardamar (ALICANTE).

Enero	7,1	13,3	16,2	12 y 13	0,9	— 1,2	3 días.	0	0	0,0	0,0	»
Febrero	8,5	14,5	15,6	3 días.	2,6	1,2	23	0	0	0,0	0,0	»
Marzo	9,2	15,7	17,6	30	2.8	— 3,5	10	3	0	32,2	15,2	15
Abril	10,9	18,0	19,6	28	3,9	2,2	17	3	0	69,0	50,0	17
Mayo	12,5	20,4	22,7	25 y 27	4,6	3,1	9	5	0	55,0	25,0	6
Junio	17,2	25,6	30,5	25	8,9	4,2	1	2	0	43,0	38,0	2
Julio	21,1	28,6	31,8	27	13,6	12,1	1	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	22,0	30,1	32,3	6	14,4	12,6	20	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	17,3	23,2	28,2	1	11,5	10,2	3 días.	3	0	76,0	49,0	12
Octubre	14,8	21,1	23,5	1	8,6	5,1	29	4	0	30,0	10,0	15
Noviembre	12,5	20,8	22,2	12	4,2	2,7	27	3	0	46,7	28,1	18
Diciembre	10,1	18,5	20,2	28 y 31	1,7	— 2,5	23	1	0	20,3	20,3	17
AÑO	13,6	20,8	32,3	6/8	6,5	— 3,5	10/3	24	0	372,2	50,0	17/4

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Grossa de Sóller (Faro de Punta) (BALEARES).

VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Junio.
»	»	0	0	0	0	0		Julio.
N.	NE.	0	0	0	0	0		Agosto.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Vario.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		AÑO.

Guadalmellato (Pantano de) (CÓRDOBA).

S.	N.	»	»	»	»	»		Enero.
S.	N.	»	»	»	»	»		Febrero.
S.	N.	»	»	»	»	»		Marzo.
S.	N.	»	»	»	»	»		Abril.
S.	N.	»	»	»	»	»		Mayo.
S.	N.	»	»	»	»	»		Junio.
S.	N.	»	»	»	»	»		Julio.
S.	N.	»	»	»	»	»		Agosto.
S.	N.	»	»	»	»	»		Septiembre.
S.	N.	»	»	»	»	»		Octubre.
S.	N.	»	»	»	»	»		Noviembre.
S.	N.	»	»	»	»	»		Diciembre.
S.	N.	»	»	»	»	»		AÑO.

Guardamar (ALICANTE).

»	»	0	0	0	0	0		Enero.
»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
SE.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Vario.	E.	7	0	4	1	0		Junio.
»	»	0	0	0	0	0		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
NW.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
Vario.	E.	7	0	4	1	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Haro (Granja agrícola) (Logroño). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Haro (Granja agrícola) (Logroño).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	»	11,2	22,0	15	2,5	— 8,0	31	10	5	69,6	12,5	24	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	»	12,0	19,5	2	1,7	— 6,0	26	11	0	23,8	8,7	8	NW.	NW.	0	1	0	0	0		Febrero.
Marzo	»	16,1	24,0	5 y 8	3,0	— 5,5	9	10	2	43,8	9,5	23	NW.	NW.	0	0	0	2	3		Marzo.
Abril	»	16,1	26,5	29	3,2	0,0	1	13	0	29,3	4,5	13	NW.	NW.	0	0	0	1	0		Abril.
Mayo	»	22,9	30,0	21	9,2	4,0	13 y 14	14	0	111,4	20,7	26	SE.-NW.	SE.-NW.	0	0	0	5	1		Mayo.
Junio	»	26,8	33,0	8	12,1	8,0	1	6	0	51,6	32,5	21	SE.	SE.	0	0	0	5	1		Junio.
Julio	»	28,8	35,5	6	11,5	7,0	31	4	0	15,4	10,0	28	NW.	NW.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	»	31,4	38,5	8	11,7	8,0	22 y 29	2	0	14,4	7,5	26	SE.-NW.	SE.-NW.	2	0	0	2	1		Agosto.
Septiembre	»	27,3	39,0	22	10,4	4,0	5	9	0	71,4	41,3	12	NW.	NW.	2	0	0	4	0		Septiembre.
Octubre	»	22,4	31,0	9 y 14	5,4	0,5	23	7	0	30,1	15,0	2	NW.	NW.	8	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	»	14,6	26,0	24	3,3	— 4,0	27	11	0	36,9	7,5	7	SE.-NW.	SE.-NW.	0	1	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	»	12,9	22,5	27	4,7	— 2,0	15	9	3	55,2	15,0	13 á 15	SW.-NW.	SW.-NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	»	20,2	39,0	22/9	6,6	— 8,0	31/1	106	10	552,9	41,3	12/9	NW.	NW.	12	2	0	21	6		AÑO.

Hernán Martín (CÁDIZ).

Enero	7,4	11,2	19 0	14	3,7	0,0	10 y 19	11	0	268,8	52,2	1	S.	S.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	8,0	11,7	18,0	17	4,4	1,0	1	15	0	192,0	24,6	13	S.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	11,3	15,3	23,0	8 y 9	7,3	3,0	11	14	0	212,9	57,0	27	S.-E.	S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11,0	16,7	23,0	13	5,4	1,0	15	8	0	114,0	38,5	11	S.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,3	21,5	29,0	18	9,2	3,0	3	6	0	32,3	8,3	7	S.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	21,1	29,3	34,0	29	12,9	8,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	26,1	33,6	40,0	22	18,6	13,0	12	1	0	0,5	0,5	12	S.	S.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	27,4	35,0	44,0	9	19,8	12,0	28	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	20,4	25,3	35,0	1	15,6	7,0	30	1	0	10,3	10,3	29	S.	S.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	16,5	22,8	31,0	4	10,2	5,0	26	6	0	80,7	28,7	13	S.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	11,4	16,1	23,0	25	6,6	3,0	19	17	0	352,0	76,0	4	S.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	9,2	13,6	19,0	11	4,9	0,0	18	12	0	252,0	109,0	25	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	15,4	21,0	44,0	9/8	9,9	0,0	V./1-18/12	91	0	1.515,5	109,0	25/12	S.	S.	0	0	0	0	0		AÑO.

Hornico (JAÉN).

Enero	3,4	8,0	12,0	7 días.	— 1,1	— 7,0	20	9	4	431,0	82,0	10	E.	E.	0	18	8	0	0	⊠ 4, ⎓ 29	Enero.
Febrero	5,6	10,0	11,0	8 días.	1,2	— 3,0	2	9	2	343,0	102,0	21	N.	N.	0	25	0	0	0	⊠ 2	Febrero.
Marzo	9,2	16,0	22,0	3 días.	2,5	— 5,0	9 y 10	5	0	108,0	62,0	20	N.	N.	14	0	9	3	0	⎓ 11	Marzo.
Abril	8,9	14,8	18,0	7 días.	3,1	1,0	4 días.	6	0	222,0	120,0	17	Vario.	E.	29	0	2	0	0	⎓ 1, ◠ 1	Abril.
Mayo	15,7	23,8	30,0	17	7,7	4,0	2	9	0	272,0	65,0	10	Vario.	E.	17	0	3	7	0	⎓ 3, T 2	Mayo.
Junio	18,3	27,3	32,0	4 días.	9,4	4,0	4	4	0	35,0	22,0	9	W.	E.	0	0	14	2	0	◠ 2	Junio.
Julio	24,7	35,9	39,0	3 días.	13,5	10,0	17 y 19	4	0	28,7	12,6	29	SW.	SW.	0	0	0	4	0	⎓ 3, ◠ 2	Julio.
Agosto	25,4	39,0	41,0	3 días.	11,9	11,0	12 días.	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,2	28,5	34,0	2	10,0	6,0	28	2	0	18,0	12,0	14	E.	E.	15	0	11	2	0	⎓ 20, T 3	Septiembre.
Octubre	13,4	22,5	28,0	1 y 3	4,3	3,0	8 días.	6	0	89,0	37,0	14	E.	E.	5	0	18	1	0	⎓ 5	Octubre.
Noviembre	8,5	14,6	19,0	3	2,5	1,0	6 días.	12	0	136,0	36,0	29	N.	W.	13	0	16	0	0	⎓ 1	Noviembre.
Diciembre	4,7	10,0	13,0	6 días.	— 0,5	— 4,0	23	3	2	24,0	10,0	19	W.	W.	15	15	1	0	0	⊠ 2	Diciembre.
AÑO	13,1	20,9	41,0	3 días/8	5,4	— 7,0	20/1	69	8	1.706,7	120,0	17/4	Vario.	E.	111	58	82	19	0	⊠ 8, ⎓ 73, T 5, ◠ 5	AÑO.

Nota. *Haro (Granja agrícola) (Logroño).*—No se sacó la media por falta de termómetro de máxima á la sombra.

Idem. *Haro (Granja agrícola) (Logroño).*—Los 15 milímetros de Diciembre son de nieve.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Hoyos de Muñoz (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	1,5	5,1	13,0	14	— 2,1	— 7,0	20	11	3	264,2	37,1	2
Febrero	3,7	7,2	17,0	28	0,2	— 8,0	1	9	6	336,4	90,6	21
Marzo	7,0	11,5	18,0	2	2,6	— 7,0	11	14	0	299,2	87,3	30
Abril	6,9	11,8	20,0	30	2,0	— 1,0	4 días.	10	0	71,2	16,8	17
Mayo	13,4	18,9	24,0	14 y 20	7,9	3,0	22	16	0	209,1	55,4	9
Junio	17,8	24,2	30,0	30	11,5	5,0	3	5	0	47,0	17,7	2
Julio	23,2	31,2	35,0	4 días.	15,3	10,5	13 y 14	2	0	20,7	11,6	8
Agosto	23,8	32,0	38,0	8	15,6	12,0	5 días.	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	16,6	22,4	28,0	9	10,8	6,0	28	5	0	12,5	6,8	30
Octubre	11,3	16,1	22,0	3 y 9	6,6	0,0	28	8	1	83,6	33,3	15
Noviembre	7,2	10,6	16,0	3 días.	3,8	— 1,0	15	13	0	186,5	42,3	2
Diciembre	4,5	8,2	16,0	5 y 10	0,9	— 6,0	3 días.	12	0	102,3	29,5	17
Año	11,4	16,6	38,0	8/8	6,3	— 8,0	1/2	105	10	1.632,7	90,6	21/2

Hoz de Barbastro (HUESCA).

Enero	4,3	7,7	16,7	14	1,0	— 6,5	29	3	6	73,3	22,2	3
Febrero	»	»	»	»	»	»	»	»	2	54,4	28,8	22
Marzo	8,3	12,5	18,0	7	4,2	— 3,4	9	11	2	70,2	14,1	22
Abril	9,0	13,4	19,4	5	4,6	0,4	2	9	2	34,8	10,8	19
Mayo	14,8	18,8	22,8	21	10,9	5,8	18	16	0	223,1	27,3	31
Junio	18,5	23,0	27,0	15	14,1	9,7	3	9	0	110,7	28,7	10
Julio	21,4	26,8	31,6	28	16,1	12,0	1	4	0	30,6	13,2	13
Agosto	22,2	27,5	33,2	9	17,0	12,6	4	2	0	8,6	5,8	18
Septiembre	17,4	22,4	26,9	19	12,4	6,8	30	9	0	82,5	58,6	25
Octubre	11,3	14,7	23,1	4	8,0	1,5	28	11	0	115,2	50,4	11
Noviembre	6,6	9,6	16,3	17	3,6	— 1,1	28	9	1	110,6	41,8	29
Diciembre	7,3	10,5	15,7	11	4,2	— 3,2	15	10	0	48,3	20,1	18
Año	»	»	»	»	»	»	»	»	13	962,3	58,6	25/9

Huerta de Espuña (MURCIA).

Enero	8,6	13,5	20,2	7	3,7	— 2,0	26	3	0	7,2	4,0	24
Febrero	8,0	12,4	16,5	4 días.	3,7	— 1,0	2 y 27	2	0	8,0	4,6	26
Marzo	10,9	15,3	22,2	5	6,5	— 1,0	11	11	0	89,9	35,0	24
Abril	11,4	16,3	29,5	7	6,6	2,2	15	8	0	89,6	23,6	25
Mayo	16,1	20,9	27,5	21	11,4	6,2	1	14	0	94,5	14,4	9
Junio	20,7	26,7	31,5	22	14,7	10,5	2 y 3	7	0	59,3	22,6	18
Julio	24,4	31,1	37,8	24	17,7	12,5	2	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	24,9	32,2	39,0	12	17,7	14,5	25 y 28	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	20,2	26,4	38,6	3	14,0	11,8	9 y 16	3	0	58,0	53,0	14
Octubre	15,3	19,9	27,5	29	10,8	5,2	28	8	0	219,0	152,0	15
Noviembre	11,6	15,5	23,0	25	7,7	3,8	22	8	0	71,2	27,4	18
Diciembre	9,9	14,4	23,2	11	5,4	— 1,5	15	3	0	13,6	7,0	17
Año	15,2	20,4	39,0	12/8	10,0	— 2,0	26/1	67	0	710,3	152,0	15/10

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Hoyos de Muñoz (JAÉN).

VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
SW.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
SW.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
W.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Vario.	Vario.	0	0	0	4	0		Junio.
Vario.	E.	0	0	2	2	1		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
W.	Vario.	0	0	0	0	0		Septiembre.
SW.	SW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Noviembre.
SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
SW.	NW.	0	0	0	6	1		Año.

Hoz de Barbastro (HUESCA).

Vario.	SE.-NE.	3	1	3	0	0	⊠ 4, ← 14, ⩸ 4, ≮ 3	Enero.
NW.	NW.	0	2	0	0	0	⊠ 2, ┼ 1, ← 9, ⩸ 2	Febrero.
Vario.	»	5	0	5	0	1	← 4, ≮ 1	Marzo.
NW.	»	1	4	5	3	0	≮ 1	Abril.
SW.	NE.	2	0	14	9	2	≮ 3	Mayo.
Vario.	WSW.	0	0	1	15	1	≮ 7, ∞ 1, ◠ 3	Junio.
SW.	NW.-SW.	3	0	1	7	0	≮ 6, ⩸ 1	Julio.
SE.	SE.	6	0	2	5	0	≮ 6	Agosto.
NW.	NW.	3	0	1	4	0	⩸ 1, ≮ 5	Septiembre.
NW.	NW.	7	1	11	3	0	≮ 3	Octubre.
NE.	NE.	5	4	9	0	0	← 4, ≮ 1 ⩸ 1	Noviembre.
NW.	NE.	7	1	0	0	1	← 9	Diciembre.
NW.	Vario.	42	13	52	46	5	⊠ 6, ← 40, ⩸ 9, ≮ 36, ┼ 1, ∞ 1, ◠ 3	Año.

Huerta de Espuña (MURCIA).

SW.	NE.	0	0	0	0	0		Enero.
Vario.	NE.	0	7	1	0	0		Febrero.
E.	NE.	4	3	10	1	1		Marzo.
NE.	E.	11	0	2	2	0		Abril.
Vario.	NW.	19	0	10	5	0		Mayo.
Vario.	E.	14	0	1	8	1		Junio.
»	»	13	0	7	2	0		Julio.
»	»	13	0	8	3	0		Agosto.
NE.	NE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
E.	E.	13	0	8	5	0		Octubre.
Vario.	E.	7	1	7	0	0		Noviembre.
Vario.	NE.	7	9	1	1	0		Diciembre.
Vario.	E.	101	20	55	27	2		Año.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Instinción (ALMERÍA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Instinción (ALMERÍA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	5,8	9,4	17,6	8	2,2	— 3,6	20	1	5	26,8	6,2	31	E.	E.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	5,8	9,5	13,8	22	2,2	— 3,8	1	0	2	21,1	16,4	11	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8,1	11,5	17,2	8	4,8	— 2,7	11	6	2	92,6	49,8	14	S.	S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	8,9	12,2	19,5	8	5,6	— 0,4	17	2	1	75,0	60,0	17	E.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	13,4	16,9	20,5	21	10,0	7,0	2	8	0	49,9	13,5	6	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	18,3	22,0	27,8	22	14,7	7,5	3	2	0	23,6	17,2	3	E.	E.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	22,5	26,5	34,2	24	18,5	14,8	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	23,5	27,9	34,2	11	19,2	15,6	21	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	17,3	21,0	27,6	1	13,6	11,2	30	2	0	9,8	8,6	3	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	10,7	12,5	22,8	11	9,0	3,2	28	7	0	63,1	40,0	14	S.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	10,2	13,5	17,7	27	7,0	2,0	22	7	0	36,8	11,8	28	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	8,0	11,5	20,0	11	4,6	— 2,5	14	1	1	11,4	9,2	17	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	12,7	16,2	34,2	24/7-11/8	9,2	— 3,8	1/2	36	11	410,1	60,0	17/4	Vario.	E.	0	0	0	0	0		AÑO.

Jaén (Granja agrícola).

Enero	6,2	11,6	19,5	15	1,5	— 4,0	25	12	1	123,4	42,5	4	SE.	SE.	6	11	0	0	0		Enero.
Febrero	7,3	13,4	19,0	18	1,7	— 4,0	1	12	0	113,2	36,5	21	SE.	SE.	4	5	0	0	0		Febrero.
Marzo	11,6	18,7	25,0	3 y 25	4,5	— 2,5	11	14	0	172,3	29,0	20	SW.	SW.	4	3	1	0	0		Marzo.
Abril	11,4	19,0	25,5	30	3,9	1,0	14 y 15	11	0	61,6	18,6	24	SW.	SW.	7	1	0	0	0		Abril.
Mayo	17,5	25,4	31,5	16	9,6	6,0	2	11	0	112,9	23,3	28	SW.	SE.	9	0	0	2	0		Mayo.
Junio	20,2	28,7	34,5	21	11,6	5,0	4	1	0	7,5	7,5	3	NW.	NW.	1	0	0	0	0		Junio.
Julio	25,1	35,5	42,5	28	16,1	9,5	13	1	0	0,5	0,5	30	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	27,3	37,0	42,5	9	15,7	10,5	20 y 27	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	20,4	30,8	39,5	14	10,4	4,5	30	1	0	1,4	1,4	14	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	14,3	17,5	37,0	7	5,2	— 1,0	28	6	0	48,1	23,3	14	SE.	SE.	1	1	1	0	0		Octubre.
Noviembre	10,8	18,2	24,5	14	3,5	1,0	3 y 21	9	0	104,5	27,1	7	SW.	SW.	6	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	8,2	14,7	22,0	12	2,4	— 5,0	16	8	0	42,0	10,0	26	SE.	SE.	2	3	0	0	0		Diciembre.
AÑO	15,0	22,5	42,5	28/7 y 9/8	7,2	— 5,0	16/12	86	1	787,4	42,5	4/1	SW.	SE.	40	24	2	2	0		AÑO.

Jerez de la Frontera (Granja agrícola) (CÁDIZ).

Enero	9,3	13,9	18,0	14	4,9	— 1,0	18 y 19	12	0	122,5	28,8	29	SW.	SW.	9	7	0	0	0		Enero.
Febrero	11,1	15,7	22,0	28	6,4	0,5	2	14	0	45,7	12,5	10	SW.	NW.	7	5	0	0	0		Febrero.
Marzo	14,0	18,7	23,5	1, 2 y 3	9,2	1,2	11	11	0	94,3	29,0	27	SE.	NW.	6	0	0	1	0		Marzo.
Abril	12,1	19,7	24,5	13	7,9	4,0	1 y 2	5	0	62,0	19,5	15	NE.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	18,4	23,7	32,0	14	13,4	9,2	22	5	0	8,9	6,9	6	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	21,3	27,8	35,5	30	14,9	11,8	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	26,1	33,7	37,5	17	17,8	13,6	14	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,2	33,8	44,0	10	18,6	14,0	21 y 29	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	22,4	28,7	33,0	22	16,0	11,7	30	3	0	6,0	3,5	26	SW.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	17,8	23,7	30,5	3	11,9	5,5	30	7	0	62,6	21,8	13	SW.	SW.	17	0	3	2	0		Octubre.
Noviembre	15,0	19,1	23,5	25	10,8	4,5	16	12	0	168,0	53,0	4	SW.	SE.	9	1	5	4	0		Noviembre.
Diciembre	15,2	16,5	21,0	4 y 10	7,5	— 0,5	15	11	0	90,2	39,5	25	SW.	SW.	4	6	2	1	1		Diciembre.
AÑO	17,4	22,9	44,0	10/8	11,6	— 1,0	18 y 19/1	80	0	660,8	53,0	4/11	SW.	SE.	52	19	10	8	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Juneda (LÉRIDA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Juneda (LÉRIDA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	4,8	7,0	19,0	7 y 8	2,7	— 3,0	30	6	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	5,9	8,2	12,0	21	3,7	— 3,0	1	9	0	23,2	10,4	21	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,4	13,2	19,0	24	7,7	5,0	7	7	0	19,6	10,7	26	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	12,9	15,4	18,0	29	10,4	4,0	15	9	0	89,0	26,3	18	W.	SW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,0	20,0	25,0	29	14,0	13,0	1	9	0	58,1	17,6	10	E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,2	26,5	30,0	Varios	18,9	13,0	1	13	0	74,7	15,7	7	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	27,6	30,8	33,0	10	24,4	26,0	2	3	0	5,0	4,6	29	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,3	29,9	36,0	8	22,7	19,0	2	2	0	7,7	7,5	18	S.-W.	W.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	21,0	24,7	31,0	19	17,4	22,0	19	5	0	26,4	24,5	24	S.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	13,3	16,1	20,0	5	10,6	5,0	28	10	0	70,9	24,6	12	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	7,7	10,2	17,0	5	5,2	1,0	27	14	0	90,5	36,0	19	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,2	9,5	14,0	2	5,0	1,0	15	6	0	22,6	19,4	18	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	14,7	17,6	36,0	8/8	11,8	— 3,0	30/1 y 1/2	93	1	»	»	»	Vario.	»	»	»	»	»	»		AÑO.

La Calera (MURCIA). La Calera (MURCIA).

Enero	8,7	12,9	19,0	4	4,5	0,0	20	1	0	5,0	5,0	4	N.	N.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	9,0	13,7	19,0	26	4,4	— 2,5	1	1	0	6,0	6,0	26	N.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	11,4	15,5	22,0	3 días.	7,3	— 0,5	10	5	0	52,1	22,0	16	Vario.	S.	22	4	8	0	1		Marzo.
Abril	12,6	17,0	27,0	8	8,3	5,0	14 y 26	6	0	64,1	26,3	18	N.	E.	20	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,5	22,1	29,0	21	12,9	8,5	2	15	0	106,3	17,0	7	E.	E.	29	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,3	27,6	33,5	22 y 30	17,0	11,5	3	2	0	33,5	30,0	2	E.	E.	13	0	0	0	0		Junio.
Julio	25,5	30,9	36,0	3 días.	20,1	16,0	2 y 4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	26	0	8	0	0		Julio.
Agosto	26,1	31,3	36,5	10	20,9	18,0	4 días.	1	0	2,0	2,0	1	W.	W.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	20,8	25,5	33,5	1	16,1	12,5	12	3	0	11,2	6,0	12	E.	E.	23	0	4	0	0		Septiembre.
Octubre	16,7	21,8	27,0	4 y 8	11,6	5,5	8	7	0	77,5	36,4	15	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	12,0	15,8	22,0	17	8,2	4,0	14	8	0	81,0	26,2	28	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	10,4	14,6	21,0	11	6,3	1,5	3 días.	1	0	5,0	5,0	18	N.	N.	9	13	0	0	0		Diciembre.
AÑO	16,1	20,7	36,5	10/8	11,5	— 2,5	1/2	50	0	443,7	36,4	15/10	E.	E.	142	17	20	0	1		AÑO.

La Campanilla (SEGOVIA). La Campanilla (SEGOVIA).

Enero	— 0,8	1,5	12,9	15	— 3,2	— 10,4	30	6	17	74,5	20,5	9	N.	N.	0	11	4	0	0	⊠ 15, ▬ 5	Enero.
Febrero	0,0	3,5	12,8	28	— 3,4	— 10,4	1	0	28	122,0	25,4	6	N.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 28, ▬ 2	Febrero.
Marzo	3,7	8,0	15,3	2	— 0,5	— 9,4	11	17	6	180,4	55,7	22	SE.	SE.	9	12	1	1	0		Marzo.
Abril	3,8	9,2	17,7	30	— 1,6	— 6,1	3	14	6	32,1	8,9	12	N.	N.	4	22	1	0	0		Abril.
Mayo	10,5	15,8	21,0	20	5,3	1,1	12	24	0	168,0	33,7	27	SE.	S.	26	0	2	8	0		Mayo.
Junio	13,0	19,3	23,1	6	6,8	1,3	2	9	0	98,6	18,6	8	N.	N.	30	0	0	9	0		Junio.
Julio	17,2	25,4	31,2	20	9,1	3,3	2	5	0	16,8	7,1	30	Vario.	W.	18	1	0	3	0		Julio.
Agosto	18,4	27,7	34,2	8	9,1	1,9	3	2	0	1,4	0,7	9 y 10	Vario.	Vario.	19	0	0	2	0		Agosto.
Septiembre	13,5	19,6	25,2	9	7,5	1,7	5 y 30	14	0	62,0	17,9	12	N.	N.	21	1	0	4	0		Septiembre.
Octubre	7,0	12,1	19,9	14	2,0	— 4,2	28	13	5	77,5	27,5	27	N.	N.	0	0	0	1	0	⊠ 1	Octubre.
Noviembre	3,5	6,9	12,3	12 y 26	0,1	— 4,5	22	17	3	240,6	38,2	5	N.	S.	5	12	4	0	0	⊠ 3	Noviembre.
Diciembre	2,2	4,7	11,8	10	— 0,3	— 7,2	22	21	9	115,0	32,2	18	N.	N.	5	2	2	0	0	⊠ 8	Diciembre.
AÑO	7,6	12,8	34,2	8/8	2,5	— 10,4	30/1 y 1/2	142	54	1.188,9	55,7	22/3	N.	SE.	137	61	14	28	0	⊠ 55, ▬ 7	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Carrasca (MURCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). La Carrasca (MURCIA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	6,7	10,4	19,5	8	3,1	— 3,6	20	3	0	6,8	3,4	24	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	7,1	10,8	16,4	18	3,5	— 1,4	1	2	0	7,0	4,2	26	Vario.	E.	0	4	0	0	0		Febrero.
Marzo	9,6	13,4	20,2	8	5,9	— 3,2	10	14	0	77,4	17,2	16	Vario.	NE.	6	0	4	1	1		Marzo.
Abril	9,7	13,6	22,4	8	5,8	2,2	18	10	0	164,0	61,2	18	NW.	NW.	8	0	9	4	0		Abril.
Mayo	15,0	19,2	27,4	27	10,8	7,2	2	11	0	116,2	26,4	9	SW.	SW.	9	0	15	7	0		Mayo.
Junio	19,4	23,8	30,9	22	15,1	9,3	3	7	0	71,6	23,6	18	Vario.	W.	14	1	4	7	0		Junio.
Julio	23,4	28,7	36,2	24	18,1	12,3	2	1	0	1,4	1,4	30	E.	E.	11	0	9	3	0		Julio.
Agosto	24,9	30,4	37,2	11	19,5	16,1	21	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6	0	8	2	0		Agosto.
Septiembre	18,6	23,3	30,6	1	14,0	9,3	30	4	0	44,6	31,6	14	E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	13,7	17,5	24,8	9	9,9	4,2	27	9	0	174,8	102,4	15	SW.	NE.	7	0	8	4	0		Octubre.
Noviembre	10,8	14,3	19,4	17	7,3	2,3	20	8	0	71,0	19,0	21	NE.	NE.	11	1	5	1	0		Noviembre.
Diciembre	9,4	13,0	22,3	11	5,9	— 2,5	14	1	0	5,0	5,0	17	NE.	NE.	9	4	1	0	0		Diciembre.
AÑO	14,0	18,2	37,2	11/8	9,9	— 3,6	20/1	70	0	739,8	102,4	15/10	Vario.	NE.	81	10	63	29	1		AÑO.

La Colmenilla (CUENCA). La Colmenilla (CUENCA).

Enero	— 1,5	1,1	11,0	16	— 4,2	—11,0	29	0	9	171,3	58,3	2	NW.	SW.	0	0	0	0	2		Enero.
Febrero	— 0,8	2,1	9,0	4 y 18	— 3,7	—10,0	12	1	10	165,2	45,6	19	NW.	SE.	0	0	0	0	2		Febrero.
Marzo	2,9	6,3	12,0	7 y 25	— 0,4	— 9,0	10	11	2	126,4	25,4	27	SE.	SE.	0	0	0	0	2		Marzo.
Abril	2,6	5,5	13,0	5 y 21	— 0,3	— 5,0	3	5	5	31,1	10,0	2	NE.	W.	0	0	0	0	4		Abril.
Mayo	9,7	13,5	19,0	15 y 21	5,9	— 2,0	1	15	0	132,4	18,2	9	Vario.	NW.	0	0	0	0	2		Mayo.
Junio	13,1	17,8	22,0	21 y 22	8,5	3,0	3	8	0	52,4	19,5	9	SE.	NW.	0	0	0	0	2		Junio.
Julio	17,8	23,6	29,0	28	12,0	7,0	14	4	0	59,3	37,0	30	SE.	SE.	0	0	0	0	2		Julio.
Agosto	18,9	24,9	29,0	9 y 10	13,0	7,0	23	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	13,2	18,7	26,0	22	7,7	1,0	30	12	0	70,6	16,0	22	W.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6,2	10,0	17,0	14 y 15	2,5	— 5,0	28	6	4	84,4	25,0	10	NW.	W.	0	0	0	0	1		Octubre.
Noviembre	2,9	5,8	12,0	25	0,0	— 5,0	3 días.	9	3	173,3	33,7	30	SE.	SE.	0	0	0	0	1		Noviembre.
Diciembre	0,9	2,5	12,0	6	— 0,7	— 7,0	15 y 21	10	6	173,1	34,0	25	Vario.	NW.	0	0	0	0	2		Diciembre.
AÑO	7,2	11,0	29,0	28/7-V./8	3,4	—11,0	29/1	81	39	1.239,5	58,3	21	SE.	SW.	0	0	0	0	20		AÑO.

La Fresnedilla (JAÉN). La Fresnedilla (JAÉN).

Enero	2,9	7,4	16,5	7	— 1,6	— 7,0	20	9	7	359,0	78,7	4	W.	W.	0	0	0	0	5	⊠ 5	Enero.
Febrero	4,2	8,9	18,0	28	— 0,4	— 6,0	1	11	5	380,6	121,5	21	W.	W.	0	0	0	0	6		Febrero.
Marzo	7,8	13,0	21,0	1	2,7	— 7,0	10	10	0	300,3	91,4	30	W.	W.	0	0	0	0	2		Marzo.
Abril	7,5	13,2	25,0	29	1,9	— 1,5	3 días.	7	3	101,0	20,5	24	NW.	NW.	0	0	0	0	3		Abril.
Mayo	14,0	20,2	27,5	15	7,9	5,0	8 y 19	18	0	252,9	72,5	9	SW.	SW.	0	0	0	1	0		Mayo.
Junio	17,9	24,6	29,5	29	11,2	6,0	3	6	0	42,4	17,3	1	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	24,6	32,1	37,0	3 días.	17,2	11,0	10	3	0	32,1	21,5	30	SW.	SW.	0	0	0	0	2	● 3	Julio.
Agosto	25,0	33,1	39,0	8	17,0	12,5	19	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	17,9	24,8	31,5	1	11,0	6,0	3 días.	4	0	15,5	6,5	30	W.	W.	0	0	0	0	1		Septiembre.
Octubre	12,5	18,1	25,0	9	7,0	1,0	28 y 31	12	1	111,0	31,1	15	NW.	NE.	0	0	0	0	2	● 4	Octubre.
Noviembre	8,4	13,2	19,0	25	3,7	— 1,0	3 y 14	7	4	144,3	40,3	2	Vario.	W.	0	0	0	0	1		Noviembre.
Diciembre	6,1	10,5	20,0	3 días.	1,7	— 6,5	22	9	6	98,0	29,7	18	SW.	W.	0	0	0	0	2		Diciembre.
AÑO	12,4	18,3	39,0	8/8	6,6	— 7,0	20/1 y 10/3	96	26	1.837,1	121,5	21/2	W.	W.	0	0	0	1	24	● 7, ⊠ 5	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Peña (Pantano de) (HUESCA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915).

La Peña (Pantano de) (HUESCA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	3,1	6,3	15,0	13	0,0	—15,0	29	5	7	129,7	20,1	2	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 4, ⚊ 2	Enero.
Febrero	3,9	7,7	14,0	28	0,1	— 6,0	1 y 25	9	2	110,3	32,7	19	»	»	0	0	0	0	1	⚊ 1	Febrero.
Marzo	7,0	13,4	22,0	5	1,7	— 4,0	8	10	1	104,8	31,2	31	»	»	0	0	0	0	1	⚊ 5	Marzo.
Abril	9,1	14,4	22,0	30	3,8	— 1,0	14	6	0	23,4	13,8	11	»	N.	0	0	3	0	0	⚊ 10, T 1, ◠ 2	Abril.
Mayo	16,1	21,2	28,0	15	11,0	5,0	23	14	0	141,9	33,1	8	»	S.	0	0	0	1	1	● 1, ⚊ 5, T 1	Mayo.
Junio	19,2	24,8	30,0	21	13,6	8,0	3	10	0	157,2	43,3	24	»	SW.	0	0	0	5	3	● 3, ⚊ 2	Junio.
Julio	21,7	28,5	35,0	5	14,9	8,0	2	8	0	51,3	21,5	13	»	»	0	0	0	2	1	⚊ 1, T 2	Julio.
Agosto	22,3	29,5	37,0	9	15,1	10,0	22 y 23	3	0	27,1	14,2	20	S.	S.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	17,1	23,4	30,0	3 días.	10,9	6,0	3 días.	9	0	119,8	51,0	12	»	»	0	0	0	1	1	⚊ 2, T 1	Septiembre.
Octubre	11,3	16,4	22,0	14 y 15	6,2	— 2,0	28	14	0	59,6	11,2	18	»	»	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	6,8	11,1	15,0	24	2,6	— 4,0	25 y 26	15	0	113,5	28,3	29	»	N.	0	6	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	5,6	9,8	17,0	3 días.	1,4	— 6,0	16	12	3	77,4	22,0	24	»	»	0	0	0	0	0	⚊ 1	Diciembre.
AÑO	12,0	17,2	37,0	9 8	6,8	—15,0	29/1	115	13	1.116,0	51,0	12/9	»	»	0	6	3	9	7	● 4, ⊠ 4, ⚊ 29, T 5, ◠ 2	AÑO.

La Puebla de Castro (Presa) (HUESCA).

La Puebla de Castro (Presa) (HUESCA).

Enero	3,7	9,0	18,8	14	— 1,6	— 9,0	30	4	3	53,2	14,6	3	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	4,7	10,3	13,8	17	— 0,9	— 7,0	1	10	0	67,2	27,5	22	NE.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	8,8	15,7	19,8	26	2,0	— 4,4	11	9	0	43,2	10,5	27	N.-NE.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	10,5	16,3	22,6	5	4,6	0,0	3	10	0	59,2	19,5	19	N.	»	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	16,6	22,2	27,4	26	11,0	5,6	19	16	0	106,0	24,7	9	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	20,0	26,3	30,0	13	13,7	10,2	3 y 30	11	0	111,2	28,7	1	»	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	23,1	30,3	34,4	21	15,9	11,0	2	4	0	10,8	6,2	29	»	SW.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	23,3	30,3	36,6	10	16,3	10,6	4	2	0	12,6	9,6	18	»	NW.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	18,6	25,6	29,8	19 y 22	11,6	6,0	30	6	0	70,5	49,7	25	»	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	12,1	17,7	23,2	13 y 14	6,5	1,0	30	10	0	115,3	43,3	11	NE.-E.	SE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	6,8	11,0	17,4	17	2,7	— 2,4	14	8	0	113,9	49,3	29	»	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	6,8	11,4	17,8	5	2,2	— 4,6	15	9	0	48,8	24,2	18	SW.	NE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	12,9	18,8	36,6	10/8	7,0	— 9,0	30/1	99	3	811,9	49,7	25/9	»	SW.	0	0	0	2	0		AÑO.

Las Balas (Fraga) (HUESCA).

Las Balas (Fraga) (HUESCA).

Enero	6,3	11,3	19,2	14	1,4	— 7,4	31	7	0	22,0	7,9	2	W.	S.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	6,4	11,8	15,6	8	1,0	— 5,8	1	5	0	21,5	9,6	22	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,0	15,7	21,0	26	4,3	— 1,8	9	8	0	41,2	12,7	27	SE.	NW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11,5	18,0	23,8	8	5,0	— 2,4	10	7	0	48,5	23,2	18	Vario.	SW.	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	17,8	23,6	28,6	21	12,1	7,8	2	13	0	105,4	19,3	10	Vario.	N.	0	0	0	4	0		Mayo.
Junio	22,1	28,8	31,8	15	15,5	11,0	2 y 3	8	0	46,7	10,1	10	E.	E.	0	0	0	7	0		Junio.
Julio	25,0	32,8	35,0	27	17,3	12,0	18	3	0	39,5	28,3	28	SW.	SW.	0	0	0	3	1	⚊ 1	Julio.
Agosto	25,1	31,8	36,6	11	18,5	13,4	23	2	0	29,1	22,2	19	Vario.	SE.	0	0	0	2	0		Agosto.
Septiembre	20,6	27,6	33,4	22	13,7	9,4	5	3	0	16,8	13,2	25	NE.	NE.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	13,8	19,4	25,0	13	8,3	2,2	28	6	0	37,1	14,9	12	SW.	NE.	0	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	8,4	12,8	19,6	6 y 17	4,1	— 2,2	27	11	1	99,0	15,3	7	NE.	NE.	0	0	1	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,8	13,0	19,2	4	2,7	— 3,6	15	1	0	17,0	17,0	18	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	14,5	20,5	36,6	11/8	8,6	— 7,4	31/1	74	1	523,8	28,3	28/7	SW.	NE.	0	0	2	20	1	⚊ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Labores (MURCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,7	4,3	14,5	8	1,1	— 5,8	20	4	0	3,2	1,0	27
Febrero	2,8	4,7	9,7	18	0,9	— 4.5	1	2	1	4,2	2,2	11
Marzo	4,7	6,8	14,2	8	2,6	— 6,3	10	13	0	95,2	28,8	16
Abril	4,7	7,1	15,4	8	2,3	— 2,2	18	9	1	130,7	44,2	18
Mayo	9,5	11,8	18,8	21	7,3	3,0	2	12	0	113,8	23,4	9
Junio	14,3	16,5	21,5	30	12,1	5,0	3	8	0	47,2	18,4	18
Julio	19,0	22,4	28,5	24	15,7	9,2	2	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	20,6	24,2	30,8	10	17,1	8,2	1	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	13,8	16,8	24,2	1	10,8	5,0	30	3	0	31,6	20,8	14
Octubre	8,9	11,0	18,5	10	6,9	0,2	27	9	0	175,2	130,0	15
Noviembre	6,3	8,0	14,0	17	4,7	0,0	20	8	0	70,8	17,4	18
Diciembre	5,3	7,0	15,3	11	3,7	— 5,0	14	2	0	7,8	4,2	17
AÑO	9,3	11,7	30,8	10/8	7,1	— 6,3	10/3	70	2	679,7	130,0	15/10

Las Moratillas (VALENCIA).

Enero	4,1	6,9	14,0	13 y 15	1,3	— 5,0	31	1	1	7,2	»	»
Febrero	8,1	15,2	15,0	28	1,0	— 3,0	25 y 26	5	1	38,4	19,4	19
Marzo	8,0	12,2	21,0	7	3,9	— 5,0	11	11	0	83,8	24,3	19
Abril	9,0	13,9	19,0	20	4,1	1,0	14 y 15	5	0	64,6	23,2	17
Mayo	14,5	18,9	26,0	14 y 20	10,2	13,0	13 y 15	11	0	160,1	47,8	21
Junio	19,6	25,1	29,0	8	14,1	12,0	Varios	9	0	44,4	12,4	10
Julio	22,0	27,8	34,0	17	16,2	12,0	1 y 2	1	0	7,3	0,0	»
Agosto	24,8	29,8	37,0	10	19,8	17,0	6	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	18,6	22,5	28,0	1 y 2	14,7	11,0	3 y 27	1	0	5,2	5,2	»
Octubre	14,1	17,3	23,0	5	11,0	8,0	Varios	5	0	22,6	7,1	25
Noviembre	9,2	11,5	16,0	Varios	6,9	1,0	14	6	0	67,1	24,2	29
Diciembre	8,0	9,9	16,0	11	6,1	0,0	Varios	2	0	32,2	24,2	20
AÑO	13,3	17,6	37,0	10/8	9,1	— 5,0	31/1 y 11/3	57	2	532,9	47,8	21/5

Las Planicies (VALENCIA).

Enero	4,8	7,8	16,0	Varios	1,9	— 3,5	19	1	1	8,8	5,6	3
Febrero	6,3	10,0	17,5	28	2,6	0,0	11 y 12	2	0	5,0	2,8	10
Marzo	8,2	11,6	18,5	1	4,8	— 4,0	10	7	0	48,8	17,4	19
Abril	8,3	12,0	20,0	5	4,6	1,0	14	9	0	191,6	49,6	18
Mayo	13,3	17,2	25,0	20	9 4	6,0	1	10	0	104,4	31,4	7
Junio	16,3	22,4	29,0	29	10,3	8,0	2 y 3	3	0	63,8	41,4	2
Julio	21,3	26,8	35,0	17 y 23	15,8	13,0	6	1	0	9,4	9,4	29
Agosto	22,0	27,1	35,0	8	16,9	15,0	7 y 28	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	17,2	22,0	26,5	1	12,5	8,5	30	2	0	39,8	36,8	12
Octubre	12,0	15,7	23,5	9	8,4	3,0	27	6	0	134,8	68,0	14
Noviembre	8,8	11,7	16,0	Varios	5,9	— 1,0	20	7	0	122,6	68,0	21
Diciembre	8,4	11,4	19,0	4 y 10	5,4	— 3,0	14	2	1	13,0	6,2	17
AÑO	12,2	16,3	35,0	1/7 y 8/8	8,2	— 4,0	10/3	50	2	742,0	68,0	14/10-21/11

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Las Labores (MURCIA).

VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia.	VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia máxima.	DÍAS DE — Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Vario.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
NW.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Vario.	N.	0	0	0	0	0		Junio.
»	»	0	0	0	0	0		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Vario.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
Vario.	E.	0	0	0	0	0		AÑO.

Las Moratillas (VALENCIA).

W.	»	3	9	2	0	0		Enero.
W.	W.	0	7	0	0	0		Febrero.
W.	W.	1	2	4	0	0		Marzo.
NW.	NW.	7	5	3	0	0		Abril.
E.	W.	1	0	1	7	0		Mayo.
E.	W.	10	0	0	8	0		Junio.
N.	»	3	0	1	3	0		Julio.
»	»	16	0	0	0	0		Agosto.
E.	»	2	0	0	0	0		Septiembre.
E.	E.	0	0	0	2	0		Octubre.
E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
W.	W.	0	8	0	0	0		Diciembre.
E.	W.	43	31	11	20	0		AÑO.

Las Planicies (VALENCIA).

W.	W.	0	3	0	0	0		Enero.
W.	W.	0	2	0	0	0		Febrero.
S.	S.	0	3	6	0	0		Marzo.
W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
E.	E.	0	0	4	0	0		Mayo.
»	N.	0	0	0	1	0		Junio.
E.	E.	0	0	0	1	0		Julio.
»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
N.-E.	N.	0	0	2	0	0		Noviembre.
W.	W.	0	4	0	0	0		Diciembre.
E.	W.-E.	0	12	12	2	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Lérida. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Lérida.**

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA: Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	PLUVIÓMETRO: Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	VIENTOS: Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	DÍAS DE: Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
Enero.....	4,4	»	18,0	»	»	—10,4	»	»	»	24,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero.....	5,5	»	17,1	»	»	— 9,1	»	»	»	26,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo.....	9,6	»	21,0	»	»	— 1,4	»	»	»	21,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril.....	11,2	»	23,0	»	»	1,0	»	»	»	89,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo.....	16,5	»	27,0	»	»	8,3	»	»	»	107,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio.....	21,1	»	31,1	»	»	11,1	»	»	»	25,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Junio.
Julio.....	23,5	»	34,2	»	»	12,2	»	»	»	20,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto.....	23,5	»	37,2	»	»	13,4	»	»	»	40,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre.....	19,0	»	30,2	»	»	7,1	»	»	»	25,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre.....	13,1	»	25,4	»	»	1,2	»	»	»	40,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre.....	7,7	»	18,2	»	»	1,4	»	»	»	86,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre.....	6,5	»	16,0	»	»	4,2	»	»	»	17,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO.....	13,5	»	37,2	»	»	—10,4	»	»	»	522,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.

Linares (JAÉN). **Linares** (JAÉN).

Enero.....	6,7	11,1	18,1	15	2,4	— 2,2	19	8	3	104,2	28,8	3	Vario.	NW.	0	3	3	2	1	⚑ 1, Ψ 1	Enero.
Febrero.....	7,6	11,7	17,6	28	3,6	— 0,8	1	14	0	89,1	16,2	21	W.	W.	0	3	5	0	0	⚑ 3, ≮ 1, ⊽ 1	Febrero.
Marzo.....	12,0	17,0	23,0	3	7,1	— 1,2	10	15	0	181,7	60,1	31	Vario.	»	0	0	1	1	0	△ 2, ⚑ 5, ⊤ 1, ≮ 1, ⊽ 3, ⊕ 1, ⌒ 1	Marzo.
Abril.....	12,1	17,6	23,4	30	6,6	0,0	2	11	0	44,5	16,8	26	Vario.	»	0	0	0	1	0		Abril.
Mayo.....	18,1	23,6	28,5	15	12,7	10,0	19	11	0	95,7	22,2	7	Vario.	»	0	0	0	5	0	● 4, ⚑ 6, ⊤ 2, ≮ 2	Mayo.
Junio.....	21,9	29,0	33,6	30	14,9	9,6	3	3	0	6,0	4,2	2	»	»	0	0	0	1	0	● 1, ⚑ 6, ≮ 1, ∞ 3	Junio.
Julio.....	28,0	36,1	40,2	23	20,0	14,4	13	1	0	0,6	0,6	8	SW.	SW.	0	0	0	1	0	● 2, ⚑ 5, ⊤ 1, ≮ 2, ∞ 11	Julio.
Agosto.....	28,0	35,9	42,8	9	20,2	16,4	20	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	⚑ 1, ∞ 7	Agosto.
Septiembre.....	22,7	29,6	34,4	20	15,9	10,4	30	1	0	3,1	3,1	20	NW.	NW.	0	0	0	0	0	● 5, ⚑ 6, ≮ 5	Septiembre.
Octubre.....	16,5	22,2	35,0	5	10,9	3,0	28	9	0	38,3	15,5	14	W.	NE.	0	0	0	0	0	● 3, ⊤ 2, ≮ 2	Octubre.
Noviembre.....	12,5	16,8	22,2	8	8,3	2,4	14	15	0	95,7	17,5	7	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 3, ⊤ 1	Noviembre.
Diciembre.....	9,5	13,6	22,8	5	5,5	— 1,8	15	11	1	65,7	16,8	26	SW.	SW.	1	7	3	0	0	● 5, ⚑ 3	Diciembre.
AÑO.....	16,3	22,0	42,8	9/8	10,6	— 2,2	19/1	99	4	724,6	60,1	31/3	Vario.	»	1	13	12	11	1	● 23, △ 2, ⚑ 36, ⊤ 7, ≮ 14, ∞ 21, Ψ 1, ⊽ 4, ⊕ 1, ⌒ 1	AÑO.

Los Cadorzos (Monte) (CUENCA). **Los Cadorzos (Monte)** (CUENCA).

Enero.....	1,6	8,3	15,0	15 y 16	— 5,1	—16,0	30	0	6	82,7	36,3	4	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	2,2	8,2	12,0	17 y 28	— 3,8	—12,0	11	5	2	78,0	26,4	20	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	5,6	10,4	13,0	4 días.	0,9	— 8,0	9	12	0	189,3	38,4	30	»	»	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	7,8	12,5	15,0	15	3,2	— 2,0	3	2	1	5,2	4,5	25	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	13,9	21,3	28,0	28 y 30	6,5	2,0	19	11	0	137,4	21,4	8	W.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	16,5	26,4	29,0	23 y 26	6,6	4,0	3 días.	4	0	22,6	7,2	5	W.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	20,7	32,0	36,0	29	9,5	4.0	2	2	0	29,7	15,4	30	W.	W.	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto.....	21,9	34,1	37,0	13 y 17	9,8	6,0	31	1	0	5,8	5,8	16	S.	S.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	15,6	26,0	29,0	3 días.	5,3	2,0	30	3	0	72,2	42,5	12	W.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	11,4	18,9	26,0	1	4,0	— 3,0	27	5	0	57,8	13,4	10 y 17	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	7,1	12,9	15,0	28	1,4	— 3,0	18	6	0	93,3	32,4	20	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	3,7	9,1	12,0	30	— 1,6	— 7,0	16 y 18	7	3	64,9	16,2	18	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	10,7	18,3	37,0	13 y 17/8	3,1	—16,0	30/1	58	12	838,9	42,5	12/9	W.	W.	0	0	0	1	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Los Collados (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	0,7	3,5	10,5	3 días.	— 2,0	— 7,5	19 y 20	4	9	235,9	52,9	5
Febrero	1,3	4,9	11,5	4	— 2,3	— 6,5	1	11	2	282,1	82,4	21
Marzo	6,4	10,6	16,5	3	2,3	8,0	10 y 11	13	0	288,7	48,2	20
Abril	5,9	10,1	17,0	30	1,7	— 3,0	3 días.	7	2	80,7	27,6	24
Mayo	11,5	15,9	23,0	16	7,1	4,0	9 y 18	13	0	239,5	78,5	9
Junio	15,5	21,3	27,5	21	9,8	5,0	3 y 13	5	0	39,6	11,8	2
Julio	22,0	28,2	32,0	3 días.	15,9	10,5	15	2	0	20,5	13,3	30
Agosto	24,3	29,3	36,0	9	19,4	13,5	2 y 29	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	16,1	21,8	28,0	1	10,5	4,5	30	2	0	8,7	6,2	30
Octubre	10,4	14,1	23,0	5	6,7	0,0	29	6	0	77,7	27,2	15
Noviembre	7,5	10,4	14,5	9	4,7	0,0	13 y 15	11	0	136,9	28,5	4
Diciembre	3,5	6,9	16,5	11	0,2	— 7,0	14	9	4	92,9	13,8	9
AÑO	10,5	14,8	36,0	9/8	6,2	— 7,5	19 y 20/1	83	17	1.503,2	82,4	21/2

Los Palancares (CUENCA).

Enero	0,7	5,5	15,0	15	— 4,0	— 9,0	30	4	4	59,0	17,0	3
Febrero	1,0	4,6	15,0	2 días.	— 2,5	— 9,0	26	4	9	107,0	15,0	9
Marzo	5,2	10,3	21,0	7	0,1	— 8,0	3 días.	14	1	112,0	28,0	26
Abril	5,9	11,4	20,0	4	0,5	— 6,0	15	5	1	35,0	20,0	25
Mayo	12,4	18,1	25,0	20	6,7	3,0	2	16	0	136,0	30,0	31
Junio	16,9	24,7	28,0	20	9,1	5,0	3 y 4	6	0	29,0	11,0	6
Julio	21,3	30,2	33,0	4 días.	12,5	9,0	13 y 14	2	0	11,0	6,0	29
Agosto	22,1	31,3	37,0	8	13,0	10,0	4	1	0	2,0	2,0	8
Septiembre	16,0	23,8	30,0	2	8,2	2,0	30	0	0	0,0	0,0	»
Octubre	9,2	14,8	21,0	12	3,7	— 3,0	28	8	1	70,5	26,0	31
Noviembre	5,1	8,7	14,0	8	1,6	— 4,0	20	10	2	87,0	29,0	28
Diciembre	3,5	6,8	14,0	4	0,3	— 7,0	20 y 21	9	3	81,0	20,0	17
AÑO	9,9	15,8	37,0	8/8	4,1	— 9,0	30/1-26/2	79	21	729,5	30,0	31/5

Los Rincones (VALENCIA).

Enero	2,1	6,3	14,0	14, 15 y 16	— 2,1	— 8,0	12	5	1	52,1	20,0	22
Febrero	3,1	8,0	16,0	28	— 1,8	— 8,0	26	4	3	47,4	27,0	20
Marzo	6,4	10,9	19,0	4	1,9	— 7,0	10 y 11	11	0	62,8	12,0	19
Abril	6,9	12,4	18,0	4 y 5	1,4	— 3,0	3	5	2	106,8	40,0	24
Mayo	12,4	17,4	24,0	14 y 20	7,4	3.0	1	13	0	155,5	33,0	9
Junio	16,6	22,8	27,0	21	10,4	6,0	1	5	0	33,6	10,6	15
Julio	19,9	27,2	34,0	23	12,6	8,0	2	2	0	20,6	10,6	20
Agosto	21,5	29,0	35,0	8 y 10	14,0	11,0	4 y 24	1	0	65,0	65,0	15
Septiembre	14,8	20,7	27,0	1	8,9	4,0	30	2	0	27,0	21,2	11
Octubre	10,1	15,2	22,0	8 y 9	5,0	— 1,0	28	6	0	53,2	21,0	25
Noviembre	6,9	11,1	15,0	8-24-26-30	2,7	— 4,0	14	7	2	78,4	20,0	28
Diciembre	5,2	9,2	19,0	10	1,2	— 7,0	20	3	1	38,1	21,0	20
AÑO	10,5	15,9	35,0	8 y 10/8	5,1	— 8,0	12/1-26/2	64	9	740,5	65,0	15/8

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Los Collados (JAÉN).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	Vario.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 9	Enero.
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0	● 1	Febrero.
Marzo	W.	SW.	0	0	0	0	3		Marzo.
Abril	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	Vario.	»	0	0	0	7	3		Mayo.
Junio	»	»	0	0	0	3	1		Junio.
Julio	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	W.	W.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	● 4	Octubre.
Noviembre	W.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	W.	W.	0	0	0	14	7	● 5, ⊠ 9	AÑO.

Los Palancares (CUENCA).

Enero	SW.	SW.	0	26	1	0	0		Enero.
Febrero	SW.	SW.	0	16	4	0	0		Febrero.
Marzo	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	W.	NW.	6	11	0	0	0		Abril.
Mayo	SW.	SW.	10	0	0	3	2		Mayo.
Junio	SW.	SW.	2	0	0	5	0		Junio.
Julio	SW.	SW.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	S.	S.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	SW.	W.-N.	1	12	0	0	0		Octubre.
Noviembre	SW.	S.	5	7	6	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	S.	0	8	16	0	0		Diciembre.
AÑO	SW.	SW.	24	80	27	11	2		AÑO.

Los Rincones (VALENCIA).

Enero	N.	N.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	W.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	N.	N.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	S.	N.	0	0	0	3	0		Mayo.
Junio	E.	E.	0	0	0	5	0		Junio.
Julio	E.-W.	E.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	E.	E.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	E.	E.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	E.	N.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	E.	E.	0	0	0	13	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Lugo (Instituto). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Lugo (Instituto).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	4,4	6,8	13,8	14	1,7	— 6,0	30	25	4	174,0	35,0	2	SW.	SW.	0	3	0	0	0		Enero.
Febrero	5,2	7,1	12,4	26	1,9	— 3,0	1	18	1	170,0	17,0	6	S.	SW.	0	2	2	0	0		Febrero.
Marzo	7,4	11,0	18,8	24	3,5	— 1,0	30	16	0	101,0	16,0	28 y 30	SE.	SE.-SW.	0	1	2	0	0		Marzo.
Abril	7,2	10,4	19,4	30	3,7	1,0	1 y 2	12	0	50,0	14,0	30	S.	SE.	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	13,0	17,3	22,4	1	9,4	5,0	12	17	0	140,0	28,0	28	SW.	W.	0	0	3	0	0		Mayo.
Junio	16,3	20,8	29,4	7	11,3	5,7	2	11	0	33,0	8,0	13	W.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	18,1	23,0	29,5	3	12,0	6,0	28	8	0	53,0	28,0	26	W.	W.	0	0	1	0	0		Julio.
Agosto	19,6	29,4	35,0	7	12,1	7,0	4	7	0	44,0	18,0	25	W.	W.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	17,4	25,0	33,0	19	10,5	5,0	5	15	0	141,0	56,0	21	SW.	SE.-W.	0	0	4	0	0		Septiembre.
Octubre	11,6	15,1	18,8	4	6,7	2,3	18	15	0	61,0	12,0	30	SW.	SW.	0	0	4	0	0		Octubre.
Noviembre	7,4	10,0	13,2	12	4,1	— 3,1	21	18	0	70,0	11,0	3	SW.	SSW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,3	9,6	15,2	10	6,2	— 3,5	14	28	0	246,0	32,0	25	S.-SE.	SW.	0	2	1	0	0		Diciembre.
AÑO	11,2	23,7	35,0	7/8	6,9	— 6,0	30 1	190	5	1.283,0	56,0	21/9	SW.-W.	SE.-W.	0	8	18	0	0		AÑO.

Machichaco (Faro de) (VIZCAYA).

Enero	10,6	13,3	14,0	11 y 13	8,0	4,5	30 y 31	23	0	127,5	24,0	10	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	9,5	12,1	12,7	3 y 12	6,9	5,0	1	18	0	89,5	10,6	15	W.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,8	13,3	15,5	3 días.	8,3	7,0	3 días.	13	0	53,0	12,9	31	W.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	12,0	14,6	15,2	7 y 8	9,5	8,0	2	14	0	73,7	21,9	11	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	16,1	18,3	19,5	3 días.	14,0	11,5	1	15	0	98,0	28,6	8	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	18,0	20,3	22,2	12	15,8	13,2	3	16	0	90,4	15,6	25	W.	SW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	19,6	21,7	22,5	22	17,5	16,0	3 y 12	6	0	32,3	11,0	28	NW.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	20,9	23,2	24,0	7 días.	18,7	17,0	1 y 20	8	0	28,3	7,8	29	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	20,9	23,2	25,0	5 días.	18,6	16,0	5 y 30	11	0	129,9	38,7	4	NW.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	16,7	19,1	20,7	3 días.	14,3	11,0	31	19	0	175,3	36,5	25	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	12,4	14,9	17,7	6	9,9	7,2	21	15	0	114,5	25,8	15	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	13,9	16,6	19,0	4	11,3	8,5	1	17	0	56,5	13,6	19	SW.	N.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	15,1	17,5	25,0	5 días/9	12,7	4,5	30 y 31/1	175	0	1 068,9	38,7	4/9	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		AÑO.

Majalcarro (SEGOVIA).

Enero	0,5	3,6	12,2	15	— 2,6	—10,5	30	1	23	161,9	47,3	9	SW.	SW.	0	5	7	0	0	▨ 21, ▬ 2	Enero.
Febrero	0,6	4,2	11,8	28	— 2,9	— 9,0	1	0	26	145,1	23,4	14	SW.	W.	0	6	0	0	0	▨ 25, ▬ 2	Febrero.
Marzo	4,7	8,6	15,2	25	0,9	— 8,0	11	10	2	90,7	23,5	22	SW.	S.	5	14	1	0	0	▨ 1	Marzo.
Abril	4,5	9,4	16,7	30	— 0,4	— 4,9	25	4	5	17,4	5,4	2	N.	N.	6	19	3	0	0	▨ 1, △ 1	Abril.
Mayo	11,4	16,3	23,5	15	6,6	2,9	19	20	0	137,9	17,5	22	SW.	NW.	31	0	2	11	0	● 1	Mayo.
Junio	14,5	20,0	23,4	6	9,0	2,3	3	11	0	65,7	13,1	1	SW.	W.	29	0	1	9	0	● 3, T 1	Junio.
Julio	19,0	26,7	32,2	19	11,4	6,9	2	4	0	25,9	15,0	30	Vario.	SW.	31	0	1	3	0	● 1	Julio.
Agosto	19,4	27,6	33,9	8	11,2	3,2	3	1	0	5,2	5,2	19	SW.	SW.	31	0	0	1	0	● 1	Agosto.
Septiembre	14,4	20,0	25,4	9	8,9	2,4	30	12	0	59,2	15,9	25	SW.	S.	28	2	0	0	0		Septiembre.
Octubre	7,8	12,8	20,9	14	2,8	— 2,7	28	5	5	32,5	10,7	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1	Octubre.
Noviembre	4,7	8,4	12,7	16	1,0	— 3,7	14	11	5	177,9	38,2	5	SW.	SW.	0	19	1	0	0	● 1, ▨ 4, ▬ 1	Noviembre.
Diciembre	3,3	6,2	13,2	4	0,5	— 8,0	21	9	14	180,2	31,3	18	Vario.	N.	0	1	0	0	0	● 2, ▨ 11, ∞ 2	Diciembre.
AÑO	8,8	13,7	33,9	8/8	3,9	—10,5	30/1	88	80	1.099,6	47,3	9/1	SW.	SW.	161	66	16	24	0	● 10, ▨ 63, △ 1, ▬ 5, T 1, ∞ 2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Manurga (ÁLAVA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	3,2	6,3	14,0	7	0,2	— 1,0	30	7	1	313,1	71,0	22
Febrero	4,0	7,0	10,5	22	1,0	— 5,0	26	8	3	164,3	28,0	24
Marzo	6,9	10,9	18,0	26	2,9	— 3,5	9 y 10	9	2	98,3	26,4	9
Abril	6,1	9,5	18,5	30	2,8	— 1,0	1	17	1	236,4	76,5	11
Mayo	13,4	17,6	25,0	16	9,2	4,5	12 y 13	17	0	101,0	22,0	8
Junio	15,7	20,6	29,0	8	10,9	6,5	1 y 2	12	0	57,6	23,2	10
Julio	16,4	21,5	31,0	7	11,3	7,5	2	2	0	24,8	14,0	28
Agosto	17,4	23,9	36,0	9	11,0	8,0	24	3	0	24,5	19,0	27
Septiembre	16,4	21,3	27,0	18 y 19	11,5	4,5	5	15	0	144,7	32,5	13
Octubre	9,8	13,8	21,5	14	5,9	2,0	28	16	0	215,8	50,5	2
Noviembre	5,9	9,4	17,0	1	2,3	— 2,5	27	18	0	134,2	44,0	16
Diciembre	7,8	9,8	17,5	11	4,8	— 4,0	15	14	3	129,8	24,0	19
AÑO	10,2	14,3	36,0	9/8	5,9	— 5,0	26/2	138	10	1.644,5	76,5	11/4

Mayor (Faro de Cabo) (SANTANDER).

Enero	8,7	12,3	16,0	11 y 13	5,1	0,0	30 y 31	26	0	273,0	35,0	10
Febrero	8,4	12,0	15,0	7	4.9	2,0	26	20	0	213,0	34,0	23
Marzo	10,3	14,1	20,0	22	6,6	4,0	30 y 31	8	0	48,0	13,0	31
Abril	9,6	13,2	16,0	28	6,0	2,3	1	17	0	216,0	83,0	11
Mayo	14,7	17,8	25,0	3	11,6	8,0	1	14	0	105,0	21,0	21
Junio	17,4	20,2	25,0	21	14,6	10,0	1 y 3	10	0	102,0	41,0	20
Julio	18,9	21,9	27,0	15	15,9	12,0	14	6	0	17,0	6,0	14
Agosto	20,0	23,6	26,0	6 y 29	16,4	14,0	5 días.	2	0	18,0	14,0	19
Septiembre	18,7	22,0	27,5	19	15,5	9,0	30	11	0	215,0	83,0	3
Octubre	14,0	17,2	23,5	10	10,9	7,0	28	13	0	295,0	55,0	25
Noviembre	11,0	13,5	22,0	12	8,5	4,0	27 y 28	13	0	203,0	61,0	3
Diciembre	12,5	15,6	21,5	5 y 10	9,4	2,0	13	13	0	103,0	19,0	19
AÑO	13,7	17,0	27,5	19 9	10,4	0,0	30 y 31/1	153	0	1.808,0	83,0	11/4 y 3/9

Mayor (Semáforo de Cabo) (SANTANDER).

Enero	8,6	11,5	17,0	8	5,8	— 2,0	31	19	0	80,3	13,0	10
Febrero	8,5	11,7	17,0	4	5,4	1,0	3	13	0	65,0	16,0	15
Marzo	10,2	13,2	21,0	Varios	7,3	3,0	9	6	0	25,1	12,0	31
Abril	9,9	12,4	16,0	28 y 29	7,4	2,0	1	16	0	50,4	30,0	11
Mayo	15,4	18,3	25,0	3 y 4	12,6	9,0	13	11	0	34,5	11,0	21
Junio	17,7	20,4	25,0	13	15,1	9,0	3	9	0	31,4	28,0	21
Julio	17,8	20,9	24,0	17	14,7	10,0	16	6	0	1,8	0,5	13
Agosto	18,9	22,2	26,0	9	15,7	10,0	27	2	0	12,2	12,0	19
Septiembre	18,3	21,9	30,0	20	14,8	9,0	30	13	0	96,8	29,0	3
Octubre	13,9	16,8	25,0	11	11,1	5,0	29	13	0	115,9	32,0	25
Noviembre	10,5	13,6	19,0	5	8,1	4,0	Varios	11	0	74,6	32,0	3
Diciembre	»	»	»	»	»	»	»	12	0	88,0	18,0	19
AÑO	»	»	»	»	»	»	»	131	0	676,0	32,0	25/10-3/11

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Manurga** (ÁLAVA).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	SW.-N.	N.	0	0	3	0	0	☒ 9, ∾ 4, ┼ 2, ▂ 6	Enero.
Febrero	SW.	SW.-N.	0	0	2	0	0	☒ 6, ▂ 1, ◠ 1	Febrero.
Marzo	SE.	N.	0	0	0	0	0	☒ 3	Marzo.
Abril	SW.	NW.	0	0	1	0	0	☒ 2, ◠ 5	Abril.
Mayo	SW.	S.-W.	0	0	0	2	0		Mayo.
Junio	SW.	SE.-W.	0	0	0	4	0		Junio.
Julio	W.-N.	N.	0	0	1	1	0		Julio.
Agosto	SW.	SW.	0	0	0	3	0		Agosto.
Septiembre	SW.	SE.	0	2	0	3	0		Septiembre.
Octubre	SW.	SW.	0	7	2	0	0	Ψ 1, ◠ 1	Octubre.
Noviembre	SW.	S.-W.	0	4	9	0	0	▂ 4, Ψ 1, ◠ 1, △ 1, T 4	Noviembre.
Diciembre	SW.	S.-W.	0	0	1	0	0	☒ 3, ▂ 6, ≮ 1	Diciembre.
AÑO	SW.	NW.	0	13	19	13	0	☒ 23, △ 1, ∾ 4, ┼ 2, ▂ 17, T 4, Ψ 1, Ψ 1, ◠ 8, ≮ 1	AÑO.

Mayor (Faro de Cabo) (SANTANDER).

Enero	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	W.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	N.	N.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	W.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	NW.	NE.	0	0	0	1	0		Junio.
Julio	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	W.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	Vario.	N.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	Vario.	NW.-W.	0	0	0	1	0		AÑO.

Mayor (Semáforo de Cabo) (SANTANDER).

Enero	W.	NW.	0	0	1	1	0		Enero.
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	NE.	NE.	0	0	1	0	0		Marzo.
Abril	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	W.	W.	0	0	6	3	0		Mayo.
Junio	SW.	E.	0	0	3	3	0		Junio.
Julio	W.	W.	0	0	1	0	0		Julio.
Agosto	Calma.	Calma.	0	0	3	2	0		Agosto.
Septiembre	W.	W.	0	0	1	0	0		Septiembre.
Octubre	W.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	SW.	W.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	W.	S.-W.	0	0	16	9	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Monteventoso (Semáforo) (Coruña). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Monteventoso (Semáforo) (Coruña).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	8,6	10,8	12,0	5 y 6	6,5	4,5	31	27	0	67,8	19,0	22	NE.	NNW.	0	0	2	0	0		Enero.
Febrero.....	7,2	9,7	12,4	8	4,7	4,2	10	22	0	118,5	13,0	23	NW.	WNW.	0	0	3	0	0		Febrero.
Marzo.....	10,0	13,7	17,0	25	6,4	5,0	6	15	0	73,9	15,0	28	WNW.	WNW.	0	0	7	0	0		Marzo.
Abril.....	9,2	12,5	15,5	3	6,0	5,9	7	20	0	6,8	1,0	30	NE.	SSE.	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo.....	12,1	17,3	19,2	8	6,9	6,3	Varios	17	0	28,7	12,0	21	NW.	NW.	0	0	3	0	0		Mayo.
Junio.....	13,8	19,5	24,1	7	8,2	7,2	1	12	0	3,2	0,8	24	SW.	SE.	0	0	2	0	0		Junio.
Julio.....	14,8	20,6	23,8	15	9,1	8,4	10	9	0	3,5	0,8	27	SW.	SW.	0	0	4	0	0		Julio.
Agosto.....	16,3	23,1	26,9	27	9,6	8,9	5	7	0	28,2	27,0	26	S.-SW.	NW.	0	0	4	1	1		Agosto.
Septiembre.....	18,0	25,2	25,7	3	10,9	9,4	21	12	0	36,4	32,0	24	SW.	SW.	0	0	3	0	0		Septiembre.
Octubre.....	17,1	22,1	25,1	4	12,1	11,4	5	19	0	27,4	21,0	12	SSE.	SSE.	0	0	2	0	0		Octubre.
Noviembre.....	13,7	18,0	22,0	2	9,5	6,9	26	14	0	84,4	19,0	4	SW.	SW.	0	0	4	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	10,5	13,3	16,2	3	7,7	7,1	Varios	29	0	151,6	27,0	12	SW.	NNW.	0	0	4	0	0		Diciembre.
AÑO.....	12,6	17,2	26,9	27/8	8,1	4,2	10/2	203	0	630,4	32,0	24/9	SW.	SW.	0	0	39	1	1		AÑO.

Montifarte (Monte) (CÁDIZ).

Enero.....	7,5	11,8	18,0	16	3,3	— 1,0	20	10	0	265,5	50,1	2	N.	S.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	8,2	11,7	18,0	17	4,7	1,0	1	15	0	192,2	24,6	13	S.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	12,4	17,0	23,0	2	7,9	1,0	10	13	0	202,6	65,7	28	S.	S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	11,1	16,7	23,0	13	5,5	2,0	3 días.	8	0	107,2	36,0	16	S.	S.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	17,2	24,0	31,0	15 y 16	10,4	5,0	9	4	0	18,5	5,4	18	S.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	22,1	29,8	36,0	19	14,5	10,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	27,7	35,8	42,0	22	19,7	15,0	12 y 13	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	27,8	35,8	45,0	10	19,8	16,0	3 días.	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	21,6	27,5	33,0	21	15,7	9,0	30	1	0	9,9	9,9	28	S.	S.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	19,6	27,8	36,0	5	11,4	5,0	27	6	0	70,2	26,7	13	S.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	13,7	19,9	29,0	25	7,6	0,0	2 y 24	14	0	235,1	52,5	3	S.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	11,7	17,8	26,0	3 y 5	5,7	0,0	4 días.	9	0	207,6	76,5	25	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	16,7	22,9	45,0	10 8	10,5	— 1,0	20/1	80	0	1.308,8	76,5	25/12	S.	S.	0	0	0	0	0		AÑO.

Monzón (HUESCA).

Enero.....	5,1	10,2	19,6	14	0,1	— 7,6	30	6	2	40,8	10,0	2	S.	S.	0	0	1	0	0		Enero.
Febrero.....	5,7	11,4	14,4	18	0,0	— 6,6	1	9	0	45,6	20,7	22	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	9,7	16,4	21,2	8	3,1	— 4,0	11	10	0	36,3	11,4	27	Vario.	E.	0	0	0	0	0	T 1	Marzo.
Abril.....	11,1	17,5	23,8	5	4,7	0,0	3	6	0	42,5	13,2	19	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	17,0	22,2	26,4	21	12,0	7,0	2	14	0	107,9	30,4	10	NE.	NE.	0	0	0	4	0		Mayo.
Junio.....	20,5	26,6	29,8	13 y 21	14,4	10,0	3	6	0	58,3	25,2	1	Vario.	Vario.	0	0	0	3	1		Junio.
Julio.....	23,0	29,6	32,6	28	16,4	11,4	2	3	0	13,7	6,7	30	W.	Vario.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto.....	23,4	29,4	34,8	10	17,5	12,8	23	2	0	3,8	3,4	19	Vario.	E.	0	0	0	3	0	● 1	Agosto.
Septiembre.....	18,5	24,7	28,4	18 y 22	12,3	5,8	5	5	0	35,2	29,0	25	S.	S.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre.....	12,6	17,8	24,6	4	7,4	1,8	28	9	0	60,0	27,0	11	E.	SW.	0	0	0	1	0		Octubre.
Noviembre.....	7,9	12,2	19,0	17	4,0	— 1,4	27	11	0	84,2	24,0	29	W.	NE.	0	0	1	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	7,6	13,4	20,0	5	1,8	— 4,0	15	10	0	31,9	18,0	18	E.	E.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	13,5	19,3	34,8	10 8	7,8	— 7,6	30/1	91	2	560,2	30,4	10/5	Vario.	NE.	0	0	2	15	1	● 1, T 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Moraleja de Matacabras (Ávila). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,9	6,2	11,5	12	— 0,3	— 7,5	30	7	3	45,2	14,2	9
Febrero	3,8	7,8	13,0	28	— 0,2	— 4,5	3 días.	11	2	34,7	7,6	19
Marzo	7,6	13,1	19,0	25	2,2	— 5,5	10	13	1	33,0	8,2	26
Abril	7,9	14,0	21,0	30	1,8	— 2,5	15	6	1	16,9	5,3	2
Mayo	14,6	20,0	26,0	15	9,2	4,5	21	22	0	100,7	21,7	7
Junio	17,5	23,6	29,5	7	11,4	5,5	2	9	0	69,1	29,6	13
Julio	20,1	28,7	33,5	20	11,6	7,0	1	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	20,3	29,3	37,0	8	11,3	6,5	2 y 3	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	17,1	24,0	29,0	7 y 9	10,2	0,5	30	6	0	33,1	25,0	11
Octubre	10,4	16,9	23,5	14	3,9	— 2,0	27	7	0	15,4	4,4	30
Noviembre	6,4	11,9	16,0	12	1,0	— 5,0	21	12	0	42,9	13,5	29
Diciembre	6,4	9,7	16,0	10	3,1	— 4,5	13	14	3	71,6	15,0	18
AÑO	11,2	17,1	37,0	8'8	5,4	— 7,5	30/1	107	10	462,6	29,6	13/6

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Moraleja de Matacabras (Ávila).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	W.	W.	0	1	4	0	0	⊠ 3	Enero.
Febrero	SW.	SW.	0	0	1	0	1	⊠ 2	Febrero.
Marzo	Vario.	Vario.	0	0	3	0	0		Marzo.
Abril	Vario.	N.	0	0	0	0	1		Abril.
Mayo	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	Vario.	SE.	0	0	0	2	1		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	W.-SW.	S.	0	0	0	0	0	● 2	Septiembre.
Octubre	W.-SW.	W.-SW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	SE.	0	0	3	0	0		Noviembre.
Diciembre	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 2	Diciembre.
AÑO	Vario.	SE.	0	1	11	2	3	● 2, ⊠ 7	AÑO.

Morti (MURCIA).

Enero	10,2	14,2	21,0	3	6,2	2,5	29	0	0	0,0	0,0	»	Enero.
Febrero	11,1	15,6	20,0	23	6,6	2,5	1	2	0	1,7	1,2	11	Febrero.
Marzo	13,1	17,5	25,0	8	8,7	1,5	10	10	0	33,8	12,6	16	Marzo.
Abril	14,0	18,2	26,5	8	9,7	6,0	16	7	0	66,1	21,6	25	Abril.
Mayo	18,3	22,7	29,0	21	14,0	10,1	1	11	0	76,2	16,0	7	Mayo.
Junio	22,8	27,8	32,0	22	17,9	12,2	3	5	0	50,4	26,0	18	Junio.
Julio	25,7	31,5	38,5	24	20,9	17,0	3	0	0	0,0	0,0	»	Julio.
Agosto	26,5	32,8	37,0	11	21,2	18,5	25	0	0	0,0	0,0	»	Agosto.
Septiembre	22,3	27,0	34,0	1	17,6	11,5	28	3	0	36,3	30,1	14	Septiembre.
Octubre	17,9	21,9	28,0	4	14,0	8,0	28	6	0	130,0	93,0	14	Octubre.
Noviembre	14,0	17,6	23,0	17	10,5	6,4	22	7	0	40,1	14,5	18	Noviembre.
Diciembre	12,2	16,3	24,5	12	8,2	1,5	20	2	0	9,0	6,0	17	Diciembre.
AÑO	17,3	21,9	38,5	24/7	12,9	1,5	20/12	53	0	443,6	93,0	14/10	AÑO.

Enero	»	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	E.	SE.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	E.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	E.	E.	0	0	0	0	0		AÑO.

Murcia (Servicio forestal).

Enero	11,2	17,0	23,2	14	5,5	0,8	30	0	0	0,0	0,0	»	Enero.
Febrero	10,5	16,4	24,2	23	4,6	— 0,7	1	1	0	1,2	1,2	12	Febrero.
Marzo	14,0	19,5	26,0	5	7,9	— 0,7	12	8	0	15,3	5,5	20	Marzo.
Abril	14,5	21,4	27,5	3	7,6	5,3	3	9	0	52,6	17,3	18	Abril.
Mayo	19,5	25,4	31,1	21	13,6	5,7	1	11	0	75,7	19,0	7	Mayo.
Junio	23,2	30,0	34,8	30	16,3	11,5	9	3	0	35,3	27,0	1	Junio.
Julio	26,0	32,3	39,0	27	19,8	14,0	4	0	0	0,0	0,0	»	Julio.
Agosto	26,7	33,3	38,7	10	20,2	15,6	25	0	0	0,0	0,0	»	Agosto.
Septiembre	22,4	28,4	33,8	2	16,5	12,2	30	2	0	6,5	6,2	9	Septiembre.
Octubre	17,9	23,3	29,6	21	12,5	6,5	27	8	0	84,8	47,3	15	Octubre.
Noviembre	12,3	15,6	26,0	17	9,1	5,0	24	5	0	23,9	15,6	19	Noviembre.
Diciembre	11,4	17,6	24,8	11	5,2	— 1,2	15	2	0	6,8	3,5	18	Diciembre.
AÑO	17,4	23,3	39,0	27/7	11,5	— 1,2	15/12	49	0	302,1	47,3	15/10	AÑO.

Enero	»	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	E.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	E.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	W.	NW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	NW.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	NW.	W.	0	0	0	0	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Nava de San Pedro (JAÉN). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Nava de San Pedro (JAÉN).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	— 0,3	1,5	11,5	17	— 2,1	— 9,5	20	1	12	352,9	70,6	4	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 12	Enero.
Febrero	3,5	5,5	14,5	18	1,6	— 6,5	1 y 20	15	6	443,3	181,4	21	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	5,7	8,6	15,5	Varios	2,8	— 5,5	10	13	0	317,0	66,5	27	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	4,3	7,4	12,5	5 y 24	1,2	— 1,5	Varios	2	7	98,3	18,5	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	9,6	13,4	21,5	20	5,8	2,5	1	18	0	327,9	84,6	9	Vario.	NW.	0	0	0	11	4		Mayo.
Junio	13,4	18,8	24,5	21	8,0	3,5	3	3	0	39,7	20,3	2	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	18,6	25,6	30,5	28	11,7	7,5	Varios	3	0	24,8	12,6	30	Vario.	Vario.	0	0	0	3	2		Julio.
Agosto	20,8	30,1	32,5	9	11,5	8,5	Varios	0	0	0.0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	12,9	18,5	27,5	Varios	7,3	1,5	29	1	0	8,4	8,4	30	NE.	NE.	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	9,9	15,4	17,5	10	4,5	— 2,5	28	6	2	73,9	56,8	14	NE.	NE.	0	0	0	2	1		Octubre.
Noviembre	4,7	7,7	12,5	9 y 25	1,8	— 3,5	22	5	1	61,1	34,5	12	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	● 5	Noviembre.
Diciembre	3,2	6,3	17,5	11	0,2	— 6,5	Varios	9	4	124,2	30,4	17	NE.	NE.	0	0	0	0	1		Diciembre.
AÑO	8,8	13,2	32,5	9/8	4,5	— 9,5	20/1	76	32	1.871,5	181,4	21/2	Vario.	NE.	0	0	0	20	8	● 5, ⊠ 12	AÑO.

Navalmoral de la Mata (CÁCERES). Navalmoral de la Mata (CÁCERES).

Enero	6,1	10,8	15,0	2 y 23	1,5	— 2,0	19	6	1	105,6	48,0	1	»	»	0	2	2	0	0	⊠ 1	Enero.
Febrero	8,1	12,6	18,0	28	3,5	— 3,0	1	15	0	124,4	20,8	6	NW.	W.	0	2	0	0	0	≡ 2	Febrero.
Marzo	11,3	16,4	21,0	Varios	6,2	— 1,0	11	12	0	162,1	31,0	26	»	»	0	0	0	1	0		Marzo.
Abril	13,3	19,7	23,0	21	6,9	3,0	15	2	0	5,5	3,8	6	»	»	0	0	1	0	0		Abril.
Mayo	18,3	28,3	27,0	2 y 13	12,8	9,5	22	10	0	106,4	37,3	7	»	»	0	0	0	2	0	⊤ 2	Mayo.
Junio	21,4	27,6	34,0	6 y 7	15,3	11,0	14	3	0	14,3	5,3	24	Vario.	W.	0	0	0	2	0		Junio.
Julio	26,8	32,8	38,0	5 y 6	20,9	14,5	13	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	26,0	30,1	33,5	10	21,9	14,5	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	24,0	30,1	35,5	2	17,9	9,5	29	5	0	22,9	9,9	11	SW.	SW.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	17,0	22,8	32,0	3	11,2	4,0	27	8	0	29,0	16,0	10	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	11,6	15,7	20,0	9	7,5	5,0	20	11	0	163,8	63,3	4	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,0	13,4	23,0	6	10,6	5,0	13	17	0	127,3	29,5	9	SW.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	16,1	21,6	38,0	5 y 6/7	11,3	— 3,0	1/2	89	1	861,3	63,3	4/11	SW.	S.	0	4	3	7	0	⊠ 1, ≡ 2, ⊤ 2	AÑO.

Neda (CORUÑA). Neda (CORUÑA).

Enero	8,5	11,0	14,0	3 días.	6,0	— 0,5	30	29	0	268,0	28,0	22	SW.	SW.	0	0	4	1	1		Enero.
Febrero	8,8	11,7	14,5	26	6,0	0,0	1	22	0	247,5	29,0	13	SW.	SW.	0	0	2	1	2		Febrero.
Marzo	11,2	15,2	22,0	24	7,2	2,5	11 y 30	15	0	134,3	22,3	28	NE.-SW.	SW.	0	0	1	0	0	● 1	Marzo.
Abril	10,9	14,7	21,5	30	7,1	1,0	2	21	0	63,7	11,4	5	1.er c.te	SW.	0	0	2	0	0		Abril.
Mayo	15,8	19,9	25,0	2	11,8	5,5	12	19	0	93,2	13,4	28	N.	NE.	0	0	1	0	0		Mayo.
Junio	17,6	22,9	29,0	6	12,4	5,5	2	11	0	26,4	8,6	22	W.	SW.	2	0	1	0	0		Junio.
Julio	18,3	23,2	32,0	3	13,5	9,0	14 y 28	8	0	65,5	26,0	27	SW.	SW.	1	0	2	0	0		Julio.
Agosto	20,3	25,6	34,0	24	15,0	10,0	4	9	0	45,1	22,1	19	SW.	N.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	18,2	24,1	34,0	17	12,4	7,0	5	13	0	109,1	29,4	24	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	14,1	18,4	22,0	13	9,8	3,5	19	19	0	145,9	21,4	12	1.er c.te	SW.	4	0	2	0	0	∞ 4	Octubre.
Noviembre	11,0	14,5	17,5	5	7,6	2,5	21	16	0	194,3	40,0	15	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	10,7	14,5	19,0	9	7,0	0,5	3 días.	24	0	350,6	30,0	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	13,7	17,9	34,0	24 8 y 17/9	9,6	— 0,5	30/1	206	0	1.743,6	40,0	15/11	SW.	SW.	7	0	15	3	3	● 1, ∞ 4	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Nueva (OVIEDO). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	8,4	11,8	17,5	6	5,1	— 2,5	29 y 30	23	0	191,6	39,0	22
Febrero	8,5	12,1	16,5	5	4,9	1,5	2	22	0	182,2	33,0	20
Marzo	9,7	13,1	21,0	23	6,3	3,0	14	16	0	63,8	20,5	31
Abril	9,6	12,9	20,0	8	6,3	2,0	1	20	0	219,0	46,5	11
Mayo	14,5	17,7	22,0	3 y 4	11,4	6,5	22	19	0	103,3	17,2	22
Junio	16,9	19,6	23,5	13 y 21	14,2	9,0	1	17	0	80,0	15,4	21
Julio	18,0	21,3	23,5	Varios	14,5	10,5	28	10	0	86,6	14,4	1 y 14
Agosto	18,8	22,7	26,5	8	14,9	12,0	1, 2 y 4	9	0	56,1	24,5	19
Septiembre	17,7	21,9	29,0	18	13,5	10,0	6 y 30	16	0	199,2	42,2	30
Octubre	13,3	17,1	22,0	11	9,5	5,0	28	18	0	227,1	31,5	3
Noviembre	10,6	14,2	22,5	13	7,1	0,0	28	16	0	139,2	26,0	6
Diciembre	11,2	15,8	21,5	5	6,6	1,0	16	20	0	139,0	23,5	18
AÑO	13,1	16,6	29,0	18/9	9,5	— 2,5	29 y 30/1	206	0	1.687,1	46,5	11/4

Olot (Escuelas Pías de) (GERONA).

Enero	4,1	9,2	18,0	16	— 1,0	— 9,0	31	4	2	31,2	10,2	9
Febrero	5,2	11,1	15,5	19	— 0,8	— 6,0	1	9	0	12,3	5,1	20
Marzo	8,6	14,8	22,0	7	2,4	— 4,5	10	14	0	25,7	6,8	26
Abril	9,5	14,7	23,0	8	4,3	— 0,5	16	17	0	136,0	16,4	22
Mayo	15,5	20,9	25,0	22	10,1	4,0	1	21	0	155,4	57,3	9
Junio	17,8	23,3	28,5	14	12,4	8,0	28	23	0	315,1	45,8	11
Julio	21,0	28,0	34,0	28	14,1	10,5	2 y 3	6	0	44,5	16,5	24
Agosto	21,0	26,6	32,5	10	15,4	8,0	23	10	0	46,4	21,5	31
Septiembre	17,6	23,7	29,5	22	11,5	6,0	4	12	0	89,2	39,5	22
Octubre	12,0	17,3	23,5	13	6,8	1,5	31	15	0	132,7	54,9	26
Noviembre	7,8	13,0	18,5	6	2,6	— 4,0	28	11	0	32,3	11,1	20
Diciembre	7,5	12,9	20,5	11	2,1	— 6,5	15	4	0	69,0	30,8	19
AÑO	12,3	18,0	34,0	28/7	6,6	— 9,0	31/1	146	2	1.089,8	57,3	9/5

Palencia (Granja agrícola).

Enero	4,3	9,5	17,0	12	— 0,9	— 10,5	31	7	3	31,8	18,5	8
Febrero	4,7	9,9	16,0	28	— 0,5	— 8,0	1	11	5	42,3	8,4	19
Marzo	7,9	15,0	20,0	25	0,8	— 6,0	11	12	1	62,1	12,9	31
Abril	7,6	14,9	22,0	30	0,3	— 3,5	27	4	1	9,6	3,5	28
Mayo	14,1	22,4	27,0	15	5,8	0,0	19	17	0	98,2	23,6	30
Junio	16,2	25,2	29,0	7	7,2	0,0	10	5	0	27,1	12,1	23
Julio	19,0	28,8	35,5	20	9,3	3,0	14	2	0	5,2	3,5	26
Agosto	19,7	30,9	37,5	8	8,5	3,5	24	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	16,3	25,3	33,0	17	7,3	1,0	30	7	0	22,7	8,7	24
Octubre	10,2	17,7	24,0	3	2,7	— 3,5	28	6	0	11,3	5,8	24
Noviembre	6,5	12,6	19,5	24	0,5	— 6,5	22	10	0	42,4	11,9	29
Diciembre	6,6	10,3	16,0	10	3,0	— 5,0	15	16	0	70,7	21,0	7
AÑO	11,1	18,5	37,5	8/8	3,7	—10,5	31/1	97	10	423,4	23,6	30/5

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Nueva** (OVIEDO).

MESES Y AÑO	VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	DÍAS DE — Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES
Enero	SW.	NW.	0	4	2	0	4	▰ 10
Febrero	W.	W.	0	3	2	0	5	▰ 8
Marzo	Vario.	»	0	5	2	0	0	▰ 1
Abril	NW.	NW.	0	0	3	0	1	▰ 3
Mayo	»	»	0	0	4	4	0	≮ 1, ∞ 3
Junio	»	»	0	0	2	5	0	
Julio	»	»	0	0	1	0	0	
Agosto	»	»	0	0	0	4	0	
Septiembre	»	»	0	0	0	4	0	▰ 3
Octubre	SW.	W.	0	0	0	0	0	▰ 1
Noviembre	W.-SW.	»	0	0	2	0	0	▰ 2, Ψ 1
Diciembre	»	»	0	0	0	0	3	
AÑO	»	»	0	12	18	17	13	▰ 28, ≮ 1, ∞ 3, Ψ 1

Olot (Escuelas Pías de) (GERONA).

Enero	SW.	SW.	9	8	0	0	0	● 1, ⊠ 1, ▰ 7
Febrero	Vario.	SW.	0	3	0	0	0	▰ 15
Marzo	Vario.	W.	9	0	1	3	0	△ 2, ▰ 4
Abril	Vario.	N.	10	0	0	2	0	△ 1, ▰ 2
Mayo	Vario.	N.	8	0	5	1	0	
Junio	Vario.	W.	2	0	2	12	3	
Julio	Vario.	SW.	15	0	0	0	0	
Agosto	Vario.	W.	16	0	0	5	0	▰ 1
Septiembre	Vario.	SW.	14	0	3	3	0	
Octubre	Vario.	W.	9	0	2	0	0	
Noviembre	Vario.	W.	9	1	0	0	0	▰ 1
Diciembre	Vario.	SW.	10	6	3	0	0	▰ 6
AÑO	Vario.	N.	111	18	16	26	3	● 1, ⊠ 1, △ 3, ▰ 36

Palencia (Granja agrícola).

Enero	S.-SW.	SW.	4	14	4	0	0	
Febrero	S.-SW.	SW.	0	17	0	1	3	
Marzo	S.-SE.	S.	1	17	2	0	1	
Abril	SE.-SW.	SE.	2	22	1	0	1	
Mayo	SE.-SW.	SW.	20	4	2	6	0	
Junio	S.-SE.	SE.	7	0	0	4	0	
Julio	S.-SE.	SE.	4	0	0	1	0	
Agosto	»	»	5	0	0	0	0	
Septiembre	W.-SW.	SW.	9	1	0	6	0	
Octubre	SE.-NW.	NW.	2	6	1	0	0	
Noviembre	S.-SE.	SE.	1	10	5	1	0	
Diciembre	SE.-SW.	S.	1	3	2	1	0	
AÑO	S.-SE.-SW.	SW.	56	94	17	20	5	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palomera (CUENCA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,3	6,2	15,0	14	— 1,6	—10,0	31	2	6	66,2	23,9	2
Febrero	2,3	6,7	13,0	28	— 2,1	— 9,5	1	8	5	70,2	13,2	20
Marzo	6,9	11,8	20,0	7 y 8	2,0	— 6,0	11	14	0	104,4	30,0	27
Abril	7,2	12,4	19,5	5	2,1	— 4,0	15	7	2	22,3	7,6	25
Mayo	12,7	18,6	25,0	15	6,8	2,0	19	15	0	93,2	18,2	5
Junio	16,1	22,6	26,5	21	9,6	5,0	3	8	0	26,5	8,7	1
Julio	20,8	28,2	32,0	21	13,5	6,0	2 y 3	4	0	43,2	19,0	30
Agosto	21,7	29,1	33,5	9 y 10	14,4	7,0	3	1	0	0,3	0,3	9
Septiembre	15,8	21,6	27,0	1	10,0	4,0	30	9	0	69,0	27,0	11
Octubre	9,2	14,8	20,0	14	3,7	— 3,0	28	9	0	41,4	9,6	15
Noviembre	5,3	10,1	14,0	10	0,5	— 4,0	14	12	0	79,1	14,5	7
Diciembre	3,9	7,7	15,5	11	0,2	— 8,0	21	13	4	47,5	7,2	17
AÑO	10,3	15,8	33,5	9-10/8	4,9	—10,0	31/1	102	17	663,3	30,0	27/3

Palomera (CUENCA). RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	W.	W.	0	7	2	0	0	⊠ 3, ⊹ 1, ▰ 2	Enero.
Febrero	W.	W.	0	7	3	0	0	⊠ 2, ⊹ 3, ▰ 2	Febrero.
Marzo	W.	W.	0	5	0	0	0	⊹ 1, ◠ 2	Marzo.
Abril	Vario.	NE.	2	3	1	0	0	⊠ 1, ● 1, ⊹ 1	Abril.
Mayo	Vario.	W.	8	0	0	0	0	▰ 1, ⊤ 2	Mayo.
Junio	Vario.	Vario.	18	0	0	1	0		Junio.
Julio	SW.	SW.	14	0	0	1	0	● 1	Julio.
Agosto	Vario.	Vario.	24	0	0	0	0	⊤ 1, ∞ 1	Agosto.
Septiembre	Vario.	W.	5	0	1	0	0		Septiembre.
Octubre	Vario.	SE.	4	6	3	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	Vario.	0	12	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	Vario.	NW.	0	2	7	0	0	⊠ 2, ▰ 2, ⊹ 1	Diciembre.
AÑO	Vario.	W.	75	42	21	2	0	⊠ 8, ● 2, ▰ 7, ⊤ 3, ⊹ 7, ∞ 1, ◠ 2	AÑO.

Palos (Faro de Cabo de) (MURCIA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	10,7	14,3	16,2	15	7,2	2,4	20	0	0	0,0	0,0	»
Febrero	11,6	15,5	17,2	23	7,7	4,0	26	0	0	0,0	0,0	»
Marzo	14,6	17,7	21,0	27	11,5	7,2	2	0	0	0,0	0,0	»
Abril	15,8	19,5	23,0	6	12,1	9,6	3	4	0	56,0	18,0	24
Mayo	18,3	20,7	24,5	31	15,9	14,0	1	4	0	95,0	32,0	8
Junio	23,4	26,3	30,4	22	20,5	16,4	1	0	0	0,0	0,0	»
Julio	25,7	27,7	33,5	26	23,8	21,0	2	0	0	0,0	0,0	»
Agosto	26,6	29,1	33,0	18	24,2	21,8	25	1	0	5,0	5,0	23
Septiembre	22,9	24,9	29,4	2	21,0	18,0	30	2	0	40,5	38,0	12
Octubre	19,8	22,6	28,0	9	17,0	12,0	27 y 29	4	0	8,0	3,0	15
Noviembre	16,6	19,9	23,2	7	13,3	9,0	14	3	0	7,5	4,4	19
Diciembre	13,1	17,6	24,4	9	8,7	4,5	22	2	0	18,5	15,9	17
AÑO	18,2	21,3	33,5	26/7	15,2	2,4	20/1	20	0	230,5	38,0	12/9

Palos (Faro de Cabo de) (MURCIA).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	»	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	»	»	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	SW.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	SW.	0	0	1	0	0		Diciembre.
AÑO	Vario.	E.	0	0	1	0	0		AÑO.

Peñas (Cabo de) (OVIEDO).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	7,1	12,1	15,6	8	2,1	— 0,6	4	22	0	315,7	53,5	3
Febrero	7,7	12,7	17,1	5	2,8	— 0,3	20	17	0	390,9	51,9	20
Marzo	8,7	13,4	17,2	24	4,0	— 0,2	9 y 31	9	0	95,0	27,0	28
Abril	9,4	14,0	17,0	30	4,9	— 0,2	1	13	0	140,3	17,0	18
Mayo	14,0	18,1	21,0	20	9,9	7,2	2	14	0	133,7	26,0	29
Junio	16,3	19,8	22,5	16 y 18	12,8	8,0	1	9	0	77,0	15,0	20
Julio	18,6	21,5	23,5	4 días.	15,8	12,5	14	8	0	77,0	34,5	26
Agosto	19,6	22,5	25,5	6	16,7	15,0	4 días.	4	0	36,9	21,0	27
Septiembre	18,2	21,3	26,0	18 y 19	15,1	10,5	30	11	0	263,0	100,0	3
Octubre	14,7	16,8	20,0	12	12,6	8,0	30	14	0	299,0	85,0	30
Noviembre	11,2	13,8	22,0	13	8,6	6,0	3 días.	13	0	216,0	63,0	15
Diciembre	10,9	14,1	22,0	10	7,7	1,9	14	20	0	200,4	45,0	25
AÑO	13,0	16,7	26,0	18 y 19/9	9,4	— 0,6	4/1	154	0	2.244,9	100,0	3/9

Peñas (Cabo de) (OVIEDO).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	NW.	NE.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	NW.	NW.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	Vario.	NW.	0	0	0	1	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Población de Yuso (Santander). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.—RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Población de Yuso (Santander).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	3,3	6,9	13,0	15	— 0,2	— 3,0	5 días.	7	11	199,0	38,6	21	N.	NW.	0	0	0	0	0	▩ 9, ▰ 5	Enero.
Febrero	2,7	6,2	8,0	3 días.	— 0,7	— 3,0	3 días.	7	7	59,8	7,3	27	N.	N.	0	0	0	0	0	▩ 4, ▰ 8	Febrero.
Marzo	4,1	7,6	16,0	6	0,6	— 3,0	3 días.	7	5	70,4	9,7	26	N.	NW.	0	0	0	0	0	▩ 2, ▰ 8	Marzo.
Abril	4,1	8,2	10,5	3 y 26	0,0	— 4,0	13	10	7	174,8	28,3	11	N.	N.	0	0	0	0	0	▩ 1, ▰ 7	Abril.
Mayo	7,2	11,3	15,0	20	3,2	1,0	6	17	0	108,7	22,4	26	N.	E.	0	0	0	0	0	▰ 3	Mayo.
Junio	8,6	13,2	16,0	5 días.	4,0	2,0	3 días.	16	0	139,7	32,3	8	N.	W.	0	0	0	0	0	▰ 1	Junio.
Julio	9,4	15,9	19,0	15 y 18	3,0	2,0	7 días.	2	0	20,4	17,3	27	Vario.	N.	0	0	0	0	0	▰ 4	Julio.
Agosto	11,1	18,1	23,0	24	4,2	2,0	7 días.	3	0	33,0	26,5	25	N.	N.	0	0	0	1	1	▰ 1	Agosto.
Septiembre	11,5	17,8	22,0	7 y 23	5,3	3,0	10 y 24	11	0	162,9	29,7	3	N.	N.	0	0	0	0	0	▰ 3	Septiembre.
Octubre	9,6	13,6	17,0	4 días.	5,6	— 2,0	29	11	0	145,6	31,2	26	N.	N.	0	0	0	0	0	▰ 9	Octubre.
Noviembre	5,2	8,9	11,0	5 y 16	1,5	— 2,0	3 días.	11	1	84,1	23,2	15	N.	N.	0	0	0	0	0	▰ 6	Noviembre.
Diciembre	5,1	7,9	13,0	7	2,3	— 2,0	12 y 17	13	5	141,2	27,2	17	W.	N.	0	0	0	0	0	▩ 1, ▰ 14	Diciembre.
AÑO	6,8	11,3	23,0	24/8	2,4	— 4,0	13/4	115	36	1.339,6	38,6	21/1	N.	NW.	0	0	0	1	1	▩ 17, ▰ 69	AÑO.

Portacoeli núm. 1 (VALENCIA). Portacoeli núm. 1 (VALENCIA).

Enero	8,1	14,0	20,0	6 y 15	2,1	— 5,0	30	2	0	5,2	3,7	24	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	8,1	13,7	20,0	28	2,6	— 3,0	12	2	0	10,3	7,3	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,0	15,6	23,0	7	4,3	0,0	10 y 11	7	0	50,8	10,9	4	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11,3	17,0	26,0	6	5,7	3,0	15 y 26	10	0	74,1	17,3	18	NE.	E.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,7	21,6	26,0	15, 19 y 30	9,7	4,0	2	12	0	120,7	24,6	9	NE.	NE.	0	0	0	1	0		Mayo.
Junio	19,5	26,1	30,0	26 y 30	12,8	10,0	21	5	0	27,9	16,5	21	SW.	SW.	0	0	0	4	0		Junio.
Julio	22,4	30,0	38,0	17	14,8	12,0	1	2	0	4,3	3,1	29	W.	W.	0	0	0	1	0		Julio.
Agosto	24,4	31,7	36,0	5	17,1	16,0	Varios	1	0	16,9	16,9	16	NW.	NW.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	19,7	25,7	28,0	Varios	13,7	12,0	Varios	5	0	36,4	17,7	11	SE.	SE.	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	15,5	21,2	27,0	2	9,7	3,0	28	5	0	41,0	14,4	24	NW.	NW.	0	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	11,2	16,5	22,0	16	6,0	2,0	14 y 20	7	0	95,2	30,3	28	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	9,4	14,6	22,0	10	4,1	— 4,0	20	3	0	18,2	10,0	17	N.	NE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	14,6	20,6	38,0	17 7	8,5	— 5,0	30/1	61	0	501,0	30,3	28/11	Vario.	NE.	0	0	0	12	0		AÑO.

Prados de Cuenca (JAÉN). Prados de Cuenca (JAÉN).

Enero	— 0,1	2,9	22,0	7	— 3,1	—10,0	20	3	13	209,8	30,8	4	N.	W.	0	6	21	0	0	▰ 30, △ 2, ┼ 8	Enero.
Febrero	2,3	7,3	20,0	8	— 2,6	— 9,0	1	8	8	300,2	117,9	21	N.	W.	0	0	22	0	0	▩ 1, ┼ 7, ▰ 26	Febrero.
Marzo	5,2	9,9	19,0	4	0,4	— 8,0	10	12	3	190,0	63,0	20	S.-W.	W.	0	10	18	0	0	┼ 1, ▰ 31, ⊤ 1	Marzo.
Abril	5,4	10,7	17,0	5 y 30	0,1	— 4,0	1 y 2	3	6	82,3	19,3	18	N.	N.	5	5	20	0	0	┼ 1, ▰ 30, ⊤ 1, ◠ 1	Abril.
Mayo	11,2	16,7	23,0	20 y 21	5,8	3,0	3 días.	13	0	277,0	82,4	10	W.	W.	17	0	23	5	0	▰ 27, ⊤ 4	Mayo.
Junio	15,6	22,3	28,0	21	8,9	4,0	3	5	0	24,9	11,5	2	Vario.	S.	21	0	6	4	0	▰ 5, ⊤ 1	Junio.
Julio	21,4	29,3	34,0	21	13,5	8,0	14	4	0	6,7	3,2	30	E.	E.	5	0	2	3	0	▰ 25, ⊤ 2, ◠ 1	Julio.
Agosto	22,5	31,4	37,0	9	13,6	9,0	19 y 27	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	▰ 17, ⊤ 1	Agosto.
Septiembre	15,5	22,4	29,0	1	8,5	3,0	30	2	0	17,6	14,0	14	N.-W.	W.	0	0	14	1	0	▰ 30, ⊤ 4	Septiembre.
Octubre	9,9	15,5	24,0	4	4,3	— 1,0	27 y 28	6	3	94,3	24,2	14	N.	N.	1	1	18	1	0	▰ 29, ⊤ 2, ┼ 2	Octubre.
Noviembre	6,0	9,7	16,0	16 y 26	2,4	— 2,0	3 días.	15	2	132,2	25,2	3	W.	W.	4	2	24	0	0	┼ 1, ▰ 30, ⊤ 1	Noviembre.
Diciembre	5,0	10,0	19,0	11	0,0	— 9,0	14	8	4	73,5	15,3	9	N.	N.	0	9	22	0	0	▩ 1, ┼ 3, ▰ 31	Diciembre.
AÑO	10,0	15,7	37,0	9/8	4,3	—10,0	20/1	79	39	1.308,5	117,9	21/2	N.	W.	53	33	191	14	0	▩ 2, △ 2, ┼ 23, ▰ 311, ⊤ 17, ◠ 2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Puigcerdá (Escuelas Pías) (Gerona). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Puigcerdá (Escuelas Pías) (Gerona).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	— 0,3	4,0	13,5	15	— 4,6	—16,0	29	1	12	84,1	26,0	23	Vario.	E.	0	0	0	0	0	⊠ 12	Enero.
Febrero	0,1	4,5	8,0	4 y 10	— 4,3	—10,5	1	0	8	30,2	13,5	22	Vario.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 5	Febrero.
Marzo	5,2	10,5	15,0	18	— 0,2	— 7,0	9 y 10	4	1	6,8	2,1	26	Vario.	»	0	0	0	0	0	● 3, ⊠ 1	Marzo.
Abril	5,3	10,0	19,0	8	0,7	— 2,5	11	7	2	25,2	6,5	10 y 2	Vario.	N.-NW.	0	0	0	0	1	● 1, ⊠ 2	Abril.
Mayo	12,8	18,2	24,5	16	7,4	2,0	1	13	0	76,4	18,0	9	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	● 4	Mayo.
Junio	14,7	20,9	24,5	7	8,6	5,0	25	17	0	149,1	35,2	26	Vario.	»	0	0	0	0	0	● 1	Junio.
Julio	18,1	25,0	30,0	13 y 21	11,2	6,0	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	18,3	25,3	33,0	10	11,4	6,0	23	2	0	5,6	3,9	26	»	»	0	0	0	0	1		Agosto.
Septiembre	13,8	20,7	27,0	19	7,0	2,0	4 y 5	5	0	45,1	26,4	25	»	»	0	0	0	0	0	● 2	Septiembre.
Octubre	7,7	13,2	20,0	14	2,2	— 4,0	28	4	1	60,2	28,1	27	»	»	0	0	3	0	1		Octubre.
Noviembre	4,9	9,9	15,0	26	0,0	— 7,5	28	3	0	8,2	3,1	7	»	»	0	0	1	0	0		Noviembre.
Diciembre	3,6	7,1	17,0	5	0,1	—10,0	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	8,7	14,1	33,0	10/8	3,3	—16,0	29/1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	AÑO.

Ragol (ALMERÍA).

Enero	9,9	16,6	23,3	15 y 16	3,2	— 1,7	20	8	4	28,4	11,2	31	S.	E.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	10,9	17,6	22,8	22 y 23	4,3	— 0,8	1	2	0	19,0	14,2	11	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	13,0	19,0	29,9	25	7,1	0,1	11	11	0	65,8	34,0	14	S.	S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	14,4	20,8	26,6	9	8,0	4,0	2	3	0	50,2	49,0	17	W.	W.	18	0	0	0	0		Abril.
Mayo	19,2	25,8	30,6	30	12,7	8,5	2	10	0	41,0	12,6	7	E.	W.	16	0	9	0	0		Mayo.
Junio	23,1	30,9	36,3	22	15,4	11,4	2	3	0	15,4	12,2	3	E.	E.	11	0	1	1	0		Junio.
Julio	25,9	33,3	38,7	24	18,5	14,5	3	1	0	0,4	0,4	31	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	25,5	32,6	39,6	3	18,5	14,0	27	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	21,4	28,0	35,0	1	14,9	11,0	30	3	0	4,8	2,6	14	E.	E.	13	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	17,2	23,0	30,4	5	11,4	6,0	27	8	0	61,8	43,2	14	E.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14,2	20,2	26,8	17	8,3	5,0	22	7	0	28,4	10,2	28	S.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	10,7	17,0	23,4	11	4,5	— 1,0	14	2	1	9,2	6,2	17	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,1	23,7	39,6	3/8	10,6	— 1,7	20/1	58	5	324,4	49,0	17/4	E.	W.	58	0	10	2	0		AÑO.

Redubia (GUADALAJARA).

Enero	3,5	6,8	14,5	14	0,2	— 8,0	30	5	1	44,4	12,0	2 y 9	»	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	3,7	7,4	11,5	28	0,0	— 7,2	1	7	5	66,0	10,7	11	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	7,8	12,3	20,5	8	3,4	— 2,0	10 y 11	13	0	105,6	35,0	23	»	»	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	8,6	14,0	29,7	5	3,2	— 1,5	15	3	0	21,6	8,2	26	»	»	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	14,5	19,4	25,0	15 y 16	9,7	5,0	12	15	0	104,6	18,2	16	»	»	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	17,5	23,4	27,0	8	11,6	3,5	7	6	0	46,2	23,4	1	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	22,0	29,6	35,0	21	14,4	8,5	2	3	0	49,4	23,2	31	E.	E.	0	0	0	0	1		Julio.
Agosto	21,8	29,8	36,0	10	13,9	10,0	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	18,0	24,4	35,0	22	11,7	4,5	5	5	0	29,0	10,2	12	N.-NW.	N.	0	0	0	3	0		Septiembre.
Octubre	11,9	17,6	23,0	14	6,2	— 2,0	28	7	0	11,6	2,8	12	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	7,8	12,0	15,5	6 y 25	3,6	— 4,5	15	13	0	147,0	34,6	29	S.	N.	0	6	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	5,7	8,6	14,0	1	2,9	— 3,0	15 y 22	14	0	72,2	14,2	25	S.-SW.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	11,8	17,1	36,0	10/8	6,6	— 8,0	30/1	91	6	697,6	35,0	23/3	»	»	0	6	0	3	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Rincón del Cuervo (CUENCA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Rincón del Cuervo (CUENCA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	— 1,3	1,8	12,0	16	— 4,5	—11,0	29	1	14	99,7	32,0	3	Vario.	Vario.	0	0	0	0	2		Enero.
Febrero.....	— 1,5	1,0	7,0	3 y 4	— 4,0	—10,0	26	3	13	73,3	20,2	22	NW.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	3,6	7,0	15,0	7	0,2	— 9,0	10	10	5	99,2	23,5	28	S.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	3,4	7,4	15,0	5 y 11	0,5	— 5,0	14 y 15	1	5	37,8	15,0	2	SE.	N.	0	0	0	0	4		Abril.
Mayo.....	10,2	14,1	21,0	15 y 16	6,4	2,0	18	17	0	131,5	22,0	9	S.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	13,0	17,0	21,0	8 y 13	9,0	13,0	13	10	0	70,2	13,0	10	Vario.	S.	0	0	0	0	1		Junio.
Julio.....	18,0	23,0	29,0	29	13,0	9,0	1	4	0	70,2	40,6	30	S.	S.	0	0	0	0	2		Julio.
Agosto.....	24,5	25,0	29,0	10 y 12	14,0	9,0	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre....	13,5	19,0	26,0	Varios	8,0	3,0	27 y 28	12	0	57,1	16,0	22	Vario.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	6,5	11,0	19,0	14	2,0	— 5,0	28	6	4	58,1	29,0	10	S.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	5,0	7,0	15,0	1	3,0	— 6,0	20	10	3	144,3	26,2	5	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre....	1,7	3,0	11,0	5 y 11	0,5	— 6,0	13, 14 y 15	10	6	143,0	28,3	25	W.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	8,0	11,3	29,0	29/7 y V. 8	4,0	—11,0	29/1	84	50	984,4	40,6	30/7	S.	S.	0	0	0	0	9		AÑO.

Rota (CÁDIZ).

Enero.....	9,8	12,5	20,6	14	7,2	1,2	19	6	0	85,4	45,2	28	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	12,2	15,7	19,0	28	8,7	3,8	2	6	0	22,6	12,0	4	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	14,7	18,0	23,2	8	11,5	2,6	11	13	0	83,4	19,3	28	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	»	18,9	24,0	29	»	»	»	4	0	35,1	17,6	17	NE.-NW.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	18,5	21,7	26,6	14	15,4	12,6	1	1	0	0,3	0,3	9	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	20,6	24,1	33,4	30	17,1	14,4	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	24,9	29,4	37,0	28	20,4	16,4	14	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	23,4	29,0	37,6	10	17,8	17,0	20	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre....	21,8	25,4	30,0	22	18,3	14,4	30	1	0	1,3	1,3	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	18,5	22,5	27,6	3	14,5	10,0	27 y 28	3	0	29,8	21,0	10	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	15,3	18,5	23,0	25	12,1	6,0	24	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	13,3	16,7	20,4	10	10,0	2,2	15	8	0	80,6	22,0	12	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	»	21,0	37,6	10/8	»	»	»	42	0	338,5	45,2	28/1	SW.	SW.	0	0	0	0	0		AÑO.

Sacratif (Faro de Cabo) (GRANADA).

Enero.....	11,8	16,1	21,6	12	7,5	4,8	29	8	0	768,0	210,0	2	W.	W.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	12,3	17,2	20,6	28	7,5	5,0	11	7	0	203,0	130,0	11	W.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	14,7	18,1	23,0	21	11,3	7,4	12	7	0	241,0	80,0	26	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril.....	17,2	21,4	26,1	11	13,1	15,0	7	6	0	421,0	314,0	17	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	20,3	23,9	29,2	15	16,7	14,1	10	5	0	279,0	75,0	7	W.-E.	NW.-E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio.....	23,4	28,2	31,0	28	18,6	14,2	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	27,5	32,2	34,5	31	22,9	19,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	28,1	32,7	37,0	10	23,6	20,4	20	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre....	24,4	28,5	31,9	23	20,3	15,9	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	19,4	23,8	29,2	3	15,6	9,1	30	4	0	22,3	10,8	28	4.º c.te	Vario.	0	0	0	0	1		Octubre.
Noviembre.....	16,9	20,0	23,2	8	13,8	11,0	18	9	0	42,3	14,8	18	E.	Vario.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	14,8	17,6	23,0	10	12,0	6,5	14	3	0	55,3	27,3	17	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	19,2	23,3	37,0	10/8	15,2	4,8	29/1	49	0	2.031,9	314,0	17/4	W.	W.	0	0	0	0	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Saldaña (PALENCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Saldaña (PALENCIA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	4.3	5,6	14,4	10	— 1,0	—10,5	30	4	6	43,2	13,4	3	»	»	0	5	8	0	0	▣ 1, ⛆ 3	Enero.
Febrero	1,7	5,6	13,4	28	— 2,1	— 9,0	1	7	5	55,2	14,4	20	»	»	0	4	4	0	1	▣ 2, ⛆ 2, ≮ 1	Febrero.
Marzo	6,4	11,0	18,8	8	1,9	— 4,5	11	11	2	54,7	10,4	27	»	»	0	4	4	0	1	▣ 1, ⛆ 2, ⛉ 1, ⛉ 1	Marzo.
Abril	5,9	10,9	16,4	30	1,0	— 2,0	1	2	0	25,3	19,7	1	»	»	0	1	1	0	0	⛆ 1	Abril.
Mayo	13,6	19,0	24,8	16	8,3	3,5	12	18	0	98,8	13,8	31	»	»	0	0	0	2	1	◠ 1, ⊤ 5, ≮ 1	Mayo.
Junio	15,8	21,7	28,0	8	10,0	2,5	2	11	0	37,7	14,2	25	»	»	0	0	1	3	0	⊤ 5, ≮ 1	Junio.
Julio	17,8	24,8	30,0	5	10,8	7,0	14	3	0	6,1	4.3	28	»	»	0	0	1	0	1	≮ 1	Julio.
Agosto	19,1	26,8	33,4	9	11,4	5,5	3	2	0	1,9	1,6	19	»	»	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	16,2	22,6	29,2	19	9,8	1,5	30	8	0	26,8	8,1	25	»	»	0	1	1	5	0	≮ 1, ⛉ 1	Septiembre.
Octubre	10,0	15,6	22,0	14	4,5	0,0	Varios	10	0	18,1	12,7	31	»	»	0	3	0	0	0	⛆ 1, ⛉ 1, ⛉ 1	Octubre.
Noviembre	6,0	10,9	15,0	25	1,1	— 3,0	Varios	13	0	65.5	17,7	4	»	»	0	8	7	0	0	⛆ 2	Noviembre.
Diciembre	5,2	7,7	12,6	11	2,7	— 4,0	14	20	1	159,5	48,7	8	»	»	0	7	4	1	1	⛆ 4, ◠ 1, ⛉ 1	Diciembre.
AÑO	10,1	15,1	33.4	9/8	4,8	—10,5	30/1	109	14	547,8	48,7	8 12	»	»	0	33	31	12	5	▣ 4, ⛆ 9, ≮ 5, ⛆ 6, ⛉ 4, ⛉ 2, ◠ 2, ⊤ 10	AÑO.

Salmerón (GUADALAJARA). Salmerón (GUADALAJARA).

Enero	4,9	10,3	22,0	16	— 0,5	— 8,0	31	8	9	94.4	33,5	2	»	»	0	13	7	0	2	▣ 3, ⛆ 5	Enero.
Febrero	4,8	9,5	18,0	28	0,1	— 6,0	1	9	5	102,2	25,4	11	S.	»	0	10	1	0	0	▣ 1, ⛆ 1	Febrero.
Marzo	8,7	14,0	22,0	6	3,5	— 4,0	11	14	1	68,2	11,5	27	S.	S.	0	4	0	0	4	⛆ 3	Marzo.
Abril	9.7	15,8	25,0	30	3,6	— 1,0	15	8	0	12,9	6,8	1	S.	S.	0	1	0	0	2	⛆ 1	Abril.
Mayo	15,4	21,1	30,0	15	9,8	7,0	2	20	0	115,9	18,7	27	S.	S.	9	0	0	7	1	⛆ 1	Mayo.
Junio	19,2	25,5	30,0	20	13,0	7,5	3	10	0	71,6	13,9	1	Vario.	S.	13	0	0	5	1		Junio.
Julio	23,4	31,8	36,0	20	15,0	10,0	2	4	0	62,7	44,4	30	Vario.	Vario.	6	0	0	5	0		Julio.
Agosto	23,9	32,4	37,0	8	15,5	13,0	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	0	0	0	0	≮ 1	Agosto.
Septiembre	18,3	25,3	29,5	9	11,4	5,5	30	11	0	58,4	23,6	21	S.	Vario.	7	0	0	5	0		Septiembre.
Octubre	11,5	17,1	24,0	13	6,0	— 1,0	28	8	0	37,7	17,8	27	S.	S.	5	5	0	0	0		Octubre.
Noviembre	7,2	11,3	14,5	9	3,0	— 2,0	14	17	0	116,2	23,1	7	S.	S.	0	13	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	6,0	8,7	15,0	10	3,4	— 4,0	15	20	4	80,8	14,5	25	»	»	0	5	1	0	0	▣ 1, ⛆ 2	Diciembre.
AÑO	12,7	18,5	37,0	8/8	6,9	— 8,0	31/1	129	19	821,0	44,4	30/7	S.	S.	42	51	13	22	10	▣ 5, ⛆ 13, ≮ 1	AÑO.

San Antonio (Faro de Cabo de) (ALICANTE). San Antonio (Faro de Cabo de) (ALICANTE).

Enero	9,1	13,5	17,8	8	4,7	0,0	23	1	0	0,3	0,3	21	NW.	NW.	0	0	0	0	0	● 1	Enero.
Febrero	9,4	14,6	18,0	27	4,2	1,2	21	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,8	15,3	19,5	29	6,4	0,5	10	7	0	39,7	12,4	20	NE.-SW.	N.-SW.	0	0	8	0	0		Marzo.
Abril	11,9	16,7	25,0	3 días.	7,2	2,3	18	6	0	171,4	72,0	26	Vario.	4.º c.te	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	15,9	20,4	24,7	29	11,4	8,6	1	9	0	68,3	25,9	7	N.	N.	0	0	7	0	0		Mayo.
Junio	20,9	25,6	31,1	22	16,2	11,7	2	5	0	12,8	8,0	2	NE.-SW.	NE.-SW.	0	0	1	0	0		Junio.
Julio	23,0	27,6	30,3	10	18,4	16,0	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	⛆ 4, ● 2	Julio.
Agosto	23,9	28,3	30,0	3 días.	19,6	18,3	26	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	2	0	● 3, ⛆ 8, ⊤ 1, ≮ 2, ⛆ 6	Agosto.
Septiembre	20,2	24,8	28,3	1	15,6	12,3	28	4	0	47.4	15,8	14	Vario.	SE.	0	0	0	1	0	● 1, ≮ 2, ⛆ 4, ⛆ 4, ◠ 1	Septiembre.
Octubre	15,8	20,4	24,9	3	11,3	3,9	29	6	0	138,5	105,4	14	Vario.	E.-NE.	0	0	1	0	1	● 1, ⊤ 1, ⛆ 2	Octubre.
Noviembre	12,3	16,4	20,9	16	8,2	4,9	21	8	0	29,9	12,1	20	NE.	NE.-SW.	1	0	1	0	0	● 2, ⛆ 2	Noviembre.
Diciembre	11,1	15,6	21,2	10	6,6	0,3	19	4	0	31,0	23,8	18	N.-W.	W.	0	0	2	0	0	● 1, ⛆ 2	Diciembre.
AÑO	15,3	19,9	31,1	22/6	10,8	0,0	23/1	50	0	539.3	105,4	14/10	Vario.	E.-NE.	1	0	21	3	1	● 11, ⛆ 18, ⊤ 2, ≮ 4, ⛆ 10, ⛆ 4, ◠ 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Antonio (Semáforo de Cabo) (Alicante). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). San Antonio (Semáforo de Cabo) (Alicante).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,0	12,9	16,2	17	9,2	5,3	20	3	0	6,7	2,7	4	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11,0	12,9	16,5	23	9,2	6,7	1	2	0	2,0	1,8	12	NNW.	NNW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	12,4	14,0	17,9	29	10,8	5,1	10	8	0	17,9	7,2	5	NW.	NNE.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	13,7	15,8	23,0	8	11,7	8,0	26	7	0	38,6	11,0	25	NE.	NW.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,2	18,8	23,1	19 y 21	15,7	13,1	1	12	0	43,1	19,5	7	NW.	N.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	22,0	23,5	26,2	30	20,6	16,6	2	5	0	16,5	11,2	2	SW.	NE.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	24,5	26,1	29,1	18	22,9	20,9	4	1	0	1,0	1,0	30	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	25,8	27,5	29,1	17	24,2	22,5	24 y 25	1	0	1,0	1,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	22,4	24,1	27,6	1 y 27	20,8	18,6	14	4	0	42,1	14,7	2	E.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	19,8	21,9	23,5	4	17,8	11,2	27	6	0	42,3	11,0	26	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	14,5	16,0	19,7	17	13,1	7,7	21	7	0	36,0	14,0	20	NW.	N.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	12,8	14,3	19,4	11	11,4	6,7	14	4	0	20,0	13,0	18	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,3	19,0	29,1	18/7 y 17/8	15,6	5,1	10/3	60	0	267,2	19,5	7/5	NW.	NW.	0	0	0	0	0		AÑO.

San Hilario de Sacalm (GERONA). San Hilario de Sacalm (GERONA).

Enero	2,8	7,0	17,5	15	— 1,4	—12,0	30	2	4	15,2	7,5	28	»	»	0	0	0	0	0	☒ 4	Enero.
Febrero	4,0	8,6	12,5	28	— 0,5	— 8,0	12	3	1	29,2	12,5	11	»	»	0	0	0	0	0	☒ 1	Febrero.
Marzo	6,3	11,0	18,0	6	1,7	— 6,0	10	7	0	34,9	8,1	21	»	»	0	0	5	0	0		Marzo.
Abril	6,9	11,2	19,0	7	2,6	— 1,0	3	12	2	128,8	29,4	18	»	»	0	0	0	1	0		Abril.
Mayo	12,6	17,3	22,0	16	8,0	3,0	1	15	0	211,1	81,5	9	»	»	0	0	4	0	0		Mayo.
Junio	15,6	20,8	25,5	13	10,4	7,5	18	16	0	182,9	48,0	1	»	»	0	0	0	5	1		Junio.
Julio	17,8	24,3	28,0	27	11,4	6,5	2 y 3	4	0	41,0	25,8	30	»	»	0	0	0	1	1		Julio.
Agosto	17,4	22,8	30,0	9	12,0	6,0	23	9	0	126,6	25,4	16	»	»	0	0	1	0	1		Agosto.
Septiembre	13,8	19,3	25,5	18	8,3	3,5	4 y 5	7	0	42,2	18,8	24	»	»	0	0	2	0	0		Septiembre.
Octubre	8,7	13,4	19,5	12	4,0	— 0,5	30	8	0	70,4	40,0	25	»	»	0	0	1	0	0		Octubre.
Noviembre	6,3	10,0	16,0	12 y 23	2,7	— 3,0	28	4	1	40,8	21,6	28	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	6,9	10,6	18,0	5	3,2	— 7,0	15	5	0	73,7	31,6	16	»	»	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	9,9	14,7	30,0	9/8	5,2	—12,0	30/1	92	8	996,8	81,5	9/5	»	»	0	0	13	7	3	☒ 5	AÑO.

San Rafael (SEGOVIA). San Rafael (SEGOVIA).

Enero	1,1	4,3	15,0	15	— 2,1	— 9,0	30	2	20	70,8	16,0	9	NW.	NW.	1	19	6	0	0	☒ 17, △ 2, ▁ 2	Enero.
Febrero	1,7	5,7	15,0	28	— 2,2	—10,0	1	1	19	65,6	15,7	11	W.	W.	1	14	0	0	0	☒ 15, △ 1, ⋁ 1	Febrero.
Marzo	5,2	9,6	18,0	3	0,9	— 8,6	11	12	3	136,3	30,8	22	SE.	SE.	4	13	7	0	0	△ 2, T 1	Marzo.
Abril	5,2	10,4	18,9	4	— 0,0	— 4,2	3 y 25	5	5	17,9	6,0	2	NW.	NW.	8	14	4	0	0	☒ 2, △ 2, ⋁ 1	Abril.
Mayo	11,8	16,7	23,2	15	6,9	3,0	12	23	0	135,1	32,3	27	SE.	SE.	9	0	5	2	0		Mayo.
Junio	14,5	20,3	24,2	20	8,7	2,2	2	12	0	81,1	31,6	9	Vario.	N.	22	0	4	7	0		Junio.
Julio	19,2	28,0	33,0	20	10,5	5,0	2	4	0	28,6	25,2	30	Vario.	W.	16	0	1	1	1		Julio.
Agosto	19,6	29,2	35,0	9	10,0	3,4	3	1	0	0,5	0,5	19	W.	W.	3	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	14,2	20,0	25,2	9	8,5	2,5	30	11	0	61,2	16,3	14	W.	W.	4	1	1	2	0	● 1, ⋁ 1	Septiembre.
Octubre	8,0	13,1	20,0	14	2,9	— 4,0	28	5	4	43,6	13,5	27	W.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	5,4	9,2	14,2	24	1,6	— 4,8	14	14	2	185,9	31,5	5	SE.	SE.	2	13	11	0	0	⋁ 1	Noviembre.
Diciembre	3,6	6,3	12,8	10	0,9	— 7,2	13	6	11	131,1	39,4	18	SE.	W.	1	4	5	0	0	☒ 12, △ 1, ⋁ 1	Diciembre.
AÑO	9,1	14,4	35,0	9/8	3,9	—10,0	1/2	96	64	957,8	39,4	18/12	Vario.	W.	71	78	48	12	1	☒ 46, △ 8, ▁ 2, ⋁ 5, T 1, ● 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Sebastián (Faro de Cabo de) (Gerona). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915).

San Sebastián (Faro de Cabo de) (Gerona).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m. m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	11,5	16,6	19,0	18	6,5	2,0	23	4	0	40,0	20,0	9	Vario.	E.	0	0	1	0	0	● 1	Enero.
Febrero	9,9	15,1	15,7	20 y 28	4,8	3,0	1	1	0	34,0	34,0	11	N.	N.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	13,5	17,9	20,0	31	9,2	5,0	31	4	0	10,0	3,0	27 y 28	Vario.	W.	0	0	3	0	0	● 1	Marzo.
Abril	12,0	17,5	22,0	4	6,5	3,2	1	6	0	88,0	25,0	1	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2	Abril.
Mayo	16,0	21,8	24,8	31	10,2	7,5	1	1	0	7,0	7,0	23	N.	N.	0	0	7	0	0		Mayo.
Junio	20,1	26,7	28,0	5 días.	13,5	10,0	2 y 3	9	0	80,0	20,0	1	W.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	21,2	28,1	29,5	3 días.	14,4	10,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	21,0	28,1	30,9	9	13,9	12,0	19 y 20	2	0	33,0	28,0	18	Vario.	SW.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,1	27,3	30,0	1 y 4	10,9	7,6	4	4	0	46,0	19,0	3	N.	N.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	15,8	22,8	25,5	3 días.	8,8	5,7	11	6	0	98,0	40,0	26	N.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	11,8	19,6	22,8	26	4,1	0,1	29	5	0	20,0	11,0	20	N.	N.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	10,8	17,1	21,5	1	4,6	1,5	1 y 22	3	0	26,0	13,0		S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	15,2	21,6	30,9	9/8	9,0	0,1	29/11	45	0	482,0	40,0	26/10	N.	W.	0	0	11	0	0	● 4	AÑO.

San Sebastián (Faro de) (GUIPÚZCOA).

San Sebastián (Faro de) (GUIPÚZCOA).

Enero	7,4	9,9	15,2	7	4,9	— 3,6	30	24	0	245,5	35,0	5	NW.	NW.	0	0	0	0	9		Enero.
Febrero	8,2	10,8	14,8	13	5,7	0,4	26	19	0	133,2	15,8	16	NW.-W.	SW.	0	0	0	0	4		Febrero.
Marzo	9,7	12,5	20,0	23	6,9	— 0,6	9	14	0	51,5	9,3	31	NE.	NE.	0	0	0	0	1		Marzo.
Abril	9,7	12,2	19,4	7	7,3	3,1	1	17	0	161,5	34,5	11	NW.	Vario.	0	0	1	1	0		Abril.
Mayo	15,5	18,2	25,3	1	12,8	8,0	13	16	0	182,9	42,4	8	S.-SW.	W.	0	0	4	3	0		Mayo.
Junio	17,1	19,5	26,3	12	14,8	11,0	2	19	0	92,6	27,3	25	NW.	SW.	0	0	5	3	0		Junio.
Julio	18,3	20,8	24,2	20	15,8	13,0	2	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	0	0	2	0	● 2	Julio.
Agosto	19,2	22,3	29,4	8	16,1	13,6	24	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	2	0		Agosto.
Septiembre	18,5	21,3	32,0	19	15,7	9,6	4	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0		Septiembre.
Octubre	13,1	15,5	23,1	10	10,8	5,9	30	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	9,3	11,8	19,4	12	6,9	0,3	27	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	11,8	13,9	21,4	10	9,7	1,3	15	13	0	70,9	20,4	19	Vario.	Vario.	0	0	0	1	2		Diciembre.
AÑO	13,1	15,7	32,0	19/9	10,6	— 3,6	30/1	122	0	938,1	42,4	8/5	NW.	W.	2	0	10	13	16	● 2	AÑO.

Sierra de los Barrancos (CUENCA).

Sierra de los Barrancos (CUENCA).

Enero	— 2,8	0,5	6,0	16	— 6,1	—13,0	31	4	9	216,1	56,0	1	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	— 2,8	0,5	6,0	9	— 6,2	— 9,0	12	6	12	85,3	12,0	20	SW.	SE.	0	1	3	0	0		Febrero.
Marzo	4,1	9,3	14,0	3 y 6	— 0,1	— 4,0	5 días.	12	0	125,2	31,2	28	SE.	S.	0	0	0	0	0	● 1	Marzo.
Abril	3,2	8,4	13,0	7 y 23	— 1,9	— 4,0	4 días.	5	5	41,7	10,2	1	N.	S.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	11,5	17,3	22,0	16 y 30	5,8	2,0	1	17	0	120,2	11,5	17	S.	S.	0	0	1	0	0		Mayo.
Junio	15,1	21,5	24,5	21	8,7	3,5	3	11	0	115,8	40,2	9	SE.	S.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	19,5	28,6	31,5	26	10,5	5,0	1	4	0	65,7	47,5	30	S.	S.	0	0	0	3	0		Julio.
Agosto	19,9	29,4	33,5	8	10,4	7,0	1	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	14,3	22,6	27,0	9	6,1	1,5	30	11	0	77,6	15,3	10	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6,7	12,3	18,0	9	1,1	— 4,0	29	6	3	70,2	24,5	10	SW.	S.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	3,9	9,2	12,5	3 días.	— 1,3	— 3,5	4 y 27	10	2	183,9	35,3	30	SE.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	3,0	6,0	13,0	4 y 5	0,1	— 7,0	15	17	4	200,0	27,3	25	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	9,0	13,8	33,5	8/8	2,3	—13,0	31/1	103	35	1.301,7	56,0	1/1	SE.	SW.	0	1	4	3	0	● 1	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sierra de los Canales (CUENCA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Sierra de los Canales (CUENCA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	— 1,7	3,3	13,0	16 y 17	— 6,8	—24,0	30	3	8	138,5	42,0	3	4.º c.te	»	0	0	0	0	0	☀° 3	Enero.
Febrero	— 2,2	3,1	9,0	18	— 7,5	—21,0	1	4	9	116,0	30,0	20	3.er c.te	S.	0	0	0	0	0	☀° 1	Febrero.
Marzo	2,7	8,3	18,0	7	— 2,8	— 9,0	10 y 11	9	2	140,0	35,0	28	SE.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	2,4	9,0	15,0	6	— 4,2	— 8,0	17	4	4	27,3	7,0	1	N.	S.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	9,3	14,5	21,5	15	4,2	— 1,0	23	15	0	146,5	22,2	17	E.	NW.	0	0	0	1	0		Mayo.
Junio	12,4	19,5	23,5	8	5,3	0,0	3	8	0	99,8	31,6	9	N.	N.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	16,7	25,9	29,0	21 y 28	7,6	3,0	3	4	0	73,8	39,5	30	E.	E.	0	0	0	3	0		Julio.
Agosto	16,7	26,1	31,0	9	7,3	3,0	3	1	0	2,0	2,0	18	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	12,2	20,0	25,5	13	4,4	— 1,0	28	9	0	71,9	22,3	11	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	6,7	12,4	17,0	14	1,1	— 7,0	28	7	1	69,5	31,2	10	N.	W.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	3,2	8,0	15,0	25	— 1,5	— 8,0	28	7	2	156,9	35,7	29	N.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	1,7	5,4	11,0	3 días.	— 2,0	—11,0	15	8	1	118,0	29,8	25	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	6,6	12,9	31,0	9/8	0,4	—24,0	30/1	79	27	1.160,2	42,0	3/1	N.	»	0	0	0	4	0	☀° 4	AÑO.

Sobrado de los Monges (CORUÑA). — Sobrado de los Monges (CORUÑA).

Enero	6,4	7,9	13,0	14 y 15	4,9	1,5	31	16	7	216,3	30,3	22	SW.	SW.	3	5	2	0	4	☒ 2	Enero.
Febrero	6,0	7,5	10,5	28	4,5	2,0	1	22	2	183,4	20,1	18	SW.	SSE.	1	3	2	0	3		Febrero.
Marzo	9,4	13,7	21,0	6	5,1	0,0	10	14	1	126,5	19,7	28	NE.-SW.	SW.	6	2	1	0	0	● 3	Marzo.
Abril	8,2	12,3	19,0	30	4,1	0,0	2	15	2	51,2	9,3	8	Vario.	SW.	2	0	1	2	3	● 2	Abril.
Mayo	13,8	17,6	23,0	1	10,0	4,0	12	21	0	158,1	43,1	29	Vario.	SSW.	3	0	7	5	0	● 3, ⊤ 2, ☇ 2	Mayo.
Junio	15,5	20,4	28,0	6	10,7	3,0	2	9	0	20,0	5,6	24	SW.	SW.	4	2	3	0	0	● 2	Junio.
Julio	16,8	21,7	30,0	3 y 19	12,0	6,0	14	12	0	77,9	45,2	27	Vario.	WSW.	7	0	4	1	0	● 2	Julio.
Agosto	18,4	24,0	33,0	23	12,9	8,0	4	10	0	27,4	6,3	19	Vario.	NW.	8	0	8	4	0	● 1	Agosto.
Septiembre	16,8	21,0	32,0	16	12,6	5,0	30	13	0	110,5	26,2	24	WSW.	SE.	6	1	1	3	0	● 1, ⊤ 1, ☇ 1	Septiembre.
Octubre	11,8	16,6	26,5	13	7,1	3,0	29	18	0	94,5	17,0	31	Vario.	SW.	7	5	1	0	1	● 1	Octubre.
Noviembre	8,5	12,5	16,5	26	4,6	0,5	20	17	0	114,1	15,1	4	Vario.	WSW.	1	9	5	0	1	⊤ 1, ☇ 1, ◠ 2	Noviembre.
Diciembre	8,0	10,7	15,0	9 y 10	5,3	— 2,0	14	28	0	339,8	45,2	4	Vario.	SSW.	0	5	4	3	2	☋ 1, ∞ 3	Diciembre.
AÑO	11,6	15,5	33,0	23/8	7,8	— 2,0	14/12	195	12	1.519,7	45,2	27/7 y 4/11	Vario.	3.er c.te	48	32	39	18	14	● 15, ☒ 2, ⊤ 4, ☇ 4, ☋ 1, ∞ 3, ◠ 2	AÑO.

Sosa (Monzón) (HUESCA). — Sosa (Monzón) (HUESCA).

Enero	4,7	8,9	17,6	14	0,5	— 7,0	30	6	2	33,9	9,5	2	NW.	NW.	0	0	0	0	1		Enero.
Febrero	5,5	10,4	13,8	18	0,6	— 5,2	1	7	0	47,5	22,5	22	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	9,7	15,6	20,0	25 y 26	3,8	— 3,0	11	11	0	45,4	10,7	27	Vario.	NW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11,0	17,0	23,0	5	5,0	0,6	3	6	0	39,4	17,2	19	W.	S.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,0	22,5	28,2	21	11,6	7,4	19	12	0	141,7	39,4	10	NE.	Vario.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	21,0	27,2	30,8	13	14,9	10,0	3	5	0	42,3	32,4	25	Vario.	Vario.	0	0	0	4	0		Junio.
Julio	23,9	30,8	35,8	28	17,0	11,2	2	2	0	13,0	8,6	30	S.	S.	0	0	0	2	0		Julio.
Agosto	24,5	31,2	38,0	10	17,9	13,0	4	1	0	3,5	3,5	19	W.	W.	0	0	0	1	0		Agosto.
Septiembre	19,4	25,9	30,8	17	13,0	6,6	5	4	0	69,9	39,8	25	S.	S.	0	0	0	2	0		Septiembre.
Octubre	12,6	17,8	24,4	4	7,4	1,0	28	7	0	49,7	13,2	10	Vario.	SW.	0	0	0	2	0		Octubre.
Noviembre	7,2	11,1	18,0	17	3,3	— 0,6	28	8	0	68,9	22,4	29	E.	E.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	7,3	12,1	17,2	5	2,5	— 3,4	15	7	0	31,2	19,6	18	E.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	13,6	19,2	38,0	10/8	8,1	— 7,0	30/1	76	2	586,4	39,8	25/9	Vario.	S.	0	0	0	11	1		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de) (HUELVA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.- RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de) (HUELVA).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	7,5	11,4	»	»	3,7	»	»	11	0	70,9	22,0	28	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	11,4	14,4	»	»	8,4	»	»	13	0	60,2	15,0	5	»	»	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo	14,2	18,5	»	»	9,9	»	»	16	0	159,3	29,0	31	»	»	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril	15,2	20,8	»	»	9,6	»	»	6	0	37,0	18,5	25	»	»	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo	20,8	26,2	»	»	15,4	»	»	9	0	42,7	11,0	3	»	»	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio	23,6	29,5	»	»	17,7	»	»	2	0	6,0	5,0	2	»	»	»	»	»	»	»		Junio.
Julio	28,5	35,7	»	»	21,3	»	»	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	28,1	34,9	»	»	21,3	»	»	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre	23,6	29,3	»	»	17,9	»	»	2	0	2,5	1,5	29	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	17,3	23,1	»	»	11,5	»	»	6	0	33,6	14,0	9	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	13,8	18,0	»	»	9,6	»	»	16	0	144,3	27,0	28	»	»	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre	12,5	16,4	»	»	8,7	»	»	13	0	68,7	15,5	30	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	18,0	23,2	»	»	12,9	»	»	94	0	625,2	29,0	31/3	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.
Talarn (LÉRIDA).																				**Talarn** (LÉRIDA).	
Enero	3,4	»	16,0	»	»	—10,0	»	»	»	44,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Enero.
Febrero	6,2	»	15,0	»	»	0,0	»	»	»	46,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Febrero.
Marzo	8,9	»	22,0	»	»	— 5,0	»	»	»	32,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Marzo.
Abril	10,8	»	24,0	»	»	0,0	»	»	»	41,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Abril.
Mayo	17,0	»	30,0	»	»	7,0	»	»	»	173,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Mayo.
Junio	20,7	»	31,0	»	»	11,0	»	»	»	130,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Junio.
Julio	24,4	»	36,5	»	»	13,5	»	»	»	12,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Julio.
Agosto	24,6	»	40.0	»	»	12,0	»	»	»	21,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Agosto.
Septiembre	19,2	»	33,5	»	»	3,0	»	»	»	33,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Septiembre.
Octubre	12,4	»	26,0	»	»	1,0	»	»	»	81,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Octubre.
Noviembre	6,6	»	19,0	»	»	2,0	»	»	»	67,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Noviembre.
Diciembre	4,7	»	15,0	»	»	5,0	»	»	»	37,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»		Diciembre.
AÑO	13,2	»	40.0	»	»	—10,0	»	»	»	723,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»		AÑO.
Talavera de la Reina (TOLEDO).																				**Talavera de la Reina** (TOLEDO).	
Enero	7,3	12,3	13,6	15	2,3	— 2,6	31	3	2	59,5	25,1	2	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	7,4	11,7	15,3	24	3,1	— 0,2	26	2	2	31,1	14,3	20	SW.	W.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	12,2	17,3	24,4	7	7,2	— 0,6	11	11	0	83,1	18,5	20	NE.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	13,5	19,8	25,4	21	7,2	2,7	3	4	0	3,8	1,7	27	N.-NE.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,5	21,7	25,1	17	13,4	11,1	19	14	0	65,5	23,0	6	Vario.	SW.	0	0	0	3	0		Mayo.
Junio	20,8	25,3	27,6	19	16,3	11,6	3	7	0	43,3	11,5	23	NE.	SW.	0	0	0	5	0		Junio.
Julio	24,7	29,9	32,5	27	19,6	15,7	14	3	0	1,2	1,0	29	Vario.	3.er c.te	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	24,3	29,7	34,0	11	18,9	15,7	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,7	23,9	30,0	1	15,6	10,2	30	2	0	16,1	15,1	10	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	14,6	17,8	22,8	3	11,5	5,0	28	6	0	37,9	16,7	11	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	9,5	12,3	15,9	13	6,8	2,5	17	13	0	141,7	38,1	28	Vario.	ENE.	0	0	2	0	0		Noviembre.
Diciembre	8,8	11,8	15,4	27	5,2	— 0,1	15	10	0	92,1	16,1	18	Vario.	NNE.	0	1	1	0	0		Diciembre.
AÑO	15,0	19,4	34,0	11/8	10,5	— 2,6	31/1	75	4	575,3	38,1	28/11	Vario.	ENE.	0	1	3	8	0		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tarifa (Faro de) (CÁDIZ). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.– RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Tarifa (Faro de) (CÁDIZ).

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	10,4	14,9	17,4	14	6,0	2,5	24 y 29	12	0	152,5	20,4	31	NW.	SE.	0	0	0	0	0	● 2	Enero.
Febrero	10,6	15,3	17,4	19	5,9	3,8	3	13	0	104,4	12,4	21	SW.	W.	0	0	0	0	0	● 3	Febrero.
Marzo	13,4	16,8	20,6	15	10,1	8,5	1	13	0	216,8	45,3	28	SW.	SW.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	13,7	17,9	19,2	2	9,5	7,4	17	5	0	37,7	22,5	16	SW.	E.-NE.	0	0	0	0	0	● 5	Abril.
Mayo	17,6	23,4	25,8	16 y 18	11,9	11,0	12	6	0	18,5	8,5	25	SW.	E.-NW.	0	0	4	0	0		Mayo.
Junio	17,4	23,0	24,8	25	11,9	10,2	11 y 17	2	0	5,0	2,5	1 y 2	W.	W.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	19,8	25,8	30,2	18	13,8	11,4	21	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	8	0	0		Julio.
Agosto	20,4	26,0	29,2	18	14,9	12,8	11	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	3	0	0		Agosto.
Septiembre	18,0	24,3	27,2	14	11,7	8,4	30	3	0	3,5	2,0	3	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1	Septiembre.
Octubre	15,2	21,7	25,4	1	8,7	4,5	27	3	0	6,0	1,5	10 y 25	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 4	Octubre.
Noviembre	12,0	18,8	20,0	1	5,2	3,2	26	14	0	160,4	24,9	13	E.	SW.	0	0	0	1	0	● 2	Noviembre.
Diciembre	11,0	17,3	20,4	1 y 3	4,7	2,0	20	9	0	68,0	30,0	17	SW.	NW.-SW.	0	0	0	0	0	● 1	Diciembre.
AÑO	14,9	20,2	30,2	18/7	9,5	2,0	20/12	77	0	772,8	45,3	28/3	SW.	SW.	0	0	15	1	0	● 18	AÑO.

Tarifa (Semáforo de) (CÁDIZ). Tarifa (Semáforo de) (CÁDIZ).

Enero	11,1	13,1	15,6	16	9,2	6,5	19	13	0	135,0	31,0	31	SW.	SE.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	11,8	13,4	15,2	21	10,2	8,0	3 y 5	13	0	63,5	11,0	11	W.	NW.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	14,0	15,5	17,3	8	12,5	9,3	10	13	0	225,0	48,0	28	W.	W.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	14,0	15,9	20,2	12	12,2	8,5	2	6	0	57,5	38,0	17	NW.	Calma.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	18,2	20,3	23,0	17	16,2	14,5	Varios	7	0	21,7	15,0	26	NW.	Calma.	0	0	2	0	0		Mayo.
Junio	20,8	23,0	25,0	16	18,6	16,5	Varios	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	22,6	24,8	27,0	24	20,5	17,0	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	7	0	0		Julio.
Agosto	24,5	26,5	31,2	11	22,6	20,0	28 y 29	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	4	0	0		Agosto.
Septiembre	21,2	23,2	26,7	4	19,3	14,7	30	2	0	4,4	4,0	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	18,5	20,5	25,2	30	16,5	11,5	28 y 29	6	0	14,0	3,0	Varios	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	15,0	16,5	18,0	6 y 14	13,5	10,5	15 y 16	16	0	171,0	33,0	28	E.	ENE.	0	0	0	1	1		Noviembre.
Diciembre	13,3	15,2	18,8	7	11,5	6,5	22	4	0	84,5	48,0	17	NW.	NW.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	17,1	19,0	31,2	11/8	15,2	6,5	19/1–22/12	80	0	776,6	48,0	28/3–17/12	NW.	W.-NW.	0	0	13	1	1		AÑO.

Tivisa (TARRAGONA). Tivisa (TARRAGONA).

Enero	8,2	11,3	16,4	7 y 13	5,2	— 0,4	29	6	0	15,2	4,6	2	»	»	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	8,0	11,7	18,0	28	4,3	— 0,1	26	6	0	36,0	20,0	11	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	10,9	14,8	19,6	6	7,1	0,0	10	8	0	27,5	17,5	27	E.	E.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	11,7	16,3	23,3	7	7,2	3,4	14	5	0	62,7	34,0	18	W.	W.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	17,0	21,1	27,0	20	13,0	10,2	19	11	0	166,8	37,5	9	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	21,4	26,5	30,7	14	16,3	11,2	2	6	0	58,1	23,2	17	Vario.	Vario.	0	0	0	1	1		Junio.
Julio	23,4	28,4	34,0	17	18,5	13,3	2	3	0	11,1	6,2	30	E.	E.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	24,5	29,3	32,3	8	19,8	15,3	23	1	0	6,6	6,6	19	E.	E.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	19,7	23,8	28,8	15	15,7	9,9	30	4	0	50,3	30,1	25	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	14,5	18,4	24,4	3	10,6	4,8	28	7	0	32,9	14,6	18	Vario.	E.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	9,8	13,2	19,8	5	6,4	0,8	27	8	2	129,2	48,5	20	E.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2	Noviembre.
Diciembre	9,9	13,4	20,0	4	6,4	— 0,2	14	3	0	105,3	53,5	19	E.	E.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	14,9	19,0	34,0	17/7	10,8	— 0,4	29/1	68	2	704,7	53,5	19/12	E.	E.	0	0	0	1	1	⊠ 2	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Treviana (LOGROÑO). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.— RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). **Treviana** (LOGROÑO).

MESES Y AÑO	TERMOMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO					VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero.....	4,6	8,2	16,5	15	1,1	— 8,5	31	8	9	128,0	23,0	24	W.	W.	0	3	0	0	0	⊠ 5	Enero.
Febrero.....	5,1	8,7	12,5	28	1,5	— 4,5	26	12	2	39,3	8,5	20	W.	W.	0	0	0	0	4	⊠ 2, ⚊ 4	Febrero.
Marzo.....	7,9	12,8	19,5	25	3,0	— 2,0	9	11	3	67,9	14,0	31	Vario.	NW.	0	0	0	0	2	⊠ 3	Marzo.
Abril.....	8,0	12,3	22,3	30	3,8	0,5	1 y 3	14	5	58,7	10,5	1	N.	N.	0	0	0	0	1	⊤ 1	Abril.
Mayo.....	14,9	19,7	24,5	20	10,1	6,0	14	21	0	181,4	28,5	22	W.	W.	0	0	0	4	0	⊤ 5	Mayo.
Junio.....	18,1	24,6	29,5	29	11,6	6,5	2	9	0	62,4	24,0	25	W.	W.	0	0	0	3	0		Junio.
Julio.....	17,7	23,5	34,0	24	12,0	9,0	6 y 19	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	19,2	26,5	36,0	9	11,9	9,0	25 y 29	3	0	27,0	22,6	27	Vario.	W.	0	0	0	3	0		Agosto.
Septiembre.....	16,9	22,6	28,0	9 y 17	11,3	5,0	5	11	0	38,3	7,0	27	W.	»	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	11,3	16,3	22,5	8	6,4	2,5	29	11	0	52,8	20,8	3	W.	W.	0	3	0	0	0	⚊ 1	Octubre.
Noviembre.....	7,0	10,9	16,0	12	3,1	— 2,5	27	17	1	60,8	12,0	30	W.	E.	0	5	4	0	0	⚊ 3	Noviembre.
Diciembre.....	7,7	11,0	19,0	10	4,5	— 1,5	14	13	3	80,3	16,8	13	W.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 2, ⚊ 6	Diciembre.
AÑO.....	11,5	16,4	36,0	9/8	6,7	— 8,5	31/1	130	23	796,9	28,5	22/5	W.	W.	0	11	4	10	7	⊠ 12, ⚊ 14, ⊤ 6	AÑO.
Valencia (Obras del Puerto).																					**Valencia (Obras del Puerto).**
Enero.....	7,8	12,3	17,5	13	3,4	— 2,0	21	3	0	4,9	3,5	13	N.	N.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero.....	10,9	13,8	18,0	15	8,0	6,0	11	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo.....	10,1	14,0	18,9	7	6,2	2,0	12	7	0	40,8	12,5	28	SE.	SE.	0	0	4	0	0		Marzo.
Abril.....	11,7	15,9	23,5	7	7,5	3,2	18	8	0	86,2	24,4	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo.....	17,3	20,9	29,5	29	13,7	9,1	1	11	0	94,4	21,3	31	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 4	Mayo.
Junio.....	21,4	24,8	30,0	6	18,1	14,1	2	7	0	30,5	13,5	2	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Junio.
Julio.....	22,8	25,6	30,0	13	20,1	16,0	3	4	0	15,2	6,3	30	NE.	N.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto.....	24,3	27,2	34,4	8	21,5	17,9	20	3	0	8,0	3,5	18	SE.	SE.	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	20,5	24,4	26,9	23	16,6	14,0	3 días.	5	0	40,4	15,1	15	SE.	N.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre.....	15,5	18,6	23,5	3	12,5	6,9	30	7	0	41,0	14,5	20	NE.	N.	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre.....	11,6	15,1	18,0	5 y 8	8,1	4,5	20	10	0	96,3	34,5	19	NE.	NE.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre.....	10,5	13,9	20,5	9	7,1	3,0	15 y 23	2	0	6,9	5,4	18	W.	W.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO.....	15,4	18,9	34,4	8/8	11,9	— 2,0	21/1	67	0	464,6	34,5	19/11	SE.	NE.	0	0	4	0	0	● 4	AÑO.
Valverde del Camino (HUELVA).																					**Valverde del Camino** (HUELVA).
Enero.....	6,4	10,9	13,8	14	2,0	— 3,2	29	12	1	71,1	25,5	28	NW.	NW.	0	2	1	0	0	● 1, △ 1, ⚊ 3, ◠ 1	Enero.
Febrero.....	8,5	13,5	18,0	28	3,6	— 1,9	1	16	0	68,2	14,7	5	W.	Vario.	2	3	3	0	0	⚊ 1, ◠ 1	Febrero.
Marzo.....	12,2	17,6	22,5	3	6,9	0,3	10	16	0	212,0	31,9	31	SE.-SW.	SW.	0	0	3	3	1	⚊ 1, ⊤ 1, ◠ 5	Marzo.
Abril.....	13,2	20,2	24,6	13	6,2	1,3	2	8	0	44,1	14,8	25	NW.	NW.-SW.	0	0	2	2	1	● 1, ⊤ 1, ⊕ 1	Abril.
Mayo.....	18,3	25,2	31,4	15	11,4	8,6	18 y 22	12	0	61,8	18,2	12	S.-SW.	W.-SW.	0	0	2	1	0	● 1, ⊤ 3, ◠ 1	Mayo.
Junio.....	22,2	29,0	33,7	21	15,3	9,2	2	2	0	5,7	5,5	1	NW.	W.	0	0	0	0	0	● 2	Junio.
Julio.....	27,7	35,2	40,5	19	20,1	14,4	13	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1, ⊽ 1	Julio.
Agosto.....	28,1	35,4	41,8	11	20,8	15,7	3	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre.....	22,7	29,9	33,1	22	15,6	9,9	30	2	0	2,9	1,5	26	Vario.	W.	0	0	0	0	0	● 1, ⚊ 2, ⊽ 2	Septiembre.
Octubre.....	17,1	23,0	31,5	4	11,2	6,0	28	9	0	28,9	13,2	14	NW.-SE.	SE.	0	0	3	0	0	⊤ 1	Octubre.
Noviembre.....	12,5	17,0	21,3	26	8,0	3,1	15	18	0	149,9	31,4	28	SE.-SW.	S.-SE.	1	0	1	0	1	● 1, ⊤ 1, ◠ 1	Noviembre.
Diciembre.....	10,1	14,4	18,3	3	5,9	— 1,4	15	13	0	79,6	14,8	25	SW.	W.	7	3	8	1	0	● 1, ⊤ 1, ◠ 1	Diciembre.
AÑO.....	16,5	22,6	41,8	11/8	10,5	— 3,2	29/1	108	1	724,2	31,9	31/3	Vario.	SW.	10	8	23	7	3	● 9, △ 1, ⚊ 7, ⊤ 8, ⊕ 1, ⊽ 3, ◠ 10	AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valladolid (Granja agrícola). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	2,2	5,7	8,2	12	1,1	— 4,0	30	5	2	37,0	»	»
Febrero	3,0	6,3	10,0	28	1,8	— 4,0	11	14	2	62,5	»	»
Marzo	7,0	11,7	17,1	25	4,5	— 3,0	10	8	1	61,3	»	»
Abril	8,5	11,6	18,2	20	2,8	— 1,0	13	1	0	2,0	»	»
Mayo	14,0	17,8	22,8	20	7,8	5,2	22	14	0	98,5	»	»
Junio	16,4	21,2	27,4	7	10,6	5,5	3	6	0	41,4	»	»
Julio	19,6	26,2	30,2	5	12,1	9,0	2	2	0	2,0	»	»
Agosto	22,3	27,1	34,6	8	12,4	10,0	3	0	0	0,0	»	»
Septiembre	19,0	23,3	30,0	11	11,1	8,0	30	4	0	24,7	»	»
Octubre	12,0	14,6	21,0	14	7,2	3,0	28	5	0	9,2	»	»
Noviembre	7,4	9,9	14,8	16	4,1	0,0	27	7	0	21,4	»	»
Diciembre	5,4	8,2	14,0	10	3,4	— 3,2	14 y 22	18	0	88,1	»	»
AÑO	11,4	15,3	34,6	8/8	6,6	— 4,0	30/1 y 11/2	84	5	448,1	»	»

Vares (Faro de) (CORUÑA).

Enero	9,3	11,7	13,0	3 días.	6,9	4,0	4 días.	17	0	86,5	11,5	4 y 16
Febrero	8,3	11,0	12,5	5 días.	5,6	4,0	11 y 27	16	0	87,0	11,5	13
Marzo	10,0	13,2	15,0	24	6,8	4,5	3 días	10	0	34,5	5,0	23
Abril	10,4	13,2	14,0	8 días.	7,6	5,0	1	16	0	32,0	4,5	16
Mayo	13,6	15,8	18,0	7	11,4	10,5	8 y 9	13	0	68,5	12,5	3
Junio	14,7	17,6	19,5	3 días.	11,8	10,0	1	3	0	6,0	2,5	18
Julio	16,6	19,1	20,0	8 días.	14,1	13,0	4 días.	7	0	38,0	22,0	27
Agosto	18,3	21,3	22,5	3 días.	15,4	13,5	1 y 2	2	0	12,5	11,5	26
Septiembre	18,2	20,9	22,5	4 días.	15,5	14,5	29 y 30	11	0	62,0	11,5	3
Octubre	15,3	18,0	19,0	8 días.	12,7	10,0	30 y 31	15	0	53,0	6,0	4
Noviembre	10,3	13,9	17,0	5	6,8	4,0	22	18	0	77,5	9,0	4 y 16
Diciembre	9,7	13,3	14,0	7 días.	6,2	5,0	3 días.	20	0	93,0	10,0	26
AÑO	12,9	15,7	22,5	V./8 y 9	10,1	4,0	V./1, 2 y 11	148	0	650,5	22,0	27/7

Vares (Semáforo de Estaca de) (CORUÑA).

Enero	8,6	11,2	15,0	8	6,0	2,0	27	27	0	107,5	14,0	3
Febrero	8,7	11,6	15,0	28	5,9	3,0	10 y 11	21	0	76,0	10,0	13
Marzo	10,5	13,5	18,5	4	7,5	4,0	31	13	0	59,0	12,0	26
Abril	10,3	12,9	17,0	5	7,8	3,0	1	13	0	27,0	4,0	19
Mayo	14,7	17,7	21,0	21	11,7	10,0	11 y 12	14	0	51,0	10,0	8
Junio	16,6	19,4	22,6	21	13,8	10,0	1	7	0	15,0	6,0	14
Julio	17,1	19,9	23,0	17	14,4	12,2	9	10	0	31,0	12,0	13
Agosto	18,3	21,1	23,0	Varios	15,6	13,0	4	5	0	14,0	7,0	26
Septiembre	17,9	21,1	30,0	20	14,8	9,0	30	11	0	85,5	32,0	3
Octubre	14,2	17,0	19,4	11	11,5	7,4	26	18	0	84,0	10,0	26
Noviembre	10,8	13,5	17,0	13	8,2	6,0	Varios	18	0	98,0	12,0	4
Diciembre	10,9	13,2	19,0	10	8,6	4,0	Varios	26	0	125,0	12,0	6
AÑO	13,2	16,0	30,0	20/9	10,5	2,0	27/1	183	0	773,0	32,0	3/9

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Valladolid (Granja agrícola).

MESES Y AÑO	VIENTOS		DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES	MESES Y AÑO
	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.		
Enero	SW.	»	1	14	3	0	0		Enero.
Febrero	SW.	»	6	9	0	0	0		Febrero.
Marzo	SW.	»	6	5	2	0	2		Marzo.
Abril	NE.	»	3	11	0	0	0		Abril.
Mayo	SW.	»	3	2	0	4	0		Mayo.
Junio	NE.	»	2	0	0	5	0		Junio.
Julio	W.-SW.	»	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	SW.-W.	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	NE.	»	7	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	SW.	»	6	0	3	2	1		Octubre.
Noviembre	N.-SW.	»	8	0	5	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	»	6	2	1	0	0		Diciembre.
AÑO	SW.	»	48	42	14	11	3		AÑO.

Vares (Faro de) (CORUÑA).

Enero	Vario.	W.-S.	0	0	0	0	0		Enero.
Febrero	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Febrero.
Marzo	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Marzo.
Abril	Vario.	NE.	0	0	0	0	0		Abril.
Mayo	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Mayo.
Junio	S.	»	0	0	0	0	0		Junio.
Julio	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Julio.
Agosto	»	»	0	0	0	0	0		Agosto.
Septiembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0		Septiembre.
Octubre	Vario.	»	0	0	0	0	0		Octubre.
Noviembre	Vario.	S.	0	0	0	0	0		Noviembre.
Diciembre	S.	S.	0	0	0	0	0		Diciembre.
AÑO	Vario.	W.	0	0	0	0	0		AÑO.

Vares (Semáforo de Estaca de) (CORUÑA).

Enero	SW.	SW.	0	0	6	0	1		Enero.
Febrero	SW.	SW.	0	0	3	0	0		Febrero.
Marzo	NE.	SW.	0	0	3	0	0		Marzo.
Abril	NE.	NE.	0	0	5	0	1		Abril.
Mayo	N.	N.	0	0	14	0	1		Mayo.
Junio	SW.	SW.	0	0	6	0	0		Junio.
Julio	SW.	SW.	0	0	2	0	0		Julio.
Agosto	SW.	SW.	0	0	9	0	0		Agosto.
Septiembre	SW.	SW.	0	0	6	0	0		Septiembre.
Octubre	NE.	NE.	0	0	3	0	0		Octubre.
Noviembre	SW.	SW.	0	0	4	0	0		Noviembre.
Diciembre	SW.	SW.	0	0	2	1	0		Diciembre.
AÑO	SW.	SW.	0	0	63	1	3		AÑO.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Venta Molina (VALENCIA). OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

MESES Y AÑO	TERMÓMETRO — TEMPERATURAS Á LA SOMBRA							PLUVIÓMETRO				
	Media mensual	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.
Enero	8,0	11,3	19,0	15	4,7	— 4,0	30	3	0	9,0	4,7	3
Febrero	8,7	12,3	21,0	28	5,2	1,0	26	3	0	24,2	13,1	20
Marzo	11,9	15,3	22,0	1 y 4	8,6	3,0	10	9	0	76,1	20,9	19
Abril	12,5	16,5	22,0	7	8,5	5,0	15	3	0	39,2	23,5	24
Mayo	17,6	21,0	29,5	20	14,3	9,0	1	11	0	288,1	137,3	21
Junio	22,3	26,6	31,0	21 y 29	18,0	13,5	3	5	0	34,0	14,5	21
Julio	24,4	29,3	37,0	17	19,5	15,5	2	1	0	7,2	7,2	11
Agosto	26,0	30,5	36,0	9	21,6	18,5	26	0	0	0,0	0,0	»
Septiembre	20,8	24,9	30,0	1	16,8	12,5	30	2	0	18,0	13,3	12
Octubre	16,3	19,7	26,0	8	12,9	7,0	28	5	0	21,9	12,0	20
Noviembre	12,3	15,2	18,5	Varios	9,4	4,0	14	5	1	117,6	54,0	28
Diciembre	10,7	13,3	19,0	10	8,1	2,0	15	2	0	23,3	16,0	19
AÑO	16,0	19,7	36,0	9/8	12,3	— 4,0	30/1	49	1	668,6	137,3	21/5

Villafranca del Bierzo (LEÓN).

Enero	3,0	6,0	12,0	31	0,0	— 4,0	26	13	3	201,0	25,0	20
Febrero	7,8	12,8	21,0	28	2,9	— 2,0	9	11	0	256.0	40,0	14
Marzo	13,3	19,3	26,0	15 y 25	7,3	0,0	29	11	0	257,0	50,0	31
Abril	13,5	22,0	32,0	23	5,1	3,0	15	5	0	37,2	10,5	30
Mayo	19,0	27,4	36,0	15	10,4	7,0	1 y 2	9	0	73,0	23,0	17
Junio	20,7	28,4	39,0	10	13,1	8,0	30	2	0	39,0	32,0	13
Julio	21,8	29,6	35,0	Varios	14,1	7,0	17	2	0	15,0	8,0	12
Agosto	21,1	29,4	35,0	11	12,9	9,0	Varios	2	0	7,0	4,0	27
Septiembre	16,7	22,4	27,0	8	11,1	9,0	Varios	8	0	104,1	28,0	21
Octubre	11,3	16,8	23,0	15	5,9	3,0	18 y 28	4	0	113,0	40,0	29
Noviembre	7,4	11,9	16,0	17	3,0	— 2,0	22	11	0	214,0	40,0	29
Diciembre	6,7	10,5	15,0	10	3,0	— 3,0	15 y 23	14	0	325,0	49,0	5
AÑO	13,5	19,7	39,0	10 6	7,4	— 4,0	26 1	92	3	1.641,3	50,0	31/3

Zaragoza (Granja agrícola).

Enero	5,8	10,2	16,2	15	1,4	— 8,6	30	7	0	33,3	12,4	8
Febrero	6,8	12,3	17,4	28	1,4	— 4,4	1	9	0	36,3	9,7	10
Marzo	10,1	16,2	21,6	23	4,0	— 1,0	15	5	0	27,7	12,5	26
Abril	12,0	18,2	24,8	30	5,8	2,4	16	2	0	6,5	4,5	28
Mayo	18,0	23,9	28,0	20	12,0	8,0	2	18	0	125,4	24,3	8
Junio	21,4	28,5	31,6	6	14,5	10,0	2	7	0	58,5	28,8	10
Julio	23,4	30,9	35,4	27	15,9	13,0	31	3	0	44,5	17,0	12
Agosto	23,7	31,5	36,5	9	16,2	10,5	24	3	0	6,7	3,5	18
Septiembre	19,3	26,4	30,5	21	12,1	8,0	30	5	0	25,4	10,7	12
Octubre	13,6	19,2	25,0	14	7,9	0,0	28	8	0	24,6	8,5	9
Noviembre	8,3	13,5	19,5	12	3,1	— 3,5	28	9	0	44,3	14,5	6
Diciembre	8,0	13,3	19,5	2	2,8	— 5,0	15	8	0	48,1	40,0	17
AÑO	14,2	20,3	36,5	9/8	8,1	— 8,6	30/1	84	0	481,3	40,0	17/12

RESUMEN POR MESES Y AÑO (1915). Venta Molina (VALENCIA).

MESES Y AÑO	VIENTOS — Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	DÍAS DE — Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES
Enero	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero	W.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo	N.	W.	0	0	0	0	0	
Abril	N.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo	E.	E.	0	0	0	4	0	
Junio	E.	W.	0	0	0	5	0	
Julio	W.	»	0	0	0	1	0	
Agosto	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre	E.	E.	0	0	0	2	0	
Octubre	E.	E.	0	0	0	5	0	
Noviembre	E.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre	W.-E.	W.-E.	0	0	0	0	0	
AÑO	E.	E.	0	0	0	17	0	

Villafranca del Bierzo (LEÓN).

Enero	Vario.	W.	0	0	6	0	0	● 3
Febrero	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 3, ✳ 3
Marzo	»	»	0	0	0	0	0	● 2, ✳ 1
Abril	»	»	0	0	0	0	0	● 3
Mayo	»	»	0	0	0	0	0	
Junio	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Julio	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Septiembre	»	W.	0	0	0	0	0	● 2
Octubre	SW.	W.	0	0	0	0	0	● 3
Noviembre	Vario.	W.	0	0	0	0	0	● 2
Diciembre	SW.	S.	0	0	0	0	0	● 4
AÑO	»	»	0	0	6	0	0	● 23, ✳ 4

Zaragoza (Granja agrícola).

Enero	W.	W.	12	3	4	0	0	
Febrero	W.	W.	9	3	0	0	0	
Marzo	E.	E.	12	6	0	0	0	
Abril	E.	E.	5	0	0	0	0	
Mayo	E.	N.	13	0	0	0	0	
Junio	E.	E.	14	0	0	2	0	
Julio	E.	E.	11	0	0	3	0	
Agosto	E.	E.	20	0	0	1	0	
Septiembre	E.	S.	24	0	0	0	0	
Octubre	NW.	SE.	20	0	2	0	0	
Noviembre	SE.	NE.	22	6	7	0	0	
Diciembre	NW.	NW.	23	2	9	0	0	
AÑO	E.	NW.	185	20	22	6	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

RESUMEN POR LOCALIDADES

III. ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ador (La Canaleta) (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	»	»	6,0	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	»	»	14,8	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	42,2	23,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	193,4	65,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	90,0	28,0	7	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	»	»	32,0	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	15,0	12,0	28	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	61,0	32,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	90,2	44,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	»	»	86,0	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	24,1	13,6	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	»	»	654,7	»	»	»	»	0	0	0	0	0	

Agrés (Convento) (ALICANTE).

Enero.....	6	0	25,0	13,5	4	N.	Vario.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	9,5	5,0	11	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	13	0	62,5	23,0	20	E.	SE.	0	0	1	1	0	
Abril.....	10	0	162,1	49,0	18	Vario.	E.	0	0	0	6	0	
Mayo.....	11	0	121,3	32,5	7	SE.	NE.	0	0	0	3	0	
Junio.....	7	0	57,3	14,0	2	Vario.	SE.	0	0	0	4	1	
Julio.....	3	0	16,5	12,0	30	W.	W.	0	0	0	3	0	
Agosto.....	4	0	37,0	15,0	31	NW.	NW.	0	0	0	4	3	
Septiembre...	4	0	105,2	60,0	12	Vario.	NW.	0	0	0	3	2	
Octubre.....	7	0	108,5	49,0	15	NW.	E.	0	0	0	3	0	
Noviembre....	6	1	146,5	120,0	21	E.	ENE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	24,0	17,0	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	76	1	875,4	120,0	21/11	Vario.	ENE.	0	0	1	27	6	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Agullana (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	19,0	10,0	27	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	28,4	23,0	7	E.	E.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	2	0	69,6	63,0	29	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	107,0	31,0	30	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	120,0	37,0	11	NW.	NW.	0	0	0	0	1	
Junio.....	10	0	151,5	46,0	23	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	13,5	10,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	5	0	34,0	20,0	28	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	43,5	20,0	25	W.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	102,5	38,0	27	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	52,4	30,4	29	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Diciembre...	3	0	33,6	20,0	17	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	58	0	775,0	63,0	29/3	Vario.	SE.	0	0	0	0	1	

Ahorcados (Faro de) (BALEARES).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 5
Febrero.....	»	»	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	2	0	30,0	20,0	19	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 3
Abril.....	4	0	70,0	45,0	17	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Mayo.....	3	0	75,0	30,0	8 y 10	Vario.	NE.-W.	0	0	0	0	0	● 1
Junio.....	1	0	25,0	25,0	27	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	35,0	35,0	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	70,0	35,0	12	N.	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	3	0	55,0	34,0	25	N.	W.	0	0	0	0	0	● 4
Noviembre....	2	0	30,0	20,0	20	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 2
Diciembre....	2	0	17,0	10,0	17	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
AÑO.....	»	»	407,0	45,0	17/4	1.er c.te	NE.	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Albarracín (TERUEL).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	11,6	10,8	2	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	11,6	10,8	19	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	21,2	10,8	15	»	»	0	0	0	0	0	
Abril..... ...	1	0	20,4	20,4	25	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	5	0	59,4	30,3	17	»	»	0	0	0	0	0	
Junio...	8	0	55,0	20,2	10	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	20,5	9,9	28	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	0,4	0,4	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	23,6	9,6	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	45,0	12,2	11	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	17,4	7,6	6	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	6	0	16,4	6,4	18	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.... ..	55	0	302,5	30,3	17/5	»	»	0	0	0	0	0	

Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL).

Enero.....	3	1	33,1	19,5	4	W.	W.	0	0	0	0	0	☒ 1
Febrero.....	5	0	20,4	6,8	20	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	41,0	8,8	16	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Abril..... .	6	0	55,8	20,0	25	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	86,8	19,5	9	Vario.	N.	0	0	0	3	0	
Junio...	2	0	14,8	12,5	14	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	13,0	13,0	29	W.	W.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	1	0	4,3	4,3	9	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	1	0	4.5	4,5	13	N.	N.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	4	0	28,9	13,0	11	N.	W.	0	0	0	1	0	
Noviembre....	6	0	48,4	15,2	19	W.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	3	0	30,5	14,5	17	S.	S.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	48	1	381,5	20,0	25/4	Vario.	N.	0	0	0	9	0	☒ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alcira (División hidráulica) (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	6,9	4,6	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	45,4	21,2	20	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	113,1	38,3	18	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	117,4	28,3	22	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	11	0	117,1	41,3	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	7,7	3,1	21	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	8,3	5,9	2	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	0,1	0,1	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	12	0	45,9	16,7	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	57,2	23,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre...	2	0	38,5	35,4	20	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	65	0	557,6	41,3	1/6	»	»	0	0	0	0	0	

Alcoy (ALICANTE).

Enero.....	5	0	20,3	8,1	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	6	0	18,7	9,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	53,2	22,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	109,1	42,4	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	91,9	29,4	7	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	49,0	29,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	7,3	5,6	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	20,1	10,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	4	0	25,9	9,2	21	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	75,0	29,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	10	0	102,2	68,9	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	20,0	14,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	82	0	592,7	68,9	21/11	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alella (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	2	1	11,0	6,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo	4	0	19,0	9,0	4	»	»	0	0	0	0	0	
Abril	7	0	92,0	35,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo	8	0	101,0	38,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Junio	6	0	66,0	51,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	1	0	21,0	21,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto	3	0	45,0	20,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre	3	0	41,0	21,0	25	»	»	0	0	0	0	1	
Octubre	4	0	55,0	30,0	24	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre	4	0	71,0	32,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre	2	0	36,0	26,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO	44	1	558,0	51,0	1/6	»	»	0	0	0	0	1	

Alfara de Algimia (VALENCIA).

Enero	1	0	5,6	5,6	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero	1	0	9,9	9,9	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo	6	0	48,4	14,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril	5	0	62,5	24,4	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo	10	0	120,7	41,5	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio	5	0	31,1	8,5	15	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	4	0	
Agosto	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre	3	0	64,3	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre	5	0	38,3	10,8	15	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre	7	0	106,0	31,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre	2	0	20,2	15,2	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO	45	0	507,0	»	»	»	»	0	0	0	4	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Alia (CÁCERES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	3	61,7	16,7	27	»	»	0	0	2	0	0	⊠ 1, ≡ 2
Febrero.....	12	1	113,9	22,9	20	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1
Marzo.....	14	0	138,3	27,6	18	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	20,2	6,7	1	»	»	0	0	0	0	3	
Mayo.....	11	0	58,9	14,2	7	»	»	0	0	0	1	0	
Junio.....	5	0	24,1	19,9	9	»	»	0	0	0	2	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	1,6	0,7	13 y 26	»	»	0	0	0	1	0	
Octubre.....	5	0	38,7	17,5	10	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1
Noviembre...	14	0	183,7	41,1	4	»	»	0	0	5	0	0	
Diciembre....	17	0	181,3	57,9	7	»	»	0	0	6	0	0	≡ 1
AÑO.....	93	4	822,4	57,9	7/12	»	»	0	0	13	4	3	⊠ 1, ≡ 5

Almansa (División hidráulica) (ALBACETE).

Enero.....	2	0	5,8	4,4	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	18,1	12,8	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	9	0	69,2	17,4	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	74,1	21,0	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	150,5	31,7	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	94,6	32,0	13	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	3	0	6,2	3,2	31	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	39,1	30,2	10	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	40,6	17,0	15	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	6	0	47,8	26,3	6	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	10,1	6,0	7	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	62	0	556,1	32,0	13/6	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Almunia (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	0	20,0	10,0	3	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Febrero.....	5	0	50,0	25,0	11	S.	W.-E.	»	»	»	»	»	
Marzo.....	6	0	70,0	25,0	26	W.-E.	S.	»	»	»	»	»	
Abril.....	8	0	105,0	25,0	18	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Mayo.....	11	0	185,0	40,0	9	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Junio.....	9	0	175,0	45,0	17	NW.	S.	»	»	»	»	»	
Julio.....	1	0	5,0	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	4	0	30,0	12,0	18	SW.	E.	»	»	»	»	»	
Septiembre....	2	0	70,0	50,0	24	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	55,0	25,0	17	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Noviembre....	5	0	115,0	45,0	29	S.	W.-E.	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	5	0	70,0	30,0	17	SE.	E.	»	»	»	»	»	
AÑO.....	64	0	950,0	50,0	24/9	SE.	SW.	»	»	»	»	»	

Alsasua (NAVARRA).

Enero.....	12	11	414,8	53,7	22	NW.	N.	0	8	0	0	0	⊠ 4
Febrero.....	9	8	201,4	26,7	24	NW.	NW.	0	2	0	0	0	⊠ 4, ⊤ 1
Marzo.....	9	2	132,0	33,5	10	Vario.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 2, △ 1, ⊤ 2
Abril.....	12	6	350,1	95,8	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0	△ 1, ⊤ 2, ⊠ 1
Mayo.....	17	0	129,6	17,2	18	NW.	W.	0	0	0	0	0	⊤ 6
Junio.....	10	0	76,5	33,5	21	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊤ 3
Julio.....	3	0	29,5	13,2	28	»	NW.	0	0	0	0	0	⊤ 2
Agosto.....	4	0	17,5	6,9	28	Vario.	SW.	0	0	1	2	0	⊤ 1
Septiembre....	11	0	140,1	27,8	4	NW.	NW.	0	0	0	1	0	△ 1, ⊤ 3
Octubre.....	14	0	158,4	34,6	3	NW.	NW.	0	0	6	0	0	△ 1
Noviembre....	12	4	121,7	25,2	16	NW.	NW.	0	3	0	0	0	⩍ 3
Diciembre....	11	6	137,7	33,9	19	4.° c.te	NW.	0	1	0	1	0	⊠ 3, ⩍ 6
AÑO.....	124	37	1.909,3	95,8	11/4	NW.	NW.	0	14	7	4	0	⊠ 14, △ 4, ⩍ 9, ⊤ 20

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ampuero (SANTANDER).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	23	2	176,8	22,0	22	4.º c.te	NW.	0	2	4	0	4	⊤ 3
Febrero.....	21	0	145,6	24,2	24	Vario.	E.	0	2	1	2	4	⊤ 3, ⎓ 1, ◠ 1
Marzo.....	16	2	55,2	11,5	29	SE.	»	3	3	1	0	3	⊠ 1, ⎓ 2
Abril.....	23	0	258,7	54,2	12	4.º c.te	N.	0	4	4	0	2	⎓ 1, ∞ 1, ⌀ 1
Mayo.....	26	0	157,6	22,9	27	N.-W.	N.	3	0	5	2	1	⊤ 7, ⌀ 1, ◠ 1
Junio.....	21	0	90,9	15,4	5	W.	E.	8	0	4	0	0	⊤ 3
Julio.....	16	0	55,1	18,4	14	N.	E.	3	0	1	1	0	⊤ 2, ∞ 2
Agosto.....	5	0	18,1	10,3	8	»	»	0	0	0	3	0	
Septiembre..	17	0	168,2	54,0	4	W.	SW.	7	0	0	2	0	⊤ 3, ≺ 1, ∞ 1, ψ 1, ◠ 3
Octubre.....	20	0	186,7	46,5	3	N.-W.	E.	10	0	3	1	0	⊤ 1, ≺ 1, ⊖ 1
Noviembre..	15	0	145,5	31,2	16	4.º c.te	NW.	2	1	1	0	1	⊤ 3, ⎓ 1, ∞ 1, ⌀ 1, ◠ 1
Diciembre....	14	1	87,6	20,2	19	4.º c.te	W.	1	2	1	0	2	⎓ 1
AÑO.....	217	5	1.546,0	54,2	12/4	4.º c.te	N.	37	14	25	11	17	⊠ 1, ⎓ 6, ⊤ 25, ≺ 2, ∞ 5, ⌀ 3, ψ 1, ⊖ 1, ◠ 6

Andraitx (BALEARES).

Enero.....	3	3	24,0	12,0	18	Vario.	N.	6	1	0	0	1	● 2
Febrero.....	»	»	70,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	6	0	90,0	40,0	19	SE.	SE.	10	1	0	0	0	● 3
Abril.....	6	0	58,0	40,0	24	NE.	NE.	12	0	0	0	0	● 5
Mayo.....	»	»	60,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	5	0	48,0	30,0	1	NE.	NE.	0	0	1	0	0	● 1
Julio.....	1	0	10,0	10,0	1	S.	S.	1	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	3	0	46,0	25,0	31	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	131,0	55,0	2	N.	N.	4	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	10	0	98,0	40,0	16	Vario.	S.	5	0	0	0	0	● 5
Noviembre....	2	0	73,0	55,0	20	Vario.	NE.	9	0	0	0	0	● 6
Diciembre....	4	1	37,0	15,0	17	W.	W.	15	0	1	0	0	
AÑO.....	»	»	745,0	»	»	Vario.	»	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Anna (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	4,4	2,2	24	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	4,8	2,8	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	45,5	23,4	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	149,6	52,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	92,3	24,3	6	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	71,6	18,6	27	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	2,0	2,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	1,6	1,6	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	1	0	7,0	7,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	46,4	22,0	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	8	0	46,6	12,8	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	26,8	21,4	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	59	0	498,6	52,8	17/4	»	»	0	0	0	0	0	

Aracena (HUELVA).

Enero.....	9	2	201,6	58,0	2	3.er c.te	S.	0	0	4	0	0	
Febrero.....	11	0	121,4	26,8	10	SW.	3.er c.te	0	0	9	0	0	
Marzo.....	18	0	257,9	46,0	18	S.	S.	0	0	7	0	0	
Abril.....	7	0	72,2	28,4	27	S.	S.	0	0	2	0	0	
Mayo.....	9	0	117,2	48,0	12	S.	W.	0	0	4	0	0	
Junio.....	1	0	7,5	7,5	2	W.	W.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	2	0	1,0	0,7	12	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	52,9	23,0	10	3.er c.te	S.	0	0	1	0	0	
Noviembre.....	17	0	272,8	60,0	28	2.º c.te	SE.	0	0	8	0	0	
Diciembre.....	11	0	178,4	51,7	25	SW.	SW.	0	0	14	0	0	
AÑO.....	92	2	1.282,9	60,0	28/11	3.er c.te	SE.	0	0	49	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Aranda de Duero (BURGOS).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	2	36,7	16,0	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	4	44,7	11,0	20	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	4	0	35,3	12,3	22	NW.	NE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	1	0	5,5	5,5	4	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	111,9	37,2	27	NW.	SE.	0	0	0	1	0	
Junio.....	4	0	24,5	9,5	21	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	4,0	3,6	29	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	8	0	56,4	16,5	13	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	16,4	7,0	26	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	10	0	48,4	18,5	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Diciembre...	8	1	65,3	26,6	9	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	57	7	439,1	37,2	27/5	NW.	SE.	0	0	0	1	0	

Argamasilla de Alba (CIUDAD REAL).

Enero.....	12	3	32,4	11,7	4	SW.	W.	0	3	2	0	3	☒ 2, ≡ 3
Febrero.....	13	2	36,3	9,0	20	SW.	SW.	0	8	0	0	0	≡ 8, ∞ 1, ◠ 1, ⊽ 1
Marzo.....	12	1	54,6	11,0	31	SW.	SW.	1	2	0	1	0	≡ 1, ◠ 4, ⊽ 2, ≮ 1
Abril.....	5	0	29,4	19,5	25	SW.	NW.	7	3	0	2	1	≡ 2, ∞ 1, ◠ 2
Mayo.....	17	0	132,1	22,0	16	Vario.	SW.	2	0	1	3	3	≡ 5, ◠ 3, ≮ 1, ⋓ 1
Junio.....	5	0	40,9	24,5	14	SE.	NE.	1	0	0	2	0	≡ 1, ≮ 3, ⋓ 1
Julio.....	2	0	6,0	5,0	8	SW.	E.	2	0	0	4	0	≡ 2, ≮ 2, ◠ 1
Agosto.....	1	0	0,6	0,6	9	NE.	NE.	0	0	0	1	0	≡ 2, ≮ 1
Septiembre....	3	0	31,0	21,3	14	W.	W.	0	0	0	2	0	≡ 2
Octubre.....	10	0	26,2	8,5	26	SW.	N.	0	1	3	1	0	⊤ 1, ◠ 2
Noviembre....	12	0	35,5	8,0	28	W.	SW.	0	2	2	0	0	≡ 2, ⋓ 2
Diciembre...	9	3	25,8	7,5	17	W.	N.	3	6	1	0	0	☒ 1, ∾ 1, ∞ 1, ◠ 1
AÑO.....	101	9	450,8	24,5	14/6	SW.	SW.	16	25	9	16	7	☒ 3, ≡ 28, ⊤ 1, ∞ 3, ◠ 14, ⊽ 3, ≮ 8, ⋓ 4, ∾ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Arganda del Rey (MADRID).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	1	34,6	11,5	3	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	8	2	36,5	8,8	14	Vario.	»	0	0	0	0	0	☒ 1
Marzo.....	13	0	60,1	10,7	27	S.	SE.	0	0	0	1	1	⊤ 1, ≺ 1
Abril.....	5	0	9.7	5,6	2	Vario.	W.	0	3	0	0	1	
Mayo.....	8	0	82,7	57,2	7	S.	S.	0	0	0	3	0	
Junio.....	7	0	47,3	30,1	9	S.	NW.-SW.	0	0	0	2	0	⊤ 2
Julio	3	0	24,7	21,3	29	S.	S.	0	0	0	3	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	16,3	8,4	11	S.	SW.	0	0	0	2	1	
Octubre.....	6	0	12,5	3,7	10	S.	S.	0	0	0	1	1	
Noviembre....	12	0	73,7	18,8	29	S.	SE.	0	1	2	1	1	
Diciembre....	8	3	54,1	21,2	18	Vario.	NE.	0	3	2	0	0	☒ 3
AÑO.....	80	6	452,2	57,2	7/5	S.	S.	0	7	4	13	5	☒ 4, ⊤ 3, ≺ 1

Arnao (El Mugarón) (OVIEDO).

Enero.....	22	»	129,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	19	»	162,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	15	»	75,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	16	»	81,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	16	»	99,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	13	»	38,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio	10	»	76,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	5	»	22,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	13	»	201,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	14	»	153,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	16	»	93,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	17	»	96,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	176	»	1.230,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Avinyonet del Panadés (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	24,1	9,6	3	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	6	0	32,0	10,2	11	N.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo	11	0	67,7	17,9	27	E.	NE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	96,4	35,6	24	Vario.	NW.	0	0	0	0	1	
Mayo.....	14	0	120,7	38,2	10	SW.-E.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	11	0	106,0	29,8	19	Vario.	SW.	0	0	0	4	0	
Julio.....	2	0	12,3	9,1	31	3.er c.te	SW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	6	0	38,1	15,6	19	Vario.	NW.	0	0	0	4	0	
Septiembre....	5	0	96,9	43,5	12	Vario.	N.-SE.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	9	0	56,9	20,7	26	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Noviembre...	8	0	133,1	47,3	20	N.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	57,1	37,6	18	Vario.	SE.-N.	0	0	0	1	1	
AÑO.....	89	0	841,3	47,3	20/11	Vario.	NE.	0	0	0	11	2	

Ayora (VALENCIA).

Enero.....	3	0	18,2	8,2	24	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	30,7	10,3	21	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	47,5	18,7	20	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	94,3	32,0	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	13	0	165,5	33,5	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	62,3	11,5	16	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	5	0	18,4	8,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	20,0	18,6	16	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	27,7	11,6	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	43,5	18,0	26	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	0	73,5	29,6	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	40,3	33,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	70	0	641,9	33,5	9/5	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Azuqueca (GUADALAJARA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	2	45,2	20.6	2	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	10	1	40,0	9,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	38,9	12,2	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	3	0	7,8	5,4	2	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	89,4	32,5	7	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	56,5	36,5	9	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	44,9	26,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	4	0	76,0	39,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	13,0	6,2	10	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	60,0	15,8	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	8	4	69,9	23,0	7	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	82	7	541,6	39,0	11/9	»	»	0	0	0	0	0	

Badalona (BARCELONA).

Enero.....	8	1	18,6	6,7	4	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	9	0	8,4	3,1	11	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	22,2	8,5	5	SE.	Vario.	0	0	1	0	0	
Abril.....	14	0	82,7	27,8	19	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	15	0	91,5	37,2	10	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	13	0	61,8	27,1	2	Vario.	NE.	0	0	4	3	0	⊤ 4, ≮ 1
Julio.....	3	0	26,8	25,8	31	E.	ENE.	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	7	0	41,6	19,2	19	ENE.	E.	0	0	0	3	0	≮ 2
Septiembre...	6	0	32,8	15,0	25	ENE.	N.	0	0	0	3	2	⊤ 1, ≮ 2, ≡ 1
Octubre.....	11	0	33,2	6,4	26	Vario.	NE.	1	0	2	0	0	● 4, ≡ 2, ≮ 1, ⊽ 1
Noviembre....	8	0	74,6	34,2	20	NE.	NE.	0	0	3	0	0	● 2, ≡ 2, ⊽ 1
Diciembre....	5	1	33,5	21,5	17	Vario.	E.	2	0	8	1	0	● 2, ≡ 2, ⊽ 3, ⊍ 1
AÑO.....	111	2	527,7	37,2	10/5	Vario.	E.	3	0	18	10	2	● 9, ⊠ 1, ⊤ 5, ≮ 6, ≡ 7, ⊽ 5, ⊍ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Bagur (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo	
Enero.....	8	1	26,2	10,3	9	Vario.	NNE.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	7	1	30,3	21,8	12	SW.	NE.	0	0	0	0	1	≡ 1
Marzo.....	12	0	20,5	3,4	27	Vario.	SW.	0	0	4	0	0	≡ 4
Abril.....	12	0	88,1	23,7	26	Vario.	ENE.	0	0	0	0	0	● 2, ≡ 2
Mayo.....	17	0	143,6	60,1	10	Vario.	ENE.	0	0	7	0	0	
Junio.....	16	0	116,3	33,6	2	NW.	NNW.	0	0	1	3	1	◠ 1
Julio.....	4	0	12,0	9,5	1	Vario.	NNW.	0	0	0	0	0	≡ 2
Agosto.....	5	0	37,1	25,2	31	Vario.	NNE.	0	0	0	0	0	≡ 1
Septiembre....	6	0	70,0	30,1	25	NNE.	NW.	0	0	0	0	0	
Octubre	12	0	151,1	90,7	26	Vario.	WNW.	0	1	3	0	0	⊽ 1
Noviembre....	8	0	46,5	16,0	30	Vario.	SE.	0	0	2	0	0	
Diciembre....	4	0	44,4	23,2	19	NNW.	NNE.	0	0	2	0	1	● 1, ≡ 2
AÑO.....	111	2	786,1	90,7	26/10	Vario.	WNW.	0	1	19	3	3	● 3, ⊠ 1, ≡ 12, ⊽ 1, ◠ 1

Barcenillas del Rivero (BURGOS).

Enero.....	9	12	234,5	88,0	18	SW.	NW.	0	6	3	0	0	⊠ 5
Febrero.....	6	6	113,2	20,3	21	S.	S.	0	0	0	0	0	⊠ 4, ≡ 3, ◠ 1
Marzo.....	8	3	50,8	12,3	10	NW.	N.	0	0	3	0	0	◠ 1
Abril.....	20	3	125,0	28,0	1	NW.	NW.	0	0	0	1	1	◠ 3
Mayo.....	18	0	99,7	15,6	26	S.	SW.	0	0	1	5	0	⊤ 2, ◠ 1
Junio.....	17	0	136,5	41,3	9	SW.	NW.	0	0	0	3	0	⊤ 2, ◠ 1
Julio.....	5	0	26,0	16,5	28	NW.	NW.	0	0	0	1	1	
Agosto.....	4	0	27,3	16,3	19	SW.	NW.	0	0	0	2	0	⊤ 1
Septiembre...	13	0	151,4	28,3	24	NW.	NW.	0	0	4	2	0	⊤ 4
Octubre	13	0	122,1	26,2	27	NW.	NW.	0	0	7	0	0	◠ 1
Noviembre....	13	1	133,6	31,8	16	SW.	SW.	0	6	3	0	0	⊤ 1
Diciembre....	17	5	121,7	29,6	19	NW.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 4, ≡ 6
AÑO.....	143	30	1.341,8	88,0	18/1	NW.	NW.	0	12	21	14	2	⊠ 13, ≡ 9, ⊤ 10, ◠ 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Bascós (LUGO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	17	3	267,4	67,3	3	Vario.	W.	0	12	4	0	0	⊠ 1
Febrero.....	19	0	149,9	20,1	10	Vario.	»	0	4	0	0	0	
Marzo.....	14	1	139,7	29,5	31	Vario.	S.	2	12	6	0	0	
Abril.....	12	0	32,6	9,0	29	Vario.	Calma.	4	6	0	0	0	● 1
Mayo.....	18	0	128,6	46,8	8	Vario.	Vario.	8	1	2	2	0	⊤ 3
Junio.....	6	0	42,3	32,8	25	Vario.	Calma.	22	0	5	0	0	
Julio.....	6	0	35,0	15,6	13	Vario.	W.	22	0	5	0	0	● 2, ⊤ 1
Agosto.....	5	0	24,7	7,6	18	Vario.	NW.	7	0	19	0	0	● 2, ⊤ 6
Septiembre....	12	0	89,1	17,6	4	Vario.	W.	14	0	5	0	0	⊤ 3, ◠ 1
Octubre.....	11	0	60,4	29,1	31	Vario.	W.	19	0	12	0	0	◠ 1
Noviembre....	12	1	88,2	26,9	3	Vario.	W.	3	9	18	0	0	△ 1
Diciembre....	18	2	298,3	65,6	25	Vario.	SW.	0	9	9	0	0	△ 2, ⊤ 1, ◠ 1
AÑO.....	150	7	1.356,2	67,3	3/1	Vario.	W.	101	53	85	2	0	● 5, ⊠ 1, △ 3, ⊤ 14, ◠ 3

Beire (NAVARRA).

Enero.....	»	»	78,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	»	»	45,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	42,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	»	»	28,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	»	»	108,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	»	»	46,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	»	»	8,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	»	»	6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	»	»	122,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	»	»	50,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	»	»	32,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	»	»	80,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	»	»	645,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Belorado (BURGOS).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	5	63,0	14,1	9	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	7	3	57,4	10,9	11	NW.	NW.	0	0	0	0	1	≡ 1
Marzo.....	6	3	53,5	13,4	27	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	2	71,5	19,4	2	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	17	0	155,4	24,9	27	S.	S.	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	69,1	20,2	15	SW.	SW.	0	0	0	0	1	
Julio.....	2	0	14,0	7,9	28	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	24,4	24,4	27	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	7	0	46,2	15,2	21	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	42,6	15,6	3	NW.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	59,9	17,1	20	SW.	NW.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	8	3	94,7	15,2	19	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Año.....	77	16	751,7	24,9	27/5	SW.	S.	0	0	0	0	2	≡ 1

Benasque (HUESCA).

Enero.....	1	12	317,0	57,7	3	»	»	0	0	0	0	6	⊹ 7
Febrero.....	0	5	143,5	44,2	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	2	164.3	37,6	9	SW.	N.	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	7	259,3	63,6	29	Vario.	SE.	0	0	0	1	0	
Mayo.....	17	0	679,8	67,1	6	SW.	SW.	0	0	0	7	0	⊹ 1
Junio.....	16	0	207,8	67,0	1	Vario.	SW.	0	0	0	14	0	
Julio.....	5	0	60,8	32,7	14	S.	Vario.	0	0	0	5	0	
Agosto.....	5	0	64,2	33,5	19	Vario.	»	0	0	0	4	0	
Septiembre....	9	1	128,3	53,5	25	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	4	1	96,0	49,0	11	S.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	6	6	172,2	59,6	30	S.	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	10	3	107,9	29,6	19	Vario.	»	0	0	0	0	0	
Año.....	87	37	2.401,1	67,1	6/5	»	SW.	0	0	0	31	0	⊹ 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Benisanet (TARRAGONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	7	0	18,3	6,0	24	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Febrero	4	0	18,7	10,7	12	N.	N.	0	0	2	0	0	
Marzo.....	7	0	21,7	11,4	27	S.	Vario.	0	0	2	0	0	
Abril..... ...	6	0	54,3	30,4	18	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	T 2
Mayo.....	10	0	112,9	27,2	9	Vario.	S.	0	0	0	0	0	T 4
Junio...	7	0	95.9	32,9	17	Vario.	Vario.	0	0	0	1	1	∾ 1, T 2
Julio.....	4	0	10,2	5,5	30	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	T 1
Agosto.....	1	0	6,2	6,2	19	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	T 1
Septiembre...	3	0	22,6	19,5	25	Vario.	Vario.	0	0	4	0	0	T 1
Octubre.....	5	0	38,7	19,5	11	Vario.	Vario.	0	0	4	0	0	T 2
Noviembre....	8	1	108,5	40,0	20	Vario.	N.	0	0	1	0	0	
Diciembre.....	4	0	57,7	28,5	19	Vario.	SE.	0	0	7	0	0	T 2
Año.... ..	66	1	565,7	40,0	20/11	Vario.	N.	0	0	20	1	1	∾ 1, T 15

Berga (BARCELONA).

Enero.....	2	0	42,5	28,5	4	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	24,3	16,8	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	59,1	14,0	24	»	»	0	0	0	0	0	
Abril..... .	12	0	127,7	29,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	128,7	28,8	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio...	13	0	294,6	67,8	24	»	»	0	0	0	1	0	
Julio.....	4	0	28,0	10,3	24	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	86,5	46,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	72,1	31,4	25	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	119,1	49,8	26	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	4	0	54,4	34,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	2	1	49,0	32,5	17	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	72	1	1.086,0	67,8	24/6	»	»	0	0	0	1	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Biar (Convento) (ALICANTE).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	9,8	8,6	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	17,4	9,9	11	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	44,7	21,0	20	S.	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	76,6	36,1	18	NE.	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	101,6	19,8	7	Vario.	»	0	0	0	3	0	
Junio.....	4	0	15,8	5,9	18	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	⊤ 1
Julio.....	3	0	13,1	11,4	30	Vario.	W.	0	0	0	1	0	⊤ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	36,2	11,9	12	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	7	0	64,3	31,4	15	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	5	1	68,5	41,4	21	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Diciembre....	1	1	14,2	9,0	18	Vario.	S.-E.	0	0	0	0	0	⊠ 1
AÑO.....	57	2	462,2	41,4	21/11	Vario.	NW.	0	0	0	6	0	● 1, ⊠ 2, ⊤ 2

Blanes (GERONA).

Enero.....	7	1	47,7	14,4	18	Vario.	NE.	0	0	1	0	0	⊠ 1, △ 1, ⩻ 5, ∞ 1, ⌒ 1
Febrero.....	6	0	19,6	8,0	12	Vario.	»	0	2	0	0	0	⩻ 5
Marzo.....	9	0	28,8	6,1	5	E.	E.	3	0	3	0	0	⊠ 4, ⩻ 3, ⊤ 1, ∞ 2
Abril.....	11	0	62,2	21,5	24	Vario.	E.	2	0	3	0	0	⊠ 2, ⩻ 6, ⊤ 3, ∞ 4
Mayo.....	13	0	178,0	60,2	9	Vario.	NE.	2	0	7	2	1	⊠ 2, ⩻ 3, ⊤ 1, ∞ 3, ⌒ 2
Junio.....	11	0	113,1	50,5	1	Vario.	»	1	0	0	1	0	⊠ 1, ⩻ 3, ⊤ 9, ≮ 2, ∞ 4, ⊕ 1, ⋓ 2, ⌒ 1
Julio.....	1	0	22,2	22,2	31	NE.	NE.	0	0	0	1	0	⊠ 3, ⩻ 9, ≮ 3, ∞ 5, ⌒ 1
Agosto.....	5	0	41,2	16,6	16	W.	W.	0	0	0	4	0	⊠ 5, ⩻ 2, ⊤ 1, ≮ 3, ∞ 3
Septiembre...	5	0	102,0	63,5	4	N.	N.	9	0	0	3	0	⊠ 5, ⩻ 5, ⊤ 1, ≮ 1, ⋓ 1
Octubre.....	10	0	149,9	54,2	17	E.	E.	8	0	1	0	1	⊠ 7, ⩻ 1, ∞ 5, ⊕ 1, ⋓ 1, ⌒ 3
Noviembre....	6	0	29,1	13,5	21	Vario.	N.	7	2	1	0	0	⊠ 13, ⩻ 6, ⊤ 1, ≮ 1, ∞ 1, ⋓ 1
Diciembre....	4	0	26,9	11,8	19	Vario.	S.	6	1	4	2	0	⊠ 3, ⩻ 9, ∞ 1, ⋓ 4
AÑO.....	88	1	820,7	63,5	4/9	Vario.	N.	38	5	20	13	2	⊠ 1, △ 1, ⊠ 45, ⩻ 57, ⊤ 17, ≮ 10, ∞ 29, ⊕ 2, ⋓ 7, ⋓ 2, ⌒ 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Boñar (LEÓN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	12	147,5	36,0	3	S.	SW.	0	0	7	1	0	⊠ 7
Febrero.....	6	11	107,9	27,5	22	N.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 5
Marzo.....	10	4	99,2	29,0	22	S.	E.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Abril.....	10	1	16,7	5,0	2	N.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	16	0	125,0	22,0	28	S.	S.	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	102,3	37,0	14	S.	NW.	0	0	0	2	2	
Julio.....	3	0	5,2	3,5	14	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	3	0	19,9	15,6	19	N.	N.	0	0	0	0	0	● 1
Septiembre...	9	0	48,4	15,5	27	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	11	0	98,2	27,0	26	N.	N.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	11	2	132,4	41,6	29	N.	S.	0	0	2	0	0	
Diciembre....	23	5	424,7	53,0	6	S.	S.	0	0	14	0	0	⊠ 2
AÑO.....	119	35	1.327,4	53,0	6/12	S.	S.	0	0	23	3	2	● 4, ⊠ 15

Botafoch (Faro de) (BALEARES).

Enero.....	6	0	17,0	4,0	3	W.	W.	2	0	0	0	0	● 3
Febrero.....	»	»	15,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	3	0	51,0	34,0	19	Vario.	NE.	0	0	1	0	0	● 3
Abril.....	7	0	113,0	55,0	17	E.	NE.	2	0	0	0	0	● 1
Mayo.....	4	0	88,0	29,0	10	N.	N.	0	0	1	0	0	
Junio.....	3	0	30,0	20,0	27	N.	E.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	12,0	12,0	18	E.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	87,0	58,0	12	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	103,0	35,0	25	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	3	0	54,0	26,0	20	Vario.	N.	4	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	19,0	15,0	17	Vario.	S.	8	0	2	0	0	
AÑO.....	»	»	589,0	58,0	12 9	Vario.	NE.	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Bruch (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	7,3	5,4	9	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	5	0	34,4	19,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	55,4	16,2	29	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	131,7	49,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	123,9	31,3	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	79,0	19,8	14	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	13,6	7,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	45,5	25,5	18	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	33,2	28,7	24	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	61,3	38,7	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	126,0	65,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	5	0	46,0	26,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	71	0	757,3	65,3	20/11	»	»	0	0	0	0	0	

Buseo (Pantano de) (VALENCIA).

Enero.....	3	0	13,7	6,5	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	18,0	9,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	15	0	77,4	23,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	72,8	21,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	17	0	162,9	31,0	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	88,0	38,5	15	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	12,0	7,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	7,0	7,0	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	59,5	36,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	12	0	64,8	17,5	18	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	0	105,3	43,0	28	»	»	0	0	0	0	0	● 2
Diciembre.....	4	0	15,0	9,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	90	0	696,4	43,0	28/11	»	»	0	0	0	0	0	● 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Busto (Faro de) (OVIEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	20	0	151,8	19,6	3	SW.	SW.	2	0	2	0	3	● 1
Febrero.....	20	0	174,7	26,0	21	SW.	W.	0	0	2	0	7	● 1
Marzo.....	9	0	69,7	18,2	31	NE.	NE.	1	0	3	0	3	● 1
Abril.....	11	0	69,5	15,0	20	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 3
Mayo.....	18	0	141,7	15,8	29	NE.	NE.	0	0	8	0	0	● 2
Junio.....	10	0	45,1	12,5	13	NE.	NE.	0	0	2	2	0	● 1
Julio.....	8	0	126,7	39,0	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	5	0	33,8	21,0	25	NE.	NE.	0	0	2	1	0	
Septiembre....	15	0	246,9	41,5	3	SW.	W.	0	0	2	0	0	
Octubre.....	13	0	172,0	82,0	8	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	14	0	94,8	15,0	3	NW.	SW.	0	2	0	0	0	
Diciembre....	15	0	106,5	18,0	19	NW.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	158	0	1.433,2	82,0	8/10	Vario.	SW.	3	2	21	3	13	● 10

Cabuérniga (SANTANDER).

Enero.....	3	1	96,7	62,5	24	4.° c.te	NW.	0	0	0	0	1	△ 1
Febrero.....	18	2	125,4	20,3	19	Vario.	S.	2	0	4	0	3	≮ 1
Marzo.....	11	4	108,5	34,0	8	N.	N.	1	0	3	0	2	⊠ 3, ⎓ 1
Abril.....	21	0	230,8	50,0	10	4.° c.te	NW.	0	0	5	2	2	⊤ 1
Mayo.....	19	0	110,4	18,3	20	4.° c.te	Vario.	0	0	12	4	0	⊤ 1
Junio.....	20	0	101,8	31,1	20	N.	SW.	0	0	14	5	1	⊤ 1
Julio.....	16	0	36,1	5,0	29	4.° c.te	NW.	0	0	11	1	0	
Agosto.....	8	0	61,2	29,1	26	N.	SW.	0	0	5	5	1	
Septiembre....	14	0	178,3	44,0	3	4.° c.te	NW.	0	0	2	4	1	⊤ 3
Octubre.....	15	0	271,7	60,5	2	NW.	Vario.	0	0	2	0	0	⊤ 2
Noviembre....	10	0	89,4	31,0	2	N.	NW.	0	0	7	0	0	⊤ 1
Diciembre....	11	1	206,6	80,2	18	N.	NNW.	0	0	2	0	3	⊤ 1
AÑO.....	166	8	1.606,9	80,2	18 12	4.° c.te	NNW.	3	0	67	21	14	⊠ 3, △ 1, ⎓ 1, ⊤ 10, ≮ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cadaqués (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	42,6	18,9	9	N.	N.	0	0	0	0	0	T 1, ≤ 2
Febrero.....	2	0	34,8	34,0	11	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2
Marzo.....	6	0	24,1	7,0	29	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	● 1
Abril.....	10	0	104,9	32,0	25	N.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	103,2	40,3	10	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2, T 4
Junio.....	10	0	60,5	20,8	1	N.	N.	0	0	1	0	0	● 1, T 4, ≤ 4
Julio.....	2	0	15,2	8,9	1	N.	N.	0	0	0	0	0	T 2, ≤ 2
Agosto.....	2	0	3,4	3,2	13	Vario.	N.	0	0	0	0	0	● 3, T 3, ≤ 3
Septiembre....	4	0	89,7	76,9	25	Vario.	S.-SW.	0	0	0	1	0	T 1, ≤ 1
Octubre.....	6	0	131,0	92,5	26	N.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	55,0	27,3	20	N.	N.	0	0	0	0	0	● 4
Diciembre... .	5	0	55,2	33,7	19	Vario.	N.	0	0	1	0	0	T 1, ≤ 1
AÑO.....	68	0	719,6	92,5	26/10	N.	E.	0	0	2	1	0	● 13, T 16, ≤ 13

Calafiguera (BALEARES).

Enero.....	1	0	20,0	20,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	● 2
Febrero.....	»	»	25,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	3	0	65,0	35,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	● 2
Abril.....	5	0	85,0	40,0	23	E.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	»	»	120,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	1	0	15,0	15,0	27	S.	S.	0	0	0	0	0	● 2
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	40,0	15,0	18 y 19	E.	NE.-E.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	1	0	30,0	30,0	3	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 3
Octubre.....	6	0	155,0	50,0	25	E.	NW.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	4	0	122,0	45,0	2 y 20	NW.	NW.-W.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	25,0	15,0	17	Vario.	SW.	4	0	1	0	0	● 1
AÑO.....	»	»	702,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Calella (Faro de) (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	1	57,0	18,0	17	NW.	NW.	0	1	0	0	1	● 5
Febrero.....	5	0	43,0	19,0	11	Vario.	N.	0	0	0	0	0	● 3
Marzo.....	8	1	45,0	12,0	26	Vario.	SW.	0	0	1	0	1	● 6
Abril.....	9	0	80,0	23,0	23	N.	N.	0	0	2	0	0	● 6
Mayo.....	12	0	112,0	36,0	9	Vario.	N.	0	0	1	0	0	● 2
Junio.....	7	0	137,0	89,0	19	Vario.	SE.	0	0	1	0	0	● 6
Julio.....	2	0	12,0	10,0	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0	● 3
Agosto.....	6	0	85,3	28,0	17	NW.	NW.	0	0	0	0	0	● 4
Septiembre...	4	0	74,0	27,0	24	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 3
Octubre.....	10	0	58,4	20,7	25	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	5	0	49,4	17,4	28	N.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre...	4	0	47,7	23,2	19	S.	N.	0	0	1	0	0	● 1
AÑO.....	79	2	800,8	89,0	19/6	Vario.	SE.	0	1	6	0	2	● 42

Callosa de Ensarriá (ALICANTE).

Enero.....	3	0	4,0	2,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	1,0	1,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	24,0	7,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	51,0	18,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	5	0	35,0	15,0	6	»	»	0	0	0	0	0	● 2
Junio.....	2	0	33,0	17,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	1,0	1,0	23	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	3,0	2,0	31	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	21,0	16,0	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	55,0	23,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	6	0	57,2	13,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	29,0	25,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	46	0	314,2	25,0	17/12	»	»	0	0	0	0	0	● 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Camarena (TOLEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	2	51,1	18,8	3	NW.	NW.	1	13	7	0	0	● 1, Ψ 1
Febrero.....	7	2	57,2	18,8	3	NW.	W.	0	11	5	0	0	Ψ 1
Marzo.....	15	0	69,9	17,7	26	W.	W.	2	4	1	2	1	
Abril.....	8	0	12,5	5,3	1	NE.	W.	3	2	0	0	1	● 2, T 1, ◠ 1
Mayo.....	15	0	69,5	15,0	6	Vario.	SW.	0	0	0	7	0	● 4, T 2, ≮ 1, ◠ 1
Junio.....	7	0	26,2	8,7	13	E.	N.-E.	0	0	0	4	1	● 1, T 2, ≮ 2, ◠ 1
Julio.....	1	0	0,1	0,1	13	E.	E.	0	0	0	1	0	● 1, ≮ 3
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	≮ 1, ⊽ 1
Septiembre...	4	0	12,0	8,1	11	Vario.	NE.	0	0	0	1	0	● 1
Octubre.....	7	0	22,5	15,9	15	Vario.	E.	0	0	0	1	0	≮ 1, ⊽ 1
Noviembre...	11	0	85,9	19,1	29	NW.	NW.	0	6	4	0	0	
Diciembre....	13	1	30,5	4,3	25	W.	W.	0	4	2	0	0	● 1
Año.....	94	5	437,4	19,1	29/11	Vario.	NW.	6	40	19	16	3	● 11, T 5, ≮ 8, ⊽ 2, Ψ 2, ◠ 3

Campanet (BALEARES).

Enero.....	15	3	93,4	26,1	18	SW.	E.	0	0	0	0	5	△ 1, ▂ 1
Febrero.....	6	0	36,5	24,1	11	NW.	N.	0	0	0	0	0	▂ 1
Marzo.....	9	2	91,8	22,4	27	NE.	SW.	0	0	1	0	0	☒ 1
Abril.....	11	0	81,5	20,5	26	NE.	NE.	0	0	0	0	1	
Mayo.....	8	0	48,0	14,9	13	SW.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	9	0	84,6	23,7	23	SW.	E.	0	0	0	1	1	▂ 2, T 6
Julio.....	1	0	0,9	0,9	• 2	E.	E.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	47,8	25,1	19	N.	N.	0	0	0	1	1	T 2
Septiembre...	8	0	56,9	22,4	2	NW.	NE.	0	0	0	0	0	T 2
Octubre.....	17	0	116,7	22,1	28	NE.	NW.	0	0	0	0	0	T 1
Noviembre....	12	0	125,5	38,4	21	NE.	NE.	0	0	0	0	1	T 1
Diciembre....	6	0	35,1	9,8	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	△ 1, ▂ 1
Año.....	105	5	818,7	38,4	21/11	NE.	NE.	0	0	1	2	9	☒ 1, △ 2, ▂ 5, T 12

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Campo (HUESCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	8	144,9	52,7	*3	SW.	S.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	7	5	108,8	39,3	20	N.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	9	0	70,7	20,3	28	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	36,2	8,9	20	N.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	15	0	219,9	65,3	17	SW.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	14	0	161,9	37,1	1	N.	SW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	5	0	69,6	28,2	30	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	
Agosto.....	3	0	128,8	72,7	19	S.	S.	0	0	0	2	1	
Septiembre....	7	0	124,4	66,1	24	SE.	SW.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	8	0	51,7	18,8	11	»	»	0	0	0	1	0	
Noviembre....	11	0	122,3	27,1	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	10	2	92,7	37,6	25	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 1
AÑO.....	101	15	1.351,9	72,7	19/8	Vario.	S.	0	0	0	6	1	⊠ 1

Campos (BALEARES).

Enero.....	13	1	48,6	14,8	20	NW.	N.	1	3	1	0	0	● 3, △ 6, ⊤ 1, ≮ 1, ⊽ 1
Febrero.....	7	0	29,6	18,2	11	SW.	»	1	7	0	0	0	● 2, ≮ 1, ⋓ 1, ⊽ 1
Marzo.....	8	1	61,7	18,9	20	Vario.	E.	0	2	1	0	0	≮ 1, ⊽ 1, ⊕ 1
Abril.....	15	0	48,1	9,6	9	Vario.	NE.	0	1	2	0	0	● 2, △ 3, ≮ 2
Mayo.....	12	0	50,9	9,4	23	Vario.	E.	0	0	1	2	0	● 2, ≮ 1
Junio.....	13	0	149,0	31,9	9	SE.	SE.	0	0	2	7	1	● 1, ⊤ 1, ≮ 3, ⊽ 1
Julio.....	1	0	4,7	4,7	1	»	»	0	0	0	0	0	● 4, ≮ 1
Agosto.....	3	0	46,6	22,7	19	Vario.	Vario.	0	0	0	3	0	● 2, ⊤ 1, ≮ 2
Septiembre....	6	0	28,9	9,9	2	Vario.	SSE.	0	0	0	6	0	● 2, ⊤ 1, ≮ 6, ◠ 1
Octubre.....	16	0	87,6	17,9	1	NW.	Vario.	0	0	0	1	0	● 1, ≮ 4, ◠ 1
Noviembre....	8	0	97,1	39,2	21	Vario.	ESE.	1	1	1	1	0	● 2, ≮ 1, ⊽ 1, ⋓ 1
Diciembre....	6	0	16,2	6,1	18	SW.	S.	0	0	2	1	0	△ 1, ⊽ 3, ◠ 1
AÑO.....	108	2	669,0	39,2	21/11	Vario.	ESE.	3	14	10	21	1	● 21, △ 10, ⊤ 4, ≮ 23, ⊽ 8, ⋓ 2, ⊕ 1, ◠ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Camprodón (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	7	12,2	5,3	10	NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2, △ 1, ⊹ 2
Febrero.....	5	3	8,0	2,9	20	N.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 1, ⊹ 1
Marzo.....	11	2	33,4	12,9	30	W.	W.	0	0	0	1	1	⊹ 2
Abril.....	13	6	104,2	25,5	22	E.	E.	0	0	0	0	1	⊠ 1, ⊹ 1
Mayo.....	18	0	131,1	38,0	9	E.	E.	0	0	0	1	1	⊤ 3
Junio.....	24	0	371,6	43,3	24	E.	NE.	0	0	0	10	0	⊤ 6
Julio.....	10	0	82,2	22,8	24	Vario.	Vario.	0	0	0	1	1	⊤ 5
Agosto.....	11	0	61,9	14,6	11	Vario.	NE.-NW.	0	0	0	1	1	⊤ 5
Septiembre..	8	0	66,4	19,3	1	E.	E.	0	0	0	0	0	⊤ 3
Octubre.....	12	0	69,1	18,2	26	Vario.	SW.	0	0	0	1	0	⊤ 1
Noviembre...	9	1	32,3	8,7	3	SE.	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 1, Ψ 2
Diciembre....	1	5	64,6	24,2	18	NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊹ 1
AÑO.....	124	24	1.037,0	43,3	24/6	E.	NE.	0	0	0	15	5	⊠ 5, △ 1, ⊹ 7, ⊤ 23, Ψ 2

Capdella (LÉRIDA).

Enero.....	12	5	154,9	52,0	2	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	10	4	89,1	28,0	19	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	2	93,2	33,1	21	S.	S.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Abril.....	13	3	69,5	25,5	11	S.	N.	0	0	0	1	0	
Mayo.....	16	0	208,1	30,7	7	S.	S.	0	0	0	5	0	
Junio.....	16	0	247,6	66,0	25	Vario.	Vario.	0	0	0	10	2	
Julio.....	4	0	88,7	64,0	27	S.	S.	0	0	0	2	0	
Agosto.....	6	0	50,5	30,5	19	S.	S.	0	0	0	2	0	● 2, ≡ 1
Septiembre...	14	0	93,1	30,0	25	S.	S.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	9	1	109,6	50,8	11	S.	S.	0	3	6	0	0	≡ 1, Ψ 1
Noviembre....	5	8	186,7	66,8	30	S.	S.	0	5	4	0	0	⊠ 5
Diciembre....	7	4	89,2	22,0	24	S.	S.	0	0	3	0	0	⊠ 4
AÑO.....	122	27	1.480,2	66,8	30/11	S.	S.	0	8	13	22	2	⊠ 9, ● 2, ≡ 2, ⊤ 1, Ψ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Capdepera (Faro de) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	11	1	39,0	6,0	17	Vario.	N.	0	0	0	0	1	●• 4
Febrero.....	»	»	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	61,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	»	49,0	13,0	25	E.	E.	0	0	0	0	0	●• 8
Mayo.....	2	0	9,0	6,0	9	Vario.	E.	0	0	3	0	0	●• 9
Junio.....	5	0	19,0	5,0	1 y 28	E.	E.	0	0	0	0	0	●• 1
Julio	1	0	3,0	3,0	1	N.	N.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	7,0	5,0	17	Vario.	E.	0	0	0	0	0	●• 2
Septiembre...	5	0	105,0	89,0	1	N.	SE.	0	0	0	2	0	●• 1
Octubre.....	9	0	83,0	12,0	5 y 16	N.	E.-SW.	0	0	0	0	0	●• 3
Noviembre....	5	0	39,0	16,0	19	Vario.	E.	0	0	0	0	0	●• 2
Diciembre....	3	0	11,0	5,0	20	S.	N.	0	0	1	0	1	●• 3
AÑO..	»	»	434,0	89,0	1/9	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	»

Cardeñadijo (BURGOS).

Enero.....	5	10	102,2	20,0	9	Vario.	SW.	0	1	8	0	0	⊠ 3, ⊔ 5
Febrero.....	12	9	68,5	17,0	20	SW.	SW.	0	7	1	0	0	⊠ 3, ⊔ 2
Marzo.....	13	6	71,2	15,4	27	SE.	SW.	0	10	5	0	0	⊠ 2, ⊔ 3
Abril.....	10	6	44,8	23,6	1	N.-NE.	N.	0	8	1	0	2	⊔ 15
Mayo.....	25	0	139,6	18,5	27	Vario.	SE.	3	0	1	8	0	⊔ 3, T 3
Junio.....	7	0	58,5	18,3	10	SE.	S.	4	2	3	3	1	⊔ 2, T 7
Julio	3	0	9,4	7,7	28	E.	E.	1	1	2	0	0	●• 1, ⊔ 9, T 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	7	0	40,6	11,4	21	NE.	E.	0	1	2	2	1	T 6
Octubre... ..	13	0	44,1	16,1	3	NE.	NW.	0	8	2	0	0	⊔ 1
Noviembre....	13	1	94,7	30,6	15	S.	SW.	0	11	6	0	1	⊔ 1, ← 7
Diciembre....	20	5	115,1	16,1	25	S.	SW.	0	4	0	0	0	⊠ 3, ⊔ 9, ← 3
AÑO..	128	37	789,7	30,6	15/11	Vario.	SW.	8	53	31	13	5	●• 1, ⊠ 11, ⊔ 50, T 18, ← 10

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Carlet (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	1,0	1,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	27,9	23,8	18	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	3	0	78,2	34,8	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	4	0	113,6	38,2	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	3	0	48,5	29,4	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	0,8	0,8	1	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	1	0	4,2	4,2	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	2	0	23,0	12,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	53,6	14,6	18	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre...	2	0	62,3	60,1	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	25	0	413,1	60,1	19/12	»	»	0	0	0	0	0	

Carmona (SEVILLA).

Enero.....	11	2	85,7	18,7	3	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	● 3
Febrero.....	16	0	39,0	9,1	11	4.º c.te	NNW.	0	0	1	0	0	● 3
Marzo.....	15	0	130,1	27,8	20	SW.	S.	0	0	0	0	0	● 2
Abril.....	7	0	79,3	50,0	23	SW.	SE.	0	0	0	2	1	● 2
Mayo.....	11	0	42,4	14,9	16	SW.	NE.	0	0	0	0	0	● 7
Junio.....	1	0	12,6	12,6	2	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Julio.....	1	0	0,5	0,5	28	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	2,7	1,9	29	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	28,1	12,5	12	NW.-SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	16	0	111,4	22,5	6	SW.	SW.	0	0	3	0	0	● 5
Diciembre....	19	0	57,8	12,9	25	SW.	NW.	0	0	5	0	0	
AÑO.....	106	2	589,6	27,8	20/3	SW.	S.	0	0	9	2	1	● 26

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Carpio Medianero (ÁVILA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	8	67,6	21,3	9	Vario.	Vario.	0	14	10	0	0	⊠ 6, △ 2, ⚊ 7, ← 3
Febrero.....	5	10	54,8	10,3	14	W.	SW.	0	13	5	0	0	● 1, ⊠ 6, △ 3, ⚊ 12, ⊹ 1, ← 2
Marzo.....	14	1	46,7	12,3	26	SW.	SW.	4	5	1	0	3	⊠ 1, ⚊ 5, T 1, ◠ 3
Abril.....	3	4	20,4	9,6	28	Vario.	SW.	3	18	5	0	1	● 3, ⊠ 1
Mayo.....	22	0	123,4	33,8	27	SW.	Vario.	19	0	2	4	1	T 4, ⟨ 1, ◠ 1
Junio.....	6	0	43,2	22,7	9	Vario.	Vario.	26	0	2	1	1	T 5, ⟨ 2, ◠ 1
Julio.....	4	0	3,8	1,8	14	Vario.	NW.	15	0	0	0	0	⚊ 14, T 1, ⟨ 1
Agosto.....	1	0	0,2	0,2	19	SW.	SW.	17	0	0	0	0	⚊ 3
Septiembre.....	11	0	47,5	23,5	12	SW.	W.	23	1	1	4	0	● 2, ⟨ 1
Octubre.....	10	0	16,7	5,0	12	SW.	SW.	18	3	6	0	1	● 1, ⚊ 4
Noviembre.....	10	0	58,0	12,7	5	SW.	W.	6	13	8	0	0	⚊ 7, ◠ 1
Diciembre.....	13	5	97,1	14,6	7	SW.	SW.	1	4	2	0	0	● 1, ⊠ 4, △ 1, ⚊ 12, ← 2
AÑO.....	103	28	579,4	33,8	27/5	SW.	Vario.	132	71	42	9	7	● 8, ⊠ 18, △ 6, ⚊ 64, T 11, ⟨ 5, ⊹ 1, ← 7, ◠ 6

Casas-Ibáñez (ALBACETE).

Enero.....	5	0	30,2	15,6	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	8	0	40,9	18,6	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	88,0	26,4	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	74,2	31,4	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	17	0	93,9	31,0	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	37,4	10,8	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	33,6	28,1	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	2	0	11,2	11,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	42,3	25,4	12	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	9	0	63,0	29,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	5	0	34,7	20,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	77	0	549,4	31,4	24/4	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Castiello de Jaca (HUESCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	6	75,3	23,0	24	S.	NW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	10	55,9	19,2	14	N.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	1	26,6	7,2	29	S.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	2	2	18,2	6,5	29	N.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	98,5	30,1	18	S.	S.	0	0	0	2	0	
Junio.....	9	0	109,1	22,1	8	S.	S.	0	0	0	5	0	
Julio.....	4	0	21,5	11,4	13	S.	E.-W.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	22,4	13,3	19	S.	S.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	43,8	23,0	25	S.	E.-W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	12,1	4,0	16	S.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	1	75,7	16,7	30	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	7	2	73,7	15,3	9	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	56	22	632,8	30,1	18/5	S.	S.	0	0	0	7	0	

Castillo de Buitrón (Mina) (HUELVA).

Enero.....	8	0	72,0	19,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	13	0	85,0	19,0	5	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	15	0	182,0	31,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	6	0	28,0	11,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	9	0	53,0	13,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	1	0	1,0	1,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	1	0	1,0	1,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	6	0	41,0	18,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	14	0	139,0	30,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	11	0	83,0	20,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	84	0	685,0	31,0	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Castelló de Ampurias (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	1	25,5	8,8	27	Vario.	NE.	0	0	2	0	0	
Febrero.....	5	0	26,6	20,0	11	Vario.	NW.	0	0	2	0	0	△ 2, ◠ 1
Marzo.....	6	0	46,0	11,0	27	SW.	SW.	0	0	7	0	0	⊤ 2
Abril.....	14	0	102,5	30,0	26	Vario.	SSW.	0	0	5	0	0	⊤ 2
Mayo.....	12	0	137,1	42,0	29	SE.	N.-SE.	0	0	7	1	0	⊤ 4, ≮ 1, ◠ 1
Junio.....	13	0	136,0	75,0	1	NW.	SE.-SW.	0	0	6	0	0	⊤ 6, ≮ 1
Julio.....	5	0	26,0	13,0	23	NW.	NW.	0	0	4	2	0	⊤ 4
Agosto.....	3	0	12,0	8,0	13	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	90,5	35,0	24	Vario.	S.	0	0	1	1	1	
Octubre.....	5	0	128,2	95,0	26	Vario.	Vario.	0	0	1	0	0	Ψ 1
Noviembre....	4	0	75,0	46,6	29	NE.	NE.-SW.	0	0	1	0	0	◠ 1
Diciembre...	5	0	95,3	48,5	18	SW.	NE.	0	0	6	0	0	
Año.....	83	1	900,7	95,0	26/10	Vario.	Vario.	0	0	42	4	1	△ 2, ⊤ 18, ≮ 2, Ψ 1, ◠ 3

Castellón de Rugat (VALENCIA).

Enero.....	4	0	11,2	5,4	21	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	5,6	3,0	20	W.	W.	0	0	0	0	0	⚊ 1
Marzo.....	12	0	55,6	24,0	19	E.	SE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	165,7	80,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	84,3	29,8	6	E.	E.	0	0	0	1	0	
Junio.....	5	0	62,2	37,8	1	Vario.	N.	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	2,7	2,7	15	S.	S.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	4,4	3,4	17	S.	S.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	18,8	11,2	12	E.	E.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	97,0	46,4	14	E.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	0	75,2	43,8	20	E.	N.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	17,6	8,7	19	S.	S.	0	0	0	0	0	
Año.....	70	0	600,3	80,0	17/4	E.	E.	0	0	0	3	0	⚊ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Castellfort (CASTELLÓN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	7	6,3	1,2	23	Vario.	Vario.	0	3	0	0	0	┼ 7
Febrero.....	1	2	17,2	15,2	11	Vario.	SW.	0	1	0	0	0	▬ 2
Marzo.....	9	2	29,7	8,9	20	S.	S.	0	2	2	0	0	┼ 2
Abril.....	9	3	67,8	25,1	18	Vario.	»	0	0	2	0	0	△ 1, ┼ 2, ∾ 1
Mayo.....	12	0	193,0	63,5	9	E.	E.	0	0	7	0	0	
Junio.....	15	0	117,2	19,6	11	Vario.	Vario.	0	0	1	6	1	
Julio.....	3	0	30,7	18,2	9	SE.	Vario.	0	0	5	1	0	
Agosto.....	6	0	96,7	34,5	18	Vario.	Vario.	0	0	5	1	0	
Septiembre...	8	0	42,8	20,5	12	Vario.	SW.	5	1	3	0	0	
Octubre.....	7	0	61,1	16,5	18	Vario.	»	3	2	5	1	0	
Noviembre....	6	2	45,1	18,0	21	Vario.	N.	4	3	6	0	0	▩ 1
Diciembre... .	0	5	64,2	27,2	19	Vario.	»	0	1	0	0	0	▩ 1, ┼ 2, ∾ 1, Ψ 1
AÑO.....	76	21	771,8	63,5	9/5	Vario.	E.	12	13	36	9	1	▩ 2, △ 1, ┼ 13, ∾ 2, ▬ 2, Ψ 1

Castelltersol (BARCELONA).

Enero.....	3	4	34,3	10,4	9	NNW.	N.	5	2	1	1	0	▩ 3, △ 2, ▬ 2
Febrero.....	5	1	17,7	7,6	20	NW.	NW.	3	2	4	0	0	⊤ 1, ▬ 8
Marzo.....	9	0	34,5	14,7	20	S.	S.	3	0	6	1	0	⊤ 1, ≺ 2, ▬ 2, ⊕ 1
Abril.....	12	1	77,7	17,4	19	Vario.	N.	7	0	2	2	0	△ 1, ⊤ 1, ▬ 1
Mayo.....	13	0	82,3	21,3	9	S.	SE.	0	0	1	3	0	⊤ 1, ▬ 1
Junio.....	15	0	106,6	24,9	28	2.° c.te	SW.	7	0	1	10	3	≺ 2, ▬ 2
Julio.....	4	0	50,3	37,2	31	S.	S.	1	0	2	1	0	⊤ 4, ≺ 3, ▬ 6
Agosto.....	8	0	76,2	23,8	22	SE.	S.	3	0	4	8	0	≺ 3, ▬ 2
Septiembre....	5	0	25,4	16,8	25	NW.	NW.	2	0	3	1	0	⊤ 1, ▬ 5
Octubre.....	10	0	45,6	21,6	26	S.	S.	9	0	6	0	0	≺ 4
Noviembre...	6	0	60,2	18,5	20	NW.	SW.	8	0	7	0	0	▬ 9
Diciembre....	7	0	60,9	36,1	17	NW.	S.	5	1	2	1	1	▬ 5, Ψ 1, ⊕ 1
AÑO.....	97	6	671,7	37,2	31/7	1.er c.te	S.	53	5	39	28	4	▩ 3, △ 3, ⊤ 8, ≺ 14, ▬ 43, Ψ 1, ⊕ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Castillejo del Romeral (CUENCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	5	90,3	22,1	3	SW.	SW.	0	5	3	0	0	⊠ 2, ≡ 6, ⊤ 1
Febrero.....	9	2	121,7	29,0	5	S.	S.	0	0	4	0	1	⊠ 2, ← 5
Marzo.....	11	0	69,6	28,1	27	S.	S.	0	0	0	0	0	← 4
Abril.....	5	1	30,6	18,0	25	Vario.	E.	0	0	4	0	0	⋁ 1, ≡ 1
Mayo.....	7	0	54,5	15,8	10	S.	Vario.	0	0	3	1	0	⊤ 3
Junio.....	4	0	67,4	42,5	14	S.	S.	0	0	0	3	0	≡ 1
Julio.....	4	0	11,5	8,8	30	S.	S.	0	0	0	4	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	
Septiembre...	5	0	48,5	31,4	11	S.	S.	0	0	0	5	0	
Octubre.....	4	0	56,2	22,5	10	S.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	91,2	27,2	29	S.	S.	0	0	2	0	0	
Diciembre....	7	3	51,6	12,5	18	S.	S.	0	0	3	0	0	⊠ 3
AÑO.....	72	11	693,1	42,5	14/6	S.	S.	0	5	19	14	1	⊠ 7, ← 9, ⋁ 1, ≡ 8, ⊤ 4

Castillo de Mudela (CIUDAD REAL).

Enero.....	4	4	57,1	33,7	4	W.	N.-SW.	0	3	5	0	0	⊠ 1, △ 1, ≡ 2
Febrero.....	9	0	55,0	13,1	21	Vario.	3.er c.te	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	107,8	24,0	31	Vario.	S.-SW.	0	0	0	2	1	
Abril.....	9	0	58,1	10,4	24	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	
Mayo.....	12	0	127,6	37,1	7	S.-SW.	S.-SW.	0	0	1	5	0	
Junio.....	4	0	31,0	17,2	14	SW.	SW.	0	0	0	2	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	14,5	14,5	12	NW.-N.	NW.-N.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	11	0	57,3	17,2	17	SW.	S.-SE.	0	0	0	2	0	
Noviembre....	10	0	29,1	8,3	28	SW.	S.	0	0	0	0	0	≡ 1
Diciembre....	6	4	38,3	15,5	7	SW.	S.-SW.	0	0	1	0	0	⊠ 4
AÑO.....	78	8	575,8	37,1	7/5	SW.	S.-SW.	0	3	7	14	1	⊠ 5, △ 1, ≡ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	20,0	9,0	22	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	14,6	9,2	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	36,6	9,6	18	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	79,4	34,1	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	13	0	158,7	73,6	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	16	0	110,2	18,0	24	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	5	0	32,2	20,4	8	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	7	0	109,3	33,1	31	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre..	6	0	39,7	18,4	25	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	44,2	14,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	9	1	80,2	25,0	7	NE.	NE.	1	0	2	0	0	☒ 1
Diciembre....	3	0	41,6	28,5	18	NE.	NE.	0	2	0	0	0	
AÑO.....	93	1	766,7	73,6	8/5	»	»	1	2	2	0	0	☒ 1

Cervera de Pisuerga (PALENCIA).

Enero.....	3	5	133,8	60,4	2	Vario.	NW.	0	0	4	0	0	☒ 5
Febrero.....	4	6	98,5	20,5	19	NW.	NW.	0	0	0	0	0	☒ 6
Marzo.....	10	4	110,8	33,0	28	NW.	NW.	0	2	2	0	1	☒ 5
Abril.....	6	6	26,5	9,0	6	Vario.	NW.	0	2	0	0	0	
Mayo.....	14	0	143,5	35,8	26	NW.	Vario.	1	0	3	4	0	
Junio.....	10	0	93,0	22,1	14	NW.	NW.	0	0	2	4	2	
Julio.....	2	0	7,7	7,1	28	NW.	NW.	0	4	1	0	0	
Agosto.....	4	0	22,0	14,1	27	N.	N.	0	0	3	2	1	
Septiembre...	11	0	72,7	12,5	12	NW.	NW.	0	3	1	2	0	◠ 1
Octubre.....	9	2	65,4	20,2	26	N.	N.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	0	150,2	42,6	29	NW.	NW.	0	10	3	0	0	
Diciembre....	18	5	360,4	66,7	26	NW.	NW.	0	5	9	2	0	☒ 2, ≡ 3, ◠ 4
AÑO.....	100	28	1.284,5	66,7	26/12	NW.	NW.	1	26	28	14	4	☒ 18, ≡ 3, ◠ 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cirujales del Río (SORIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	5	77,4	38,0	2	Vario.	S.	0	6	3	0	0	⊠ 2, ⊹ 4
Febrero.....	3	10	84,6	25,0	9	W.	NW.	0	4	0	0	0	⊠ 9, △ 3, ⎓ 2
Marzo.....	9	1	37,3	8,6	27	W.	Vario.	0	8	0	0	0	⊠ 1, △ 1, ⊹ 1
Abril.....	1	2	13,0	9,0	1	Vario.	4.º c.te	0	0	0	0	0	△ 1
Mayo.....	9	0	149,7	30,0	7	W.	W.	5	3	0	4	1	
Junio.....	6	0	78,0	24,0	17	E.	E.	25	0	0	5	0	
Julio.....	5	0	47,0	14,0	30	3.er c.te	S.	10	0	0	5	1	T 1, ≮ 2
Agosto.....	1	0	1,3	1,3	25	W.	W.	14	0	0	0	0	
Septiembre...	8	0	46,8	15,0	24	W.	W.	6	4	0	0	0	
Octubre.....	8	0	43,9	20,0	27	W.	N.	0	9	0	0	0	
Noviembre....	10	0	40,5	7,2	30	S.	S.	0	13	2	0	0	△ 1
Diciembre....	8	4	50,7	14,0	18	W.	Vario.	0	0	2	0	0	⊠ 4, ⊹ 2
Año.....	70	22	670,2	38,0	2/1	W.	S.	60	47	7	14	2	⊠ 16, △ 6, ⊹ 7, ⎓ 2, T 1, ≮ 2

Ciudadela (Faro de) (BALEARES).

Enero.....	0	3	0,0	0,0	»	»	»	3	1	0	0	1	● 7
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	39,0	17,0	26	S.	S.	5	0	0	0	0	● 6
Abril.....	2	0	14,0	10,0	24	E.	E.	9	0	0	0	0	● 6
Mayo.....	1	0	12,0	12,0	23	N.	N.	5	0	0	0	0	● 5
Junio.....	2	0	31,0	20,0	8	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 3
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	64,0	60,0	3	N.	N.	0	0	0	1	0	● 3
Octubre.....	7	0	66,0	20,0	25	Vario.	N.	1	0	0	0	0	● 6
Noviembre....	2	0	49,0	40,0	20	Vario.	E.	5	1	0	0	0	● 2
Diciembre....	0	2	0,0	0,0	»	»	»	13	1	0	0	0	● 2
Año.....	19	5	275,0	60,0	3/9	Vario.	N.	41	3	0	1	1	● 41

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Colom (Puerto) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	1	0	5,0	5,0	17	N.	N.	4	1	0	0	0	● 3
Febrero.....	»	»	8,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo	5	1	51.0	15,0	5	Vario.	N.	8	0	0	0	0	● 2
Abril.....	4	0	35,0	17,0	24	NE.	NE.	4	0	0	0	0	● 4
Mayo.....	2	0	19,0	14,0	6	NE.	NE.	1	0	2	0	0	● 5
Junio.....	3	0	31,0	16,0	28	E.	SE.	0	0	0	0	0	● 7
Julio.....	0	0	0.0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	3	0	35.0	15.0	19	Vario.	W.	0	0	0	1	0	● 1
Septiembre....	3	0	28,0	11,0	1	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 2
Octubre.....	6	0	66,0	18,0	4	NE.	N.	0	0	0	0	0	● 5
Noviembre...	3	0	104,0	71,0	20	Vario.	SE.	6	0	0	0	0	
Diciembre....	1	1	7,0	7,0	20	NE.	NE.	10	0	2	0	0	● 3
Año.....	»	»	389,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Columbretes (Faro de Islas) (CASTELLÓN).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	1	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	4,0	4,0	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	9,0	4,0	26	Vario.	S.	0	1	4	0	0	● 1
Abril.....	3	0	14,0	6.0	18 y 25	NE.	NE.-NW.	0	0	0	0	0	● 2
Mayo.....	4	0	22,0	8,0	9	N.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Junio.....	2	0	15,0	10,0	1	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	18,8	7,8	18	N.	S.	0	0	0	0	0	
Año.... ...	16	0	82,8	10,0	1/6	Vario.	N.	1	1	4	0	0	● 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Collbató (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	17,3	9.4	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	6	0	20,7	5,6	21	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	9	0	98,0	57,1	29	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	9	0	84,8	20,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	13	0	180,5	55,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	12	0	99,4	33,5	14	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	2	0	11,6	7,5	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	2	0	38,6	24,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	2	0	24.9	14,7	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	7	0	51,0	32,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	6	0	92,3	48,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre..	6	0	37,8	18,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	80	0	756,9	57,1	29/3	»	»	»	»	»	»	»	

Colleira (Isla) (LUGO).

Enero.....	14	0	132,0	18,0	21	SW.	N.	0	0	0	0	2	● 2
Febrero.....	14	0	145,0	30,0	18	W.	W.	0	0	0	0	2	
Marzo.....	5	0	49,0	13,0	26	W.	W.	0	0	2	0	1	● 4
Abril.....	7	0	39,0	15,0	6	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	105,0	22,0	5	E.	E.-SW.	0	0	5	0	0	
Junio.....	3	0	16,0	7,0	13	NW.	NW.	0	0	7	0	0	
Julio.....	11	0	73,0	14,0	12	NE.	NW.	0	0	0	0	0	● 2
Agosto.....	5	0	39,0	14,0	26	SW.	»	0	0	1	0	0	
Septiembre...	10	0	70,0	16,0	25	W.	S.-NW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	13	0	111,0	16,0	28	N.	NE.	4	2	3	0	0	
Noviembre....	11	0	118,0	22,0	14	NE.	N.	0	0	0	0	0	● 3
Diciembre..	14	0	147,0	24,0	4	SW.	S.-SW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	117	0	1.044,0	30,0	18/2	SW.-W.	W.	4	2	18	0	5	● 11

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Concepción (Mina) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo	
Enero.....	8	0	67,5	12,0	4	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	10	0	112,5	15,0	7, 11 y 20	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	14	0	188.8	56,3	30	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	52,5	20,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	9	0	52,5	15,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	1	0	5,0	5,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre	5	0	35,0	12,5	25	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre...	13	0	244,0	50,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	10	0	110.5	22,5	6	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	77	0	868,3	56,3	30/3	»	»	»	»	»	»	»	

Conejera (Faro de) (BALEARES).

Enero.....	1	0	5,0	5,0	18	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2
Febrero.....	»	»	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	2	0	11,0	8,0	19	NE.	NE.	0	0	4	0	0	
Abril.....	3	0	58,0	45,0	17	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Mayo.....	2	0	21,0	15,0	8	Vario.	W.	0	0	2	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	10,0	10,0	18	E.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	7,0	5,0	2	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.	6	0	20,0	5,0	24	N.	NE.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	1	0	7,0	7,0	20	NE.	NE.	0	0	1	0	0	● 1
Diciembre....	3	0	14,0	9,0	16	S.	S.	0	0	2	0	0	● 1
AÑO.....	»	»	153,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Corrubedo (Faro de) (CORUÑA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	0	60,0	12,0	26	SW.	SW.	0	0	6	0	0	
Febrero.....	10	0	116,0	18,0	21	SW.	SW.	0	0	2	0	0	● 3
Marzo.....	6	0	60,0	16,0	22	SW.	SW.	0	0	4	0	0	● 2
Abril.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	5	0	0	● 1
Mayo.....	3	0	38,0	18,0	20	SW.	SW.	0	0	12	0	0	● 1
Junio.....	1	0	14,0	14,0	23	»	»	0	0	16	0	0	● 1
Julio.....	2	0	17,0	9,0	25	SW.	SW.	0	0	8	0	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	11	0	0	● 1
Septiembre....	2	0	20,0	12,0	23	Vario.	SW.	0	0	5	0	0	
Octubre.....	5	0	51,0	12,0	29	SW.	SW.	0	0	3	0	0	● 2
Noviembre....	6	0	73,0	19,0	3	SW.	SW.	0	0	5	0	0	● 2
Diciembre.....	13	0	182,0	22,0	2	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	55	0	631,0	22,0	2/12	SW.	SW.	0	0	77	0	0	● 15

Creus (Faro de Cabo de) (GERONA).

Enero.....	5	0	38,0	12,0	28	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	53,0	53,0	11	W.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	29,0	15,0	23	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	161,0	55,0	26	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	161,0	57,0	9	Vario.	E.	0	0	2	0	0	
Junio.....	6	0	51,0	20,0	1	NW.	N.	0	0	1	0	0	
Julio.....	3	0	26,0	11,0	30	N.	N.	0	0	1	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	4	0	0	
Septiembre....	5	0	83,0	60,0	25	N.	N.	0	0	6	0	0	
Octubre.....	5	0	60,0	26,0	26	N.	E.	0	0	4	0	0	
Noviembre....	3	0	61,0	38,0	29	N.	SE.	0	0	1	0	0	
Diciembre.....	4	0	34,0	17,0	19	S.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	50	0	757,0	60,0	25 9	N.	N	0	0	19	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cristina (Isla) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	0	105,0	30,0	29	1.º y 3.er c.tes	1.er c.te	0	1	0	0	0	
Febrero.. ...	9	0	115,0	35,0	13	SW.	SW.	0	1	0	0	0	
Marzo.....	18	0	420,0	50,0	16	SW.	NE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	120,0	50,0	26	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	7	0	95,0	40,0	7	E.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	3	0	0	0	0	
Septiembre....	1	0	5,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	4	0	65,0	35,0	13	Vario.	SW.	0	0	1	0	0	
Noviembre....	12	0	375,0	60,0	5	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	9	0	325,0	60,0	24	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	72	0	1.625,0	60,0	5/11-24/12	SW.	SE.-SW.	3	2	1	0	0	● 1

Cuéllar (SEGOVIA).

Enero.....	6	5	69,2	26,5	9	3.er c.te	W.	0	0	3	0	0	⊠ 5
Febrero.....	6	4	73,1	22,3	11	3.er c.te	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2
Marzo.....	9	0	58,6	16,2	26	S.	S.	0	0	4	0	0	
Abril.	1	2	8,2	6,8	6	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 2
Mayo.....	17	0	167,3	40,9	31	SW.	N.	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	29,1	10,2	21	3.er c.te	W.	0	0	0	0	0	T 1, ∞ 3
Julio.....	1	0	0,5	0,5	29	W.	W.	0	0	0	0	0	T 1, ∞ 3
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	∞ 7
Septiembre....	5	0	7,9	2,2	13	3.er c.te	SW.	0	0	1	0	0	T 1, ∞ 3
Octubre.....	3	0	10,7	6,2	25	W.	W.	0	0	2	0	0	
Noviembre....	9	0	65,6	27,5	30	SW.	S.	0	0	1	0	0	
Diciembre....	9	2	105,4	23,0	8	3.er c.te	S.	0	0	0	0	0	⊠ 2
AÑO.....	71	13	595,6	40,9	31/5	3.er c.te	N.	0	0	11	0	0	⊠ 11, T 3, ∞ 16

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Cueva de la Mora (Mina) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	12	0	88,9	22,6	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	16	0	87,1	12,4	22	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	16	0	188,7	52,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	58,3	31,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	9	0	68,8	24,0	4	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	2	0	0,7	0,5	3	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	2	0	0,7	0,5	30	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	9	0	32,7	10,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	20	0	199,1	64,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	16	0	113,9	26,9	26	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	109	0	838,9	64,0	29/11	»	»	»	»	»	»	»	

Cueva Santa (CASTELLÓN).

Enero.....	1	0	6,0	6,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	9,5	8,1	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	67,3	30,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	96,7	25,2	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	149,6	57,0	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	11	0	72,1	28,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	11,0	9,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	19,0	9,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	21,2	16,0	11	»	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	6	0	45,1	12,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	8	0	114,7	37,4	28	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	16,0	13,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	63	0	628,2	57,0	9/5	»	»	0	0	0	2	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	3	0	0	0	0	● 1
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	3	0	0	0	0	● 3
Marzo.....	3	0	19,0	10,0	19	Vario	NW.	4	0	1	0	0	● 7
Abril.....	4	0	50,0	18,0	17	NE.	NE.	3	0	0	0	0	● 2
Mayo.....	6	0	41,0	25,0	21	Vario.	N.	0	0	2	0	0	● 5
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	5.0	3,5	31	S.	S.	0	0	0	1	0	● 1
Agosto.....	1	0	8,0	8,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	9,3	6,6	13	Vario.	SE.	1	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	58,4	24,0	16	E.	S.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre...	10	0	43,6	22,8	20	S.	NE.	0	0	2	0	0	● 1
Diciembre....	3	0	77,5	69,8	19	N.	N.	3	0	1	0	1	
AÑO.....	38	0	311,8	69,8	19/12	Vario.	N.	17	0	6	1	1	● 22

Chelva (VALENCIA).

Enero.....	2	0	12,4	9,5	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	0	17,7	12,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	76,5	31,5	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	70,0	25,5	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	18	0	121,7	25,1	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	11	0	40,6	9.7	10	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	21,6	19,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	57,3	57,3	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	54,9	22,6	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	64,8	25,1	16	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	10	0	126,0	36,1	6 y 28	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre...	6	0	16,2	11.3	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	78	0	679,7	57,3	15/8	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Chelva (Convento) (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	3	0	12,4	8,0	4	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero	4	0	17,8	11,9	9	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	71,4	26,0	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	62,8	23,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	17	0	128,7	30,9	31	»	»	0	0	0	0	0	
Junio...	11	0	24,8	5,3	27	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	24,3	22,7	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	43,3	43,3	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	44,7	26,2	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	67,4	27,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	90,7	47,2	28	»	»	0	0	2	0	0	
Diciembre.....	4	1	14,5	12,2	17	NW.	NW.	0	0	1	0	0	≡ 1
AÑO.... ..	82	1	602,8	47,2	28/11	»	»	0	0	3	0	0	≡ 1

Chilches (CASTELLÓN).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero	2	0	13,6	9,5	11	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	36,5	9,9	27	E.	SE.	0	0	0	1	0	
Abril..... .	11	0	59,6	27,3	18	N.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	7	0	86,9	33,0	9	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio...	8	0	28,8	9,0	23	SE.	SE.	0	0	0	2	0	
Julio.....	4	0	9,0	4,6	19	E.	E.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	3	0	12,7	9,9	16	NW.	NW.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	4	0	90,2	47,8	12	SE.	NW.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	5	0	41,5	20,8	26	NW.	NW.	0	0	0	1	0	
Noviembre....	10	0	102,6	25,5	28	N.	N.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	3	0	21,4	17,0	18	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	64	0	502,8	47.8	12/9	Vario.	NW.	0	0	0	7	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Dartuch (Faro de) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	13	0	257,0	35,0	24	N.	N.	3	0	0	0	7	
Febrero.....	»	»	100,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	9	0	109,0	26,0	26	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	11	0	160,0	28,0	25	N.	NE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	»	»	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	4	0	44,0	17,0	1	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	85,0	45,0	2	NW.	NE.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	15	0	179,0	29,0	27	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	4	0	79,0	27,0	22	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	4	0	59,0	22,0	14	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	»	»	1.072,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

Denia (ALICANTE).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	2,7	1,7	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	34,2	18,5	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	235,0	90,0	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	6	0	55,4	21,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	3	0	24,0	17,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	3,3	3,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	19,5	19,5	19	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	58,0	30,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	80,3	40,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	6	0	62,8	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	30,3	25,5	18	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	43	0	535,5	90,0	16/4	SW.	SW.	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

39

Domayo (PONTEVEDRA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	23	0	369,2	37,5	22	W.	W.	1	0	0	1	3	
Febrero.....	22	0	299,3	31,4	13	4.º c.te	W.	0	0	0	1	6	
Marzo.....	17	0	185,2	43,3	31	3.er c.te	W.	0	0	0	3	0	
Abril.....	12	0	55,3	18,2	8	N.	W.	0	0	1	0	0	
Mayo.....	18	0	99,8	20,3	18	W.	W.	0	0	0	3	0	
Junio.....	8	0	77,3	38,9	24	W.	W.	0	0	0	2	0	
Julio.....	11	0	54,8	13,4	26	Vario.	S.	0	0	3	1	0	
Agosto.....	6	0	15,1	6,8	13	S.	S.	0	0	4	0	0	
Septiembre.. .	12	0	129,6	36,7	25	3.er c.te	SW.	0	0	3	2	0	
Octubre.....	15	0	90,2	36,6	31	NW.	NW.	0	0	1	0	0	
Noviembre....	18	0	156,7	47,9	16	W.	W.	0	0	1	0	0	
Diciembre.....	22	2	319,5	26,6	8	3.er c.te	W.	0	2	0	3	2	≤ 1
AÑO.....	184	2	1.852,0	47,9	16/11	3.er c.te	W.	1	2	13	16	11	≤ 1

Don Benito (BADAJOZ).

Enero.....	5	0	50,1	20,0	3	NW.	NW.	0	0	0	0	1	
Febrero.....	12	0	44,6	8,5	10	W.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	96,5	18.0	26	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	18,0	5,7	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	37,3	13,5	4	W.	SE.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	2,5	1,5	8	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	4	0	18,0	12,5	13	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	10	0	79,5	32,0	27 y 28	Varie.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	9	0	66,0	16,0	27 y 28	Vario.	SE.	0	1	0	0	0	
AÑO.....	68	0	412,5	32,0	27 y 28/11	Vario.	Vario.	0	1	0	0	1	● 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Durana (ÁLAVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo	
Enero.....	8	8	228,5	35,0	23	NW.-SW.	NW.	0	0	2	0	0	⊠ 8
Febrero.....	8	6	109,0	17,5	22	NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 6
Marzo.....	7	3	88,4	27,0	8	SW.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 3
Abril.....	14	1	129,9	27,0	13	NW.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Mayo.....	16	0	101,9	18,2	25	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	9	0	87,1	42,8	13	NW.	NE.	0	0	0	0	1	
Julio.....	3	0	36,3	21,0	13	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	55,5	38,1	26	N.-SE.	N.	0	0	2	1	1	
Septiembre....	13	0	115,0	34,2	24	SW.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	93,9	23,6	2	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	12	0	91,0	25,1	16	NW.	NW.	0	0	1	0	0	
Diciembre...	11	4	109,3	35,5	17	SW.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 3
AÑO.....	113	22	1.245,8	42,8	13/6	NW.	NE.	0	0	5	1	2	⊠ 21

Ea (VIZCAYA).

Enero.....	23	0	233,3	36,5	10	NW.	NW.	0	0	0	1	4	⊤ 1
Febrero.....	18	0	156,5	23,6	16	NW.	W.	0	0	0	1	4	
Marzo.....	13	1	42,4	8,5	31	Vario.	Calma.	4	3	1	0	1	● 6, ⊤ 1
Abril.....	20	0	144,6	51,4	11	NW.	NW.	2	0	2	0	4	● 4, ◠ 1
Mayo.....	18	0	123,1	26,2	8	Vario.	W.	5	0	4	3	2	● 3, ⊤ 1, ⊰ 1, ◠ 1
Junio.....	18	0	94,4	28,7	25	Vario.	W.	0	0	4	1	0	● 1, ⊤ 3
Julio.....	12	0	32,0	9,0	28	Vario.	W.	2	0	0	0	1	● 2, ⊤ 1
Agosto.....	6	0	29,2	10,7	19	Vario.	Vario.	11	0	0	0	0	◠ 1
Septiembre....	13	0	160,8	41,4	4	Vario.	SW.	10	0	2	2	0	∞ 2, ◠ 1
Octubre.....	19	0	200,7	39,5	2	Vario.	N.	5	0	2	0	0	
Noviembre....	16	0	165,5	35,8	15	W.	SW.	1	3	1	0	1	⊤ 2
Diciembre.....	14	0	70,9	17,3	19	Vario.	N.	0	0	0	0	1	● 3, ⩻ 2, ⊤ 1, ⊰ 1
AÑO.....	190	1	1.453,4	51,4	11/4	Vario.	NW.	40	6	16	8	18	● 19, ⩻ 2, ⊤ 10, ⊰ 2, ∞ 2, ◠ 4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

El Robledal (MÁLAGA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	13	0	275,6	38,0	27	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	14	0	143,7	32,2	20	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	16	0	267,7	42,0	19	SW.	SW.	0	0	0	1	0	
Abril.....	8	0	60,6	19,8	15	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	5	0	26,6	8,7	25	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	8,6	5,8	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	44,6	27,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	19	0	344,7	73,3	5	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	10	0	206,1	78,5	26	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	93	0	1.378,2	78,5	26/12	SW.	»	0	0	0	1	0	● 1

El Rompido (HUELVA).

Enero.....	5	0	57,0	15,0	3 y 29	SW.	NE.-NW.	1	2	1	0	0	● 1
Febrero.....	4	0	35,0	15,0	10	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 3
Marzo.....	9	0	200,0	40,0	19	SE.	NE.	0	0	1	0	0	● 6
Abril.....	2	0	30,0	20,0	24	NE.-SE.	NE.	0	0	0	0	0	● 1
Mayo.....	2	0	35,0	25,0	2	2.° c.te	SE.	0	0	0	0	0	● 3
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	2	0	55,0	35,0	13	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	7	0	259,0	80,0	5	SE.	S.	0	0	1	0	0	● 2
Diciembre....	8	0	83,0	20,0	11	SE.	SW.	0	0	4	0	0	● 7
AÑO.....	39	0	754,0	80,0	5/11	SE.	S.	1	2	7	0	0	● 25

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

El Tiemblo (ÁVILA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	1	32,5	14,0	3	N.	N.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	5	3	30,4	9,5	5	Vario.	»	0	2	0	0	0	△ 2, ⚊ 2
Marzo.....	13	2	133,9	30,0	22	Vario.	»	0	1	0	1	0	⚊ 3
Abril.....	3	0	13,9	8,2	1	»	»	0	0	0	0	0	⚊ 3
Mayo.....	13	0	89,7	19,8	7	Vario.	»	0	0	0	3	0	● 1
Junio.....	11	0	56,3	14,0	13	»	»	0	0	0	8	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre..	4	0	14,0	5,0	10	»	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	9	0	31,6	9,5	15	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre...	12	0	252,4	100,0	29	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	7	2	125,1	28,0	25	Vario.	S.	0	0	0	0	0	● 1, ⊠ 1, ⚊ 1
Año.....	79	8	779,8	100,0	29/11	»	SE.	0	3	0	14	0	● 2, ⊠ 1, △ 2, ⚊ 9

El Vado (Salto de) (JAÉN).

Enero.....	10	0	94,4	29,9	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	13	0	72,5	9,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	15	0	166,2	64,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	34,4	14,5	26	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	12	0	79,1	24,5	7	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	3	0	12,0	5,7	1	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	1	0	0,1	0,1	29	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	2	0	1,4	1,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	21,2	14,3	14	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	8	0	39,0	12,7	4	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	7	0	38,5	12,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	82	0	558,8	64,0	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Escuderos (Salto de) (JAÉN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	12	0	84,1	24,1	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	14	0	79,6	12,3	20	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	14	0	159,1	58,5	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	9	0	26,0	11,3	26	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	10	0	69,1	19,7	7	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	2	0	8,5	5,5	2	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	9	0	40,9	16,2	14	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre.....	16	0	69,1	13,4	6	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	12	0	50,3	12,2	26	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	98	0	586,7	58,5	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

Esplugas de Llobregat (BARCELONA).

Enero.....	3	1	3,2	1,4	30	SW.	SW.	0	0	0	0	0	☒ 1, ≺ 1
Febrero.....	7	0	5,6	3,4	12	NW.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	8,9	3,8	9	N.	N.	0	0	3	0	0	≺ 1
Abril.....	6	0	93,5	30,4	19	N.	NE.	0	0	1	1	0	≺ 2
Mayo.....	11	0	96,8	40,5	9	N.-E.	E.	0	0	5	0	0	T 1
Junio.....	8	0	140,5	66,0	24	N.	NW.	0	0	1	2	0	T 8, ≺ 7
Julio.....	2	0	46,9	46,7	31	E.-SE.	SE.	0	0	0	1	0	≺ 3
Agosto.....	4	0	41,0	31,4	19	NW.	NW.	0	0	0	1	0	T 1, ≺ 9
Septiembre.....	5	0	111,5	54,1	12	W.-SE.	W.	0	0	0	1	0	≺ 5
Octubre.....	5	0	16,5	10,2	18	SW.	S.	0	0	0	0	0	≺ 3
Noviembre.....	4	0	85,9	53,6	20	SE.-E.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	2	0	47,4	38,8	17	NE.	NE.	0	0	0	0	0	T 1
AÑO.....	63	1	697,7	66,0	24/6	Vario.	NW.	0	0	10	6	0	☒ 1, T 11, ≺ 31

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ferrerías (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	14	1	88,8	12,2	22	»	»	0	0	0	0	3	△ 1
Febrero.....	10	0	35,7	13,6	11	»	»	0	0	0	0	1	
Marzo.....	8	0	71,9	25,2	27	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	14	0	76,3	17,3	25	NE.	NE.	0	0	0	1	1	
Mayo.....	4	0	5,2	2,8	5	E.	W.	0	0	0	0	0	● 1
Junio.....	7	0	75,6	18,5	3	»	»	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	3,0	3,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	6,6	6,6	18	»	»	0	0	0	2	0	≡ 2, ⊤ 1
Septiembre....	5	0	28,9	11,5	3	»	»	0	0	0	5	0	≡ 1, ⊤ 1
Octubre.....	11	0	136,2	31,5	26	»	»	0	0	0	3	1	● 1, ≡ 1
Noviembre....	6	0	77,3	26,8	4	»	»	0	0	0	1	1	≡ 4
Diciembre.....	3	0	15,2	6,3	18	»	»	0	0	0	0	0	● 2, ≡ 3
AÑO.....	84	1	620,7	31,5	26/10	»	»	0	0	0	14	7	● 4, △ 1, ≡ 11, ⊤ 2

Finisterre (Faro de Cabo) (CORUÑA).

Enero.....	23	0	116,7	17,3	28	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	24	0	119,2	19,7	5	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	84,5	25,6	20	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	3	0	10,3	4,5	3	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	37,5	10,8	5	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	19,5	8,8	10	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	10,3	9,8	12	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	18,8	16,7	18	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	14	0	46,4	12,8	23	NW.	SE.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	15	0	67,7	24,0	11	NW.	SE.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	13	0	77,1	24,7	3	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	22	0	227,3	32,0	15	SW.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	145	0	835,3	32,0	15/12	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Formentera (Isla) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	8,0	4,0	4 y 24	NW.	NW.	0	0	2	0	0	● 1
Febrero.....	»	»	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	2	0	15,0	11,0	20	Vario.	SW.	0	0	4	0	0	● 6
Abril.....	4	0	41,0	19,0	18	Vario.	N.	0	0	1	0	0	● 2
Mayo.....	4	0	36,0	16,0	10	N.	N.	0	0	9	0	0	● 3
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	23,0	6,0	2 y 13	Vario.	N.-E.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	1	0	18,0	18,0	20	N.	N.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	3	0	31,0	17,0	20	N.	N.	0	0	1	0	0	● 1
Diciembre....	2	0	9,0	5,0	18	S.	S.	0	0	2	0	0	
AÑO.....	»	»	181,0	19,0	18/4	4.º c.te	N.	»	»	»	»	»	»

Fuenmayor (LOGROÑO).

Enero.....	12	5	92,0	17,4	9	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	18	0	76,5	13,4	22	»	»	0	0	0	0	0	≡ 2
Marzo.....	16	0	53,8	8,4	31	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	14	0	45,4	10,2	1	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	20	0	136,8	16,8	8	»	»	0	0	0	3	0	
Junio.....	11	0	52,6	12,5	25	»	»	0	0	0	3	0	● 2
Julio.....	4	0	20,4	8,3	29	»	»	0	0	0	3	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	10	0	91,8	40,0	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	53,2	16,9	3	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	16	0	74,1	18,3	8	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	11	3	79,3	14,9	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	140	8	775,9	40,0	13/9	»	»	0	0	0	9	0	● 2, ≡ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fuente Alamo (ALBACETE).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	2	19,6	14,0	5	NW.	NW.	3	5	0	0	0	△ 1, ⊹ 2, ∽ 2, ≡ 2
Febrero.....	2	1	25,7	18,0	20	NW.	»	7	9	3	0	0	⊹ 1, ≡ 3
Marzo.....	11	0	56,9	15,5	20	»	»	7	0	0	0	0	≡ 2
Abril.....	9	0	67,2	20,6	18	»	»	4	6	0	0	0	
Mayo.....	10	0	172,8	41,2	22	»	»	8	0	0	1	1	
Junio.....	4	0	45,7	34,0	14	»	»	19	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	12,3	10,0	29	»	»	7	0	13	0	0	
Agosto.....	1	0	12,6	12,6	18	»	»	0	0	26	0	1	
Septiembre...	3	0	57,0	32,8	13	»	»	3	0	14	0	0	
Octubre.....	7	0	43,0	20,2	15	»	»	10	0	13	0	0	
Noviembre....	6	0	52,6	26,2	7	»	»	10	3	10	0	0	≡ 1
Diciembre.....	3	0	9,1	4,3	18	»	»	11	12	1	0	0	∽ 2
AÑO.....	63	3	574,5	41,2	22/5	»	»	89	35	80	1	2	△ 1, ⊹ 3, ∽ 4, ≡ 8

Fuente de Santa Cruz (SEGOVIA).

Enero.....	4	3	55,3	25,5	10	»	SW.	0	0	0	0	1	⊠ 2
Febrero.....	8	3	65,2	17,0	13	»	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 3
Marzo.....	6	1	35,2	15,3	28	»	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	15,0	7,3	1	»	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	98,8	23,0	25	»	»	0	0	0	1	0	
Junio.....	4	0	36,4	17,5	13	»	»	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	3,0	3,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	46,0	32,5	13	»	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	4	0	18,8	7,3	27	»	NE.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	7	0	77,6	19,8	30	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	6	3	77,4	16,0	8	2.° c.te	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 3, △ 2
AÑO.....	57	10	528,7	32,5	13/9	»	»	0	0	0	5	1	● 1, ⊠ 8, △ 2.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Fuentes de Andalucía (SEVILLA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	11	1	82,5	19,1	4	NW.	NW.	1	0	2	0	0	⊠ 1
Febrero.....	12	0	62,1	14,5	19	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Marzo.....	14	0	140,7	27,5	20	Vario.	NW.	0	0	0	0	1	● 1
Abril.....	6	0	50,4	20,5	25	Vario.	N.	0	0	0	0	0	● 1
Mayo.....	7	0	35,0	15,2	10	W.	SW.	0	0	0	0	0	● 4
Junio.....	1	0	1,9	1,9	2	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	5,2	5,2	8	SW.	SW.	0	0	0	1	1	● 4
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	3,9	3,3	30	4.° c.te	NW.	0	0	0	1	0	● 1
Octubre.....	8	0	45,9	20,6	27	Vario.	SE.	1	0	1	1	1	
Noviembre....	15	0	102,2	19,4	7	SW.	NW.	0	0	1	0	0	● 1
Diciembre....	13	0	77,2	13,3	6	SW.	SW.	3	0	1	0	0	
Año.....	90	1	607,0	27,5	20/3	3.° y 4.° c.tes	NW.	5	0	7	3	3	● 12, ⊠ 1

Ginestá (GERONA).

Enero.....	2	1	60,0	30,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	2	0	15,0	10,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	4	0	50,0	20,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	11	0	185,0	30,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	12	0	237,0	55,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	14	0	360,0	75,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	2	0	10,0	5,0	1 y 24	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	2	0	55,0	30,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	3	0	85,0	45,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	5	0	150,0	55,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	3	0	20,0	10,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	4	0	110,0	45,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	64	1	1.337,0	75,0	24/6	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Gorga (ALICANTE).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	12,0	10,0	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	5,5	3,4	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	45,3	20,8	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	165,2	56,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	98,6	33,6	6	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	3	0	29,0	20,2	2	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	7,4	7,4	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	14,0	12,0	31	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	46,3	21,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre	4	0	87,9	59,1	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	3	1	99,6	77,2	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre...	2	0	17,6	11,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	45	1	628,4	77,2	20/11	»	»	0	0	0	0	0	

Grazalema (CÁDIZ).

Enero.....	8	2	755,1	164,7	2	SW.	S.	0	0	0	0	1	
Febrero.....	11	0	748,6	197,4	21	S.	S.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	442,4	105,8	20	S.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	1	91,4	34,3	16	SW.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	3	0	51,5	26,3	18	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	26,7	20,2	30	S.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre ...	6	0	54,4	19,4	10	SSW.	S.	0	0	0	1	0	
Noviembre....	12	0	379,9	83,4	13	SW.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	8	0	314,5	120,1	26	S.	S.	0	0	0	1	0	
AÑO.....	67	3	2.864,5	197,4	21/2	SW.	S.	0	0	0	2	1	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Grossa de Ibiza (Punta) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	8,0	3,0	3 y 23	W.	W.	0	0	2	0	2	
Febrero.....	»	»	6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	2	1	21,0	13,0	19	Vario.	E.	0	0	1	0	0	● 4
Abril.....	6	0	39,0	10,0	17 y 25	Vario.	E.-NE.	0	0	0	0	1	● 2
Mayo.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	1	0	5,0	5,0	1	N.	N.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	3,0	3,0	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	5,0	3,0	1	E.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	7	0	40,0	10,0	20	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	1	0	5,0	5,0	20	E.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre.....	2	0	17,0	10,0	18	Vario.	SW.	0	0	2	0	0	● 2
AÑO.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Guadalcacín (Pantano del) (CÁDIZ).

Enero.....	11	0	202,1	42,7	28	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	11	0	123,6	28,3	11	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	10	0	178,4	52,1	28	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	6	0	100,5	33,7	16	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	1	0	8,3	8,3	8	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	1	0	4,7	4,7	27	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	5	0	94,4	59,3	13	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	14	0	308,3	59,4	6	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	11	0	188,1	77,9	26	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	70	0	1.208,4	77,9	26/12	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Guadamur (TOLEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	1	25,3	19,0	4	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	5	1	31,2	9,1	18	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	59,9	10,2	20	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Abril.....	1	0	6,0	6,0	16	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	60,9	19,0	27	SE.	E.	0	0	0	5	0	
Junio.....	4	0	100,0	69,0	1	SE.	»	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	4,0	4,0	29	SE.	SE.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	11,0	6,0	12	SW.	SW.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	4	0	25,2	16,0	10	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	36,2	9,4	6	SW.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	12	0	52,3	10,5	9	NW.	NE.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	56	2	412,0	69,0	1/6	Vario.	»	0	0	0	10	0	● 1

Guadasuar (población) (VALENCIA).

Enero.....	3	0	4,8	2,4	28	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	9,6	6,4	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	37,5	19,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	89,3	25,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	138,7	37,2	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	82,8	31,7	27	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	11,4	7,9	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	7,1	5,7	1	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	1	0	6,6	6,6	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	31,9	10,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	51,3	12,8	19	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	2	0	42,1	38,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	58	0	513,1	38,3	19/12	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Hervás (CÁCERES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	4	142,6	27,7	2	S.	S.	0	0	3	0	0	⊠ 4, △ 2, ⊹ 1, ∽ 1
Febrero.....	15	5	164,7	39,0	5	Vario.	S.	0	0	0	0	1	⊠ 1
Marzo.....	15	0	214,2	58,0	22	S.	SE.	0	0	0	0	2	● 2, ▬ 2, ⊤ 3, ≮ 2
Abril.....	5	1	25,7	15,8	1	S.	S.	0	0	0	0	0	● 2, ▬ 1
Mayo.....	16	0	180,8	40,0	7	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊤ 4, ≮ 4
Junio.....	5	0	20,8	8,6	25	Vario.	S.	0	0	1	0	0	● 1, ⊤ 1, ≮ 1, ∞ 2
Julio.....	1	0	1,7	1,7	13	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	9	0	21,7	7,5	25	Vario.	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	2	23,4	9,0	12	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	17	0	222,3	57,4	30	S.	S.	0	0	0	0	0	▬ 2
Diciembre....	20	2	180,1	34,0	6	S.	S.	0	0	4	0	0	● 1
AÑO.....	117	14	1.198,0	58,0	22/3	Vario.	SE.	0	0	8	0	3	● 9, ⊠ 5, △ 2, ⊹ 1, ∽ 1, ▬ 5, ⊤ 8, ≮ 7, ∞ 2

Hornillo (MADRID).

Enero.....	5	2	37,6	8,6	6	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	7	84,5	14,2	21	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	2	202,0	77,0	23	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Abril.....	2	0	16,5	13,7	12	W.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	17	0	208,9	36,0	8	S.	S.	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	101,5	22,9	17	S.	W.	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	13,5	7,2	29	S.-W.	S.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	2,9	2,9	17	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	9	0	28,7	7,6	13	S.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	1	18,2	5,4	10 y 12	S.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	303,1	79,0	29	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	6	2	197,9	46,0	27	S.	E.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	80	14	1.215,3	79,0	29 11	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Huelva (Barra de) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	7	0	61,0	18,0	3	3.er c.te	W.	0	3	2	0	0	● 2
Febrero.....	5	0	24,0	10,0	4	SW.	SE.	3	3	0	0	0	● 2
Marzo	11	0	86,0	30,0	19	Vario.	SE.	4	0	2	0	0	● 2
Abril.....	3	0	18,0	8,0	23	3.er c.te	SW.	1	0	0	1	0	● 1
Mayo.....	3	0	8,0	4,0	5	SE.	SE.	0	0	1	0	0	● 1
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	2	0	0	
Septiembre....	1	0	2,0	2,0	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.. ...	3	0	22,0	14,0	13	SW.	SW.	0	0	3	0	0	● 3
Noviembre...	10	0	70,0	16,0	8	3.er c.te	NE.	0	0	2	0	0	● 5
Diciembre....	8	0	31,0	6,0	16 y 26	SW.	3.er c.te	0	2	2	0	0	● 2
AÑO.....	51	0	322,0	30,0	19/3	3.er c.te	SE.	8	8	14	1	0	● 19

Huévar (SEVILLA).

Enero.....	10	1	88,6	18,5	30	»	NE.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	11	0	44,8	11,9	5	W.	Vario.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	16	0	158,5	17,3	20	SW.	NW.	0	0	0	1	0	
Abril.....	5	0	30,5	14,3	23	SW.	SW.	0	0	0	2	2	
Mayo.....	11	0	32,0	6,1	4	S.	SW.	0	0	0	0	0	T 3
Junio.....	2	0	1,9	1,3	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	2,7	2,3	30	»	SW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	46,2	20,1	12	»	W.	0	0	0	2	1	
Noviembre....	18	0	188,4	48,0	6	»	Vario.	0	0	0	1	0	
Diciembre....	14	0	63,1	23,3	25	»	NW.	0	0	5	0	0	
AÑO.... ...	96	1	656,7	48,0	6/11	»	Vario.	0	0	5	6	3	⊠ 1, T 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Irún (GUIPÚZCOA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	16	0	98,2	19,4	13	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	20	0	267,7	30,4	24	NW.	NW.	1	1	0	1	4	T 2, ≡ 7, ◠ 1
Marzo.....	14	2	72,7	13,9	27	NW.	NW.	8	0	0	0	2	⊠ 2, ≡ 2
Abril.....	14	0	103,1	19,5	8	W.	W.	0	0	0	1	0	
Mayo.....	18	0	95,6	22,7	26	W.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	12	0	82,9	25,4	12	W.	W.	0	0	0	0	0	
Julio.....	9	0	102,3	41,0	1	3.er c.te	NW.	8	0	0	3	0	≡ 1, ≮ 1, T 1
Agosto.....	8	0	48,2	25,8	26	SW.	SW.	5	0	0	1	0	
Septiembre....	15	0	169,4	58,2	3	W.	W.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	19	0	223,7	33,8	2	W.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	16	0	260,2	50,3	15	W.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	15	0	101,9	37,2	13	3.er c.te	E.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	176	2	1.625,9	58,2	3/9	W.	W.	22	1	0	7	6	⊠ 2, ≡ 10, T 3, ≮ 1, ◠ 1

Jaraco (VALENCIA).

Enero.....	1	0	6,5	6,5	26	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	4,5	2,5	12	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	46,5	22,2	20	NW.	NE.	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	148,1	64,7	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	80,3	35,1	22	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	85,3	47,5	2	NE.	NE.	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	4,1	4,1	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	44,3	40,1	20	Vario.	NE.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	3	0	30,3	26,9	13	W.	NW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	55,6	13,2	25	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	52,0	18,2	21	NW.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	1	0	17,3	17,3	20	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	55	0	574,8	64,7	18 4	NW.	NE.	0	0	0	3	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Játiva (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	3,4	1,8	31	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	4,8	2,6	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	49,7	29,1	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	103,5	51,2	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	77,9	28,1	7	»	»	0	0	0	0	0	
Junio...	6	0	92,1	31,8	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio..... ...	2	0	6,4	4,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	2,8	2,8	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	13,3	8,3	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	38,7	13,2	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	6	0	67,4	43,2	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	18,0	8,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	51	0	478,0	51,2	16/4	»	»	0	0	0	0	0	

Jávea (ALICANTE).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	42,1	18,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	255,6	154,4	18	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo..	7	0	71,8	27,4	22	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	2	0	3,2	2,2	13	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	42,6	15,4	14	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	103,0	74,2	15	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	43,8	11,4	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	31,6	20,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO..... .	37	0	593,7	154,4	18/4	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Bisbal (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	1	30,2	13,0	9	»	»	0	0	0	0	0	☒ 1
Febrero.....	5	0	25,7	19,1	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	30,7	8,1	28	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	12	0	95,3	18,8	19	»	»	0	0	0	1	0	
Mayo.....	11	0	159,7	56,1	10	»	»	0	0	0	0	0	⊤ 2
Junio.....	12	0	215,1	47,6	20	»	»	0	0	0	8	0	
Julio.....	2	0	4,6	3,1	1	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	5	0	49,8	26,8	31	»	»	0	0	0	3	0	
Septiembre...	5	0	76,5	35,5	3	»	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	7	0	149,0	101,6	26	»	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	3	0	32,7	14,9	20	Vario.	N.	0	0	0	1	1	
Diciembre...	4	0	35,1	18,9	19	S.	S.	0	0	0	0	1	● 1
Año.....	79	1	904,4	101,6	26/10	»	NW.	0	0	0	15	2	● 1, ☒ 1, ⊤ 2

Labradillo (CIUDAD REAL).

Enero.....	4	5	101,2	29,5	2	SW.	SW.	0	3	2	0	2	☒ 1, △ 1, ← 12, ∞ 2, ≡ 7, ∞ 1, Ψ 1
Febrero.....	12	1	97,1	20,2	20	WSW.	WSW.	0	5	1	0	1	≈ 5, ← 6, ≡ 6, Ψ 2
Marzo.....	14	0	138,3	33,5	28	Vario.	SSW.	8	1	1	2	0	← 3, ≡ 10, Ψ 3, ⌒ 4
Abril.....	9	0	37,1	11,2	23	SE.	SE.	7	6	0	2	2	← 1, ≡ 6, Ψ 6, ⌒ 1
Mayo.....	12	0	80,4	14,1	27	SSW.	SW.	14	0	0	5	1	≡ 1, ⊤ 3, Ψ 3
Junio.....	3	0	10,1	4,8	2	Vario.	WNW.	14	0	0	3	0	≡ 3, ⊤ 2, ∞ 5, Ψ 6, ⌒ 1
Julio.....	1	0	5,0	5,0	29	SW.	SW.	0	0	0	1	0	≡ 9, ⊤ 1, ∞ 25, Ψ 5
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	≡ 10, ∞ 24, Ψ 7
Septiembre....	4	0	4,4	1,6	27	Vario.	SSW.	0	0	0	6	0	≡ 9, ⊤ 6, ∞ 8, Ψ 9, ⌒ 2
Octubre.....	6	0	38,2	19,7	10	SSW.	SSW.	6	2	0	0	0	≡ 3, ∞ 3, Ψ 10, ⌒ 1
Noviembre....	9	0	99,4	29,2	4	SSW.	SSW.	3	6	1	0	0	← 1, ∞ 1, ≡ 4, Ψ 9
Diciembre....	15	0	93,3	18,5	25	SSW.	SSW.	2	2	2	0	0	← 5, ≡ 5, Ψ 5
Año.....	89	6	704,5	33,5	28/3	SSW.	SSW.	54	25	7	19	6	☒ 1, △ 1, ≈ 5, ← 28, ∞ 3, ≡ 73, ⊤ 12, ∞ 66, Ψ 66, ⌒ 9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Escala (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	18,7	9,0	28	N.	N.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	7	0	27,3	13,3	12	N.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	9	0	25,8	7,7	30	»	»	0	0	0	0	1	
Abril.....	12	0	97,1	37,0	27	N.	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	104,2	39,6	10	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	13	0	154,0	50,2	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	19,5	12,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	15,9	8,0	31	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre..	6	0	146,5	94,7	25	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	135,9	59,6	26	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre...	5	0	34,9	19,6	30	W.	SE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	47,9	27,8	19	E.	E.	0	0	1	0	0	
AÑO.....	82	0	827,7	94.7	25/9	»	W.	0	0	1	0	1	

La Garrovilla (BADAJOZ).

Enero.....	9	1	41,9	9,9	3	W.	SW.	0	0	8	0	0	
Febrero.....	17	0	63,2	12,1	5	W.	SW.	0	0	0	0	1	▰ 1
Marzo.....	15	0	119,2	28,5	18	Vario.	SE.	0	0	1	0	0	
Abril.....	7	0	27,8	16,4	23	Vario.	SW.	0	0	1	1	0	● 3
Mayo.....	12	0	36,3	18,4	5	Vario.	S.	0	0	0	2	0	● 1, ⊤ 1
Junio.....	5	0	4,6	2,2	9	W.	Vario.	0	0	0	1	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 3
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	11,3	3,8	10	Vario.	E.	0	0	0	3	0	● 3, ⊤ 1
Octubre.....	7	0	36,2	14,5	12	W.	Vario.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	19	0	77,1	13,0	6	Vario.	SW.	0	0	3	0	0	
Diciembre....	16	0	92,3	25,0	7	Vario.	S.	0	0	0	0	1	⊤ 1 ◠ 1
AÑO.....	111	1	509,9	28,5	18/3	Vario.	SE.	0	0	13	7	2	● 12, ▰ 1, ⊤ 3, ◠ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

La Riba (TARRAGONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	33,0	18,0	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	15,0	8,0	9	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	4	0	37,0	32,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	116,0	38,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	220,0	56,0	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	8	0	107,0	30,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	19,0	13,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	3	0	60,0	55,0	25	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	50,0	19,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	6	0	130,0	69,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	1	0	42,0	42,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	57	0	829,0	69,0	20/11	»	»	0	0	0	0	0	

La Roda (ALBACETE).

Enero.....	2	1	31,0	21,0	4	Vario.	S.	0	0	0	1	1	
Febrero.....	8	2	49,2	24,0	21	N.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	47,0	14,0	20	W.	W.	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	57,7	20,0	25	E.	E.	0	0	0	0	1	
Mayo.....	12	0	94,9	19,7	9	Vario.	»	0	0	0	1	0	
Junio.....	6	0	71,7	21,0	10	NE.	W.	0	0	0	2	0	
Julio.....	2	0	35,8	31,5	30	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	4	0	85,0	73,0	12	N.	S.	0	0	0	1	1	1
Octubre.....	5	0	47,6	20,6	12	Vario.	»	0	0	0	1	1	
Noviembre.....	5	0	68,6	34,0	29	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	4	0	28,5	15,0	20	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	65	3	617,0	73,0	12/9	Vario.	S.	0	0	0	6	4	1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Las Pachecas (CIUDAD REAL).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	3	41,6	20,1	4	Vario.	W.	0	16	5	0	0	⊠ 3, ⚊ 8
Febrero.....	11	0	49,3	13,9	20	Vario.	W.	0	14	1	0	0	⚊ 7, ◠ 1
Marzo.....	10	0	56,0	9,6	31	Vario.	W.	10	3	0	0	0	⚊ 9, ⊤ 1
Abril.....	8	0	43,5	15,5	24	Vario.	W.	13	6	0	3	0	⚊ 4, ⊤ 1,
Mayo.....	14	0	139,4	26,7	8	Vario.	W.	24	0	1	10	0	⚊ 1, ⊤ 1, ≮ 3, ◠ 4
Junio.....	3	0	14,1	10,2	2	Vario.	Vario.	10	0	0	3	0	⊤ 1, ≮ 4, ◠ 2
Julio.....	1	0	2,4	2,4	8	SW.	SW.	0	0	0	1	0	⚊ 1, ⊤ 2, ≮ 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	⊤ 1, ≮ 1
Septiembre....	4	0	11,2	6,0	14	Vario.	Vario.	13	0	0	1	0	⊤ 2
Octubre.....	7	0	26,6	7,9	26	Vario.	S.	7	2	3	1	0	⚊ 2, ◠ 2
Noviembre....	7	0	38,2	8,1	3	Vario.	Vario.	13	4	1	0	0	⚊ 3
Diciembre...	6	2	31,8	6,4	9	Vario.	W.	7	9	0	0	0	⚊ 2
AÑO.....	76	5	454,1	26,7	8/5	Vario.	W.	97	54	11	19	0	⊠ 3, ⚊ 37, ⊤ 9, ≮ 10, ◠ 9

Lequeitio (VIZCAYA).

Enero.....	21	1	139,0	18,2	9	NW.	NW.	0	3	13	0	9	● 2
Febrero.....	20	0	115,9	14,8	23	3.er c.te	NW.	0	0	6	0	6	● 1
Marzo.....	14	0	29,4	8,7	31	W.	W.	1	0	4	0	2	● 4
Abril.....	25	0	65,4	12,2	11	W.	NW.	0	0	19	0	2	● 2
Mayo.....	20	0	86,3	15,7	21	NW.	NW.	0	0	15	0	0	● 2
Junio.....	18	0	86,7	17,8	22	W.	W.	0	0	20	0	0	● 3
Julio.....	10	0	17,8	7,8	1	NW.	W.	0	0	0	0	0	● 3
Agosto.....	8	0	23,1	10,6	19	W.	N.	3	0	7	0	0	● 1
Septiembre....	12	0	122,2	37,7	3	4.° c.te	W.	8	0	3	1	1	● 1
Octubre.....	21	0	164,3	37,8	2	4.° c.te	NW.	3	0	5	0	0	
Noviembre....	18	0	123,2	33,4	15	NW.	NW.	1	5	4	0	2	
Diciembre...	18	0	63,0	18,4	18	NW.	NW.	0	0	3	0	3	● 3
AÑO.....	205	1	1.036,3	37,8	2/10	4.° c.te	NW.	16	8	99	1	25	● 22

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Lérida.

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	8	0	22,6	4,5	9	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	5	0	24,1	11,0	23	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2, ▬ 1
Marzo.....	5	0	23,7	11,9	27	NW.	NW.	0	0	0	2	0	
Abril.....	9	0	91,1	22,9	19	»	»	0	0	1	3	1	
Mayo.....	10	0	74,2	22,9	10	»	»	0	0	0	5	0	● 1
Junio.....	6	0	80,1	38,1	1	»	SE.	0	0	0	12	0	● 3, ⊤ 3
Julio.....	3	0	18,8	8,6	28	»	SW.	0	0	0	4	0	⊤ 1
Agosto.....	3	0	49,8	28,8	18	»	»	0	0	0	1	1	● 1, ⊤ 1
Septiembre....	2	0	23,1	18,0	25	»	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	6	0	44,0	12,4	27	»	»	0	0	0	3	0	● 1
Noviembre....	8	0	76,7	37,5	20	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre....	4	0	18,2	13,0	18	»	NE.	0	0	14	0	0	
AÑO.....	69	0	546,4	38,1	1/6	»	SE.	0	0	15	32	2	● 9, ▬ 1, ⊤ 5

Liria (VALENCIA).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	7,8	6,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	5	0	47,7	20,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	78,6	28,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	7	0	108,6	28,0	30	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	2	0	15,2	10,2	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	1,2	1,2	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	4,0	4,0	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	18,6	12,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	31,2	14,2	24	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	4	0	82,4	37,4	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	10,6	9,2	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	34	0	405,9	37,4	29/11	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Liria (Masía del Espinar) (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	7,8	3,5	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	12,1	7,4	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	57,1	21,2	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	59,3	16,9	23	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	126,3	32,2	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	30,1	10,5	27	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	9,5	9,2	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	29,1	22,7	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	41,0	21,3	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	48,6	13,3	24	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	8	0	106,1	28,0	28	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	4	0	12,9	10,3	18	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	73	0	539,9	32,2	8/5	»	»	0	0	0	0	0	

Lomoviejo (VALLADOLID).

Enero.....	6	1	55,7	16,0	9	W.	W.	0	0	2	0	0	⊠ 1
Febrero.....	8	0	35,7	10,0	20	S.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	33,1	12,7	27	W.	W.	0	0	0	0	0	
Abril.....	3	0	7,8	3,4	6	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	98,6	19,2	7	S.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	3	0	64,2	29,0	10	S.	S.	0	0	0	1	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	76,5	46,0	12	W.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	11,7	3,6	26	W.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	37,8	18,0	30	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	8	0	74,8	28,4	18	W.	NE.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	61	1	495,9	46,0	12/9	W.	W.	0	0	2	1	0	⊠ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Lorcha (ALICANTE).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	10,0	8,4	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	61,1	20,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	227,0	105,5	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	3	0	79,6	36,0	6	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	2	0	31,8	16,9	2	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	20,5	20,5	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	4	0	122,2	73,4	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	2	0	98,9	91,4	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	1	0	16,3	16,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	29	0	667,4	105,5	17/4	»	»	0	0	0	0	0	

Luarca (OVIEDO).

Enero.....	15	0	64,0	10,0	2 y 3	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	9	0	34,0	6,0	14	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Marzo.....	7	0	22,0	5,0	30 y 31	SW.	NW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	29,0	10,0	12	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	53,0	8,0	5	NE.	NE.	0	0	2	0	0	
Junio.....	13	0	29,0	5,0	24	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Julio.....	6	0	18,0	8,0	26	NE.	NW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	5	0	338,0	210,0	25	NE.	NE.	0	0	2	0	0	
Septiembre...	10	0	62,0	10,0	5 días.	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	91,0	30,0	26	SW.	NW.	0	0	0	0	3	
Noviembre....	5	0	19,0	9,0	9	SW.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	9	0	23,0	9,0	23	W.	W.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	110	0	782,0	210,0	25/8	SW.	NE.	0	0	6	0	3	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Lladó (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	2	17,8	8,5	9	»	»	0	19	4	0	0	
Febrero.....	3	0	8,7	6,7	11	E.-NE.	NE.	0	15	3	0	0	
Marzo.....	8	0	75,2	45,6	29	»	»	0	10	10	3	3	
Abril.....	16	0	131,6	31,5	27	»	NE.	0	5	0	6	0	
Mayo.....	16	0	212,9	46,1	9	»	NE.	0	0	6	8	0	
Junio.....	17	0	182,0	32,7	23	NW.-S.	W.-NE.	0	0	3	8	0	
Julio.....	5	0	41,8	20,1	23	»	NE.	0	0	0	4	0	
Agosto.....	6	0	25,3	7,8	17	SE.-NE.	N.-NE.	0	0	7	5	0	
Septiembre...	7	0	83,2	37,8	3	SE.-NW.-NE.	»	0	0	11	4	1	
Octubre.....	7	0	141,9	60,7	26	SE.-NE.	NE.	0	2	12	1	0	
Noviembre....	5	0	52,6	43,4	29	SE.-NE.	SE.	0	11	7	0	0	
Diciembre....	4	0	84,1	46,2	19	SW.-E.-NE.	NE.	0	7	8	0	0	
AÑO.....	97	2	1.057,1	60,7	26/10	SE.-NE.	NE.	0	69	71	39	4	

Llamero (OVIEDO).

Enero.....	19	7	203,1	40,0	22	WNW.	NW.	5	5	5	0	0	△ 3, T 3, ⟨ 1, ⊔ 3
Febrero.....	11	6	158,7	31,1	20	NW.	WNW.	0	8	0	0	0	⊠ 1, △ 3, ⊔ 9
Marzo.....	15	4	74,0	17,3	31	NE.	N.	17	0	15	0	0	⊠ 2, △ 1, ⊔ 1
Abril.....	20	0	171,7	35,5	11	NE.	N.-NW.	14	0	14	0	0	⊔ 2
Mayo.....	21	0	87,5	17,3	17	N.-NW.	NW.	19	0	17	1	0	△ 1, T 5, ⟨ 1, ⊔ 2, ⌒ 1
Junio.....	14	0	47,7	8,2	14	N.	N.	17	0	21	0	0	T 7, ⟨ 2
Julio.....	11	0	58,1	18,7	27	NE.	NE.	18	0	7	1	0	T 1, ⟨ 1, ⊔ 2
Agosto.....	8	0	26,6	9,5	19	Vario.	NE.	14	0	6	4	0	⊔ 1
Septiembre...	15	0	203,0	43,5	30	NE.	N.-NW.	19	0	6	2	0	T 2, ⟨ 2
Octubre.....	14	0	211,7	47,3	26	NE.	W.	17	0	12	1	1	T 1, ⟨ 1, ⊔ 1
Noviembre....	15	0	72,9	20,2	3	NE.	NW.	11	6	14	0	1	
Diciembre....	20	0	138,3	27,0	25	WSW.	W.	0	2	1	0	4	T 1, ⟨ 1, ⊔ 1
AÑO.....	183	17	1.453,3	43,5	30/9	NE.	NW.	151	21	118	9	6	⊠ 3, △ 8, T 20, ⟨ 9, ⊔ 19, ⌒ 1, ⊔ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Llayés (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	3	49,8	21,7	4	N.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 3
Febrero.....	1	2	14,5	7,0	20	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Marzo.....	7	0	59,5	14,8	20	Vario.	Vario.	0	5	7	1	2	≡ 1
Abril.....	14	2	140,4	36,6	19	Vario.	»	0	1	4	5	3	≡ 5
Mayo.....	18	0	185,3	38,7	9	Vario.	Vario.	0	0	8	8	1	⊤ 5, ↙ 2, ◠ 1
Junio.....	19	0	314,3	110,5	24	Vario.	Vario.	0	0	6	12	0	● 3, ≡ 1, ⊤ 9
Julio.....	6	0	86,4	52,0	31	Vario.	Vario.	0	0	0	4	0	≡ 1, ⊤ 6, ↙ 3
Agosto.....	10	0	86,9	25,6	22	Vario.	Vario.	0	0	8	6	1	≡ 1, ⊤ 5, ↙ 3
Septiembre....	9	0	121,6	42,5	22	Vario.	SW.	0	0	6	4	1	≡ 1, ⊤ 3
Octubre.....	10	0	189,3	87,2	26	Vario.	Vario.	1	7	11	4	1	⊤ 1
Noviembre....	9	2	55,9	15,3	30	Vario.	W.	1	6	12	0	0	⊠ 1, △ 2, ≡ 2, ◠ 2
Diciembre.....	4	3	85,4	24,8	19	Vario.	Vario.	1	1	5	0	0	⊠ 1, ≡ 1
AÑO.....	110	12	1.389,3	110,5	24/6	Vario.	Vario.	3	20	67	44	9	● 3, ⊠ 6, △ 2, ≡ 13, ⊤ 29, ↙ 8, ◠ 3

Llobregat (Faro de) (BARCELONA).

Enero.....	4	0	30,0	11,0	29	E.	E.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	20,0	17,0	11	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	5	0	33,5	10,0	27	E.	Vario.	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	122,9	18,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	7	0	150,0	59,0	9	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	103,0	37,0	2	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	48,5	48,5	30	SE.	SE.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	5	0	65,6	33,0	19	2.º c.te	Vario.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	7	0	74,3	37,0	12	2.º c.te	E.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	98,0	54,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	70,4	37,0	20	E.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	18,0	11,0	18	E.	E.	22	0	2	0	0	∞ 3, ⊠ 1, ● 1
AÑO.....	62	0	834,2	59,0	9/5	E.	E.	22	0	2	2	0	∞ 3, ⊠ 1, ● 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mallén (ZARAGOZA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	1	19,4	10,5	9	N.	»	0	0	0	0	1	⊠ 1, ⊤ 1
Febrero.....	8	0	16,8	7,7	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	18,0	7,5	27	»	»	0	0	0	1	0	
Abril.....	6	0	10,7	5,5	1	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	13	0	80,3	22,4	9	1.er c.te	NE.	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	17,0	7,2	21	SE.	W.	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	38,5	21,7	30	E.-W.	E.-W.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	1	0	4,7	4,7	27	S.	S.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	8	0	53,3	17,6	24	N.	N.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	24,0	6,0	12	»	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre...	6	0	42,5	23,1	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	8	1	59,6	35,3	18	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	80	2	384,8	35,3	18/12	»	N.	0	0	0	2	1	⊠ 1, ⊤ 1

Manzanares (CIUDAD REAL).

Enero.....	5	7	39,1	18,7	4	SW.	SW.	0	20	10	0	2	● 3, ⊠ 1, △ 4, ≡ 12
Febrero.....	12	0	41,3	15,6	20	W.	SW.	0	14	1	0	0	● 1, ≡ 10, Ψ 1
Marzo.....	12	1	50,5	10,2	29	SW.	W.	0	9	0	2	1	● 1, ≡ 7, ≮ 1
Abril.....	6	2	44,8	32,0	25	Vario.	NW.	25	7	0	0	3	● 8, ≡ 7, ⊤ 2, ◠ 4
Mayo.....	13	0	113,9	32,4	9	Vario.	NE.	0	2	0	6	3	● 1, ⊤ 1, ≮ 4
Junio.....	5	0	21,6	9,0	2	Vario.	SE.	0	0	0	5	1	≡ 2, ≮ 5
Julio.....	3	0	5,4	2,3	29	SE.	SE.	0	0	0	2	0	● 1, ≡ 9, ≮ 3
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	2	0	
Septiembre....	5	0	24,8	13,5	14	Vario.	Vario.	0	0	0	5	0	● 4, ≡ 5, ≮ 1
Octubre.....	9	0	22,8	9,9	26	Vario.	Vario.	0	6	1	1	0	≡ 7
Noviembre....	11	0	35,4	10,0	28	SW.	NE.	0	14	3	0	1	● 1, ≡ 5
Diciembre....	5	4	25,3	8,6	17	Vario.	Vario.	7	14	5	0	1	● 3, △ 2, ← 4, ≡ 3
AÑO.....	86	14	424,9	32,4	9/5	Vario.	NE.	32	86	20	23	12	● 23, ⊠ 1, △ 6, ← 4, ≡ 67, ⊤ 3, ≮ 14, Ψ 1, ◠ 4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Marganell (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	16,9	7,1	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	4	0	20,3	7,5	22	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	5	0	31,1	12,7	26	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	10	0	110,1	28,3	28	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	6	0	101,6	28,5	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	11	0	155,2	41,8	27	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	1	0	19,3	19,3	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	3	0	22,3	12,9	18	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	1	0	10,4	10,4	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	42,7	23,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	5	0	104,5	42,7	19	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	3	0	45,7	21,5	16	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	56	0	680,1	42,7	19/11	»	»	»	»	»	»	»	

María (Sierra de) (ALMERÍA).

Enero.....	4	3	23,0	8,0	6	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	3	1	37,3	22,0	21	W.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	14	19	77,2	23,0	20	W.	W.	0	0	0	1	0	
Abril.....	4	2	79,3	48,0	25	Vario.	W.	0	0	0	1	0	
Mayo.....	10	0	127,3	35,0	28	Vario.	NW.	0	0	0	5	0	
Junio.....	4	0	25,8	9,6	1	Vario.	NW.	16	0	3	7	0	
Julio.....	2	0	8,4	6,0	28	S.	S.	0	0	0	3	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	2	0	
Septiembre...	2	0	11,8	10,6	14	Vario.	SE.	0	0	0	7	0	
Octubre.....	6	0	121,4	60,0	15	Vario.	SW.	0	0	0	2	0	
Noviembre....	7	9	56,0	14,0	18	E.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	2	13,0	7,0	20	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	58	36	580,5	60,0	15/10	Vario.	SW.	16	0	3	28	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Martorell (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	0	17,8	7,4	4	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	6	0	15,6	3,1	11 y 22	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	6	0	31,0	10,4	27	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	85,4	32,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	9	0	130,6	41,3	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	5	0	76,7	39,4	18	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	2	0	3,6	2,8	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	3	0	32,6	21,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	3	0	23,0	20,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	3	0	26,8	14,7	25	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	7	0	116,2	48,3	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	4	0	51,6	33,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	59	0	610,9	48,3	20/11	»	»	»	»	»	»	»	

Medas (Islas) (GERONA).

Enero.....	1	1	12,0	12,0	9	NE.	NE.	0	1	1	0	0	● 3
Febrero.....	1	0	26,0	26,0	11	SE.	SE.	0	0	1	0	0	● 3
Marzo.....	2	0	6,0	3,0	27 y 29	S.	S.	0	0	6	0	0	● 5
Abril.....	6	0	69,0	18,0	25 y 26	N.	1.er c.te	0	0	3	0	0	● 5
Mayo.....	6	0	106,0	43,0	9	E.	E.	0	0	11	0	0	● 5
Junio.....	6	0	88,0	30,0	19	NW.	NW.	0	0	3	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	● 1
Agosto.....	2	0	20,0	10,0	18 y 30	2.º c.te	2.º c.te	0	0	3	0	0	● 2
Septiembre....	4	0	94,0	46,0	24	S.	S.	0	0	8	0	0	● 3
Octubre.....	4	0	81,0	35,0	25	Vario.	NW.	0	0	5	0	0	● 4
Noviembre....	3	0	21,0	12,0	20	Vario.	NE.	0	0	6	0	0	● 2
Diciembre....	3	0	96,0	60,0	19	S.	S.	0	0	6	0	0	
AÑO.....	38	1	619,0	60,0	19/12	2.º c.te	S.	0	1	54	0	0	● 33

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Medina de Pomar (BURGOS).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	10	12	168,9	41,3	22	Vario.	SW.	0	4	3	0	1	⊠ 6, ⊔ 2
Febrero.....	12	6	52,4	9,0	24	Vario.	W.	0	1	0	0	0	⊠ 4, ●• 1
Marzo.....	8	5	72,8	20,8	29	Vario.	SSW.	0	0	1	1	2	⊠ 1, ⊔ 1
Abril.....	13	8	56,1	14,4	1	NW.	NNW.	0	0	3	0	1	⊠ 1, ∞ 1
Mayo.....	18	0	116,5	19,7	8	Vario.	SSW.	0	0	3	2	0	●• 3, ∞ 1
Junio.....	15	0	64,1	15,3	14	Vario.	S.	0	0	0	3	0	●• 1
Julio.....	5	0	12,6	9,5	28	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	●• 1
Agosto.....	4	0	39,1	19,5	27	Vario.	NNW.	0	0	0	3	0	
Septiembre....	14	0	118,0	22,2	24	Vario.	Vario.	0	1	0	2	0	●• 1, ⊔ 1
Octubre.....	15	0	96,3	22,0	2	Vario.	W.	0	0	3	0	0	●• 3
Noviembre....	15	1	65,1	23,6	7	Vario.	NW.	0	3	4	0	0	●• 1, ⊔ 3, ∞ 1
Diciembre....	12	3	62,1	16,3	13	Vario.	NW.	0	0	0	0	1	●• 2, ⊠ 1, ⊔ 2
AÑO.....	141	35	924,0	41,3	22/1	Vario.	SW.	0	9	17	11	5	●• 13, ⊠ 13, ⊔ 9, ∞ 3

Méntrida (TOLEDO).

Enero.....	8	1	67,7	24,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	10	1	53,8	11,7	14	»	»	0	0	0	0	1	⊔ 2
Marzo.....	15	0	73,5	14,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	3	0	10,6	7,8	1	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	16	0	80,8	23,3	6	»	»	0	0	0	12	0	
Junio.....	5	0	31,9	11,3	1	»	»	0	0	0	7	0	
Julio.....	4	0	3,9	1,8	13	»	»	0	0	0	2	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	6	0	26,1	14,1	11	»	»	0	0	0	4	0	
Octubre.....	5	0	33,5	26,3	10	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	16	0	116,3	27,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	13	2	53,8	17,0	25	»	»	0	0	0	0	1	
AÑO.....	101	4	551,9	27,0	29/11	»	»	0	0	0	25	2	⊔ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Miguelturra (CIUDAD REAL).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	3	19,4	7,9	28	W.	W.	0	10	14	0	0	△ 3, ● 1
Febrero.....	10	0	50,1	15,5	21	SW.	W.	0	15	1	0	0	● 1
Marzo.....	12	0	92,5	18,3	20	3.er c.te	SE.	0	0	0	1	0	
Abril.....	9	0	44,1	18,5	24	SW.	NE.	0	0	0	2	2	
Mayo.....	13	0	76,3	44,5	27	SW.	Vario.	0	0	0	3	0	● 1, ⊤ 1, ≡ 1
Junio.....	7	0	17,2	9,3	10	SW.	SW.	0	0	0	2	1	≺ 2
Julio.....	2	0	3,2	3,1	8	3.er c.te	SW.	0	0	0	1	0	● 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	≺ 2
Septiembre...	4	0	6,1	4,3	13	Vario.	N.	0	0	0	1	0	● 1, ⊤ 2, ≺ 3
Octubre.....	9	0	23,1	9,3	10	SW.	SW.	0	0	1	0	0	⊤ 1
Noviembre....	16	0	58,4	11,4	26	SW.	E.	1	10	6	0	0	● 2
Diciembre... .	15	0	56,6	14,9	7	SW.	SW.	6	7	3	0	0	● 2, ≡ 2
AÑO.....	103	3	447,0	44,5	27/5	SW.	Vario.	7	42	25	10	3	● 9, △ 3, ≡ 3, ⊤ 4, ≺ 7

Mojares (GUADALAJARA).

Enero.....	2	6	77,7	24,7	2	»	NE.	0	4	3	0	0	⊠ 6
Febrero.....	5	6	64,5	14,8	11	»	»	0	0	3	0	0	⊠ 5
Marzo.....	8	2	45,4	11,5	23	»	»	0	0	1	1	0	⊠ 1, ◠ 2
Abril.....	4	4	34,6	14,3	12	»	SW.	0	5	0	0	1	⊠ 1, ⊤ 1, Ψ 1
Mayo.....	15	0	168,9	31,0	7	SW.	»	0	0	1	2	0	● 1, ⊤ 10, ◠ 1
Junio.....	7	0	60,4	22,0	10	SW.	SW.	0	0	0	2	2	● 2, ⊤ 8, ◠ 2
Julio.....	4	0	23,5	9,3	13	SW.	SW.	0	0	1	3	2	⊤ 1, Ψ 2, ◠ 1
Agosto.....	1	0	8,3	8,3	19	W.	W.	0	0	0	3	0	● 1, ≺ 2, ◠ 2
Septiembre....	6	0	30,9	20,0	14	»	SW.	0	0	0	1	0	⊤ 2, ≺ 2, ◠ 2
Octubre.....	3	2	36,8	13,5	28	»	W.	0	2	2	0	1	● 1
Noviembre....	10	1	95,6	23,2	1	»	»	0	5	6	0	1	
Diciembre....	9	3	62,4	13,4	27	»	SW.	0	7	2	0	1	⊠ 3
AÑO.....	74	24	709,0	31,0	7/5	»	»	0	23	19	12	8	● 5, ⊠ 16, ⊤ 22, ≺ 4, Ψ 3, ◠ 10

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mollet del Vallés (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	1	21,9	7,3	4	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	7	0	7,5	2,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	30,8	8,5	30	»	»	0	0	1	0	0	
Abril.....	9	0	107,0	30,2	19	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Mayo.....	9	0	88,1	28,5	10	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	8	0	77,6	28,8	2	»	»	0	0	0	1	0	
Julio.....	2	0	10,6	10,4	31	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	6	0	50,8	24,5	19	E.	NE.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	14,7	9,2	25	»	»	0	0	0	1	0	⊤ 1
Octubre.....	7	0	40,4	15,2	21	E.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	66,5	33,0	29	E.	E.	0	0	2	0	0	
Diciembre.....	4	0	46,7	34,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	76	1	562,6	34,0	17/12	»	E.	0	0	3	2	0	● 1, ⊠ 1, ⊤ 1

Mongat (BARCELONA).

Enero.....	»	»	13,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	»	»	4,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	86,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	»	»	76,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	»	»	135,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	»	»	18,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	»	»	26,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	»	»	45,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	»	»	41,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	»	»	18,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	»	»	61,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	»	»	34,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	»	»	512,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Monistrol (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo	
Enero.....	6	0	22,8	8,4	4	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	6	0	24,7	8,5	21	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	33,2	12,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	10	0	94,9	21,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	12	0	100,6	26,5	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	14	0	192,2	40,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	5	0	18,6	13,1	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	3	0	34,4	16,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	2	0	20,4	18,5	25	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	5	0	31,3	24,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	7	0	124,0	47,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	3	0	55,0	24,0	17 y 18	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	81	0	752,1	47,0	20/11	»	»	»	»	»	»	»	

Montjuich (Faro de) (BARCELONA).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 4, ✳ 1
Febrero.....	1	0	1,0	1,0	11	NE.	NE.	0	0	1	0	0	● 3
Marzo.....	2	0	19,0	16,0	4	3.er c.te	S.	0	0	2	0	0	● 5
Abril.....	3	0	29,0	15,0	23	SW.	SW.	0	0	1	0	0	● 6
Mayo.....	3	0	64,0	40,0	9	E.	E.	0	0	2	0	0	● 6
Junio.....	4	0	21,0	8,0	1	2.° c.te	SE.	0	0	0	0	0	● 3
Julio.....	1	0	90,0	90,0	30	E.	E.	0	0	0	1	0	● 1
Agosto.....	3	0	41,0	32,0	19	1.er c.te	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Septiembre...	4	0	112,0	48,0	11	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	4	0	32,0	14,0	5	2.° c.te	E.	0	0	0	0	0	● 4
Noviembre....	3	0	63,0	35,0	20	1.er c.te	NE.	0	0	0	0	0	● 3
Diciembre....	2	0	26,0	19,0	16	Vario.	SW.	0	0	2	0	0	● 2
AÑO.....	30	0	498,0	90,0	30/7	1.er c.te	E.	0	0	8	1	0	● 40, ✳ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Motilla del Palancar (CUENCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	8	0	36,0	13,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	12	0	72,7	23,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	15	0	109,7	21,8	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	47,4	23,6	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	15	0	110,2	25,8	9	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	33,0	10,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	5,2	5 2	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	32,2	19,6	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	35,0	16,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	56,0	18,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	7	0	19,4	7,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	93	0	556,8	25,8	9/5	»	»	0	0	0	0	0	

Mundín (LUGO).

Enero.....	16	7	207,6	41,8	3	Vario.	S.	2	7	2	0	0	⊠ 2, ▰ 2
Febrero.....	16	4	198,0	27,9	22	Vario.	NE.	0	6	0	0	0	⊠ 2, △ 1, ▰ 7
Marzo.....	13	2	155,1	42,6	31	Vario.	NW.	2	5	6	0	0	⊠ 2, ▰ 7
Abril.....	13	1	35,6	13,6	8	Vario.	»	2	7	3	0	0	⊤ 1
Mayo.....	18	0	132,2	23,7	8	Vario.	N.	6	0	5	4	0	▰ 2, ⊤ 3, ◠ 2
Junio.....	10	0	44,7	11,3	14	Vario.	»	5	0	11	1	0	▰ 3, ⊤ 3
Julio.....	8	0	42,4	18,2	27	Vario.	»	9	1	9	0	0	▰ 5, ⊤ 1
Agosto.....	6	0	55,0	30,0	26	Vario.	»	7	0	14	2	1	⊤ 2
Septiembre...	13	0	93,8	11,5	29	Vario.	Vario.	12	0	6	2	0	▰ 4, ⊤ 3
Octubre.....	16	1	90,6	24,0	31	Vario.	S.	9	0	8	0	0	△ 1, ▰ 5
Noviembre....	15	0	102,1	17,5	5	Vario.	»	1	6	5	0	0	▰ 4, ◠ 1
Diciembre....	24	1	308,9	51,8	25	Vario.	S.	0	5	1	0	0	▰ 11
AÑO.....	168	16	1.466,0	51,8	25/12	Vario.	S.	55	37	70	9	1	⊠ 6, △ 2, ▰ 50, ⊤ 13, ◠ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Nájera (LOGROÑO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	3	79.5	17,2	9	NW.	NW.	0	2	0	0	0	⊠ 3, ← 3, ≡ 1
Febrero.....	4	0	29,9	13,2	7	Vario.	E.	1	1	0	0	2	← 1, ≡ 1
Marzo.....	8	1	39,1	9,5	27	Vario.	S.	2	2	0	0	0	
Abril.....	10	2	50,6	10,9	1	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	22	0	178,0	55,0	27	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	● 1, T 3
Junio.....	7	0	28,7	9,9	13	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	18,2	6,4	15 y 29	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	11	0	72,9	26,8	24	Vario.	W.	4	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	51,1	19,2	3	SW.	SW.	8	0	0	0	0	
Noviembre....	8	0	44,8	13,8	21	S.	NW.	0	8	1	0	0	← 3
Diciembre...	6	1	72,1	28,5	18	S.	W.	0	6	0	0	0	⊠ 1, ← 1, ⊽ 2
AÑO.....	93	7	664,9	55,0	27/5	Vario.	NW.	15	19	1	0	2	● 1, ⊠ 4, ← 8, ≡ 2, T 3, ⊽ 2

Nava de Mena (BURGOS).

Enero.....	16	1	369,1	80,6	22	NW.	NW.	0	0	0	0	0	≡ 1
Febrero.....	10	0	168,7	29,2	24	W.	W.	0	0	0	0	0	≡ 1
Marzo.....	5	0	60,6	18,1	8	N.	NW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	12	0	283,7	66,4	11	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	120,7	25,0	21	NW.	NW.	0	0	0	3	0	
Junio.....	4	0	66,0	30,0	10	Vario.	SW.	0	0	0	3	0	
Julio.....	2	0	36,1	24,6	28	N.	N	0	0	0	1	0	
Agosto.....	2	0	17,7	10,0	19	NW.	NW.	0	0	0	2	0	
Septiembre....	9	0	217,8	46,8	4	NW.	N.	0	0	0	3	0	
Octubre.....	8	0	214,5	67,3	3	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	118,4	32,1	15	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Diciembre...	6	0	129,9	40,8	19	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	90	1	1.803,2	80,6	22/1	NW.	NW.	0	0	0	12	0	≡ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Navas del Rey (MADRID).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	3	27,2	16,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	2	29,1	7,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	89,1	20,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	1	0	3,9	3,9	1	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	7	0	87,9	48,1	7	»	»	0	0	0	2	0	
Junio.....	6	0	41,0	14,0	1	»	»	0	0	0	3	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	11,6	11,6	10	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	2	0	23,0	13,0	13	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	6	0	127,8	50,0	28	»	»	0	0	0	1	0	
Diciembre...	3	2	51,4	20,2	5	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	43	7	492,0	50,0	28/11	»	»	0	0	0	7	0	

Nieves (PONTEVEDRA).

Enero.....	21	7	261,3	44,2	1	W.	SW.	0	0	0	0	0	● I
Febrero.....	22	3	324,0	36,8	20	W.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	18	0	144,8	25,0	22	W.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	11	0	23,1	3,8	7	W.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	24	0	111,1	20,8	28	W.	W.	0	0	0	5	2	◠ I
Junio.....	9	0	26,3	7,0	24	3.er c.te	SE.	0	0	0	1	0	● I
Julio.....	11	0	67,9	41,8	13	W.	W.	0	0	0	2	0	
Agosto.....	7	0	11,6	6,2	1	W.	NW.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	15	0	94,6	20,0	29	W.	W.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	16	0	62,8	22,0	31	W.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	23	0	110,0	19,4	16	W.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	19	11	374,6	74,7	8	W.	SW.	0	0	1	2	0	
Año.....	196	21	1.612,1	74,7	8/12	W.	SW.	0	0	1	12	2	● 2, ◠ I

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Nigüelas (GRANADA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN: Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	VIENTOS: Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	NÚMERO DE DÍAS DE: Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES
Enero.....	6	1	72,6	13,8	28	N.	N.	0	0	0	0	2	
Febrero.....	4	0	34,7	15,0	11	N.	N.	0	0	0	0	1	
Marzo.....	14	0	103,1	21,0	20	N.	S.-N.	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	73,2	47,2	17	N.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo...	9	0	66,6	19,4	10	S.	N.	0	0	0	0	0	
Junio.....	3	0	21,6	12,4	2	N.	N.	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	4,0	4,0	22	N.	N.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre..	1	0	1,2	1,2	16	S.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	4	0	25,0	18,0	14	S.-N.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre. ..	10	0	77,0	17,0	7	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	4	1	30,8	19,6	17	N.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 1
AÑO.	63	2	509,8	47,2	17/4	N.	N.	0	0	0	0	3	⊠ 1

Nulles (Casafort) (TARRAGONA).

Enero.....	3	1	13,0	8,0	3	N.	N.	0	0	0	0	0	△ 1, ⌓ 1, ⸢ 2, ⊔ 1, ⌒ 2
Febrero.....	4	0	19,2	10,3	12	W.	NNW.	0	0	0	0	0	⌓ 1, ⊔ 3
Marzo.....	9	0	33,7	16,4	27	SE.	E.	0	0	2	1	1	T 1, ⸢ 1, ⊔ 3, ⌒ 1
Abril.....	9	0	71,2	31,3	19	NW.	NW.	0	0	0	0	0	△ 1, T 1, ⸢ 1
Mayo.....	12	0	164,2	42,8	10	Vario.	NE.	0	0	5	2	0	T 2, ⸢ 2, ⊔ 1, ⌒ 1
Junio.....	10	0	132,3	27,7	19	Vario.	N.	0	0	1	4	3	T 4, ⸢ 5, ∞ 2
Julio.....	2	0	6,5	4,0	31	Vario.	SW.	0	0	2	0	0	T 2, ⸢ 3
Agosto.....	6	0	16,1	8,2	31	SE.	SW.	0	0	0	1	0	T 1, ⸢ 4, ⊔ 1, ⊔ 1
Septiembre...	4	0	57,6	38,8	25	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	T 3, ⸢ 7, ⊔ 1
Octubre.....	9	0	66,6	16,9	12	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	T 3, ⸢ 7, ⊕ 2, ⊔ 1, ⊔ 2, ⌒ 2
Noviembre....	10	0	97,5	44,2	20	Vario.	NE.	0	0	1	0	0	⌓ 1, ⸢ 1, ⊔ 4, ⌒ 1
Diciembre....	4	0	57,2	54,0	18	Vario.	»	0	0	2	1	1	⊔ 1, ⊔ 3, ⌒ 1
AÑO.....	82	1	735,1	54,0	18/12	Vario.	»	0	0	13	11	5	△ 2, ⌓ 3, T 17, ⸢ 33, ∞ 2, ⊕ 2, ⊔ 3, ⊔ 19, ⌒ 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ocaña (TOLEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	5	1	42,8	12,5	Varios	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Febrero	10	1	77,6	22,0	14	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Marzo	12	0	55.5	18,0	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril	4	0	9,5	3,0	Varios	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	
Mayo	11	0	61,0	21,5	28	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Junio	11	0	114,5	62,0	25	SW.	W.	0	0	0	1	0	● 2
Julio	1	0	1,0	1,0	13	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
Agosto	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre	2	0	18,7	14,5	13	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 2
Octubre	7	0	30,2	14,0	10	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Noviembre	8	0	70,0	20,0	3	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre	4	4	48,0	25,0	17	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 1, ✳° 1
AÑO	75	6	528,8	62,0	25/6	SW.	SW.	0	0	0	1	0	● 8, ✳° 1

Ohanes (Salto de) (ALMERÍA).

Enero	4	0	64,8	33,4	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero	2	0	24,5	16,5	10	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo	7	0	100,6	30,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Abril	4	0	81,7	40,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo	9	0	65,8	15,5	6	»	»	»	»	»	»	»	
Junio	2	0	10,1	7,6	1	»	»	»	»	»	»	»	
Julio	1	0	13,8	13,8	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre	2	0	26.5	21,5	12	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre	5	0	61,7	42,3	13	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre	4	0	47,6	18,2	18	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre	3	0	26,2	12,3	5	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO	43	0	523.3	42,3	13/10	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Olmedo (VALLADOLID).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	72,5	23,0	9	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	6	4	41,9	10,6	11	W.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 2
Marzo.....	7	0	43,1	13,0	27	W.	W.	0	0	0	0	0	
Abril.....	2	0	11,7	6,2	6	W.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	164,5	56,0	27	W.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio..... ..	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	14,0	4,0	11 y 24	W.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	11,5	7,0	26	W.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	0	60,5	19,3	30	W.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	11	1	67,0	15,0	18	W.	W.	0	0	1	0	0	⊠ 1
AÑO.....	63	5	486,7	56,0	27/5	W.	W.	0	0	1	0	0	⊠ 3

Olot (GERONA).

Enero.....	4	2	21,7	9,7	9	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2, ✳ 3
Febrero.....	6	0	11,6	4,9	20	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Marzo.....	12	0	27,5	7,5	26	Vario.	SE.	0	0	0	2	2	● 2, T 1
Abril..... ...	15	0	136,6	19,1	22	SE.	NE.	0	0	1	2	2	● 4, T 3
Mayo.....	22	0	151,5	47,7	10	3.er c.te	E.	0	0	0	6	1	T 5
Junio.....	23	0	327,7	43,7	11	SE.	NE.	0	0	0	12	5	● 1, T 4
Julio.....	6	0	45,2	16,5	24	SW.	SSW.	0	0	0	3	1	● 6, T 2
Agosto.....	9	0	44,8	20,7	31	SW.	SSW.	0	0	0	5	0	● 5, T 1
Septiembre..	10	0	87,9	37,8	22	SW.	SW.-NW.	0	0	1	4	1	● 2, T 1
Octubre.....	10	0	123,3	32,7	26	SW.	SE.	0	0	2	1	0	● 6
Noviembre....	8	0	28,0	10,8	20	SW.	SE.	0	0	0	0	0	● 3
Diciembre....	4	0	68,3	22,3	20	3.er c.te	SE.	0	0	4	0	0	● 1
AÑO.....	129	2	1.074,1	47,7	10/5	SW.	E.	0	0	8	35	12	● 33, ✳ 3, T 17

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Olvera (Salto de) (JAÉN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	11	0	113,1	29,5	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	13	0	84,6	11,4	20	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	15	0	155,5	59,5	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	10	0	28,1	7,8	17	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	10	0	88,3	31,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	3	0	4,4	3,4	1	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	1	0	1,0	1,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre.....	1	0	0,5	0,5	30	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	10	0	62,5	28,9	14	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre.....	15	0	67,4	9,6	6	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	13	0	52,4	13,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	102	0	657,8	59,5	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

Orgañá (LÉRIDA).

Enero.....	6	4	51,5	21,3	2	»	»	0	0	0	0	0	△ 1
Febrero.....	6	4	36,7	14,8	19	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	30,1	13,2	21	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	12	0	54,0	27,5	18	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	21	0	148,2	37,6	31	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	18	0	253,3	50,3	24	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	5	0	30,0	18,4	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	6	0	41,3	16,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	9	0	57,4	33,6	24	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	11	0	159,6	44,2	11	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	13	0	80,6	29,3	29	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	9	0	59,3	20,3	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	128	8	1.002,0	50,3	24/6	»	»	0	0	0	0	0	△ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Orihuela del Tremedal (TERUEL).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	10	199,0	67,6	2	SE.	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 5, ⊹ 5
Febrero.....	2	6	57,5	21,6	22	Vario.	E.	0	0	0	0	0	⊠ 4, ⊹ 2
Marzo.....	11	2	80,1	13,4	28	E.	E.	0	0	9	0	0	⊠ 1, ⊹ 1
Abril.....	6	4	63,0	24,3	28	SW.	SW.	0	0	2	1	0	⊠ 3, △ 4, ⊹ 1
Mayo.....	15	0	145,6	28,4	22	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	4	0	34,3	12,7	27	E.	SE.	0	0	0	1	0	⊤ 11, ≺ 2, ∞ 4
Julio.....	3	0	68,1	51,3	30	E.	E.	0	0	0	2	0	⌐ 3, ⊤ 3, ≺ 2, ∞ 10
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	≺ 3, ∞ 7
Septiembre...	8	0	82,3	29,3	13	E.	E.	0	0	1	0	0	⌐ 4, ⊤ 1
Octubre.....	5	2	75,3	22,8	26	Vario.	SE.	0	0	3	0	0	⊠ 2
Noviembre...	2	4	31,1	16,6	5	SE.	SE.	0	3	2	0	0	⊠ 1, ⊹ 3, ⌐ 9
Diciembre....	7	3	97,2	14,6	1	SE.	SE.	0	0	0	0	0	⊠ 2, ⊹ 1, ⌐ 2
Año.....	67	31	933,5	67,6	2/1	2.º c.te	SE.	0	3	17	4	0	⊠ 18, △ 4, ⊹ 13, ⌐ 18, ⊤ 15, ≺ 7, ∞ 21

Osuna (SEVILLA).

Enero.....	11	1	89,1	23,7	4	»	»	0	1	1	0	1	⊠ 1, ⌐ 5
Febrero.....	15	0	54,9	16,2	21	»	»	0	0	0	0	0	⌐ 3
Marzo.....	13	0	112,5	21,4	31	»	»	0	0	0	1	1	● 1, ⌐ 6, ⊤ 1
Abril.....	9	0	46,0	17,8	24	Vario.	SW.	1	0	0	0	1	● 1, ⌐ 1, ⊤ 2
Mayo.....	6	0	38,5	13,1	10	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	● 6, ⌐ 5, ⊤ 2, ≺ 1, ◠ 1
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 2, ⌐ 3
Julio.....	1	0	3,6	3,6	8	Vario.	Vario.	0	0	0	1	1	● 4, ⌐ 2, ◠ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	5,8	3,3	30	S.-SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2, ⌐ 9, ⊤ 2, ≺ 1
Octubre.....	7	0	16,6	6,0	14	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 5
Noviembre...	18	0	113,3	31,4	7	Vario.	SW.	0	0	0	0	1	● 2, ⊤ 3
Diciembre....	11	0	48,1	23,5	26	Vario.	SE.	2	2	0	0	0	
Año.....	93	1	528,4	31,4	7/11	Vario.	SW.	3	3	1	3	5	● 23, ⊠ 1, ⌐ 34, ⊤ 10, ≺ 2, ◠ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Oteros de Boedo (PALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN: Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	VIENTOS: Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	NÚMERO DE DÍAS DE: Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	OTRAS OBSERVACIONES
Enero.....	3	8	92,7	25,7	24	NW.	NW.	5	17	7	0	0	⊠ 3, △ 1, ⊹ 3, ⊔ 2, ⊤ 2, ⋖ 4, ⊽ 1
Febrero.....	4	7	83,2	22,7	20	SW.	SW.	2	17	3	1	0	⊠ 7, △ 1, ∽ 3, ⊔ 5, ← 1, ⋖ 5, ⦶ 1, ⊽ 2, ⊔ 1
Marzo.....	5	5	49,0	13,0	23	SW.	SW.	10	13	3	0	0	⊠ 1, ⊹ 2, ⋖ 1, ⊽ 3
Abril.....	3	1	30,2	26,5	1	SW.	NE.	4	14	1	0	0	⊔ 9
Mayo.....	9	0	170,6	46,5	27	NE.	NE.	9	2	0	3	0	⊔ 1, ⋖ 1
Junio.....	7	0	70,6	35,2	14	Vario.	S.	22	6	3	5	0	⋖ 3, ⊕ 1
Julio.....	1	0	8,4	8,4	28	SW.	SW.	9	8	3	1	0	⊔ 15
Agosto.....	2	0	1,6	0,9	27	Vario.	NE.	19	5	4	2	0	⊔ 2, ⊤ 1, ⋖ 1
Septiembre....	5	0	27,3	14,0	13	SW.	»	16	9	0	0	0	⊔ 2, ⊤ 3, ⋖ 6
Octubre.....	7	0	21,9	12,0	31	Vario.	NW.	18	10	2	0	0	⊔ 3, ⋖ 1, ⦶ 2, ⊽ 1, ⌒ 1
Noviembre....	7	2	75,0	17,7	30	Vario.	W.	7	15	5	0	0	⊠ 1, ⊔ 1, ⊽ 2, ⌒ 1
Diciembre....	15	1	179,6	35,0	8	W.	NE.	1	8	7	1	1	●• 1, △ 2, ⊔ 11, ⦶ 9, ⊽ 2
AÑO.....	68	24	810,1	46,5	27/5	SW.	NE.	122	124	38	13	1	●• 1, ⊠ 12, △ 4, ⊹ 5, ∽ 3, ← 1, ⊔ 51, ⊤ 6, ⋖ 22, ⊕ 1, ⦶ 12, ⊽ 11, ⊔ 1, ⌒ 2

Otos (VALENCIA).

Enero.....	3	0	5,4	3,8	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	6,4	3,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	13	0	46,4	21,4	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	153,3	26,4	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	125,9	32,7	6	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	88,9	38,8	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	16,6	16,2	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	5,2	4,2	17	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	11,0	6,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	119,7	81,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	10	0	83,2	51,7	20	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	4	0	14,4	7,5	17	NW.	NW.	0	0	1	0	0	
AÑO.....	80	0	676,4	81,0	14/10	»	»	0	0	1	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palafrugell (GERONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	1	27,7	11,9	11	NE.	NE.	0	0	0	0	0	⊠ 1, ≡ 1
Febrero.....	4	0	44,7	33,2	11	NE.	NE.	0	0	0	0	0	≡ 1
Marzo.....	7	0	25,9	13,8	27	SW.	NW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	12	0	91,8	27,8	19	N.	N.	0	0	0	0	0	● 1
Mayo.....	9	0	113,5	30,2	10	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Junio.....	9	0	63,2	17,2	2	N.	N.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	9,4	3,4	19	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	51,9	19,7	25	NW.	SW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	133,3	75,5	26	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	38,7	18,6	20	Vario.	N.	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre... .	3	0	29,3	18,3	19	SW.	SW.	0	0	0	0	1	⊤ 1
AÑO.....	66	1	628,4	75,5	26/10	Vario.	SW.	0	0	0	0	1	⊠ 1, ● 2, ≡ 2, ⊤ 1

Palamós (GERONA).

Enero.....	8	1	28,6	13,3	9	N.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	5	0	35,2	26,7	12	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	15,2	6,4	20	Vario.	N.	0	0	0	0	0	● 3, △ 1, ⊤ 2
Abril.....	12	0	74,3	21,5	26	N.	N.	0	0	0	0	0	● 3, ⊤ 1
Mayo.....	14	0	101,6	38,6	10	Vario.	Vario.	0	0	3	2	0	● 3, ⊤ 2
Junio.....	12	0	108,4	35,3	20	Vario.	Vario.	0	0	0	4	0	● 1, ⊤ 2
Julio.....	4	0	5,2	2,2	30 y 31	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	● 3
Agosto.....	5	0	15,2	8,3	18	N.	N.	0	0	0	3	0	● 2
Septiembre....	4	0	66,0	38,5	3	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	● 2
Octubre.....	14	0	108,2	51,0	26	N.	Vario.	0	0	0	4	0	● 3
Noviembre....	5	0	26,3	12,5	20	Vario.	N.	0	0	0	1	0	● 3, △ 1
Diciembre....	4	0	29,5	13,9	19	Vario.	N.	0	0	0	1	0	● 1
AÑO.....	97	1	613,7	38,6	10/5	Vario.	Vario.	0	0	3	19	0	● 24, ⊠ 1, △ 2, ⊤ 7

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Palma de Mallorca (Centro de Enseñanza) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	11	0	49,9	15,0	18	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Febrero.....	5	0	38,1	27,8	11	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	9	0	61,1	20,4	20	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	11	0	47,3	17,4	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	84,5	26,1	12	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	78,3	21,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	2,3	2,3	1	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	76,9	33,5	20	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	7	0	34,3	17,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	12	0	68,8	18,0	4	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	4	0	60,2	26,7	21	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Diciembre....	6	0	39,4	17,0	18	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	87	0	641,1	33,5	20/8	»	»	0	0	0	0	0	● 2

Palma de Mallorca (Puerto de) (BALEARES).

Enero.....	3	1	21,0	14,0	17	W.	N.	6	0	0	0	0	
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	4	0	59,0	27,0	19	Vario.	NE.	14	0	0	0	0	● 2
Abril.....	4	0	29,0	18,0	23	NE.	NE.	5	0	0	0	0	● 4
Mayo.....	6	0	102,0	48,0	11	SW.	SW.	6	0	1	0	0	● 4
Junio.....	4	0	59,0	25,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	● 3
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	3	0	0,0	0,0	»	S.	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	17,0	12,0	2	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Octubre.....	6	0	58,0	16,0	17	NE.	S.	1	0	0	0	0	● 2
Noviembre....	2	0	50,0	45,0	20	Vario.	E.	3	0	1	0	0	● 1
Diciembre....	3	0	0,0	0,0	»	S.	»	2	0	1	0	1	● 1
AÑO.....	37	1	395,0	48,0	11/5	Vario.	SW.	37	0	3	0	1	● 20

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pamplona (Granja agrícola) (NAVARRA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	25	0	182,9	34,5	21	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.. ...	19	0	79,6	19,4	16	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	10	0	49,5	13,2	19	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	16	0	88,1	35,3	11	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	16	0	93,9	52,4	8	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	7	0	29,0	9,6	21	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	6	0	29,7	15,7	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	3	0	22,9	18,9	26	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	11	0	65,6	15,9	12	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	11	0	83,0	19,1	3	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	18	0	68,5	20,5	7	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	10	0	43,5	14,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	152	0	836,2	52,4	8/5	»	»	»	»	»	»	»	

Pancha (Isla) (LUGO).

Enero.....	7	0	58,0	15,0	22	SW.	SW.	4	0	1	0	0	● 7
Febrero.....	9	0	88,0	22,0	13	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 10
Marzo.....	7	0	35,0	17,0	31	E.	NE.	2	0	1	0	0	● 7
Abril.....	4	0	15,0	6,0	9	W.	W.	2	0	1	0	0	● 5
Mayo.....	10	0	92,5	45,0	29	E.	NE.	1	0	4	0	0	● 8
Junio.....	3	0	24,0	15,0	21	SW.	E.	0	0	2	0	0	● 1
Julio.....	5	0	71,0	45,0	27	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	● 3
Agosto.....	2	0	18,0	17,0	19	NE.	NE.	0	0	3	0	0	● 2
Septiembre....	9	0	65,0	18,0	27	SW.	SW.	1	0	0	0	0	● 10
Octubre.....	7	0	78,0	23,0	25	SE.	N.	2	0	1	0	0	● 9
Noviembre....	6	0	41,0	15,0	13	SW.	SW.	6	0	0	0	0	● 4
Diciembre....	17	0	109,0	17,0	26	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 16
AÑO.....	86	0	694,5	45,0	29/5 y 27/7	SW.	NE.-SW.	18	0	13	0	0	● 82

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Paradinas (SALAMANCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	5	46,3	15,3	9	W.	W.	1	9	6	0	0	⊠ 2, △ 1, ⌐ 3, ◠ 1
Febrero.....	7	6	37,2	8,2	11	W.	Vario.	0	11	1	0	0	⊠ 2, △ 3, ⌐ 3, ⊽ 2
Marzo.....	9	1	36,5	11,4	27	SW.	Vario.	1	11	1	0	0	✳° 1, ● 1, △ 1, ⊽ 2
Abril.....	2	3	15,1	5,5	2	Vario.	N.	5	6	1	2	0	● 2, ⊠ 1
Mayo.....	20	0	75,1	13,0	7	Vario.	Vario.	1	0	0	5	0	⊤ 2, ⌇ 2
Junio.....	8	0	55,5	17,4	13	Vario.	Vario.	8	1	0	4	2	● 1, ⊤ 1
Julio.....	1	0	0,1	0,1	14	SW.	SW.	1	0	1	1	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	⌇ 1
Septiembre...	4	0	21,0	11,2	21	SW.	Vario.	4	0	0	2	0	● 3, △ 1, ⊤ 1
Octubre.....	7	0	18,0	5,7	10	W.	W.	4	2	2	0	0	△ 1
Noviembre....	11	0	47,2	11,0	30	SW.	SW.	1	11	3	0	0	⌐ 1
Diciembre.....	11	3	78,1	17,4	8	SW.	SW.	0	5	0	0	0	● 2, △ 1, ⊠ 3
AÑO.....	83	18	430,1	17,4	13/6 y 8/12	SW.	Vario-SW.	26	56	15	14	2	● 11, ✳° 1, ⊠ 8, △ 8, ⌐ 7, ⊤ 4, ⌇ 3, ⊽ 4, ◠ 1

Pego (ALICANTE).

Enero.....	3	0	9,5	4,0	22	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	1,6	1,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	35,7	20,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	216,8	68,5	18	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	84,1	36,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	41,2	23,4	17	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	14,5	14,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	67,0	59,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	4	0	133,0	76,0	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	6	0	66,3	45,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	2	0	17,3	13,5	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	51	0	687,0	76,0	14/10	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pitarque (TERUEL).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	7	43,6	8,7	23	N.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 2, △ 2
Febrero.....	8	3	40,3	17,4	11	S	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2, △ 1
Marzo.....	10	2	27,7	13,3	27	NW.	SW.	0	0	0	0	1	△ 1
Abril.....	10	4	57,3	18,1	26	N.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Mayo.....	15	0	100,0	17,4	10	W.	W.	0	0	0	0	0	≡ 2, ⊤ 3, ≮ 1
Junio.....	16	0	158,8	44,2	27	NW.	N.	0	0	0	5	2	⊤ 1, ◠ 1
Julio.....	7	0	30,8	11,6	9	NW.	NW.	0	0	0	1	1	⊤ 3, ≮ 2
Agosto.....	6	0	145,2	50,0	17	Vario.	NW.	0	0	0	2	2	⊤ 2, ≮ 1
Septiembre....	10	0	101,2	30,9	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊤ 1, ≮ 1
Octubre.....	9	0	130,8	31,9	24	NW.	NW.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Noviembre...	7	2	47,5	13,2	20	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	⊠ 2
Diciembre....	1	4	52,0	33,4	20	Vario.	E.	0	0	0	0	0	⊠ 3
AÑO.....	105	22	955,2	50,0	17/8	NW.	NW.	0	0	0	8	6	⊠ 10, △ 4, ≡ 2, ⊤ 11, ≮ 5, ◠ 1

Plasencia (CÁCERES).

Enero.....	9	2	123,6	28,4	3	»	»	2	2	0	0	0	⊠ 2, ● 1
Febrero.....	16	1	110,2	19,4	11	»	»	8	2	0	0	1	● 1
Marzo.....	15	0	164,9	30,5	28	»	»	14	0	0	0	0	● 2
Abril.....	5	0	13,5	7,5	6	»	»	0	0	0	0	0	● 4, ≮ 1
Mayo.....	15	0	128,7	24,0	7	»	»	0	0	0	8	0	● 3, ⊤ 1, ≮ 1
Junio.....	4	0	18,7	13,0	25	»	»	0	0	0	2	0	● 1
Julio.....	1	0	0,5	0,5	13	»	»	0	0	0	0	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	6	0	7,5	3,8	25	»	»	0	0	0	1	0	● 3, ⊤ 1, ≮ 3
Octubre.....	7	0	28,8	15,8	12	»	»	0	0	0	1	0	● 3
Noviembre....	16	0	134,7	34,2	30	»	»	3	0	0	1	0	● 1
Diciembre....	22	0	148,7	24,8	9	»	»	1	2	1	0	0	● 2
AÑO.....	116	3	879,8	34,2	30/11	»	»	28	6	1	13	1	● 23, ⊠ 2, ⊤ 2, ≮ 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pobla de Lillet (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	5	62,5	23,0	23	»	»	0	0	0	0	0	☒ 5
Febrero.....	1	2	16,0	10,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	5	0	59,0	34,0	22	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	14	0	118,0	24,0	29	SW.	SE.	0	0	0	1	1	
Mayo.....	21	0	143,0	22,0	8	Vario.	SE.	0	0	0	3	2	
Junio.....	21	0	207,2	40,0	25	E.-SE.	SW.	0	0	0	3	0	
Julio.....	6	0	119,4	46,0	30	SW.	SW.	0	0	0	2	0	
Agosto.....	4	0	48,5	18,0	18	W.	W.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	8	0	78,4	42,3	25	SE.	SE.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	6	0	93,8	26,3	11	W.	W.	0	0	0	2	0	
Noviembre....	7	2	61,5	11,0	5	SW.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	6	4	71,2	17,4	17	S.-SE.	S.-SE.	0	2	0	0	0	☒ 2, ⊹ 2, ☂ 1
AÑO.....	101	13	1.078,5	46,0	30/7	Vario.	SW.	0	2	0	13	3	☒ 7, ⊹ 2, ☂ 1

Poderosa (Mina) (HUELVA).

Enero.....	9	0	73,0	21,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	14	0	91,0	17,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	18	0	193,0	39,0	18 y 31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	5	0	30,0	8,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	7	0	34,0	8,0	3 y 28	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	1	0	4,0	4,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	1	0	1,0	1,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	34,0	13,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	16	0	157,0	31,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	12	0	83,0	18,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	87	0	700,0	39,0	18 y 31 3	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pollensa (Faro de) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	12	3	114,0	30,0	17	W.	NE.	0	0	0	0	3	● 1
Febrero.....	»	»	30,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	119,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	92,0	33,0	8	E.	NW.	0	0	0	0	2	● 2
Mayo.....	5	0	64,0	22,0	22	NE.	E.	0	0	0	0	0	● 10
Junio.....	6	0	67,0	38,0	1	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	● 3
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	3	0	42,0	22,0	21	E.	E.	0	0	0	0	0	● 1
Septiembre...	5	0	112,0	40,0	27	Vario.	NW.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	15	0	307,0	45,0	17	Vario.	»	0	0	0	0	1	● 4
Noviembre....	6	0	111,0	35,0	20	Vario.	E.	0	0	2	0	0	● 4
Diciembre....	4	1	55,0	25,0	20	Vario.	E.	0	0	0	0	0	● 1
AÑO.....	»	»	1.113,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Pontóns (BARCELONA).

Enero.....	4	0	20,0	8,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	4	0	32,0	22,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	7	0	44,0	19,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	8	0	145,0	47,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	8	0	188,0	50,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	8	0	115,0	27,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	2	0	7,0	5,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	2	0	46,0	41,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	2	0	47,0	45,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	30,0	17,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	5	0	155,0	80,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	3	0	56,0	49,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	57	0	885,0	80,0	20/11	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Pou (Isla d'eu) (BALEARES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	0	6,0	2,0	18 y 24	SW.	N.-SW.	5	0	0	0	1	● 5
Febrero.....	»	»	6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	5	0	17,0	7,0	19	NE.	NE.	1	0	1	0	0	● 5
Abril.....	9	0	100,0	30,0	18	E.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
Mayo.....	6	0	65,0	20,0	8	Vario.	SW.	0	0	2	0	0	● 3
Junio.....	3	0	15,0	11,0	27	Vario.	S.	0	0	1	0	0	● 2
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	20,0	20,0	18	W.	W.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	4	0	153,0	120,0	12	SW.	SE.	0	0	0	0	1	
Octubre.....	8	0	40,0	16,0	25	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 3
Noviembre....	2	0	20,0	14,0	20	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	3	0	9,0	4,0	18	S.	S.	3	0	3	0	0	
AÑO.....	»	»	451,0	30,0	18/4	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	»

Prats y Sampsor (LÉRIDA).

Enero.....	0	3	45,8	19,0	24	S.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 3
Febrero.....	0	2	17,2	15,0	22	Vario.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Marzo.....	2	0	9,2	6,3	27	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	2	43,8	12,8	18	S.	S.	0	0	0	0	0	⊠ 2
Mayo.....	12	0	127,5	28,0	13	S.	S.	0	0	0	0	1	⊤ 1
Junio.....	14	0	152,2	27,6	24	S.	W.	0	0	0	0	0	⊤ 8
Julio.....	4	0	17,5	6,5	14	S.	W.	0	0	0	1	0	
Agosto.....	3	0	47,0	27,0	19	S.	S.	0	0	0	1	0	
Septiembre....	4	0	48,0	27,0	25	S.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	4	1	55,9	17,0	12	Vario.	S.	0	0	0	0	0	⊠ 1
Noviembre....	1	0	4,2	4,2	1	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	0	3	46,0	23,0	20	Vario.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 2
AÑO.....	51	11	614,3	28,0	13/5	S.	S.	0	0	0	2	1	⊠ 9, ⊤ 9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Prelo (OVIEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	16	2	170,0	23,0	4 y 22	»	»	0	0	8	0	0	△ 2
Febrero.....	18	2	152,6	25,0	10	»	»	0	0	7	0	0	△ 2, ≮ 3
Marzo.....	8	3	65,1	15,9	30	Vario.	N.	6	3	11	0	0	△ 1, ⎓ 1
Abril.....	8	2	79,1	18,0	2	»	»	0	0	2	0	0	⎓ 1
Mayo.....	12	0	75,4	18,0	30	»	»	0	0	4	0	0	⊤ 1
Junio.....	7	0	62,9	18,0	24	»	»	4	0	17	0	0	⊤ 2
Julio.....	4	0	44,5	15,0	27	»	»	7	0	20	0	0	
Agosto.....	4	0	34,5	20,4	25	»	»	20	0	7	0	0	⊤ 2
Septiembre....	12	0	142,6	40,2	11	»	»	6	0	13	0	0	⊤ 1, ⎓ 1
Octubre.....	13	0	210,2	53,0	26	»	»	1	0	19	0	0	⊤ 1
Noviembre....	8	0	56,3	11,0	2	»	SW.	0	0	11	0	0	≮ 7, ⎓ 1, ∞ 4
Diciembre...	15	0	168,1	30,0	13	S.	»	0	0	13	0	2	⊤ 1, ≮ 1, ⎓ 11
Año.....	125	9	1.261,3	53,0	26/10	»	»	42	3	132	0	2	△ 5, ⊤ 8, ≮ 11, ⎓ 15, ∞ 4

Puenteareas (PONTEVEDRA).

Enero.....	21	2	324,3	61,5	1	S.	SW.	0	0	0	1	1	⊠ 2, ⊹ 1, ⎓ 2, ∞ 4
Febrero.....	22	0	351,0	35,0	6	S.	S.	0	0	0	1	4	
Marzo.....	14	0	198,6	37,7	27	S.	S.	0	0	0	1	1	
Abril.....	11	0	23,0	3,8	7	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	24	0	111,0	20,8	28	»	»	0	0	0	5	0	
Junio.....	7	0	76,0	25,0	21	S.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Julio.....	6	0	62,1	25,5	27	S.	S.	0	0	0	1	0	● 2
Agosto.....	3	0	11,0	6,0	23	S.	S.	0	0	0	1	0	● 1, ⊤ 1, ≮ 1
Septiembre....	8	0	75,5	26,5	26	Vario.	S.	0	0	0	4	0	⎓ 1, ⊤ 3 ≮ 1
Octubre.....	9	0	59,5	15,5	31	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	● 3
Noviembre....	15	0	182,1	39,0	12	S.	S.	0	0	0	1	0	● 1, ⎓ 3, ∞ 8
Diciembre....	23	0	405,1	51,0	8	S.	S.	0	2	1	6	2	⎓ 4, ⊤ 3, ≮ 3
Año.....	163	2	1.879,2	61,5	1/1	»	SW.	0	2	1	21	8	● 5, ⊠ 2, ⊹ 1, ⎓ 10, ⊤ 7, ≮ 5, ∞ 12

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Puerto de Santa María (Estación Sericícola) (CÁDIZ).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	12	0	134,0	41,5	28	Vario.	S.	0	4	1	0	0	◠ 1
Febrero.....	13	0	44,0	10,8	11	SW.	S.	2	0	5	0	0	≡ 6
Marzo.....	10	0	86,9	31,3	28	E.	S.	3	0	2	0	0	≡ 8
Abril.....	6	0	56,7	19,3	16	Vario.	N.	0	0	0	1	0	≡ 1
Mayo.....	1	0	0,8	0,8	7	W.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	2,9	2,9	29	E.	E.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	7,7	4,4	12	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	13	0	156,9	48,6	4	Vario.	»	0	0	0	0	0	● 1, ≡ 2
Diciembre....	10	0	108,1	29,5	25	S.	S.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	69	0	598,0	48,6	4/11	Vario.	»	5	4	8	1	0	● 1, ≡ 17, ◠ 1

Puerto Real (CÁDIZ).

Enero.....	?	»	199,2	68,6	28	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	17	0	47,0	11,0	5 y 11	W.-SW.	Vario.	4	0	0	0	0	
Marzo.....	16	0	100,4	19,1	18	S.	SSW.	1	0	0	1	0	
Abril.....	10	0	56,5	22,8	17	Vario.	N.	1	0	0	0	0	⊤ 1
Mayo.....	11	0	5,6	1,8	9	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	4,8	4,7	13	S.-SW.	S.-SW.	0	0	0	1	0	● 2, ⊤ 1
Agosto.....	1	0	0,5	0,5	5	SE.	SE.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	4,5	3,7	29	S.-SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	11	0	15,4	5,6	11	S.-SE.	S.	8	0	3	0	0	● 2, ≺ 2
Noviembre....	19	0	282,9	66,2	7	W.-SE.	SW.	6	0	1	1	0	● 1, ≺ 4
Diciembre....	16	0	131,2	48,0	26	W.	SE.-S.	6	0	2	1	0	
AÑO.....	106	0	848,0	68,6	28/1	3.er c.te	»	26	0	8	4	0	● 6, ⊤ 2, ≺ 6

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Purchil (GRANADA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	11	2	64,0	15,3	4	W.	W.	0	2	0	0	0	⊠ 1
Febrero.....	14	0	52,5	14,3	11	WNW.	SW.-N.	0	3	0	0	0	≡ 1
Marzo.....	14	0	83,9	17,3	19	WSW.	S.	0	2	0	0	0	◠ 1
Abril.....	7	0	44,8	11,9	1	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	104,5	30,5	15	Vario.	Vario.	0	0	0	2	1	≮ 1
Junio.....	2	0	15,5	11,6	2	Vario.	Vario.	0	0	0	2	0	
Julio.....	1	0	15,5	15,5	29	S.	S.	0	0	0	2	0	⊤ 1, ≮ 1, ∞ 3, ≡ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	12,7	6,9	14	Vario.	Vario.	0	0	0	1	0	⊤ 3, ≮ 1, ◠ 1
Octubre.....	6	0	27,6	16,7	14	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Noviembre....	11	0	59,5	13,5	3	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Diciembre.....	8	1	37,7	11,9	17	S.	W.	0	6	4	0	0	
AÑO.....	88	3	419,2	30,5	15/5	Vario.	Vario.	0	13	4	7	1	⊠ 1, ⊤ 6, ≮ 3, ≡ 2, ◠ 2, ∞ 3

Relleu (ALICANTE).

Enero.....	2	0	4,9	3,2	22	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	6,4	6,4	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	45,3	19,8	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	58,4	16,5	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	98,8	45,3	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	90,9	43,5	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	28,3	28,3	31	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	34,1	20,6	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	67,3	33,1	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	64,1	19,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	27,6	24,1	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	54	0	526,1	45,3	8/5	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Renedo de Valdavia (PALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	4	46,8	25,3	3	W.	W.	0	20	9	0	0	⊠ 2, ⌐ 2
Febrero.....	4	3	52,1	36,4	20	W.	W.	0	17	4	1	0	⊠ 3, ⌐ 6
Marzo.....	5	2	47,6	12,2	23	Vario.	SW.	0	11	11	0	0	⊠ 2, ⌐ 4, ◠ 1
Abril.....	2	1	30,0	27,0	1	SW.	SW.	0	4	3	0	0	⌐ 7
Mayo.....	8	0	131,3	42,0	27	Vario.	S.	3	0	4	5	0	≮ 1
Junio.....	6	0	72,3	31,8	14	Vario.	Vario.	15	2	4	5	0	⌐ 1
Julio.....	1	0	8,4	8,4	28	Vario.	Vario.	18	0	4	1	0	⌐ 9
Agosto.....	1	0	3,5	3,5	19	W.	W.	15	0	3	1	0	⌐ 4, ⊤ 1, ≮ 1
Septiembre...	5	0	19,6	5,2	25	Vario.	SW.	12	3	6	0	0	⌐ 3, ≮ 2
Octubre.....	6	0	23,2	13,5	31	W.	W.	0	17	7	0	0	⌐ 5
Noviembre....	6	0	65,2	25,7	30	W.	W.	0	11	8	0	0	⌐ 4
Diciembre....	14	1	171,8	30,7	8	W.	W.	0	6	9	0	0	⌐ 5
AÑO.....	61	11	671,8	42,0	27/5	W.	S.	63	91	72	13	0	⊠ 7, ⌐ 50, ⊤ 1, ≮ 4, ◠ 1

Requena (VALENCIA).

Enero.....	5	0	19,4	10,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	6	0	32,4	17,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	9	0	73,7	24,2	19	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	6	0	78,1	47,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	13	0	170,0	52,3	8	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	11	0	82,9	20,8	20	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	3	0	19,9	14,8	29	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	4	0	21,1	9,3	12	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	8	0	57,5	16,4	16	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	7	0	96,5	43,8	28	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	6	0	17,6	7,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	78	0	669,1	52,3	8/5	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Ribadesella (OVIEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	18	0	142,0	20,0	22	SW.	NW.	0	2	1	0	7	● 3
Febrero.....	14	0	124,2	27,9	19	W.	SW.	0	0	2	0	6	● 1
Marzo.....	7	0	75,2	24,2	30	Vario.	E.	4	2	2	0	2	● 2
Abril.....	14	0	90,2	15,7	10	W.	W.	0	0	2	0	0	
Mayo.....	14	0	97,2	30,2	28	E.	SW.	0	0	9	0	0	
Junio.....	9	0	52,9	14,3	12	W.	E.	0	0	1	0	0	● 2
Julio.....	10	0	74,0	20,0	20	Vario.	NW.	0	0	8	0	0	● 4
Agosto.....	5	0	28,7	11,5	18	W.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	14	0	216,5	40,0	3	SW.	SW.	5	0	1	0	0	● 1
Octubre.....	13	0	172,5	38,0	25	SW.	SW.	0	0	1	0	0	
Noviembre....	10	0	78,3	21,0	6	SW.	NE.	0	0	1	0	0	
Diciembre....	14	0	190,6	28,1	22	SW.	SW.	0	0	1	0	2	● 2
AÑO.....	142	0	1.282,3	40,0	3/9	SW.	SW.	9	4	29	0	17	● 15

Robledondo (MADRID).

Enero.....	3	10	44,4	12,9	3	W.	W.	0	0	0	0	0	⊠ 2, △ 1
Febrero.....	1	9	48,2	12,9	11	Vario.	S.	0	0	0	0	0	⊠ 4
Marzo.....	11	2	153,8	38,5	22	W.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	8,9	6,9	29	E.-W.	E.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	20	0	151,7	33,6	27	E.-W.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	6	0	72,7	30,4	13	E.	E.	0	0	0	2	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	6,7	4,9	19	»	»	0	0	0	1	0	
Septiembre...	8	0	47,6	18,3	13	W.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	11	0	36,6	12,4	27	S.	E.	0	0	0	0	2	
Noviembre....	15	0	242,9	48,2	5	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	14	4	118,0	22,3	6	S.	S.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	96	25	931,5	48,2	5/11	»	S.	0	0	0	3	2	⊠ 6, △ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Rossell (Finca) (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	»	»	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	»	»	26,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	48,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	»	»	77,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	»	»	130,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	»	»	154,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	»	»	3,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	»	»	28,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre.....	»	»	55,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	»	»	39,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre.....	»	»	96,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	»	»	41,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	»	»	707,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

Salinas (Cabo) (BALEARES).

Enero.....	4	0	64,0	25,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	5	0	79,0	20,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	57,0	25,0	8	E.	SW.	0	0	0	0	0	● 4
Mayo.....	3	0	67,0	34,0	11	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	53,0	35,0	31	SE.	SE.	0	0	0	1	0	
Septiembre.....	3	0	122,0	108,0	1	SW.	SE.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	8	0	125,0	35,0	29	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	3	0	109,0	45,0	20	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	1	0	0	
Año.....	32	0	676,0	108,0	1/9	2.° c.te	SE.	»	»	»	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Salvatierra (ÁLAVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	26	17	263,0	25,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	21	8	119,5	32,1	24	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo	11	5	95,5	21,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	0	10	156,3	27,5	11	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo...	18	0	112,7	28,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	13	0	46,4	10,0	13	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	25,0	11,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	8,3	4,2	26	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre..	12	0	155,0	33,4	24	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	14	0	118,4	50,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre. ..	16	0	105,8	26,1	16	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	11	4	123,9	26,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
Año.	147	44	1.329,8	50.0	2/10	»	»	0	0	0	0	0	

Salvatierra de los Barros (BADAJOZ).

Enero.....	13	1	162,4	52,7	3	1.er c.te	NW.	7	3	8	0	1	⊠ 1, ▬ 1
Febrero.....	16	0	169,3	27,3	20	NW.	NNW.	0	3	2	0	0	
Marzo.....	17	0	212,6	28,7	18	SW.	W.	1	1	0	0	1	
Abril.....	11	0	74,4	15,2	27	SW.	SW.	0	2	0	2	2	
Mayo.....	11	0	61,4	19,5	5	SSW.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	2	0	1,8	1,2	1	Vario.	SW.	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	6,8	3,2	26	SE.	S.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	40,7	12,8	12	SSE.	S.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	18	0	174,3	23,4	30	Vario.	ENE.	1	0	2	0	0	
Diciembre....	16	0	173,0	25.7	25	SSE.	SSW.	1	4	0	0	0	
Año.....	117	1	1.076,7	52,7	3/1	SW.	Vario.	10	13	12	2	4	● 1, ⊠ 1, ▬ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Ciprián (LUGO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m. m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	21	0	67,0	6,0	1 y 2	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
Febrero	17	0	72,0	12,0	19	S.	S.	0	0	0	0	0	● 2
Marzo	10	0	35,0	7,0	28	»	»	0	0	0	0	0	
Abril	3	0	8,0	3,0	4 y 18	S.	S.	0	0	0	0	0	● 10
Mayo	10	0	42,0	8,0	28	NE.	NE.	0	0	5	0	0	● 6
Junio	8	0	25,0	6,0	13	SW.	NE.	0	0	17	0	0	● 10
Julio	4	0	14,0	6,0	26	NE.	S.	0	0	0	0	0	● 11
Agosto	3	0	14,0	6,0	25	NE.	NE.	0	0	18	0	0	
Septiembre	8	0	42,0	8,0	26	S.	S.	0	0	9	0	0	● 2
Octubre	15	0	49,0	5,0	1 y 28	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
Noviembre	17	0	67,0	8,0	12	SE.	SE.	0	0	0	0	0	● 2
Diciembre	25	0	73,0	5,0	10	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 2
AÑO	141	0	508,0	12,0	19/2	Vario.	S.	0	0	49	0	0	● 49

Sancti Spíritus (Convento de) (VALENCIA).

Enero	2	0	5,4	4,8	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero	2	0	11,0	8,2	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo	7	0	36,7	12,5	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril	9	0	84,1	33,1	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo	11	0	116,3	44,0	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio	6	0	31,0	15,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	5	0	7,9	3,3	31	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto	1	0	6,0	6,0	18	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre	4	0	15,8	7,4	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre	5	0	34,1	12,0	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre	7	0	138,3	44,5	29	»	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre	2	0	16,0	10,8	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO	61	0	502,6	44,5	29/11	»	NE.	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sanchidrián (ÁVILA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	6	51,3	18,3	9	S.	S.	0	12	5	0	2	⊠ 2, △ 1, ⎓ 3
Febrero.....	6	5	38,3	6,8	10 y 20	W.	W.	0	12	1	0	0	⊠ 2, ⎓ 8
Marzo	11	0	38,7	9,3	27	SW.	Vario.	1	6	2	0	2	⎓ 1, ≮ 1, ⊤ 1, ◠ 1
Abril.....	4	1	7,2	3,6	2	NW.	NW.	1	12	2	0	1	⊠ 1, ⎓ 1, ≮ 1, ◠ 1, ≋ 1
Mayo.....	17	0	110,1	20,3	28	Vario.	»	0	0	0	10	2	≮ 3, ◠ 1
Junio.....	6	0	92,8	37,5	1	Vario.	»	6	0	0	6	1	◠ 1, ≋ 1
Julio.....	1	0	8,2	8,2	29	S.	S.	3	0	0	1	0	≮ 1, ⎓ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	8	0	28,6	10,2	12	SW.	»	0	2	0	3	0	⎓ 3
Octubre.....	7	0	24,1	5,5	26	Vario.	»	0	9	0	0	1	⎓ 2
Noviembre...	13	0	53,1	10,8	30	Vario.	SE.	0	17	1	0	0	⎓ 3
Diciembre....	10	3	92,5	30,4	18	SW.	»	0	8	1	0	0	⊠ 2, ⎓ 3
AÑO.....	86	15	544,9	37,5	1/6	Vario.	»	11	78	12	20	9	⊠ 7, △ 1, ⎓ 25, ≮ 6, ⊤ 1, ◠ 4, ≋ 2

San Emeterio (OVIEDO).

Enero.....	13	0	330,0	43,0	16 y 21	Vario.	NW.	2	5	4	0	7	● 10
Febrero.....	14	0	434,0	73,0	10	W.	NE.	0	1	0	0	4	● 8
Marzo.....	5	0	95,0	42,0	31	Vario.	NE.	10	0	2	0	4	● 13
Abril.....	11	0	247,0	54,0	10	W.	W.	9	0	2	0	4	● 10
Mayo.....	11	0	193,0	33,0	28	Vario.	W.	8	0	9	0	1	● 10
Junio.....	5	0	70,0	26,0	13	Vario.	W.	10	0	8	0	0	● 14
Julio.....	3	0	64,0	51,0	13	W.	W.	12	0	0	0	0	● 13
Agosto.....	2	0	27,0	21,0	18	NE.	NE.	11	0	1	0	1	● 7
Septiembre....	9	0	293,0	73,0	3	NW.	NW.	9	0	2	0	0	● 6
Octubre.....	12	0	368,0	61,0	29	NW.	NW.	13	0	0	0	1	● 4
Noviembre....	8	0	246,0	55,0	7	W.	W.	9	0	3	0	1	● 8
Diciembre....	10	0	260,0	64,0	18	Vario.	N.	2	0	0	0	4	● 9
AÑO.... ...	103	0	2.627,0	73,0	10 2 y 3/9	Vario.	NE.-NW.	95	6	31	0	27	● 112

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Felíu de Llobregat (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	1	1	11,0	7,0	31	E.	E.	0	0	0	0	0	● 4
Febrero.....	3	0	17,5	10,5	12	NE.	NE.	0	0	0	0	0	● 6, ▬ 2
Marzo.....	2	0	15,0	11,0	5	E.	E.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	88,0	21,5	19	E.	NW.	0	0	0	0	2	● 5
Mayo.....	7	0	108,5	31,5	10	E.	NE.	0	0	0	0	1	● 6
Junio.....	7	0	89,5	23,0	24	E.	E.	0	0	0	3	0	
Julio.....	1	0	38,0	38,0	31	E.	E.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	40,0	34,0	19	E.	E.	0	0	0	0	0	● 3
Septiembre....	4	0	79,5	35,0	12	E.	SE.	0	0	0	1	0	● 2
Octubre.....	3	0	38,0	23,0	17	E.	E.	0	0	0	0	0	● 3
Noviembre....	3	0	109,5	60,0	20	E.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Diciembre.....	2	0	66,0	56,0	17	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 2
Año.....	43	1	700,5	60,0	20/11	E.	NE.	0	0	0	4	3	● 33, ▬ 2

San Hipólito de Voltregá (BARCELONA).

Enero.....	0	4	10,6	3,2	28	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 4
Febrero.....	2	0	21,6	12,6	24	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	4	0	5,7	1,7	31	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	5,4	1,4	29	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	13,4	3,5	11	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	14	0	18,0	5,0	23	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	9,7	3,4	9	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	8,4	6,2	24	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	10,0	5,2	2	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	9	0	9,6	2,3	27	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	2	0	10,5	7,0	7	»	»	0	0	1	0	0	
Diciembre.....	1	3	57,0	35,0	17	»	»	0	0	1	0	0	
Año.....	56	7	179,9	35,0	17 12	»	»	0	0	2	0	0	⊠ 4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Jeroni (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	»	»	20,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	»	»	26,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	»	»	108,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	»	»	235,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	»	»	262,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	»	»	219,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	»	»	33,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	»	»	84,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	»	»	24,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	»	»	51,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	»	»	98,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	»	»	54,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	»	»	1.220,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

San Juan de las Abadesas (GERONA).

Enero.....	1	3	42,0	27,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	0	1	14,0	14,0	19	N.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	75,5	23,0	31	N.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	100,0	25,0	17	N.-S.	S.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	222,5	70,0	9	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	20	0	238,5	41,5	25	2.° c.te	SE.	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	59,0	24,0	24	N.	N.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	67,0	38,0	24	N.	N.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	121,5	46,5	22	1.er c.te	N.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	6	0	117,7	41,0	18	SE.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	4	0	52,5	20,0	21	S.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	3	1	84,5	31,0	18	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	71	5	1.194,7	70,0	9/5	N.	E.	0	0	0	1	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Juan del Puerto (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	0	51,0	19,6	28	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	13	0	41,7	6,4	12	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	17	0	106,7	19,6	16	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	5	0	20,8	9,7	25	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	9	0	18,1	5,9	6	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	24,2	15,2	12	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	13	0	130,7	24,3	9	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	10	0	62,4	15,6	27	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	77	0	455,6	24,3	9/11	»	»	»	»	»	»	»	

San Juan Despí (BARCELONA).

Enero.....	4	1	16,1	6,4	4	W.	W.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	18,7	8,9	11	E.	E.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	3	0	18,0	8,6	28	W.	W.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	82,0	23,1	19	N.-E.	E.-S.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	102,7	32,6	9	E.	E.	0	0	0	0	0	
Junio.....	10	0	134,0	36,4	19	N.	E.	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	103,4	103,4	31	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	48,0	36,0	20	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	120,4	73,0	12	Vario.	W.-E.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	5	0	31,9	15,1	18	E.	E.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	104,3	54,9	20	E.	E.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	56,5	46,8	17	E.	E.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	61	1	836,0	103,4	31/7	E.	E.	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

San Martí de Maldá (LÉRIDA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	1	37,0	13,5	2	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	6	0	30,4	13,0	14	W.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	17,2	10,1	28	W.	W.	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	105,1	30,4	18	W.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	75,1	24,5	9	S.	S.	0	0	0	0	0	
Junio.....	13	0	96,8	56,0	18	S.	Vario.	0	0	0	3	1	
Julio.....	2	0	4,9	3,4	30	S.	S.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	16,7	8,6	18	S.	S.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	15,0	13,7	25	W.	W.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	71,7	20,6	18	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	9	1	78,6	35,0	20	S.	S.	0	0	0	0	0	☒ 1
Diciembre.....	3	0	30,0	27,8	18	Vario.	E.	0	0	0	1	0	
AÑO.....	76	2	578,5	56,0	18/6	S.	Vario.	0	0	0	4	1	☒ 1

Santa Catalina (Faro de) (OVIEDO).

Enero.....	18	0	238,4	25,8	23	Vario.	NE.	0	0	0	0	7	
Febrero.....	18	0	237,6	33,8	22	W.	SW.	0	0	0	0	4	
Marzo.....	12	0	140,1	36,2	31	NE.	E.	0	0	0	0	2	
Abril.....	14	0	131,6	16,2	1	NE.	NE.	0	0	0	0	4	
Mayo.....	16	0	163,1	20,8	29	NE.	NE.	0	0	0	0	1	
Junio.....	13	0	84,5	13,5	21	Vario.	E.	0	0	0	0	0	
Julio.....	9	0	88,4	17,5	26	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	7	0	38,5	9,5	18 y 26	NE.	NE.	0	0	0	0	0	
Septiembre....	15	0	204,9	31,5	2	Vario.	SW.	5	0	0	0	0	
Octubre.....	13	0	200,6	25,8	26	Vario.	NE.	3	0	0	0	0	
Noviembre....	13	0	129,9	18,5	6	SW.	NE.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	18	0	152,5	15,4	12	Vario.	NW.	0	0	0	0	2	
AÑO.....	166	0	1.810,1	36,2	31/3	Vario.	E.	8	0	0	0	20	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Santa Cruz de la Palma (CANARIAS).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	21	0	106,0	25,6	13	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	15	0	49,4	11,6	23	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	13	0	19,2	7,2	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	12	0	17,1	4,7	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	8	0	2,1	0,6	11	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	4	0	9,6	6,3	13	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	8	0	4,2	3,1	14	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	0,4	0,3	16	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	1,0	0,6	9	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	10	0	17,6	9,3	3	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	15	0	119,2	30,7	20	»	»	0	0	0	0	0	≡ 3
Diciembre....	13	0	20,7	6,3	20	»	»	0	0	0	0	0	≡ 2
AÑO.....	124	0	466,5	30,7	20/11	»	»	0	0	0	0	0	≡ 5

Santa Elena de Ruidera (ALBACETE).

Enero.....	10	1	57,0	23,5	4	SW.	SW.	0	5	8	0	0	
Febrero.....	12	2	78,5	14,0	20 y 21	SW.	SW.	2	3	0	0	0	⊠ 1
Marzo.....	14	0	72,1	14,5	31	SW.	SW.	5	3	0	0	1	⊤ 1, ⊍ 1
Abril.....	10	0	68,9	23,0	24	SW.	SW.	0	0	0	0	1	
Mayo.....	18	0	138,1	28,5	28	SW.	NW.	0	0	0	5	0	
Junio.....	6	0	29,3	18,0	14	SW.	SE.	0	0	0	1	0	● 1, ◠ 1
Julio.....	4	0	7,5	2,3	30	SW.	SW.	0	0	0	3	0	∞ 8
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	30,7	12,0	14	SW.	E.-SW.	0	0	0	3	0	
Octubre.....	10	0	54,9	22,0	16	SW.	SE.	0	2	1	1	0	
Noviembre....	13	0	46,5	12,5	28	4.° c.te	NE.	0	7	0	0	0	← 2, ⊍ 1
Diciembre....	9	4	37,2	8,0	17	4.° c.te	N.	0	0	2	0	0	⊹ 1, ∾ 1
AÑO.....	112	7	620,7	28,5	28/5	SW.	NW.	7	20	11	13	2	⊠1, ⊹1, ←2, ●1, ∞8, ∾1, ⊍2, ⊤1, ◠1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Santa Rosa (Mina) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	13	0	98,0	20,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	15	0	62,0	12,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	14	0	159,0	30,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	35,0	17,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	14	0	57,0	25,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	1	0	2,0	2,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	6	0	32,0	18,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre...	17	0	122,0	26,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	11	0	56,0	11,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	98	0	623,0	30,0	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

Segorbe (Convento) (CASTELLÓN).

Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	9,0	9,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	7	0	67,4	22,2	23	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	9	0	91,1	17,4	23	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	16	0	146,4	34,8	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	13	0	128,6	22,7	17	»	»	0	0	0	0	0	
Julio	4	0	8,6	6,5	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	12,8	10,8	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	108,8	62,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	53,9	18,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	8	0	97,0	25,2	27	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	15,3	12,1	17	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	73	0	738,9	62,0	11/9	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sepúlveda (SEGOVIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero	5	12	111,3	40,0	9	W.	W.	0	0	6	0	2	
Febrero	5	13	91,2	17,8	20	W.	W.	0	0	1	0	1	● 1
Marzo.....	12	4	40,2	10,2	27	S.	S.	0	0	1	0	0	● 2
Abril..... ...	5	1	5,9	2,3	2	W.	N.	0	0	1	0	0	● 4
Mayo.....	20	0	119,2	18,2	30	S.	SW.	0	0	0	0	0	⊤ 6
Junio...	7	0	58,8	25,9	13	S.	NE.	4	0	2	2	0	● 2, ⊤ 3
Julio.....	2	0	4,8	4,2	28	S.	S.	0	0	0	3	0	● 4, ⊤ 1
Agosto.....	1	0	0,7	0,7	19	W.	W.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Septiembre...	8	0	22,3	8,0	24	W.	Vario.	0	0	0	1	0	● 4, ⊤ 2, ≮ 1
Octubre.....	9	0	19,3	8,4	26	W.	NW.	0	0	3	0	0	● 1
Noviembre....	15	0	45,2	9,2	5	W.	W.	0	7	2	0	0	● 2
Diciembre.....	13	4	86,8	16,7	25	W.	S.	0	0	0	0	2	● 2
AÑO.... ..	104	34	605,7	40,0	9/1	W.	W.	4	7	16	6	5	● 22, ⊤ 13, ≮ 1

Sierra de Fuentes (CÁCERES).

Enero.....	7	2	62,8	18,6	2	»	»	3	3	8	0	1	● 1, ▬ 2
Febrero.....	16	0	83,1	11,3	5	Vario.	»	4	3	8	0	1	● 1, ▬ 5, ◠ 1
Marzo.....	14	0	131,0	22,6	18	Vario.	NW.	10	2	0	1	1	● 4, ▬ 6
Abril..... .	7	0	10,5	2,5	23	Vario.	S.	0	0	0	0	1	● 6
Mayo.....	12	0	60,5	32,2	7	SW.	W.	0	0	0	8	0	● 4, ◠ 2
Junio...	4	0	13,4	8,8	9	SW.	»	0	0	0	2	0	⊟ 1, ◠ 1
Julio.....	1	0	0,6	0,6	14	»	»	0	0	0	1	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	▬ 1
Septiembre....	5	0	39.9	34,5	11	»	»	0	0	0	3	0	● 2, ≮ 2
Octubre.....	6	0	37,2	23,0	12	W.	W.	2	0	2	2	0	● 2
Noviembre....	17	0	92,8	21,0	5	SW.	SW.	15	0	8	0	0	● 1, ◠ 1
Diciembre.....	14	0	125,5	50,3	7	Vario.	SW.	6	9	10	0	0	● 2, ▬ 4
AÑO.....	103	2	657,3	50,3	7/12	Vario.	SW.	40	17	36	17	4	● 25, ▬ 18, ≮ 2, ⊟ 1, ◠ 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sierra de Yeguas (MÁLAGA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	8	1	80,6	21,4	28	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 1, ≡ 2
Febrero.....	9	0	49,0	13,7	11	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1
Marzo.....	13	0	156,5	35,3	27	W.	SW.	0	0	0	1	1	Ψ 1, ⌒ 1
Abril.....	7	0	31,0	7,8	24	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	37,7	8,8	29	S.	»	0	0	0	0	0	T 1
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1, ∞ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	1	0	7,5	7,5	30	W.	W.	0	0	0	0	0	T 1
Octubre.....	6	0	16,9	4,5	24	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	13	0	134,6	33,5	5	S.	S.	0	0	1	0	0	T 1
Diciembre....	3	0	42,3	25,7	31	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1
AÑO.....	69	1	556,1	35,3	27/3	»	SW.	0	0	1	1	1	⊠ 1, ≡ 5, T 3, ∞ 1, Ψ 1, ⌒ 1

Siete Aguas (VALENCIA).

Enero.....	5	0	17,6	8,0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	36,4	21,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	75,4	22,6	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	57,9	21,3	16	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	191,4	52,0	21	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	45,8	15,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	10,9	7,9	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	3	0	8,2	4,0	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	58,0	18,4	11	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	»	»	88,0	»	»	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	21,2	13,2	19	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	»	»	610,8	»	»	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sileras (CÓRDOBA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	16	3	198,8	41,6	4	NW.	NW.	2	10	1	0	0	⊠ 2
Febrero.....	16	0	165,4	29,6	21	NW.	NW.	5	6	0	0	0	
Marzo.....	14	0	239,3	41,2	27	Vario.	NW.	6	6	0	0	0	
Abril.....	3	0	12,5	6,2	1	SW.	Vario.	4	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	192,9	29,3	10	Vario.	SW.	16	0	0	4	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	2	0	3,7	2,4	8	Vario.	SW.	0	5	0	0	0	
Noviembre....	13	0	131,8	20,1	6	SE.	SE.	0	11	0	0	0	● 1
Diciembre....	14	0	96,2	19,1	26	Vario.	W.	0	15	0	0	0	
Año.....	92	3	1.040,6	41,6	4/1	Vario.	NW.	33	53	1	4	0	● 1, ⊠ 2

Silleda (PONTEVEDRA).

Enero.....	15	1	260,1	40,0	1 y 2	NW.-SW.	3.er c.te	0	0	0	0	0	
Febrero.....	19	0	307,8	40,0	20	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Marzo.....	11	0	181,5	58,0	28	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	8	0	26,7	9,0	5	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	13	0	73,8	12,5	1	S.-NW.	S.	0	0	0	0	0	
Junio.....	5	0	40,4	27,0	25	SW.	S.	0	0	0	0	0	
Julio.....	6	0	42,7	25,0	27	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	3	0	34,6	26,3	19	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Septiembre...	12	0	108,3	17,5	24	NW.-SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1
Octubre.....	12	0	113,9	40,5	31	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	103,3	24,0	12	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	23	0	383,8	80,0	25	SW.	SW.	0	0	0	0	0	
Año.....	138	1	1.676,9	80,0	25/12	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Soneja (CASTELLÓN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	1	0	3,0	3,0	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	0	11,0	9,0	11	N.	NE.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	54,3	14,0	27	E.	NE.	0	0	0	0	0	≮ 2
Abril.....	7	0	71,3	17,0	24	N.	NE.	0	0	0	0	0	≮ 1
Mayo.....	11	0	133,4	36,5	9	E.	E.	0	0	0	2	0	
Junio.....	9	0	56,4	12,0	21	NW.	NW.	0	0	0	6	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	2	0	6,0	4,0	16	»	»	0	0	0	0	0	≮ 2
Septiembre....	2	0	31,0	16,0	13	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	57,0	26,0	26	NE.	NE.	0	0	0	0	0	≮ 2
Noviembre....	10	0	102,5	30,0	27	NE.	N.	0	0	0	0	0	
Diciembre...	2	0	15,0	11,0	18	N.	N.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	57	0	540,9	36,5	9/5	Vario.	E.	0	0	0	8	0	≮ 7

Son Servera (BALEARES).

Enero.....	8	2	46,0	10,9	18	N.	N.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	5	0	21,6	15,4	10	Vario.	Vario.	4	0	0	0	0	≡ 4
Marzo.....	6	2	94,9	24,2	9	N.	N.	0	0	0	0	0	⊠ 1, ≡ 1
Abril.....	8	2	100,0	43,2	25	N.	Vario.	0	0	0	0	2	
Mayo.....	11	0	16,1	4,5	11	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Junio.....	9	1	90,2	36,0	18	Vario.	S.-W.	0	0	0	3	1	T 3
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	5	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	41,8	25,0	17	SE.	SE.	2	0	0	0	0	
Septiembre....	7	0	62,8	35,9	1	Vario.	N.	6	0	0	0	0	
Octubre.....	15	0	81,6	15,0	16	Vario.	NW.	2	0	0	0	0	
Noviembre....	6	0	100,4	57,3	20	Vario.	Vario.	8	0	0	0	0	
Diciembre....	4	2	19,7	6,4	17	Vario.	S.	5	0	1	0	2	
AÑO.....	83	9	675,1	57,3	20/11	Vario.	N.	32	0	1	3	5	≡ 5, ⊠ 1, T 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Sort (LÉRIDA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	1	15	120,1	60,0	2	»	»	0	4	0	0	0	● 1, ⊠ 14
Febrero.....	6	6	61,9	23,0	20	»	»	0	4	0	0	0	⊠ 6
Marzo.....	10	1	47,3	14,6	22	»	»	0	4	0	0	0	▬ 2
Abril.....	10	1	47,1	12,6	11	»	»	0	0	0	0	0	△ 1, ▬ 3
Mayo.....	16	0	103,4	34,6	31	»	»	0	0	0	0	0	⊤ 3
Junio.....	18	0	187,7	36,0	24	»	»	0	0	0	0	1	⊤ 9
Julio.....	6	0	46,5	25,1	28	»	»	4	0	0	1	1	⊤ 2, ▬ 2
Agosto.....	6	0	63,0	25,0	18	»	»	0	0	0	1	0	
Septiembre....	11	0	51,9	27,7	25	»	»	0	0	0	0	0	⊤ 3
Octubre.....	11	0	68,4	28,7	11	»	»	1	1	1	0	0	⊤ 3, ▬ 3
Noviembre....	10	1	82,0	25,6	30	»	»	0	9	2	0	0	⊠ 1
Diciembre.....	7	1	50,6	28,1	25	»	»	0	1	2	0	0	⊠ 1, ▬ 3
AÑO.....	112	25	929,9	60,0	2/1	»	»	5	23	5	2	2	● 1, ⊠ 22, △ 1, ⊤ 20, ▬ 13

Tárrega (LÉRIDA).

Enero.....	7	2	24,7	6,2	23	Vario.	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	8	0	29,0	12,3	22	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	25,8	10,5	5	Vario.	»	0	0	0	0	0	◠ 1
Abril.....	10	0	113,5	24,6	18	E.	E.	0	0	0	2	0	◟ 1, ◠ 1
Mayo.....	15	0	63,8	16,2	10	E.	E.	0	0	0	1	0	◠ 1, ◡ 1
Junio.....	13	0	81,2	21,3	18	Vario.	NE.	0	0	0	6	2	⊤ 3, ◟ 2, ◠ 2
Julio.....	2	0	5,9	3,6	30	NW.	NW.	0	0	0	0	0	● 3
Agosto.....	3	0	31,3	21,4	19	»	»	0	0	0	1	0	
Septiembre....	2	0	17,2	16,5	25	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	● 2
Octubre.....	7	0	71,0	15,6	18	»	SE.	0	0	0	0	0	● 1
Noviembre....	9	1	79,6	38,6	20	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 1
Diciembre....	6	0	24,3	18,6	18	Vario.	SE.	0	0	1	0	0	● 1, ◠ 1, ◡ 2, ∪ 1
AÑO.....	88	3	567,3	38,6	2/11	Vario.	Vario.	0	0	1	10	2	● 7, ⊠ 1, ⊤ 3, ◟ 3, ◡ 3, ∪ 1, ◠ 6

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tazones (OVIEDO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	21	0	155,0	22,0	10	SW.	SW.	0	0	3	0	0	
Febrero.....	17	0	113,0	19,0	20	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Marzo.....	6	0	54,0	26,0	31	SW.	SW.	0	0	10	0	0	
Abril.....	14	0	79,0	12,0	5 y 10	Vario.	SW.	0	0	6	0	0	
Mayo.....	20	0	116,0	13,0	8	SW.	SW.	0	0	18	0	0	
Junio.....	9	0	56,0	10,0	19	SW.	SW.	0	0	9	0	0	
Julio.....	4	0	24,0	10,0	11	E.	E.	0	0	1	0	0	
Agosto.....	4	0	20,0	10,0	18	SW.	E.	0	0	1	0	0	
Septiembre....	13	0	184,0	34,0	3	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Octubre.....	13	0	194,0	65,0	2	SW.	SW.	0	0	4	0	0	
Noviembre....	12	0	79,0	15,0	12	W.	W.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	18	0	150,0	19,0	19	SW.	NW.	0	0	0	0	0	
AÑO.....	151	0	1.224,0	65,0	2/10	SW.	SW.	0	0	56	0	0	

Tempul (Acueducto de) (CÁDIZ).

Enero.....	7	0	177,0	51,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	10	0	106,0	26,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	10	0	180,0	54,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	8	0	83,0	19,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	2	0	8,0	5,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	7	0	67,0	27,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	13	0	228,0	64,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre.....	9	0	167,0	73,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	66	0	1.016,0	73,0	25/12	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Tiñoso (Cabo) (MURCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	7	0	43,0	13,0	20	E.	SE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	5	0	108,0	38,0	8	Vario.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	2	0	12,0	7,0	13	Vario.	E.	0	0	0	0	0	⊤ 1
Octubre.....	2	0	31,0	27,0	14	N.	N.	2	0	0	1	1	≮ 1, ∞ 2, ◠ 1
Noviembre.....	3	0	24,1	17,5	19	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	∞ 1
Diciembre.....	2	0	13,0	8,0	17	Vario.	S.	5	0	3	0	0	
Año.....	21	0	231,1	38,0	8/5	Vario.	W.	7	0	3	1	1	⊤ 1, ≮ 1, ∞ 3, ◠ 1

Toro (ZAMORA).

Enero.....	4	2	38,5	18,0	9	W.	W.	0	3	1	0	0	⊠ 2
Febrero.....	3	3	52,5	15,0	9	W.	W.	0	0	0	0	1	⊠ 2
Marzo.....	11	0	55,1	15,5	26	W.	W.	0	0	2	0	0	
Abril.....	1	1	10,0	5,0	2 y 29	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	89,2	12,0	5	W.	W.	0	0	0	4	0	
Junio.....	5	0	35,9	11,0	9	E.	E.	0	0	0	3	1	⊤ 1
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.....	4	0	15,5	8,0	24	W.	W.	0	0	0	1	0	
Octubre.....	2	0	4,4	4,0	26	W.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	4	0	35,0	17,0	30	W.	W.	0	1	2	0	0	
Diciembre.....	12	0	52,7	15,0	8	W.	W.	0	2	3	0	1	
Año.....	60	6	388,8	18,0	9/1	W.	W.	0	6	8	8	3	⊠ 4, ⊤ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Torrecillo (LEÓN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	10	271,4	69,6	2	W.	W.	0	12	0	0	0	⊠ 9, ⊹ 3, ▂ 1
Febrero.....	2	15	301,3	66,0	22	W.	W.	0	7	1	0	0	⊠ 12, ⊹ 2, ▂ 3
Marzo.....	9	4	201,8	51,2	28	E.	E.	0	15	4	0	0	⊠ 2
Abril.....	6	6	48,2	10,0	12	Vario.	W.	0	16	0	0	0	⊠ 3, ⊤ 1
Mayo.....	13	0	91,5	21,3	18	S.	W.	0	1	1	0	0	⊤ 1
Junio.....	5	0	53,0	19,2	21	S.	W.	7	0	5	0	0	⊤ 5
Julio.....	3	0	29,3	10,2	14	W.	W.	3	0	12	0	0	
Agosto.....	3	0	36,3	18,0	19	S.	S.	3	0	2	0	0	⊤ 4
Septiembre....	8	2	92,9	22,3	26	W.	W.	0	1	6	0	0	⊤ 5, ▂ 1
Octubre.....	5	5	112,5	27,3	31	W.	W.	0	7	2	0	0	
Noviembre....	7	2	148,1	28,6	5	W.	W.	0	14	0	0	0	⊠ 2, ▂ 2
Diciembre....	18	5	547,1	120,6	25	W.	W.	0	6	7	0	0	⊠ 5, ▂ 4
Año.....	82	49	1.933,4	120,6	25/12	W.	W.	13	79	40	0	0	⊠ 33, ⊹ 5, ▂ 11, ⊤ 16

Torrefrades (ZAMORA).

Enero.....	6	5	138,9	38,8	9	Vario.	W.	0	0	9	0	0	⊠ 2, △ 3
Febrero.....	6	10	91,2	19,9	20	SW.	SW.	0	1	2	0	1	⊠ 3, △ 3
Marzo.....	14	1	85,8	20,6	26	3.er c.te	SSW.	0	0	5	0	1	⊠ 1
Abril.....	3	2	9,8	7,5	1	SW.	NE.	0	0	0	0	1	△ 1
Mayo.....	20	0	138,8	20,5	31	3.er c.te	Vario.	1	0	0	5	2	● 1
Junio.....	5	0	13,8	4,3	9	W.	W.	0	0	0	2	0	● 1, ⊤ 2, ≮ 1
Julio.....	3	0	6,0	3,3	13	3.er c.te	W.	0	0	0	0	0	● 1, ∞ 1, ◠ 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	13,9	4,6	25	Vario.	NW.	0	0	0	3	0	● 2
Octubre.....	5	0	7,7	2,7	31	3.er c.te	SW.	0	0	2	0	0	● 2
Noviembre....	11	0	72,7	41,1	29	SW.	SSW.	0	0	5	0	1	
Diciembre....	20	2	136,8	18,0	11	SW.	SSW.	0	0	1	0	0	△ 2
Año.....	99	20	715,4	41,1	29/11	3.er c.te	SSW.	1	1	24	10	6	⊠ 6, △ 9, ● 7, ⊤ 2, ≮ 1, ∞ 1, ◠ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Torre Tallada (Fuente la Higuera) (VALENCIA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	0	7,0	3 0	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	17,5	10,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	10	0	61,5	24,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	6	0	81,5	28,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo...	15	0	95,0	18,0	6	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	4	0	39,0	21,0	1	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	17,0	10,0	20	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	4,0	4,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	50,0	25,0	11 y 12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	7	0	59,0	19,0	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	71,5	21,5	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	23,0	10,0	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	67	0	526,0	28,0	17/4	»	»	0	0	0	0	0	

Torroella de Montgrí (GERONA).

Enero.....	4	1	19,9	11,2	10	Vario.	»	0	0	0	0	0	● 1
Febrero.....	7	0	37,4	24,9	11	N.	N.	0	0	0	0	0	● 2
Marzo.....	10	0	30,4	7,9	20	Vario.	SE.	0	0	0	0	0	
Abril...	15	0	94,4	19,5	26	N.	N.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	12	0	121,9	50,3	10	Vario.	NE.	0	0	0	0	0	● 1
Junio.....	16	0	179,9	42,2	2	NE.	NE.	0	0	0	7	0	● 1
Julio	3	0	21,9	9,4	24	N.	N.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	5	0	41,0	14,5	30	N.	E.	0	0	0	0	0	
Septiembre...	6	0	118,2	66,6	25	Vario.	N.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	8	0	129,7	87,0	26	N.	NW.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	5	0	41,8	15,2	29	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre....	3	0	34,9	22,3	19	SW.	SW.	0	0	0	0	0	● 1, ∾ 1
AÑO.....	94	1	871,4	87,0	26/10	Vario.	NW.	0	0	0	9	0	● 6, ∾ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Trasmañó (PONTEVEDRA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	21	1	313,5	50,0	1	Vario.	W.	0	0	4	1	2	⊠ 1
Febrero.....	22	0	358,7	39,0	6	Vario.	S.	0	0	0	1	3	
Marzo.....	15	0	197,9	37,7	31	Vario.	N.	0	0	1	0	0	
Abril.....	10	0	49,3	15,2	8	Vario.	»	0	0	1	0	0	
Mayo.....	5	0	51,0	30,0	5	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	8	0	74,3	30,0	24	SW.	SW.	0	0	0	1	0	
Julio.....	9	0	65,0	14,0	27	Vario.	»	0	0	4	1	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	12	0	113,7	28,2	25	Vario.	»	0	0	0	2	0	
Octubre.....	14	0	88,8	36,4	31	SW.	SW.	0	0	2	0	0	
Noviembre....	16	0	173,0	38,5	16	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	26	0	436,0	47,4	6	Vario.	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	158	1	1.921,2	50,0	1/1	Vario.	W.	0	0	12	6	5	⊠ 1

Trebujena (CÁDIZ).

Enero.....	9	0	76,0	15,1	28	Vario.	S.	0	0	0	0	0	
Febrero.....	8	0	40,7	11,0	11	Vario.	N.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	127,2	31,3	28	S.	SW.	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	26,2	9,1	17	SW.	NE.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	3	0	3,0	1,5	8	W.	W.	0	0	0	0	0	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	1	0	0,2	0,2	29	S.	S.	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	7,5	3,8	30	W.-NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	21,4	15,0	14	S.	S.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	15	0	138,2	41,0	6	S.	S.	0	0	0	1	0	
Diciembre....	7	0	78,5	28,0	26	W.	W.	0	0	3	1	0	
AÑO.....	64	0	518,9	41,0	6/11	3.er c.te	S.	0	0	3	2	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Turón (GRANADA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	2	64,8	20,5	2	WNW.	W.	0	0	1	0	0	⊠ 1
Febrero.....	3	0	30,1	28,4	11	W.	W.	0	0	1	0	0	⛆ 6
Marzo.....	17	0	99,5	36,1	20	W.	Vario.	0	0	5	1	1	
Abril.....	10	0	60,4	32,3	17	W.	W.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	9	0	52,9	23,9	7	W.	W.	0	0	2	0	0	
Junio.....	2	0	4,1	2,7	2	W.	W.	0	0	4	0	0	△ 2, ≮ 3
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	2,1	1,3	14	Vario.	E.	0	0	0	0	1	⊤ 12
Octubre.....	6	0	39,0	13,6	14	Vario.	E.	0	0	10	1	1	⊤ 2
Noviembre....	8	0	61,4	24,8	7	W.	W.	0	0	0	2	0	⊤ 1
Diciembre....	5	1	41,7	30,2	17	W.	W.	0	9	0	0	0	⊠ 1
Año.....	68	3	456,0	36,1	20/3	W.	Vario.	0	9	23	4	3	⊠ 2, △ 2, ⛆ 6, ⊤ 15, ≮ 3

Valencia del Ventoso (BADAJOZ).

Enero.....	15	1	69,4	15,2	2	W.	W.	0	6	3	1	0	△ 1
Febrero.....	15	0	50,4	9,1	4	SW.	SW.	0	3	0	0	0	
Marzo.....	15	0	98,4	21,0	18	SE.	S.	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	55,8	31,6	24	SW.	SW.	0	0	0	2	2	● 1
Mayo.....	10	0	24,1	5,0	4 y 29	SSW.	SSW.	0	0	0	4	0	≮ 2, ● 3
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	● 2
Julio.....	1	0	3,0	3,0	29	SE.	SE.	0	0	0	2	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	2	0	1,3	1,0	26	SW.-W.	SW.	0	0	0	1	0	● 3, ≮ 3
Octubre.....	8	0	29,0	15,8	13	NW.	SE.	0	0	0	0	0	● 3
Noviembre....	15	0	100,4	22,9	27	SSW.	S.	0	0	2	0	0	● 2, ≮ 1
Diciembre....	14	0	77,3	13,6	5	S.	SE.	0	5	0	2	0	
Año.....	105	1	509,1	31,6	24/4	SW.	SW.	0	14	5	13	2	● 14, △ 1, ≮ 6

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valdepeñas de Jaén (JAÉN).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	8	6	253,6	54,1	22	»	»	0	0	1	0	0	⊠ 4, ⚊ 3
Febrero.....	11	2	240,7	61,3	21	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 2, ⚊ 1
Marzo	13	0	219,5	41,2	20	»	»	0	0	0	1	1	⚊ 2
Abril.....	9	2	93,5	14,3	25	»	»	0	0	0	0	0	⊠ 2
Mayo.....	12	0	133,6	29,2	28	»	»	0	0	0	1	0	● 1
Junio.....	2	0	6,2	4,0	2	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	3	0	3,4	1,4	30	»	»	0	0	0	1	0	
Octubre.....	8	0	59,0	19,6	14	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre...	16	0	136,7	24,6	7	»	»	0	0	0	1	0	⚊ 4
Diciembre....	9	3	99,8	17,5	26	»	»	0	0	1	0	0	⊠ 3
AÑO.....	91	13	1.246,0	61,3	21/2	»	»	0	0	2	4	1	⊠ 11, ⚊ 10, ● 1

Valdezate (BURGOS).

Enero.....	5	7	51,4	17,5	9	W.	W.	0	15	9	0	1	⊠ 1, △ 4, ⚊ 4
Febrero.....	9	6	58,6	12,1	20	SW.	W.	0	11	1	0	0	⊠ 2, △ 3, ⚊ 2
Marzo.....	11	2	52,1	10,7	19	SW.	SW.	3	14	1	0	0	△ 1
Abril.....	7	2	8,0	3,7	1	Vario.	Vario.	4	15	0	0	0	△ 1
Mayo.....	22	0	135,0	23,2	22	SW.	NW.	6	0	0	5	0	⊤ 9, ≮ 1
Junio.....	6	0	39,3	12,0	13	Vario.	Vario.	15	0	5	1	0	⊤ 8, ≮ 3
Julio.....	2	0	5,2	5,0	29	Vario.	S.	12	0	0	1	0	⚊ 2, ⊤ 1, ≮ 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	8	0	0	0	0	⚊ 1, ≮ 2, ∞ 11
Septiembre....	11	0	22,0	5,0	4	SW.	NW.	8	1	2	3	0	⚊ 1, ⊤ 5, ≮ 3
Octubre.....	8	0	16,0	5,7	30	SW.	NW.	3	10	3	0	0	● 1
Noviembre....	12	0	58,2	19,8	30	SW.	SW.	2	11	9	0	0	⚊ 1
Diciembre....	17	2	79,4	19,3	9	SW.	SW.	0	9	0	0	1	⚊ 3
AÑO.....	110	19	525,2	23,2	22/5	SW.	NW.	61	86	30	10	2	● 1, ⊠ 3, △ 9, ⚊ 14, ⊤ 23, ≮ 11, ∞ 11

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valverde del Camino (Estación del Ferrocarril) (HUELVA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	12	0	51,2	18,6	4	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	16	0	81,8	19,5	5	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	17	0	213,0	35,9	31	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	7	0	43,6	14,7	24	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	11	0	73,6	24,7	11	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre....	1	0	1,4	1,4	26	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	4	0	33,0	16,5	14	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	16	0	160,6	29,6	4	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	10	0	84,5	16,6	25	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	94	0	742,7	35,9	31/3	»	»	»	»	»	»	»	

Valverde del Júcar (CUENCA).

Enero.....	2	0	61,8	31,8	3	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	4	0	44,4	15,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	12	0	100,1	21,8	26	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	35,9	14,5	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	10	0	127,6	40,0	27	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	2	0	24,2	14,8	10	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	4	0	10,5	6,0	29	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	5	0	57,2	35,6	13	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	6	0	29,8	8,0	12	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	39,5	13,0	6	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	7	0	15,7	5,8	25	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	63	0	546,7	40,0	27/5	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Valle de Oro (LUGO).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	19	4	221,2	39,8	22	»	»	1	3	5	0	0	● 1, △ 4, ⎓ 2, ∞ 1, ⊤ 1
Febrero.....	16	2	222,3	43,5	20	»	»	1	1	0	1	2	● 4, △ 2, ⎓ 7, ∞ 1
Marzo.....	19	0	85,8	14,6	31	»	»	6	0	3	0	1	● 1
Abril.....	19	0	65,1	9,7	29	»	»	3	0	0	0	0	● 2, ⎓ 1, ⊤ 1, ◠ 1
Mayo.....	20	0	97,9	27,0	29	»	»	3	0	4	2	0	● 3, ⊤ 2
Junio.....	16	0	30,6	10,3	25	»	»	5	0	0	0	0	● 6, ⊤ 2
Julio.....	11	0	102,3	38,9	27	»	»	4	0	0	0	0	● 6, ⊤ 1
Agosto.....	9	0	28,3	14,0	26	»	»	9	0	1	2	1	● 6
Septiembre..	13	0	117,3	25,9	30	»	»	12	0	2	0	0	● 1, ⎓ 1, ⊤ 2, ≺ 1
Octubre.....	17	0	119,6	28,4	26	»	»	11	0	1	0	1	● 2, ⊤ 1, ≺ 1
Noviembre...	19	0	125,9	23,9	4	»	»	2	5	1	0	1	● 2, ⎓ 2, ⊤ 2
Diciembre....	28	0	250,4	28,8	24	»	»	1	3	0	1	3	⎓ 11, ⊤ 3, ≺ 1, ∞ 1, ◠ 5
AÑO.....	206	6	1.466,7	43.5	20/2	»	»	58	12	17	6	9	● 34, △ 6, ⎓ 24, ∞ 3, ⊤ 15, ≺ 3, ◠ 6

Vallibona (CASTELLÓN).

Enero.....	1	2	31,9	20,1	18	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	2	1	31,9	24,1	12	»	»	0	0	0	0	0	∾ 1
Marzo.....	6	0	37,2	16,8	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	4	0	52,2	21,1	18	»	»	0	0	0	0	6	
Mayo.....	12	0	173,9	53,7	9	Vario.	E.	0	0	0	4	0	
Junio.....	14	0	185,2	80,6	21	»	»	0	0	0	13	2	● 2
Julio.....	3	0	16,4	9,4	30	»	»	0	0	0	4	0	
Agosto.....	4	0	44,9	17,4	19	»	»	0	0	6	9	1	⊤ 1, ≺ 5
Septiembre...	7	0	46,2	19,6	13	Vario.	E.	0	0	4	2	0	⎓ 1
Octubre.....	11	0	75,0	21,5	18	»	»	0	0	0	3	0	
Noviembre....	10	2	101,7	29,7	21	»	»	1	0	3	1	0	⊠ 1
Diciembre....	2	3	67,7	29,3	19	»	»	0	0	1	0	0	⊠ 1
AÑO.....	76	8	864,2	80,6	21/6	»	»	1	0	14	36	3	● 2, ⊠ 2, ∾ 1, ⎓ 1, ⊤ 1, ≺ 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Vich (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	5	41,7	9,7	9	SW.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 4. △ 1
Febrero.....	5	0	19,9	10,3	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	8	0	34,5	13,4	20	»	»	0	0	1	0	0	
Abril.....	17	0	99,4	25,9	29	»	»	0	0	0	1	1	● 1
Mayo.....	15	0	121,5	34,1	10	»	»	0	0	0	3	0	
Junio.....	18	0	184,5	44,4	18	»	»	0	0	0	0	2	
Julio.....	9	0	22,2	14,3	24	»	»	0	0	0	1	0	≺ 2
Agosto.....	10	0	90,3	31,2	31	»	»	0	0	0	5	1	
Septiembre.....	8	0	35,5	14,4	25	»	»	0	0	0	3	0	
Octubre.....	12	0	61,3	23,2	26	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre.....	9	0	22,9	7,0	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre.....	7	0	58,5	30,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	122	5	792,2	44,4	18/6	»	»	0	0	1	13	4	● 1, ⊠ 4, △ 1, ≺ 2

Viladrau (GERONA).

Enero.....	4	5	49,2	14,1	9	Vario	Vario.	0	0	3	0	0	⊠ 5, ⊤ 1, ≺ 2, Ψ 3
Febrero.....	5	1	31,8	11,7	20	Vario.	Vario.	0	0	0	0	0	⊠ 1, Ψ 4
Marzo.....	9	0	31,3	11,8	20	Vario.	»	0	2	7	0	0	⊹ 1, ⊤ 2, ≺ 1, ⊕ 1, Ψ 3
Abril.....	16	2	113,4	23,4	24	Vario.	Vario.	0	2	2	0	0	⊹ 1, ⊤ 7, ≺ 2, Ψ 1
Mayo.....	12	0	214,1	100,0	9	Vario.	Vario.	0	0	1	0	0	⊤ 6, ≺ 1, Ψ 1
Junio.....	16	0	168,9	42,6	2	Vario.	Vario.	0	0	1	5	2	● 3, ⊤ 9, ≺ 5, Ψ 4, ⌒ 1
Julio.....	5	0	16,5	9,3	31	»	»	0	0	0	0	0	● 2, ⊤ 3, ≺ 6
Agosto.....	10	0	170,3	60,0	18	»	»	0	0	0	3	2	⊤ 3, ≺ 5, Ψ 1, ⌒ 1
Septiembre.....	8	0	33,6	12,6	3	»	»	0	1	1	2	1	⊤ 3, ≺ 3, Ψ 1, ⌒ 1
Octubre.....	9	0	73,1	28,5	26	Vario.	Vario.	0	2	2	0	0	● 2, ⊤ 1, ≺ 6, ⊕ 1, Ψ 3
Noviembre.....	7	1	36,1	14,6	20	Vario.	Vario.	0	2	4	0	0	● 1, ⊹ 1, ≺ 2, ⊕ 1, Ψ 4
Diciembre.....	6	0	105,2	43,6	18	Vario.	Vario.	0	3	2	0	0	● 1, △ 1, ⊹ 1, ⊕ 3, Ψ 8
AÑO.....	107	9	1.043,5	100,0	9 5	Vario.	Vario.	0	12	23	10	5	● 9, ⊠ 6, △ 1, ⊹ 4, ⊤ 35, ≺ 33. ⊕ 2, ⊕ 4, Ψ 33, ⌒ 3

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Villa del Prado (MADRID).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	6	4	72,1	25,5	3	Vario.	NW.	0	6	2	0	0	⊠ 1, ◠ 1
Febrero.....	10	1	49,7	10,5	14	NW.	NW.	0	1	0	0	0	
Marzo.....	12	0	100,4	14,3	28	NW.	NW.	0	0	0	1	1	
Abril.....	2	0	9,4	5,3	1	Vario.	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	14	0	87,8	41,8	7	SW.	SW.	0	0	0	7	1	◠ 1
Junio.....	4	0	20,2	9,2	25	NW.	1.er c.te	0	0	0	1	0	◠ 1
Julio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	2	0	● 2
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre...	4	0	10,3	7,1	11	NW.	NE.	0	0	0	2	0	● 1, ◠ 1
Octubre.....	5	0	22,6	13,3	10	NW.	NW.	0	0	0	1	0	
Noviembre....	15	0	171,2	34,5	29	W.	W.	0	0	0	0	1	
Diciembre... .	14	0	68,9	25,0	25	SW.	3.er c.te	0	0	0	0	0	
AÑO.....	86	5	612,6	41,8	7/5	NW.	SW.	0	7	2	14	3	● 3, ⊠ 1, ◠ 4

Villafrades (VALLADOLID).

Enero.....	7	2	35,5	12,6	9	Vario.	SE.	0	13	4	0	0	⊠ 1, ≡ 11
Febrero.....	8	5	52,8	11,8	11	»	»	2	8	3	0	2	⊠ 1, ≡ 2
Marzo.....	12	1	53,1	9,0	26	»	»	10	2	1	0	1	≡ 1
Abril.....	4	1	32,4	27,5	1	»	»	3	0	0	0	2	≡ 12
Mayo.....	20	0	109,8	19,6	31	»	»	22	0	1	6	1	● 2, ≡ 1, ≺ 4, ◠ 1
Junio.....	9	0	22,9	4,0	24	»	»	2	0	1	6	0	
Julio.....	1	0	0,1	0,1	13	»	»	0	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	1	0	2,1	2,1	19	»	»	0	0	0	0	0	≡ 1
Septiembre....	8	0	21,7	8,4	13	»	»	0	0	0	3	0	≡ 1, ⊤ 1, ⊽ 1
Octubre.....	7	0	10,4	3,9	25	»	»	0	0	0	0	0	● 1, ≡ 1
Noviembre.. .	14	0	57,0	22,3	30	»	»	0	7	5	0	0	
Diciembre....	19	3	96,1	36,0	8	»	»	2	4	2	0	2	≡ 3
AÑO.....	110	12	493,9	36,0	8/12	»	»	41	34	17	15	8	● 4, ⊠ 2, ≡ 33, ⊤ 1, ≺ 4, ⊽ 1, ◠ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Villafranca del Panadés (Pantano de Foix) (BARCELONA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	3	0	14,0	6,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	5	0	39,0	15,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	9	0	44,5	16,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	8	0	68,0	31,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	11	0	55,5	34,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	10	0	160,0	40,0	16	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	1	0	5,0	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	3	0	29,0	25,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	5	0	69,0	51,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	5	0	35,0	13,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	5	0	98,0	32,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre...	1	0	31,0	31,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Año.....	66	0	648,0	51,0	24/9	»	»	»	»	»	»	»	

Villalba de la Sierra (CUENCA).

Enero.....	7	0	88,0	45,4	1	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	12	0	100,8	27,9	20	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	11	0	80,9	29,1	27	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	5	0	28,3	10,5	24	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	15	0	89,2	20,7	28	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	9	0	50,0	22,7	9	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	3	0	60,9	30,2	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	1	0	0,5	0,5	19	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	9	0	36,8	19,2	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	11	0	55,2	16,4	10	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	11	0	58,1	13,2	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	13	0	50,5	11,0	16	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	107	0	699,2	45,4	1/1	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Villamiel (CÁCERES).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	9	5	244,2	74,2	2	SW.	SW.	2	6	4	0	0	⊠ 4
Febrero.....	17	1	191,2	42,4	6	Vario.	SE.	0	2	1	0	2	⊠ 1
Marzo.....	17	0	376,9	66,5	18	SE.	E.	0	1	0	0	1	⊤ 2
Abril.....	7	1	45,7	18,0	1	Vario.	NW.	0	0	0	1	0	
Mayo.....	18	0	155,9	30,0	7	Vario.	Vario.	0	0	0	6	0	
Junio.....	4	0	27,0	13,6	25	Vario.	SE.	0	0	0	1	0	◠ 1
Julio.....	1	0	6,0	6,0	13	SW.	SW.	1	0	0	0	0	● 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	7	0	31,2	14,5	12	SE.	SE.	0	0	0	3	0	
Octubre.....	7	0	5,5	2,6	12	Vario.	SE.	0	0	0	1	0	● 2
Noviembre....	14	0	374,2	95,6	29	Vario.	SE.	0	2	3	1	2	◠ 1
Diciembre.....	20	0	652,9	97,9	25	SW.	SW.	0	1	7	0	0	
AÑO.....	121	7	2.110,7	97,9	25/12	Vario.	SW.	3	12	15	13	5	● 3, ⊠ 5, ⊤ 2, ◠ 2

Villanueva y Geltrú (BARCELONA).

Enero.....	5	0	13,5	4,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Febrero.....	6	0	21,9	13,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Marzo.....	9	0	40,9	11,8	26	»	»	»	»	»	»	»	
Abril.....	11	0	59,4	23,5	18	»	»	»	»	»	»	»	
Mayo.....	12	0	100,0	30,8	8	»	»	»	»	»	»	»	
Junio.....	10	0	84,9	43,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Julio.....	2	0	17,5	16,5	30	»	»	»	»	»	»	»	
Agosto.....	6	0	28,8	10,5	19	»	»	»	»	»	»	»	
Septiembre...	7	0	39,2	20,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Octubre.....	11	0	32,5	8,2	26	»	»	»	»	»	»	»	
Noviembre....	7	0	84,9	38,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Diciembre....	6	0	21,1	12,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
AÑO.....	92	0	544,6	43,0	27/6	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Villar de Encina (CUENCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	4	8	64,2	13,6	3	N.	NW.	0	5	5	0	0	△ 4
Febrero.....	9	5	50,5	14,0	20	NW.	W.	0	0	0	0	0	
Marzo.....	15	1	103,0	15,9	16	SW.	S.	0	0	0	0	1	▽ 1
Abril.....	5	2	31,8	16,7	25	NW.	NW.	0	0	0	0	0	
Mayo.....	16	0	79,5	19,1	9	SW.	NW.	0	0	0	0	0	● 2
Junio.....	7	0	39,4	11,5	14	E.	Vario.	0	0	0	2	0	● 1, ▽ 1
Julio.....	4	0	20,7	9,8	29	»	»	0	0	0	4	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	1	0	
Septiembre....	6	0	33,2	14,9	11	Vario.	»	0	0	0	5	0	
Octubre.....	7	0	17,7	6,5	29	W.	W.	0	0	0	0	0	
Noviembre....	12	0	53,9	24,3	29	Vario.	E.	0	0	3	0	0	
Diciembre.....	7	2	30,1	12,5	17	W.	W.	0	2	10	0	0	
AÑO.....	92	18	524,0	24,3	29/11	Vario.	E.	0	7	18	12	1	● 3, △ 4, ▽ 2

Villarreal (CASTELLÓN).

Enero.....	1	0	0,8	0,8	23	»	»	0	0	0	0	0	
Febrero.....	1	0	23,0	23,0	10	»	»	0	0	0	0	0	
Marzo.....	6	0	23,9	8,0	19	»	»	0	0	0	0	0	
Abril.....	10	0	74,6	27,6	17	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	11	0	110,9	51,2	8	»	»	0	0	0	0	0	
Junio.....	7	0	26,9	9,2	20	»	»	0	0	0	0	0	
Julio.....	2	0	5,4	3,2	20	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	4	0	6,4	3,1	15	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	5	0	29,7	17,8	11	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	3	0	27,2	15,6	25	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	100,2	30,5	7	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	27,6	21,4	17	»	»	0	0	0	0	0	
AÑO.....	59	0	456,6	51,2	8/5	»	»	0	0	0	0	0	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Villena (ALICANTE).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla.	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	2	0	4,2	3,2	22	»	»	0	0	0	0	0	● I
Febrero.....	6	0	9,3	3,3	21	»	»	0	0	0	0	0	● I
Marzo.....	10	0	53,6	21,7	20	»	»	0	0	0	0	0	● I
Abril.....	10	0	78,3	41,3	19	»	»	0	0	0	0	0	
Mayo.....	13	0	102,4	26,1	22	»	»	0	0	0	1	2	● I
Junio.....	3	0	9,0	6,9	14	»	»	0	0	0	0	0	● I
Julio.....	3	0	8,8	6,5	30	»	»	0	0	0	0	0	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre....	2	0	69,5	59,5	12	»	»	0	0	0	0	0	
Octubre.....	8	0	62,7	26,3	15	»	»	0	0	0	0	0	
Noviembre....	7	0	49,3	18,8	21	»	»	0	0	0	0	0	
Diciembre....	2	0	10,0	9,1	18	»	»	0	0	0	0	0	
Año.....	66	0	457,1	59,5	12/9	»	»	0	0	0	1	2	● 5

Zafarraya (GRANADA).

Enero.....	10	3	189,2	30,6	4	NW.	NW.	0	9	1	0	0	⊠ 2, △ 1, ≡ 2
Febrero.....	12	1	115,4	29,0	11	NW.	NW.	2	3	3	0	0	⊠ 1, ≡ 2
Marzo.....	14	0	238,0	61,0	20	SW.	SW.	10	0	11	1	1	≡ 1
Abril.....	4	2	104,0	30,0	17	SW.	E.	12	0	0	0	0	◠ 1
Mayo.....	9	0	63,1	17,6	10	SW.	SW.	9	0	3	0	0	◠ 2
Junio.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	11	0	1	0	0	
Julio.....	2	0	1,2	0,9	13	SW.	SW.	4	0	2	0	0	T 1
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	0	2	0	0	
Septiembre....	1	0	0,5	0,5	30	NW.	NW.	0	0	2	0	0	T 4, ≮ 2
Octubre.....	6	0	90,4	47,5	14	SW.	SW.	2	0	4	0	0	T 1
Noviembre....	12	0	205,2	59,4	5	SW.	SW.	3	1	3	1	1	◠ 2
Diciembre....	4	1	63,6	28,2	17	SW.	SW.	7	7	3	0	0	
Año.....	73	7	1.070,6	61,0	20/3	SW.	SW.	62	20	35	2	2	⊠ 3, △ 1, ≡ 5, T 6, ≮ 2, ◠ 5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Zafra (CUENCA).

MESES Y AÑO	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.	Escarcha	Niebla	Tormenta	Granizo.	
Enero.....	5	9	51,5	13,6	2	NW.	Vario.	0	8	2	0	2	⊠ 5
Febrero.. ...	6	7	80,6	14,5	11	W.	NW.	0	2	3	0	0	⊠ 4, ⊕ 1
Marzo.....	14	1	98,2	20,5	27	S.	Vario.	0	3	0	0	3	≡ 2, ⊕ 1, ◠ 1
Abril...	7	2	33,9	9,1	26	Vario.	SE.	0	0	0	0	1	⊤ 1, ◠ 2
Mayo.....	16	0	62,9	15,0	27	SE.	SE.	0	0	1	0	0	≡ 5, ⊤ 5, ◠ 3
Junio.....	8	0	81,1	24,8	9	SE.	N.	1	0	0	3	2	◠ 1
Julio..... ...	3	0	28,0	13,6	13	Vario.	NW.	0	0	0	3	1	
Agosto.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	0	0	0	0	0	
Septiembre.. .	2	0	26,7	21,4	11	Vario.	S.	0	0	0	2	0	
Octubre.....	9	0	49,5	16,0	10	W.	W.	0	3	5	0	0	≡ 1, ⊤ 1, ⊕ 1
Noviembre...	14	0	72,7	20,8	29	SE.	SE.	0	3	4	0	0	≡ 1, ◠ 1
Diciembre....	11	2	41,7	11,3	17	SW.	N.	0	3	2	0	1	⊠ 2, ≡ 3
AÑO.....	95	21	626,8	24,8	9/6	Vario.	N.	1	22	17	8	10	⊠ 11, ≡ 12, ⊤ 7, ⊕ 3, ◠ 8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

IV

ESTACIONES
DE LAS QUE NO SE HAN RECIBIDO OBSERVACIONES
DURANTE EL AÑO COMPLETO

TEMPERATURAS

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
ENERO							
Alburquerque	6,9	10,9	16,5	15	2,9	— 0,5	31
Beires	8,0	13,1	21,0	8	3,0	— 6,0	24
Benasque	— 0,8	2,2	8,8	15	— 3,9	—17,3	29
Cabo Tiñoso (Faro de)	10,8	13,3	16,5	22	8,3	5,8	20 y 28
Cerro Gordo	— 1,0	2,5	13,5	16	— 4,5	—12,0	30
Collell	6,1	15,6	18,0	9 y 19	— 3,3	— 7,6	1
Columbretes (Faro de)	9,9	11,0	12,6	10	8,9	7,1	22
Cueva de la Higuera	2,1	5,9	15,0	7 y 15	— 1,6	— 7,0	20
Daimiel	5,0	9,4	16,5	14	0,6	— 3,0	31
Don Benito	»	10,3	17,0	14	»	»	»
Herencia	6,0	11,0	16,0	15	1,1	0,0	Varios
Hoyo de Don Pedro	10,8	15,1	22,0	11	6,5	3,0	4 días.
Huesas del Vasallo	— 0,5	4,6	13,0	15	— 5,6	—21,0	31
Jávea	11,8	14,7	18,0	9	8,9	4,0	30
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	8,8	13,6	17,5	16	4,0	0,0	19 y 20
Los Manzanillos	4,3	7,9	16,0	7	0,8	— 7,0	29
Llobregat (Faro de)	9,4	15,9	18,9	16	3,0	0,7	20
María (Sierra de)	1,2	4,2	14,0	15	— 1,8	— 7,5	20
Ocaña	1,8	6,7	12,5	12	— 3,0	—11,0	26
Orihuela	11,8	16,7	22,6	13	6,9	1,8	29
Pie Pajarón	— 0,6	5,7	16,0	15 y 16	— 6,9	—19,0	31
Prado Redondo	1,6	4,3	10,0	Varios	— 1,0	— 6,0	19
Presilla	3,6	8,7	19,0	14	— 1,5	— 8,0	20
Puenteareas	7,9	12,0	18,0	14	3,8	— 5,0	31
Quejigal	7,9	11,5	15,0	6	4,4	1,0	3 días.
Quintanar	3,6	8,1	15,0	Varios	— 0,9	— 6,7	31
Riudoms	8,3	11,1	16,0	14 y 16	5,6	— 1,0	Varios
Saelices de Mayorga	1,2	6,8	13,0	13	— 4,3	—12,0	30
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	8,7	13,8	19,0	14 y 15	3,6	— 1,0	3 días.
FEBRERO							
Agudillo	5,3	9,3	19,0	28	1,4	— 1,0	10
Alburquerque	8,0	12,4	16,5	22	3,6	— 0,1	1
Beires	8,2	13,2	20,0	23	3,3	— 3,0	23
Benasque	— 2,9	1,3	5,8	4	— 7,2	—17,7	26
Cabo Tiñoso (Faro de)	11,3	13,8	16,4	19	8,9	4,8	2
Cerro Gordo	— 0,7	2,5	9,0	28	— 3,9	— 8,0	12 y 26
Collell	7,0	14,2	18,0	Varios	— 0,1	— 3,0	1 y 14
Cueva de la Higuera	2,7	5,5	12,0	28	— 0,1	— 5,0	1
Daimiel	5,3	10,4	16,0	18	0,3	— 5,0	1
Don Benito	»	13,4	21,0	28	»	»	»
Herencia	6,5	11,0	16,0	21	2,0	0,0	Varios
Hoyo de Don Pedro	12,7	16,7	20,0	4 días.	8,7	5,0	1
Huesas del Vasallo	— 1,4	5,2	11,0	3 y 8	— 8,0	—20,0	1
Jávea	11,8	14,4	18,0	12 y 23	9,3	6,0	5 días
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	10,7	15,5	20,0	18	5,9	0,0	Varios
Los Manzanillos	5,2	8,8	15,0	28	1,6	— 5,0	2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
María (Sierra de)	2,8	6,7	15,5	18	— 1,1	— 5,0	26
Ocaña	3,7	8,0	12,0	Varios	— 0,5	— 6,0	Varios
Orihuela	12,1	17,9	22,2	17	6,3	— 1,4	27
Pie Pajarón	0,5	6,8	12,0	28	— 5,8	—18,0	1
Prado Redondo	2,1	5,2	12,5	28	— 1,0	— 4,5	1
Presilla	4,7	9,2	20,0	18	0,2	— 6,0	1
Quejigal	8,7	12,4	15,0	4 días.	5,0	1,0	3 días.
Quintanar	4,5	9,6	19,0	28	— 0,6	— 8,2	1
Riudoms	8,5	11,7	14,0	18 y 20	5,3	1,0	1
Saelices de Mayorga	0,8	6,6	12,0	28	— 5,0	—11,0	11
MARZO							
Agudillo	9,7	16,0	24,5	8	3,5	— 4,0	10
Alburquerque	12,2	16,7	22,0	7	7,8	0,5	11
Beires	10,3	14,6	21,0	9	6,1	— 0,5	10 y 11
Benasque	3,8	7,6	14,3	26	0,0	—17,3	11
Cabo Tiñoso (Faro de)	12,2	14,4	17,5	27	10,0	5,5	12
Cerro Gordo	3,2	6,5	15,0	6	— 0,1	— 8,0	9 y 10
Collell	11,9	21,8	26,0	17 y 20	2,1	— 2,0	20 y 22
Cueva de la Higuera	7,6	12,1	18,0	4 días.	3,1	— 8,0	10
Daimiel	10,3	16,3	23,5	8	4,4	— 4,0	11
Don Benito	»	19,5	27,5	5	»	»	»
Fuenmayor	9,1	14,1	21,0	7	4,2	0,0	9 y 14
Fuente del Pino	8,5	13,3	20,0	3 días.	3,7	— 5,0	10
Herencia	10,3	16,0	27,0	7	4,7	0,0	8
Hornillo	4,3	8,0	14,5	7	0,7	— 9,2	10
Hoyo de Don Pedro	14,5	18,4	23,0	22	10,6	6,0	12
Huesas del Vasallo	3,3	9,0	17,0	6	— 2,3	— 9,0	10 y 11
Jávea	13,7	16,2	21,0	31	11,2	5,0	10 y 11
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	13,3	18,3	24,0	3	8,3	0,5	11
Los Manzanillos	8,3	11,9	19,0	4 y 7	4,7	— 5,0	10
María (Sierra de)	6,4	10,9	17,0	3 días.	1,9	— 6,0	10 y 11
Pie Pajarón	4,5	11,0	20,0	6	— 1,9	— 9,0	11 y 12
Prado Redondo	6,4	9,4	15,0	Varios	3,4	— 6,0	10
Quejigal	12,2	15,6	21,0	1 y 7	8,8	4,0	3 días.
Quintanar	9,0	14,8	22,0	7	3,3	— 7,0	11
Riudoms	11,5	15,1	20,0	8	8,0	2,0	10
Saelices de Mayorga	5,4	12,3	18,0	26	— 1,5	— 8,0	11
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	13,3	17,7	23,0	8	8,9	1,0	10 y 12
ABRIL							
Agudillo	11,7	16,5	24,5	23	7,0	— 1,0	15
Alburquerque	12,4	18,3	23,0	12	6,5	2,5	1 y 2
Baena	10,0	15,5	18,5	12	4,6	3,0	1 y 3
Beires	10,5	16,5	23,0	8	4,5	0,0	13 y 23
Benasque	3,3	4,8	11,3	9	1,9	— 4,2	13
Cabo Tiñoso (Faro de)	12,8	15,6	19,8	8	10,1	7,9	18
Cerro Gordo	3,6	7,4	14,0	4	— 0,1	— 4,0	13
Collell	11,6	20,9	26,0	7	2,3	0,0	22

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
Cueva de la Higuera	6,0	9,9	17,0	23	2,1	— 2,0	3 días.
Daimiel	10,5	16,6	25,0	22	4,4	0,0	3
Don Benito	»	21,0	27,5	30	»	»	»
Fuenmayor	9,1	13,1	22,0	5	5,2	2,0	3 días.
Fuente del Pino	7,5	12,7	20,0	30	2,4	— 1,0	5 días.
Herencia	10,7	15,6	25,0	30	5,8	1,0	14
Hornillo	2,8	6.5	12,5	5	— 0,9	— 6,0	15
Hoyo de Don Pedro	19,2	24,0	31,0	28	14,5	10,0	15 y 17
Jávea	15,1	18,1	26,0	8	12,1	15,0	21
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	14,3	19,7	25,0	30	9,0	5,5	20 y 21
Los Manzanillos	8,5	13,8	22,0	7	3,3	— 2,0	1 y 2
María (Sierra de)	6,1	10,5	18,5	8	1,8	— 3,0	3
Pie Pajarón	5,3	13,0	20,0	21 y 22	— 2,3	— 9,0	16
Quejigal	12,7	18,8	25,0	13	6,6	3,0	Varios
Quintanar	8,7	14,9	23,0	30	2,6	— 1,7	15
Riudoms	13,2	17,4	23,0	8	9,0	6,0	Varios
Saelices de Mayorga	5,8	12,8	17,0	3 días.	— 1,2	— 5,0	3 días.
Santa Elena de Ruidera	9,6	16,4	26,0	30	2,9	— 3,0	3
Tarragona (Seminario Pontificio)	12,2	18,5	26,2	5	5,9	1,2	2
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	12,7	18,4	23,0	30	7,0	2,0	17
MAYO							
Agudillo	16,4	23,8	28,0	22	9,0	6,0	2
Alburquerque	17,9	24,0	28,0	3 días.	11,8	10,0	22
Beires	15,7	20,4	24,0	15	11,0	6,0	2
Benasque	10,4	12,5	18,2	17	8,4	4,2	1
Cabo Tiñoso (Faro de)	16,7	19,3	23,7	19	14,1	11,1	2
Cerro Gordo	10,3	15,1	21,5	14	5,6	2,0	1 y 23
Collell	14,6	21,6	26,0	Varios	7,6	3,0	Varios
Cueva de la Higuera	12,9	17,4	25,0	15	8,5	6,0	Varios
Daimiel	17,2	23,5	29,0	15	10,9	8,0	4 días.
Don Benito	»	27,5	37,0	15	»	»	»
Fuenmayor	16,5	21,3	26,0	3 días.	11,7	7,5	12 y 13
Fuente del Pino	13,4	19,4	25,0	3 días.	7,5	4,0	20
Herencia	15,8	21,8	26,0	22	9,9	7,0	11 y 20
Jávea	18,7	21,9	26,0	30 y 31	15,6	12,0	4 días.
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	18,0	22,8	32,0	15	13,3	9,0	2
Los Manzanillos	14,9	21,0	28,0	20	8,8	6,0	22 y 29
Llobregat (Faro de)	17,2	21,1	34,0	26	13,4	10,4	21
María (Sierra de)	11,8	16,8	23,5	21	6,8	3,0	2
Pie Pajarón	12,4	20,8	27,0	17	4,0	1,0	4 días.
Quejigal	18,7	24,0	31,0	20	13,5	10,0	3 días.
Quintanar	16,6	23,3	28,0	15	10,0	7,0	18
Riudoms	17,6	21,0	25,0	Varios	14,2	11,0	1
Saelices de Mayorga	13,0	20,8	28,0	24	5,2	1,0	19 y 23
Santa Elena de Ruidera	17,2	24,3	31,0	14 y 27	10,2	4,0	1
Tarragona (Seminario Pontificio)	16,9	21,8	28,1	30	12,1	6,9	1
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	17,0	21,5	32,0	15	12,5	3,0	11
Valdepeñas	16,4	23,1	29,8	15	9,8	5,4	19

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
JUNIO							
Agudillo	18,7	26,5	32,0	21	11,0	7,0	2
Alburquerque	21,3	28,1	34,0	8	14,6	11,5	1
Beires	19,9	25,1	31,0	22	14,8	9,5	3
Benasque	11,7	14,0	24,2	28	9,4	7,0	4
Cabo Tiñoso (Faro de)	21,8	24,8	27,9	20 y 26	18,8	15,2	4 y 7
Cerro Gordo	14,0	19,3	23,5	21	8,7	3,0	3
Collell	20,3	27,7	30,0	Varios	13,0	10,0	Varios
Cueva de la Higuera	17,8	23,6	30,0	20	12,1	6,0	2
Daimiel	22,3	28,8	34,5	21	15,9	8,0	3
Don Benito	»	30,6	36,5	20	»	»	»
Fuenmayor	18,6	24,1	31,5	8	13,2	9,0	1 y 2
Fuente del Pino	18,6	25,5	32,0	21	11,7	6,0	3
Herencia	18,3	24,6	27,0	30	12,0	9,0	1
Hornillo	12,3	16,5	20,2	8	8,2	3,7	3
Huesas del Vasallo	14,0	20,2	28,0	24 y 25	7,8	1,0	3 y 4
Jávea	23,7	26,7	30,0	30	20,8	15,0	3
Los Manzanillos	19,2	26,7	33,0	19 y 29	11,8	4,0	23 y 24
Llobregat (Faro de)	20,1	24,8	27,1	27	15,5	13,2	24
María (Sierra de)	16,6	22,0	27,5	30	11,3	4,5	3
Palma de Mallorca (afueras)	21,7	25,8	29,0	3 días.	17,6	13,0	3
Pie Pajarón	15,6	25,4	29,0	3 días.	5,9	1,0	4
Quejigal	23,0	30,7	35,0	10 días	15,3	11,0	2
Quintanar	19,8	27,9	33,0	20	11,7	6,2	3
Saelices de Mayorga	15,2	23,6	30,0	8	6,8	0,0	2
Santa Elena de Ruidera	20,8	29,5	36,0	28	12,1	5,0	3
Tarragona (Seminario Pontificio)	20,5	24,3	28,7	5	16,8	12,0	2
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	20,7	26,4	34,0	30	15,0	12,0	1
Valdepeñas	21,1	30,0	36,4	21	12,2	6,0	3
JULIO							
Agudillo	26,5	36,1	40,0	21	17,0	11,0	3
Alburquerque	25,5	33,7	36,5	4	17,3	13,5	10 y 11
Ayora	22,2	30,5	36,0	23 y 24	13,9	7,0	1
Beires	24,2	30,1	37,0	24	18,4	14,5	Varios
Benasque	»	25,1	29,0	20	»	»	»
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	21,8	19,3	5
Cerro Gordo	19,2	25,4	29,0	3 días.	13,1	8,0	14
Collell	22,8	28,8	35,0	27	16,8	11,0	2
Daimiel	26,1	35,8	40,0	22 y 23	16,4	12,0	14
Don Benito	»	36,7	43,5	18	»	»	»
Fuenmayor	21,4	28,2	36,0	7	14,7	10,0	2
Fuente del Pino	24,8	33,8	38,0	3 días.	15,9	11,0	3 días.
Herencia	25,5	33,0	39,0	29	16,0	11,0	10
Hornillo	16,7	21,8	26,7	21	11,7	1,5	1
Huesas del Vasallo	16,8	25,0	31,0	31	8,7	3,0	6
Jávea	25,7	28,1	31,0	18	23,4	19,0	3
Los Manzanillos	25,4	33,5	38,0	6 y 27	17,3	13,0	4
Llobregat (Faro de)	21,9	27,2	29,5	12	16,6	14,4	4
María (Sierra de)	22,7	28,5	34,0	21	16,9	11,5	2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
Palma de Mallorca (afueras)	24,8	29,7	34,0	26	19,9	16,0	2
Pie Pajarón	18,7	29,8	33,0	3 días.	7,6	2,0	3 y 4
Quintanar	25,0	34,1	37,7	20	15,9	10,0	2
Saelices de Mayorga	17,9	29,3	33,0	24	6,6	4,0	2 y 17
Santa Elena de Ruidera	25,0	35,8	41,0	19	14,2	9,0	14
Tarragona (Seminario Pontificio)	22,1	25,4	27,5	17 y 23	18,8	13,5	13
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	26,3	32,3	39,0	18 y 19	20,4	11,0	12
Valdepeñas	26,0	36,9	40,8	7	15,2	9,8	14
AGOSTO							
Agudillo	26,9	37,3	42,0	8	16,5	11,0	3
Alburquerque	27,7	35,6	42,0	13	19,9	17,0	28
Ayora	23,1	30,9	37,0	9	15,3	9,5	3
Benasque	»	24,7	28,0	5 días.	»	»	»
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	23,3	22,1	25
Collell	23,1	29,0	34,0	Varios	17,2	11,0	23
Daimiel	26,1	36,1	42,5	9	16,1	13,0	3
Don Benito	»	37,1	41,0	6 y 24	»	»	»
Fuenmayor	22,0	30,0	37,5	7	14,0	9,0	23
Fuente del Pino	26,4	35,9	42,0	9	17,0	14,0	4 días.
Herencia	25,2	33,4	40,7	7	17,1	9,0	24
Hornillo	18,2	24,0	29,5	10	12,4	6,5	3
Huesas del Vasallo	16,8	26,5	33,0	8	7,1	1,0	3
Jávea	26,3	27,4	29,5	10	25,2	22,5	22
Los Manzanillos	25,3	32,6	37,0	6 días.	18,1	13,0	19
Llobregat (Faro de)	23,8	27,6	30,8	12	20,0	15,4	23
Ocaña	25,0	33,0	39,0	7	17,1	13,5	26
Palma de Mallorca (afueras)	24,7	29,4	32,0	4	20,0	16,0	31
Pie Pajarón	19,6	30,2	36,0	9	9,0	3,0	4
Quejigal	26,7	34,8	41,0	10 y 11	18,7	15,0	20 y 27
Santa Elena de Ruidera	24,7	35,6	41,0	7	13,8	8,0	3
Tarragona (Seminario Pontificio)	22,9	25,7	30,5	2	20,2	16,7	23
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	25,4	32,5	41,0	10	18,4	14,0	30 y 31
Valdepeñas	25,7	37,6	44,4	9	13,8	9,0	3
Villacarrillo	27,1	33,4	39,0	9	20,8	12,0	2
SEPTIEMBRE							
Agudillo	20,2	28,0	35,0	1	12,4	9,0	28
Alburquerque	22,4	29,1	33,0	17	15,8	9,5	30
Argamasilla de Alba	18,6	26,7	31,0	26	10,5	4,0	27
Ayora	17,2	23,9	30,5	1	10,6	6,0	30
Benasque	»	18,4	24,0	3 días.	»	»	»
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	20,3	18,0	30
Cerro Gordo	13,7	19,4	24,5	1	8,0	1,0	30
Cueva de la Higuera	18,5	24,3	31,0	1	12,7	5,0	30
Daimiel	20,8	28,9	34,0	23	12,7	8,0	30
Don Benito	»	28,6	33,0	17 y 22	»	»	»
Fuenmayor	18,3	24,4	29,0	3 días.	12,2	6,0	6
Fuente del Pino	18,3	26,0	39,0	2	10,6	5,0	27 y 30

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
Herencia	18,9	25,6	30,0	1	12,2	7,0	30
Hornillo	12,0	16,7	22,5	18	7,4	0,5	30
Huesas del Vasallo	13,5	21,7	26,0	4 días.	5,3	2,0	5
Jávea	23,0	24,2	28,0	1	21,8	20,0	3 días.
Llobregat (Faro de)	19,9	25,1	27,1	15	14,7	13,0	12
María (Sierra de)	14,9	20,0	28,5	1	9,8	5,0	30
Ocaña	19,4	26,0	31,5	22	12,8	7,5	30
Palma de Mallorca (afueras)	21,8	26,8	30,0	17	16,9	13,5	30
Quejigal	19,5	24,7	32,0	1	14,3	11,0	29
Santa Elena de Ruidera	18,9	27,6	33,0	10	10,2	3,0	30
Tarragona (Seminario Pontificio)	19,7	23,3	27,4	26	16,1	11,0	5
Trasmañó	18,2	22,6	33,0	16	13,9	9,0	30
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	22,7	27,3	30,0	3 días.	18,1	13,0	30
Valdepeñas	21,0	30,5	35,0	23	11,6	1,4	30
Villacarrillo	20,2	25,9	32,0	1	14,5	9,0	30
OCTUBRE							
Agudillo	14,7	21,7	27,0	15	7,8	4,0	20
Alburquerque	16,1	22,0	28,0	7	10,3	7,0	29
Argamasilla de Alba	12,9	19,7	25,0	8	6,2	— 2,0	28
Ayora	12,2	15,4	20,0	4	9,1	— 1,0	28
Beires	14,3	19,2	26,0	4	9,4	5,0	27
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	13,0	11,2	27
Cardeñadijo	11,0	14,0	22,0	11	8,0	2,0	28
Cerro Gordo	7,1	11,7	19,5	14 y 15	2,5	— 5,0	28
Columbretes (Faro de)	17,3	19,4	24,0	7	15,2	9,0	26 y 28
Cueva de la Higuera	12,6	17,4	23,0	6 y 8	7,8	1,0	29
Daimiel	14,1	21,0	28,0	4	7,3	1,0	28
Don Benito	15,7	21,9	29,0	15	9,5	5,0	28
Epila (Azucarera del Jalón)	14,0	20,0	26,0	13 y 14	8,0	0,0	5
Fuenmayor	12,1	16,8	22,0	14	7,5	2,0	22
Fuente del Pino	12,2	18,2	26,0	6 y 10	6,3	1,0	27 y 28
Herencia	13,5	19,4	23,0	1	7,7	4,0	31
Hornillo	6,5	10,2	18,2	11	2,8	— 2,0	30
Huesas del Vasallo	7,9	13,4	28,0	11	2,5	— 9,0	10
Jávea	19,2	20,6	24,0	1 y 4	17,8	14,0	28
Llobregat (Faro de)	15,8	20,6	22,7	14 y 15	11,1	6,5	31
María (Sierra de)	10,7	15,2	20,5	9 y 10	6,2	0,0	27 y 28
Ocaña	12,9	18,2	26,5	17	7,6	1,0	28
Palma de Mallorca (afueras)	16,5	21,0	25,0	14	12,1	8,0	27 y 28
Pie Pajarón	8,3	16,0	22,0	14 y 15	0,6	— 6,0	3 días.
Prado Redondo	10,0	12,7	18,0	8 y 9	7,4	0,0	27
Quejigal	16,0	20,4	29,0	3	11,6	6,0	27 y 28
Quintanar	13,3	19,2	24,5	3	7,4	— 4,5	28
Santa Elena de Ruidera	13,1	19,7	25,0	8	6,6	— 1,0	28
Son Servera	16,6	20,0	25,0	12	13,3	10,0	2
Tarragona (Seminario Pontificio)	16,5	22,5	28,0	4	10,5	5,7	28
Trasmañó	13,8	17,6	22,5	4	10,0	7,0	20 y 21
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	15,8	21,1	27,0	4	10,5	3,0	28
Valdepeñas	14,6	23,1	28,0	14	6,1	1,2	7
Valls	16,2	18,4	24,0	12	14,0	8,0	26 y 30
Villacarrillo	15,2	19,3	25,0	3 días.	11,2	4,0	28

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA.						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
NOVIEMBRE							
Agudillo	9,5	14,6	20,0	10	4,5	0,0	14
Argamasilla de Alba	8,9	14,3	18,0	26	3,6	— 4,5	14
Ayora	7,3	11,5	15,0	27	3,2	— 3,0	14
Beires	11,7	16,3	21,5	16 y 17	7,2	3,0	3 y 22
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	12,7	9,4	20
Cardeñadijo	7,0	10,0	15,0	24	4,0	0,2	26
Cerro Gordo	3,9	7,6	13,5	25	0,3	— 5,0	20
Columbretes (Faro de)	15,3	17,1	21,0	6	13,5	11,0	3 días.
Cueva de la Higuera	8,9	12,8	18,0	3 días.	5,1	0,0	21
Daimiel	9,5	14,6	18,0	26	4,5	— 1,0	14
Don Benito	10,9	14,7	20,0	27	7,2	2,0	14
Epila (Azucarera del Jalón)	9,2	14,2	19,0	16	4,2	— 1,0	5 días.
Fuenmayor	8,0	11,8	16,0	5 y 14	4,2	— 3,0	27
Fuente del Pino	7,7	11,4	17,0	26 y 27	4,1	1,0	6 días.
Hornillo	3,7	6,6	12,2	17	0,9	— 5,0	20
Huesas del Vasallo	2,8	7,8	14,0	10	— 2,2	—10,0	14
Jávea	15,0	16,8	22,0	17	13,3	7,0	21
Llobregat (Faro de)	11,9	16,7	21,5	16	7,2	5,3	27
María (Sierra de)	7,2	10,9	15,5	26	3,6	— 1,5	14
Ocaña	8,4	12,8	15,0	2	4,1	0,0	14
Palma de Mallorca (afueras)	14,3	18,4	22,0	8 y 9	10,2	6,5	28
Pie Pajarón	2,5	6,7	21,0	16	— 1,7	— 8,0	28
Quejigal	12,6	15,9	19,0	26	9,3	6,0	3 días.
San Juan Despí	12,5	15,6	20,5	16	9,5	6,0	29
Santa Elena de Ruidera	9,2	14,2	19,0	3 días.	4,3	— 0,3	14
Son Servera	14,5	18,0	23,0	5 y 7	11,0	5,5	18
Tarragona (Seminario Pontificio)	12,4	17,4	23,2	5	7,4	1,6	14
Trasmañó	11,2	14,7	18,5	8	7,8	4,0	21
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	14,0	18,4	23,0	26	9,6	5,0	16
Valdepeñas	11,2	17,8	22,4	18	4,6	— 2,2	15
Valls	10,5	12,3	17,0	1 y 6	8,7	4,0	20 y 26
Villacarrillo	10,7	14,1	20,0	26	7,4	4,0	20
DICIEMBRE							
Agudillo	7,5	10,7	14,0	1	4,3	1,0	16
Alburquerque	9,6	13,3	17,0	9	6,0	0,5	3 días.
Argamasilla de Alba	6,4	11,2	19,0	Varios	1,6	— 6,0	15
Ayora	6,0	10,2	17,0	11	1,8	— 6,0	15 y 16
Beires	10,1	14,6	22,5	11	5,6	— 5,5	19
Cabo Tiñoso (Faro de)	»	»	»	»	10,5	6,1	14
Cardeñadijo	6,5	8,0	15,0	10	5,1	0,1	15
Cerro Gordo	2,7	5,9	13,0	11	— 0,4	— 7,0	14
Columbretes (Faro de)	12,4	13,6	18,0	20	11,3	9,0	4 días.
Cueva de la Higuera	6,4	9,5	18,0	11	3,3	— 4,0	19 y 20
Don Benito	10,7	15,6	19,0	6	5,8	— 0,1	15
Epila (Azucarera del Jalón)	9,1	13,4	21,0	6 y 7	4,8	— 3,0	15
Fuenmayor	8,0	11,4	17,5	7	4,7	— 1,0	15
Fuente del Pino	6,3	9,7	20,0	11	2,9	— 4,0	20 y 22
Hornillo	1,8	4,6	12,0	11	— 1,0	— 7,5	14

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	TEMPERATURAS Á LA SOMBRA						
	Media mensual.	Media de la máxima	Máxima absoluta.	Fecha.	Media de la mínima.	Mínima absoluta.	Fecha.
Huesas del Vasallo	1,9	4,7	13,0	6	— 0,8	— 9,0	21
Jávea	12,8	15,2	20,0	10 y 11	10,5	5,0	15
Jerez de los Caballeros	9,8	13,4	19,3	3	6,3	0,0	15
Llobregat (Faro de)	11,0	15,3	20,5	7	6,7	3,0	17
María (Sierra de)	5,8	10,1	17,5	11	1,6	— 6,5	21
Ocaña	7,0	10,6	16,0	28	3,4	0,3	Varios
Palma de Mallorca (afueras)	12,5	16,4	20,0	5 y 10	8,7	3,0	15
Pie Pajarón	2,6	7,6	16,0	4 días	— 2,4	—10,0	15
Quejigal	10,3	14,5	21,0	10	6,2	0,0	21
San Juan Despí	11,1	15,5	22,0	11	6,7	0,0	15
Santa Elena de Ruidera	6,6	10,9	20,0	4 y 10	2,3	— 0,6	16
Son Servera	13,2	16,1	22,0	9	10,3	4,0	14
Tarragona (Seminario Pontificio)	12,5	16,7	25,3	8	8,4	1,5	15
Trasmañó	11,0	13,3	17,0	4 días.	8,7	1,0	14
Umbría (Punta) (Campo común de abajo)	11,8	16,3	19,0	5 días.	7,3	1,0	15 y 16
Valls	9.4	11,6	17,0	27	7,3	2,0	10
Villacarrillo	7,1	11,3	21,0	11	2,9	— 4,0	20

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

IV

ESTACIONES
DE LAS QUE NO SE HAN RECIBIDO OBSERVACIONES
DURANTE EL AÑO COMPLETO

PRECIPITACIONES

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla.....	Tormenta..	Granizo...	
ENERO													
Albaida	1	0	3,2	3,2	26	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	1	0	2,8	2,8	25	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	7	1	101,5	23,4	1	W.	S.	»	»	»	»	»	
Almadén	4	0	113,0	53,0	3	SW.	SW.	»	1	7	»	»	
Almansa (Quinta Malakoff)	4	0	4,7	2,7	4	»	»	»	»	»	»	»	▬ 4
Almendralejo	8	1	64,7	23,4	3	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	1	0	20,0	20,0	19	N.	N.	»	»	»	»	»	
Ayamonte	8	0	253,0	96,0	29	4.º c.te	SE.	»	»	»	»	»	● 11
Barajas	5	1	44,9	21,3	1	W.	W.	»	»	1	»	»	
Beires	5	3	51,5	10,5	29	Vario.	SW.	»	»	2	»	»	
Beniganim (Convento)	4	0	6,3	2,6	3	»	»	3	»	»	»	»	⊠ 3, ⊹ 1, ← 1, ▬ 4
Benisa	2	0	5,2	4,4	23	»	»	»	»	»	»	»	
Cabaleiros	»	»	230,0	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Cabeza del Buey	7	0	103,5	24,0	3	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Calatorao	6	0	31,1	13,0	9	W.	W.	»	»	»	»	»	
Camporrobles	4	0	25,8	13,2	3	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	7	2	242,9	69,8	2	Vario.	W.	»	4	5	»	»	⊠ 1
Cañete de las Torres	10	2	74,9	29,7	4	Vario.	W.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Carnero (Punta)	14	0	726,0	120,0	3	SW.	SW.	4	»	»	»	»	
Castiellfabib	2	0	48,0	30,0	2	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río	10	1	84,5	33,3	4	W.	W.	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	17	0	156,0	19,0	15	NW.	NW.	»	»	»	»	1	
Cerro Gordo	1	12	158,6	69,3	2	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Convento)	4	0	29,3	12,5	3	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	4	0	16,1	7,7	22	»	»	»	»	»	»	»	
Collell	1	1	21,0	12,8	3	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Cueva de la Higuera	8	8	143,3	33,7	4	N.	S.	»	7	20	»	»	⊠ 1
Daimiel	7	2	43,9	14,6	4	»	»	»	8	7	»	»	⊠ 8, ▬ 1
El Pasteral	4	1	43,3	12,5	1	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	3	2	105,7	40,0	2	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	5	0	10,8	5,7	3	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	3	0	25,0	10,0	18 y 23	Vario.	N.-NW.	»	»	1	»	3	● 7
Fuensanta	2	1	31,5	21,5	4	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	130,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Grandival	10	10	166,8	26,8	24	SW.	NW.	»	»	2	»	»	⊠ 7
Guetaria	13	5	317,0	42,0	5	NW.	NW.	»	2	1	»	2	● 8
Herencia	3	0	67,6	23,5	2	N.	SE.	»	»	20	»	»	
Hoyo de Don Pedro	12	0	500,6	100,7	1	SW.	SW.	»	»	»	»	»	▬ 8
Huesas del Vasallo	0	14	173,3	41,3	3	NW.	SW.	»	»	»	»	2	
Jarandilla	5	5	196,7	49,5	2	Vario.	NW.	»	17	3	»	»	
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	12	0	127,0	39,0	29	Vario.	NE.	»	»	2	»	»	
La Cruz de Sóller (Faro de)	3	1	25,0	15,0	18	N.	N.	»	»	»	»	1	
La Puda (Casa Castells)	2	0	16,2	11,2	3	»	»	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	6	0	53,5	16,3	29	W.	W.	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	11	0	143,0	20,0	4	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	● 1
Los Manzanillos	5	4	103,5	44,6	4	N.	N.	»	3	5	»	1	⊠ 3, △ 1, ▬ 7
Lucena	7	2	123,3	27,3	4	SW.	SE.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Lugar Nuevo	11	1	103,9	22,3	4	SW.	SW.	»	»	1	»	»	
Llerena	10	2	75,2	23,0	3	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Maracena	5	9	87,3	22,5	4	NW.	NW.	»	15	2	»	»	⊠ 2, △ 3, ⊠ 1, ◠ 1
Minglanilla	4	0	56,0	27,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Montblanch	6	0	26,9	7,5	23	NW.	NW.	»	»	»	»	»	▬ 6
Montichelvo	3	0	3,8	2,0	22	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	3	3	37,3	12,7	4	NW.	SW.	»	9	11	»	»	← 1
Onteniente	3	0	12,0	6,6	22	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	2	0	4,4	3,2	22	»	»	»	»	»	»	»	
Orihuela	2	0	1,9	1,5	23	4.º c.te	NW.	»	3	»	»	»	● 2, △ 1, ⊰ 1
Pasajes	21	2	253,0	100,0	5	NW.-SW.	NW.	»	2	14	»	10	● 5, ✳ 1
Pie Pajarón	1	13	120,0	70,0	1	Vario.	SW.	»	4	»	»	»	⊠ 11
Prado Redondo	8	8	118,1	25,4	22	Vario.	Vario.	»	»	»	»	2	⊠ 10, ▬ 4
Presilla	10	6	92,8	25,7	4	N.	S.	»	9	1	»	1	⊠ 5, ▬ 9
Puebla de Don Fadrique	0	4	35,5	11,0	28	»	»	»	»	»	»	»	⊠ 4
Punta Umbría	7	0	57,4	20,0	30	S.	S.	»	»	»	»	»	
Quejigal	12	0	373,8	96,2	3	N.	S.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden	5	2	37,8	13,7	»	»	»	»	»	3	»	1	
Ribadumia	17	0	418,9	63,0	3	SW.	SW.	»	»	»	»	4	▬ 2, ⊤ 1
Riudoms	6	0	15,3	5,9	2	NW.	NW.	»	»	»	»	»	▬ 9, ◠ 1
Saelices de Mayorga	5	2	35,7	7,6	9	W.	SW.	»	8	3	»	»	⊠ 2, ▬ 14
San Felíu de Guixols	5	1	41,1	21,3	16	»	»	»	»	»	»	»	● 1
San Juan de Peñagolosa	0	1	5,0	5,0	22	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	»	»	»	18,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Solosancho	3	4	40,3	9,3	9	W.	W.	3	4	1	»	1	⊠ 3
Tragacete	7	0	197,9	50,2	3	»	»	»	»	»	»	»	
Utebo	5	0	47,2	17,0	2	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Utiel	4	0	21,6	12,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	1	0	2,6	2,6	22	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Valdepeñas	6	0	38,0	19,1	4	»	»	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado	7	5	73,8	18,7	2	Vario.	SW.	»	18	2	»	»	
Zamora (Escuela)	3	1	26,0	14,0	9	»	»	»	»	»	»	»	△ 2
FEBRERO													
Agrés (Verdecho)	3	0	13,7	6,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo	5	2	16,6	3,8	11	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida	3	0	7,7	3,2	1	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	3	0	7,5	4,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	1	0	2,7	2,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique	1	0	4,6	4,6	»	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	11	0	98,3	15,5	11	W.	N.	»	»	10	»	»	
Almadén	5	0	41,8	15,5	12	SW.	SW.	»	»	»	»	»	5
Almansa (Quinta Malakoff)	7	0	17,8	4,5	10	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo	8	0	56,6	13,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	»	»	15,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte	8	0	100,0	22,0	4	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Ayora	»	0	32,6	11,5	21	W.	W.	»	3	»	»	»	4
Barajas	9	1	39,7	8,1	10	W.	W.	»	»	»	»	»	
Beires	4	1	26,5	20,9	11	SW.	NW.	1	1	»	»	»	+ 1, 3
Benicasim (Villas)	1	0	21,6	21,6	11	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	2	0	10,3	8,2	10	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento)	3	0	6,3	3,6	20	»	»	»	»	»	»	»	
Benisa (Convento)	3	0	2,0	1,0	11	»	»	»	»	»	»	»	4
Bolarque (Salto de)	10	0	47,8	9,1	11	»	»	»	»	»	»	»	2, 3
Cabaleiros	»	»	320,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey	9	0	75,0	19,0	2 días.	NW.	Vario.	»	»	»	»	»	
Calabarra (Masía de)	1	0	8,0	8,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao	10	0	29,0	17,7	11	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Camporrobles	2	0	37,0	19,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	11	1	212,3	54,1	20	W.	SW.	»	4	4	»	»	2
Cañete de las Torres	14	0	109,2	47,5	21	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cardona	»	»	»	19,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta)	10	0	195,0	30,0	3 días.	SW.	3.er c.te	3	»	1	»	»	1
Carrión de los Condes	5	2	44,7	17,0	20	SW.	NW.						
Casa Blanca (Almenara)	1	0	12,4	12,4	10	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib	2	0	63,2	33,2	19	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río	12	0	70,3	22,0	21	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cerro Gordo	2	8	129,8	30,3	20	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Convento)	2	0	16,1	9,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	2	0	13,1	8,7	20	»	»	»	»	»	»	»	
Collell	5	0	8,9	3,6	7	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	4
Cueva de la Higuera	14	2	207,8	77,2	21	Vario.	S.	»	5	18	»	»	2
Cheste	2	0	15,0	7,6	10	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	2	0	15,4	8,2	10	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	14	0	49,8	11,0	26	»	»	»	9	3	»	»	
El Pasteral	1	0	6,0	6,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	7	0	196,0	40,4	20	NE.	SW.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	3	0	7,1	3,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	»	»	20,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Fuensanta	8	2	49,2	24,0	21	N.	N.	»	»	»	»	»	
Gandía	4	0	4,8	1,9	10	»	»	»	»	»	»	»	
Gandía (Este)	4	0	4,8	1,9	10	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	180,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Grandival	9	6	54,8	11,7	6	NW.	SW.	»	1	»	»	1	1
Guetaria	12	0	221,0	33,0	19	NW.	NW.	»	»	»	»	1	5
Herencia	3	1	30,8	10,4	10	SW.	SW.	»	4	»	»	»	1
Hiendelaencina	4	8	143,1	23,5	20	3.er c.te	S.	»	5	1	»	»	3, △ 1
Hoyo de Don Pedro	13	0	175,9	54,0	11	SW.	SW.	»	»	»	»	»	5
Huesas del Vasallo	3	14	162,3	31,6	10	3.er c.te	W.	»	»	»	»	2	
Jarandilla	8	4	152,8	26,2	11	N.	N.	»	7	6	»	»	
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	14	0	46,0	16,0	11	W.	NW.	»	»	2	»	»	
La Alberca	10	2	56,4	12,7	20	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	2	0	20,4	17,4	11	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	16	0	242,0	25,0	6 y 18	NW.	SW.-NW.	»	»	»	»	»	1
Los Manzanillos	4	3	76,9	40,0	21	NW.	NW.	»	5	6	»	»	+ 3, 6
Lucena	11	0	137,0	27,0	21	SW.	»	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	10	0	48,6	12,0	21	SW.	SW.	»	»	1	»	»	
Llerena	11	1	37,4	14,1	5	W.	SW.	»	»	»	»	»	
Maracena	10	0	81,5	26,5	11	Vario.	SW.	»	4	»	»	»	1, 5, 2, 1
Minglanilla	9	0	181,0	40,0	8 y 20	»	»	»	»	»	»	»	
Montblanch	3	0	13,8	5,2	22	NW.	NW.	»	»	»	»	»	4
Montichelvo	1	0	1,5	1,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	6	0	14,8	8,0	10	W.	W.	»	»	»	»	»	2
Moral de Calatrava	9	0	40,1	8,0	11	W.	NW.	»	1	»	»	»	← 1
Onteniente	2	0	8,2	5,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	1	0	5,1	5,1	20	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Pouza)	1	0	5,0	5,0	20	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla.....	Tormenta..	Granizo...	
Onteniente (Presencia)..	2	0	8,4	4,3	10	»	»	»	»	»	»	»	
Orihuela.....	4	0	4,7	3,8	11	4.° c.te	W.	»	5	»	»	»	● 1
Pasajes.....	12	0	64,0	30,0	23	NW.	NW.	»	»	2	»	4	● 8
Pie Pajarón.....	3	6	150,6	47,3	19	S.	SW.	»	»	»	»	»	
Prado Redondo.....	13	3	222,9	84,5	21	N.	N.	»	»	»	»	»	
Presilla.....	13	2	125,3	45,4	21	Vario.	W.	»	5	»	»	»	⊠ 2, ▬ 16
Puebla de Don Fadrique. ...	3	2	87,1	62,0	21	»	»	»	»	»	»	»	⊠ 2
Puebla de Vallbona.....	»	»	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal.....	14	0	260,5	58,2	20	W.	S.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden.....	10	3	33,4	10,2	20	W.	W.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Ribadumia.....	20	0	487,5	58,4	13	SW.	SW.	»	»	»	»	1	● 1, ▬ 5
Riudoms.....	5	0	15,6	6,6	11	»	»	»	»	»	»	»	▬ 5
Saelices de Mayorga.....	9	4	57,1	12,4	11	»	»	»	»	»	»	»	⊠ 2
San Felíu de Guixols.....	3	0	25,7	22,0	10	»	»	»	»	»	»	»	● 1
San Vicente de Castellet....	»	»	»	12,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis...	1	0	21,7	21,7	10	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro).....	2	0	10,6	5,8	20	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)....	3	0	14,5	7,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas.....	7	0	45,4	20,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Solosancho	3	7	63,6	16,0	26	Vario.	»	»	»	»	»	»	⊠ 5
Terrasola del Panadés.....	8	0	28,5	7,4	22	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tragacete.....	5	0	162,4	68,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Utebo.....	7	0	39,5	10,4	11	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Utiel.....	5	0	35,7	16,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	2	0	8,1	6,7	10	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas.....	10	0	37,7	7,9	26	»	»	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado...	6	7	74,5	20,5	20	NW.	SW.	»	9	3	»	»	△ 2
Zamora (Escuela).....	6	2	57,2	13,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
MARZO													
Agrés (Verdecho).....	9	0	63,7	24,7	19	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo.....	2	0	13,0	0,9	28	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida.	10	0	57,7	19,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret).....	6	0	47,5	28,0	17 y 18	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto).....	5	0	44,6	22,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique.....	7	0	46,7	23,2	19	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque.....	15	0	188,2	28,1	26	E.	SE.	»	»	2	»	»	
Alcira (La Murta).....	4	0	57,7	42,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela).....	6	0	69,5	36,2	20	»	»	»	»	»	»	»	● 3
Almadén	5	0	40,4	15,3	14	W.	S.	»	»	»	»	»	▬ 5
Almansa (Quinta Malakoff)...	12	0	71,3	22,6	19	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo.....	12	0	139,9	24,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente.	11	0	82,2	25,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada.....	»	»	41,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte.....	9	0	260,0	74,0	16	SE.	SE.	»	»	»	»	»	● 3
Ayora.....	11	0	93,4	30,0	24	NE.	NE.	9	1	»	1	»	● 1, ↙ 1
Barajas.....	9	0	53,3	15,2	26	S.	S.	»	»	»	2	»	
Beires.....	12	0	88,2	31,3	14	SW.	SE.	2	1	4	»	1	▬ 2, ⊤ 1, ◠ 1
Benicasim (Villas).....	2	0	15,5	11,6	18	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca.....	7	0	44,3	19,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento).....	11	0	51,2	24,6	19	»	»	»	»	»	»	»	● 6
Benisa (Convento).....	10	0	32,7	18,6	20	»	»	2	»	3	»	»	● 4, ▬ 1
Bolarque (Salto de).....	12	0	57,7	10,6	27	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)....	8	0	44,2	12,0	19	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros.....	»	»	150,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey.....	8	0	78,2	20,0	20	Vario.	»	»	4	»	»	»	
Calabarra (Masía de).....	5	0	50,4	17,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao.....	3	0	13,8	12,6	27	E.	E.	»	»	»	»	»	
Camporrobles....	9	0	105,0	26,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda.....	15	0	205,9	52,5	28	E.	SW.	»	1	1	»	»	▬ 5, ⊤ 1
Cañete de las Torres.....	16	0	126,0	23,8	31	W.	W.	»	»	»	3	1	
Carnero (Punta).....	18	0	616,0	90,0	18	SE.	SE.	2	»	1	»	1	
Carrión de los Condes.....	9	2	53,6	9,9	29	SW.	SW.	»	»	1	»	»	⊠ 1, △ 1, ▬ 5
Carrizal.....	7	2	107,4	21,8	22	Vario.	Vario.	1	»	18	»	»	
Casa Blanca (Almenara).....	6	0	41,3	13,8	15	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib.....	12	0	88,2	17,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río.....	14	0	128,9	33,5	31	W.	W.	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales.....	8	1	64,0	12,0	31	NW.	NW.	2	1	1	»	2	● 4
Cerro Gordo.....	13	0	182,8	48,3	28	W.	S.	»	»	»	»	»	● 1
Cocentaina (Convento).....	7	0	48,8	17,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica).	6	0	45,5	18,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Collell.....	4	0	26,8	9,7	28	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Conil de la Frontera.....	11	0	113,2	21,5	28	SE.	SW.	»	»	1	»	»	
Cueva de la Higuera.....	10	0	147,1	48,7	20	E.	S.	»	3	15	»	»	▬ 2, ⊤ 2
Cheste.....	7	0	53,3	15,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva.....	9	0	71,6	19,2	26	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel.....	15	0	77,9	9,9	15	SW.	NE.	1	1	5	»	3	
El Pasteral.....	8	0	31,5	11,9	25	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Espeja	10	0	95,5	18,3	24	NE.	NW.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	9	0	49,0	25.3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	4	0	60,0	20,0	8 y 19	Vario.	N.-E.	»	»	6	»	»	● 4
Fuensanta	6	0	44,3	12,0	27	Vario.	N.	»	»	»	»	»	
Fuente del Pino	13	1	184,3	45,3	20	S.	E.	2	3	16	2	»	≡ 15, ⊤ 1, ∞ 2
Gandía	9	0	41,4	17,8	20	»	»	1	»	1	»	»	● 2
Gandía (Este)	9	0	39,7	17,9	19	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	89,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Grandival	10	3	77,0	14,4	23	Vario.	S.	»	»	»	1	»	● 1, ⊠ 3, ⊹ 1
Guetaria	3	2	87,0	22,0	11	4.° c.te	NW.	2	»	»	»	»	● 5
Herencia	8	0	45,0	11,8	26	Vario.	NW.	»	2	»	»	»	
Hiendelaencina	11	1	58,5	11,5	27	S.	S.	»	»	5	»	»	
Hoyo de Don Pedro	13	0	446,7	100,5	16	SE.	SE.	»	»	»	»	»	≡ 6
Huesas del Vasallo	7	4	102,3	21,7	30	W.	W.	»	»	»	»	»	
Jarandilla	16	0	270,7	41,5	28	NW.	NW.	1	6	2	»	2	
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	12	0	112,8	37,2	27	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
La Alberca	13	0	94,1	15,0	27	SW.	SW.	»	»	»	»	2	
La Cañiza	16	0	365,4	99,4	28	SW.	NW.-SW.	»	»	2	»	»	△ 1, ≡ 3, ⊤ 2
La Cruz de Sóller (Faro de)	5	0	100,0	35,0	9	S.	NE.	»	»	1	»	1	
La Rábita de Albuñol	11	0	50,6	24,6	20	W.	W.	»	»	»	»	»	
Las Casillas (Bonete)	5	0	133,0	42,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	9	0	109,0	19,0	21	SW.	S.	»	»	»	»	»	
Los Manzanillos	14	0	173,4	58,8	20	NW.	W.	»	2	3	»	»	● 2
Lucena	13	0	117,9	18,3	31	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	15	0	157,7	42,7	20	SW.	NE.	»	»	1	1	1	≡ 1
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	5	0	67,0	20,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	15	0	126,0	17,0	20	S.	S.	»	»	»	»	»	
Minglanilla	3	0	115,9	50,9	19	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	9	0	57,1	22,9	19	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	7	0	45,9	17,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	3	0	33,5	20,9	19	»	»	»	»	»	»	»	
Montblanch	10	0	36,2	17,1	26	»	»	»	»	1	»	»	
Montichelvo	6	0	48,3	25,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	9	0	43,4	15,6	19	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	12	0	72,5	12,2	20	SW.	SW.	»	»	»	1	»	
Olot (Pirineo Oriental)	2	»	77,0	50,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	7	0	37,8	20,8	19	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	4	0	46,6	24,8	19	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Pouza)	5	0	36,0	22,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	4	0	36,4	21,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Orihuela	8	0	30,1	9,8	20	E.	W.	»	3	»	»	»	
Pasajes	6	2	18,0	4,0	4 y 31	NW.	NW.	1	»	2	»	2	● 12
Pie Pajarón	11	0	126,3	36,0	26	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	24,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Prado Redondo	15	0	194,3	38,0	20	N.	N.	»	»	»	1	»	
Puebla de Don Fadrique	9	0	111,5	25,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Puebla de Vallbona	4	0	31,5	12,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	9	0	146,0	35,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	15	0	298,7	69,2	27	W.	W.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden	16	0	67,0	14,2	26	W.	W.	»	»	»	»	1	
Ribadumia	8	0	90,1	30,6	23	S.	S.	»	»	1	»	1	≡ 2, ⊤ 1
Riudoms	11	0	39,2	23,8	27	»	»	»	»	2	2	»	◠ 1
Saelices de Mayorga	11	1	51,6	10,8	26	W.	W.	»	»	3	»	1	⊠ 1, ≡ 15
San Feliu de Guixols	3	0	11,6	6,0	26	»	»	»	»	»	»	»	● 1
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	»	»	»	32,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
San Vicente de Castellet	1	»	16,0	16,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis	3	0	15,6	9,5	19	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	»	»	41,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	3	0	37,0	20,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	8	0	117,2	31,4	26	»	»	»	»	»	»	»	
Solosancho	12	0	57,4	9,7	30	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	7	0	37,7	21,8	27	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	8	0	30,8	12,3	26	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tragacete	8	0	118,4	40,2	28	»	»	»	»	»	»	»	
Utebo	3	0	25,8	14,4	26	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Utiel	6	0	78,0	31,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	7	0	41,1	12,1	19	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	12	0	64,6	11,6	31	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Villalgordo del Marquesado	13	1	125,2	21,4	27	SW.	SW.	»	5	»	»	1	
Zamora (Escuela)	9	0	62,7	19,5	26	»	»	»	»	»	»	»	
ABRIL													
Agrés (Verdecho)	7	0	208,9	83,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo	2	0	13,0	0,9	28	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida	9	0	143,7	51,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	9	0	139,3	32,2	25	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla.....	Tormenta..	Granizo...	
Albaida (Puerto)	4	0	191,6	112,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique	5	0	98,0	35,2	24	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	5	0	88,0	3,7	23	N.	N.	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela)	6	0	105,8	57,1	18	»	»	»	»	»	»	»	● 2
Almansa (Quinta Malakoff)	7	0	73,1	32,1	24	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo	7	0	24,7	14,6	24	»	Vario.	»	»	»	»	»	
Alpuente	7	0	47,0	15,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	10	0	130,0	10,0	8	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	● 3
Archidona	14	0	34,9	11,6	15	Vario.	E.	»	»	»	»	»	
Ayamonte	3	0	48,0	17,0	26	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	
Ayora	11	0	93,4	30,0	24	NE.	NE.	9	1	»	1	»	● 1, ◁ 1
Baena	8	0	92,7	37,4	26	S.	N.	»	»	»	»	»	
Beires	6	0	69,5	53,4	17	SE.	SW.	»	»	»	»	1	
Benicasim (Villas)	4	0	44,4	30,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	6	0	80,9	36,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento)	7	0	90,6	40,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Benisa (Convento)	9	0	160,2	90,2	18	Vario.	NE.	8	»	»	»	»	▬ 4
Bolarque (Salto de)	2	0	5,8	4,4	25	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)	8	0	88,2	38,2	17	Vario.	N.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros	»	»	20,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey	5	0	52,1	35,0	24	SW.	SE.	»	»	»	2	»	▬ 2
Calabarra (Masía de)	3	0	50,7	25,2	16	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao	6	0	26,9	12,1	16	N.	N.	»	»	»	»	»	
Camporrobles	»	»	39,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	4	0	21,4	17,1	1	W.	W.	»	»	»	»	»	● 1
Cañete de las Torres	10	0	54,8	17,2	23	Vario.	SW.	»	»	»	2	»	● 1
Carcabuey	6	0	30,6	16,9	25	Vario.	3.er c.te	»	»	»	»	1	⊤ 1, ◁ 1, ◠ 1
Cardona	6	»	90,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta)	6	0	238,0	95,0	16	2.º c.te	E.	1	»	»	»	»	
Carrión de los Condes	2	3	28,1	14,7	1	SW.	N.	»	»	1	»	»	△ 2, ▬ 3
Casa Blanca (Almenara)	8	0	57,5	27,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río	6	0	43,2	21,9	26	W.	W	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	15	0	209,0	35,0	10	NW.	NW.	»	»	»	»	2	● 2
Cerro Gordo	9	5	49,8	16,4	1	NE.	S.	»	»	»	»	1	
Cocentaina (Convento)	8	0	123,8	46,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Est. Enológica)	9	0	134,3	58,8	18	»	»	»	»	»	»	»	
Collell	15	0	131,7	19,6	3	Vario.	Vario.	»	»	»	2	»	
Conil de la Frontera	7	0	52,6	37,4	17	Vario.	N.	4	»	1	»	»	⊤ 1, ◁ 2
Corbera de Ebro	7	0	77,2	25,6	18	»	»	»	»	»	1	»	● 1, ▬ 3
Cueva de la Higuera	5	1	69,8	21,2	25	N.	S.	»	2	17	»	»	▩ 1
Cheste	6	0	71,0	28,2	27	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	5	0	71,5	32,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	9	0	36,7	10,2	24	»	N.	»	»	»	»	1	
El Pasteral	12	0	133,7	25,7	22	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	2	0	11,2	6,7	1	Vario.	NE.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	7	0	222,5	108,0	16	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	3	0	»	»	»	N.	N.	»	»	4	»	»	● 4
Fuensanta	6	0	49,8	14,0	25	E.	E.	»	»	»	»	»	
Fuente del Pino	6	4	64,4	16,4	18	E.	N.	5	2	17	0	1	▩ 4, △ 2, ▬ 5, ⊤ 1, ◠ 1
Gandía	9	0	182,0	74,6	18	»	»	»	»	»	»	»	
Gandía (Este)	8	0	155,5	86,1	16	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	┼ 1
Grandival	16	2	84,1	15,7	11	N.	NW.	»	»	»	»	»	
Guetaria	11	0	159,0	25,0	10	NW.	NW.	»	»	2	»	4	● 4
Herencia	8	0	56,8	15,6	26	SE.	SSE.	»	»	»	»	»	
Hiendelaencina	1	0	3,2	3,2	30	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Hoyo de Don Pedro	5	0	103,4	43,0	16	SE.	SE.	»	»	»	»	»	▬ 1
Jarandilla	5	0	23,5	15,2	1	SW.	NW.	»	11	2	»	1	◠ 1
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	7	0	47,0	18,6	25	Vario.	W.	»	»	»	2	1	
La Alberca	4	1	44,8	26,8	25	Vario.	E.	»	»	»	»	1	
La Cañiza	11	0	58,1	24,2	8	Vario.	SW.	»	»	5	»	»	● 3, ▬ 2, ⊤ 2
La Cruz de Sóller (Faro de)	7	0	97,0	30,0	24	NE.	SW.	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	5	0	42,5	35,7	17	W.	W.	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	7	0	72,0	20,0	7	SW.	SW.	»	»	»	»	»	● 1
Los Manzanillos	7	1	65,9	31,6	16	Vario.	E.	»	3	8	»	»	
Lucena	9	0	51,9	11,5	1	NW.	»	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	4	0	16,4	12,0	24	»	Vario.	»	»	»	1	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	5	0	111,7	37,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	3	0	37,1	21,2	23	S.	S.	»	»	»	»	»	
Masía de Escoto	5	0	103,8	38,3	17	»	»	»	»	»	»	»	
Minglanilla	2	0	104,5	84,5	21	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	7	0	106,9	43,1	16	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	3	0	78,0	33,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	4	0	111,0	52,6	16	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo	7	0	174,7	76,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	5	0	75,8	24,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	9	0	50,0	15,0	24	Vario.	S.	»	3	»	»	1	
Olot (Pirineo Oriental)	9	»	183,0	42,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	6	0	135,4	68,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	»	»	55,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla... .	Tormenta.	Granizo...	
Onteniente (Pouza).....	7	0	123,0	63,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia).....	7	0	117,6	46,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)... .	5	0	115,5	71,4	16	»	»	»	»	»	»	»	
Orihuela.....	7	0	77,1	39,6	17	1.er c.te	NE.-NW.	»	»	»	»	»	● 3
Pasajes.....	13	0	134,0	20,0	3 días.	NW.	NW.	»	»	9	»	1	● 7
Pie Pajarón.....	1	1	6,3	6,3	28	Vario.	S.	»	»	»	»	»	✳ 1
Pons.....	»	»	83,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Prado Redondo.....	11	6	96,0	26,5	25	N.	N.	»	»	»	»	»	
Puebla de Don Fadrique.....	4	1	42,6	15,5	18	»	»	»	»	»	»	»	
Puebla de Vallbona.....	5	0	85,4	29,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría.....	2	0	57,0	42,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal.....	7	0	101,7	36,5	15	N.	N.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden.....	7	0	37,5	18,8	25	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Ribadumia.....	9	0	92,3	23,5	7	Vario.	S.	»	»	1	»	1	
Riudoms.....	11	0	48,2	15,1	18	»	»	»	»	»	1	1	
Saelices de Mayorga.....	2	0	28,9	28,0	1	Vario.	N.	»	3	»	»	»	▬ 2
San Feliu de Guixols.....	5	0	66,2	24,3	17	»	»	»	»	»	»	»	▬ 10
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental).....	8	»	115,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
San Pedro Samuel.....	7	3	26,7	7,3	2	»	»	7	15	1	1	»	● 3, ⊠ 2, ⊤ 1, ◠ 1
San Vicente de Castellet.....	3	»	82,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis...	3	0	48,1	32,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro).....	6	0	53,6	22,4	16	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia).....	4	0	67,0	37,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas.....	5	0	51,6	14,4	25	»	»	»	»	»	»	»	
Solosancho.....	4	3	11,7	4,4	28	W.	NW.	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio).....	7	0	41,8	18,3	19	NW.	N.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés.....	9	0	75,5	28,0	23	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Torrelavega.....	17	0	141,0	48,6	11	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tragacete.....	1	0	45,2	45,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
Utiel.....	4	0	39,4	24,4	25	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante).....	8	0	85,1	43,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas.....	10	0	66,5	15,9	24	»	»	»	»	»	»	»	
Vistabella.....	6	0	80,0	42,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Zamora (Escuela).....	2	0	5,3	3,5	1	»	»	»	»	»	»	»	
MAYO													
Agrés (Verdecho).....	11	0	180,6	56,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida.....	11	0	128,9	30,8	6	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret).....	9	0	101,2	26,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto).....	8	0	129,2	41,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique.....	7	0	102,3	30,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque.....	10	0	121,9	41,8	5	W.	Vario.	»	»	3	»	»	
Alcira (La Murta).....	8	0	136,4	37,2	31	»	»	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela).....	11	0	59,9	30,0	7	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Almansa (Quinta Malakoff)...	12	0	197,7	31,7	12	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo.....	6	0	35,9	18,3	5	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente.....	8	0	131,1	46,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Archidona.....	12	0	111,6	30,3	9	4.° c.te	NW.	»	»	»	3	»	
Ayamonte.....	3	0	43,0	22,0	7	S.	SW.	»	»	»	»	»	
Ayelo de Malferit (Villa San José).....	13	0	102,4	27,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora.....	14	0	164,8	34,0	9	SW.	NW.	16	»	»	7	»	
Barajas.....	10	0	45,8	20,1	6	Vario.	S.	»	»	»	1	»	⊤ 1
Beires.....	7	0	51,7	17,0	7	SE.	SW.	1	»	6	»	»	▬ 1, ⊤ 4, ≺ 3
Benejama.....	10	0	88,7	25,0	7	»	»	»	»	»	10	»	
Benicasim (Villas).....	5	0	89,6	64,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca.....	9	0	123,2	34,3	21	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento).....	12	0	95,0	26,7	7	»	»	»	»	»	»	»	
Benisa (Convento).....	8	0	55,3	25,0	7	Vario.	SW.	1	»	9	»	»	● 2, ≺ 1
Bétera (Torre Enconill).....	10	0	139,0	35,7	8	»	»	»	»	»	»	»	
Bolarque (Salto de).....	12	0	67,6	25,6	22	»	»	»	»	»	2	»	
Burjasot (Granja agrícola)....	15	0	108,2	27,0	8	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros.....	»	»	80,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabañal.....	12	0	107,4	26,1	9	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey.....	6	0	76,6	14,5	7	Vario.	SW.	»	»	»	2	»	
Calabarra (Masía de).....	9	0	111,4	39,2	21	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao.....	14	0	119,5	23,5	9	»	NE.	»	»	»	»	»	
Camporrobles.....	»	»	150,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda.....	18	0	189,4	54,7	7	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	≺ 8, ◠ 1
Cañete de las Torres.....	11	0	49,2	24,0	11	W.	W.	»	»	»	4	»	● 1, ⊤ 1
Carcabuey.....	13	0	70,8	21,3	10	Vario.	Vario.	2	»	3	3	»	● 1, ⊤ 1, ≺ 1, ◠ 1
Cardona.....	9	»	222,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta).....	6	0	92,0	30,0	25	2.° c.te	E.	»	»	3	»	1	● 3
Carrión de los Condes.....	18	0	95,9	19,3	22	SW.	SW.	»	»	»	5	1	▬ 2
Carrizal.....	8	0	63,2	25,5	17	Vario.	Vario.	»	»	5	1	»	▬ 1, ⊤ 2
Casa Blanca (Almenara).. ...	15	0	88,4	28,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib.....	10	0	72,6	17,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río.....	10	0	61,2	26,1	11	W.	E.	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales.....	7	0	50,0	19,0	26	NW.	NW.	»	»	1	»	»	● 12

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla.....	Tormenta..	Granizo...	
Cerro Gordo	16	0	123,7	22,0	22	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cisneros	17	0	134,0	22,2	8	SW.	Vario.	21	1	»	2	2	▱ 2, ⊤ 4, ≺ 3, ∞ 5, ◠ 2
Cocentaina (Convento)	10	0	89,3	36,6	6	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	7	0	82,7	23,9	7	»	»	»	»	»	2	»	
Collell	8	0	176,5	52,7	10	SE.	S.	»	»	»	»	»	
Conil de la Frontera	2	0	1,1	0,6	26	W.-SW.	SW.	»	»	1	»	»	● 1
Corbera de Ebro	16	0	132,1	51,0	9	»	»	»	»	»	3	»	● 1, ▱ 2
Cueva de la Higuera	11	0	265,5	59,2	10	S.	Vario.	»	»	17	4	»	▱ 1, ⊤ 2
Cheste	10	0	107,8	29,6	21	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	8	0	127,5	38,2	21	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	14	0	88,6	17,5	7	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
El Pasteral	11	0	221,7	84,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	7	0	143,4	70,2	16	NE.	SW.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	10	0	81,2	35,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	14	»	»	● 12
Fuensanta	12	0	136,4	22,0	22	E.	NW.	»	»	»	1	»	
Fuente del Pino	12	0	231,1	84,5	10	W.	W.	4	»	14	5	»	▱ 2, ⊤ 2
Gandía	10	0	86,9	23,7	7	»	»	»	»	2	2	1	● 1, ≺ 1
Gandía (Este)	14	0	85,6	20,3	21	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	60,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Grandival	19	0	123,9	26,5	22	E.	N.	»	»	»	2	»	⊤ 3, ◠ 1
Guetaria	12	0	194,0	37,0	7	NW.	S.	»	»	»	»	»	● 2
Herencia	11	0	87,9	18,6	10	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	
Hiendelaencina	15	0	140,6	28,4	8	3.er c.te	S.	1	»	»	2	»	
Jarandilla	16	0	159,4	27,2	3	W.	W.	»	»	3	4	1	◠ 1
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	7	0	5,0	3,9	8	NW.	W.	»	»	»	»	»	● 4
La Alberca	11	0	61,0	20,0	9	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
La Cañiza	18	0	168,8	53,1	31	SW.	SW.	»	»	7	2	»	▱ 3, ⊤ 3
La Cruz de Sóller (Faro de)	4	0	41,0	18,0	8	Vario.	N.	»	»	2	»	»	● 1
La Puda (Casa Castells)	9	0	145,4	40,3	11	»	»	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	3	0	38,7	19,2	7	W.	W.	»	»	»	»	»	
Las Casillas (Bonete)	8	0	185,0	67,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	4	0	55,0	18,0	17	Vario.	SW.	»	»	2	»	»	● 2
Los Manzanillos	9	0	65,0	17,5	7	SW.	SW.	»	»	10	»	»	
Lucena	12	0	106,2	23,2	10	Vario.	Vario.	»	»	»	2	»	
Lugar Nuevo	3	0	20,8	8,0	11	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	14	0	152,0	40,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	7	0	50,0	11,7	16	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Masía de Escoto	4	0	123,0	28,3	21	»	»	»	»	»	»	»	
Minglanilla	11	0	407,8	120,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	7	0	154,6	48,3	31	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	11	0	108,9	30,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	6	0	108,1	32,4	31	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo	5	0	89,8	36,4	7	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	11	0	129,6	46,5	21	Vario.	E.	»	»	»	3	»	
Oliva	5	0	59,7	36,6	21	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	11	0	224,0	80,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	8	0	102,6	28,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	10	0	120,5	23,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Pouza)	7	0	102,0	21,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	8	0	113,9	28,3	7	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)	9	0	94,2	27,2	7	»	»	»	»	»	»	»	
Pasajes	15	0	92,0	20,0	7	NW.	NE.	»	»	9	»	1	● 5
Paterna	14	0	88,8	23,6	8	»	»	»	»	»	»	»	
Pie Pajarón	13	0	157,5	25,3	16	S.	S.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	101,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Prado Redondo	13	0	299,9	92,5	9	Vario.	Vario.	»	»	»	5	3	
Puebla de Don Fadrique	9	0	74,0	14,1	7	»	»	»	»	»	»	»	
Puebla de Vallbona	10	0	104,7	26,1	21	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	4	0	28,5	10,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	6	0	14,4	5,6	25	W.	W.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden	14	0	69,9	14,8	9	W.	Vario.	»	»	»	»	1	
Rafelbuñol (San Enrique)	3	0	100,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ribadumia	8	0	117,4	35,7	28	3.er c.te	S.	»	»	»	»	»	▱ 1, ⊤ 1
Riudoms	19	0	136,4	36,1	9	»	»	»	»	3	4	»	
Saelices de Mayorga	15	0	91,2	21,7	27	Vario.	»	»	1	2	1	»	▱ 10, ⊤ 1
San Felíu de Guixols	6	0	104,0	30,0	9	»	»	»	»	»	»	»	● 5
Sangüesa	13	0	91,8	41,0	8	3.er c.te	SE.	3	»	»	4	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	12	0	220,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Pedro Samuel	18	0	156,0	41,5	28	»	»	18	»	3	5	1	● 2, ◠ 1
San Vicente de Castellet	4	0	78,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis	4	0	82,2	56,8	8	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	9	0	82,7	23,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	9	0	92,0	22,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	14	0	177,7	41,1	8	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	13	0	113,5	38,0	10	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	10	0	142,2	47,7	9	»	Vario.	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta.	Granizo..	
Torrelavega	19	0	115,8	26,5	22	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tragacete	10	0	140,3	25,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Utebo	7	0	100,0	21,0	11	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Utiel	7	0	141,0	39,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	13	0	113,1	22,7	30	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	13	0	121,6	28,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	9	0	75,9	20,6	10	E.	E.	»	»	»	»	»	
Vandellós	12	0	88,9	64,4	9	E.	E.	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado	13	0	72,0	13,8	10	SW.	Vario.	5	»	1	»	»	● 4
Vistabella	10	0	159,5	40,0	9	»	»	»	»	»	1	»	
Zamora (Escuela)	15	0	92,2	24,5	31	»	»	»	»	»	3	»	
JUNIO													
Agrés (Verdecho)	7	0	75,4	20,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo	9	0	90,0	62,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida	7	0	99,7	30,2	15	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	6	0	87,2	18,4	23	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	4	0	56,8	26,4	2	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	2	0	6,5	5,0	24	W.	E.	»	»	»	»	»	
Alcira (La Murta)	7	0	103,0	46,2	1	»	»	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela)	2	0	40,3	20,0	3	»	»	»	»	»	»	»	
Almansa (Quinta Malakoff)	7	0	68,1	21,6	15	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo	1	0	6,1	6,1	24	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente	4	0	37,6	16,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	3	0	79,0	56,0	28	E.	E.	»	»	1	»	»	● 2
Archidona	1	0	2,8	2,8	3	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Artana	9	0	25,2	11,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ayelo de Malferit (Villa San José)	6	0	38,9	17,2	10	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora	10	0	64,1	12,7	2	Vario.	NW.	7	»	3	8	»	∞ 3, T 3, ◠ 1
Barajas	4	0	28,4	10,3	8	W.	W.	»	»	»	4	»	T 1
Beires	1	0	7,9	7,9	3	S.	S.	3	»	2	1	»	≺ 1
Benejama	7	0	18,4	9,1	24	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas)	5	0	33,8	10,9	27	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	4	0	37,3	18,0	2	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento)	8	0	76,3	19,0	15	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Benisa (Convento)	2	0	13,0	12,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Bétera (Torre Enconill)	2	0	5,6	4,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Bolarque (Salto de)	8	0	36,6	13,6	13	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)	8	0	27,8	7,0	24	E.	E.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros	»	»	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabañal	9	0	35,2	17,4	1	»	»	»	»	»	»	»	
Calabarra (Masía de)	5	0	40,6	24,4	27	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao	6	0	49,4	24,0	10	»	S.	»	»	»	3	»	
Camporrobles	6	0	37,2	14,2	8	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	8	0	12,3	4,7	9	Vario.	Vario.	»	»	»	2	»	● 1, T 4, ≺ 1
Cañete de las Torres	2	0	12,5	8,9	1	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
Carcabuey	3	0	13,8	6,5	3	Vario.	»	»	»	1	»	»	● 2, T 1, ∞ 1
Cardona	6	0	101,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	2	»	»	
Carrión de los Condes	8	0	47,5	19,3	25	NE.	SW.	»	»	»	4	»	▬ 1
Carrizal	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	
Casa Blanca (Almenara)	6	0	10,8	3,9	18	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib	4	0	25,2	14,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Castro del Río	1	0	3,6	3,6	1	W.	W.	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	12	0	83,0	13,0	19	S.	S.	»	»	»	3	»	● 9
Cerro Gordo	12	0	66,1	17,2	9	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cisneros	8	0	33,2	10,0	14	SW.	W.	23	6	2	4	1	▬ 1, T 3, ≺ 3, ∞ 7, ⦶ 2, Ψ 1, ◠ 1
Ciudad-Rodrigo	4	0	19,3	10,0	24	Vario.	S.	»	»	»	2	»	
Cocentaina (Convento)	5	0	44,7	22,7	2	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	»	»	39,9	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
Collell	15	0	244,2	52,8	23	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	≺ 3
Conil de la Frontera	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Corbera de Ebro	5	0	47,0	25,3	21	»	»	»	»	»	4	»	
Corro	11	0	62,7	12,3	14	Vario.	S.	»	»	1	5	1	
Cueva de la Higuera	3	0	18,5	12,6	2	E.	E.	2	»	6	3	»	
Cheste	4	0	25,2	10,8	20	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	5	0	29,8	12,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	2	0	13,7	11,5	2	»	»	»	»	»	»	»	● 2
El Pasteral	18	0	142,5	43,5	2	»	»	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	7	0	90,1	29,5	1	Vario.	S.	»	»	»	1	1	
Fontilles (Sanatorio de)	5	0	24,5	15,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	4	0	45,0	30,0	1	Vario.	W.	»	»	6	»	»	● 7
Fuensanta	4	0	30,2	16,0	9	W.	W.	»	»	»	»	»	
Fuente del Pino	4	0	19,9	8,4	2	Vario.	E.	2	»	4	5	»	▬ 3, T 2, ∞ 4
Gandía	6	0	89,4	55,3	2	»	NE.	»	»	»	3	»	≺ 3
Gandía (Este)	6	0	85,5	49,8	1	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m. m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Ginzo	»	»	50,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guetaria	10	0	147,0	27,0	20	NW.	NW.	»	»	4	»	»	● 2
Haría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Herencia	1	0	16,6	16,6	13	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo	6	0	65,7	28,2	10	SW.	SW.	»	»	»	»	1	
Jarandilla	7	0	26,6	17,9	9	NW.	NW.	»	»	»	1	»	⌒ 2
La Alberca	4	0	16,0	7,0	13	Vario.	E.	»	»	»	»	»	
La Cañiza	8	0	38,2	13,0	24	NW.	NW.	»	»	2	»	»	● 2, ⌒ 1
La Cruz de Sóller (Faro de)	5	0	118,0	65,0	2	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells)	12	0	132,6	39,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	5	0	49,0	17,0	17	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Los Manzanillos	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	13	»	»	
Lucena	3	0	11,2	4,7	1	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	8	0	46,0	14,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	1	0	3,1	3,1	2	N.	N.	»	»	»	»	»	
Masía de Escoto	2	0	13,2	10,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Minglanilla	3	0	57,0	40,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	3	0	48,5	35,8	15	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	9	0	69,1	22,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	2	0	54,0	30,0	1	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	8	0	86,0	33,8	24	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	3	0	37,7	18,3	2	Vario.	SW.	»	»	»	4	1	T 1
Oliva	3	0	72,8	47,0	1	»	»	»	»	»	2	»	
Olot (Pirineo Oriental)	15	»	465,0	100,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	4	0	46,6	22,4	15	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)	7	0	43,1	19,2	2	»	»	»	»	»	»	»	
Palma de Mallorca (afueras)	9	0	86,0	22,0	17	Vario.	NE.	»	»	»	6	»	
Pasajes	8	0	54,0	20,0	20	NW.	NW.	»	»	8	2	»	● 10
Paterna	8	0	28,6	6,6	20	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta	5	0	49,7	17,0	23	N.	SW.	»	»	»	2	2	● 3
Pie Pajarón	5	0	49,7	16,0	7	N.	N.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	12,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Prado Redondo	3	0	33,1	16,2	9	Vario.	S.	»	»	»	2	2	
Puebla de Don Fadrique	7	0	70,5	21,1	9	»	»	»	»	»	5	»	
Puebla de Vallbona	5	0	11,3	3,2	1	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden	5	0	38,7	14,8	2	»	»	»	»	»	»	»	
Rafelbuñol (San Enrique)	4	0	1,1	0,4	20	»	»	»	»	»	»	»	
Ribadumia	5	0	84,1	45,7	24	SW.	SW.	»	»	»	1	»	
Saelices de Mayorga	7	0	33,6	11,5	14	»	»	»	»	»	2	»	
San Adrián de Besós	11	0	27,4	8,3	23	SE.	SW.-E.	»	»	»	»	»	
San Felíu de Guixols	8	0	88,1	26,2	19	»	»	»	»	»	»	»	● 3
Sangüesa	9	0	48,2	9,5	27	3.er c.te	S.	7	»	»	7	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	9	»	137,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Pedro Samuel	9	0	144,0	100,0	9	»	»	22	1	1	4	»	
San Vicente de Castellet	3	»	61,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis	4	0	40,4	12,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	3	0	35,2	19,4	7	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	3	0	36,7	27,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	2	0	46,0	34,5	13	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	10	0	119,1	27,2	17	SE.	SE.	»	»	»	»	1	
Terrasola del Panadés	12	0	164,0	36,2	17	N.	W.	»	»	»	»	»	
Torrelavega	17	0	94,7	44,1	21	NW.	NW.	»	»	»	»	»	● 1
Tragacete	4	0	46,8	20,0	7	»	»	»	»	»	»	»	
Utebo	1	0	6,9	6,9	21	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Utiel	8	0	48,0	12,0	8	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	9	0	18,0	4,8	1	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	4	0	36,0	15,5	2	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	13	0	82,1	17,2	28	E.	E.	»	»	»	»	1	
Vandellós	7	0	36,2	17,0	1	Vario.	»	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado	7	0	53,9	17,0	9	Vario.	Vario.	9	»	»	3	1	● 1, T 1
Vistabella	8	0	204,0	71,0	15	»	»	»	»	»	3	»	
Zamora (Escuela)	5	0	17,8	5,7	24	»	»	»	»	»	2	»	
JULIO													
Albaida	1	0	15,0	15,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	1	0	14,0	14,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	1	0	15,6	15,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	1	0	0,6	0,6	13	»	»	»	»	»	»	»	
Alcira (La Murta)	5	0	16,6	8,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Almansa (Quinta Malakoff)	3	0	5,3	3,1	30	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente	2	0	34,0	24,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta.	Granizo..	
Archidona	4	0	11,5	11,0	23	3.er c.te	S.	»	»	»	1	»	
Arenas de San Pedro	2	0	17,1	9,5	29	Vario.	SW.	»	»	»	1	»	
Artana	2	0	6,6	3,4	29	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ayelo de Malferit (Villa San José)	2	0	10,0	7,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora	5	0	18,4	8,0	30	Vario.	SW.	1	»	4	4	»	∞ 4, ≺ 2
Barajas	2	0	10,3	6,9	29	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	⊤ 2
Beires	0	0	0,0	0,0	»	»	»	2	»	6	»	»	⫻ 3, ⊤ 1, ≺ 2
Benejama	4	0	17,9	12,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas)	3	0	16,5	13,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	4	0	1,9	1,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento)	3	0	14,0	11,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Benisa (Convento)	2	0	0,6	0,4	29	»	»	»	»	»	1	»	
Bétera (Torre Enconill)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)	2	0	7,9	6,2	29	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros	»	»	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabañal	3	0	22,2	10,9	31	»	»	»	»	»	»	»	
Calabarra (Masía de)	1	0	5,3	5,3	20	»	»	»	»	»	1	»	
Calatorao	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
Camporrobles	3	0	19,0	15,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	2	0	4,6	3,3	14	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cañete de las Torres	2	0	0,5	0,4	8	SW.	SW.	»	»	»	1	»	● 3
Carcabuey	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 5, ⫻ 1, ⊤ 1, ≺ 3, ∞ 1
Cardona	2	»	44,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carneró (Punta)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carrión de los Condes	2	0	11,3	10,9	28	S.	S.	»	»	9	»	»	
Casa Blanca (Almenara)	3	0	11,9	6,0	18	»	»	»	»	»	»	»	⫻ 3
Castiellfabib	4	0	11,8	4,4	13	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	3	0	16,0	7,0	27	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	
Cerro Gordo	5	0	61,6	29,5	30	Vario.	W.	»	»	»	»	»	● 5
Cisneros	2	0	10,0	9,5	28	Vario.	S.	26	3	»	3	»	
Ciudad-Rodrigo	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Cocentaina (Convento)	1	0	7,7	7,7	29	»	»	»	»	»	»	»	● 2
Cocentaina (Estación Enológica)	»	»	8,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Collell	4	0	30,5	15,3	1	Vario.	»	»	»	»	2	»	
Conil de la Frontera	1	0	0,3	0,3	13	SW.	SW.	»	»	3	»	»	● 1, ≺ 1
Cheste	1	0	2,6	2,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	2	0	5,1	3,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	1	0	1,5	1,5	8	S.	S.	»	»	1	»	»	● 1
Espeja	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	2	0	9,0	8,5	29	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	3	0	3,9	1,6	28	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Fuente del Pino	3	0	8,9	4,1	30	S.	W.	»	»	»	4	»	⫻ 12, ⊤ 3, ∞ 10
Gandía	1	0	12,7	12,7	30	Vario.	Vario.	»	»	»	1	»	● 3
Gandía (Este)	4	0	15,5	14,3	29	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guetaria	2	0	31,0	23,0	27	NW.	NW.	»	»	»	»	»	● 3
Haría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1, ⫻ 4
Herencia	2	0	11,7	7,4	27	S.	S.	»	»	»	»	»	⊤ 2, ≺ 2
Huesas del Vasallo	4	0	61,9	27,6	30	3.er c.te	S.	»	»	»	»	2	
La Alberca	1	0	4,0	4,0	7	E.	E.	»	»	»	»	»	
La Cañiza	11	0	84,2	32,0	26	Vario.	SW.	»	»	6	1	»	● 1
La Cruz de Sóller (Faro de)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells)	3	0	16,0	13,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	1	0	9,0	9,0	13	N.	N.	»	»	1	»	»	● 1
Lucena	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	2	0	10,0	5,2	29	»	»	»	»	»	»	»	
Maracena	1	0	11,0	11,0	30	SE.	SE.	»	»	»	1	»	
Masía de Escoto	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Minglanilla	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	3	0	26,7	11,4	30	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	1	0	3,2	3,2	29	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	1	0	10,8	10,8	29	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo	1	0	9,6	9,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	3	0	8,5	5,0	29	»	»	»	»	»	3	»	
Oliva	3	0	15,6	10,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	2	0	58,0	55,0	23	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	2	0	21,4	12,8	28	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)	2	0	10,2	8,1	29	»	»	»	»	»	»	»	
Palma de Mallorca (afueras)	3	0	3,5	2,0	31	NE.	NE.	»	»	»	1	»	● 2
Pasajes	4	0	10,0	5,0	13	S.-NW.	NW.	»	»	3	»	1	● 10
Paterna	3	0	6,2	4,3	29	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta	9	0	39,7	19,9	29	N.	S.	»	»	»	2	»	
Pie Pajarón	2	0	24,8	19,3	29	S.	S.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	27,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Prado Redondo	2	0	23,9	12,4	30	Vario.	S.	»	»	»	2	1	⫻ 1
Puebla de Vallbona	1	0	3,1	3,1	29	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Quintanar de la Orden	3	0	14,3	9,0	29	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Rafelbuñol (San Enrique)	2	0	4,6	3,4	31	»	»	»	»	»	»	»	
Saelices de Mayorga	1	0	5,0	5,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
San Adrián de Besós	2	0	24,3	22,0	30	N.	N.	»	»	»	1	»	
San Felíu de Guixols	1	0	1,3	1,3	30	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Sangüesa	8	0	38,1	12,0	28	SW.	SW.	»	»	»	3	»	
San Pedro Samuel	3	0	3,6	1,6	28	»	»	20	7	2	»	»	● 2
San Vicente de Castellet	1	0	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis	1	0	45,0	45,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	1	0	0,3	0,3	29	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	2	0	24,8	18,6	29	»	»	»	»	»	»	»	
Sueca	5	0	10,9	4,2	30	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	4	0	5,8	2,7	30	Vario.	SW.	1	1	»	»	»	T 2
Torrelavega	14	0	48,1	14,3	1	NW.	NW.	»	»	»	»	»	● 1
Tragacete	4	0	40,6	15,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Treviño	2	0	11,4	9,7	28	NW.	NW.	»	»	»	1	»	
Utebo	3	0	67,7	25,2	30	N.	N.	»	»	»	3	»	
Utiel	1	0	15,0	15,0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	5	0	23,2	11,4	31	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	4	0	9,1	5,4	30	W.	S.	»	»	»	»	»	
Vandellós	3	0	9,1	5,5	30	Vario.	Vario.	»	»	»	1	»	
Villacarrillo	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	3	»	
Vistabella	2	0	39,0	25,0	8	»	»	»	»	»	1	»	
AGOSTO													
Agrés (Verdecho)	3	0	44,3	20,9	17	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida	4	0	32,4	12,7	17	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	4	0	30,1	9,2	31	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	2	0	22,1	13,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Alcira (La Murta)	2	0	74,3	68,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Almansa (Quinta Malakoff)	1	0	3,4	3,4	8	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente	1	0	15,0	15,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada	4	0	35,0	15,0	21	E.	E.	»	»	»	»	»	
Archidona	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Arenas de San Pedro	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Artana	2	0	17,8	17,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ayelo de Malferit (Villa San José)	3	0	24,7	10,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora	2	0	20,0	18,6	16	Vario.	SE.	4	»	6	4	1	∞ 2, ≮ 3
Barajas	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Beires	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	1	»	»	
Benejama	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	3	0	45,0	42,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento)	3	0	2,0	1,4	17	»	»	»	»	»	5	»	
Benisa (Convento)	1	0	1,9	1,9	18	»	»	»	»	»	»	»	
Bétera (Torre Enconill)	1	0	16,6	16,6	18	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)	3	0	6,9	3,7	15	E.	E.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros	»	»	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Calabarra (Masía de)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Camporrobles	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carcabuey	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Cardona	4	0	58,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	4	»	»	
Carrión de los Condes	1	0	0,7	0,7	19	NNE.	NNE.	»	»	»	»	»	≡ 1
Casa Blanca (Almenara)	1	0	18,7	18,7	15	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	4	0	17,0	8,0	18	NW.-SW.	NW.	»	»	»	»	»	
Cisneros	1	0	0,3	0,3	19	NW.	NW.	19	»	»	»	»	● 1, T 1, ∞ 2
Ciudad-Rodrigo	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Convento)	2	0	14,3	8,7	17	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	»	»	21,9	»	»	»	»	»	»	»	2	»	
Collell	4	0	22,6	11,1	18	Vario.	SW.	»	»	»	»	»	
Conil de la Frontera	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	2	»	»	
Cueva de la Higuera	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cheste	1	0	2,6	2,6	15	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	1	0	15,2	15,2	15	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	0	0	0,0	0,0	»	»	»	1	»	»	»	»	
El Pasteral	8	0	47,5	9,7	18	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	1	0	33,9	33,9	18	S.-W.	S.-W.	»	»	»	»	»	T 1
Fontilles (Sanatorio de)	1	0	1,4	1,4	23	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Formentó	2	0	»	»	»	NE.	NE.	»	»	»	»	»	● 2
Fuente del Pino	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	≡ 3, ∞ 15
Gandía	1	0	28,4	28,4	20	NE.	NE.	»	»	»	4	»	≮ 1
Gandía (Este)	1	0	29,4	29,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo	»	»	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guetaria	3	0	52,0	25,0	18	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Haría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	≡ 16
Herencia	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo	1	0	0,2	0,2	8	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
La Alberca	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
La Cañiza	3	0	15,8	12,0	27	NW.	NW.	»	»	1	»	»	● 3, ≮ 1
La Cruz de Sóller (Faro de)	3	0	91,0	40,0	18	NE.	SW.	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells)	3	0	36,7	22,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	3	0	19,0	9,0	18	S.	»	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	2	0	8,3	4,3	8	»	»	»	»	»	»	»	
Maracena	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	⊤ 1
Masía de Escoto	2	0	30,0	26,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	3	0	25,2	21,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	2	0	16,7	16,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	3	0	6,4	3,8	31	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo	1	0	0,2	0,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	2	0	4,0	3,0	15	»	»	»	»	»	2	»	
Mora de Rubielos	2	0	41,2	34,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Oliva	1	0	18,0	18,0	19	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	5	»	32,0	13,0	30	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	3	0	37,0	15,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	1	0	4,6	4,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Pouza)	3	0	11,0	5,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	1	0	12,8	12,8	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)	3	0	19,4	8,0	31	»	»	»	»	»	»	»	
Palma de Mallorca (afueras)	3	0	57,0	27,0	18	NW.	NW.	»	»	»	3	1	
Pasajes	3	0	11,0	5,0	26	NW.	NW.	»	»	3	1	»	● 4
Paterna	3	0	5,7	3,6	15	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Pons	»	»	13,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Porcuna	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Puebla de Vallbona	2	0	18,3	12,1	15	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ribadumia	3	0	55,4	28,7	26	Vario.	W.	»	»	»	1	1	
San Adrián de Besós	5	0	56,6	37,7	19	»	»	»	»	»	»	»	
San Feliu de Guixols	3	0	26,6	20,0	17	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Sangüesa	2	0	6,0	5,6	27	Vario.	SE.	1	»	»	1	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	1	0	4,0	4,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Pedro Samuel	0	0	0,0	0,0	»	»	»	6	25	3	2	»	
San Vicente de Castellet	2	0	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis	4	0	90,6	53,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	1	0	13,3	13,3	15	»	»	»	»	»	»	»	
Sueca	3	0	10,6	7,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	4	0	43,2	21,5	18	Vario.	»	2	2	»	»	»	
Torrelavega	6	0	20,8	13,1	19	Vario.	N.	»	»	»	»	»	● 2
Tragacete	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Treviño	3	0	32,7	21,0	27	NW.	N.	»	»	»	3	2	
Utiel	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	3	0	6,2	4,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	2	0	18,9	11,2	18	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Vandellós	2	0	6,9	4,3	28	E.	E.	»	»	»	»	»	
Villacarrillo	1	0	1,2	1,2	2	NW.	NW.	»	»	»	2	»	≡ 4, ≮ 3, ∞ 4
Vistabella	4	0	47,0	25,0	16	»	»	»	»	»	»	»	
SEPTIEMBRE													
Agrés (Verdecho)	2	0	36,6	27,0	11	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo	5	0	39,2	27,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Ajalvir	4	0	20,9	18,7	11	N.	N.	»	»	»	»	»	
Albaida	3	0	25,0	13,1	11	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	3	0	33,6	16,4	11	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	2	0	33,2	27,2	12	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	4	0	12,0	6 0	20	W.	SE.	»	»	»	»	»	
Alcalá de la Selva	8	0	66,5	21,0	20	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Alcira (La Murta).....	1	0	42,0	42.0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela).	3	0	30,6	18,6	14	»	»	»	»	»	»	»	
Almansa (Quinta Malakoff)...	4	0	19,5	7,9	13	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente.	7	0	121,0	46,0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada.....	5	0	65,0	25,0	1	E.	E.	»	»	»	»	»	
Archidona.....	4	0	5,8	5.3	30	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	
Arenas de San Pedro.	5	0	31,7	11.3	12	SW.	SW.	»	»	1	»	»	● 1
Artana.....	6	0	46,0	15,7	13	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Ayelo de Malferit (Villa San José).....	3	0	47,6	25,4	12	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora.....	3	0	27.7	11.6	13	NE.	E.	19	»	4	3	»	≺ 3, Ψ 1, ◠ 1
Benejama.....	4	0	41,0	19,6	12	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Desierto de las Palmas)...	5	0	41,3	15,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas)..... ..	5	0	70,0	25.7	25	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca..	2	0	31,0	22.0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Beniganim (Convento).....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	2	»	
Bétera (Torre Enconill).....	2	0	18,2	11,2	12	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)....	4	0	39,7	19,7	12	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Cabaleiros.....	»	»	50,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabañal.....	3	0	24,0	11,6	13	»	»	»	»	»	»	»	
Calabarra (Masía de).....	1	0	27,1	27.1	12	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao.....	6	0	68,0	42,4	13	»	»	»	»	»	2	»	
Camporrobles....	3	0	49,6	34,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda.....	5	0	30.0	14.5	11	W.	W.	»	»	»	»	»	
Carcabuey.....	5	0	12,3	7,7	23	Vario.	Vario.	»	»	»	1	»	● 1, T 2
Cardona.., ...	1	0	52,0	52,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carnero (Punta).	1	0	15,0	15,0	29	SW.	SW.	»	»	»	»	»	● 2
Carrión de los Condes.....	6	0	17,0	5.5	25 y 29	NW.	NW.-W.	»	»	»	1	»	▬ 3
Casa Blanca (Almenara).....	3	0	58,0	24,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib....	5	0	50,2	17,2	10	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales.....	12	0	126,0	18,0	3 y 28	NW.	NW.	5	»	»	»	»	● 1
Cerro Gordo.....	12	0	80,3	26,5	13	W.	NW.	»	»	»	2	»	
Cisneros.....	10	0	15,9	5,0	25	Vario.	SW.	21	1	1	2	»	● 2, ▬ 1, T 5, ≺ 3
Ciudad-Rodrigo.....	5	0	12,0	4.0	30	SE.-W.	NW.	»	»	»	»	»	● 2
Cocentaina (Convento).....	4	0	44.5	32.8	11	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica).	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
Conil de la Frontera.....	3	0	10,6	7.9	30	W.	W.	»	»	»	1	»	▬ 1, T 1
Corro..... ...	12	0	146,3	54,4	21	NW.	SW.	»	»	»	1	»	T 1, ∞ 5
Cueva de la Higuera.....	4	0	8,0	3,2	23	S.	E.	»	»	9	2	»	
Cheste.....	2	0	43,3	30,0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva.....	3	0	33,0	22,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel.....	4	0	15,0	10,8	13	»	W.	»	»	»	»	»	● 1
El Pasteral.....	6	0	54.8	39,8	3	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja.....	3	0	7,6	3,2	12	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí.....	1	0	19,2	19,2	24	W.	W.	»	»	»	»	»	
Fontilles (Sanatorio de).....	2	0	34,0	20,0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó.....	4	0	»	»	»	NW.	»	»	»	»	»	»	● 4
Fuensanta.....	5	0	88,5	73,0	11	Vario.	N.	»	»	»	1	1	▬ 1
Fuente del Pino.....	2	0	11,4	9.3	14	Vario.	W.	»	»	1	2	»	▬ 14, T 3, ≺ 1, ∞ 10
Gandía.....	3	0	65,6	41,4	14	NE.	NE.-SE.	»	»	»	2	»	≺ 5
Gandía (Este).....	3	0	64,1	42,1	13	»	»	»	»	»	»	»	
Ginzo.....	»	»	40,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guetaria.....	12	0	301,0	52,0	3	NW.	NW.	»	»	2	»	»	● 1
Haría....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	▬ 7
Herencia..	2	0	11,3	8,3	14	SE.	E.	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo.....	6	0	86,5	19,3	12	3.er c.te	S.	»	»	»	»	»	
La Alberca.....	2	0	20,5	14,0	5	Vario.	SW.	»	»	»	»	1	
La Cañiza...	12	0	190,5	53,0	26	NW.	NW.-SW.	»	»	3	1	»	● 1, ▬ 3, T 3, ≺ 1
La Cruz de Sóller (Faro de)...	6	0	61,0	22,0	3	NE.	W.	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells).....	2	0	34 8	32,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	8	0	85.0	17,0	10	Vario.	S.	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	1	0	3,0	3.0	29	»	»	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)..... .	1	0	36,3	36,3	12	»	»	»	»	»	»	1	● 4
Maracena.....	2	0	9,6	7,9	23	SW.	SW.	»	»	»	2	1	
Martorellas....	5	0	30.0	17,0	25	NE.	NE.	»	»	»	2	1	
Masía de Escoto.....	2	0	30,0	28,0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)....	2	0	34.9	31,6	11	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat.....	3	0	16,9	11,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner.....	3	0	10,2	5,7	12	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo.	2	0	31,3	24,8	12	»	»	»	»	»	»	»	
Mora de Rubielos.....	6	0	83.5	43,4	13	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava.....	2	0	19,1	14,0	12	Vario.	S.	»	»	»	2	»	
Oliva.....	2	0	39,0	33,6	13	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)..	7	0	171.0	78,0	21	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente.....	3	0	17.6	9,1	12	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups).	3	0	41,1	17,7	12	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia).....	2	0	15,1	9,1	12	»	»	»	»	»	»	»	
Os de Balaguer.....	2	0	37,1	34.5	25	»	»	»	»	»	2	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla... .	Tormenta.	Granizo...	
Palma de Mallorca (afueras)...	9	0	37,0	15,0	2	NW.	W.-NW.	»	»	»	6	1	▬ 5
Pasajes.....	13	0	73,0	9,0	4 y 29	NW.	NW.	»	»	10	»	»	
Paterna.....	3	0	14,2	11,0	12	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta.....	10	0	53,3	24,4	24	N.-S.	N.-S.	»	»	»	3	»	
Pons.....	»	»	20,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Porcuna.....	3	0	9,5	4,5	20	Vario.	S.	»	»	»	1	»	● 3, T 1
Puebla de Don Fadrique.....	3	0	37,6	24,0	10	»	»	»	»	»	3	»	
Puebla de Vallbona.....	2	0	42,4	36,2	12	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría.....	2	0	0,3	0,2	29	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal.....	2	0	14,9	10,0	29	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
San Feliu de Guixols.....	5	0	57,6	25,1	24	»	»	»	»	»	»	»	
Sangüesa.....	9	0	86,2	37,8	25	4.° c.te	SW.	6	»	»	2	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental).....	3	0	60,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Pedro Samuel.....	5	0	27,2	10,5	25	»	»	»	»	28	»	»	● 1
San Vicente de Castellet.....	1	»	15,0	15,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Santa Magdalena de Pulpis....	4	0	56,2	31,7	25	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro).....	2	0	11,0	8,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia).....	1	0	4,0	4,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas.....	4	0	65,3	22,5	12	»	»	»	»	»	»	»	
Sueca.....	4	0	40,7	15,4	12	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio).....	6	0	60,9	60,0	11	W.	NE.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés.....	4	0	59,5	30,0	24	W.	W.	»	»	»	»	»	
Torrelavega.....	15	0	156,6	33,1	27	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Treviño.....	8	0	93,1	32,5	25	NW.	SE.	»	»	1	»	»	
Utebo.....	5	0	36,0	18,3	13	NE.	NW.	»	»	»	»	»	
Utiel.....	3	0	69,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante).....	3	0	48,5	27,8	13	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas.....	3	0	19,1	16,0	13	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb.....	3	0	27,3	23,3	25	SE.	»	»	»	»	»	»	
Vandellós.....	5	0	79,9	33,0	25	E.	Vario.	»	»	»	1	»	
Viella (Valle de Arán).....	8	0	51,8	26,1	25	Vario.	E.-SE.	»	»	1	1	»	
Villacarrillo.....	3	0	4,1	2,5	14	W.	W.	»	»	»	1	»	▬ 1, ◜ 1
Villafranca del Cid.....	7	0	22,6	7,5	11	»	»	»	»	»	»	»	
Vistabella.....	3	0	41,3	16,5	25	»	»	»	»	»	»	»	
OCTUBRE													
Agrés (Verdecho).....	6	0	126,2	59,7	14	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo.....	2	0	3,4	2,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Ajalvir.....	3	0	27,4	21,4	10	4.° c.te	NW.	»	1	»	»	»	
Albaida.....	6	0	110,8	62,3	14	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret).....	6	0	91,7	42,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto).....	3	0	96,0	55,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique.....	5	0	23,7	7,2	14	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque.....	5	0	32,4	9,6	9	W.	SW.	»	»	2	»	»	
Alcalá de la Selva.....	8	0	50,2	15,4	11	»	»	»	»	»	»	»	
Alcira (La Murta).....	3	0	27,6	17,6	25	»	»	»	»	»	»	»	
Alfambra.....	7	0	37,2	10,2	11	»	»	»	»	»	»	»	
Alicante (Escuela).....	6	0	58,8	28,8	26	W.	»	»	»	»	»	»	● 3
Almadén.....	5	0	40,4	15,3	13	»	S.	»	»	»	»	»	▬ 4
Almansa (Quinta Malakoft)..	8	0	52,3	17,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo.....	6	0	30,9	15,5	14	»	»	»	»	»	»	»	
Alpuente.....	5	0	86,4	38,4	12	»	»	»	»	»	»	»	
Ancanada.....	10	0	142,0	23,0	17	N.	E.	»	»	»	»	»	● 2
Archidona.....	7	0	47,4	27,0	14	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	● 1
Arenas de San Pedro.....	10	0	44,2	17,8	10	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Artana.....	5	0	35,0	13,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte.....	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	3	»	»	● 2
Ayelo de Malferit (Villa S. José).	9	0	61,5	20,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora.....	5	0	43,5	18,0	26	NW.	NW.	»	1	»	3	1	● 1
Barajas.....	4	0	22,2	15,5	9	W.	S.	»	»	»	»	»	
Barcheta.....	8	0	31,3	11,7	27	»	»	»	»	»	»	»	
Beires.....	5	»	32,8	17,5	14	SW.	SW.	6	»	7	»	»	▬ 1
Benejama.....	10	0	62,1	33,7	14	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Desierto de las Palmas).....	3	0	16,8	6,4	24	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas).....	3	0	13,2	7,8	24	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca.....	5	0	51,6	43,0	17	»	»	»	»	»	2	»	
Beniganim (Convento).....	9	0	50,2	15,7	25	»	»	»	»	»	2	»	
Benisa (Convento).....	7	0	97,0	50,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Bétera (Torre Enconill).....	4	0	27,5	9,6	10	»	»	»	»	»	»	»	
Bolarque (Salto de).....	5	0	14,5	7,7	9	»	»	»	»	»	»	»	
Cabaleiros.....	»	»	60,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cabañal.....	6	0	27,9	7,6	14	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey.....	6	0	38,6	15,2	14	W.-SW.	SW.	»	»	»	»	»	▬ 4, ◜ 2
Calabarra (Masía de).....	5	0	29,0	12,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao.....	7	0	12,6	3,7	4	»	»	»	»	»	»	»	
Camporrobles.....	8	0	56,6	18,8	24	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda.....	8	0	29,4	16,4	19	W.	Vario.	»	»	»	»	»	● 1
Canet de Mar.....	10	0	31,4	9,1	26	»	»	»	»	»	1	»	● 2, ▬ 1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla.....	Tormenta..	Granizo...	
Carcabuey	10	0	43,1	12,5	14	Vario.	3.er c.te	»	»	1	»	»	● 2
Carnero (Punta)	5	0	60,0	38,0	13	SW.	SW.	»	»	2	»	»	● 2
Carrión de los Condes	6	0	9,6	5,2	31	SW.	SW.	»	»	1	»	»	▬ 3
Casa Blanca (Almenara)	6	0	42,6	29,6	25	»	»	»	»	»	»	»	
Castiellfabib	6	0	52,7	19,4	24	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	15	0	136,0	19,0	6	NW.-SW.	S.	»	»	»	»	»	
Cervera del Maestre	3	0	43,6	28,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Cerro Gordo	9	1	62,8	22,2	10	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Cisneros	4	0	7,4	4,6	25	NW.	NW.	25	3	»	»	»	● 2, ⊅ 1
Ciudad Rodrigo	3	0	4,0	2,5	9	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	● 2
Cocentaina (Convento)	6	0	108,2	47,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Cocentaina (Est. Enológica)	5	0	100,1	49,4	14	»	»	»	»	»	1	»	
Conil de la Frontera	7	0	62,5	21,3	10	S.-SE.	S.	»	»	3	1	»	↙ 1
Corro	12	0	96,2	15,0	31	NW.	SW.	2	»	2	»	»	⊤ 1
Cueva de la Higuera	7	0	83,7	32,5	14	S.	E.	»	»	11	1	»	▬ 1, ⊤ 1
Cheste	5	0	70,2	36,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	6	0	62,9	43,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Daimiel	8	0	28,6	9,1	10	W.	W.	»	»	1	»	»	● 1
Drieves	2	0	5,4	3,2	26	»	»	»	»	»	»	»	
El Pasteral	9	0	80,9	35,6	27	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Epila (Azucarera del Jalón)	5	0	12,6	5,2	10	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	2	0	3,3	2,1	11	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	6	0	50,4	20,3	11	SW.	SW.	»	»	1	»	»	⊤ 1
Fontilles (Sanatorio de)	8	0	113,3	47,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	8	0	140,0	30,0	25	NE.	NW.	»	»	»	»	»	● 11
Fuente del Pino	8	1	89,5	26,4	16	E.	E.	»	»	13	1	»	⊤ 2, ∞ 2, ◠ 1
Gandía	7	0	61,5	19,6	15	NE.	NE.	»	»	»	2	»	● 1, ◑ 1
Gandía (Este)	9	0	58,5	22,3	27	»	»	»	»	»	»	»	
Garrucha (Faro de)	2	0	115,6	110,3	14	Calma.	Calma.	»	»	»	1	»	
Ginzo	»	»	20,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guetaria	11	0	282,0	45,0	30	NW.	NW.	»	»	»	»	»	● 1
Haría	9	0	38,7	15,3	12	NNW.	NNW.	»	»	»	»	»	
Herencia	6	0	41,3	17,5	17	SE.	S.	»	1	»	»	»	
Hostafranch de Cervera	7	0	106,6	30,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo	6	4	63,9	30,4	10	3.er c.te	S.	»	»	»	»	»	
Jerez de los Caballeros	4	0	35,0	14,0	12	»	»	»	»	»	»	1	☽ 2
La Alberca	6	0	28,3	10,0	10	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
La Cañiza	12	0	128,4	82,8	31	NW.	W.	»	»	9	»	»	● 1, ▬ 1
La Cruz de Sóller (Faro de)	13	0	249,0	42,0	28	NE.	NE.	»	»	»	1	1	
La Puda (Casa Castells)	4	0	34,2	20,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	4	0	23,4	11,5	12	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	7	0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	● 2
Lucena	2	0	8.0	5,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	5	0	35,4	22,5	14	SW.	SW.	»	»	»	»	»	↙ 1
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	7	0	53,6	18,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	3	0	26,7	16,6	14	S.	S.	»	»	»	1	»	
Llivia	6	1	71,2	33,9	27	Vario.	W.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Manresa	8	0	47,2	24,5	25	SW.	NE.	»	»	»	»	»	
Maracena	5	0	28,5	21,6	15	SW.	NW.	»	»	»	»	»	● 1
Martorellas	7	0	47,5	24,0	26	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Masía de Escoto	4	0	25,0	7,4	25	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	5	0	63,1	28,4	14	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	5	0	63,8	38,0	15	»	»	»	»	»	»	»	
Montaverner	5	0	66,4	41,7	14	»	»	»	»	»	»	»	
Montichelvo	5	0	109,6	55,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	5	0	92,0	65,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Mora de Rubielos	5	0	62,4	21,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	4	0	12,8	5,2	15	S.	S.	»	3	»	»	»	
Morella	11	0	66,2	16,2	2	»	»	»	»	»	»	»	
Moyá	7	0	50,4	32,9	16	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	
Oliana	7	0	129,1	42,4	12	SW.	Vario.	»	»	»	3	»	
Oliva	7	0	88,0	29,6	27	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	5	»	162,0	74,0	27	»	»	»	»	»	»	»	
Onda	6	0	38,8	20,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	8	0	89,8	45,5	14	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	5	0	49,5	29,6	14	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	5	0	64,9	40,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Santa Rosa)	4	0	60,7	41,1	14	»	»	»	»	»	»	»	
Ontur	6	0	44,3	20,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Os de Balaguer	7	0	88,0	21,2	27	»	»	2	»	1	1	1	▬ 1, ⊅ 1
Palma de Mallorca (afueras)	15	0	80,0	16,0	26	Vario.	E.	»	»	»	4	0	● 7, ▬ 3
Pasajes	13	0	80,0	18,0	3	NW.	NW.	»	»	3	»	»	● 7
Paterna	6	0	23,9	8,4	17	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta	5	0	30,3	8,6	29	N.	N.	»	»	»	»	»	● 1
Pie Pajarón	5	0	54.1	20,6	9	S.	S.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	113,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Porcuna	10	0	64,1	30,2	15	SW.	SE.	»	»	»	1	1	
Porzuna	8	0	29,7	10,9	10	SW.	SW.	»	»	1	»	»	● 2
Prado Redondo	9	1	75,8	29,5	14	N.	N.	»	»	»	»	»	
Puebla de Vallbona	5	0	24,1	10,1	25	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	3	0	32,8	25,9	13	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío....	Escarcha..	Niebla...	Tormenta..	Granizo..	
Quejigal	7	0	56,7	19,2	13	W.	W.	»	»	»	»	»	
Quintanar de la Orden	8	0	23,6	13,2	9	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
Rafelbuñol (San Enrique)	2	0	40,2	25,8	25	»	»	»	»	»	»	»	
Sagunto	4	0	46,4	31,5	25	»	»	»	»	»	»	»	
San Felíu de Guixols	8	0	103,4	42,2	25	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Sangüesa	10	0	40,6	14,2	3	NW.	NW.	5	»	»	1	»	
San Martí de Sarroca	2	0	19,0	12,0	26	»	»	»	»	»	»	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	3	»	26,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Miguel de Lavall	6	2	96,7	23,4	11	W.	W.	»	»	»	»	»	⊠ 2
San Pedro Samuel	10	0	49,3	10,0	3	»	»	»	22	3	»	»	● 1, ☾ 1
Santa Magdalena de Pulpis	3	0	10,9	6,5	24	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Rincón del Moro)	6	0	53,6	22,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	6	0	71,7	29,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Sinarcas	5	0	77,0	40,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Sueca	5	0	48,4	19,2	25	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	9	0	41,0	12,2	26	E.	W.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	6	0	31,1	19,9	28	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Tobarra	6	0	55,8	29,2	14	»	»	»	»	»	»	»	
Torreblanca	4	0	17,3	8,0	24	»	»	»	»	»	»	»	
Torrelavega	15	0	205,8	33,9	3	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Treviño	4	0	63,6	36,4	3	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Utebo	4	0	18,5	7,2	25	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Utiel	6	0	47,0	17,0	16	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	6	0	33,6	19,0	14	»	»	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	6	0	25,9	8,5	13	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	10	0	75,1	18,3	26	Vario.	»	»	»	»	»	»	
Valls	9	0	82,1	24,8	26	»	»	»	»	»	»	»	⟋ 2, ◜ 2
Vandellós	5	0	22,5	8,4	18	E.	E.	»	»	»	»	»	
Viella (Valle de Arán)	10	7	113,3	32,5	3	S.-SW.	S.-SW.	6	2	19	»	»	⊠ 2, △ 1
Vilert	4	0	75,0	31,0	25	»	»	»	»	»	»	»	● 5
Villacarrillo	8	0	50,9	22,0	14	4.º c.te	NW.	»	1	1	1	»	
Villafranca del Cid	7	0	39,2	11,6	10	»	»	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado	6	0	40,5	9,0	15	S.	S.	»	8	2	»	»	● 2
Zucaina	5	0	42,6	15,0	10	»	»	»	»	»	»	»	
NOVIEMBRE													
Agudillo	11	0	88,0	21,0	5	»	»	»	»	»	»	»	
Ajalvir	11	0	88,1	17,0	7	SW.	SW.	»	3	2	»	»	● 1
Alicante (Escuela)	6	0	51,2	21,6	19	»	»	»	»	»	»	»	● 4
Almadén	12	0	126,9	25,2	8	SW.	SW.	»	»	»	»	»	┓ 8
Almendralejo	15	0	83,9	16,6	28	»	»	»	»	1	»	»	┓ 2
Ancanada	3	0	49,0	25,0	19	NE.	E.	»	»	»	»	»	● 2
Archidona	13	0	114,1	18,5	10	S.-W.	SE.	»	»	»	1	»	
Arenas de San Pedro	13	0	282,3	64,6	29	W.	W.	»	9	6	»	»	◜ 1
Ayamonte	7	0	»	»	»	SW.	»	»	»	2	»	»	● 3
Ayora	8	1	73,5	29,6	7	Vario.	NE.	9	7	1	»	»	┓ 3
Barajas	6	0	84,2	25,5	4	S.	S.	»	»	»	»	»	
Beires	7	0	68,1	22,3	7	SW.	SW.	5	»	7	1	»	T 1
Benejama	10	0	107,0	65,4	21	E.	E.	»	»	»	»	»	
Bolarque (Salto de)	9	0	33,2	15,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Burjasot (Granja agrícola)	6	0	104,2	35,0	27	Vario.	N.	»	»	»	»	»	
Burriana	1	0	5,4	5,4	19	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey	13	0	92,8	20,5	6	WSW.	WSW.	»	»	3	»	»	┓ 3
Calabarra (Masía de)	6	0	94,1	23,3	6	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao	5	0	43,8	22,3	7	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	14	0	277,0	48,0	30	Vario.	Vario.	»	»	5	»	»	● 1, ┓ 3, T 1, ◜ 1
Canet de Mar	5	2	41,5	17,4	20	»	»	»	»	»	»	»	┓ 2
Carcabuey	18	0	132,1	20,7	13	Vario.	WSW.	»	6	2	2	2	┓ 1, ⊖ 1
Cardona	3	»	52,5	30,0	20	»	»	»	»	1	»	»	┓ 1
Carnero (Punta)	11	0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carrión de los Condes	10	0	63,0	19,0	30	Vario.	SW.	»	2	4	»	»	┓ 2
Castiellfabib	8	0	42,9	16,2	6	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	15	0	136,0	19,0	6	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Cerro Gordo	10	1	158,2	21,0	5	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Cisneros	14	0	53,8	11,4	30	Vario.	SE.	6	16	3	»	»	┓ 1
Ciudad-Rodrigo	11	0	137,0	38,0	30	SE.	SW.	»	»	6	»	»	
Cocentaina (Estación Enológica)	4	0	79,2	60,2	21	»	»	»	»	»	»	»	
Conil de la Frontera	12	0	161,6	39,1	5	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Corro	12	0	89,3	18,5	1	SW.	SW.	»	2	6	»	»	T 1
Cueva de la Higuera	13	0	113,1	21,2	7	E.	S.	»	»	19	1	»	┓ 3
Daimiel	13	0	45,4	7,7	7	Vario.	S.	3	1	9	»	»	● 1
Drieves	2	0	6,3	4,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
El Pasteral	4	0	38,6	19,7	30	»	»	»	»	»	»	»	
Epila (Azucarera del Jalón)	9	0	50,6	21,0	6	»	»	»	»	»	»	»	● 1
Espeja	9	0	134,6	58,4	30	NE.	NW.	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	9	0	97,0	43,4	20	Vario.	SE.	»	»	2	»	»	
Formentó	2	0	65,0	50,0	20	Vario.	N.	»	»	»	»	»	● 9
Fuente del Pino	16	3	90,8	16,0	3	Vario.	N.	»	2	9	»	»	┓ 8, ◜ 2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo..	
Gandía	9	0	78,0	39,6	21	Vario.	NW.	2	»	»	»	»	● 2, ⊰ 1, ☋ 1
Garrucha (Faro de)	3	0	29,9	17,8	19	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Guissona	5	0	57,9	34,8	19	NE.	NE.	»	»	12	»	»	
Haría	10	0	75,4	15,5	5	NNW.	NNW.	»	»	»	»	»	
Hiendelaencina	10	0	221,5	40,5	29	S.	S.	»	»	3	1	»	
Hostafranch de Cervera	9	0	80,4	38,6	20	»	»	»	»	4	»	»	▬ 1
Hostalets de Llers	6	0	78,3	62,0	29	S.	S.	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo	9	3	159,4	24,5	5	3.er c.te	SE.	»	»	»	»	1	
Jerez de los Caballeros	14	0	92,0	19,0	26	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
La Alberca	9	0	50,3	13,4	28	E.	E.	»	»	»	»	»	
La Cañiza	16	0	362,2	81,3	12	NW.	NW.	»	»	»	»	»	▬ 4
La Cruz de Sóller (Faro de)	3	0	228,0	110,0	20	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells)	6	0	99,2	45,5	19	»	»	»	»	»	»	»	
La Rábita de Albuñol	8	0	39,8	15,5	18	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	▬ 1
Lobeira (Isla)	3	0	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
Lugar Nuevo	17	0	125,0	25,0	9	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Llerena	14	0	155,6	22,3	4	S.	S.	»	»	»	»	»	
Llivia	6	3	17,2	3,4	7	Vario.	»	»	»	»	»	»	△ 1
Manresa	8	0	68,0	24,6	19	NE.	SW.	»	»	»	»	»	
Maracena	12	0	69,5	16,2	5	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Martorellas	8	0	107,7	43,0	20	NE.	N.	»	»	»	»	»	
Minglanilla	8	0	114,0	40,0	28	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	6	0	93,4	27,2	7	»	»	»	»	»	»	»	
Mora la Nueva	9	»	95,1	30,0	20	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	12	0	52,6	11,9	28	Vario.	»	»	»	»	»	»	
Moyá	9	1	62,8	29,0	20	Vario.	N.	»	»	»	»	»	
Oliana	11	0	67,2	23,1	20	W.	SW.-NE.	»	»	1	»	»	▬ 1
Olost del Llusanés	2	0	10,4	7,2	29	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	4	»	43,0	17,0	5	»	»	»	»	»	»	»	
Ontur	5	0	65,8	22,4	18	Calma.	Calma.	»	»	»	»	»	● 1
Os de Balaguer	8	1	107,5	42,0	20	»	»	6	1	5	»	»	⊠ 1, ☋ 1
Palma de Mallorca (afueras)	6	0	58,0	25,0	21	Vario.	NE.	»	»	1	1	»	● 1, ▬ 1
Peralta	6	0	40,2	22,0	7	N.	N.	»	»	»	»	»	● 1
Pie Pajarón	8	0	96,0	21,4	28	S.	S.	»	»	»	»	»	
Pons	»	»	63,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Porcuna	16	0	97,7	25,1	7	W.	W.	»	»	»	»	»	
Porzuna	11	0	81,3	18,9	6	SE.	SE.	»	»	2	»	»	● 1
Porrera	9	1	106,6	63,5	21	E.	W.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Prado Redondo	20	1	161,7	29,0	7	Vario.	S.	»	»	»	1	1	
Puebla de Don Fadrique	8	0	70,5	22,5	29	»	»	»	»	»	»	»	
Puerto de Santa María (Penal)	10	0	34,8	8,0	9	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	16	0	133,4	32,5	8	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	19	0	451,8	69,5	4	W.	W.	»	»	»	»	»	
San Adrián de Besós	6	0	74,0	35,5	18	E.	E.	»	»	»	»	»	
Sangüesa	12	0	63,4	25,0	8	W.	SE.	»	4	1	»	»	✢ 1
San Martí de Sarroca	5	0	133,0	27,0	28	»	»	»	»	1	»	»	
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	5	»	129,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Miguel de Lavall	6	1	73,9	17,6	29	NE.	NE.	»	»	3	»	»	⊠ 1
San Pedro Samuel	14	0	83,9	24,7	5	»	»	»	12	6	»	»	● 1, ☊ 1
Sueca	8	0	69,9	22,6	20	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	8	0	112,3	54,5	20	Vario.	NE.	»	»	»	»	»	
Terrasola del Panadés	5	0	111,0	50,5	19	»	»	1	1	3	»	»	
Torrelavega	12	0	115,7	20,2	3	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Tragacete	10	0	131,7	27,0	4	»	»	»	»	»	»	»	
Treviño	12	0	73,7	16,0	8	NW.	SE.	»	»	1	»	»	
Utebo	6	0	62,0	26,3	8	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Valdepeñas	11	0	69,4	29,2	28	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	9	1	90,1	52,7	20	Vario.	»	»	»	3	»	»	⊠ 1
Valls	10	0	159,5	63,0	20	»	»	»	»	6	»	»	
Vandellós	8	1	176,9	44,3	29	E.	SE.	»	»	»	»	»	⊠ 1
Vendrell	8	0	81,3	22,5	20	»	»	»	»	»	»	»	
Viella (Valle de Arán)	8	4	64,5	17,0	16	SW.	SW.	»	15	7	1	»	⊠ 2, ✢ 1, ▬ 6
Vilert	3	0	35,7	19,0	29	E.	E.	»	2	»	»	»	● 2, ▬ 2
Villacarrillo	16	0	89,3	28,0	7	SW.	SW.	»	1	3	»	1	▬ 2
Villafranca del Panadés	8	0	113,0	36,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Villalgordo del Marquesado	6	0	58,3	27,2	29	SW.	S.	»	10	3	»	»	
DICIEMBRE													
Agrés (Verdecho)	2	0	16,0	10,8	17	»	»	»	»	»	»	»	
Agudillo	13	»	95,6	28,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
Ajalvir	10	3	75,9	24,5	7	N.	»	»	»	»	»	»	⊠ 2
Albaida	3	0	11,8	6,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Cipreret)	3	0	11,1	5,9	17	»	»	»	»	»	»	»	
Albaida (Puerto)	1	0	8,0	8,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Alberique	2	0	39,3	35,9	19	»	»	»	»	»	»	»	
Alburquerque	13	0	187,3	64,1	7	Vario.	W.	»	»	3	»	»	
Alcalá de la Selva	1	0	5,0	5,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Alfambra	2	0	10,4	6,2	18	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta.	Granizo..	
Alicante (Escuela)	3	0	19,7	10,5	18	»	»	»	»	»	»	»	
Almadén	5	0	92,0	41,0	8	Vario.	W.	»	»	»	»	»	5
Almansa (Quinta Malakoff)	2	0	8,8	4,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Almendralejo	12	0	96,1	35,1	6	»	»	1	2	»	»	»	2
Alp	1	4	47,8	25,1	16	»	»	»	»	3	»	»	3, 1
Ancanada	0	1	0,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»	»	
Archidona	11	0	49,7	16,0	26	NW.	W.	»	»	2	»	»	
Arenas de San Pedro	17	2	450,1	127,8	25	W.	W.	»	6	10	»	»	2
Arenys de Mar	4	0	24,0	11,6	19	Vario.	NE.	»	2	4	»	»	1, 1
Arenys de Munt	5	0	33,1	14,3	17	SW.	»	1	2	1	»	»	
Artana	2	0	29,6	25,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Ayamonte	3	0	»	»	»	SW.	»	»	»	1	»	»	7
Ayelo de Malferit (Villa San José)	3	0	13,4	6,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Ayora	1	1	40,3	33,0	20	NW.	NW.	12	10	1	»	»	1, 1, 5, 1
Barajas	9	2	71,0	19,7	17	W.	W.	»	»	3	»	»	
Barcheta	2	0	12,4	8,8	19	»	»	»	»	»	»	»	
Beires	3	1	33,3	26,4	17	SW.	SW.	»	5	»	»	»	1, 1
Benejama	4	0	11,0	6,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
Benicasim (Villas)	2	0	36,2	20,2	19	»	»	»	»	»	»	»	
Benifayó de Espioca	2	0	132,8	130,4	19	»	»	»	»	»	»	»	
Benisa (Convento)	2	0	27,6	25,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Bétera (Torre Enconill)	1	0	5,0	5,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Bolarque (Salto de)	6	3	46,9	19,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Burriana	2	0	25,2	19,8	18	Vario.	E.-NE.	»	»	»	»	»	
Cabañal	2	0	6,8	6,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Cabeza del Buey	6	0	82,8	36,8	7	WSW.	WSW.	»	»	»	»	»	3
Calabarra (Masía de)	2	0	24,5	19,3	19	»	»	»	»	»	»	»	
Calatorao	7	1	45,4	29,6	18	»	»	»	»	1	»	»	
Camporrobles	3	0	7,4	6,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Candeleda	21	0	389,2	121,0	25	W.	W.	»	4	7	»	»	
Canet de Mar	5	0	27,8	11,3	17	»	»	»	»	»	»	»	
Carcabuey	14	0	98,0	28,7	25	WNW.	WNW.	4	5	5	»	»	2, 1
Cardona	5	»	36,1	21,0	18	»	»	1	»	»	1	6	2, 1
Carnero (Punta)	2	0	43,0	28,0	25	Vario.	W.	»	»	»	»	»	2
Carrión de los Condes	15	2	100,4	35,8	8	Vario.	S.	»	»	2	»	»	1, 1, 6
Casa Blanca (Almenara)	3	0	19,1	15,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Castellabib	5	0	14,6	6,4	18	»	»	»	»	»	»	»	
Castro-Urdiales	8	0	61,0	14,0	20	NW.	NW.	»	»	»	»	»	
Cerro Gordo	14	3	141,8	23,6	1	W.	W.	»	»	»	»	»	
Cisneros	19	3	86,3	30,4	8	Vario.	SSW.	8	6	3	»	1	2, 1, 4, 4, 1, 1
Ciudad-Rodrigo	12	0	111,5	27,5	8	NW.	NW.	»	»	»	»	»	1
Cocentaina (Convento)	2	0	12,6	6,8	17	»	»	»	»	»	»	»	
Conil de la Frontera	9	0	103,0	51,5	26	SW.	SW.	3	»	»	1	1	
Cueva de la Higuera	10	3	101,8	27,1	19	S.	W.	1	2	15	»	»	3, 2
Cheste	2	0	12,6	7,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Chiva	2	0	14,7	8,1	19	»	»	»	»	»	»	»	
El Pasteral	4	0	46,1	20,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Epila (Azucarera del Jalón)	5	0	36,1	26,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Espeja	10	0	117,9	34,6	7	NE.	NW.	»	»	»	»	»	
Espluga de Francolí	4	0	54,6	29,4	17	Vario.	E.	»	»	1	1	»	
Falset	3	0	47,8	25,9	18	S.	SE.	»	»	1	»	»	
Fontilles (Sanatorio de)	2	0	24,2	22,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Formentó	0	0	0,0	0,0	»	»	»	»	»	1	»	»	5
Fuente del Pino	6	4	44,3	13,7	19	N.	W.	»	»	1	»	»	1, 2, 1
Galinduste	14	2	110,0	16,0	12	S.	S.	»	»	3	»	»	1
Gandía	2	0	17,3	10,3	20	Vario.	SW.	»	1	1	»	»	1
Gandía (Este)	3	0	16,4	8,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Guissona	5	0	24,3	14,6	17	Vario.	NE.	»	»	2	»	»	
Haría	10	0	51,7	17,0	28	NNW.	NNW.	»	»	»	»	»	5
Hostafranch de Cervera	1	0	21,0	21,0	18	»	»	»	»	»	»	»	1
Hostalets de Llers	3	0	78,2	36,9	19	S.	S.	»	»	»	»	»	
Huesas del Vasallo	11	5	146,5	24,6	25	SW.	SW.	»	»	»	»	1	
Ibi	4	1	17,3	6,1	16	W.	W.	1	4	»	»	»	1
Jerez de los Caballeros	18	0	72,0	13,0	6	»	»	»	»	»	»	»	
La Alberca	4	2	37,3	17,0	18	W.	W.	»	»	»	»	»	
La Cruz de Sóller (Faro de)	3	1	132,0	77,0	20	S.	S.	»	»	»	»	»	
La Puda (Casa Castells)	4	0	48,8	28,8	16	N.-W.	N.	»	»	»	»	1	
La Rábita de Albuñol	3	0	35,1	22,7	17	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
Lobeira (Isla)	11	0	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Lucena	4	0	53,5	30,0	26	W.	W.	»	»	»	»	»	
Lugar Nuevo	11	0	63,4	15,0	26	SW.	SW.	»	»	»	»	»	
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	2	0	16,5	9,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Llerena	7	0	68,1	14,0	17	S.	S.	»	»	»	»	»	
Llivia	3	6	49,2	11,8	17	Vario.	»	»	»	»	»	»	5
Manresa	4	0	37,8	20,5	16	SW.	NE.	»	»	»	»	»	13
Maracena	7	0	32,1	9,4	17	SW.	SW.	»	»	1	»	»	
Martorellas	3	0	59,0	23,0	17	NE.	NE.	»	»	»	»	»	
Masía de Escoto	2	0	12,0	10,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Mogente (Ramblar)	2	0	12,8	8,3	17	»	»	»	»	»	»	»	
Monserrat	2	0	39,0	34,0	19	»	»	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

SITIOS DE OBSERVACIÓN	PRECIPITACIÓN					VIENTOS		NÚMERO DE DÍAS DE					OTRAS OBSERVACIONES
	Días de lluvia.	Días de nieve.	Lluvia total en m/m.	Lluvia máxima en un día.	Fecha.	Dominantes en los días de lluvia.	Dominantes en los días de lluvia máxima.	Rocío.....	Escarcha..	Niebla....	Tormenta..	Granizo...	
Montaverner	3	0	13.8	5,7	17	»	»	»	»	»	»	»	
Montblanch	4	0	38,0	35,7	18	Vario.	SW.	»	»	1	1	»	
Montichelvo	3	0	20,2	9,2	20	»	»	»	»	»	»	»	
Montroy	2	0	47,0	42,0	20	»	»	»	»	»	»	»	
Mora de Rubielos	1	0	13,2	13,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Mora la Nueva	3	0	59,3	32,0	18	»	S.-Vario.	»	»	»	»	»	
Moral de Calatrava	8	0	35,8	12,1	7	W.	SW.	»	2	»	»	»	
Morella	3	0	57,9	49,5	19	»	»	»	»	1	»	»	
Moyá	3	0	60,6	49,8	17	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	
Museros	1	0	5,0	5,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Oliana	7	0	45,8	23,5	18	NW.	Calma.	»	1	»	»	»	
Olost del Llusanés	5	0	55,8	32,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Olot (Pirineo Oriental)	2	»	116,0	68,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onda	2	0	25,8	21,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente	3	0	11,1	5,1	19	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Casa dels Cups)	2	0	12,0	8,6	17	»	»	»	»	»	»	»	
Onteniente (Presencia)	2	0	10 8	5,6	19	»	»	»	»	»	»	»	
Ontur	3	0	5,3	2,2	17	Calma.	Calma.	3	»	»	»	»	● 2
Os de Balaguer	8	0	55,8	39,4	18	Vario.	E.	10	2	2	»	»	◠ 2
Palma de Mallorca (afueras)	6	0	38,0	17,0	18	Vario.	W.	»	»	1	2	3	● 3, ▬ 4
Paterna	2	0	3,5	2,4	18	»	»	»	»	»	»	»	
Peralta	4	2	82,8	20,0	17	N.	N.	»	»	»	»	»	
Pie Pajarón	6	8	96,9	35,2	23	S.	S.	»	3	»	»	»	
Pons	»	»	27,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Porcuna	15	0	60,4	13,5	17	SW.	SW.	»	»	6	1	»	
Porzuna	11	0	35,5	8,2	9	SW.	S.	1	1	3	»	»	▬ 1
Porrera	5	0	40,9	28,8	18	Vario.	W.	»	»	»	»	»	
Prado Redondo	10	4	49,5	20,8	9	N.	S.	»	»	»	»	»	
Pruit	1	2	72,5	40,0	19	SE.	SE.	»	»	»	»	»	
Pue la de Vallbona	2	0	9,4	7,1	17	»	»	»	»	»	»	»	
Puerto de Santa María (Penal)	8	0	91,5	35,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Punta Umbría	7	0	38,0	11,5	16	»	»	»	»	»	»	»	
Quejigal	10	0	199,0	95,1	25	W.	S.	»	»	»	»	»	
Rafelbuñol (San Enrique)	2	0	4,0	3,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
San Adrián de Besós	4	0	28,3	18,0	3 días.	Vario.	Vario.	»	»	»	»	»	
San Feliu de Guixols	3	0	38,1	18,5	19	»	»	»	»	1	»	»	
[illegible]	[illegible]					SE.	SE.						[illegible]
San Martí de Sarroca	2	0	36,0	16,0	17	»	»	»	»	»	»	»	▬ 1, ⊤ 1, ⊀ 1
San Miguel de Lavall	4	2	39,3	14,2	19	NW.	SE.	»	»	»	»	»	
San Pedro Samuel	14	4	94,7	18,0	8	»	»	»	3	1	»	»	● 1, ⊠ 1
San Quintín de Mediana	7	0	44,6	34,4	17	»	»	»	»	1	»	1	
Santa Magdalena de Pulpis	2	0	47,5	35,5	17	»	»	»	»	»	»	»	
Sant Pere de Ribas	2	0	42,3	25,3	18	»	»	»	»	»	1	1	
Sax (Rincón del Moro)	2	0	11,0	8,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Sax (Santa Eulalia)	2	0	11,0	7,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Solsona	7	0	47,2	23,0	18	»	»	»	»	»	»	»	
Sueca	2	0	41,1	34,6	19	»	»	»	»	»	»	»	
Tarragona (Seminario Pontificio)	3	0	35,8	33,3	18	Vario.	NE.	»	»	»	1	»	● 1
Terrasola del Panadés	2	0	39,5	27,7	17	»	»	»	»	»	»	1	
Tobarra	4	0	2,4	1,1	19	»	»	»	»	»	»	»	⌒ 1
Torreblanca	2	0	31,6	27,3	17	»	»	»	»	»	»	»	
Torrelavega	15	0	93,5	24,4	19	NW.	NE.	»	»	»	»	»	
Tragacete	9	0	112,4	46,0	25	»	»	»	»	»	»	»	
Treviño	4	2	88,9	22,0	15	NW.	SW.	»	»	»	»	»	⊠ 2
Utebo	2	0	51,9	43,2	19	Vario.	NW.	»	»	»	»	»	
Utiel	2	0	14,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valencia (Federación Agraria de Levante)	2	0	5,7	4,2	17	»	»	»	»	»	»	»	
Vallfogona de Riucorb	7	0	48,3	33,3	18	Vario.	SE.	»	»	2	»	»	
Valls	3	0	48,3	46,4	18	»	»	»	»	2	1	»	
Vandellós	4	0	94,1	53,1	18	N.	E.-S.	»	»	»	1	»	
Vendrell	4	0	28,0	21,2	18	»	»	»	»	1	1	»	△ 1
Viella (Valle de Arán)	6	9	39,5	8,2	13	Vario.	»	»	»	2	»	»	⊠ 6, △ 1, ⊹ 2, ▬ 8
Vilert	5	0	60,6	21,0	18	Vario.	SE.	»	»	»	»	»	● 1
Villacarrillo	12	2	67,1	13,0	18	Vario.	W.	»	7	4	»	»	⊠ 1, ▬ 1, ∞ 1
Villafranca del Cid	2	0	48,8	34,6	18	»	»	»	»	»	»	»	
Villafranca del Panadés	4	0	39,0	18,0	17	»	»	»	»	»	»	»	
Vistabella	3	0	22,0	10,0	18 y 20	»	»	»	»	»	»	»	
Zucaina	2	0	14,1	9,0	17	NE.	NE.	»	»	»	»	»	

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Año de 1915.

RESUMEN COMPARATIVO
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO I

Presiones barométricas medias mensuales.

LOCALIDADES	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.
Alava:												
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete	702,0	703,9	701,5	703,9	701,8	704,1	704,6	704,4	»	»	703,0	704,
Alicante	758,0	760,6	758,1	760,2	757,5	759,3	759,8	759,4	760,1	758,8	758,7	760,
Almería	760,7	763,4	760,3	762,3	759,7	761,5	760,4	760,4	761,2	761,1	760,9	763,
Avila	665,3	666,0	664,4	667,9	665,4	668,7	669,0	669,2	668,8	667,1	665,2	666,
Badajoz	746,9	747,7	743,2	747,3	743,5	746,1	745,3	745,4	746,1	745,6	744,5	747,
Baleares:												
Palma de Mallorca	756,7	760,1	758,7	760,6	758,6	760,4	761,2	760,8	760,9	759,1	758,6	760,
Mahón	754,4	758,0	757,1	758,7	757,0	758,6	759,2	759,3	759,3	757,5	757,0	758,
Barcelona	753,4	756,8	756,2	757,9	756,3	757,8	758,6	758,3	758,8	757,0	757,0	757,
Mataró	754,1	756,9	757,2	759,0	756,9	758,9	759,3	759,6	758,7	757,7	757,3	758,
Montserrat	692,5	695,3	695,4	697,4	696,7	699,0	700,1	700,1	699,4	697,0	696,1	696,
Sabadell	740,7	743,5	743,2	745,1	743,5	745,2	745,6	746,2	746,0	744,3	743,8	744,
San Julián de Vilatorta	704,7	707,2	707,3	709,4	708,5	710,5	711,4	711,4	710,9	709,0	708,7	709,
Burgos	685,5	686,6	685,9	689,7	686,1	689,4	689,7	689,7	689,2	688,0	686,1	687,
La Vid	689,5	690,3	689,0	692,6	689,6	692,7	692,5	692,9	692,8	672,1	689,8	691,
Oña	707,0	707,3	707,1	711,2	707,1	710,2	710,7	710,6	710,0	704,3	707,5	708,
Cáceres	722,8	723,8	720,2	724,1	720,7	723,3	722,8	723,0	723,5	722,7	721,3	723,
Cádiz	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	760,3	757,4	751,3	754,6	751,4	752,7	751,6	751,7	752,7	753,0	752,5	755,
Sanlúcar de Barrameda	765,0	765,2	759,8	762,9	759,7	761,2	760,4	760,3	761,4	760,9	760,4	763,
Canarias:												
La Laguna	719,1	720,1	714,5	717,6	716,1	717,5	716,8	716,7	717,8	717,1	715,5	718,
Las Palmas	766,6	767,6	»	764,5	762,9	764,0	»	»	»	»	»	»
Castellón	757,4	759,9	758,8	760,9	758,5	760,0	760,8	760,8	760,8	759,1	759,3	760,
Ciudad Real	707,8	709,2	706,3	709,2	706,6	708,9	709,0	708,9	709,3	708,3	707,6	709,
Córdoba	753,0	754,5	749,9	752,9	749,9	751,6	751,0	751,0	752,0	751,4	751,3	754,
Coruña (La)	760,6	758,9	759,0	765,1	759,2	762,0	762,5	761,7	760,8	761,9	759,1	757,
Santiago	739,1	738,0	736,6	743,1	737,6	740,8	741,2	740,6	739,9	739,7	736,9	736,
Cuenca	680,0	681,4	679,5	682,0	679,7	682,5	683,4	683,3	683,5	681,3	680,5	683,
Gerona	748,0	750,7	751,1	753,2	751,5	753,2	753,9	754,1	753,8	752,3	751,8	752,
Figueras	»	755,1	755,6	757,6	755,9	757,4	758,0	758,2	758,0	756,6	756,3	756,
Granada	703,9	705,8	701,8	740,2	702,2	704,4	704,6	704,7	705,0	703,7	703,4	705,
Guadalajara	706,6	701,9	700,0	703,0	700,3	702,9	702,9	702,8	703,4	702,1	701,0	702,
Guipúzcoa:												
San Sebastián	759,2	759,4	759,6	763,8	758,7	761,6	762,6	762,2	760,6	760,5	759,3	758,
Huelva	764,0	765,4	759,8	763,6	760,1	762,0	761,0	761,0	762,3	761,7	761,0	764,
Huesca	714,7	717,0	716,5	718,8	716,9	719,2	719,9	719,6	719,7	71-,8	717,3	718,
Jaén	712,5	713,3	709,6	712,6	710,0	712,3	712,3	712,4	712,7	711,6	710,9	713,
León	687,8	687,5	687,1	691,3	687,2	690,8	690,6	691,6	690,7	689,9	687,6	687,

LOCALIDADES	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.
Logroño	724,9	725,8	725,5	729,3	725,4	728,1	728,5	728,4	728,1	727,4	726,1	726,8
Lugo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero	760,7	759,1	759,5	765,8	759,7	762,5	763,3	762,8	761,6	761,8	759,2	757,9
Madrid (O. C. M.)	703,8	704,8	702,9	705,8	703,1	705,7	705,6	705,8	706,1	704,7	703,9	705,6
Madrid (Moncloa)	707,1	708,1	706,1	709,0	706,1	708,6	708,8	709,1	709,6	708,1	707,2	708,8
Málaga	760,5	762,8	758,4	760,7	757,8	759,4	759,5	759,2	760,2	759,2	759,5	762,1
Murcia	756,2	758,3	755,5	757,6	754,8	756,5	756,9	756,7	757,6	756,3	756,4	758,6
Aguilas	760,5	762,6	759,9	762,0	759,4	761,2	761,3	762,9	760,9	760,2	760,5	763,2
Totana	739,1	741,4	738,7	740,7	738,5	740,3	740,9	740,2	741,2	739,8	739,7	741,9
Navarra:												
Pamplona	718,8	719,6	719,8	722,9	719,8	722,5	722,8	723,2	722,8	721,4	720,1	721,0
Orense	751,3	751,0	747,1	753,0	747,4	749,1	750,1	751,4	751,8	752,0	750,8	749,6
Oviedo	739,5	738,2	738,7	744,5	738,7	741,8	742,6	742,3	741,1	741,0	738,5	737,8
Tapia	758,6	757,2	757,7	763,9	757,9	760,8	761,4	761,0	760,2	760,4	757,9	756,1
Palencia	697,3	697,6	696,6	700,7	697,0	700,1	700,3	700,5	699,8	698,6	696,9	697,6
Pontevedra	761,1	760,4	758,1	764,6	758,9	762,1	762,1	761,8	760,5	761,2	758,5	758,7
Salamanca	691,4	691,7	689,5	693,8	690,4	693,2	693,9	695,0	694,0	692,0	690,6	691,8
Santander	759,8	759,4	760,2	765,2	759,7	762,8	763,5	763,0	761,5	761,6	759,7	758,9
Reinosa	681,6	681,7	681,8	685,9	682,2	679,7	676,9	676,0	675,4	678,6	678,1	678,3
Segovia	675,3	676,0	674,4	678,0	675,3	678,4	678,6	678,7	678,8	677,3	675,2	676,6
San Ildefonso	662,5	663,1	661,5	665,0	662,9	666,0	666,3	666,8	666,2	664,5	662,7	664,0
Sevilla	762,1	763,4	758,2	761,6	758,2	759,9	759,0	758,9	760,3	759,8	759,5	762,6
Utrera	758,4	760,6	755,3	758,6	755,2	757,1	756,4	756,6	757,2	»	756,3	759,7
Soria	669,1	670,2	669,6	672,6	670,5	673,5	674,0	674,1	673,8	652,4	670,3	671,5
Tarragona	758,2	761,1	760,2	762,7	761,0	762,4	763,0	763,0	763,0	761,5	761,1	762,2
Reus	746,1	749,3	748,4	750,9	748,8	750,7	751,0	751,7	751,2	749,5	749,4	750,4
Riudabella	705,5	708,1	707,8	710,0	708,6	710,8	711,5	711,6	711,4	709,4	708,7	710,2
Tortosa	754,5	757,1	756,2	758,5	756,1	757,7	758,3	758,0	758,5	756,8	756,9	757,9
Teruel	681,6	682,1	682,0	684,3	682,5	685,3	685,8	685,5	685,7	683,8	683,1	684,3
Toledo	715,1	716,3	713,6	716,8	713,7	716,1	715,9	716,0	716,5	715,5	714,6	716,7
Valencia	758,3	761,0	759,2	761,3	758,7	760,4	760,9	760,5	761,4	759,9	759,7	761,3
Valladolid	700,0	700,4	699,0	703,0	699,4	702,5	702,6	702,7	702,5	701,4	699,7	700,8
Vizcaya:												
Bilbao	759,2	759,5	759,9	764,4	759,1	762,1	762,9	762,4	760,6	761,0	759,7	759,0
Zamora	706,0	704,6	703,1	702,5	704,1	706,5	706,7	706,5	706,2	705,6	704,4	704,8
Zaragoza	739,7	742,0	739,8	742,8	739,5	741,4	742,0	741,7	742,3	741,0	740,7	742,0
Veruela (Monasterio de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Africa:												
Melilla	761,9	764,1	761,1	763,5	761,2	763,7	766,9	766,4	767,1	766,5	765,9	768,7
Tánger	757,3	759,4	753,5	756,8	754,3	756,2	754,8	754,9	755,9	755,4	755,1	758,2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO II

LOCALIDADES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..
Alava:												
Vitoria.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete.....	26,5	17,9	20,3	13,5	8,8	9,3	7,0	8,4	»	»	15,5	22,1
Alicante.....	26,5	21,7	22,0	13,7	8,7	9,8	8,9	8,1	15,4	14,4	14,8	21,9
Almería.....	27,6	18,7	23,8	15,0	9,3	9,4	7,8	8,6	13,1	12,7	13,3	21,6
Avila.....	25,4	19,2	21,9	13,7	6,8	10,8	8,1	7,8	12,8	12,8	19,9	21,8
Badajoz.....	28,2	22,5	23,1	16,3	9,4	9,6	8,1	7,6	9,7	13,8	21,9	22,7
Baleares:												
Palma de Mallorca....	28,6	25,2	22,8	13,3	8,9	8,4	8,7	8,0	16,7	16,8	15,4	19,0
Mahón.....	26,6	26,9	22,1	12,1	9,6	7,5	7,5	9,1	18,0	18,0	16,2	18,0
Barcelona.....	31,4	28,3	24,9	12,1	11,0	7,7	10,4	7,4	18,0	18,2	18,2	17,0
Mataró.....	32,1	29,0	23,8	10,5	16,9	7,2	12,3	9,2	19,9	19,5	18,9	17,8
Montserrat.....	30,0	25,6	21,8	10,9	9,7	7,7	8,7	7,4	18,8	17,6	17,5	15,9
Sabadell.....	30,9	28,5	23,8	12,2	10,0	7,5	10,3	7,2	19,1	17,9	18,1	16,3
San Julián de Vilatorta.....	30,7	28,0	22,2	12,2	9,2	7,7	9,2	7,3	19,2	17,6	17,1	15,9
Burgos.....	30,2	21,1	24,6	13,8	8,6	12,4	10,0	9,7	15,3	13,1	21,5	21,2
La Vid.....	28,3	19,0	22,5	14,2	8,1	10,4	9,5	8,6	14,2	13,3	20,4	21,7
Oña.....	31,8	22,9	26,4	13,8	10,4	13,0	11,9	11,3	16,4	15,2	24,4	22,6
Cáceres.....	27,9	21,7	22,1	16,9	7,8	9,6	7,4	6,4	11,1	12,4	19,9	22,1
Cádiz.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola).....	26,4	18,2	26,1	13,9	9,3	6,7	8,3	5,4	7,2	14,1	15,5	19,5
Sanlúcar de Barrameda.....	26,3	19,6	23,1	14,7	10,0	9,1	9,2	5,6	8,1	15,3	17,6	20,7
Canarias:												
La Laguna.....	16,0	8,0	17,0	12,5	7,8	8,5	6,6	5,0	5,0	9,0	13,3	9,5
Las Palmas.....	17,0	8,6	»	12,8	8,3	6,3	»	»	»	»	»	»
Castellón.....	30,1	28,9	23,1	12,1	10,6	8,4	9,1	9,0	18,3	16,4	17,3	19,8
Ciudad Real.....	26,0	18,4	22,6	15,1	7,6	9,1	7,7	7,0	12,7	12,9	17,9	22,2
Córdoba.....	27,5	18,1	25,1	15,0	9,4	9,1	8,4	7,7	10 2	14,4	17,7	23,6
Coruña (La).....	35,3	25,8	30,1	19,4	12,2	13,9	10,9	9,6	11,5	15,2	32,9	34,6
Santiago.....	32,4	23,0	25,7	17,4	10,7	13,3	9,2	8,7	12,1	19,7	28,9	30,7
Cuenca.....	24,7	18,9	21,2	12,8	6,8	9,7	6,7	8,6	12,3	12,7	16,1	18,6
Gerona.....	31,1	30,9	26,1	12,7	9,9	8,0	11,0	7,7	21,0	18,2	18,8	14,9
Figueras.....	»	32,6	25,3	14,1	10,3	8,2	11,6	7,5	21,0	18,0	19,5	16,6
Granada.....	26,0	14,3	22,6	14,0	8,2	7,7	5,8	7,6	9,9	14,0	13,3	21,2
Guadalajara.....	28,3	17,6	22,4	15,1	7,7	10,1	8,2	8,4	14,6	14,8	18,4	21,8
Guipúzcoa:												
San Sebastián.....	37,7	24,3	27,9	16,3	12,0	14,9	11,3	12,3	15,6	16,7	26,2	25,2
Huelva.....	28,7	19,0	24,6	15,6	9,2	9,1	9,9	6,6	9,0	15,7	18,8	21,9
Huesca.....	30,6	25,2	22,6	13,8	9,5	10,0	8,5	8,8	17,6	16,5	17,9	19,7
Jaén.....	25,7	17,3	22,7	14,2	8,2	8,5	6,2	7,4	9,2	13,1	15,5	21,3
León.....	29,4	21,3	23,2	13,6	8,5	12,4	11,5	9,9	14,7	14,2	24,3	22,4

Oscilaciones mensuales extremas del barómetro.

LOCALIDADES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.
Logroño.....	33,2	26,6	26,8	14,3	10,3	12,7	12,4	12,3	16,1	14,0	22,6	23,4
Lugo.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero.....	36,4	27,6	28,1	16,7	13,0	13,9	10,6	9,9	13,5	20,8	35,4	34,1
Madrid (O. C. M.).....	27,2	18,0	22,1	15,7	7,9	10,3	8,2	8,3	14,6	13,1	19,7	21,8
Madrid (Moncloa).....	26,8	18,0	21,7	14,9	7,3	9,5	7,3	7,7	14,0	12,8	20,1	21,3
Málaga.....	27,3	15,6	23,8	15,0	7,4	7,8	7,5	8,3	10,4	14,1	13,6	20,9
Murcia.....	27,0	21,4	22,1	14,5	10,3	10,8	9,1	9,3	15,8	14,5	14,7	23,1
Aguilas.....	26,7	22,5	22,8	15,1	9,4	9,2	14,1	12,0	16,1	14,2	14,2	20,6
Totana.....	27,9	19,6	22,7	13,6	9,3	10,4	9,5	9,1	15,0	14,4	13,8	21,9
Navarra:												
Pamplona.....	32,0	22,3	25,1	13,2	10,3	12,4	8,6	11,0	15,6	12,3	20,6	20,7
Orense.....	28,7	19,8	27,0	17,4	10,5	13,3	11,0	10,7	11,7	16,5	30,4	25,8
Oviedo.....	33,8	24,9	26,4	17,4	12,3	14,6	12,2	9,9	14,2	18,7	32,1	29,9
Tapia.....	36,0	28,1	28,4	20,8	12,7	14,6	11,5	10,2	14,3	20,9	34,4	32,8
Palencia.....	28,7	19,3	23,3	14,1	8,2	12,3	11,1	9,4	14,2	14,5	23,1	23,1
Pontevedra.....	32,7	22,4	24,9	18,3	10,6	14,0	11,4	9,1	10,0	19,2	28,9	32,6
Salamanca.....	25,9	20,5	22,8	13,6	8,9	11,0	9,8	6,9	13,2	13,5	22,7	22,2
Santander.....	37,3	26,4	29,7	16,6	12,2	15,3	13,3	11,8	18,1	17,3	29,8	29,6
Reinosa.....	30,4	21,8	24,6	13,1	10,6	21,1	12,4	11,1	15,6	16,7	25,6	22,8
Segovia.....	17,2	18,3	22,2	14,3	7,7	10,7	8,1	7,8	13,7	13,9	19,5	22,4
San Ildefonso.....	26,2	19,0	21,5	13,3	6,3	9,6	7,4	7,6	12,9	12,5	18,5	21,9
Sevilla.....	28,6	19,1	25,9	15,3	10,2	9,0	9,5	7,5	9,4	15,4	14,1	22,4
Utrera.....	29,1	17,6	28,8	15,4	9,8	8,5	7,3	9,5	8,9	»	17,0	21,2
Soria.....	28,7	18,7	22,0	12,5	10,0	11,0	8,5	9,1	15,8	14,8	18,5	19,8
Tarragona.....	30,7	26,8	23,4	15,3	13,6	10,0	9.9	7,5	18,2	17,0	17,7	18,6
Reus.....	29,5	27,4	23,3	13,0	11,1	9,7	11,5	7,8	19,2	18,2	16,7	18,3
Riudabella.....	30,6	26,0	22,9	12,5	8,9	9,9	8,7	7,6	18,8	17,7	17,6	19,4
Tortosa.....	30,3	28,0	23,7	13,4	10,7	9,3	10,9	8,3	17,9	16,6	18,0	20,8
Teruel.....	28,2	19,9	22,3	13,1	8,2	10,5	7,7	8,6	16,4	15,6	16,8	21,5
Toledo.....	27,3	18,2	22,6	16,2	8,3	10.3	8,7	7,7	13,6	13,6	20,4	22,9
Valencia.....	29,8	26,3	24,0	13,8	10,1	10,4	9,7	8,6	17,4	16,1	17,2	22,1
Valladolid.....	29,4	18,4	23,1	14,2	7,9	12,1	10,8	8,6	13,9	13,5	23,0	23,3
Vizcaya:												
Bilbao.....	37,3	29,3	30,5	16,4	11,6	14,1	13,8	15,0	18,3	17,2	33,2	28,3
Zamora.....	27,1	20,2	22,6	15,2	8,5	11,2	9,0	8,1	16,0	13,0	23,0	24,6
Zaragoza.....	31,6	25,5	23,6	13,8	12,1	13,3	9,8	9,5	16,9	16,6	18,9	20,3
Veruela (Monasterio de)....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Africa:												
Melilla.....	23,0	11,9	16,7	11,7	5,7	8,2	6,5	6,3	7,8	11,5	9,0	12,0
Tánger.....	27,5	14,1	22,1	13,1	10,1	8,3	10,2	6,3	6,0	13,8	14,8	20,6

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO III

Humedad relativa media.

LOCALIDADES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Alava:												
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete	73	63	62	58	67	48	51	37	»	»	81	77
Alicante	63	57	71	66	78	76	74	75	70	77	73	73
Almería	68	68	67	67	72	67	72	79	69	73	77	87
Avila	84	77	71	61	63	57	41	36	61	68	79	81
Badajoz	83	80	72	57	60	47	40	42	55	62	80	84
Baleares:												
Palma de Mallorca	60	59	65	64	69	69	65	68	68	71	63	67
Mahón	54	69	76	72	76	71	62	59	64	74	72	79
Barcelona	70	67	76	71	77	74	67	68	61	66	61	65
Mataró	63	54	53	56	59	73	69	71	65	71	60	63
Montserrat	70	64	71	67	76	75	64	77	67	74	71	68
Sabadell	70	61	72	65	72	67	60	70	63	73	73	71
San Julián de Vilatorta	77	62	68	63	71	69	57	70	67	77	76	78
Burgos	87	78	73	68	70	66	57	48	65	78	80	87
La Vid	88	79	69	67	66	60	52	43	58	69	78	74
Oña	87	80	81	80	78	75	66	63	73	80	84	84
Cáceres	84	83	74	54	74	68	41	40	48	63	80	85
Cádiz	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	79	76	72	68	66	60	53	57	61	71	79	77
Sanlúcar de Barrameda	88	88	87	79	79	79	74	73	79	83	88	88
Canarias:												
La Laguna	79	83	81	73	77	66	71	59	73	83	82	81
Las Palmas	68	72	»	64	68	70	»	»	»	66	69	»
Castellón	46	51	61	59	73	67	63	66	64	66	67	64
Ciudad Real	81	76	72	71	74	74	65	53	61	71	82	84
Córdoba	75	73	69	57	60	41	35	33	44	59	74	81
Coruña (La)	83	81	79	78	79	80	78	77	79	83	80	84
Santiago	84	85	75	75	79	71	70	71	71	79	82	86
Cuenca	85	79	78	75	71	61	53	52	67	72	83	85
Gerona	71	62	70	65	73	69	58	64	67	80	72	75
Figueras	»	62	65	56	72	68	58	60	66	71	74	79
Granada	74	76	69	64	68	56	49	46	57	68	81	82
Guadalajara	73	66	52	50	54	48	33	32	47	55	71	79
Guipúzcoa:												
San Sebastián	76	59	66	74	72	79	72	69	68	73	67	70
Huelva	78	77	77	65	70	59	52	55	65	76	84	86
Huesca	75	70	62	54	67	57	48	51	57	67	78	74
Jaén	66	69	68	63	68	58	45	39	48	56	61	68
León	87	85	77	76	78	76	69	68	74	79	86	87
Logroño	80	75	72	66	76	77	74	67	73	73	80	85
Lugo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero	81	75	79	77	84	76	76	76	81	83	82	76
Madrid (O. C. M.)	75	73	69	55	67	56	44	40	58	65	80	87
Madrid (Moncloa)	70	72	69	54	62	57	42	42	57	62	78	84
Málaga	62	62	72	60	64	52	68	66	65	64	72	69
Murcia	59	60	68	63	73	57	56	62	65	67	75	70
Aguilas	56	56	63	55	71	66	65	63	60	59	61	68
Totana	52	53	61	57	65	57	54	54	55	65	70	67
Navarra:												
Pamplona	86	73	76	76	70	70	67	63	73	73	80	86
Orense	78	76	75	76	75	79	81	65	72	78	85	85
Oviedo	76	68	72	76	78	79	79	78	73	75	75	64
Tapia	82	75	83	82	88	89	85	86	85	81	83	72
Palencia	83	77	69	61	68	59	51	52	56	68	82	84
Pontevedra	84	79	70	63	72	66	61	71	68	77	83	81
Salamanca	86	83	73	59	63	54	41	40	55	63	82	83
Santander	78	69	77	80	82	81	77	78	79	82	75	71
Reinosa	83	76	75	76	74	77	76	71	70	75	80	78
Segovia	86	84	69	68	73	68	55	48	64	73	87	87
San Ildefonso	89	80	71	67	62	54	52	67	73	73	82	80
Sevilla	77	»	72	61	61	48	39	41	48	63	77	81
Utrera	76	79	72	62	70	66	43	45	»	71	79	85
Soria	90	84	80	77	82	62	55	49	68	70	83	88
Tarragona	57	56	67	62	78	69	71	75	67	72	70	73
Reus	60	62	65	53	74	66	56	66	62	63	64	67
Riudabella	80	67	70	82	75	64	54	63	63	72	77	72
Tortosa	50	55	62	56	71	60	59	64	64	65	71	74
Teruel	71	78	74	70	66	62	66	60	69	80	78	74
Toledo	75	71	67	54	61	47	35	34	52	57	73	78
Valencia	78	78	74	74	76	69	67	71	66	68	72	68
Valladolid	82	83	74	59	66	62	50	42	53	62	77	81
Vizcaya:												
Bilbao	73	65	68	81	86	89	87	87	81	81	86	85
Zamora	81	80	76	68	74	67	65	66	66	77	73	76
Zaragoza	72	68	72	65	80	77	74	75	80	83	79	80
Veruela (Monasterio de)	76	61	67	62	73	67	57	54	65	70	77	74
Africa:												
Melilla	82	84	85	85	85	90	94	94	93	93	93	93
Tánger	79	78	80	76	77	71	70	70	71	76	80	75

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO IV

LOCALIDADES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Alava:												
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete	4,6	4,3	5,4	5,2	9,1	8,8	11,5	9,0	»	»	7,3	5,4
Alicante	6,4	5,8	8,1	8,0	12,4	16,3	18,4	19,9	14,4	12,4	9,2	8,3
Almería	7,5	7,2	9,0	9,7	13,4	14,8	19,9	21,5	16,0	13,5	11,4	9,7
Avila	4,4	4,2	5,0	4,3	6,9	7,8	7,3	5,9	7,8	6,1	5,7	5,4
Badajoz	6,5	7,0	7,9	6,5	9,8	9,0	9,7	9,9	10,8	8,9	8,5	8,3
Baleares:												
Palma de Mallorca	5,8	6,0	7,1	7,7	11,3	15,3	16,7	17,3	14,2	10,5	8,1	7,4
Mahón	5,1	6,6	8,7	8,6	12,3	14,7	14,5	14,9	12,7	10,6	8,8	8,8
Barcelona	6,7	7,1	8,4	8,3	12,7	15,8	16,2	16,8	12,9	9,9	7,7	7,3
Mataró	5,5	5,1	5,5	6,6	9,2	14,8	15,4	16,3	12,5	10,0	6,7	6,7
Montserrat	4,5	4,5	5,9	6,4	9,5	12,0	11,9	13,9	10,1	8,1	6,1	6,0
Sabadell	5,2	5,0	7,1	7,4	11,3	12,8	12,7	14,5	11,1	9,1	7,2	6,7
San Julián de Vilatorta	4,4	4,0	5,6	5,7	9,8	11,4	11,9	13,7	9,9	7,9	6,0	5,8
Burgos	4,9	4,6	5,4	5,2	8,5	9,5	9,2	8,3	9,1	7,2	6,2	6,2
La Vid	4,9	4,6	5,2	5,6	8,7	9,6	10,3	9,0	8,2	6,7	5,9	5,4
Oña	5,3	5,0	6,1	6,1	9,7	11,1	10,8	11,1	10,4	7,8	6,0	6,7
Cáceres	6,1	6,2	7,4	6,2	11,9	15,6	11,0	10,4	9,6	8,6	7,8	7,7
Cádiz	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	7,8	8,3	9,2	9,0	12,0	13,6	15,7	16,4	13,7	11,4	10,3	8,5
Sanlúcar de Barrameda	8,1	9,1	10,9	10,1	13,8	15,9	15,2	19,2	17,7	14,4	11,1	»
Canarias:												
La Laguna	8,5	9,0	9,7	8,5	10,5	11,4	13,0	12,8	13,4	12,1	11,4	9,3
Las Palmas	10,2	10,7	»	10,1	12,3	14,0	»	»	»	13,3	13,1	»
Castellón	4,7	5,0	6,6	7,3	11,7	13,9	14,9	16,6	12,4	10,2	8,1	6,9
Ciudad Real	5,3	5,3	6,6	6,8	10,5	15,3	16,8	13,8	10,6	8,4	7,4	6,8
Córdoba	6,1	6,3	7,4	6,7	10,0	9,2	10,3	9,6	9,1	8,5	8,4	7,6
Coruña (La)	7,4	7,3	7,8	7,9	10,4	11,6	12,0	12,3	11,8	10,1	8,2	9,0
Santiago	6,4	6,5	7,0	6,7	10,0	10,5	10,7	12,2	10,4	8,8	7,5	8,2
Cuenca	5,0	4,9	6,6	6,7	9,7	11,5	12,7	12,1	10,4	7,5	6,3	6,2
Gerona	5,2	5,0	6,9	7,0	11,6	13,4	13,3	14,6	11,7	9,5	7,0	6,8
Figueras	»	5,3	6,7	6,4	11,8	13,7	13,6	14,0	12,1	9,0	7,2	6,9
Granada	5,3	6,0	7,0	6,5	10,0	11,0	13,5	12,2	10,2	8,8	8,4	6,8
Guadalajara	4,2	4,2	4,5	4,6	7,8	8,6	7,5	6,9	7,5	5,9	5,9	5,9
Guipúzcoa:												
San Sebastián	6,3	5,4	6,7	7,4	10,3	12,5	12,2	12,7	11,9	9,0	6,8	7,7
Huelva	7,5	7,9	9,7	8,6	12,2	12,5	13,3	14,3	13,8	11,9	10,8	9,7
Huesca	4,9	4,7	5,6	5,4	9,5	10,5	10,4	11,3	9,1	7,4	6,2	6,1
Jaén	5,1	5,7	7,1	6,7	10,7	12,0	13,2	11,8	9,4	7,6	6,9	6,1
León	5,0	4,9	5,5	6,0	9,4	11,0	10,7	11,5	10,0	7,6	6,4	6,3

Tensión media del vapor acuoso.

LOCALIDADES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Logroño	5,5	5,2	6,1	5,8	10,1	13,3	14,3	14,2	11,8	8,1	6,5	6,6
Lugo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero	7,1	6,5	7,5	7,6	10,8	11,6	12,0	13,6	12,0	9,8	8,1	8,4
Madrid (O. C. M.)	4,9	4,8	6,5	5,4	9,8	10,3	10,4	9,3	9,8	7,5	6,9	6,6
Madrid (Moncloa)	4,6	4,9	6,5	5,7	9,7	12,4	11,5	11,1	10,2	7,7	7,0	6,6
Málaga	6,5	7,0	9,0	8,2	11,6	12,1	18,1	18,0	14,5	10,9	9,8	8,2
Murcia	6,4	6,4	8,4	8,6	13,3	13,3	15,8	17,8	14,2	10,9	9,5	7,6
Aguilas	6,5	6,9	8,8	8,7	12,3	16,6	18,8	18,8	14,7	11,8	9,1	8,5
Totana	5,0	5,3	7,1	7,5	11,3	13,3	14,9	17,3	11,8	9,9	8,5	6,9
Navarra:												
Pamplona	5,3	4,8	6,1	6,4	9,5	11,0	12,0	11,7	11,1	7,6	6,3	6,6
Orense	6,1	6,0	8,0	8,6	11,6	15,1	18,1	13,6	12,2	9,5	8,1	8,3
Oviedo	5,8	5,3	6,5	6,7	10,1	11,5	11,6	12,6	11,1	8,5	6,7	6,6
Tapia	7,3	6,7	7,9	8,0	11,0	13,0	12,9	13,6	13,0	10,0	8,3	8,1
Palencia	5,0	4,7	5,6	5,0	8,6	9,0	8,8	10,3	8,1	7,0	5,8	6,4
Pontevedra	6,9	7,0	7,3	7,1	10,6	10,7	10,7	12,9	10,8	9,7	8,3	8,4
Salamanca	5,2	5,1	6,0	5,2	8,4	8,9	8,5	8,6	8,8	6,4	6,3	6,3
Santander	6,7	6,0	7,6	8,0	11,0	12,7	12,8	14,2	13,0	10,0	7,4	7,4
Reinosa	4,6	4,3	5,5	5,5	8,5	10,3	10,4	11,0	9,5	7,0	5,6	5,8
Segovia	4,6	4,3	5,2	5,3	8,9	10,2	11,4	10,2	9,9	7,6	6,8	6,3
San Ildefonso	4,6	4,6	5,1	5,2	8,3	9,4	11,1	10,6	9,2	6,8	5,6	5,6
Sevilla	7,1	»	9,2	8,0	11,7	12,5	13,0	13,0	11,6	10,6	10,0	8,9
Utrera	6,9	8,0	9,2	8,6	13,5	15,6	13,3	13,2	»	10,6	9,6	6,5
Soria	4,7	4,7	6,1	5,9	9,7	9,4	10,8	10,4	9,9	6,5	5,8	5,6
Tarragona	5,6	5,4	7,4	7,5	11,9	14,3	16,3	17,4	13,4	10,3	7,7	7,9
Reus	5,6	5,9	7,2	6,6	12,0	14,4	14,3	16,1	12,1	9,0	6,9	6,9
Riudabella	5,2	4,7	6,2	7,9	10,3	11,4	11,5	13,6	10,4	8,1	6,3	6,1
Tortosa	4,9	5,0	6,6	6,8	11,6	13,3	14,6	15,8	12,5	9,6	7,7	7,4
Teruel	3,4	5,0	5,7	5,6	8,3	10,0	13,3	12,9	9,8	7,7	5,8	5,3
Toledo	5,1	5,2	6,6	5,5	9,0	9,3	8,8	8,9	9,2	7,0	6,9	6,7
Valencia	8,0	8,1	8,2	9,1	12,2	15,3	17,9	19,2	14,0	10,8	9,0	7,9
Valladolid	5,0	4,9	5,9	5,1	8,4	9,6	8,6	7,3	7,7	6,1	6,2	6,3
Vizcaya:												
Bilbao	6,1	5,3	6,6	7,5	12,0	12,9	14,6	15,8	13,8	9,7	7,9	9,8
Zamora	5,4	5,1	6,5	6,1	9,9	11,6	13,1	14,8	11,8	8,4	5,7	5,8
Zaragoza	5,2	5,6	7,2	7,0	12,0	14,9	17,0	17,5	14,5	10,2	6,9	6,9
Veruela (Monasterio de)	4,7	4,3	5,6	5,6	9,6	11,7	11,3	11,3	10,0	7,1	6,0	5,9
Africa:												
Melilla	10,1	10,5	10,5	12,1	14,7	21,1	27,4	28,4	22,1	18,1	15,6	12,3
Tánger	7,9	8,3	9,8	9,6	12,2	13,5	17,0	15,7	14,4	12,0	10,8	8,9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO V

LOCALIDADES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..
Alava:												
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete	362	362	307	324	211	204	290	246	»	»	266	224
Alicante	394	327	284	247	241	186	248	209	278	221	241	182
Almería	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avila	413	469	322	284	225	150	166	90	205	275	302	351
Badajoz	281	275	218	210	207	248	263	221	235	186	234	213
Baleares:												
Palma de Mallorca	246	237	186	190	168	164	182	165	191	164	208	193
Mahón	443	430	309	363	235	232	293	237	229	259	369	407
Barcelona	368	415	301	375	271	265	283	187	190	101	116	344
Mataró	265	282	142	192	133	149	180	134	207	142	184	223
Montserrat	375	320	292	321	303	278	371	350	279	272	340	347
Sabadell	270	304	192	225	178	179	218	202	226	163	208	262
San Julián de Vilatorta	116	260	126	174	162	103	151	129	111	123	190	215
Burgos	296	386	265	308	250	208	336	260	210	192	278	465
La Vid	513	484	287	324	197	161	259	234	144	226	310	456
Oña	263	277	164	153	150	106	212	173	102	148	194	293
Cáceres	317	312	248	231	123	84	53	38	176	259	347	400
Cádiz:												
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	193	184	231	151	134	129	136	105	119	77	146	114
Sanlúcar de Barrameda	284	275	264	226	261	282	241	235	247	175	242	196
Canarias:												
La Laguna	433	364	356	386	455	446	515	408	362	332	354	296
Las Palmas	169	156	125	205	166	172	188	177	176	187	134	147
Castellón	188	150	124	122	88	80	91	100	85	72	86	99
Ciudad Real	217	261	134	165	154	162	182	150	170	143	179	179
Córdoba	242	234	161	148	146	201	158	169	188	133	174	115
Coruña (La)	592	751	377	494	386	300	379	288	302	378	391	695
Santiago	261	331	370	342	254	230	333	195	181	256	261	490
Cuenca	401	322	252	339	332	225	154	111	278	212	254	228
Gerona	172	261	173	196	239	138	222	242	185	172	181	172
Figueras	»	»	»	338	227	240	292	248	234	261	201	194
Granada	163	151	151	155	138	149	145	146	127	119	117	116
Guadalajara	156	181	139	166	85	83	121	60	85	77	96	112
Guipúzcoa:												
San Sebastián	280	261	179	277	189	117	99	59	98	140	197	246
Huelva	131	95	79	49	91	130	118	115	105	65	81	52
Huesca	421	288	291	341	248	237	244	210	250	165	237	192
Jaén	159	166	130	100	103	»	»	»	»	»	»	»
León	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Velocidad media del viento por día en kilómetros.

LOCALIDADES	Enero.. ...	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..
Logroño	196	166	87	204	143	112	120	80	109	52	130	71
Lugo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Madrid (O. C. M.)	241	252	227	242	199	162	204	175	229	202	267	186
Madrid (Moncloa)	227	202	168	199	111	112	143	109	127	118	142	153
Málaga	171	148	78	111	106	109	93	81	108	92	76	81
Murcia	191	146	111	124	113	119	156	142	131	114	126	134
Aguilas	481	372	374	472	148	159	436	136	587	824	?	»
Totana	143	132	114	110	98	97	118	108	113	63	70	83
Navarra:												
Pamplona	114	131	133	201	178	178	186	165	171	158	167	137
Orense	124	214	157	171	142	120	171	135	117	137	156	231
Oviedo	225	253	162	163	153	139	173	158	172	145	179	209
Tapia	452	568	353	410	208	227	381	265	231	337	462	530
Palencia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pontevedra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salamanca	269	322	212	219	186	168	210	153	205	182	189	272
Santander	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Reinosa	279	264	206	286	194	126	178	146	144	149	162	368
Segovia	184	202	201	177	186	136	146	110	242	184	232	232
San Ildefonso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sevilla	152	136	141	130	121	120	112	104	132	72	113	78
Utrera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soria	485	439	218	303	164	143	256	169	202	233	269	407
Tarragona	477	384	236	329	145	126	127	215	254	183	291	204
Reus	552	427	283	353	189	180	197	161	307	230	280	252
Riudabella	588	417	353	392	208	285	316	198	322	258	411	423
Tortosa	491	330	283	382	245	270	302	272	281	278	284	230
Teruel	137	201	180	263	156	121	153	137	147	130	131	132
Toledo	237	230	249	271	184	141	189	170	236	145	210	309
Valencia	286	346	196	209	165	164	194	181	175	163	200	227
Valladolid	223	243	158	209	152	128	228	145	139	157	137	171
Vizcaya:												
Bilbao	200	216	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Zamora	162	193	45	52	37	56	87	10	70	73	95	88
Zaragoza	537	516	417	598	343	354	425	348	376	410	227	298
Veruela (Monasterio de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Africa:												
Melilla	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tánger	355	362	331	239	243	241	247	238	252	193	255	266

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Manurga	3,2	4,0	6,9	6,1	13,4	15,7	16,4	17,4	16,4	9,8	5,9	7,8	10,2
Provincia de Albacete:													
Albacete	4,4	5,7	9,3	9,2	15,4	19,8	24,3	25,2	»	»	9,3	6,9	»
Santa Elena del Ruidera	»	»	»	9,6	17,2	20,8	25,8	24,7	18,9	13,1	9,2	6,6	»
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	11,3	11,7	12,9	14,2	18,7	23,1	25,9	26,6	22,8	18,4	15,0	12,4	17,8
Agost	10,4	10,6	12,8	13,7	18,6	22,0	25,4	26,6	21,4	17,1	13,4	12,2	17,0
Guardamar	7,1	8,5	9,2	10,9	12,5	17,2	21,1	22,0	17,3	14,8	12,5	10,1	13,6
Jávea	11,8	11,8	13,7	15,1	18,7	23,7	25,7	26,3	23,0	19,2	15,0	12,8	18,1
Orihuela	11,8	12,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Antonio (Faro de Cabo de)	9,1	9,4	10,8	11,9	15,9	20,9	23,0	23,9	20,2	15,8	12,3	11,1	15,3
San Antonio (Semáforo de Cabo)	11,0	11,0	12,4	13,7	17,2	22,0	24,5	25,8	22,4	19,8	14,5	12 8	17,3
Provincia de Almería:													
Almería	11,5	12,9	15,2	16,3	20,5	23,0	26,1	28,1	25,1	21,7	17,5	13,6	19,3
Alborán (Isla)	11,1	11,0	12,2	12,8	15,9	17,8	21,4	23,0	19,2	16,4	13,7	12,3	15,5
Beires	8,0	8,2	10,3	10,5	15,7	19,9	24,2	»	»	14,3	11,7	10,1	»
Gabar (El)	5,3	6,1	9,0	9,2	14,7	15,5	22,6	23,9	17,8	13,3	9,0	7,6	13,0
Gata (Faro de Cabo de)	12,7	13,1	14,2	15,9	20,2	23,9	26,9	27,9	23,8	19,6	16,2	14,5	19,0
Instinción	5,8	5,8	8,1	8,9	13,4	18,3	22,5	23,5	17,3	10,7	10,2	8,0	12,7
María (Sierra de)	1,2	2,8	6,4	6,1	11,8	16,6	22,7	»	14,9	10,7	7,2	5,8	»
Ragol	9,9	10,9	13,0	14,4	19,2	23,1	25,9	25,5	21,4	17,2	14,2	10,7	17,1
Provincia de Ávila:													
Avila	1,3	2,0	5,5	5,4	12,5	15,4	19,5	20,0	15,1	9,0	5,5	4,3	9,6
Moraleja de Matacabras	2,9	3,8	7,6	7,9	14,6	17,5	20,1	20,3	17,1	10,4	6,4	6,4	11,2
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	7,7	9,0	12,8	13,4	18,2	21,7	25,6	25,9	22,3	16,6	12,1	10,8	16,4
Badajoz (Granja agrícola)	8,8	9,0	12,0	12,7	18,3	21,2	25,3	25,1	21,6	16 9	11,7	10,2	16,1
Alburquerque	6,9	8,0	12,2	12,4	17,9	21,3	25,5	27,7	22,4	16,1	»	9,6	»
Don Benito	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,7	10,9	10,7	»
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,8	»
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	10,5	10,6	12,1	13,5	18,3	22,5	25,6	25,5	22,1	17,1	14,7	12,8	17,2
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	21,7	24,8	24,7	21,8	16,5	14,3	12,5	»
Aire (Faro de Isla del)	10,8	10,8	12,1	12,7	17,5	21,9	24,3	25,0	21,2	16,8	14,8	13,5	16,8
Bajolí (Semáforo de Cabo)	11,5	11,2	12,3	13,2	18,1	21,4	24,7	24,5	21,5	17,1	14,7	13,9	17,0
Covas Blancas (Faro de)	8,3	»	11,2	13,9	18,0	19,9	24,5	26,5	21,7	16,0	12,3	11,0	»
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	11,1	12,9	14,1	14,6	20,2	24,2	26,9	27,5	23,7	19,3	17,3	15,8	19,0
Mahón	9,8	10,4	12,0	12,6	17,9	21,8	23,8	24,4	20,8	16,6	14,3	13,1	16,4
Son Servera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,6	14,5	13,2	»
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	9,6	10,1	12,3	13,4	17,9	22,1	24,0	23,8	21,1	15,9	13,2	12,2	16,3
Barcelona (Observatorio Fabra)	6,1	6,9	9,2	10,7	15,5	19,7	21,9	21,6	18,6	13,2	9,6	9,6	13,6
Esparraguera	5,2	5,6	8,7	10,9	15,3	19,1	21,5	19,6	17,9	12,3	8,0	7,6	12,6
Foix (Pantano de)	9,6	12,0	13,1	14,7	17,6	22,1	23,6	23,9	20,7	18,3	15,3	14,3	17,1
Llobregat (Faro del)	9,4	»	»	»	17,2	20,1	21,9	23,8	19,9	15,8	11,9	11,0	»
Mataró	8,7	9,5	11,6	12,7	17,4	21,3	23,4	23,6	21,7	16,0	12,9	12,5	15,9
Montserrat	4,6	5,1	7,8	8,9	14,2	17,5	20,2	19,7	16,7	11,8	8,4	8,6	11,9
Sabadell	7,2	7,9	10,9	12,4	17,2	20,7	21,8	22,5	19,2	14,1	10,5	10,5	14,6
San Juan Despí	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,5	11,1	»
San Julián de Vilatorta	2,2	3,6	7,1	8,7	14,7	17,8	20,2	20,4	16,2	10,9	7,0	6,2	11,2
Provincia de Burgos:													
Burgos	1,9	2,8	6,6	6,0	13,4	15,8	17,4	18,8	15,4	9,2	5,7	5,9	9,9
Cabañas de Virtus	0,7	— 1,0	5,7	4,6	11,9	14,1	14,4	15,3	13,8	8,1	4,9	5,8	8,1
Cardeñadijo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11,0	7,0	6,5	»
La Vid	2,8	3,3	7,1	6,8	13,9	17,0	20,4	20,2	16,6	10,0	6,7	6,5	10,9
Oña	3,9	4,4	7,0	7,2	14,2	16,7	18,1	19,0	16,3	10,2	6,5	7,8	10,9
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	5,4	6,3	11,1	12,4	17,5	21,0	26,5	26,7	22,1	15,8	10,4	8,8	15,3
Navalmoral de la Mata	6,1	8,1	11,3	13,3	18,3	21,4	26,8	26,0	24,0	17,0	11,6	12,0	16,1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI (CONTINUACIÓN)

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	11,9	13,0	15,2	15,7	19,7	21,5	25,4	26,2	23,1	19,3	16,0	14,1	18,4
Chipiona (Faro de)	10,9	11,8	15,2	15,6	19,1	21,6	25,0	25,7	23,2	18,2	15,2	13,0	17,9
Hernán Martín	7,4	8,6	11,3	11,0	15,3	21,1	26,1	27,4	20,4	16,5	11,4	9,2	15,4
Hoyo de Don Pedro	10,8	12,7	14,5	19,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera	9,3	11,0	14,0	13,8	18,5	21,3	26,0	26,2	22,3	17,8	14,9	12,0	17,3
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	8,8	10,7	13,3	14,3	18,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	9,3	11,1	14,0	12,1	18,4	21,3	26,1	26,2	22,4	17,8	15,0	15,2	17,4
Montifarte (Monte)	7,5	8,2	12,4	11,1	17,2	22,1	27,7	27,8	21,6	19,6	13,7	11,7	16,7
Quejigal	7,9	8,7	12,2	12,7	18,7	23,0	»	26,7	19,5	16,0	12,6	10,3	»
Rota	9,8	12,2	14,7	»	18,5	20,6	24,9	23,4	21,8	18,5	15,3	13,3	»
Sanlúcar de Barrameda	9,5	12,7	14,0	14,5	19,0	23,2	25,7	25,0	21,8	16,8	14,4	12,0	17,4
Tarifa (Faro de)	10,4	10,6	13,4	13,7	17,6	17,4	19,8	20,4	18,0	15,2	12,0	11,0	14,9
Tarifa (Semáforo de)	11,1	11,8	14,0	14,0	18,2	20,8	22,6	24,5	21,2	18,5	15,0	13,3	17,1
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	17,0	16,6	18,1	17,3	19,7	22,4	23,7	25,5	24,3	22,2	20,9	19,5	20,6
Cañadas del Teide	4,8	4,2	6,8	6,2	10,1	13,6	16,5	17,0	13,4	9,1	6,3	4,4	9,4
La Laguna	12,6	13,2	14,2	13,9	16,4	19,6	20,8	23,0	21,0	17,2	15,6	13,4	16,7
Las Palmas	17,7	17,0	18,7	18,1	20,8	»	23,6	24,6	24,8	22,5	21,2	18,8	»
Provincia de Castellón:													
Castellón	11,4	10,8	12,9	13,7	18,1	22,4	24,3	25,5	22,0	17,7	14,3	12,9	17,1
Columbretes (Faro de Islas)	9,9	»	»	»	»	»	»	»	»	17,3	15,3	12,4	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	5,7	6,7	10,4	10,6	16,4	20,5	25,3	25,6	19,6	14,0	9,6	7,9	14,4
Argamasilla de Alba	»	»	»	»	»	»	»	»	18,6	12,9	8,9	6,4	»
Daimiel	5,0	5,3	10,3	10,5	17,2	22,3	26,1	26,1	20,8	14,1	9,5	»	»
Herencia	6,0	6,5	10,3	10,7	15,8	18,3	24,5	25,2	18,9	13,5	»	»	»
Valdepeñas	»	»	»	»	16,4	21,1	26,0	25,7	21,0	14,6	11,2	»	»
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	8,4	9,3	12,9	13,7	19,2	23,5	28,6	28,6	23,5	17,3	13,2	10,1	17,3
Córdoba (Servicio agronómico)	8,1	9,7	13,5	14,3	19,8	23,7	28,4	28,2	23,9	18,0	13,6	10,1	17,6
Baena	»	»	»	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	9,3	10,7	14,9	16,0	22,7	23,9	31,2	30,7	25,6	18,6	14,0	10,5	19,0
Provincia de La Coruña:													
Coruña (Instituto)	8,7	8,9	10,8	10,4	14,6	16,2	17,0	18,0	17,2	13,3	11,0	11,6	13,1
Coruña (Granja agrícola)	9,1	9,4	10,9	11,2	11,6	18,8	16,3	17,1	15,8	13,3	9,7	11,7	12,9
Finisterre (Semáforo)	10,8	10,4	13,4	13,9	17,4	19,1	21,3	23,6	20,5	15,9	13,8	12,9	16,1
Monteventoso (Semáforo)	8,6	7,2	10,0	9,2	12,1	13,8	14,8	16,3	18,0	17,1	13,7	10,5	12,6
Neda	8,5	8,8	11,2	10,9	15,8	17,6	18,3	20,3	18,2	14,1	11,0	10,7	13,7
Santiago	7,2	7,6	10,6	9,8	15,1	17,2	18,0	19,8	18,2	13,5	10,1	10,1	13,1
Sobrado de los Monjes	6,4	6,0	9,4	8,2	13,8	15,5	16,8	18,4	16,8	11,8	8,5	8,0	11,6
Vares (Faro de)	9,3	8,3	10,0	10,4	13,6	14,7	16,6	18,3	18,2	15,3	10,3	9,7	12,9
Vares (Semáforo de Estaca de)	8,6	8,7	10,5	10,3	14,7	16,6	17,1	18,3	17,9	14,2	10,8	10,9	13,2
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	1,9	2,6	6,9	7,3	13,5	17,0	21,3	21,7	15,7	10,0	6,5	6,0	10,8
Cerro Gordo	— 1,0	— 0,7	3,2	3,6	10,3	14,0	19,2	»	13,7	7,1	3,9	2,7	»
Ensanche de Buenache	— 0,1	0,7	5,0	8,2	12,3	16,7	20,3	19,8	15,1	7,9	3,8	3,2	9,5
Huesas del Vasallo	— 0,5	— 1,4	3,3	»	»	14,0	16,8	16,8	13,5	7,9	2,8	1,9	»
La Colmenilla	— 1,5	— 0,8	2,9	2,6	9,7	13,1	17,8	18,9	13,2	6,2	2,9	0,9	7,2
Los Cadorzos (Monte)	1,6	2,2	5,6	7,8	13,9	16,5	20,7	21,9	15,6	11,4	7,1	3,7	10,7
Los Palancares	0,7	1,0	5,2	5,9	12,4	16,9	21,3	22,1	16,0	9,2	5,1	3,5	9,9
Palomera	2,3	2,3	6,9	7,2	12,7	16,1	20,8	21,7	15,8	9,2	5,3	3,9	10,3
Pie Pajarón	— 0,6	0,5	4,5	5,3	12,4	15,6	18,7	19,6	»	8,3	2,5	2,6	»
Rincón del Cuervo	— 1,3	— 1,5	3,6	3,4	10,2	13,0	18,0	24,5	13,5	6,5	5,0	1,7	8,0
Sierra de los Barrancos	— 2,8	— 2,8	4,1	3,2	11,5	15,1	19,5	19,9	14,3	6,7	3,9	3,0	9,0
Sierra de los Canales	— 1,7	— 2,2	2,7	2,4	9,3	12,4	16,7	16,7	12,2	6,7	3,2	1,7	6,6
Provincia de Gerona:													
Gerona	6,3	8,0	10,4	11,7	17,1	20,6	22,7	22,8	19,2	14,1	10,5	9,9	14,5
Bagur (Semáforo de Cabo)	10,6	11,5	13,0	14,1	18,9	23,3	24,9	25,2	22,4	17,6	14,3	13,2	17,4
Collell	6,1	7,0	11,9	11,6	14,6	20,3	22,8	23,1	»	»	»	»	»
Figueras	»	8,0	10,6	12,2	17,3	21,0	22,8	22,9	19,6	14,4	10,4	9,5	»
Olot (Escuelas Pías de)	4,1	5,2	8,6	9,5	15,5	17,8	21,0	21,0	17,6	12,0	7,8	7,5	12,3
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	— 0,3	0,1	5,2	5,3	12,8	14,7	18,1	18,3	13,8	7,7	4,9	3,6	8,7
San Hilario de Sacalm	2,8	4,0	6,3	6,9	12,6	15,6	17,8	17,4	13,8	8,7	6,3	6,9	9,9
San Sebastián (Faro de Cabo de)	11,5	9,9	13,5	12,0	16,0	20,1	21,2	21,0	19,1	15,8	11,8	10,8	15,2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI (CONTINUACIÓN)

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril..	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Granada:													
Granada	5,2	6,9	10,6	10,7	16,5	20,4	26,0	26,1	19,8	14,8	11,1	7,6	14,7
Los Manzanillos	4,3	5,2	8,3	8,5	14,9	19,2	25,4	25,3	»	»	»	»	»
Sacratif Faro de Cabo)	11,8	12,3	14,7	17,2	20,3	23,4	27,5	28,1	24,4	19,4	16,9	14,8	19,2
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	4,2	4,6	8,9	9,1	15,6	18,9	23,1	23,5	18,3	12,2	8,4	6,6	12,8
Redubia	3,5	3,7	7,8	8,6	14,5	17,5	22,0	21,8	18,0	11,9	7,8	5,7	11,8
Salmerón	4,9	4,8	8,7	9,7	15,4	19,2	23,4	23,9	18,3	11,5	7,2	6,0	12,7
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	7,3	8,5	10,2	9,9	15,9	17,8	18,1	19,3	18,5	13,8	9,7	12,4	13,4
San Sebastián (Faro de)	7,4	8,2	9,7	9,7	15,5	17,1	18,3	19,2	18,5	13,1	9,3	11,8	13,1
Provincia de Huelva:													
Huelva	8,3	10,0	12,7	12,9	17,3	20,4	24,1	24,0	20,5	15,4	12,3	10,2	15,7
Cartaya (campo común de arriba)	9,4	10,8	13,2	14,0	18,4	22,6	26,7	26,8	22,7	17,8	14,1	12,1	17,4
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	7,5	11,4	14,2	15,2	20,8	23,6	28,5	28,1	23,6	17,3	13,8	12,5	18,0
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	8,7	»	13,3	12,7	17,0	20,7	26,3	25,4	22,7	15,8	14,0	11,8	»
Valverde del Camino	6,4	8,5	12,2	13,2	18,3	22,2	27,7	28,1	22,7	17,1	12,5	10,1	16,5
Provincia de Huesca:													
Huesca	5,2	5,8	9,4	10,2	16,3	20,0	22,3	23,0	18,4	12,2	7,9	8,0	13,2
Benasque	— 0,8	— 2,9	3,8	3,3	10,4	11,7	»	»	»	»	»	»	»
Hoz de Barbastro	4,3	»	8,3	9,0	14,8	18,5	21,4	22,2	17,4	11,3	6,6	7,3	»
La Peña (Pantano de)	3,1	3,9	7,0	9,1	16,1	19,2	21,7	22,3	17,1	11,3	6,8	5,6	12,0
La Puebla de Castro (Presa)	3,7	4,7	8,8	10,5	16,6	20,0	23,1	23,3	18,6	12,1	6,8	6,8	12,9
Las Balas (Fraga)	6,3	6,4	10,0	11,5	17,8	22,1	25,0	25,1	20,6	13,8	8,4	7,8	14,5
Monzón	5,1	5,7	9,7	11,1	17,0	20,5	23,0	23,4	18,5	12,6	7,9	7,6	13,5
Sosa (Monzón)	4,7	5,5	9,7	11,0	17,0	21,0	23,9	24,5	19,4	12,6	7,2	7,3	13,6
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	6,4	7,8	11,2	11,1	17,2	21,9	27,8	27,9	21,6	15,4	12,0	9,0	15,8
Jaén (Granja agrícola)	6,2	7,3	11,6	11,4	17,5	20,2	25,1	27,3	20,4	14,3	10,8	8,2	15,0
Arroyo Cerezo (Monte)	0,9	2,9	6,8	6,3	12,4	17,2	22,7	24,0	16,4	8,5	7,0	4,7	10,8
Baños (Mina «El Centenillo»)	4,8	6,1	10,3	10,5	16,0	20,8	26,0	26,1	20,1	14,5	10,6	7,4	14,4
Cañada de las Fuentes	0,9	2,2	6,2	6,1	12,3	15,8	21,1	20,8	16,7	9,8	6,5	4,9	10,2
Cueva de la Higuera	2,1	2,7	7,6	6,0	12,9	17,8	»	»	18,5	12,6	8,9	6,4	»
El Chorro	3,4	4,8	7,7	7,4	13,2	17,2	23,3	24,5	16,3	9,8	6,2	5,5	11,6
Fuente de la Yedra	3,0	4,1	7,5	7,9	13,8	18,2	23,6	24,6	16,7	12,0	8,1	6,1	12,1
Fuente de la Zarza	1,7	1,5	6,4	6,0	12,1	16,7	22,7	22,9	16,0	10,8	7,3	5,0	10,7
Fuente del Oso	2,4	2,8	6,9	6,7	12,5	15,8	21,7	23,2	16,2	10,5	7,6	5,1	10,9
Fuente del Pino	»	»	8,5	7,5	13,4	18,6	24,8	26,4	18,3	12,2	7,7	6,3	»
Hornico	3,4	5,6	9,2	8,9	15,7	18,3	24,7	25,4	19,2	13,4	8,5	4,7	13,1
Hoyos de Muñoz	1,5	3,7	7,0	6,9	13,4	17,8	23,2	23,8	16,6	11,3	7,2	4,5	11,4
La Fresnedilla	2,9	4,2	7,8	7,5	14,0	17,9	24,6	25,0	17,9	12,5	8,4	6,1	12,4
Linares	6,7	7,6	12,0	12,1	18,1	21,9	28,0	28,0	22,7	16,5	12,5	9,5	16,3
Los Collados	0,7	1,3	6,4	5,9	11,5	15,5	22,0	24,3	16,1	10,4	7,5	3,5	10,5
Nava de San Pedro	— 0,3	3,5	5,7	4,3	9,6	13,4	18,6	20,8	12,9	9,9	4,7	3,2	8,8
Prado Redondo	1,6	2,1	6,4	»	»	»	»	»	»	10,0	»	»	»
Prados de Cuenca	— 0,1	2,3	5,2	5,4	11,2	15,6	21,4	22,5	15,5	9,9	6,0	5,0	10,0
Presilla	3,6	4,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	»	27,1	20,2	15,2	10,7	7,1	»
Provincia de León:													
León	1,0	1,2	5,2	5,4	12,3	15,1	16,3	16,9	14,6	8,8	5,1	5,5	8,9
Villafranca del Bierzo	3,0	7,8	13,3	13,5	19,0	20,7	21,8	21,1	16,7	11,3	7,4	6,7	13,5
Provincia de Lérida:													
Lérida	4,4	5,5	9,6	11,2	16,5	21,1	23,5	23,5	19,0	13,1	7,7	6,5	13,5
Foix (Coll de) (Alfarrás)	3,2	4,1	8,3	9,3	15,9	19,7	22,7	23,4	18,9	12,2	6,8	7,2	12,6
Juneda	4,8	5,9	10,4	12,9	17,0	22,2	27,6	26,3	21,0	13,3	7,7	7,2	14,7
Talarn	3,4	6,2	8,9	10,8	17,0	20,7	24,4	24,6	19,2	12,4	6,6	4,7	13,2
Provincia de Logroño:													
Logroño	5,1	5,7	8,7	9,3	15,7	18,8	20,8	22,0	17,8	12,3	8,1	7,5	12,7
Fuenmayor	»	»	9,1	9,1	16,5	18,6	21,4	22,0	18,3	12,1	8,0	8,0	»
Haro (Granja agrícola)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Treviana	4,6	5,1	7,9	8,0	14,9	18,1	17,7	19,2	16,9	11,3	7,0	7,7	11,5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI (CONTINUACIÓN)

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	4,4	5,2	7,4	7,2	13,0	16,3	18,1	19,6	17,4	11,6	7,4	7,3	11,2
Vivero	8,7	8,7	10,5	10,8	15,1	17,3	18,1	19,4	17,4	13,7	10,4	11,9	13,5
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	4,4	4,8	9,4	10,1	16,2	19,6	24,2	24,2	18,7	12,7	8,5	6,4	13,3
Madrid (Moncloa)	4,9	5,3	9,4	10,4	16,8	20,0	24,4	24,1	19,3	13,1	9,1	7,2	13,7
Agudillo	»	5,3	9,7	11,7	16,4	18,7	26,5	26,9	20,2	14,7	9,5	7,5	»
Carabanchel	4,1	4,4	8,3	9,3	15,6	20,1	23,1	23,5	17,5	12,5	9,0	6,1	12,8
Hornillo	»	»	4,3	2,8	»	12,3	16,7	18,2	12,0	6,5	3,7	1,8	»
Provincia de Málaga:													
Málaga	11,6	12,9	14,1	15,5	19,6	23,4	25,7	26,5	23,5	19,4	15,8	13,4	18,5
Calaburras (Faro de)	13,8	14,4	15,4	16,8	19,8	22,1	25,9	27,0	23,9	21,1	17,2	15,1	19,4
Provincia de Murcia:													
Murcia (Instituto)	11,4	11,8	13,9	14,8	19,4	23,7	26,5	27,1	22,5	18,1	14,3	11,5	17,9
Murcia (Servicio forestal)	11,2	10,5	14,0	14,5	19,5	23,2	26,0	26,7	22,4	17,9	12,3	11,4	17,4
Aguilas	13,8	14,6	16,1	17,2	20,3	24,3	26,7	27,5	25,0	21,0	17,3	14,5	19,9
Alhama	6,9	10,5	14,2	14,6	17,5	22,5	25,9	26,9	22,0	25,2	10,8	8,6	16,4
Alquerías	6,8	7,7	10,0	10,7	14,8	19,3	21,7	23,7	18,9	14,2	11,0	8,8	13,9
Cartagena (interior de la población)	9,7	11,5	13,4	15,0	18,5	23,1	26,2	27,3	23,5	19,4	15,5	12,7	18,0
Casa de los Bolos	0,6	1,3	8,0	10,5	15,8	19,4	24,2	25,0	19,4	14,7	11,1	8,7	13,3
Casa Iglesias	6,0	5,7	6,1	5,2	10,8	14,2	17,7	18,4	13,0	8,9	6,7	3,8	9,7
Cehegín	8,8	18,4	21,1	21,7	25,5	26,9	26,6	23,7	17,1	12,0	9,0	5,4	18,0
Galeras (Semáforo de Castillo de)	11,3	11,7	12,6	13,5	16,9	21,4	24,0	25,2	21,8	17,6	14,3	12,1	16,9
Huerta de Espuña	8,6	8,0	10,9	11,4	16,1	20,7	24,4	24,9	20,2	15,3	11,6	9,9	15,2
La Calera	8,7	9,0	11,4	12,6	17,5	22,3	25,5	26,1	20,8	16,7	12,0	10,4	16,1
La Carrasca	6,7	7,1	9,6	9,7	15,0	19,4	23,4	24,9	18,6	13,7	10,8	9,4	14,0
Las Labores	2,7	2,8	4,7	4,7	9,5	14,3	19,0	20,6	13,8	8,9	6,3	5,3	9,3
Morti	10,2	11,1	13,1	14,0	18,3	22,8	25,7	26,5	22,3	17,9	14,0	12,2	17,3
Palos (Faro de Cabo de)	10,7	11,6	14,6	15,8	18,3	23,4	25,7	26,6	22,9	19,8	16,6	13,1	18,2
Totana	[illegible]	[illegible]	13,3	14,4	18,5	23,1	26,3	27,-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	4,0	4,6	8,4	8,8	15,2	18,0	20,0	20,2	17,6	11,2	7,0	7,2	11,8
Provincia de Orense:													
Orense	7,4	7,7	11,7	11,8	17,9	20,9	24,0	23,0	19,3	14,0	9,3	10,3	14,8
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	6,7	6,7	9,0	8,3	14,3	16,2	16,9	18,4	17,4	12,4	8,5	10,2	12,1
Nueva	8,4	8,5	9,7	9,6	14,5	16,9	18,0	18,8	17,7	13,3	10,6	11,2	13,1
Peñas (Cabo de)	7,1	7,7	8,7	9,4	14,0	16,3	18,6	19,6	18,2	14,7	11,2	10,9	13,0
Tapia	8,8	8,8	9,9	10,0	14,2	16,4	17,0	17,7	16,9	13,4	10,3	12,4	13,0
Provincia de Palencia:													
Palencia (Instituto)	3,1	3,2	7,5	7,6	13,8	17,2	19,7	20,6	17,2	10,4	6,4	6,8	11,1
Palencia (Granja agrícola)	4,3	4,7	7,9	7,6	14,1	16,2	19,0	19,7	16,3	10,2	6,5	6,6	11,1
Saldaña	4,3	1,7	6,4	5,9	13,6	15,8	17,8	19,1	16,2	10,0	6,0	5,2	10,1
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	8,8	9,5	12,4	11,9	16,2	17,5	19,6	20,0	18,2	14,8	11,6	12,1	14,4
Cíes (Islas)	9,2	9,3	12,0	11,7	15,7	17,7	18,7	19,8	18,0	12,8	12,1	11,3	14,0
Puenteareas	7,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trasmañó	»	»	»	»	»	»	»	»	18,2	13,8	11,2	11,0	»
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	3,3	3,4	7,5	8,1	14,4	17,3	20,7	22,0	17,7	12,0	7,6	6,8	11,7
Béjar	3,9	4,3	8,8	8,6	14,3	17,1	21,4	22,6	18,6	13,0	8,6	»	»
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	8,7	8,9	10,2	10,2	15,8	17,3	18,1	19,3	18,3	14,1	10,9	12,6	13,7
Abiada	2,5	2,3	6,0	5,2	12,1	14,9	15,5	16,3	14,9	8,8	4,5	5,7	9,0
Comillas (Universidad Pontificia de)	8,3	8,2	9,5	9,4	13,9	16,1	16,5	16,5	15,7	13,8	10,3	12,1	12,5
Mayor (Faro de Cabo)	8,7	8,4	10,3	9,6	14,7	17,4	18,9	20,0	18,7	14,0	11,0	12,5	13,7
Mayor (Semáforo de Cabo)	8,6	8,5	10,2	9,9	15,4	17,7	17,8	18,9	18,3	13,9	10,5	»	»
Población de Yuso	3,3	2,7	4,1	4,1	7,2	8,6	9,4	11,1	11,5	9,6	5,2	5,1	6,8
Reinosa	1,8	3,9	5,9	5,7	12,5	14,3	14,8	16,2	14,8	9,3	5,2	5,8	9,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI (CONTINUACIÓN)

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Segovia:													
Segovia	1,5	2,4	7,2	7,0	13,8	16,6	21,6	21,7	17,1	9,8	6,1	5,4	10,8
Carbonero el Mayor	1,7	2,4	7,2	6,1	12,8	13,9	19,3	20,1	15,6	10,2	5,9	5,3	10,0
Coca (Pinar de Villa de)	2,1	3,5	6,7	8,2	15,5	18,5	21,2	21,0	17.4	10,1	6,2	5,8	11,4
La Campanilla	— 0,8	0,0	3,7	3,8	10,5	13,0	17,2	18,4	13,5	7,0	3,5	2,2	7,6
Majalcarro	0,5	0,6	4,7	4,5	11,4	14,5	19,0	19,4	14,4	7,8	4,7	3,3	8,8
San Ildefonso	1,3	2,0	6,3	5,6	12,7	15,6	19,6	20,0	15,2	8,8	5,6	4,7	9,8
San Rafael	1,1	1,7	5,2	5,2	11,8	14,5	19,2	19,6	14,2	8,0	5,4	3,6	9,1
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	9,5	11,4	14,2	15,0	20,5	24,8	29,6	29,9	24,5	13,9	14,7	11,8	18,2
Utrera	8,3	10,5	»	»	»	»	26,1	25,8	22,1	»	»	»	»
Provincia de Soria:													
Soria	1,6	2,3	6,2	6,4	13,2	16,0	19,5	20,4	15,4	9,6	5,6	4,8	10,0
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	9,7	9,6	11,7	12,4	17,0	21,1	23,1	23,9	20,9	15,9	12,4	12,1	15,8
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	»	12,2	16,9	20,5	22,1	22,9	19,7	16,5	12,4	12,5	»
Amposta	11,0	10,2	13,0	14,7	18,9	24,7	26,8	27,5	22,7	17,7	12,5	11,3	17,3
Reus	8,8	9,0	11,4	12,7	17,5	21,5	23,5	24,2	20,3	15,3	11,1	11,0	15,5
Riudabella	4,5	5,5	9,0	9,9	15,5	19,5	21,9	22,2	17,4	12,2	7,9	8,3	12,8
Riudoms	8,3	8,5	11,5	13,2	17,6	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	8,2	8,0	10,9	11,7	17,0	21,4	23,4	24,5	19,7	14,5	9,8	9,9	14,9
Tortosa	9,9	9,6	11,9	13,4	18,1	22,5	24,3	25,3	21,0	16,5	12,2	10,8	16,3
Provincia de Teruel:													
Teruel	2,8	3,5	7,7	7,0	14,1	17,6	21,2	23,0	16,8	10,5	7,0	5,6	11,4
Alcorisa	0,5	3,7	5,4	6,0	10,5	15,5	21,5	21,5	16,0	0,5	5,0	4,3	10,0
Provincia de Toledo:													
Toledo	5,4	6,5	10,3	11,1	17,2	21,3	26,0	26,0	20,4	14,2	9,7	8,5	14,7
Ocaña	1,8	3,7	»	»	»	»	»	25,0	19,4	12,9	8,4	7,0	»
Quintanar de la Orden	3,6	4,5	9,0	8,7	16,6	19,8	25,0	»	»	13,3	»	»	»
Talavera de la Reina	7,3	7,4	12,2	13,5	17,5	20,8	24,7	24,3	19,7	14,6	9,5	8,8	15,0
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	10,1	9,8	11,6	12,9	17,2	21,7	23,9	25,3	21,1	16,8	13,2	12,0	16,3
Valencia (Obras del Puerto)	7,8	10,9	10,1	11,7	17,3	21,4	22,8	24,3	20,5	15,5	11,6	10,5	15,4
Alcora	»	»	»	»	»	»	22,2	23,1	17,2	12,2	7,3	6,0	»
Burjasot (Granja agrícola)	10,3	10,2	12,4	13,4	18,0	22,3	24,1	24,9	20,1	17,1	13,5	12,5	16,5
Campillo	4,4	5,7	10,8	11,1	17,2	23,5	27,4	28,2	»	»	6,4	4,6	»
Cañadulargа	5,2	5,9	8,6	9,3	14,3	19,4	21,7	23,5	18,2	13,3	9,4	8,1	13,1
Casa del Peral	3,8	4,9	8,6	8,4	14,0	18,7	22,9	24,0	17,6	12,6	8,7	7,0	12,6
Casa del Pico	3,8	5,2	8,0	8,8	14,9	19,1	23,3	23,3	17,4	11,2	8,0	6,9	12,5
Clau de Trompa	7,9	9,0	10,6	11,4	16,4	20,5	24,3	24,8	19,5	14,9	11,5	10,4	15,1
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	14,3	13,7	11,2	12,3	17,1	20,9	22,7	24,5	19,6	16,5	13,8	12,2	16,6
Faura	11,2	11,3	12,8	14,3	17,4	23,3	25,2	26,3	22,2	17,5	14,1	12,3	17,3
Gamellóns	5,4	5,7	8,1	8,2	14,3	18,8	22,1	22,5	18.2	13,1	9,2	7,9	12,8
Las Moratillas	4,1	8,1	8,0	9,0	14,5	19,6	22,0	24,8	18,6	14,1	9,2	8,0	13,3
Las Planicies	4,8	6,3	8,2	8,3	13,3	16,3	21,3	22,0	17,2	12,0	8,8	8,4	12,2
Los Rincones	2,1	3,1	6,4	6,9	12,4	16,6	19,9	21,5	14,8	10,1	6,9	5,2	10,5
Portacoeli núm. 1	8,1	8,1	10,0	11,3	15,7	19,5	22,4	24,4	19.7	15.5	11,2	9,4	14,6
Venta Molina	8,0	8,7	11,9	12,5	17,6	22,3	24,4	26,0	20,8	16,3	12,3	10,7	16,0
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	3,7	4,0	8,4	8,7	15,5	18,5	20,9	21,9	18,1	11,7	7,1	7,0	12,1
Valladolid (Granja agrícola)	2,2	3,0	7,0	8,5	14,0	16,4	19,6	22,3	19.0	12,0	7,4	5,4	11,4
Saelices de Mayorga	1,2	0,8	5,4	50,8	13,0	15,2	17,9	»	»	»	»	»	»
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	8,4	8,9	10,9	10,3	16,4	17,9	18,3	20,4	19,8	14,2	11,0	13,7	14,1
Galea (Semáforo de Punta)	8,5	8,7	10,1	9,7	15,8	17,4	18,2	19,2	18,9	13,9	10,1	12,4	13,6
Machichaco (Faro de)	10,6	9,5	10,8	12,0	16,1	18,0	19,6	20,9	20,9	16,7	12,4	13,9	15,1
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	4,6	4,4	8,5	9,2	15,8	18,8	21,0	22,3	18,1	12,0	6,9	6,5	12,4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VI (CONTINUACIÓN)

Temperaturas medias.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad).....	6,7	7,5	10,2	11,4	17,1	21,1	23,3	23,7	19,1	13,5	8,3	8,3	14,2
Zaragoza (Granja agrícola).....	5,8	6,8	10,1	12,0	18,0	21,4	23,4	23,7	19,3	13,6	8,3	8,0	14,2
Daroca.....	2,3	3,4	6,9	7,4	15,0	16,6	21,8	22,3	17,4	10,5	6,7	6,3	11,4
Epila (Azucarera del Jalón).....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,0	9,2	9,1	»
Fayón.....	7,3	8,8	12,8	14,2	20,0	23,9	25,8	26,7	21,8	13,6	9,8	6,2	15,9
Veruela (Monasterio de).....	5,1	5,4	7,6	8,1	14,1	16,9	19,5	20,1	16,1	10,8	7,3	7,5	11,5
África:													
Ceuta (Faro).....	9,8	8,9	9,9	11,2	15,2	22,2	25,1	26,8	19,1	16,4	12,8	12,4	15,8
Melilla.....	11,5	11,3	11,9	14,5	17,0	21,8	27,1	27,7	21,8	19,0	17,1	13,0	17,8
Tánger.....	10,8	11,8	14,1	13,9	17,9	20,2	23,1	24,0	21,4	17,8	15,5	13,4	16,9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII

Temperaturas máximas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Manurga	14,0	10,5	18,0	18,5	25,0	29,0	31,0	36,0	27,0	21,5	17,0	17,5	36,0
Provincia de Albacete:													
Albacete	15,0	17,9	20,7	20,5	27,5	31,3	37,5	38,1	»	»	16,7	18,3	»
Santa Elena del Ruidera	»	»	»	26,0	31,0	36,0	41,0	41,0	33,0	25,0	19,0	20.0	41,0
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	22,6	21,2	22,8	25,2	28,0	30,2	36,8	33,8	31,4	30,0	24.2	25,0	36.8
Agost	23,0	20,0	24,0	27,0	28,5	32,5	35,0	35,5	31,0	31,0	23,0	24,5	35.5
Guardamar	16,2	15,6	17,6	19,6	22,7	30,5	31,8	32,3	28,2	23,5	22.2	20,2	32,3
Jávea	18,0	18,0	21,0	26,0	26,0	30,0	31,0	29,5	28,0	24,0	22,0	20.0	31,0
Orihuela	22,6	22,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Antonio (Faro de Cabo de)	17,8	18,0	19,5	25,0	24,7	31,1	30,3	30,0	28,3	24,9	20,9	21,2	31,1
San Antonio (Semáforo de Cabo)	16,2	16,5	17,9	23,0	23,1	26,2	29,1	29,1	27,6	23,5	19,7	19.4	29,1
Provincia de Almería:													
Almería	17,8	20,8	23,0	25,2	28,0	30,0	34,8	33,5	33,0	29,6	21,0	19,5	34,8
Alborán (Isla)	16,0	15,5	16,5	17,3	21,0	25,0	26,0	28,5	22,8	19,5	17.5	16.0	28.5
Beires	21,0	20,0	21,0	23,0	24,0	31,0	37,0	»	»	26,0	21,5	22.5	»
Gabar (El)	16,4	19,0	21,0	21,8	27,0	29,7	36,5	38,0	32,2	26,0	17,8	22.0	38,0
Gata (Faro de Cabo de)	18,5	17,8	20,5	22,5	26,5	31,0	33,5	34,0	31,2	25,0	21.0	19,8	34,0
Instinción	17,6	13,8	17,2	19,5	20,5	27,8	34,2	34,2	27,6	22,8	17,7	20,0	34,2
María (Sierra de)	14,0	15,5	17,0	18,5	23,5	27,5	34,0	»	28,5	20,5	15,5	17.5	»
Ragol	23,3	22,8	29,9	26,6	30,6	36,3	38,7	39,6	35,0	30,4	26,8	23,4	39,6
Provincia de Ávila:													
Avila	13,0	13,2	16,8	17,6	23,2	25,0	30,6	33,8	25,2	19,8	14,4	13,4	33,8
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	15,2	19,0	22,0	25,2	30,0	33,6	40,2	42,0	34,0	29,4	20,2	18,8	42,0
Badajoz (Granja agrícola)	26,0	17,0	23,0	25,0	30,0	34,0	41,0	42,0	36,0	30.0	20,0	19,0	42,0
Alburquerque	16,5	16,5	22,0	23,0	28,0	34,0	36,5	42,0	33,0	28,0	»	17,0	42,0
Don Benito	17,0	21,0	27,5	27,5	37,0	36,5	43,5	41,0	33,0	29,0	20,0	19,0	43,5
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,3	»
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	18,2	18,0	20,2	22,8	25,4	29,8	34,2	32,2	30,2	26,0	22,0	19,8	34,2
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	29,0	34,0	32,0	30,0	25,0	22,0	20,0	»
Aire (Faro de Isla del)	17,2	16,0	16,5	18,0	23,0	26,2	28,8	30,0	27,0	24,0	22,0	19,0	30,0
Bajolí (Semáforo de Cabo)	17,4	20,5	16,9	17,6	23,3	26,2	28,3	28,4	25,6	22,6	21,3	19,8	28,4
Covas Blancas (Faro de)	16,0	16,0	19,0	23,0	26,0	31,0	36,0	37,0	30,0	27,0	21,0	22,0	37,0
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	22,4	21,1	22,4	23,5	29,6	35,0	35,4	36,2	32,2	34,1	27,0	25,2	36,2
Mahón	19,4	18,3	20,7	22,5	27,2	29,8	32,7	34,4	28,6	25,4	22,3	20,2	34,4
Son Servera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,0	23,0	22,0	»
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	18,6	16,1	20,2	23,8	26,5	28,8	31,5	29,6	27,2	25,6	21,5	23,0	31,5
Barcelona (Observatorio Fabra)	15,9	12,8	17,5	21,9	22,2	27,0	29,8	28,4	25,8	20,6	17,0	20,0	29,8
Esparraguera	13,0	12,0	17,0	23,0	23,0	27,0	30,0	30,0	26,0	21,0	17,0	17,0	30,0
Foix (Pantano de)	24,0	24,5	25,0	27,0	30,5	33.5	34,0	32,5	30,5	32,5	31,0	31,0	34,0
Llobregat (Faro del)	18,9	»	»	»	34,0	27,1	29,5	30,8	27,1	22,7	21,5	20,5	»
Mataró	19,9	16,0	20,5	24,9	25,0	29,3	30,5	31,2	30,2	24,0	21,3	21,9	31,2
Montserrat	19,6	15,6	18,8	20,0	23,0	25,4	30,2	28,2	24,4	22,4	18,8	20,2	30,2
Sabadell	17,5	16,8	23,0	24,0	24,4	28,8	30,3	32,1	27,5	22,8	20,0	21,0	32,1
San Juan Despí	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,5	22,0	»
San Julián de Vilatorta	14,7	14,9	18,3	20,5	24,7	27,2	30,6	32.5	26,9	23,0	17,8	18,4	32,5
Provincia de Burgos:													
Burgos	11,0	12,7	18,0	20,4	24,0	28,0	31,0	35,0	28,5	20,2	14,0	15,2	35,0
Cabañas de Virtus	16,0	10,0	20,0	20,0	23,5	28,0	30,0	35,0	30,0	21,0	18,0	17,0	35,0
Cardeñadijo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,0	15,0	15,0	»
La Vid	10,9	13,3	18,5	21,2	25,5	29,0	33,0	37,0	30,0	23,0	14,5	16,1	37,0
Oña	12,9	14,2	20,0	21,2	25,9	30,0	32,0	36,3	29,7	22,6	15,7	17,4	36,3
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	15,0	18,8	23,0	25,6	31,0	34,0	39,8	42,4	33,0	28,2	19,0	16,6	42,4
Navalmoral de la Mata	15,0	18,0	21,0	23,0	27,0	34,0	38,0	33,5	35,5	32,0	20,0	23,0	38,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas máximas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	19,4	20,0	24,4	24,8	28,6	28,6	33,6	37,8	28,6	25,8	22,2	21,0	37,8
Chipiona (Faro de)	17,5	20,0	22,8	25,6	32,0	33,8	37,0	42,4	33,5	27,2	22,0	23,0	42,4
Hernán Martín	19,0	18,0	23,0	23,0	29,0	34,0	40,0	44,0	35,0	31,0	23,0	19,0	44,0
Hoyo de Don Pedro	22,0	20,0	23,0	31,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera	18,0	22,0	23,5	24,5	32,0	35,5	39,0	44,0	33,0	30,5	23,5	21,0	44,0
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	17,5	20,0	24,0	25,0	32,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	18,0	22,0	23,5	24,5	32,0	35,5	37,5	44,0	33,0	30,5	23,5	21,0	44,0
Montifarte (Monte)	18,0	18,0	23,0	23,0	31,0	36,0	42,0	45,0	33,0	36,0	29,0	26,0	45,0
Quejigal	15,0	15,0	21,0	25,0	31,0	35,0	»	41,0	32,0	29,0	19,0	21,0	»
Rota	20,6	19,0	23,2	24,0	26,6	33,4	37,9	37,6	30,0	27,6	23,0	20,4	37,6
Sanlúcar de Barrameda	17,4	18,4	23,6	26,2	31,8	34,2	39,4	43,4	33,8	28,3	22,4	19,8	43,4
Tarifa (Faro de)	17,4	17,4	20,6	19,2	25,8	24,8	30,2	29,2	27,2	25,4	20,0	20,4	30,2
Tarifa (Semáforo de)	15,6	15,2	17,3	20,2	23,0	25,0	27,0	31,2	26,7	25,2	18,0	18,8	31,2
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	22,4	21,0	22,8	22,0	23,3	28,0	30,5	33,0	31,2	26,8	25,7	26,8	33,0
Cañadas del Teide	18,0	18,9	22,3	18,4	21,6	26,3	28,5	30,6	28,9	22,7	20,0	18,0	30,6
La Laguna	20,6	24,3	24,8	24,7	23,5	31,7	35,1	40,1	36,2	26,7	21,1	22,8	40,1
Las Palmas	24,6	23,0	25,2	25,6	27,8	»	28,8	30,4	33,0	28,0	28,2	27,2	»
Provincia de Castellón:													
Castellón	21,6	18,2	22,9	28,6	26,5	27,8	31,6	29,5	28,8	27,8	25,8	23,3	31,6
Columbretes (Faro de Islas)	12,6	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	21,0	18,0	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	16,2	19,6	20,6	23,1	28,2	32,0	38,0	40,0	30,6	25,2	18,0	19,0	40,0
Argamasilla de Alba	»	»	»	»	»	»	»	»	31,0	25,0	18,0	19,0	»
Daimiel	16,5	16,0	23,5	25,0	29,0	34,5	40,0	42,5	34,0	28,0	18,0	»	42,5
Herencia	16,0	16,0	27,0	25,0	26,0	27,0	39,0	40,7	30,0	23,0	»	»	40,7
Valdepeñas	»	»	»	»	29,8	36,4	40,8	44,4	35,0	28,0	22,4	»	»
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	18,8	20,8	23,2	23,8	30,4	36,4	41,8	43,4	34,6	30,8	21,2	19,0	43,4
Córdoba (Servicio agronómico)	22,8	26,2	29,6	31,2	37,6	41,4	44,0	47,8	40,6	36,6	26,6	24,4	47,8
Baena	»	»	»	18,5	»	»	»	»	».	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	25,0	30,0	34,0	35,0	42,0	47,0	48,0	52,0	45,0	40,0	30,0	25,0	52,0
Provincia de La Coruña:													
Coruña (Instituto)	16,0	15,2	22,6	18,0	24,4	23,2	26,2	27,4	32,0	20,0	18,0	20,0	32,0
Coruña (Granja agrícola)	16,0	16,0	18,5	20,0	20,0	24,0	26,0	30,0	26,0	26,0	23,0	21,0	30,0
Finisterre (Semáforo)	17,0	15,0	22,0	18,0	21,0	26,0	28,0	30,0	29,0	21,0	18,0	16,0	30,0
Monteventoso (Semáforo)	12,0	12,4	17,0	15,5	19,2	24,1	23,8	26,9	25,7	25,1	22,0	16,2	26,9
Neda	14,0	14,5	22,0	21,5	25,0	29,0	32,0	34,0	34,0	22,0	17,5	19,0	34,0
Santiago	16,1	14,4	21,2	21,2	25,6	31,0	32,7	34,0	33,0	23,4	17,4	16,6	34,0
Sobrado de los Monjes	13,0	10,5	21,0	19,0	23,0	28,0	30,0	33,0	32,0	26,5	16,5	15,0	33,0
Vares (Faro de)	13,0	12,5	15,0	14,0	18,0	19,5	20,0	22,5	22,5	19,0	17,0	14,0	22,5
Vares (Semáforo de Estaca de)	15,0	15,0	18,5	17,0	21,0	22,6	23,0	23,0	30,0	19,4	17,0	19,0	30,0
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	14,8	13,5	20,0	20,6	26,0	27,8	33,8	35,8	28,4	22,4	15,0	16,8	35,8
Cerro Gordo	13,5	9,0	15,0	14,0	21,5	23,5	29,0	»	24,5	19,5	13,5	13,0	»
Ensanche de Buenache	13,0	13,0	19,0	20,0	26,0	28,0	34,0	35,0	28,0	19,0	15,0	16,0	35,0
Huesas del Vasallo	13,0	11,0	17,0	»	»	28,0	31,0	33,0	26,0	28,0	14,0	13,0	»
La Colmenilla	11,0	9,0	12,0	13,0	19,0	22,0	29,0	29,0	26,0	17,0	12,0	12,0	29,0
Los Cadorzos (Monte)	15,0	12,0	13,0	15,0	28,0	29,0	36,0	37,0	29,0	26,0	15,0	12,0	37,0
Los Palancares	15,0	15,0	21,0	20,0	25,0	28,0	33,0	37,0	30,0	21,0	14,0	14,0	37,0
Palomera	15,0	13,0	20,0	19,5	25,0	26,8	32,0	33,5	27,0	20,0	14,0	15,5	33,5
Pie Pajarón	16,0	12,0	20,0	20,0	27,0	29,0	33,0	36,0	»	22,0	21,0	16,0	»
Rincón del Cuervo	12,0	7,0	15,0	15,0	21,0	21,0	29,0	29,0	26,0	19,0	15,0	11,0	29,0
Sierra de los Barrancos	6,0	6,0	14,0	13,0	22,0	24,5	31,5	33,5	27,0	18,0	12,5	13,0	33,5
Sierra de los Canales	13,0	9,0	18,0	15,0	21,5	23,5	29,0	31,0	25,5	17,0	15,0	11,0	31,0
Provincia de Gerona:													
Gerona	19,0	18,6	22,0	25,4	27,2	30,4	32,2	34,0	30,8	25,0	21,0	23,2	34,0
Bagur (Semáforo de Cabo)	19,0	17,0	18,0	19,0	24,0	27,0	28,0	30,0	26,0	23,0	20,0	18,0	30,0
Collell	18,0	18,0	26,0	26,0	26,0	30,0	35,0	34,0	»	»	»	»	»
Figueras	»	18,0	22,0	22,4	26,5	30,0	34,5	33,0	31,5	25,4	23,2	20,0	34,5
Olot (Escuelas Pías de)	18,0	15,5	22,0	23,0	25,0	28,5	34,0	32,5	29,5	23,5	18,5	20,5	34,0
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	13,5	8,0	15,0	19,0	24,5	24,5	30,0	33,0	27,0	20,0	15,0	17,0	33,0
San Hilario de Sacalm	17,5	12,5	18,0	19,0	22,0	25,5	28,0	30,0	25,5	19,5	16,0	18,0	30,0
San Sebastián (Faro de Cabo de)	19,0	15,7	20,0	22,0	24,8	28,0	29,5	30,9	30,0	25,5	22,8	21,5	30,9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas máximas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Granada:													
Granada	17,6	19,4	21,2	21,8	27,8	32,0	38,2	38,8	30,6	27,0	21,2	21,0	38,8
Los Manzanillos	16,0	15,0	19,0	22,0	28,0	33,0	38,0	37,0	»	»	»	»	»
Sacratif Faro de Cabo)	21,6	20,6	23,0	26,1	29,2	31,0	34,5	37,0	31,9	29,2	23,2	23,0	37,0
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	14,4	16,0	20,6	22,2	26,6	29,0	35,0	36,8	28,4	23,2	15,6	15,4	36,8
Redubia	14,5	11,5	20,5	29,7	25,0	27,0	35,0	36,0	35,0	23,0	15,5	14,0	36,0
Salmerón	22,0	18,0	22,0	25,0	30,0	30,0	36,0	37,0	29,5	24,0	14,5	15,0	37,0
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	17,6	16,0	21,8	20,8	28,6	29,8	26,6	34,0	32,2	24,2	22,0	22,6	34,0
San Sebastián (Faro de)	15,2	14,8	20,0	19,4	25,3	26,3	24,2	29 4	32,0	23,1	19,4	21,4	32,0
Provincia de Huelva:													
Huelva	20,6	23,5	24,6	26,0	33,0	36,0	38,5	41,1	31,6	29,5	23,6	19,5	41,1
Cartaya (campo común de arriba)	23,0	20,0	27,0	26,0	32,0	38,0	42,0	47,0	34,0	34,0	22,0	19,0	47,0
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	19,0	»	23,0	23,0	32,0	34,0	39,0	41,0	30,0	27,0	23,0	19,0	41,0
Valverde del Camino	13,8	18,0	22,5	24,6	31,4	33,7	40,5	41,8	33,1	31,5	21,3	18 3	41,8
Provincia de Huesca:													
Huesca	18,5	15,6	20,0	22,5	25,1	30,0	32,8	37,9	29,8	23,2	16,5	17,6	37,9
Benasque	8,8	5,8	14,3	19,8	18,2	24,2	29,0	28,0	24,0	»	»	»	29,0
Hoz de Barbastro	16,7	»	18,0	19,4	22,8	27,0	31,6	33,2	26,9	23,1	16,3	15,7	33,2
La Peña (Pantano de)	15,0	14,0	22,0	22,0	28,0	30,0	35,0	37,0	30,0	22,0	15,0	17,0	37,0
La Puebla de Castro (Presa)	18,8	13,8	19,8	22,6	27,4	30,0	34,4	36,6	29,8	23,2	17,4	17,8	36,6
Las Balas (Fraga)	19,2	15,6	21,0	23,8	28,6	31,8	35,0	36,6	33,4	25,0	19,6	19,2	36,6
Monzón	19,6	14,4	21,2	23,8	26,4	29,8	32,6	34,8	28,4	24,6	19,0	20,0	34,8
Sosa (Monzón)	17,6	13,8	20,0	23,0	28,2	30,8	33,8	36,0	30,0	24,0	18,0	19,0	36,0
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	17,0	18,0	20,2	22,4	27,6	33,0	38,2	41,8	30,6	25,2	19,8	20,8	41,8
Jaén (Granja agrícola)	19,5	19,0	25,0	25,5	31,5	34,5	42,5	42,5	39,5	37,0	24,5	22,0	42,5
Arroyo Cerezo (Monte)	14,0	17,0	19,0	18,0	25,0	30,0	35,0	38,0	29,0	22,0	16,0	17,0	38,0
Baños (Mina «El Centenillo»)	17,0	19,0	21,5	22,5	27,0	34,0	38,0	39,2	31,2	26,0	20,0	20,0	39,2
Cañada de las Fuentes	16,0	17,0	22,0	20,0	28,0	31,0	36,0	40,0	38,0	24,0	17,0	21,0	40,0
Cueva de la Higuera	15,0	12,0	18,0	17,0	25,0	30,0	»	»	31,0	23,0	18,0	18,0	»
El Chorro	20,0	20,0	18,0	18,0	28,0	28,0	36,0	40,0	30,0	28,0	17,0	20,0	40,0
Fuente de la Yedra	17,0	16,0	19,0	19,0	29,0	31,0	37,0	37,0	30,0	25,0	19,0	23,0	37,0
Fuente de la Zarza	18,0	9,0	18,0	19,0	23,0	28,0	34,0	37,0	26,0	21,0	17,0	20,0	37,0
Fuente del Oso	15,5	15,0	17,0	18,0	24,5	28,5	35,0	38,0	28,0	20,5	17,0	20,5	38,0
Fuente del Pino	»	»	20,0	20,0	25,0	32,0	38,0	42,0	39,0	26,0	17,0	20,0	42,0
Hornico	12,0	11,0	22,0	18,0	30,0	32,0	39,0	41,0	34,0	28,0	19,0	13,0	41,0
Hoyos de Muñoz	13,0	17,0	18,0	20,0	24,0	30,0	35,0	38,0	28,0	22,0	16,0	16,0	38,0
La Fresnedilla	16,5	18,0	21,0	25,0	27,5	29,5	37,0	39,0	31,5	25,0	19,0	20,0	39,0
Linares	18,1	17,6	23,0	23,4	28,5	33,6	40,2	42,8	34,4	35,0	22,2	22,8	42,8
Los Collados	10,5	11,5	16,5	17,0	23,0	27,5	32,0	36,0	28,0	23,0	14,5	16,5	36,0
Nava de San Pedro	11,5	14,5	15,5	12,5	21,5	24,5	30,5	32,5	27,5	17,5	12,5	17,5	32,5
Prado Redondo	10,0	12,5	15,0	»	»	»	»	»	»	18,0	»	»	»
Prados de Cuenca	22,0	20,0	19,0	17,0	23,0	28,0	34,0	37,0	29,0	24,0	16,0	19,0	37,0
Presilla	19,0	20,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	»	39,0	35,0	25,0	20,0	21,0	»
Provincia de León:													
León	9,0	6,5	13,0	12,6	18,8	22,0	26,7	26,5	22,0	18,2	13,0	13,3	26,7
Villafranca del Bierzo	12,0	21,0	26,0	32,0	36,0	39,0	35,0	35,0	27,0	23,0	16,0	15.0	39,0
Provincia de Lérida:													
Lérida	18,0	17,1	21,0	23,0	27,0	31,1	34,2	37,2	30.2	25,4	18,2	16,0	37,2
Foix (Coll de) (Alfarrás)	13,4	11,8	17,4	19,8	24,4	28,0	31,4	35,4	29,2	23,2	17,2	17,8	35,4
Juneda	19,0	12,0	19,0	18,0	25,0	30,0	33,0	36,0	31,0	20,0	17,0	14,0	36,0
Talarn	16,0	15,0	22,0	24,0	30,0	31,0	36,5	40,0	33,5	26,0	19,0	15,0	40,0
Provincia de Logroño:													
Logroño	16,3	17,0	19,5	22,0	26,2	29,4	33,2	35,4	28,6	23,0	17,6	19,8	35.4
Fuenmayor	»	»	21,0	22,0	26,0	31,5	36,0	37,5	29,0	22,0	16,0	17,5	»
Haro (Granja agrícola)	22,0	19,5	24,0	26,5	30,0	33,0	35,5	38,5	39,0	31,0	26,0	22,5	39,0
Treviana	16,5	12,5	19,5	22,3	24,5	29,5	34,0	36,0	28,0	22,5	16,0	19,0	36,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII (CONTINUACIÓN) **Temperaturas máximas.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	13,8	12,4	18,8	19,4	22,4	29,4	29,5	35,0	33,0	18,8	13,2	15,2	35,0
Vivero	15,5	15,5	22,5	18,0	23,0	24,5	27,0	28,5	31,5	21,0	17,5	20,5	31,5
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	13,8	16,2	20,3	21,2	27,7	30,2	34,9	37,7	28,5	23,6	16,0	14,6	37,7
Madrid (Moncloa)	17,5	19,0	23,5	25,0	30,0	34,0	39,0	41,5	32,5	25,5	18,5	16,0	41,5
Agudillo	»	19,0	24,5	24,5	28,0	32,0	40,0	42,0	35,0	27,0	20,0	14,0	42,0
Carabanchel	13,7	15,8	20,0	21,1	26,5	28,5	37,0	37,8	31,3	23,0	14,4	13,4	37,8
Hornillo	»	»	14,5	12,5	»	20,2	26,7	29,5	22,5	18,2	12,2	12,0	»
Provincia de Málaga:													
Málaga	21,6	20,8	24,2	25,8	28,2	34,0	38,2	36,2	35,4	30,4	26,6	22,6	38,2
Calaburras (Faro de)	17,8	18,5	19,5	23,2	23,5	26,5	31,0	29,8	26,2	25,6	19,5	19,5	31,0
Provincia de Murcia:													
Murcia (Instituto)	23,4	23,0	27,0	29,0	31,1	34,1	39,0	39,6	35,0	30,0	26,0	24,6	39,6
Murcia (Servicio forestal)	23,2	24,2	26,0	27,5	31,1	34,8	39,0	38,7	33,8	29,6	26,0	24,8	39,0
Aguilas	28,0	25,7	26,7	27,4	30,3	33,2	36,2	33,8	34,7	34,2	26,7	25,5	36,2
Alhama	20,2	21,5	26,5	28,5	32,3	36,0	42,0	42,0	37,5	27,5	25,7	20,5	42,0
Alquerías	21,3	17,3	22,8	24,3	25,4	31,3	36,8	36,2	31,3	25,8	20,1	22,8	36,8
Cartagena (interior de la población)	16,8	21,2	21,2	24,2	29,0	32,1	36,8	36,6	32,6	30,2	23,5	20,5	36,8
Casa de los Bolos	14,4	13,7	21,4	23,2	26,9	31,8	36,8	39,2	32,7	25,9	20,9	19,9	39,2
Casa Iglesias	18,7	16,0	20,5	16,2	20,0	26,1	30,0	35,6	25,0	19,1	15,2	17,2	35,6
Cehegín	18,1	26,7	30,0	34,0	45,0	42,0	42,3	39,2	30,3	24,7	18,6	17,9	45,0
Galeras (Semáforo de Castillo de)	21,0	18,0	21,2	19,9	24,8	29,0	32,9	31,9	29,8	26,0	23,5	19,7	32,9
Huerta de Espuña	20,2	16,5	22,2	29,5	27,5	31,5	37,8	39,0	38,6	27,5	23,0	23,2	39,0
La Calera	19,0	19,0	22,0	27,0	29,0	33,5	36,0	36,5	33,5	27,0	22,0	21,0	36,5
La Carrasca	19,5	16,4	20,2	22,4	27,4	30,9	36,2	37,2	30,6	24,8	19,4	22,3	37,2
Las Labores	14,5	9,7	14,2	15,4	18,8	21,5	28,5	30,8	24,2	18,5	14,0	15,3	30,8
Morti	21,0	20,0	25,0	26,5	29,0	32,0	38,5	37,0	34,0	28,0	23,0	24,5	38,5
Palos (Faro de Cabo de)	16,2	17,2	21,0	23,0	24,5	30,4	33,5	33,0	29,4	28,0	23,2	24,4	33,5
Totana	22,4	20,5	25,6	27,6	29,8	32,7	37,2	37,3	32,7	29,3	23,1	24,5	37,3
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	16,0	12,0	21,0	23,0	27,0	30,0	33,0	? 37,0	30,0	23,0	17,0	17,0	? 37,0
Provincia de Orense:													
Orense	16,5	19,0	26,5	25,0	29,5	35,5	36,2	39,0	35,2	26,0	19,2	20,2	39,0
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	16,8	14,4	20,0	19,0	25,0	23,8	27,6	26,8	30,5	21,0	20,0	20,0	30,5
Nueva	17,5	16,5	21,0	20,0	22,0	23,5	23,5	26,5	29,0	22,0	22,5	21,5	29,0
Peñas (Cabo de)	15,6	17,1	17,2	17,0	21,0	22,5	23,5	25,5	26,0	20,0	22,0	22,0	26,0
Tapia	17,4	16,0	21,2	16,7	21,3	23,0	26,4	23,1	26,4	20,4	19,2	24,0	26,4
Provincia de Palencia:													
Palencia (Instituto)	13,0	14,0	18,4	17,5	25,4	29,0	32,5	35,2	29,4	23,0	15,0	18,5	35,2
Palencia (Granja agrícola)	17,0	16,0	20,0	22,0	27,0	29,0	35,5	37,5	33,0	24,0	19,5	16,0	37,5
Saldaña	14,4	13,4	18,8	16,4	24,8	28,0	30,0	33,4	29,2	22,0	15,0	12,6	33,4
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	16,5	17,2	22,8	23,0	24,3	32,8	31,7	32,3	34,0	24,2	21,3	20,0	34,0
Cíes (Islas)	14,5	13,8	19,2	21,4	21,5	27,5	29,5	28,8	28,8	21,0	17,0	16,2	29,5
Puenteareas	18,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trasmañó	»	»	»	»	»	»	»	»	33,0	22,5	18,5	17,0	»
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	12,4	14,2	17,5	24,5	26,0	27,0	33,5	37,0	30,2	24,2	16,6	16,0	37,0
Béjar	15,0	16,5	20,5	19,5	25,0	27,0	33,5	36,0	30,5	26,0	17,0	18,0	36,0
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	18,8	17,2	20,9	17,2	25,5	25,2	24,4	26,1	29,7	22,2	21,8	21,6	29,7
Abiada	15,0	9,0	16,0	18,0	24,0	27,0	30,0	33,0	31,0	19,0	14,0	14,0	33,0
Comillas (Universidad Pontificia de)	15,8	15,0	19,2	16,6	19,0	21,2	23,5	23,0	25,0	19,0	19,5	22,5	25,0
Mayor (Faro de Cabo)	16,0	15,0	20,0	16,0	25,0	25,0	27,0	26,0	27,5	23,5	22,0	21,5	27,5
Mayor (Semáforo de Cabo)	17,0	17,0	21,0	16,0	25,0	25,0	24,0	26,0	30,0	25,0	19,0	»	30,0
Población de Yuso	13,0	8,0	16,0	10,5	15,0	16,0	19,0	23,0	22,0	17,0	11,0	13,0	23,0
Reinosa	17,5	11,0	18,5	18,5	23,5	27,5	29,5	34,5	29,5	21,5	15,0	14,5	34,5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas máximas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Segovia:													
Segovia	9,0	13,1	18,0	20,1	25,0	28,1	36,0	37,6	31,0	25,0	15,0	16,0	37,6
Carbonero el Mayor	8,5	12,0	18,0	16,0	25,5	23,5	33,0	37,0	29,5	22,5	13,5	13,0	37,0
Coca (Pinar de Villa de)	12,0	15,0	22,0	24,0	30,0	33,0	39,0	40,0	34,0	24,0	17,0	16,0	40,0
La Campanilla	12,9	12,8	15,3	17,7	21,0	23,1	31,2	34,2	25,2	19,9	12,3	11,8	34,2
Majalcarro	12,2	11,8	15,2	16,7	23,5	23,4	32,2	33,9	25,4	20,9	12,7	13,2	33,9
San Ildefonso	11,5	12,5	17,0	17,0	23,5	25,5	32,0	34,5	26,5	21,0	13,5	16,5	34,5
San Rafael	15,0	15,0	18,0	18,9	23,2	24,2	33,0	35,0	25,2	20,0	14,2	12,8	35,0
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	19,4	21,2	26,2	25,0	33,0	38,2	43,2	45,6	36,2	33,0	21,0	19,6	45,6
Utrera	18,8	22,0	»	»	»	»	40,2	43,7	33,4	29,9	22,1	21,0	»
Provincia de Soria:													
Soria	14,8	12,0	17,6	19,0	23,6	26,0	31,8	34,6	27,0	21,0	15,0	13,2	34,6
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	20,8	16,2	20,4	21,7	23,8	28,0	29,2	31,5	27,5	23,0	21,0	22,0	31,5
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	»	26,2	28,1	28,7	27,5	30,5	27,4	28,0	23,2	25,3	»
Amposta	21,0	18,6	24,4	26,4	27,4	35,2	36,8	36,4	32,8	28,0	23,4	22,8	36,8
Reus	20,7	16,3	21,7	25,8	25,6	30,8	31,5	32,0	28,7	24,3	20,4	22,6	32,0
Riudabella	14,2	14,8	18,2	22,4	26,0	28,4	32,0	33,4	28,8	23,0	17,2	18,2	33,4
Riudoms	16,0	14,0	20,0	23,0	25,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	16,4	18,0	19,6	23,3	27,0	30,7	34,0	32,3	28,8	24,4	19,8	20,0	34,0
Tortosa	19,8	21,2	22,6	27,2	28,0	31,0	33,8	31,6	30,2	25,9	22,6	21,3	33,8
Provincia de Teruel:													
Teruel	13,1	14,8	17,6	20,6	25,9	27,6	33,2	36,2	27,8	21,5	16,2	16,8	36,2
Alcorisa	19,0	13,0	17,0	18,0	22,0	27,0	33,0	36,0	31,0	18,0	16,0	16,0	36,0
Provincia de Toledo:													
Toledo	15,6	18,4	21,6	23,2	28,4	32,6	37,4	40,4	31,2	24,8	17,4	19,4	40,4
Ocaña	12,5	12,0	»	»	»	»	»	39,0	31,5	26,5	15,0	16,0	»
Quintanar de la Orden	15,0	19,0	22,0	23,0	28,0	33,0	37,7	»	»	24,5	»	»	»
Talavera de la Reina	13,6	15,3	24,4	25,4	25,1	27,6	32,5	34,0	30,0	22,8	15,9	15,4	34,0
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	20,8	19,4	19,4	25,0	26,8	28,2	33,2	36,0	28,6	28,4	21,2	22,2	36,0
Valencia (Obras del Puerto)	17,5	18,0	18,9	23,5	29,5	30,0	30,0	34,4	26,9	23,5	18,0	20,5	34,4
Ayora	»	»	»	»	»	»	36,0	37,0	30,5	20,0	15,0	17,0	»
Burjasot (Granja agrícola)	22,0	22,0	25,5	26,0	29,0	31,5	37,5	37,5	29,5	30,5	22,5	23,5	37,5
Campillo	14,0	15,0	26,0	26,0	35,0	39,0	43,0	41,0	»	»	22,0	15,0	43,0
Cañadalarga	17,0	18,0	20,0	19,0	27,0	29,0	36,0	39,0	30,0	25,0	17,0	19,0	39,0
Casa del Peral	14,0	16,0	20,0	19,0	26,0	29,0	35,0	36,0	28,0	23,0	16,0	19,0	36,0
Casa del Pico	16,0	14,0	17,0	20,0	26,0	29,0	36,0	36,0	30,0	21,0	17,0	19,0	36,0
Clau de Trompa	19,5	20,5	21,5	22,0	28,0	31,0	41,0	39,5	28,0	24,5	19,0	21,0	41,0
Dehesa de la Albufera (casa núm 1)	26,0	26,0	22,0	25,0	27,0	27,0	29,0	35,0	28,0	27,0	21,0	22,0	35,0
Faura	20,0	17,0	21,0	23,5	27,0	30,0	32,0	31,5	30,0	25,0	23,0	21,5	32,0
Gamellóns	17,0	18,0	21,0	20,0	26,0	28,0	35,0	36,0	31,0	23,0	16,0	18,0	36,0
Las Moratillas	14,0	15,0	21,0	19,0	26,0	29,0	34,0	37,0	28,0	23,0	16,0	16,0	37,0
Las Planicies	16,0	17,5	18,5	20,0	25,0	29,0	35,0	35,0	26,5	23,5	16,0	19,0	35,0
Los Rincones	14,0	16,0	19,0	18,0	24,0	27,0	34,0	35,0	27,0	22,0	15,0	19,0	35,0
Portacoeli núm. 1	20,0	20,0	23,0	26,0	26,0	30,0	38,0	36,0	28,0	27,0	22,0	22,0	38,0
Venta Molina	19,0	21,0	22,0	22,0	29,5	31,0	37,0	36,0	30,0	26,0	18,5	19,0	37,0
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	13,2	15,2	20,4	24,0	27,4	31,6	34,0	38,2	31,0	24,6	15,8	16,0	38,2
Valladolid (Granja agrícola)	8,2	10,0	17,1	18,2	22,8	27,4	30,2	34,6	30,0	21,0	14,8	14,0	34,6
Saelices de Mayorga	13,0	12,0	18,0	17,0	28,0	30,0	33,0	»	»	»	»	»	»
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	19,4	15,4	22,8	22,6	27,4	30,0	27,8	37,6	39,0	25,8	22,0	27,0	39,0
Galea (Semáforo de Punta)	16,2	15,0	19,0	18,2	24,5	27,0	26,0	29,1	30,2	22,2	20,0	20,9	30,2
Machichaco (Faro de)	14,0	12,7	15,5	15,2	19,5	22,2	22,5	24,0	25,0	20,7	17,7	19,0	25,0
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	16,0	11,0	19,0	20,0	28,0	33,0	34,0	37,0	32,0	25,0	15,0	17,0	37,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas máximas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad).....	16,8	17,0	19,4	23,6	27,0	32,0	34,6	37,8	29,2	24,4	18,6	19,0	37,8
Zaragoza (Granja agrícola).....	16,2	17,4	21,6	24,8	28,0	31,6	35,4	36,5	30,5	25,0	19,5	19,5	36,5
Daroca.....	13,8	16,0	20,0	22,6	27,2	31,0	35,8	39,4	32,8	23,6	14,8	19,0	39,4
Epila (Azucarera del Jalón).....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,0	19,0	21,0	»
Fayón.....	17,1	17,4	23,2	27,0	30,4	34,3	38,2	39,0	35,3	25,3	20,4	17,0	39,0
Veruela (Monasterio de).....	16,0	12,8	17,9	20,3	23,8	27,7	32,8	33,7	26,0	21,2	17,6	18,4	33,7
África:													
Ceuta (Faro).....	14,8	11,2	11,7	13,7	18,7	28,4	31,6	36,0	24,0	19,0	16,3	17,0	36,0
Melilla.....	22,0	20,6	21,0	23,5	30,0	31,5	35,8	36,8	30,0	26,5	25,0	22,0	36,8
Tánger.....	20,2	18,2	20,4	21,8	26,2	27,9	35,8	40,9	27,8	26,7	22,6	22,5	40,9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII

Temperaturas mínimas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Manurga	— 1,0	— 5,0	— 3,5	— 1,0	4,5	6,5	7,5	8,0	4,5	2,0	— 2,5	— 4,0	— 5,0
Provincia de Albacete:													
Albacete	— 5,0	— 6,0	— 7,0	— 1,5	6,1	7,1	12,4	12,0	»	»	— 1,6	— 3,4	— 7,0
Santa Elena del Ruidera	»	»	»	— 3,0	4,0	5,0	9,0	8,0	3,0	— 1,0	— 0,3	— 0,6	»
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	2,6	2,6	1,2	6,2	11,0	13,0	17,4	19,6	15,0	9,2	6,4	1,2	1,2
Agost	0,0	0,0	0,5	5,0	9,5	12,0	16,0	19,0	14,0	6,5	5,5	1,0	0,0
Guardamar	— 1,2	1,2	— 3,5	2,2	3,1	4,2	12,1	12,6	10,2	5,1	2,7	— 2,5	— 3,5
Jávea	4,0	6,0	5,0	15,0	12,0	15,0	19,0	22,5	20,0	14,0	7,0	5,0	4,0
Orihuela	1,8	— 1,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Antonio (Faro de Cabo de)	0,0	1,2	0,5	2,3	8,6	11,7	16,0	18,3	12,3	3,9	4,9	0,3	0,0
San Antonio (Semáforo de Cabo)	5,3	6,7	5,1	8,0	13,1	16,6	20,9	22,5	18,6	11,2	7,7	6,7	5,1
Provincia de Almería:													
Almería	4,8	6,2	6,2	7,8	14,6	13,0	18,2	22,0	19,0	16,0	14,0	7,2	4,8
Alborán (Isla)	5,0	6,8	7,8	7,5	11,0	12,8	15,3	19,0	16,0	12,7	10,0	8,0	5,0
Beires	— 6,0	— 3,0	— 0,5	0,0	6,0	9,5	14,5	»	»	5,0	3,0	— 5,5	— 6,0
Gabar (El)	— 4,8	— 4,6	— 5,8	0,2	4,0	9,5	10,0	11,5	7,6	3,5	— 1,0	— 4,0	— 5,8
Gata (Faro de Cabo de)	5,0	7,6	8,5	9,5	12,5	16,0	20,8	22,2	16,5	13,5	8,5	8,2	5,0
Instinción	— 3,6	— 3,8	— 2,7	— 0,4	7,0	7,5	14,8	15,6	11,2	3,2	2,0	— 2,5	— 3,8
María (Sierra de)	— 7,5	— 5,0	— 6,0	— 3,0	3,0	4,5	11,5	»	5,0	0,0	— 1,5	— 6,5	— 7,5
Ragol	— 1,7	— 0,8	0,1	4,0	8,5	11,4	14,5	14,0	11,0	6,0	5,0	— 1,0	— 1,7
Provincia de Ávila:													
Avila	— 6,6	— 7,8	— 6,6	— 4,4	4,6	5,0	7,2	8,4	3,4	— 1,2	— 3,4	— 5,8	— 7,8
Moraleja de Matacabras	— 7,5	— 4,5	— 5,5	— 2,5	4,5	5,5	7,0	6,5	0,5	— 2,0	— 5,0	— 4,5	— 7,5
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	— 1,0	— 2,0	1,8	4,0	9,8	11,0	13,4	14,0	10,6	6,0	3,2	0,0	— 2,0
Badajoz (Granja agrícola)	0,0	— 1,0	1,0	5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	10,0	6,0	0,0	— 2,0	— 2,0
Alburquerque	— 0,5	— 0,1	0,5	2,5	10,0	11,5	13,5	17,0	9,5	7,0	»	0,5	»
Don Benito	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,0	2,0	— 0,1	»
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,0	»
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	1,6	2,8	2,8	6,0	11,4	15,4	17,8	17,6	14 4	10,4	7,6	4,2	1,6
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	13,0	16,0	16,0	13,5	8,0	6,5	3,0	»
Aire (Faro de Isla del)	2,0	5,2	3,0	7,5	13,0	15,5	18,8	18,2	12,0	10,0	6,5	4,5	2,0
Bajolí (Semáforo de Cabo)	3,6	6,8	4,8	8,7	10,1	17,1	16,8	19,4	15.1	12,2	8,1	7,1	3,6
Covas Blancas (Faro de)	0,0	»	0,0	5,0	9,0	13,0	16,0	15,0	14,0	7,0	5,0	3,0	»
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	1,5	4,2	1,9	6,2	11,0	14,0	18,0	15,4	14.2	9,9	7,5	4,6	1,5
Mahón	1,4	3,6	2,8	6,8	11,1	14,9	13,8	17,4	13,0	9,5	4,6	4.4	1,4
Son Servera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	5,5	4,0	»
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	— 2,0	— 0,5	2,8	7,5	11,5	15,1	17,8	16,0	13,5	7,2	6,1	0,5	— 2,0
Barcelona (Observatorio Fabra)	— 3,3	0,0	— 0,3	3,1	9,8	11,8	14,0	14,1	9,3	4,6	3,0	0,5	— 3,3
Esparraguera	— 5,0	— 3,0	— 1,0	2,0	7,0	11,0	13,0	13,0	9,0	3,0	2,0	— 2,0	— 5,0
Foix (Pantano de)	— 7,0	— 4,0	2,0	3,5	4,5	13,0	14,0	16,5	9,0	3,5	2,0	— 3,0	— 7,0
Llobregat (Faro del)	0,7	»	»	»	10,4	13,2	14,4	15,4	13,0	6,5	5,3	3,0	»
Mataró	— 3,0	2,5	1,2	6,1	9,9	11,5	16,0	16,2	10,0	7,2	5,2	2,4	— 3,0
Montserrat	— 5,8	— 2,0	— 2,8	1,0	7,6	9,8	12,6	12,0	7,8	1,2	0,0	— 3,0	— 5,8
Sabadell	— 5,2	— 2,6	— 1,6	2,6	8,0	13,5	14,0	14,4	10,0	4,5	3,5	— 2,0	— 5,2
San Juan Despí	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0	0,0	»
San Julián de Vilatorta	—16,3	—11,7	— 7,5	— 1,7	3,0	9,2	9,6	8,2	5,3	— 0,2	— 2,8	— 9,2	—16,3
Provincia de Burgos:													
Burgos	—12,6	— 7,7	— 4,0	— 2,0	4,0	3,7	6,6	7,8	2,4	0,0	— 4,1	— 3,0	—12,6
Cabañas de Virtus	—22,0	—10,0	— 7,0	— 5,0	— 1,0	— 1,0	1,0	0,0	— 3,0	— 3,5	— 9,0	—10,0	—22,0
Cardeñadijo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	0,2	0,1	»
La Vid	— 9,0	— 9,5	— 4,5	— 5,0	3,5	5,5	4,7	5,9	3,5	— 1,7	— 6,6	— 4,2	— 9,5
Oña	—10,6	— 5,6	— 2,5	— 0,3	4,0	5,0	7,5	7,4	3,1	0,2	— 3,5	— 3,0	—10,6
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	— 2,8	— 1,6	— 0,4	1,8	8,4	8,8	12,8	14,0	9,0	5,0	3,4	— 0,4	— 2,8
Navalmoral de la Mata	— 2,0	— 3,0	— 1,0	3,0	9,5	11,0	14,5	14,5	9,5	4,0	5,0	5,0	— 3,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII (CONTINUACIÓN) **Temperaturas mínimas.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	3,8	5,8	5,8	8,4	12,4	14,0	17,8	19,4	16,0	11,4	9,0	4,8	3,8
Chipiona (Faro de)	3,2	4,8	4,5	8,0	13,0	13,6	17,3	17,0	14,3	9,8	6,0	1,6	1,6
Hernán Martín	0,0	1,0	3,0	1,0	3,0	8,0	13,0	12,0	7,0	5,0	3,0	0,0	0,0
Hoyo de Don Pedro	3,0	5,0	6,0	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera	— 1,0	0,5	1,2	4,0	9,2	11,8	13,6	14,0	11,7	5,5	4,5	— 0,5	— 1,0
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	0,0	0,0	0,5	5,5	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	— 1,0	0,5	1,2	4,0	9,2	11,8	13,6	14,0	11,7	5,5	4,5	— 0,5	— 1,0
Montifarte (Monte)	— 1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	10,0	15,0	16,0	9,0	5,0	0,0	0,0	— 1,0
Quejigal	1,0	1,0	4,0	3,0	10,0	11,0	»	15,0	11,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Rota	1,2	3,8	2,6	»	12,6	14,4	16,4	17,0	14,4	10,0	6,0	2,2	»
Sanlúcar de Barrameda	0,4	3,2	2,5	6,0	10,1	17,2	13,1	13,0	12,1	2,6	2,8	0,1	0,1
Tarifa (Faro de)	2,5	3,8	8,5	7,4	11,0	10,2	11,4	12,8	8,4	4,5	3,2	2,0	2,0
Tarifa (Semáforo de)	6,5	8,0	9,3	8,5	14,5	16,5	17,0	20,0	14,7	11,5	10,5	6,5	6,5
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	12,8	13,4	14,0	14,4	17,0	17,2	20,0	20,8	20,5	18,6	17,6	15,0	12,8
Cañadas del Teide	— 9,6	—16,1	— 5,4	— 5,1	— 3,0	— 1,1	1,6	— 1,6	— 0,6	— 5,0	— 9,0	— 12,0	—16,1
La Laguna	4,8	4,6	5,9	5,4	8,8	9,5	13,0	12,0	13,2	10,6	7,6	5,8	4,6
Las Palmas	10,4	11,4	12,0	12,6	13,8	»	19,4	19,4	20,4	15,8	14,6	12,6	10,4
Provincia de Castellón:													
Castellón	— 0,2	1,8	4,2	6,6	12,7	15,0	18,0	21,0	15,3	7,6	5,7	3,5	— 0,2
Columbretes (Faro de Islas)	7,1	»	»	»	»	»	»	»	»	9,0	11,0	9,0	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	— 3,2	— 4,8	— 3,6	1,0	7,4	9,0	13,1	14,0	7,2	1,6	— 0,2	— 2,4	— 4,8
Argamasilla de Alba	»	»	»	»	»	»	»	»	4,0	— 2,0	— 4,5	— 6,0	»
Daimiel	— 3,0	— 5,0	— 4,0	0,0	8,0	8,0	12,0	13,0	8,0	1,0	— 1,0	»	»
Herencia	0,0	0,0	0,0	1,0	7,0	9,0	11,0	9,0	7,0	4,0	»	»	»
Valdepeñas	»	»	»	»	5,4	6,0	9,8	9,0	1,4	1,2	— 2,2		
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	— 1,0	— 0,2	0,2	4,4	10,0	10,2	16,2	16,8	11,8	4,2	4,0	— 0,6	— 1,0
Córdoba (Servicio agronómico)	— 2,4	— 1,2	0,8	3,2	9,4	8,8	14,6	15,6	10,4	1,6	2,4	— 1,8	— 2,4
Baena	»	»	»	3,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	— 4,0	— 3,0	— 3,0	3,0	8,0	9,0	12,0	12,0	7,0	1,0	1,0	— 1,0	— 4,0
Provincia de La Coruña:													
Coruña (Instituto)	0,0	2,0	3,0	3,0	10,0	8,5	11,0	12,2	10,6	6,6	2,0	1,6	0,0
Coruña (Granja agrícola)	— 3,5	— 1,0	1,0	2,5	5,0	4,0	5,0	0,5	4,0	2,0	— 1,0	— 1,5	— 3,5
Finisterre (Semáforo)	3,0	4,0	1,0	11,0	14,0	8,0	11,0	12,0	10,0	7,0	9,0	2,0	1,0
Monteventoso (Semáforo)	4,5	4,2	5,0	5,9	6,3	7,2	8,4	8,9	9,4	11,4	6,9	7,1	4,2
Neda	— 0,5	0,0	2,5	1,0	5,5	5,5	9,0	10,0	7,0	3,5	2,5	0,5	— 0,5
Santiago	— 1,2	— 0,7	0,6	1,8	6,4	6,2	9,4	10,4	7,7	4,4	1,6	0,2	— 1,2
Sobrado de los Monjes	1,5	2,0	0,0	0,0	4,0	3,0	6,0	8,0	5,0	3,0	0,5	— 2,0	— 2,0
Vares (Faro de)	4,0	4,0	4,5	5,0	10,5	10,0	13,0	13,5	14,5	10,0	4,0	5,0	4,0
Vares (Semáforo de Estaca de)	2,0	3,0	4,0	3,0	10,0	10,0	12,2	13,0	9,0	7,4	6,0	4,0	2,0
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	—11,0	— 9,6	— 7,0	— 3,4	6,0	5,3	6,6	8,0	3,8	— 1,3	— 2,6	— 3,6	—11,0
Cerro Gordo	—12,0	— 8,0	— 8,0	— 4,0	2,0	3,0	8,0	»	1,0	— 5,0	— 5,0	— 7,0	—12,0
Ensanche de Buenache	—21,0	—16,0	— 9,0	— 8,0	1,0	3,0	1,0	5,0	2,0	— 6,0	— 7,0	— 8,0	—21,0
Huesas del Vasallo	—21,0	—20,0	— 9,0	»	»	1,0	3,0	1,0	2,0	— 9,0	—10,0	— 9,0	—21,0
La Colmenilla	—11,0	—10,0	— 9,0	— 5,0	— 2,0	3,0	7,0	7,0	1,0	— 5,0	— 5,0	— 7,0	—11,0
Los Cadorzos (Monte)	—16,0	—12,0	— 8,0	— 2,0	2,0	4,0	4,0	6,0	2,0	— 3,0	— 3,0	— 7,0	—16,0
Los Palancares	— 9,0	— 9,0	— 8,0	— 6,0	3,0	5,0	9,0	10,0	2,0	— 3,0	— 4,0	— 7,0	— 9,0
Palomera	—10,0	— 9,5	— 6,0	— 4,0	2,0	5,0	6,0	7,0	4,0	— 3,0	— 4,0	— 8,0	—10,0
Pie Pajarón	—19,0	—18,0	— 9,0	— 9,0	1,0	1,0	2,0	3,0	»	— 6,0	— 8,0	—10,0	—19,0
Rincón del Cuervo	—11,0	—10,0	— 9,0	— 5,0	2,0	13,0	9,0	9,0	3,0	— 5,0	— 6,0	— 6,0	—11,0
Sierra de los Barrancos	—13,0	— 9,0	— 4,0	— 4,0	2,0	3,5	5,0	7,0	1,5	— 4,0	— 3,5	— 7,0	—13,0
Sierra de los Canales	—24,0	—21,0	— 9,0	— 8,0	— 1,0	0,0	3,0	3,0	— 1,0	— 7,0	— 8,0	—11,0	—24,0
Provincia de Gerona:													
Gerona	—10,2	— 4,0	— 2,2	3,2	7,2	12,2	14,0	12,0	10,0	3,2	0,2	— 4,2	—10,2
Bagur (Semáforo de Cabo)	2,0	5,0	6,0	11,0	14,0	17,0	20,0	21,0	16,0	11,0	9,0	7,0	2,0
Collell	— 7,6	— 3,0	— 2,0	0,0	3,0	10,0	11,0	11,0	»	»	»	»	»
Figueras	»	— 3,1	— 1,2	3,4	6,0	12,3	11,8	12,2	8,4	1,4	— 3,5	— 5,6	»
Olot (Escuelas Pías de)	— 9,0	— 6,0	— 4,5	— 0,5	4,0	8,0	10,5	8,0	6,0	1,5	— 4,0	— 6,5	— 9,0
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	—16,0	—10,5	— 7,0	— 2,5	2,0	5,0	6,0	6,0	2,1	— 4,0	— 7,5	—10,0	—16,0
San Hilario de Sacalm	—12,0	— 8,0	— 6,0	— 1,0	3,0	7,5	6,5	6,0	3,5	— 0,5	— 3,0	— 7,0	—12,0
San Sebastián (Faro de Cabo de)	2,0	3,0	5,0	3,2	7,5	10,0	10,0	12,0	7,6	5,7	0,1	1,5	0,1

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII (CONTINUACIÓN) — Temperaturas mínimas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Granada:													
Granada	— 2,8	— 2,4	— 2,2	1,8	9,0	8,4	14,0	15,0	7,8	2,6	1,2	— 3,0	— 3,0
Los Manzanillos	— 7,0	— 5,0	— 5,0	— 2,0	6,0	4,0	13,0	13,0	»	»	»	»	»
Sacratif (Faro de Cabo)	4,8	5,0	7,4	15,0	14,1	14,2	19,0	20,4	15,9	9,0	11,0	6,5	4,8
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	— 6,0	— 5,5	— 2,0	— 1,4	7,6	7,6	11,0	14,0	7,4	— 2,2	— 1,6	— 2,4	— 6,0
Redubia	— 8,0	— 7,2	— 2,0	— 1,5	5,0	3,5	8,5	10,0	4,5	— 2,0	— 4,5	— 3,0	— 8,0
Salmerón	— 8,0	— 6,0	— 4,0	— 1,0	7,0	7,5	10,0	13,0	5,5	— 1,0	— 2,0	— 4,0	— 8,0
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	— 5,0	— 2,0	— 0,4	3,4	6,4	11,4	11,4	11,0	8,2	5,0	— 2,5	0,3	— 5,0
San Sebastián (Faro de)	— 3,6	0,4	— 0,6	3,1	8,0	11,0	13,0	13 6	9,6	5,9	0,3	1,3	— 3,6
Provincia de Huelva:													
Huelva	— 4,0	— 1,8	— 0,6	2,5	8,5	9,5	12,5	12,4	8,7	2,5	1,0	— 3,5	— 4,0
Cartaya (campo común de arriba)	0,0	0,0	1,0	4,0	10,0	10,0	14,0	14,0	11,0	6,0	5,0	1,0	0,0
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	— 1,0	»	1,0	2,0	3,0	12,0	11,0	14,0	13,0	3,0	5,0	1,0	»
Valverde del Camino	— 3,2	— 1,9	0,3	1,3	8,6	9,2	14,4	15,7	9,9	6,0	3,1	— 1,4	— 3,2
Provincia de Huesca:													
Huesca	— 7,5	— 4,3	— 3,0	0,0	6,5	8,6	8,5	10,2	5,5	— 0,4	— 1,5	— 2,6	— 7,5
Benasque	—17,3	—17,7	—17,3	— 4,2	4,2	7,0	»	»	»	»	»	»	»
Hoz de Barbastro	— 6,5	»	— 3,4	0,4	5,8	9,7	12,0	12,6	6,8	1,5	— 1,1	— 3,2	»
La Peña (Pantano de)	—15,0	— 6,0	— 4,0	— 1,0	5,0	8,0	8,0	10,0	6,0	— 2,0	— 4,0	— 6,0	—15,0
La Puebla de Castro (Presa)	— 9,0	— 7,0	— 4,4	0,0	5,6	10,2	11,0	10,6	6,0	1,0	— 2,4	— 4,6	— 9,0
Las Balas (Fraga)	— 7,4	— 5,8	— 1,8	— 2,4	7,8	11,0	12,0	13,4	9,4	2,2	— 2,2	— 3,6	— 7,4
Monzón	— 7,6	— 6,6	— 4,0	0,0	7,0	10,0	11,4	12,8	5,8	1,8	— 1,4	— 4,0	— 7,6
Sosa (Monzón)	— 7,0	— 5,2	— 3,0	0,6	7,4	10,0	11,2	13,0	6,6	1,0	— 0,6	— 3,1	— 7,0
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	— 1,0	0,0	— 1,2	3,2	9,8	10,0	14,8	16,2	10,8	5,6	4,8	0,0	— 1,2
Jaén (Granja agrícola)	— 4,0	— 4,0	— 2,5	1,0	6,0	5,0	9,5	10,5	4,5	— 1,0	1,0	— 5,0	— 5,0
Arroyo Cerezo (Monte)	—11,0	— 7,0	— 9,0	— 3,0	2,0	4,0	11,0	10,0	4,0	— 2,0	— 2,0	— 7,0	—11,0
Baños (Mina «El Centenillo»)	— 2,0	0,0	— 2,0	1,0	7,5	8,5	12,0	15,0	7,0	4,0	2,0	— 2,0	— 2,0
Cañada de las Fuentes	—13,0	—15,0	—10,0	— 4,0	3,0	1,0	5,0	5,0	1,0	— 4,0	— 4,0	—13,0	—15,0
Cueva de la Higuera	— 7,0	— 5,0	— 8,0	— 2,0	6,0	6,0	»	»	5,0	1,0	0,0	— 4,0	— 8,0
El Chorro	— 7,0	— 5,0	— 7,0	— 2,0	4,0	5,0	9,0	10,0	5,0	0,0	0,0	— 6,0	— 7,0
Fuente de la Yedra	— 7,0	— 8,0	— 6,0	— 2,0	5,0	6,0	10,0	13,0	5,0	— 1,0	— 2,0	— 7,0	— 8,0
Fuente de la Zarza	— 8,0	— 5,0	— 9,0	— 2,0	4,0	2,0	8,0	7,0	5,0	— 1,0	— 1,0	— 7,0	— 9,0
Fuente del Oso	— 8,0	— 7,0	— 7,0	— 1,0	5,0	5,0	2,0	11,0	5,5	0,0	— 2,0	— 6,0	— 8,0
Fuente del Pino	»	»	— 5,0	— 1,0	4,0	6,0	11,0	14,0	5,0	1,0	1,0	— 4,0	»
Hornico	— 7,0	— 3,0	— 5,0	— 1,0	4,0	4,0	10,0	11,0	6,0	3,0	1,0	— 4,0	— 7,0
Hoyos de Muñoz	— 7,0	— 8,0	— 7,0	— 1,0	3,0	5,0	10,5	12,0	6,0	0,0	— 1,0	— 6,0	— 8,0
La Fresnedilla	— 7,0	— 6,0	— 7,0	— 1,5	5,0	6,0	11,0	12,5	6,0	1,0	— 1,0	— 6,5	— 7,0
Linares	— 2,2	— 0,8	— 1,2	0,0	10,0	9,6	14,4	16,4	10,4	3,0	2,4	— 1,8	— 2,2
Los Collados	— 7,5	— 6,5	— 8,0	— 3,0	4,0	5,0	10,5	13,5	4,5	0,0	0,0	— 7,0	— 8,0
Nava de San Pedro	— 9,5	— 6,5	— 5,5	— 1,5	2,5	3,5	7,5	8,5	1,5	— 2,5	— 3,5	— 6,5	— 9,5
Prado Redondo	— 6,0	— 4,5	— 6,0	»	»	»	»	»	»	0,0	»	»	»
Prados de Cuenca	10,0	— 9,6	— 8,0	— 4,0	3,0	4,0	8,0	9,0	3,0	— 1,0	— 2,0	— 9,0	—10,0
Presilla	— 8,0	— 6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	»	12,0	9,0	4,0	4,0	— 4,0	»
Provincia de León:													
León	—12,0	— 8,8	— 5,1	— 2,8	4,0	3,3	6,3	7,5	2,5	0,0	— 5,3	— 4,7	—12,0
Villafranca del Bierzo	— 4,0	— 2,0	0,0	3,0	7,0	8,0	7,0	9,0	9,0	3,0	— 2,0	— 3,0	— 4,0
Provincia de Lérida:													
Lérida	—10,4	— 9,1	— 1,4	1,0	8,3	11,1	12,2	13,4	7,1	1,2	1,4	4,2	—10,4
Foix (Coll de) (Alfarrás)	— 6,8	— 4,8	— 4,2	0,6	8,2	9,6	10,0	12,6	6,2	0,8	— 2,6	— 3,6	— 6,8
Juneda	— 3,0	— 3,0	5,0	4,0	13,0	13,0	17,0	19,0	10,0	5,0	1,0	1,0	— 3,0
Talarn	—10,0	0,0	— 5,0	0,0	7,0	11,0	13,5	12,0	3,0	1,0	2,0	5,0	—10,0
Provincia de Logroño:													
Logroño	— 7,6	— 3,7	— 0,5	2,0	7,6	9,2	9,8	11,4	6,8	3,2	— 1,6	— 1,8	— 7,6
Fuenmayor	»	»	0,0	2,0	7,5	9,0	10,0	9,0	6,0	2,0	— 3,0	— 1,0	»
Haro (Granja agrícola)	— 8,0	— 6,0	— 5,5	0,0	4,0	8,0	7,0	8,0	4,0	0,5	— 4,0	— 2,0	— 8,0
Treviana	— 8,5	— 4,5	— 2,0	0,5	6,0	6,5	9,0	9,0	5,0	2,5	— 2,5	— 1,5	— 8,5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas mínimas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	— 6,0	— 3,0	— 1,0	1,0	5,0	5,7	6,0	7,0	5,0	2,3	— 3,1	— 3,5	— 6,0
Vivero	0,5	0,5	2,5	4,5	7,0	7,5	10,0	10,5	8,0	7,0	1,5	2,0	0,5
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	— 5,7	— 4,9	— 2,4	— 0,5	6,7	7,6	12,4	13,1	7,6	— 0,3	— 2,1	— 2,7	— 5,7
Madrid (Moncloa)	— 9,8	— 9,2	— 6,0	— 3,5	4,5	4,0	9,0	8,5	5,0	— 4,5	— 5,0	— 5,0	— 9,8
Agudillo	»	— 1,0	— 4,0	— 1,0	6,0	7,0	11,0	11,0	9,0	4,0	0,0	1,0	»
Carabanchel	— 5,8	— 6,4	— 4,0	— 1,5	7,0	7,0	13,0	13,0	5,0	— 1,5	— 2,0	— 3,1	— 6,4
Hornillo	»	»	— 9,2	— 6,0	»	3,7	1,5	6,5	0,5	— 2,0	— 5,0	— 7,5	»
Provincia de Málaga:													
Málaga	3,6	5,6	5,4	7,6	12,6	16,2	19,6	20,4	15,8	11,0	8,6	4,6	3,6
Calaburras (Faro de)	9,0	10,5	11,0	12,5	15,4	18,5	22,0	23,5	20,8	16,5	14,5	11,0	9,0
Provincia de Murcia:													
Murcia (Instituto)	1,3	— 0,2	— 0,2	6,1	10,8	12,6	15,2	17,0	13,0	7,1	5,2	1,0	— 0,2
Murcia (Servicio forestal)	0,8	— 0,7	— 0,7	5,3	5,7	11,5	14,0	15,6	12,2	6,5	5,0	— 1,2	— 1,2
Aguilas	2,1	3,0	3,5	7,8	11,8	14,0	17,8	19,8	11,8	10,8	8,8	2,8	2,1
Alhama	— 4,0	— 3,5	2,2	3,5	7,2	7,2	12,5	13,5	9,2	3,2	1,4	— 4,0	— 4,0
Alquerías	— 2,2	— 2,0	— 2,0	1,0	5,5	9,0	12,2	12,2	10,0	4,3	2,7	— 2,2	— 2,2
Cartagena (interior de la población)	1,2	1,2	1,2	6,8	12,0	13,2	16,5	18,2	15,8	8,6	5,8	2,0	1,2
Casa de los Bolos	— 9,3	—10,8	— 4,8	2,3	5,7	9,0	12,0	14,0	8,5	4,6	1,0	0,0	—10,8
Casa Iglesias	— 3,5	— 6,5	— 9,2	— 4,0	1,2	4,2	8,0	10,0	4,2	— 1,0	— 0,4	— 8,0	— 9,2
Cehegín	— 1,4	10,1	9,0	13,0	8,0	15,0	12,7	8,8	7,4	1,8	— 0,5	— 5,0	— 5,0
Galeras (Semáforo de Castillo de)	3,5	4,5	3,0	7,0	9,9	14,3	18,0	19,1	15,5	9,2	7,2	4,1	3,0
Huerta de Espuña	— 2,0	— 1,0	— 1,0	2,2	6,2	10,5	12,5	14,5	11,8	5,2	3,8	— 1,5	— 2,0
La Calera	0,0	— 2,5	— 0,5	5,0	8,5	11,5	16,0	18,0	12,5	5,5	4,0	1,5	— 2,5
La Carrasca	— 3,6	— 1,4	— 3,2	2,2	7,2	9,3	12,3	16,1	9,3	4,2	2,3	— 2,5	— 3,6
Las Labores	— 5,8	— 4,5	— 6,3	— 2,2	3,0	5,0	9,2	8,2	5,0	0,2	0,0	— 5,0	— 6,3
Morti	2,5	2,5	1,5	6,0	10,1	12,2	17,0	18,5	11,5	8,0	6,4	1,5	1,5
Palos (Faro de Cabo de)	2,4	4,0	7,2	9,6	14,0	16,4	21,0	21,8	18,0	12,0	9,0	4,5	2,4
Totana	1,5	0,0	0,3	6,1	9,7	12,2	15,7	17,5	13,0	7,5	4,7		
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	— 9,0	— 5,0	— 3,0	0,0	4,0	8,0	10,0	10,0	5,0	2,0	— 2,0	— 4,0	— 9,0
Provincia de Orense:													
Orense	— 4,2	— 3,0	— 1,0	2,5	9,5	9,2	12,5	12,0	7,0	3,2	— 2,0	— 3,0	— 4,2
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	— 4,8	— 4,0	— 0,2	— 0,6	7,0	7,4	11,5	11,5	8,0	6,2	— 2,6	— 1,0	— 4,8
Nueva	— 2,5	1,5	3,0	2,0	6,5	9,0	10,5	12,0	10,0	5,0	0,0	1,0	— 2,5
Peñas (Cabo de)	— 0,6	— 0,3	— 0,2	— 0,2	7,2	8,0	12,5	15,0	10,5	8,0	6,0	1,9	— 0,6
Tapia	— 1,9	0,6	2,6	4,6	8,3	10,0	10,6	11,6	8,6	6,8	1,4	2,0	— 1,9
Provincia de Palencia:													
Palencia (Instituto)	— 9,0	— 9,0	— 4,0	— 1,0	4,0	6,0	9,0	9,0	4,0	— 1,6	— 4,4	— 3,4	— 9,0
Palencia (Granja agrícola)	—10,5	— 8,0	— 6,0	— 3,5	0,0	0,0	3,0	3,5	1,0	— 3,5	— 6,5	— 5,0	—10,5
Saldaña	—10,5	— 9,0	— 4,5	— 2,0	3,5	2,5	7,0	5,5	1,5	0,0	— 3,0	— 4,0	—10,5
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	— 1,6	— 1,1	1,4	1,9	5,5	8,8	9,0	10,3	6,9	5,0	1,0	— 0,3	— 1,6
Cíes (Islas)	3,0	5,0	4,8	5,3	10,0	9,6	12,5	14,5	11,9	9,5	7,5	4,5	3,0
Puenteareas	— 5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trasmañó	»	»	»	»	»	»	»	»	9,0	7,0	4,0	1,0	»
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	— 6,4	— 6,0	— 5,2	— 1,6	6,0	7,0	9,6	7,6	3,2	1,0	— 4,0	— 4,4	— 6,4
Béjar	— 5,5	— 3,5	— 2,5	0,0	6,5	6,5	10,5	9,0	5,0	2,5	— 1,0	— 1,0	— 5,5
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	— 2,0	1,9	3,0	2,5	10,5	9,3	11,7	13,5	9,5	7,0	3,3	2,3	— 2,0
Abiada	—10,0	— 7,0	— 4,0	— 3,0	1,0	3,0	4,0	4,0	2,0	— 1,0	— 6,0	— 5,0	—10,0
Comillas (Universidad Pontificia de)	— 2,0	1,2	2,5	2,3	10,0	9,4	9,0	10,0	7,0	9,0	2,0	3,0	— 2,0
Mayor (Faro de Cabo)	0,0	2,0	4,0	2,3	8,0	10,0	12,0	14,0	9,0	7,0	4,0	2,0	0,0
Mayor (Semáforo de Cabo)	— 2,0	1,0	3,0	2,0	9,0	9,0	10,0	10,0	9,0	5,0	4,0	»	»
Población de Yuso	— 3,0	— 3,0	— 3,0	— 4,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 4,0
Reinosa	—17,0	—12,5	— 3,5	— 1,5	1,0	3,0	3,5	4,5	0,7	— 0,5	— 4,5	— 6,5	—17,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas mínimas.

ESTACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AÑO
Provincia de Segovia:													
Segovia	— 7,7	— 7,4	— 7,0	— 3,4	4,4	5,0	8,3	7,0	3,0	— 2,0	— 3,0	— 5,0	— 7,7
Carbonero el Mayor	— 7,0	— 5,0	— 4,0	— 4,0	5,5	6,5	7,5	8,0	4,0	1,0	— 1,0	— 2,0	— 7,0
Coca (Pinar de Villa de)	—14,0	—10,0	— 9,0	— 5,0	3,0	2,0	2,0	4,0	— 1,0	— 5,0	— 9,0	— 9,0	—14,0
La Campanilla	—10,4	—10,4	— 9,4	— 6,1	1,1	1,3	3,3	1,9	1,7	— 4,2	— 4,5	— 7,2	—10,4
Majalcarro	—10,5	— 9,0	— 8,0	— 4,9	2,9	2,3	6,9	3,2	2,4	— 2,7	— 3,7	— 8,0	—10,5
San Ildefonso	—10,0	—14,0	— 7,5	— 4,0	4,5	3,5	8,5	6,0	3,5	— 2,5	— 4,5	— 7,5	—14,0
San Rafael	— 9,0	—10,0	— 8,6	— 4,2	3,0	2,2	5,0	3,4	2,5	— 4,0	— 4,8	— 7,2	—10,0
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	0,0	1,0	2,8	5,8	11,4	13,0	16,6	16,2	13,6	7,4	6,4	1,6	0,0
Utrera	— 3,3	— 0,8	1,0	1,2	8,0	10,3	11,6	10,9	8,4	»	»	»	»
Provincia de Soria:													
Soria	—10,6	— 6,4	— 4,4	— 1,6	3,4	5,0	9,4	8,4	3,2	— 1,8	— 4,0	— 4,8	—10,6
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	— 1,3	0,6	2,6	4,8	11,6	13,2	16,0	18,0	10,9	6,6	1,8	1,2	— 1,3
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	»	1,2	6,9	12,0	13,5	16,7	11,0	5,7	1,6	1,5	»
Amposta	— 0,6	2,0	2,4	4,6	13,0	15,0	16,4	18,8	13,0	8,4	1,6	0,0	— 0,6
Reus	— 2,5	— 0,7	0,0	4,4	10,4	11,2	14,0	17,3	10,5	5,2	0,5	0,0	— 2,5
Riudabella	— 6,4	— 3,8	— 3,2	0,6	7,4	9,2	12,4	14,4	6,8	3,0	— 1,6	— 2,0	— 6,4
Riudoms	— 1,0	1,0	2,0	6,0	11,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	— 0,4	— 0,1	0,0	3,4	10,2	11,2	13,3	15,3	9,9	4,8	0,8	— 0,2	— 0,4
Tortosa	— 2,3	— 0,8	2,3	5,7	12,3	14,5	17,4	17,9	12,0	7,7	2,7	0,9	— 2,3
Provincia de Teruel:													
Teruel	—11,6	— 9,6	— 7,4	— 2,8	5,6	8,0	8,0	11,0	4,9	— 1,4	— 4,0	— 7,6	—11,6
Alcorisa	—10,0	— 9,0	— 3,0	— 1,0	3,0	5,0	6,0	7,0	3,0	— 2,0	— 3,0	— 5,0	—10,0
Provincia de Toledo:													
Toledo	— 5,4	— 6,2	— 1,6	0,8	9,2	8,8	13,8	14,4	9,8	1,2	— 0,2	— 1,8	— 6,2
Ocaña	—11,0	— 6,0	»	»	»	»	»	13,5	7,5	1,0	0,0	0,3	»
Quintanar de la Orden	— 6,7	— 8,2	— 7,0	— 1,7	7,0	6,2	10,0	»	»	— 4,5	»	»	»
Talavera de la Reina	— 2,6	— 0,2	— 0,6	2,7	11,1	11,6	15,7	15,7	10,2	5,0	2,5	— 0,1	— 2,6
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	0,0	0,0	0,8	6,2	11,6	14,4	17,2	20,2	10,4	7,0	5,4	1,6	0,0
Valencia (Obras del Puerto)	— 2,0	6,0	2,0	3,2	9,1	14,1	16,0	17,9	14,0	6,9	4,5	3,0	— 2,0
Ayora	»	»	»	»	»	»	7,0	9,5	6,0	— 1,0	— 3,0	— 6,0	»
Burjasot (Granja agrícola)	— 2,8	— 2,5	— 2,5	2,5	9,0	12,0	14,0	15,0	10,0	4,5	3,0	— 2,0	— 2,8
Campillo	— 3,0	— 4,0	— 1,0	0,0	7,0	10,0	10,0	15,0	»	»	1,0	— 7,0	— 7,0
Cañadalarga	— 4,0	— 3,0	— 2,0	0,0	6,0	9,0	13,0	14,0	8,0	3,0	0,0	— 2,0	— 4,0
Casa del Peral	— 4,0	— 4,0	— 5,0	0,0	6,0	9,0	12,0	14,0	9,0	2,0	0,0	— 4,0	— 5,0
Casa del Pico	— 5,0	— 5,0	— 5,0	0,0	7,0	10,0	13,0	14,0	7,0	1,0	0,0	— 5,0	— 5,0
Clau de Trompa	— 3,0	— 2,0	— 2,0	3,0	9,0	11,0	15,0	17,0	13,0	5,5	3,0	0,0	— 3,0
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	— 3,0	— 3,0	0,0	4,0	10,0	14,0	15,0	19,0	10,0	9,0	6,0	1,0	— 3,0
Faura	0,0	5,0	4,0	8,0	12,0	16,0	19,5	20,5	15,5	8,0	6,0	2,5	0,0
Gamellóns	— 3,0	— 3,0	— 3,0	1,0	7,0	10,0	13,0	15,0	11,0	4,0	1,0	— 2,0	— 3,0
Las Moratillas	— 5,0	— 3,0	— 5,0	1,0	13,0	12,0	12,0	17,0	11,0	8,0	1,0	0,0	— 5,0
Las Planicies	— 3,5	0,0	— 4,0	1,0	6,0	8,0	13,0	15,0	8,5	3,0	— 1,0	— 3,0	— 4,0
Los Rincones	— 8,0	— 8,0	— 7,0	— 3,0	3,0	6,0	8,0	11,0	4,0	— 1,0	— 4,0	— 7,0	— 8,0
Portacoeli núm. 1	— 5,0	— 3,0	0,0	3,0	4,0	10,0	12,0	16,0	12,0	3,0	2,0	— 4,0	— 5,0
Venta Molina	— 4,0	1,0	3,0	5,0	9,0	13,5	15,5	18,5	12,5	7,0	4,0	2,0	— 4,0
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	— 8,8	— 6,0	— 5,2	— 0,8	5,6	6,6	9,0	9,4	4,2	— 0,4	— 3,6	— 3,2	— 8,8
Valladolid (Granja agrícola)	— 4,0	— 4,0	— 3,0	— 1,0	5,2	5,5	9,0	10,0	8,0	3,0	0,0	— 3,2	— 4,0
Saelices de Mayorga	—12,0	—11,0	— 8,0	— 5,0	1,0	0,0	4,0	»	»	»	»	»	»
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	— 4,4	— 1,6	1,4	2,8	6,2	9,9	11,0	10,6	8,4	6,2	1,4	2,4	— 4,4
Galea (Semáforo de Punta)	1,0	0,0	3,0	3,0	9,3	11,0	12,2	12,2	10,2	7,3	1,2	3,8	0,0
Machichaco (Faro de)	4,5	5,0	7,0	8,0	11,5	13,2	16,0	17,0	16,0	11,0	7,2	8,5	4,5
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	— 6,0	— 4,0	— 4,0	0,0	7,0	8,0	10,0	9,0	4,0	2,0	— 4,0	— 4,0	— 6,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO VIII (CONTINUACIÓN)

Temperaturas mínimas.

ESTACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad)	— 7,6	— 1,4	— 0,2	2,4	9,0	10,2	12,8	12,0	8,0	1,8	— 3,4	— 3,4	— 7,6
Zaragoza (Granja agrícola)	— 8,6	— 4,4	— 1,0	2,4	8,0	10,0	13,0	10,5	8,0	0,0	— 3,5	— 5,0	— 8,6
Daroca	—14,8	—10,4	— 6,8	— 5,4	3,4	5,4	8,4	9,2	3,2	— 4,2	— 5,4	— 7,4	—14,8
Epila (Azucarera del Jalón)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,0	— 1,0	— 3,0	»
Fayón	— 6,0	— 3,0	3,0	5,0	12,0	13,0	16,0	17,0	6,0	1,0	0,0	0,0	— 6,0
Veruela (Monasterio de)	— 9,2	— 2,9	— 3,8	0,5	5,0	7,2	8,9	8,0	4,3	— 1,5	— 4,1	— 4,3	— 9,2
África:													
Ceuta (Faro)	6,0	5,4	8,0	7,0	11,3	17,0	18,9	16,4	15,2	12,0	10,0	7,0	5,4
Melilla	2,5	3,0	4,2	6,0	7,5	8,6	18,5	16,8	13,0	10,0	9,7	5,0	2,5
Tánger	2,0	3,6	7,4	5,7	11,4	11,2	14,5	15,2	14,6	7,6	6,6	4,2	2,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Manurga	15,0	15,5	21,5	19,5	20,5	22,5	23,5	28,0	22,5	19,5	19,5	12,7	41,5
Provincia de Albacete:													
Albacete	20,0	23,9	27,7	22,0	21,4	24,2	25,1	26,1	»	»	18,3	21,7	»
Santa Elena del Ruidera	»	»	»	29,0	27,0	31,0	32,0	33,0	30,0	26,0	19,3	20,6	»
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	20,0	18,6	11,6	19,0	17,0	17,2	19,4	14,2	16,4	20,8	17,8	23,8	35,6
Agost	23,0	20,0	23,5	22,0	19,0	20,5	19,0	16,5	17,0	24,5	17,5	23,5	35,5
Guardamar	17,4	14,4	21,1	17,4	19,6	26,3	19,7	19,7	18,0	18,4	19,5	22,7	35,8
Jávea	14,0	12,0	16,0	11,0	14,0	15,0	12,0	7,0	8,0	10,0	15,0	15,0	27,0
Orihuela	20,8	23,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Antonio (Faro de Cabo de)	17,8	16,8	19,0	22,7	16,1	19,4	14,3	11,7	16,0	11,0	16,0	20,9	31,1
San Antonio (Semáforo de Cabo)	10,9	9,8	12,8	15,0	10,0	9,6	8,2	6,6	9,0	12,3	12,0	12,7	24,0
Provincia de Almería:													
Almería	13,0	14,6	16,8	17,4	13,4	17,0	16,6	11,5	14,0	13,6	7,0	12,3	30,0
Alborán (Isla)	11,0	8,7	8,7	9,8	10,0	12,2	10,7	9,5	6,8	6,8	7,5	8,0	23,5
Beires	27,0	23,0	21,5	23,0	18,0	21,5	22,6	»	»	21,0	18,5	28,0	»
Gabar (El)	21,2	23,6	26,8	21,6	23,0	20,2	26,5	26,5	24,6	22,5	18,8	26,0	43,8
Gata (Faro de Cabo de)	13,5	10,2	12,0	13,0	14,0	15,0	12,7	11,8	14,7	11,5	12,5	11,6	29,0
Instinción	21,2	17,6	19,9	19,9	13,5	20,3	19,4	18,6	16,4	19,6	15,7	22,5	38,0
María (Sierra de)	21,5	20,5	23,0	21,5	20,5	23,0	22,5	»	23,5	20,5	17,0	24,0	»
Ragol	25,0	23,6	29,8	22,6	22,1	24,9	24,2	25,6	24,0	24,4	21,8	24,4	41,3
Provincia de Ávila:													
Avila	19,6	21,0	23,4	22,0	18,6	20,0	23,4	25,4	21,8	21,0	17,8	19,2	41,6
Moraleja de Matacabras	19,0	17,5	24,5	23,5	21,5	24,0	26,5	30,5	28,5	25,5	21,0	20,5	44,5
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	16,2	21,0	20,2	21,2	20,2	22,6	26,8	28,0	23,4	23,4	17,0	18,8	44,0
Badajoz (Granja agrícola)	26,0	18,0	22,0	20,0	22,0	24,0	29,0	30,0	26,0	24,0	20,0	21,0	44,0
Alburquerque	17,0	16,6	21,5	20,5	18,0	22,5	23,0	25,0	23,5	21,0	»	16,5	»
Don Benito	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	18,0	19,1	»
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,3	»
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	16,6	15,2	17,4	16,8	14,0	14,4	16,4	14,6	15,8	15,6	14,4	15,6	32,6
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	16,0	18,0	16,0	16,5	17,0	15,5	17,0	»
Aire (Faro de Isla del)	15,2	10,8	13,5	10,5	10,0	10,7	10,0	11,8	15,0	14,0	15,5	14,5	28,0
Bajolí (Semáforo de Cabo)	13,8	13,7	12,1	8,9	13,2	9,1	11,5	9,0	10,5	10,4	13,2	12,7	24,8
Covas Blancas (Faro de)	16,0	»	19,0	18,0	17,0	18,0	20,0	22,0	16,0	20,0	16,0	19,0	»
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	20,9	16,9	20,5	17,3	18,6	21,0	17,4	20,8	18,0	24,2	19,5	20,6	34,7
Mahón	18,0	14,7	17,9	15,7	16,1	14,9	18,9	17,0	15,6	15,9	17,7	15,8	33,0
Son Servera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	17,5	18,0	»
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	20,6	16,6	17,4	16,3	15,0	13,7	13,7	13,6	13,7	18,4	15,4	22,5	33,5
Barcelona (Observatorio Fabra)	19,2	12,8	17,8	18,8	12,4	15,2	15,8	14,3	16,5	16,0	14,0	19,5	33,1
Esparraguera	18,0	15,0	18,0	21,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	18,0	15,0	19,0	35,0
Foix (Pantano de)	31,0	28,5	23,0	23,5	26,0	20,5	20,0	16,0	21,5	29,0	29,0	34,0	41,0
Llobregat (Faro del)	18,2	»	»	»	23,6	13,9	15,1	15,4	14,1	16,2	16,2	17,5	»
Mataró	22,9	13,5	19,3	18,8	15,1	17,8	14,5	15,0	20,2	16,8	16,1	19,5	34,2
Montserrat	25,4	17,6	21,6	19,0	15,4	15,6	17,6	16,2	16,6	21,2	18,8	23,2	36,0
Sabadell	22,7	19,4	24,6	21,4	16,4	15,3	16,3	17,7	17,5	18,3	16,5	23,0	37,3
San Juan Despí	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,5	22,0	»
San Julián de Vilatorta	31,0	26,6	25,8	22,2	21,7	18,0	21,0	24,3	21,6	23,2	20,6	27,6	48,8
Provincia de Burgos:													
Burgos	23,6	20,4	22,0	22,4	20,0	24,3	24,4	27,2	26,1	20,2	18,1	18,2	47,6
Cabañas de Virtus	38,0	20,0	27,0	25,0	24,5	29,0	29,0	35,0	33,0	24,5	27,0	27,0	57,0
Cardeñadijo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,0	14,8	14,9	»
La Vid	19,9	22,8	23,0	26,2	22,0	23,5	28,3	31,1	26,5	24,7	21,1	20,3	46,5
Oña	23,5	19,8	22,5	21,5	21,9	25,0	24,5	28,9	26,6	22,4	19,2	21,4	46,9
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	17,8	20,4	23,4	23,8	22,6	25,2	27,0	28,4	24,0	23,2	15,6	17,0	45,2
Navalmoral de la Mata	17,0	21,0	22,0	20,0	17,5	23,0	23,5	19,0	26,0	28,0	15,0	18,0	41,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO IX (CONTINUACIÓN)

Oscilaciones termométricas extremas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	15,6	14,2	18,6	16,4	16,2	14,6	15,8	18,4	12,6	14,4	13,2	16,2	34,0
Chipiona (Faro de)	14,3	15,2	18,3	17,6	19,0	20,2	19,7	25,4	19,2	17,4	16,0	21,4	40,8
Hernán Martín	19,0	17,0	20,0	22,0	26,0	26,0	27,0	32,0	28,0	26,0	20,0	19,0	44,0
Hoyo de Don Pedro	19,0	15,0	17,0	21,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera	19,0	21,5	22,3	20,5	22,8	23,7	25,4	30,0	21,3	25,0	19,0	21,5	45,0
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	17,5	20,0	23,5	19,5	23,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	19,0	21,5	22,3	20,5	22,8	23,7	23,9	30,0	21,3	25,0	19,0	21,5	45,0
Montifarte (Monte)	19,0	17,0	22,0	21,0	26,0	26,0	27,0	29,0	24,0	31,0	29,0	26,0	46,0
Quejigal	14,0	14,0	17,0	22,0	21,0	24,0	»	26,0	21,0	23,0	13,0	21,0	»
Rota	19,4	15,2	20,6	»	14,0	19,0	20,6	20,6	15,6	17,6	17,0	19,2	»
Sanlúcar de Barrameda	17,0	15,2	21,1	20,2	21,7	17,0	26,3	30,4	21,7	25,7	19,6	19,7	43,3
Tarifa (Faro de)	14,9	13,6	12,1	11,8	14,8	14,6	18,8	16,4	18,8	20,9	26,8	18,4	28,2
Tarifa (Semáforo de)	9,1	7,2	8,0	11,7	8,5	8,5	10,0	11,2	12,0	13,7	7,5	12,3	24,7
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	9,6	7,6	8,8	7,6	6,3	10,8	10,5	12,2	10,7	8,2	8,1	11,8	20,2
Cañadas del Teide	27,6	35,0	27,7	26,5	24,6	27,4	26,9	32,2	29,5	27,7	29,0	30,0	46,7
La Laguna	15,8	19,7	18,9	19,3	14,7	22,2	22,1	28,0	23,0	16,1	13,5	17,0	35,5
Las Palmas	14,2	11,6	13,2	13,0	14,0	»	9,4	11,0	12,6	12,2	13,6	14,6	»
Provincia de Castellón:													
Castellón	21,8	16,4	18,7	22,0	13,8	12,0	13,6	8,5	13,5	20,2	20,1	19,8	31,8
Columbretes (Faro de Islas)	15,5	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	10,0	9,0	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	19,4	24,4	24,2	22,1	20,8	23,0	24,9	26,0	23,4	23,6	18,2	21,4	44,8
Argamasilla de Alba	»	»	»	»	»	»	»	»	27,0	27,0	22,5	25,0	»
Daimiel	19,5	21,0	27,5	25,0	21,0	26,5	28,0	29,5	26,0	27,0	19,0	»	»
Herencia	16,0	16,0	27,0	24,0	19,0	18,0	28,0	31,7	23,0	19,0	»	»	»
Valdepeñas	»	»	»	»	24,4	30,4	31,0	35,4	33,6	26,8	24,6	»	»
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	19,8	21,0	23,0	19,4	20,4	26,2	25,6	26,6	22,8	26,6	17,2	19,6	44,4
Córdoba (Servicio agronómico)	25,2	27,4	28,8	28,0	28,2	32,6	29,4	32,2	30,2	35,0	24,2	26,2	50,2
Baena	»	»	»	15,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	29,0	33,0	37,0	32,0	34,0	38,0	36,0	40,0	38,0	39,0	29,0	26,0	56,0
Provincia de La Coruña:													
Coruña (Instituto)	16,0	13,2	19,6	15,0	14,4	14,7	15,2	15,2	21,4	13,4	16,0	18,4	32,0
Coruña (Granja agrícola)	19,5	17,0	17,5	17,5	15,0	20,0	21,0	29,5	22,0	24,0	24,0	19,5	33,5
Finisterre (Semáforo)	14,0	11,0	21,0	7,0	7,0	18,0	17,0	18,0	19,0	14,0	9,0	14,0	29,0
Monteventoso (Semáforo)	7,5	8,2	12,0	9,6	12,9	16,9	15,4	18,0	16,3	13,7	15,1	9,1	22,7
Neda	14,5	14,5	19,5	20,5	19,5	15,5	23,0	24,0	27,0	18,5	15,0	18,5	34,5
Santiago	17,3	15,1	20,6	19,4	19,2	24,8	23,3	23,6	25,3	19,0	15,8	16,4	35,2
Sobrado de los Monjes	11,5	8,5	21,0	19,0	19,0	25,0	24,0	25,0	27,0	23,5	16,0	17,0	35,0
Vares (Faro de)	9,0	8,5	10,5	9,0	17,5	9,5	7,0	9,0	8,0	9,0	13,0	9,0	18,5
Vares (Semáforo de Estaca de)	13,0	12,0	14,5	14,0	11,0	9,5	7,0	10,0	21,0	12,0	11,0	15,0	28,0
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	25,8	23,1	27,0	24,0	20,0	22,5	27,2	27,8	24,6	23,7	17,6	20,4	46,8
Cerro Gordo	25,5	17,0	23,0	18,0	19,5	20,5	21,0	»	23,5	24,5	18,5	20,0	»
Ensanche de Buenache	34,0	29,0	28,0	28,0	25,0	25,0	33,0	30,0	26,0	25,0	22,0	24,0	56,0
Huesas del Vasallo	34,0	31,0	26,0	»	»	27,0	28,0	32,0	24,0	37,0	24,0	22,0	»
La Colmenilla	22,0	19,0	21,0	8,0	17,0	19,0	22,0	22,0	25,0	22,0	17,0	19,0	40,0
Los Cadorzos (Monte)	31,0	24,0	21,0	17,0	26,0	25,0	32,0	31,0	27,0	29,0	18,0	19,0	53,0
Los Palancares	24,0	24,0	29,0	26,0	22,0	23,0	24,0	27,0	28,0	24,0	18,0	21,0	46,0
Palomera	25,0	22,5	26,0	23,5	23,0	21,5	26,0	26,5	23,0	23,0	18,0	23,5	43,5
Pie Pajarón	35,0	30,0	29,0	29,0	26,0	28,0	31,0	33,0	»	28,0	29,0	26,0	»
Rincón del Cuervo	23,0	17,0	24,0	20,0	19,0	8,0	20,0	20,0	23,0	24,0	21,0	17,0	40,0
Sierra de los Barrancos	19,0	15,0	18,0	17,0	20,0	21,0	26,5	26,5	26,5	22,0	9,0	6,0	46,5
Sierra de los Canales	37,0	30,0	27,0	23,0	22,5	23,5	26,0	28,0	26,5	24,0	23,0	22,0	55,0
Provincia de Gerona:													
Gerona	29,2	22,6	24,2	22,2	20,0	18,2	18,2	22,0	20,8	21,8	20,8	27,4	44,2
Bagur (Semáforo de Cabo)	17,0	12,0	12,0	8,0	10,0	10,0	8,0	9,0	10,0	12,0	11,0	11,0	28,0
Collell	25,6	21,0	28,0	26,0	23,0	20,0	24,0	23,0	»	»	»	»	»
Figueras	»	21,1	23,2	19,0	20,5	17,7	22,7	20,8	23,1	24,0	26,7	25,6	»
Olot (Escuelas Pías de)	27,0	21,5	26,5	23,5	21,0	20,5	23,5	24,5	23,5	22,0	22,5	27,0	33,0
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	29,5	18,5	22,0	21,5	22,5	19,5	24,0	27,0	25,0	24,0	22,5	27,0	49,0
San Hilario de Sacalm	29,5	20,5	24,0	20,0	19,0	18,0	21,5	24,0	22,0	20,0	19,0	25,0	42,0
San Sebastián (Faro de Cabo de)	17,0	12,5	15,0	19,2	17,3	18,0	19,5	18,9	22,4	19,8	22,7	20,0	30,8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO IX (CONTINUACIÓN)

Oscilaciones termométricas extremas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Granada:													
Granada	20,4	21,8	23,4	20,0	18,8	23,6	24,2	23,8	22,8	24,4	20,0	24,0	41,8
Los Manzanillos	23,0	20,0	24,0	24,0	22,0	29,0	25,0	24,0	»	»	»	»	»
Sacratif Faro de Cabo)	16,8	15,6	15,6	11,1	15,1	16,8	15,5	16,6	16,0	20,1	12,2	16,5	32,2
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	20,4	21,5	22,6	23,6	19,0	21,4	24,0	22,8	21,0	25,4	17,2	17,8	42,8
Redubia	22,5	18,7	22,5	31,2	20,0	23,5	26,5	30,0	30,5	25,0	20,0	17,0	44,0
Salmerón	30,0	24,0	26,0	26,0	23,0	22,5	26,0	24,0	24,0	25,0	16,5	19,0	45,0
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	22,6	18,0	22,2	17,4	22,2	18,4	15,2	23,0	24,0	19,2	24,5	22,3	39,0
San Sebastián (Faro de)	18,8	14,4	19,4	16,3	17,3	15,3	11,2	15,8	22,4	17,2	19,1	20,1	35,6
Provincia de Huelva:													
Huelva	24,6	25,3	25,2	23,5	24,5	26,5	26,0	28,7	22,9	27,0	22,6	23,0	45,1
Cartaya (campo común de arriba)	23,0	20,0	26,0	22,0	22,0	28,0	28,0	33,0	23,0	28,0	17,0	18,0	47,0
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	20,0	»	22,0	21,0	29,0	22,0	28,0	27,0	17,0	24,0	18,0	18,0	»
Valverde del Camino	17,0	19,9	22,2	23,3	22,8	24,5	26,1	26,1	23,2	25,5	18,2	19,7	45,0
Provincia de Huesca:													
Huesca	26,0	19,9	23,0	22,5	18,6	21,4	24,3	27,7	24,3	23,6	18,0	20,2	45,4
Benasque	26,1	23,5	31,6	15,5	14,0	17,2	»	»	»	»	»	»	»
Hoz de Barbastro	23,2	»	21,4	19,0	17,0	17,3	19,6	20,6	20,1	21,6	17,4	18,9	»
La Peña (Pantano de)	30,0	20,0	26,0	23,0	23,0	22,0	27,0	27,0	24,0	24,0	19,0	23,0	52,0
La Puebla de Castro (Presa)	27,0	20,8	24,2	22,6	21,8	19,8	23,4	26,0	23,8	22,2	19,8	22,4	45,6
Las Balas (Fraga)	26,6	21,4	22,8	26,2	20,8	20,8	23,0	23,2	24,0	22,8	21,8	22,8	44,0
Monzón	27,2	21,0	25,2	23,8	19,4	19,8	21,2	22,0	22,6	22,8	20,4	24,0	42,4
Sosa (Monzón)	24,6	19,0	23,0	22,4	20,8	20,8	24,6	25,0	22,2	23,4	18,6	20,6	45,0
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	18,0	18,0	21,4	19,2	17,8	23,0	23,4	25,6	19,8	19,6	15,0	20,8	43,0
Jaén (Granja agrícola)	23,5	23,0	27,5	24,5	25,5	29,5	33,0	32,0	35,0	38,0	23,5	27,0	47,5
Arroyo Cerezo (Monte)	25,0	24,0	28,0	21,0	23,0	26,0	24,0	28,0	25,0	24,0	18,0	24,0	49,0
Baños (Mina «El Centenillo»)	19,0	19,0	23,5	21,5	19,5	25,5	26,0	24,2	24,2	22,0	18,0	22,0	41,2
Cañada de las Fuentes	29,0	32,0	32,0	24,0	25,0	30,0	31,0	35,0	37,0	28,0	21,0	34,0	45,0
Cueva de la Higuera	22,0	17,0	26,0	19,0	19,0	24,0	»	»	26,0	22,0	18,0	22,0	»
El Chorro	27,0	25,0	25,0	20,0	24,0	23,0	27,0	30,0	25,0	28,0	17,0	26,0	47,0
Fuente de la Yedra	24,0	24,0	25,0	21,0	24,0	25,0	27,0	24,0	25,0	26,0	21,0	30,0	45,0
Fuente de la Zarza	26,0	14,0	27,0	21,0	19,0	26,0	26,0	30,0	21,0	22,0	18,0	27,0	46,0
Fuente del Oso	23,5	22,0	24,0	19,0	19,5	23,5	33,0	26,0	22,5	20,5	19,0	26,5	46,0
Fuente del Pino	»	»	25,0	21,0	21,0	26,0	27,0	28,0	34,0	25,0	16,0	24,0	»
Hornico	19,0	14,0	27,0	17,0	26,0	28,0	29,0	30,0	28,0	25,0	18,0	17,0	48,0
Hoyos de Muñoz	20,0	25,0	25,0	21,0	21,0	25,0	24,5	24,0	22,0	22,0	17,0	22,0	46,0
La Fresnedilla	23,5	24,0	28,0	26,5	22,5	23,5	26,0	26,5	25,5	24,0	20,0	26,5	46,0
Linares	20,3	18,4	24,2	23,4	18,5	24,0	25,8	26,4	24,0	32,0	19,8	24,6	45,0
Los Collados	18,0	18,0	24,5	20,0	19,0	22,5	21,5	22,5	23,5	23,0	14,5	23,5	44,0
Nava de San Pedro	21,0	21,0	21,0	14,0	19,0	21,0	23,0	24,0	26,0	20,0	16,0	24,0	42,0
Prado Redondo	16,0	17,0	21,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prados de Cuenca	32,0	29,0	27,0	21,0	20,0	24,0	26,0	28,0	26,0	25,0	18,0	28,0	47,0
Presilla	27,0	26,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	»	27,0	23,0	21,0	16,0	25,0	»
Provincia de León:													
León	21,0	15,3	18,1	15,4	14,8	18,7	20,4	19,0	19,5	18,2	18,3	18,0	38,7
Villafranca del Bierzo	16,0	23,0	26,0	29,0	29,0	31,0	28,0	26,0	18,0	20,0	18,0	18,0	43,0
Provincia de Lérida:													
Lérida	28,4	26,2	22,4	22,0	18,7	20,0	22,0	23,8	23,1	24,2	16,8	11,8	47,6
Foix (Coll de) (Alfarrás)	20,2	16,6	21,6	19,2	16,2	18,4	21,4	22,8	23,0	22,4	19,8	21,4	42,2
Juneda	22,0	15,0	14,0	14,0	12,0	17,0	16,0	17,0	21,0	15,0	16,0	13,0	39,0
Talarn	26,0	15,0	27,0	24,0	23,0	20,0	23,0	28,0	30,5	25,0	17,0	10,0	50,0
Provincia de Logroño:													
Logroño	23,9	20,7	20,0	20,0	18,6	20,2	23,4	24,0	21,8	19,8	19,2	21,6	43,0
Fuenmayor	»	»	21,0	20,0	18,5	22,5	26,0	28,5	23,0	20,0	13,0	16,5	»
Haro (Granja agrícola)	30,0	25,5	29,5	26,5	26,0	25,0	28,5	30,5	35,0	30,5	30,0	24,5	47,0
Treviana	25,0	17,0	21,5	21,8	18,5	23,0	25,0	27,0	23,0	20,0	18,5	20,5	44,5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	19,8	15,4	19,8	18,4	17,4	23,7	23,5	28,0	28,0	16,5	16,3	18,8	41,0
Vivero	15,0	15,0	20,0	13,5	16,0	17,0	17,0	18,0	23,5	14,0	16,0	18,5	31,0
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	19,5	21,1	22,7	21,7	21,0	22,6	22,5	24,6	20,9	23,9	18,1	17,3	43,4
Madrid (Moncloa)	27,3	28,2	29,5	28,5	25,5	30,0	30,0	33,0	27,5	28,0	23,5	21,0	51,3
Agudillo	»	20,0	28,5	25,5	22,0	25,0	29,0	31,0	26,0	23,0	20,0	13,0	»
Carabanchel	19,5	22,2	24,0	22,6	19,5	21,5	24,0	24,8	26,3	21,5	12,4	10,3	44,2
Hornillo	»	»	23,7	18,5	»	23,9	25,2	23,0	22,0	20,2	17,2	19,5	»
Provincia de Málaga:													
Málaga	18,0	15,2	18,8	18,2	15,6	17,8	18,6	15,8	19,6	19,4	18,0	18,0	34,6
Calaburras (Faro de)	8,8	8,0	8,5	10,7	8,1	8,0	9,0	6,3	5,4	9,1	5,0	8,5	22,0
Provincia de Murcia:													
Murcia (Instituto)	22,1	23,2	27,2	22,9	20,3	21,5	23,8	22,6	22,0	22,9	20,8	23,6	39,8
Murcia (Servicio forestal)	22,4	24,9	26,7	22,2	25,4	23,3	25,0	23,1	21,6	23,1	21,0	26,0	40,2
Aguilas	25,9	22,7	23,2	19,6	18,5	19,2	18,4	14,0	22,9	23,4	17,9	22,7	34,1
Alhama	24,2	25,0	24,3	25,0	25,1	28,8	29,5	28,5	28,3	24,3	24,3	24,5	46,0
Alquerías	23,5	19,3	24,8	23,3	19,9	22,3	24,6	24,0	21,3	21,5	17,4	25,0	39,0
Cartagena (interior de la población)	15,6	20,0	20,0	17,4	17,0	18,9	20,3	18,4	16,8	21,6	17,7	18,5	35,6
Casa de los Bolos	23,7	24,5	26,2	20,9	21,2	22,8	24,8	25,2	24,2	21,3	19,9	19,9	50,0
Casa Iglesias	22,2	22,5	29,7	20,2	18,8	21,9	22,0	25,6	20,8	20,1	14,8	9,2	44,8
Cehegín	19,5	16,6	21,0	21,0	37,0	27,0	29,6	30,4	22,9	22,9	19,1	22,9	50,0
Galeras (Semáforo de Castillo de)	17,5	13,5	18,2	12,9	14,9	14,7	14,9	12,8	14,3	16,8	16,3	15,6	29,9
Huerta de Espuña	22,2	17,5	23,2	27,3	21,3	21,0	25,3	24,5	26,8	22,3	19,2	24,7	41,0
La Calera	19,0	21,5	22,5	22,0	20,5	22,0	20,0	18,5	21,0	21,5	18,0	19,5	39,0
La Carrasca	23,1	17,8	23,4	20,2	20,2	21,6	23,9	21,1	21,3	20,6	17,1	24,8	40,8
Las Labores	20,7	14,2	20,5	17,6	15,8	16,5	19,3	22,6	19,2	18,3	14,0	20,3	37,1
Morti	18,5	17,5	23,5	20,5	18,9	19,8	21,5	18,5	22,5	20,0	16,6	23,0	37,0
Palos (Faro de Cabo de)	13,8	13,2	13,8	13,4	10,5	14,0	12,5	11,2	11,4	16,0	14,2	19,9	31,1
Totana	20,9	20,5	25,3	21,5	20,1	20,5	21,5	19,8	18,8	21,8	18,4	24,0	37,3
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	25,0	17,0	24,0	23,0	23,0	22,0	23,0	27,0	25,0	21,0	19,0	21,0	46,0
Provincia de Orense:													
Orense	20,7	22,0	27,5	22,5	20,0	26,3	23,7	27,0	28,2	22,8	21,2	23,2	43,2
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	21,6	18,4	20,2	19,6	18,0	16,4	16,1	15,3	22,5	14,8	22,6	21,0	35,3
Nueva	20,0	15,0	18,0	18,0	15,5	14,5	13,0	14,5	19,0	17,0	22,5	20,5	31,5
Peñas (Cabo de)	16,2	17,4	17,4	17,2	13,8	14,5	11,0	10,5	15,5	12,0	16,0	20,1	27,2
Tapia	19,3	15,4	18,6	12,1	13,0	13,0	15,8	11,5	17,8	13,6	17,8	22,0	28,3
Provincia de Palencia:													
Palencia (Instituto)	22,0	23,0	22,4	18,5	21,4	23,0	23,5	26,2	25,4	24,6	19,4	21,9	44,2
Palencia (Granja agrícola)	27,5	24,0	26,0	25,5	27,0	29,0	32,5	34,0	32,0	27,5	26,0	21,0	48,0
Saldaña	24,9	22,4	23,3	18,4	21,3	25,5	23,0	27,9	27,7	22,0	18,0	16,6	43,8
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	18,1	18,3	21,4	21,1	18,8	24,0	22,7	22,0	27,1	19,0	20,3	20,3	35,6
Cíes (Islas)	11,5	8,8	14,4	16,1	11,5	17,9	17,0	14,3	16,9	11,5	9,5	11,7	26,5
Puenteareas	23,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trasmañó	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	15,0	14,5	16,0	»
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	18,8	20,2	22,7	26,1	20,0	20,0	23,9	29,4	27,0	23,2	20,6	20,4	43,4
Béjar	20,5	20,0	23,0	19,5	18,5	20,5	23,0	27,0	25,5	23,5	18,0	19,0	41,5
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	20,8	15,3	17,9	14,7	15,0	15,9	12,7	12,6	20,2	15,2	18,5	19,3	31,7
Abiada	25,0	16,0	20,0	21,0	23,0	24,0	26,0	29,0	29,0	20,0	20,0	19,0	43,0
Comillas (Universidad Pontificia de)	17,8	13,8	16,7	14,3	9,0	11,8	14,5	13,0	18,0	10,0	17,5	19,5	27,0
Mayor (Faro de Cabo)	16,0	13,0	16,0	13,7	17,0	15,0	15,0	12,0	18,5	16,5	18,0	19,5	27,5
Mayor (Semáforo de Cabo)	19,0	16,0	18,0	14,0	16,0	16,0	14,0	16,0	21,0	20,0	15,0	»	»
Población de Yuso	16,0	11,0	19,0	14,5	14,0	14,0	17,0	21,0	19,0	19,0	13,0	15,0	27,0
Reinosa	34,5	23,5	22,0	20,0	22,5	24,5	26,0	30,0	28,8	22,0	19,5	21,0	51,5

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO IX (CONTINUACIÓN) **Oscilaciones termométricas extremas.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Segovia:													
Segovia	16,7	20,5	25,0	23,5	20,6	23,1	27,7	30,6	28,0	27,0	18,0	21,0	45,3
Carbonero el Mayor	15,5	17,0	22,0	20,0	20,0	17,0	25,5	29,0	25,5	21,5	14,5	15,0	44,0
Coca (Pinar de Villa de)	26,0	25,0	31,0	29,0	27,0	31,0	37,0	36,0	35,0	29,0	26,0	25,0	54,0
La Campanilla	23,3	23,2	24,7	23,8	19,9	21,8	27,9	32,3	23,5	24,1	16,8	19,0	44,6
Majalcarro	22,7	20,8	23,2	21,6	20,6	21,1	25,3	30,7	23,0	23,6	16,4	21,2	44,4
San Ildefonso	21,5	26,5	24,5	21,0	19,0	22,0	23,5	28,5	23,0	23,5	18,0	24,0	44,5
San Rafael	24,0	25,0	26,6	23,1	20,2	22,0	28,0	31,6	22,7	24,0	19,0	20,0	45,0
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	19,4	20,2	23,4	19,2	21,6	25,2	27,6	29,4	22,6	25,6	14,6	18,0	45,6
Utrera	22,1	22,8	»	»	»	»	28,6	32,8	25,0	»	»	»	»
Provincia de Soria:													
Soria	25,4	18,4	22,0	20,6	20,2	21,0	22,4	26,2	23,8	22,8	19,0	18,0	45,2
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	22,1	15,6	17,8	16,9	12,2	14,8	13,2	13,5	16,6	16,4	19,2	20,8	32,8
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	»	25,0	21,2	16,7	14,0	13,8	16,4	22,3	21,6	23,8	»
Amposta	21,6	16,6	22,0	21,8	14,4	20,2	20,4	17,6	19,8	19,6	21,8	22,8	37,4
Reus	23,2	17,0	21,7	21,4	15,2	19,6	17,5	14,7	18,2	19,1	19,9	22,6	34,5
Riudabella	20,6	18,6	21,4	21,8	18,6	19,2	19,6	19,0	22,0	20,0	18,8	20,2	39,8
Riudoms	17,0	13,0	18,0	17,0	14,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	16,8	18,1	19,6	19,9	16,8	19,5	20,7	17,0	18,9	19,6	19,0	20,2	34,4
Tortosa	22,1	22,0	20,3	21,5	15,7	16,5	16,4	13,7	18,2	18,2	19,9	20,4	36,1
Provincia de Teruel:													
Teruel	24,7	24,4	25,0	23,4	20,3	19,6	25,2	25,2	22,9	22,9	20,2	24,4	47,8
Alcorisa	29,0	22,0	20,0	19,0	19,0	22,0	27,0	29,0	28,0	20,0	19,0	21,0	46,0
Provincia de Toledo:													
Toledo	21,0	24,6	23,2	22,4	19,2	23,8	23,6	26,0	21,4	23,6	17,6	21,2	46,6
Ocaña	23,5	18,0	»	»	»	»	»	25,5	24,0	25,5	15,0	15,7	»
Quintanar de la Orden	21,7	27,2	29,0	24,7	21,0	26,8	27,7	»	»	29,0	»	»	»
Talavera de la Reina	16,2	15,5	25,0	22,7	24,0	16,0	16,8	18,3	19,8	17,8	13,4	15,5	36,6
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	20,8	19,4	18,6	18,8	15,2	13,8	16,0	15,8	18,2	21,4	15,8	20,6	36,0
Valencia (Obras del Puerto)	19,5	12,0	16,9	20,3	20,4	15,9	14,0	16,5	12,9	16,6	13,5	17,5	36,4
Ayora	»	»	»	»	»	»	29,0	27,5	24,5	21,0	18,0	23,0	»
Burjasot (Granja agrícola)	24,8	24,5	28,0	28,5	20,0	19,5	23,5	22,5	19,5	26,0	19,5	25,5	40,3
Campillo	17,0	19,0	27,0	26,0	28,0	29,0	33,0	26,0	»	»	21,0	22,0	»
Cañadalarga	21,0	21,0	22,0	19,0	21,0	20,0	23,0	25,0	22,0	22,0	17,0	17,0	43,0
Casa del Peral	18,0	20,0	25,0	19,0	20,0	20,0	23,0	22,0	19,0	21,0	16,0	23,0	41,0
Casa del Pico	21,0	19,0	22,0	20,0	19,0	19,0	23,0	24,0	23,0	20,0	17,0	24,0	41,0
Clau de Trompa	22,5	22,5	23,5	19,0	19,0	20,0	26,0	22,5	15,0	19,0	16,0	21,0	44,0
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	29,0	29,0	22,0	21,0	17,0	13,0	14,0	16,0	18,0	18,0	15,0	21,0	47,0
Faura	20,0	12,0	17,0	15,5	15,0	14,0	12,5	11,0	14,5	17,0	17,0	19,0	32,0
Gamellóns	20,0	21,0	24,0	19,0	19,0	18,0	22,0	21,0	20,0	19,0	15,0	20,0	39,0
Las Moratillas	19,0	18,0	26,0	18,0	13,0	17,0	22,0	20,0	17,0	15,0	15,0	16,0	42,0
Las Planicies	19,5	17,5	22,5	19,0	19,0	21,0	22,0	20,0	18,0	20,5	17,0	22,0	39,0
Los Rincones	22,0	24,0	26,0	21,0	21,0	21,0	26,0	24,0	23,0	23,0	19,0	26,0	43,0
Portacoeli núm. 1	25,0	23,0	23,0	23,0	22,0	20,0	26,0	20,0	16,0	24,0	20,0	26,0	43,0
Venta Molina	23,0	20,0	19,0	17,0	20,5	17,5	21,5	17,5	17,5	19,0	16,5	17,0	41,0
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	22,0	21,2	25,6	24,8	21,8	25,0	25,0	28,8	26,8	25,0	19,4	19,2	47,0
Valladolid (Granja agrícola)	12,2	14,0	20,1	19,2	17,6	21,9	21,2	24,6	22,0	18,0	14,8	17,2	38,6
Saelices de Mayorga	25,0	23,0	26,0	22,0	27,0	30,0	29,0	»	»	»	»	»	»
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	23,8	17,0	21,4	19,8	21,2	20,1	16,8	27,0	30,6	19,6	20,6	24,6	43,4
Galea (Semáforo de Punta)	15,2	15,0	16,0	15,2	15,2	16,0	13,8	16,9	20,0	14,9	18,8	17,1	30,2
Machichaco (Faro de)	9,5	7,7	8,5	7,2	8,0	9,0	6,5	7,0	9,0	9,7	10,5	10,5	20,5
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	22,0	15,0	23,0	20,0	21,0	25,0	24,0	28,0	28,0	23,0	19,0	21,0	43,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO IX (CONTINUACIÓN) — Oscilaciones termométricas extremas.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad).....	24,4	18,4	19,6	21,2	18,0	21,8	21,8	25,8	21,2	22,6	22,0	22,4	45,4
Zaragoza (Granja agrícola).....	24,8	21,8	22,6	22,4	20,0	21,6	22,4	26,0	22,5	25,0	23,0	24,5	45,1
Daroca.....	28,6	26,4	26,8	28,0	23,8	25,6	27,4	30,2	29,6	27,8	20,2	26,4	54,2
Epila (Azucarera del Jalón).....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,0	20,0	24,0	»
Fayón.....	23,1	20,4	20,2	22,0	18,4	21,3	22,2	22,0	29,3	24,3	20,4	17,0	45,0
Veruela (Monasterio de).....	25,2	15,7	21,7	19,8	18,8	20,5	23,9	25,7	21,7	22,7	21,7	22,7	42,9
África:													
Ceuta (Faro).....	8,8	5,8	3,7	6,7	7,4	11,4	12,7	19,6	8,8	7,0	6,3	10,0	30,6
Melilla.....	19,5	17,6	16,8	17,5	22,5	22,9	17,3	20,0	17,0	16,5	15,3	17,0	34,3
Tánger.....	18,2	14,6	13,0	16,1	14,8	16,7	21,3	25,7	13,2	19,1	16,0	18,3	38,9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Corro	»	»	»	»	»	11	»	»	12	12	12	»	»
Durana	16	14	10	15	16	9	3	3	13	9	12	15	135
Manurga	8	11	11	18	17	12	2	3	15	16	18	17	148
Salvatierra	43	29	16	10	18	13	3	2	12	14	16	15	191
Provincia de Albacete:													
Albacete	11	8	12	9	16	6	4	0	»	»	10	7	»
Almansa (División hidráulica)	2	3	9	7	10	7	3	0	4	8	6	3	62
Almansa (Quinta Malakoff)	4	7	12	7	12	7	3	1	4	8	»	2	»
Casas Ibáñez	5	8	11	4	17	7	3	0	2	6	9	5	77
Fuensanta	3	10	6	6	12	4	»	»	5	»	»	»	»
Fuente Alamo	7	6	11	9	10	4	2	1	3	7	6	3	63
La Roda	3	10	10	7	12	6	2	0	4	5	5	4	65
Las Casillas (Bonete)	»	»	5	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
Ontur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	5	3	»
Santa Elena del Ruidera	11	14	14	10	18	6	4	0	6	10	13	13	119
Tobarra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	4	»
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	1	0	8	7	11	3	0	0	3	7	6	3	49
Alicante (Escuela)	»	»	6	6	11	2	»	»	3	6	6	3	»
Agost	2	2	8	9	10	3	1	0	4	7	8	3	57
Agrés (Convento)	6	3	13	10	11	7	3	4	4	7	7	2	77
Agrés (Verdecho)	»	3	9	7	11	7	»	3	2	6	»	2	»
Alcoy	5	6	12	9	14	5	3	2	4	9	10	3	82
Benejama	»	»	»	»	10	7	4	0	4	10	10	4	»
Benisa	2	3	10	9	8	2	2	1	»	7	»	2	»
Biar (Convento)	2	3	7	9	11	4	3	0	5	7	6	2	59
Callosa de Ensarriá	3	1	8	7	5	2	1	2	2	7	6	2	46
Cocentaina (Convento)	4	2	7	8	10	5	1	2	4	6	»	2	»
Cocentaina (Estación Etnológica)	4	2	6	9	7	»	»	»	»	5	4	»	»
Denia	0	2	6	6	6	3	2	1	3	5	6	3	43
Fontilles (Sanatorio de)	5	3	9	7	10	5	3	1	2	8	»	2	»
Gorga	2	2	7	8	8	3	1	2	3	4	4	2	46
Guardamar	0	0	3	3	5	2	0	0	3	4	3	1	24
Ibi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»
Jávea	0	0	6	4	7	2	0	0	3	5	7	3	37
Lorcha	2	0	7	7	3	2	0	0	1	4	2	1	29
Orihuela	2	4	8	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pego	3	2	7	10	9	5	1	0	2	4	6	2	51
Relleu	2	1	7	7	11	5	0	1	3	8	7	2	54
San Antonio (Faro de Cabo de)	1	0	7	6	9	5	0	0	4	6	8	4	50
San Antonio (Semáforo de Cabo de)	3	2	8	7	12	5	1	1	4	6	7	4	60
Sax (Rincón del Moro)	»	2	»	6	9	3	1	0	2	6	»	2	»
Sax (Santa Eulalia)	»	3	3	4	9	3	0	0	1	6	»	2	»
Villena	2	6	10	10	13	3	3	0	2	8	7	2	66
Provincia de Almería:													
Almería	3	2	7	2	6	2	0	0	0	4	5	3	34
Alborán (Isla)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Beires	8	5	12	6	7	1	0	0	»	»	7	4	»
Gabar (El)	1	3	8	2	3	0	1	0	0	1	4	1	24
Garrucha (Faro de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»
Gata (Faro de Cabo de)	2	1	1	2	4	0	0	0	1	3	2	2	18
Instinción	6	2	8	3	8	2	0	0	2	7	7	2	47
María (Sierra de)	7	4	33	6	10	4	2	0	2	6	16	4	94
Ohanes (Salto de)	4	2	7	4	9	2	1	0	2	5	4	3	43
Ragol	12	2	11	3	10	3	1	0	3	8	7	2	52
Provincia de Ávila:													
Avila	12	14	12	9	21	8	4	0	12	14	14	10	130
Arenas de San Pedro	»	»	»	»	»	»	2	0	5	10	13	19	»
Candeleda	9	12	15	4	18	8	2	»	5	8	14	21	»
Carpio Medianero	12	15	15	7	22	6	4	1	11	10	10	18	131
El Tiemblo	3	8	15	3	13	11	0	0	4	9	12	9	87
Moraleja de Matacabras	10	13	14	7	22	9	0	0	6	7	12	17	127
Sanchidrián	9	11	11	5	17	6	1	0	8	7	13	13	101
Solosancho	7	10	12	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	10	14	14	6	9	3	0	0	3	6	16	13	94
Badajoz (Granja agrícola)	8	12	14	5	6	3	0	0	3	5	15	14	85

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Alburquerque	8	11	15	5	10	2	1	0	4	5	»	13	»
Almendralejo	9	8	12	7	6	1	»	»	»	6	15	12	»
Cabeza del Buey	7	9	8	5	6	»	»	»	»	6	13	6	»
Don Benito	5	12	12	5	9	0	0	0	2	4	10	9	68
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	14	18	»
La Garrovilla	10	17	15	7	12	5	0	0	4	7	19	16	112
Llerena	10	12	15	3	7	1	»	»	»	3	14	7	»
Salvatierra de los Barros	14	16	17	11	11	2	0	0	4	9	18	16	118
Valencia del Ventoso	16	15	15	10	10	0	1	0	2	8	15	14	106
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	9	5	8	10	13	10	1	5	8	12	6	7	94
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	9	3	3	9	15	6	6	»
Palma de Mallorca (Centro de Enseñanza)	11	5	9	11	11	7	1	3	7	12	4	6	87
Palma de Mallorca (Puerto de)	4	0	4	4	6	4	0	3	2	6	2	3	38
Ahorcados (Faro de)	0	»	2	4	3	1	0	1	3	3	2	2	»
Aire (Faro de Isla del)	16	8	8	11	8	7	1	2	9	8	9	4	91
Ancanada (Faro de)	1	»	»	10	»	3	0	4	5	10	3	»	»
Andraitx (Faro de)	6	»	6	6	»	5	1	3	5	10	2	4	»
Bajolí (Semáforo de Cabo)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Botafoch (Faro de)	6	»	3	7	4	3	0	1	2	6	3	2	»
Calafiguera (Faro de)	1	»	3	5	»	1	0	3	1	6	4	2	»
Campanet	18	6	11	11	8	9	1	3	8	17	12	6	105
Campos	14	7	9	15	12	13	1	3	6	18	8	6	110
Capdepera (Faro de)	12	»	»	»	2	5	1	2	5	9	5	3	»
Ciudadela (Faro de)	3	0	3	2	1	2	0	0	2	7	2	0	19
Colom (Puerto)	1	»	6	4	2	3	0	3	3	6	3	2	»
Conejera (Faro de)	1	»	2	3	2	0	0	1	2	6	1	3	»
Covas Blancas (Faro de)	2	1	4	9	6	1	0	1	5	7	4	3	43
Dartuch (Faro de)	13	»	9	11	»	4	0	0	6	15	4	4	»
Ferrerías	15	10	8	14	4	7	1	1	5	11	6	3	85
Formentera (Faro de Isla)	2	»	2	4	4	0	0	0	5	1	3	2	»
Formentó	3	»	4	3	0	4	0	2	4	8	2	2	»
Grossa de Ibiza (Faro de Punta)	3	»	2	6	»	1	0	1	2	7	1	2	»
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	11	5	8	9	11	8	0	3	7	15	7	6	90
La Cruz de Sóller (Faro de)	4	»	5	7	4	5	0	3	6	13	3	4	»
Mahón	16	8	10	10	7	11	1	3	8	20	7	4	105
Pou (Faro de Isla d'en)	4	»	5	9	6	3	0	1	4	8	2	3	»
Salinas (Faro de Cabo)	4	0	5	4	3	0	0	2	3	8	3	0	32
Son Servera	10	5	8	10	11	10	0	4	7	15	6	6	92
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	6	3	10	11	11	10	1	4	4	8	7	3	78
Barcelona (Observatorio Fabra)	10	6	7	11	12	10	4	6	4	10	6	4	90
Alella	3	0	4	7	8	6	1	3	3	4	4	2	45
Almunia	4	5	6	8	11	9	1	4	2	4	5	5	64
Arenys de Mar	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Arenys de Munt	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»
Avinyonet del Panadés	6	6	11	8	14	11	2	6	5	9	8	3	89
Badalona	9	9	12	14	15	13	3	7	6	11	8	6	113
Berga	2	3	6	12	9	13	4	4	5	8	4	3	73
Bruch	2	5	8	10	9	10	3	4	3	7	5	5	71
Calella (Faro de)	8	5	9	9	12	7	2	6	4	10	5	4	81
Canet de Mar	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	7	5	»
Cardona	»	»	»	»	»	6	»	4	1	»	»	»	»
Castelltersol	7	6	9	13	13	15	4	8	5	10	6	7	103
Collbató	6	6	9	9	13	12	2	2	2	7	6	6	80
Esparraguera	4	6	6	10	10	13	3	5	4	8	8	6	83
Esplugas de Llobregat	4	7	6	6	11	8	2	4	5	5	4	2	64
Foix (Pantano de)	1	2	3	2	9	5	2	1	2	3	5	2	37
La Puda (Casa Castells)	2	»	»	»	9	12	3	3	2	4	6	4	»
Llobregat (Faro del)	4	2	5	10	7	6	1	5	7	8	5	2	62
Manresa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	8	4	»
Marganell	3	4	5	10	6	11	1	3	1	4	5	3	56
Martorell	4	6	6	7	9	5	2	3	3	3	7	4	59
Martorellas	»	»	»	»	»	»	»	»	5	7	8	3	»
Mataró	8	6	9	11	10	12	14	5	7	9	5	3	89
Mollet del Vallés	7	7	7	9	9	8	2	6	4	7	7	4	77
Mongat	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Monistrol	6	6	8	10	12	14	5	3	2	5	7	3	81
Montjuich (Faro de)	0	1	2	3	3	4	1	3	4	4	3	2	30
Montserrat	8	8	11	13	12	15	5	5	3	7	10	4	101
Moyá (Escuelas Pías)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	10	3	»
Olost del Llusanés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5	»
Pobla de Lillet	7	3	5	14	21	21	6	4	8	6	9	10	114
Pontóns	4	4	7	8	8	8	2	2	2	4	5	3	57
Pruit	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
Rossell (Finca)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sabadell	8	6	7	12	14	13	3	6	3	8	6	6	92
San Adrián de Besós	»	»	»	»	»	11	2	5	»	»	6	4	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
San Feliu de Llobregat	2	3	2	8	7	7	1	2	4	3	3	2	44
San Hipólito de Voltregá	4	2	4	7	10	14	2	2	3	9	2	4	61
San Jeroni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Juan Despí	5	4	3	8	12	10	1	2	3	5	5	3	62
San Julián de Vilatorta	9	7	9	21	18	19	6	11	11	12	9	7	139
San Martí de Sarroca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5	2	»
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	»	»	»	»	12	»	»	1	3	»	»	»	»
San Quintín de Mediona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»
Sant Pere de Ribas	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
San Vicente de Castellet	»	»	»	»	4	»	1	2	»	»	»	»	»
Terrasola del Panadés	»	8	8	9	10	12	4	4	4	6	5	2	»
Vich	9	5	8	17	15	18	9	10	8	12	9	7	127
Villafranca del Panadés (Estación Enológica)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	4	»
Villafranca del Panadés (Pantano de Foix)	3	5	9	8	11	10	1	3	5	5	5	1	66
Villanueva y Geltrú	5	6	9	11	12	10	2	6	7	11	7	6	92
Provincia de Burgos:													
Burgos	13	9	16	5	17	6	2	0	11	10	12	20	121
Aranda de Duero	5	8	4	1	10	4	2	0	8	3	10	9	64
Barcenillas del Ribero	21	12	11	23	18	17	5	4	13	13	14	22	173
Belorado	7	10	9	12	17	6	2	1	7	6	5	11	93
Cabañas de Virtus	18	12	12	16	18	13	2	2	13	11	12	12	145
Cardeñadijo	15	21	19	16	25	7	3	0	7	13	14	25	165
Grandival	20	15	13	18	19	»	»	»	»	»	»	»	»
La Vid	13	17	10	2	16	6	1	0	7	7	11	16	106
Medina de Pomar	22	18	13	21	18	15	5	4	14	15	16	15	176
Nava de Mena	17	10	5	12	9	4	2	2	9	8	7	6	91
Oña	21	15	14	20	21	11	1	1	13	10	16	17	160
San Pedro Samuel	»	»	»	10	18	9	3	0	5	10	14	18	»
Treviño	»	»	»	»	»	»	2	3	8	4	12	6	»
Valdezate	12	15	13	9	22	6	2	0	11	8	12	19	129
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	9	14	17	6	11	4	1	0	4	10	15	17	108
Alia	7	13	14	7	11	5	0	0	4	5	14	17	97
Hervás	11	20	15	6	16	5	1	0	9	9	17	22	131
Jarandilla	10	12	16	5	16	7	»	»	»	»	»	»	»
Navalmoral de la Mata	7	15	12	2	10	3	0	0	5	8	11	17	90
Plasencia	11	17	15	5	15	4	1	0	6	7	16	22	119
Sierra de Fuentes	9	16	14	7	12	4	1	0	5	6	17	14	105
Villamiel	14	18	17	8	18	4	1	0	7	7	14	20	128
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	14	12	11	6	0	0	0	0	1	5	14	10	73
Carnero (Punta)	14	10	18	6	6	0	0	0	1	5	11	»	»
Conil de la Frontera	»	»	11	7	2	0	1	0	3	7	12	9	»
Chipiona (Faro de)	8	7	11	5	0	0	0	0	0	6	14	7	58
Grazalema	10	11	12	6	3	0	0	0	2	6	12	8	70
Guadalcacín (Pantano del)	11	11	10	6	1	0	0	0	1	5	14	11	70
Hernán Martín	11	15	14	8	6	0	1	0	1	6	17	12	91
Hoyo de Don Pedro	12	13	13	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	12	14	12	7	7	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	12	14	11	5	5	0	0	0	3	6	11	10	77
Montifarte (Monte)	10	15	13	8	4	0	0	0	1	6	14	9	80
Puerto de Santa María (Estación Sericícola)	12	13	10	6	1	0	0	0	1	3	13	10	69
Puerto de Santa María (Penal)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	8	»
Puerto Real	»	17	16	10	11	0	2	1	3	11	19	16	106
Quejigal	12	14	15	7	6	0	»	0	2	7	19	10	»
Rota	6	6	13	4	1	0	0	0	1	3	0	8	42
Sanlúcar de Barrameda	10	11	13	7	0	0	0	0	1	3	15	11	71
Tarifa (Faro de)	12	13	13	5	6	2	0	0	3	3	14	9	77
Tarifa (Semáforo de)	13	13	13	6	7	0	0	0	2	6	16	4	80
Tempul (Acueducto de)	7	10	10	8	2	0	0	0	0	7	13	9	66
Trebujena	9	8	11	5	3	0	1	0	2	3	15	7	64
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cañadas del Teide	3	7	7	0	0	0	0	0	0	1	8	4	23
Haría	»	»	»	»	»	0	0	0	0	9	10	10	»
La Laguna	12	10	10	7	10	0	2	2	10	17	20	11	118
Las Palmas	7	4	8	0	0	0	1	0	3	5	6	9	43
Santa Cruz de La Palma	21	15	13	12	8	4	8	2	3	10	15	13	124
Provincia de Castellón:													
Castellón	1	2	8	10	14	10	3	1	4	3	9	2	67
Artana	»	»	»	»	»	9	2	2	6	5	»	2	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Benicasim (Desierto de las Palmas)	»	»	»	»	»	»	»	»	5	3	»	»	»
Benicasim (Villas)	»	1	2	4	5	5	3	0	5	3	»	2	»
Burriana	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Casa Blanca (Almenara)	»	1	6	8	15	6	3	1	3	6	»	3	»
Castellfort	7	3	11	12	12	15	3	6	8	7	8	5	97
Cati	6	2	10	9	13	16	5	7	6	7	10	3	94
Cervera del Maestre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»
Columbretes (Faro de Islas)	0	1	3	3	4	2	0	0	0	0	3	16	
Cueva Santa	1	2	6	8	10	11	2	4	3	6	8	2	63
Chilches	0	2	7	11	7	8	4	3	4	5	10	3	64
Morella	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	»	3	»
Onda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	2	»
San Juan de Peñagolosa	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Santa Magdalena de Pulpis	»	1	3	3	4	4	1	4	4	3	»	2	»
Segorbe (Convento)	0	1	7	9	16	13	4	2	4	6	8	3	73
Soneja	1	2	8	7	11	9	0	2	2	3	10	2	57
Torreblanca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	2	»
Vallibona	3	3	6	4	12	14	3	4	7	11	12	5	84
Villafranca del Cid	»	»	»	»	»	»	»	»	7	7	»	2	»
Villarreal	1	1	6	10	11	7	2	4	5	3	7	2	59
Vistabella	»	»	»	6	10	8	2	4	3	»	»	3	»
Zucaina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	2	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	5	11	14	6	12	1	1	0	1	6	9	11	77
Alcázar de San Juan	4	5	7	6	9	2	1	1	1	4	6	3	49
Almadén	4	5	5	»	»	»	»	»	»	5	12	5	»
Argamasilla de Alba	15	15	13	5	17	5	2	1	3	10	12	12	110
Castillo de Mudela	8	9	12	9	12	4	0	0	1	11	10	10	86
Daimiel	9	14	15	9	14	2	1	0	4	8	13	»	»
Herencia	3	4	8	8	11	1	2	0	2	6	»	»	»
Labradillo	9	13	14	9	12	13	1	0	4	6	9	15	95
Las Pachecas	8	11	10	8	14	3	1	0	4	7	7	6	81
Manzanares	12	12	13	8	13	5	3	0	5	9	11	9	100
Miguelturra	9	10	12	9	13	7	2	0	4	0	16	15	106
Moral de Calatrava	6	9	12	9	»	3	»	0	2	4	12	3	»
Porzuna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	11	11	»
Valdepeñas	6	10	12	10	13	4	0	0	3	6	11	»	»
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	12	13	15	7	5	0	0	0	0	6	16	17	91
Córdoba (Servicio agronómico)	9	14	17	7	5	1	0	0	0	6	16	8	83
Baena	»	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cañete de las Torres	12	14	16	10	11	2	2	»	»	»	»	»	»
Carcabuey	»	»	»	6	13	3	0	0	5	10	18	14	»
Castro del Río	11	12	14	6	10	1	»	»	»	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	9	11	16	8	6	2	0	0	1	3	13	13	82
Lucena	9	11	13	9	12	3	0	»	»	2	»	4	»
Sileras	19	16	14	3	14	0	0	0	0	2	13	14	95
Provincia de La Coruña:													
La Coruña (Instituto)	25	15	12	9	9	8	4	5	11	11	17	23	149
La Coruña (Granja agrícola)	25	24	13	16	19	12	11	7	13	17	16	28	201
Corrubedo (Faro de)	7	10	6	0	3	1	2	0	2	5	6	13	55
Finisterre (Faro de Cabo)	23	24	7	3	14	5	2	3	14	15	13	22	145
Finisterre (Semáforo)	23	25	14	12	13	7	10	4	11	15	16	27	177
Lobeira (Isla)	11	16	9	7	4	5	1	3	8	7	3	11	85
Monteventoso (Semáforo)	27	22	15	20	17	12	9	7	12	19	14	29	203
Neda	29	22	15	21	19	11	8	9	13	19	16	24	206
Santiago	23	23	18	11	17	8	7	8	12	16	15	25	183
Sobrado de los Monjes	23	24	15	17	21	9	12	10	13	18	17	28	207
Vares (Faro de)	17	16	10	16	13	3	7	2	11	15	18	20	148
Vares (Semáforo de Estaca de)	27	21	13	13	14	7	10	5	11	18	18	26	183
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	15	12	14	9	13	5	4	1	7	9	10	15	114
Castillejo del Romeral	10	11	11	6	7	4	4	0	5	4	11	10	83
Cerro Gordo	13	10	13	14	16	12	5	»	12	10	11	17	»
Ensanche de Buenache	16	16	18	10	16	8	5	0	11	10	5	18	133
Huesas del Vasallo	14	17	11	»	»	6	4	1	6	10	12	16	»
La Alberca	»	12	12	5	11	4	1	0	2	6	9	6	»
La Colmenilla	9	11	13	10	15	8	4	0	12	10	12	16	120
Los Cadorzos (Monte)	6	7	12	3	11	4	2	1	3	5	6	10	70
Los Palancares	8	13	15	6	16	6	2	1	0	9	12	12	100
Minglanilla	4	9	3	2	11	3	0	»	»	»	8	»	»
Motilla del Palancar	8	12	15	7	15	6	1	0	4	7	11	7	93

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Palomera	8	13	14	9	15	8	4	1	9	9	12	17	119
Pie Pajarón	14	9	11	2	13	5	2	»	»	5	8	14	»
Rincón del Cuervo	15	16	15	6	17	10	4	0	12	10	13	16	134
Sierra de los Barrancos	13	18	12	10	17	11	4	0	11	9	12	21	138
Sierra de los Canales	11	13	11	8	15	8	4	1	9	8	9	9	106
Tragacete	7	5	8	1	10	4	4	0	»	»	10	9	»
Valverde del Júcar	2	4	12	4	10	2	4	0	5	6	7	7	63
Villalba de la Sierra	7	12	11	5	15	9	3	1	9	11	11	13	107
Villalgordo del Marquesado	12	13	14	»	13	7	»	»	»	6	6	»	»
Villar de Encina	12	14	16	7	16	7	4	0	6	7	12	9	110
Zafra	14	13	15	9	16	8	3	0	2	9	14	13	116
Provincia de Gerona:													
Gerona	5	9	13	20	17	20	6	9	9	17	13	7	145
Agullana	2	2	2	9	8	10	3	5	3	6	5	3	58
Alp	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»
Bagur	9	8	12	12	17	16	4	5	6	12	8	4	113
Bagur (Semáforo de Cabo)	6	6	11	10	11	13	3	5	4	10	6	3	88
Blanes	8	6	9	11	13	11	1	5	5	10	6	4	89
Cadaqués	6	2	6	10	10	10	2	2	4	6	5	5	68
Camprodón	9	8	13	19	18	24	10	11	8	12	10	6	148
Castelló de Ampurias	6	5	6	14	12	13	5	3	6	5	4	5	84
Collell	2	5	4	15	8	15	4	4	»	»	»	»	»
Creus (Faro de Cabo de)	5	1	3	7	8	6	3	0	5	5	3	4	50
El Pasteral	5	1	8	12	11	18	»	8	6	9	4	4	»
Figueras	»	6	11	13	11	15	5	3	7	10	6	6	»
Ginestá	3	2	4	11	12	14	2	2	3	5	3	4	65
Hostalets de Llers	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	3	»
La Bisbal	6	5	8	12	11	12	2	5	5	7	3	4	80
La Escala	3	7	9	12	11	13	2	4	6	7	5	3	82
Lladó	5	3	8	16	16	17	5	6	7	7	5	4	99
Llayés	6	3	7	16	18	19	6	10	9	10	11	7	122
Llivia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	9	9	»
Medas (Islas)	2	1	2	6	6	6	0	2	4	4	3	3	39
Olot	6	6	12	15	22	23	6	9	10	10	8	4	131
Olot (Escuelas Pías de)	6	9	14	17	21	23	6	10	12	15	11	4	148
Olot (Pirineo Oriental)	»	»	»	»	11	»	2	»	7	»	»	»	»
Palafrugell	4	4	7	12	9	9	0	3	5	6	5	3	67
Palamós	9	5	10	12	14	12	4	5	4	14	5	4	98
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	13	8	5	9	13	17	»	2	5	5	3	»	»
San Feliu de Guixols	6	3	3	5	6	8	1	3	5	8	»	3	»
San Hilario de Sacalm	6	4	7	14	15	16	4	9	7	8	5	5	100
San Juan de las Abadesas	4	1	6	8	12	20	4	2	5	6	4	4	76
San Sebastián (Faro de Cabo de)	4	1	4	6	1	9	0	2	4	6	5	3	45
Torroella de Montgrí	5	7	10	15	12	16	3	5	6	8	5	3	95
Viladrau	9	6	9	18	12	16	5	10	8	9	8	6	116
Vilert	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	5	»
Provincia de Granada:													
Granada	12	13	15	7	11	3	2	0	4	7	15	10	99
La Rábita de Albuñol	6	2	11	5	3	0	»	»	»	4	8	3	»
Los Manzanillos	9	7	14	8	9	0	»	»	»	»	»	»	»
Maracena	14	10	»	»	»	»	1	0	2	5	12	7	»
Nigüelas	7	4	14	7	9	3	1	0	1	4	10	5	65
Puebla de Don Fadrique	4	5	9	5	9	7	»	»	3	»	8	»	»
Purchil	13	14	14	7	11	2	1	0	3	6	11	9	91
Sacratif Faro de Cabo)	8	7	7	6	5	0	0	0	0	4	9	3	49
Turón	7	3	17	10	9	2	0	0	3	6	8	6	71
Zafarraya	13	13	14	6	9	0	2	0	1	6	12	5	80
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	10	16	16	4	14	7	3	0	5	5	14	9	96
Azuqueca	9	11	11	3	14	6	3	0	4	5	11	12	89
Bolarque (Salto de)	»	10	12	2	12	8	»	»	»	5	9	9	»
Drieves	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»
Hiendelaencina	»	12	12	1	15	»	»	»	»	»	10	»	»
Mojares	8	11	10	8	15	7	4	1	6	5	11	12	98
Redubia	6	12	13	3	15	6	3	0	5	7	13	14	97
Salmerón	17	14	15	8	20	10	4	0	11	8	17	24	148
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	22	15	11	13	13	9	7	5	11	18	13	10	147
San Sebastián (Faro de)	24	19	14	17	16	19	0	0	0	0	0	13	122
Guetaria	18	12	5	11	12	10	2	3	12	11	»	»	»
Irún	16	20	16	14	18	12	9	8	15	19	16	15	178
Pasajes	23	12	8	13	15	8	4	3	13	13	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN) **Días de precipitación apreciable.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Huelva:													
Huelva	9	9	15	4	4	1	0	0	1	7	17	14	85
Huelva (Barra de)	7	5	11	3	3	0	0	0	1	3	10	8	51
Aracena	11	11	18	7	9	1	0	0	2	7	17	11	94
Ayamonte	8	8	9	3	3	0	0	0	0	0	7	3	41
Cartaya (campo común de arriba)	12	14	16	4	9	2	0	0	2	6	15	10	90
Castillo de Buitrón (Mina)	8	13	15	6	9	1	0	0	1	6	14	11	84
Concepción (Mina)	8	10	14	7	9	1	0	0	0	5	13	10	77
Cristina (Isla)	7	9	18	5	7	0	0	0	1	4	12	9	72
Cueva de la Mora (Mina)	12	16	16	7	9	2	0	0	2	9	20	16	109
El Rompido	5	4	9	2	2	0	0	0	0	2	7	8	39
Poderosa (Mina)	9	14	18	5	7	1	0	0	1	4	16	12	87
San Juan del Puerto	6	13	17	5	9	0	0	0	0	4	13	10	77
Santa Rosa (Mina)	13	15	14	7	14	0	0	0	1	6	17	11	98
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	11	13	16	6	9	2	0	0	2	6	16	13	94
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	7	»	9	2	4	0	0	0	2	3	16	7	»
Valverde del Camino	13	16	16	8	12	2	0	0	2	9	18	13	109
Valverde del Camino (Estación del Ferrocarril)	12	16	17	7	11	0	0	0	1	4	16	10	94
Provincia de Huesca:													
Huesca	9	9	11	4	16	8	5	3	8	10	11	12	106
Benasque	13	5	9	14	17	16	5	5	10	5	12	13	124
Campo	11	12	9	9	15	14	5	3	7	8	11	12	116
Castiello de Jaca	6	11	4	4	11	9	4	2	5	5	8	9	78
Hoz de Barbastro	9	»	13	11	16	9	4	2	9	11	10	10	»
La Peña (Pantano de)	12	11	11	6	14	10	8	3	9	14	15	15	128
La Puebla de Castro (Presa)	7	10	9	10	16	11	4	2	6	10	8	9	102
Las Balas (Fraga)	7	5	8	7	13	8	3	2	3	6	12	1	75
Monzón	8	9	10	6	14	6	3	2	5	9	11	10	93
Serraduy	9	11	11	12	17	15	7	5	7	10	10	11	155
Sosa (Monzón)	8	7	11	6	12	5	2	1	4	7	8	7	78
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	9	9	14	10	11	3	1	0	0	4	6	8	75
Jaén (Granja agrícola)	13	13	14	11	11	4	1	0	0	6	8	8	79
Arroyo Cerezo (Monte)	14	17	15	12	16	5	5	1	3	11	18	11	128
Baños (Mina «El Centenillo»)	9	14	16	13	16	5	4	0	4	12	17	15	125
Cañada de las Fuentes	14	16	17	10	13	5	4	0	2	9	18	14	122
Cueva de la Higuera	16	16	10	6	11	3	»	0	4	7	13	13	»
El Chorro	15	13	16	9	15	4	3	0	3	10	15	15	118
El Vado (Salto de)	10	13	15	7	12	13	1	0	2	4	8	7	82
Escuderos (Salto de)	12	14	14	9	10	2	0	0	0	9	16	12	98
Fuente de la Yedra	14	15	14	10	12	3	2	0	3	8	13	10	104
Fuente de la Zarza	12	15	13	10	16	5	3	0	5	8	16	14	117
Fuente del Oso	11	14	10	7	13	4	2	0	2	10	12	8	93
Fuente del Pino	»	»	14	10	12	4	3	0	2	9	19	10	»
Hornico	13	11	5	6	9	4	4	0	2	6	12	5	77
Hoyos de Muñoz	14	15	14	10	16	5	2	0	5	9	13	12	115
La Fresnedilla	16	16	10	10	18	6	3	0	4	13	11	15	122
Linares	11	14	15	11	11	3	1	0	1	9	15	12	103
Los Collados	13	13	13	9	13	5	2	0	2	6	11	13	100
Nava de San Pedro	13	21	13	9	18	3	3	0	1	8	6	13	108
Olvera (Salto de)	11	13	15	10	10	3	1	0	1	10	15	13	102
Porcuna	»	»	»	»	»	»	»	0	3	10	16	15	»
Prado Redondo	16	16	15	17	13	3	2	»	»	10	21	14	»
Prados de Cuenca	16	16	15	9	13	5	4	0	2	9	17	12	118
Presilla	16	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valdepeñas de Jaén	14	13	13	11	12	2	0	0	3	8	16	12	104
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	0	1	3	8	16	14	»
Provincia de León:													
León	4	12	16	6	19	5	1	2	8	3	6	18	100
Boñar	19	17	14	11	16	10	3	3	9	11	13	28	154
Carrizal	»	»	9	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
Torrecillo	13	17	13	12	13	5	3	3	10	10	9	23	131
Villafranca del Bierzo	16	11	11	5	9	2	2	2	8	4	11	14	95
Provincia de Lérida:													
Lérida (Instituto)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lérida (Riegos y fuerza del Ebro)	8	5	5	9	10	6	3	3	2	6	8	4	69
Capdella	17	14	12	16	16	16	4	6	14	10	13	11	149
Foix (Coll de) (Alfarrás)	6	11	11	6	12	11	4	2	3	10	10	7	93
Guissona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	»
Hostafranch de Cervera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	9	1	»
Juneda	7	9	7	9	9	13	3	2	5	10	14	6	94
Oliana	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	11	7	»
Orgañá	10	10	12	12	21	18	5	6	9	11	13	9	136
Os de Balaguer	»	»	»	»	»	»	»	»	2	7	9	8	»

© Agencia Estatal de Meteorología, 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN) **Días de precipitación apreciable.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Pons	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prats y Sampsor	3	2	2	9	12	14	4	3	4	5	1	3	62
San Martín de Maldá	6	6	6	9	12	13	2	2	2	7	10	3	78
San Miguel de Lavall	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	7	6	»
Solsona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»
Sort	16	12	11	11	16	18	6	6	11	11	11	8	137
Talarn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tárrega	9	8	6	10	15	13	2	3	2	7	10	6	91
Viella (Valle de Arán)	»	»	»	»	»	»	»	»	8	17	12	15	»
Provincia de Logroño:													
Logroño	12	13	12	14	20	9	5	0	10	10	12	13	130
Fuenmayor	17	18	16	14	20	11	4	0	10	8	16	14	148
Haro (Granja agrícola)	15	11	12	13	14	6	4	2	9	7	11	12	116
Nájera	9	4	9	12	22	7	4	0	11	7	8	7	100
Treviana	17	14	14	19	21	9	0	3	11	11	18	16	153
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	29	19	16	12	17	11	8	7	15	15	18	28	195
Bascós	20	19	15	12	18	6	6	5	12	11	13	20	157
Colleira (Isla)	14	14	5	7	10	3	11	5	10	13	11	14	117
Mundín	23	20	15	14	18	10	8	6	13	17	15	25	184
Pancha (Isla)	7	9	7	4	10	3	5	2	9	7	6	17	86
San Ciprián	21	17	10	3	10	8	4	3	8	15	17	25	141
Valle de Oro	23	18	19	19	20	16	11	9	13	17	19	28	212
Vivero	23	22	18	20	21	12	16	8	12	16	20	28	216
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	11	13	14	3	14	7	2	0	5	6	16	20	111
Madrid (Moncloa)	5	10	12	1	9	5	2	0	4	5	10	12	73
Agudillo	»	7	2	2	»	9	»	»	5	2	11	»	»
Ajalvir	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	11	13	»
Arganda del Rey	6	10	13	5	8	7	3	0	5	6	12	11	86
Barajas	6	10	9	»	10	4	2	0	»	4	6	11	»
Carabanchel	8	11	15	2	12	6	2	0	5	8	12	7	88
Hornillo	7	9	12	2	17	10	2	1	9	6	11	8	94
Navas del Rey	6	6	10	1	7	6	0	0	1	2	6	5	50
Robledondo	13	10	13	5	20	6	0	2	8	11	15	18	121
Villa del Prado	10	11	12	2	14	4	0	0	4	5	15	14	91
Provincia de Málaga:													
Málaga	11	9	16	4	5	0	5	0	1	9	13	7	80
Archidona	»	»	»	14	12	1	4	0	4	7	13	11	»
Calaburras (Faro de)	5	1	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	19
El Robledal	13	14	16	8	5	0	0	0	2	6	19	10	93
Sierra de Yeguas	9	9	13	7	9	0	0	0	1	6	13	3	70
Provincia de Murcia:													
Murcia	1	3	11	11	15	3	1	0	2	12	8	2	69
Murcia (Servicio forestal)	0	1	8	9	11	3	0	0	2	8	5	2	49
Aguilas	0	1	3	3	4	0	0	0	0	4	5	1	21
Alhama	0	1	12	8	14	6	0	0	3	5	6	1	56
Alquerías	4	2	11	7	12	6	0	0	4	9	8	3	66
Cartagena (interior de la población)	2	2	5	7	7	2	1	0	3	5	6	2	42
Casa de los Bolos	2	2	9	6	11	5	1	0	2	6	6	0	50
Casa Iglesias	1	2	8	5	15	3	1	0	2	4	5	2	48
Cehegín	1	2	8	4	9	6	3	1	2	6	5	2	49
Galeras (Semáforo de Castillo de)	2	3	7	7	12	4	0	0	4	6	10	4	59
Huerta de Espuña	3	2	11	8	14	7	0	0	3	8	8	3	67
Jumilla	1	2	4	5	10	»	1	0	2	3	»	3	»
La Calera	1	1	5	6	15	2	0	1	3	7	8	1	50
La Carrasca	3	2	14	10	11	7	1	0	4	9	8	1	70
Las Labores	4	3	13	10	12	8	0	0	3	9	8	2	72
Morti	0	2	10	7	11	5	0	0	3	6	7	2	53
Palos (Faro de Cabo de)	0	0	0	4	4	0	0	1	2	4	3	2	20
Tiñoso (Cabo)	0	0	0	7	5	0	0	0	2	2	3	2	21
Totana	1	1	13	8	12	5	0	0	4	5	8	4	61
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	21	16	8	8	12	7	6	3	10	8	9	12	120
Pamplona (Granja agrícola)	25	19	10	16	16	7	6	3	11	11	18	10	152
Alsasua	23	17	11	18	17	10	3	4	11	14	16	17	161
Beire	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Peralta	»	»	»	»	»	5	9	0	10	5	6	6	»
Sangüesa	»	»	»	»	13	9	8	2	9	10	12	13	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Orense:													
Orense	17	18	14	4	17	4	5	3	11	9	10	22	134
Cabaleiros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ginzo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	19	19	16	20	17	17	11	6	16	13	14	19	187
Arnao (El Mugarón)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Busto (Faro de)	20	20	9	11	18	10	8	5	15	13	14	15	158
Luarca	15	9	7	8	14	13	6	5	10	9	5	9	110
Llamero	26	17	19	20	21	14	11	8	15	14	15	20	200
Nueva	23	22	16	20	19	17	10	9	16	18	16	20	206
Peñas (Cabo de)	22	17	9	13	14	9	8	4	11	14	13	20	154
Prelo	18	20	11	10	12	7	4	4	12	13	8	15	136
Ribadesella	18	14	7	14	14	9	10	5	14	13	10	14	142
San Emeterio	13	14	5	11	11	5	3	2	9	12	8	10	103
Santa Catalina (Faro de)	18	18	12	14	16	13	9	7	15	13	13	18	166
Tapia	19	16	13	16	15	9	5	4	10	15	14	18	154
Tazones	21	17	6	14	20	9	4	4	13	13	12	18	151
Provincia de Palencia:													
Palencia	8	9	11	3	17	7	1	0	7	4	9	16	92
Palencia (Granja agrícola)	10	16	13	5	17	5	2	0	7	6	10	16	107
Carrión de los Condes	»	7	11	5	18	8	2	1	6	6	10	17	»
Cervera de Pisuerga	8	10	14	12	14	10	2	4	11	11	9	23	128
Cisneros	»	»	»	»	17	8	2	1	10	4	14	22	»
Oteros de Boedo	11	11	10	4	9	7	1	2	5	7	9	16	92
Renedo de Valdavia	7	7	7	3	8	6	1	1	5	6	6	15	63
Saldaña	10	12	13	2	18	11	3	2	8	10	13	21	123
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	23	23	15	10	15	8	12	6	12	15	15	25	179
Cíes (Islas)	24	21	17	9	15	8	10	4	10	9	15	25	167
Domayo	23	22	17	12	18	8	11	6	12	15	16	24	186
La Cañiza	»	»	16	11	18	8	11	3	12	12	16	»	»
Nieves	28	25	18	11	24	9	11	7	15	16	23	30	217
Puenteareas	23	22	14	11	24	7	6	3	8	9	15	23	165
Ribadumia	17	20	8	9	8	5	»	3	»	»	»	»	»
Silleda	16	19	11	8	13	5	6	3	12	12	11	23	139
Trasmañó	22	22	15	10	5	8	9	0	12	14	16	26	159
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	8	14	14	6	16	5	2	0	6	6	10	14	101
Béjar	10	14	16	6	20	6	2	0	11	11	14	23	133
Ciudad Rodrigo	»	»	»	»	»	4	0	0	5	3	11	12	»
Espeja	5	7	10	2	7	»	0	0	3	2	9	10	»
Galinduste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	»
Paradinas	8	13	10	5	20	8	1	0	4	7	11	14	101
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	25	22	14	20	15	18	15	4	12	20	13	18	196
Abiada	18	17	16	16	16	13	4	5	15	12	17	19	168
Ampuero	25	21	18	23	26	21	16	5	17	20	15	15	222
Cabuérniga	4	20	15	21	19	20	16	8	14	15	10	12	174
Castro-Urdiales	17	»	9	15	7	12	3	4	12	15	15	8	»
Comillas (Universidad Pontificia de)	21	15	10	16	15	18	6	5	9	10	4	9	138
Mayor (Faro de Cabo)	26	20	8	17	14	10	6	2	11	13	13	13	153
Mayor (Semáforo de Cabo)	19	13	6	16	11	9	6	2	13	13	11	12	131
Población de Yuso	18	14	12	17	17	16	2	3	11	11	12	18	151
Reinosa	24	20	16	19	23	14	8	5	16	14	15	25	199
Torrelavega	»	»	»	17	19	17	14	6	15	15	12	15	»
Provincia de Segovia:													
Segovia	13	11	11	4	19	4	1	0	5	5	13	12	98
Carbonero el Mayor	9	13	12	3	11	6	2	0	2	3	5	7	73
Coca (Pinar de Villa de)	13	12	10	3	14	7	0	0	4	5	8	12	88
Cuéllar	11	10	9	3	17	5	1	0	5	3	9	11	84
Fuente de Santa Cruz	7	11	7	4	10	4	1	0	3	4	7	9	67
La Campanilla	23	28	23	20	24	9	5	2	14	18	20	30	196
Majalcarro	24	26	12	9	20	11	4	1	12	10	16	23	168
San Ildefonso	20	13	14	9	23	10	2	1	11	10	20	15	148
San Rafael	22	20	15	10	23	12	4	1	11	9	16	17	160
Sepúlveda	17	18	16	6	20	7	2	1	8	9	15	17	138

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	10	8	15	3	9	0	0	0	2	7	15	12	81
Carmona	13	16	15	7	11	1	1	0	2	7	16	19	108
Fuentes de Andalucía	12	12	14	6	7	1	1	0	2	8	15	13	91
Huévar	11	11	16	5	11	2	0	0	2	7	18	14	97
Lugar Nuevo	12	10	15	4	3	0	»	»	1	5	17	11	»
Osuna	12	15	13	9	6	0	1	0	2	7	18	11	94
Utrera	10	14	14	8	6	0	0	0	0	7	13	13	85
Provincia de Soria:													
Soria	14	15	13	6	22	9	7	1	13	13	15	24	152
Cirujales del Río	7	13	10	3	9	6	5	1	8	8	10	12	92
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	6	7	9	8	12	11	3	5	7	9	9	6	92
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	7	7	13	10	0	0	6	9	8	3	»
Amposta	2	3	9	5	14	10	6	7	4	6	11	3	80
Benisanet	7	4	7	6	10	7	4	1	3	5	9	4	67
Casa Blanca (Almenara)	»	1	6	8	15	6	3	1	3	6	»	3	»
Corbera de Ebro	»	»	»	7	16	5	»	»	»	»	»	»	»
Esplugas del Francolí	»	»	»	»	»	7	2	1	1	6	9	4	»
La Riba	2	2	4	9	12	8	0	4	3	6	6	1	57
Montblanch	6	3	10	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Mora la Nueva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
Nulles (Casafort)	4	4	9	9	12	10	2	6	4	9	10	4	83
Porrera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	5	»
Reus	6	3	9	9	17	8	3	7	2	6	7	4	81
Riudabella	7	4	6	10	13	9	4	3	1	7	8	2	74
Riudoms	6	5	11	11	19	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	6	6	8	5	11	6	3	1	4	7	10	3	70
Tortosa	7	6	11	11	15	10	4	3	4	9	14	5	99
Vallfogona de Riucorb	»	»	»	»	9	13	4	2	3	10	10	7	»
Valls	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	10	3	»
Vandellós	»	»	»	»	12	7	3	2	5	5	9	4	»
Vendrell	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	4	»
Provincia de Teruel:													
Teruel	7	6	8	9	15	8	4	2	6	7	5	2	79
Albarracín	2	3	3	1	5	8	4	1	6	9	7	6	55
Alcalá de la Selva	»	»	»	»	»	»	»	»	8	8	»	1	»
Alcorisa	14	12	11	9	20	11	7	3	6	8	9	4	114
Alfambra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	2	»
Mora de Rubielos	»	»	»	»	»	»	»	2	6	5	»	1	»
Orihuela del Tremedal	14	8	13	10	15	4	3	0	8	7	6	10	98
Pitarque	13	11	12	14	15	16	7	6	10	9	9	5	127
Provincia de Toledo:													
Toledo	9	11	14	5	15	6	1	0	3	6	10	18	98
Camarena	8	9	15	8	15	7	1	0	4	7	11	14	99
Guadamur	3	6	10	1	8	4	1	0	2	4	7	12	58
Méntrida	9	11	15	3	16	5	4	0	6	5	16	15	105
Ocaña	6	11	12	4	11	11	1	0	2	7	8	8	81
Quintanar de la Orden	7	13	16	7	14	5	3	»	»	8	»	»	»
Talavera de la Reina	5	4	11	4	14	7	3	0	2	6	13	10	79
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	0	2	11	8	9	7	5	4	4	6	8	2	66
Valencia (Federación Agraria de Levante)	1	2	7	8	13	9	5	3	3	6	»	2	»
Valencia (Obras del Puerto)	3	0	7	8	11	7	4	3	5	7	10	2	67
Ador (La Canaleta)	»	»	7	9	10	»	2	0	3	6	»	3	»
Albaida	1	3	10	9	11	7	1	4	3	6	»	3	»
Albaida (Cipreret)	1	3	6	9	9	6	1	4	3	6	»	3	»
Albaida (Puerto)	»	1	5	4	8	4	1	2	2	3	»	1	»
Alberique	»	1	7	5	7	»	»	»	»	5	»	2	»
Alcira (División hidráulica del Júcar)	0	2	7	6	11	11	4	2	1	12	7	2	65
Alcira (La Murta)	»	»	4	»	8	7	5	2	1	3	»	»	»
Alfara de Algimia	1	1	6	5	10	5	0	0	3	5	7	2	45
Alpuente	»	»	11	7	8	4	2	1	7	5	»	»	»
Anna	3	3	7	8	12	7	1	1	1	6	8	2	59
Ayelo de Malferit (Villa de San José)	»	»	»	»	13	6	2	3	3	9	»	3	»
Ayora	»	»	11	11	14	10	5	2	3	5	9	2	»
Ayora (División hidráulica del Júcar)	3	4	7	7	13	10	5	2	3	5	9	2	70
Barcheta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	2	»
Benifayó de Espioca	»	2	7	6	9	4	4	3	2	5	»	2	»
Beniganim (Convento)	4	3	11	7	12	8	3	3	0	9	»	»	»
Bétera (Torre Enconill)	»	»	»	»	10	2	0	1	2	4	»	1	»
Burjasot (Granja agrícola)	»	»	8	8	15	8	2	3	4	»	6	»	»
Buseo (Pantano de)	3	3	15	7	17	10	4	1	5	12	9	4	90

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre.....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Cabañal	»	»	»	»	12	9	3	»	3	6	»	2	»
Calabarra (Masía de)	»	1	5	3	9	5	1	0	1	5	6	2	»
Campillo	4	6	9	8	15	5	3	2	3	6	7	4	72
Camporrobles	4	2	9	»	»	6	3	0	3	8	»	3	»
Cañadalarga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlet	0	1	3	3	4	3	0	1	1	2	5	2	25
Casa del Peral	5	6	10	7	13	4	3	1	2	6	8	3	68
Casa del Pico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Castellón de Rugat	4	2	12	9	11	5	1	2	3	8	9	3	70
Castiellfabib	2	2	12	»	10	4	4	0	5	6	8	5	»
Clau de Trompa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cullera	0	0	3	4	6	0	2	1	4	5	10	3	38
Chelva	2	3	7	4	18	11	3	1	6	7	10	6	78
Chelva (Convento)	3	4	11	7	17	11	3	1	6	8	7	5	83
Cheste	»	2	7	6	10	4	1	1	2	5	»	2	»
Chiva	»	2	9	5	8	5	2	1	3	6	»	2	»
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	1	1	4	4	7	4	0	1	1	5	5	2	35
Faura	1	1	6	8	9	4	2	1	2	4	8	3	49
Gamellóns	3	3	6	6	7	4	3	1	4	7	5	2	51
Gandía	»	4	9	9	10	6	1	1	3	7	9	2	»
Gandía (Este)	»	4	9	8	14	6	4	1	3	9	»	3	»
Guadasuar (población)	3	2	7	6	14	7	3	2	1	6	5	2	58
Jaraco	1	2	10	6	9	6	1	2	3	7	7	1	55
Játiva	2	2	6	6	8	6	2	1	2	7	6	3	51
La Lloma (Bocairente)	»	»	4	5	5	4	2	2	»	8	»	2	»
Las Moratillas	2	6	11	5	11	9	1	0	1	5	6	2	59
Las Planicies	2	2	7	9	10	3	1	0	2	6	7	3	52
Liria	0	2	5	5	7	2	1	1	2	3	4	2	34
Liria (Masía del Espinar)	3	4	11	8	14	6	2	2	5	6	8	4	73
Los Rincones	6	7	11	7	13	5	2	1	2	6	9	4	73
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	»	»	5	5	14	8	2	2	1	7	»	2	»
Masía de Escoto	»	»	»	5	4	2	0	2	2	4	»	2	»
Mogente (Ramblar)	»	»	9	7	7	3	3	3	2	5	»	2	»
Monserrat	»	»	7	3	11	9	1	2	3	5	»	2	»
Montaverner	»	»	3	4	6	2	1	3	3	5	»	3	»
Montichelvo	3	1	6	7	5	»	1	1	2	5	»	3	»
Montroy	»	6	9	5	11	8	3	2	»	5	6	2	»
Museros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Oliva	»	»	»	»	5	3	3	1	2	7	»	»	»
Onteniente	3	2	7	6	8	»	»	3	3	8	»	3	»
Onteniente (Casa dels Cups)	»	1	4	»	10	4	2	1	3	5	»	2	»
Onteniente (Pouza)	»	1	5	7	7	»	»	3	»	»	»	»	»
Onteniente (Presencia)	2	2	4	7	8	»	»	1	2	5	»	2	»
Onteniente (Santa Rosa)	»	»	»	5	9	7	2	3	»	4	»	»	»
Otos	3	4	13	10	14	7	2	2	3	8	10	4	80
Paterna	»	»	»	»	14	8	3	3	3	6	»	2	»
Portacoeli núm. 1	2	2	7	10	12	5	2	1	5	5	7	3	61
Puebla de Vallbona	»	»	4	5	10	5	1	2	2	5	»	2	»
Rafelbuñol (San Enrique)	»	»	»	»	3	4	2	»	»	2	»	2	»
Requena	5	6	9	6	13	11	3	0	4	8	7	6	78
Sagunto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»
Sancti Spíritus (Convento de)	2	2	7	9	11	6	5	1	4	5	7	2	61
Siete Aguas	5	4	11	6	12	7	3	0	3	7	»	2	»
Sinarcas	»	7	8	5	14	2	2	1	4	5	»	»	»
Sueca	»	»	»	»	»	»	5	3	4	5	8	2	»
Torretallada (Fuente la Higuera)	4	4	10	6	15	4	4	1	2	7	7	3	67
Utiel	4	5	6	4	7	8	1	0	3	6	»	2	»
Venta Molina	3	3	9	3	11	5	1	0	2	5	6	2	50
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	6	14	9	2	15	7	3	0	3	4	7	14	84
Valladolid (Granja agrícola)	7	16	9	1	14	6	2	0	4	5	7	18	89
Lomoviejo	7	8	8	3	12	3	0	0	3	5	5	8	62
Olmedo	6	10	7	2	14	0	0	0	5	3	9	12	68
Saelices de Mayorga	7	13	12	2	15	7	1	»	»	»	»	»	»
Villafrades	9	13	13	5	20	9	1	1	8	7	14	22	122
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	26	18	18	20	15	12	7	5	10	14	10	13	168
Ea	23	18	14	20	18	18	12	6	13	19	16	14	191
Galea (Semáforo de Punta)	23	18	13	18	14	16	7	7	11	17	12	12	168
Lequeitio	22	20	14	25	20	18	10	8	12	21	18	18	206
Machichaco (Faro de)	23	18	13	14	15	16	6	8	11	19	15	17	175
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	8	8	9	0	11	3	2	0	3	2	9	13	68
Zamora (Escuela)	4	8	9	2	15	5	»	»	»	»	»	»	»
Toro	6	6	11	2	14	5	0	0	4	2	4	12	66
Torrefrades	11	16	15	5	20	5	3	0	6	5	11	22	119

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO X (CONTINUACIÓN)

Días de precipitación apreciable.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad).....	5	7	7	3	17	7	4	2	5	7	8	6	78
Zaragoza (Granja agrícola).....	7	9	5	2	18	7	3	3	5	8	9	8	84
Calatorao.....	6	10	3	6	14	6	»	»	6	7	5	8	»
Daroca.....	10	7	10	5	18	10	4	1	11	10	8	5	99
Epila (Azucarera del Jalón).....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	9	5	»
Fayón.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mallén.....	6	8	6	6	13	6	4	1	8	9	6	9	82
Utebo.....	5	7	3	»	7	1	3	»	5	4	6	2	»
Veruela (Monasterio de).....	11	10	9	6	16	7	5	4	13	12	10	10	113
África:													
Ceuta (Faro).....	13	7	12	4	1	0	0	0	0	3	12	3	55
Melilla.....	6	5	8	4	6	3	0	0	2	5	4	4	47
Tánger.....	13	14	14	6	6	2	0	0	2	7	16	10	90

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI — 1915 — Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Álava:													
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Corro	»	»	»	»	»	62,7	»	»	146,3	96,2	89,3	»	»
Durana	228,5	109,0	88,4	129,9	101,9	87,1	36,3	55,5	115,0	93,9	91,0	109,3	1.245,8
Manurga	313,1	164,3	98,3	236,4	101,0	57,6	24,8	24,5	144,7	215,8	134,2	129,8	1.644,5
Salvatierra	263,0	119,5	95,5	156,3	112,7	46,4	25,0	8,3	155,0	118,4	105,8	123,9	1.329,8
Provincia de Albacete:													
Albacete	15,9	20,2	67,0	63,6	15,9	24,5	17,6	0,0	»	»	51,3	22,5	»
Almansa (División hidráulica)	5,8	18,1	69,2	74,1	150,5	94,6	6,2	0,0	39,1	40,6	47,8	10,1	556,1
Almansa (Quinta Malakoff)	4,7	17,8	71,3	73,1	197,7	68,1	5,3	3,4	19,5	52,3	»	8,8	»
Casas Ibáñez	30,2	40,9	88,0	74,2	93,9	37,4	33,6	0,0	11,2	42,3	63,0	34,7	549,4
Fuensanta	31,5	49,2	44,3	49,8	136,4	30,2	»	»	88,5	»	»	»	»
Fuente Alamo	19,6	25,7	56,9	67,2	172,8	45,7	12,3	12,6	57,0	43,0	52,6	9,1	574,5
La Roda	31,0	49,2	47,0	57,7	94,9	71,7	35,8	0,0	85,0	47,6	68,6	28,5	617,0
Las Casillas (Bonete)	»	»	133,0	»	185,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Ontur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44,3	65,8	5,3	»
Santa Elena del Ruidera	57,0	78,5	72,1	68,9	138,1	29,3	7,5	0,0	30,7	54,9	46,5	37,2	620,7
Tobarra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,8	»	2,4	»
Provincia de Alicante:													
Alicante (Instituto)	1,6	0,0	73,0	106,4	59,1	42,7	0,0	0,0	26,6	100,7	49,6	19,0	478,7
Alicante (Escuela)	»	»	69,5	105,8	59,9	40,3	»	»	30,6	58,8	51,2	19,7	»
Agost	6,8	6,8	37,2	83,2	91,1	40,7	0,2	0,0	58,2	68,5	46,8	13,7	453,2
Agrés (Convento)	25,0	9,3	62,5	162,1	121,3	57,3	16,5	37,0	105,2	108,5	146,5	24,0	875,4
Agrés (Verdecho)	»	13,7	63,7	208,9	180,6	75,4	»	44,3	36,6	126,2	»	16,0	»
Alcoy	20,3	18,7	53,2	109,1	91,9	49,0	7,3	20,1	25,9	75,0	102,2	20,0	592,7
Benejama	»	»	»	»	88,7	18,4	17,9	0,0	41,0	62,1	107,0	11,0	»
Benisa (Convento)	5,2	2,0	32,7	160,2	55,3	13,0	0,6	1,9	»	97,0	»	27,6	»
Biar (Convento)	9,0	17,4	44,7	76,6	101,6	15,8	13,1	0,0	36,2	64,3	68,5	14,2	462,2
Callosa de Ensarriá	4,0	1,0	24,0	51,0	35,0	33,0	1,0	3,0	21,0	55,0	53,2	29,0	314,2
Cocentaina (Convento)	29,3	16,1	48,8	123,8	89,3	44,7	7,7	14,3	44,5	108,2	»	12,6	»
Cocentaina (Estación Enológica)	16,1	13,1	45,5	134,3	82,7	39,9	8,3	21,9	»	100,1	79,2	»	»
Denia	0,0	2,7	34,2	235,0	55,4	24,0	3,3	19,5	58,0	80,3	62,8	30,3	535,5
Fontilles (Sanatorio de)	10,8	7,1	49,0	222,5	81,2	24,5	3,9	1,4	34,0	113,3	»	24,2	»
Gorga	12,0	5,5	45,3	165,2	98,6	29,0	7,4	14,0	46,3	87,9	99,6	17,6	628,4
Guardamar	0,0	0,0	32,2	69,0	55,0	43,0	0,0	0,0	76,0	30,0	46,7	20,3	372,2
Ibi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,3	»
Jávea	0,0	0,0	42,1	255,6	71,8	3,2	0,0	0,0	42,6	103,0	43,8	31,6	593,7
Lorcha	10,0	0,0	61,1	227,0	79,6	31,8	0,0	0,0	20,5	122,2	98,9	16,3	667,4
Orihuela	1,9	4,7	30,1	77,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pego	9,5	1,6	35,7	216,8	84,1	41,2	14,5	0,0	67,0	133,0	66,3	17,3	687,0
Relleu	4,9	6,4	45,3	58,4	98,8	90,9	0,0	28,3	34,1	67,3	64,1	27,6	526,1
San Antonio (Faro de Cabo de)	0,3	0,0	39,7	171,4	68,3	12,8	0,0	0,0	47,4	138,5	29,9	31,0	539,3
San Antonio (Semáforo de Cabo de)	6,7	2,0	17,9	38,6	43,1	16,5	1,0	1,0	42,1	42,3	36,0	20,0	267,2
Sax (Rincón del Moro)	»	10,6	41,0	53,6	82,7	35,2	0,3	0,0	11,0	53,6	»	11,0	»
Sax (Santa Eulalia)	»	14,5	37,0	67,0	92,0	36,7	0,0	0,0	4,0	71,7	»	11,0	»
Villena	4,2	9,3	53,6	78,3	102,4	9,0	8,8	0,0	69,5	62,7	49,3	10,0	457,1
Provincia de Almería:													
Almería	16,2	12,9	22,8	21,5	24,5	1,9	0,0	0,0	0,0	16,9	36,6	18,3	171,6
Alborán (Isla)	8,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	50,8
Beires	51,5	26,5	88,2	69,5	51,7	7,9	0,0	0,0	»	32,8	68,1	33,3	»
Gabar (El)	19,0	25,4	41,9	102,6	123,6	0,0	6,2	0,0	0,0	3,4	38,7	3,6	364,1
Garrucha (Faro de)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115,6	29,9	»	»
Gata (Faro de Cabo de)	12,0	8,0	6,0	11,0	23,0	0,0	0,0	0,0	5,5	33,0	13,0	9,1	120,6
Instinción	26,8	21,1	92,6	75,0	49,9	23,6	0,0	0,0	9,8	63,1	36,8	11,4	410,1
María (Sierra de)	23,0	37,3	77,2	79,3	127,3	25,8	8,4	0,0	11,8	121,4	56,0	13,0	580,5
Ohanes (Salto de)	64,8	24,5	100,6	81,7	65,8	10,1	13,8	0,0	26,5	61,7	47,6	26,2	523,3
Ragol	28,4	19,0	65,8	50,2	41,0	15,4	0,4	0,0	4,8	61,8	28,4	9,2	324,4
Provincia de Ávila:													
Avila	31,3	23,6	36,5	7,9	79,8	51,5	15,4	0,0	44,3	15,8	44,6	48,0	398,7
Arenas de San Pedro	»	»	»	»	»	»	17,1	0,0	31,7	44,2	282,3	450,1	»
Candeleda	242,9	212,3	205,9	21,4	189,4	12,3	4,6	»	30,0	29,4	277,0	389,2	»
Carpio Medianero	67,6	54,8	46,7	20,4	123,4	43,2	3,8	0,2	47,5	16,7	58,0	97,1	579,4
El Tiemblo	32,5	30,4	133,9	13,9	89,7	56,3	0,0	0,0	14,0	31,6	252,4	125,1	779,8
Moraleja de Matacabras	45,2	24,7	33,0	16,9	100,7	69,1	0,0	0,0	33,1	15,4	42,9	71,6	462,6
Sanchidrián	51,3	38,3	38,7	7,2	110,1	92,8	8,2	0,0	28,6	24,1	53,1	92,5	544,9
Solosancho	40,3	63,6	57,4	11,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Provincia de Badajoz:													
Badajoz (Instituto)	52,2	50,4	98,2	20,9	34,7	4,9	0,0	0,0	18,7	37,2	55,8	89,3	462,3
Badajoz (Granja agrícola)	13,5	41,2	95,2	16,1	31,8	5,9	0,0	0,0	10,8	32,6	65,0	111,5	425,6

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Alburquerque	101,5	98,3	188,2	88,0	121,9	6,5	0,6	0,0	12,0	32,4	»	187,3	»
Almendralejo	64,7	56,6	139,9	24,7	35,9	6,1	»	»	»	30,9	83,9	96,1	»
Cabeza del Buey	103,5	75,0	78,2	52,1	76,6	»	»	»	»	38,6	92,8	82,8	»
Don Benito	50,1	44,6	96,5	18,0	37,3	0,0	0,0	0,0	2,5	18,0	79,5	66,0	412,5
Jerez de los Caballeros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35,0	92,0	72,0	»
La Garrovilla	41,9	63,2	119,2	27,8	36,3	4,6	0,0	0,0	11,3	36,2	77,1	92,3	509,9
Llerena	75,2	37,4	126,0	37,1	50,0	3,1	»	»	»	26,7	155,6	68,1	»
Salvatierra de los Barros	162,4	169,3	212,6	74,4	61,4	1,8	0,0	0,0	6,8	40,7	174,3	173,0	1.076,7
Valencia del Ventoso	69,4	50,4	98,4	55,8	24,1	0,0	3,0	0,0	1,3	29,0	100,4	77,3	509,1
Provincia de Baleares:													
Palma de Mallorca (Instituto)	62,5	46,3	58,8	52,2	39,2	93,5	1,9	87,8	41,2	77,4	62,1	45,1	708,6
Palma de Mallorca (afueras de)	»	»	»	»	»	86,0	3,5	57,0	37,0	80,0	58,0	38,0	»
Palma de Mallorca (Centro de Enseñanza)	49,9	38,1	61,1	47,3	84,5	78,3	2,3	76,9	34,3	68,8	60,2	39,4	641,1
Palma de Mallorca (Puerto de)	21,0	0,0	59,0	29,0	102,0	59,0	0,0	0,0	17,0	58,0	50,0	0,0	395,0
Ahorcados (Faro de)	0,0	0,0	30,0	70,0	75,0	25,0	0,0	35,0	70,0	55,0	30,0	17,0	407,0
Aire (Faro de Isla del)	132,0	88,0	89,0	121,0	50,0	73,0	13,0	15,0	64,0	101,0	113,0	34,0	893,0
Ancanada (Faro de)	20,0	15,0	41,0	130,0	»	79,0	0,0	35,0	65,0	142,0	49,0	»	»
Andraitx (Faro de)	24,0	70,0	90,0	58,0	60,0	48,0	10,0	46,0	131,0	98,0	73,0	37,0	745,0
Bajolí (Semáforo de Cabo)	60,1	25,2	63,5	33,6	35,8	32,2	3,2	9,3	57,7	156,2	34,6	16,2	557,6
Botafoch (Faro de)	17,0	15,0	51,0	113,0	88,0	30,0	0,0	12,0	87,0	103,0	54,0	19,0	589,0
Calafiguera (Faro de)	20,0	25,0	65,0	85,0	120,0	15,0	0,0	40,0	30,0	155,0	122,0	25,0	702,0
Campanet	93,4	36,5	91,8	81,5	48,0	84,6	0,9	47,8	56,9	116,7	125,5	35,1	818,7
Campos	48,6	29,6	61,7	48,1	50,9	149,0	4,7	46,6	28,9	87,6	97,1	16,2	669,0
Capdepera (Faro de)	39,0	9,0	61,0	49,0	9,0	19,0	3,0	7,0	105,0	83,0	39,0	11,0	434,0
Ciudadela (Faro de)	0,0	0,0	39,0	14,0	12,0	31,0	0,0	0,0	64,0	66,0	49,0	0,0	275,0
Colom (Puerto)	5,0	8,0	51,0	35,0	19,0	31,0	0,0	35,0	28,0	66,0	104,0	7,0	389,0
Conejera (Faro de)	5,0	0,0	11,0	58,0	21,0	0,0	0,0	10,0	7,0	20,0	7,0	14,0	153,0
Covas Blancas (Faro de)	12,0	12,0	34,0	107,0	55,0	7,0	0,0	9,0	64,0	98,0	40,0	29,0	467,0
Dartuch (Faro de)	257,0	100,0	109,0	160,0	0,0	44,0	0,0	0,0	85,0	179,0	79,0	59,0	1.072,0
Ferrerías	88,8	35,7	61,9	76,3	5,2	75,6	3,0	6,6	28,9	136,2	77,3	15,2	620,7
Formentera (Faro de Isla)	8,0	0,0	15,0	41,0	36,0	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	31,0	9,0	181,0
Formentó	25,0	20,0	60,0	»	0,0	45,0	0,0	»	»	140,0	65,0	0,0	»
Grossa de Ibiza (Faro de Punta)	8,0	6,0	21,0	39,0	»	5,0	0,0	3,0	5,0	40,0	5,0	17,0	»
Grossa de Sóller (Faro de Punta)	53,4	27,0	73,2	97,1	44,9	117,5	0,0	63,8	68,1	246,8	131,6	98,4	1.021,8
La Cruz de Sóller (Faro de)	25,0	»	100,0	97,0	41,0	118,0	0,0	91,0	61,0	249,0	228,0	132,0	»
Mahón	88,8	38,9	66,4	97,9	27,8	61,5	5,5	6,1	64,0	113,2	63,3	18,9	643,5
Pou (Faro de Isla d'en)	6,0	6,0	17,0	100,0	65,0	15,0	0,0	20,0	153,0	40,0	20,0	9,0	451,0
Salinas (Faro de Cabo)	64,0	0,0	79,0	57,0	67,0	0,0	0,0	53,0	122,0	125,0	109,0	0,0	676,0
Son Servera	46,0	21,6	94,9	100,0	16,1	90,2	0,0	41,8	62,8	81,6	100,4	19,7	675,1
Provincia de Barcelona:													
Barcelona (Universidad)	16,5	15,4	53,6	109,4	109,0	98,1	46,2	60,5	108,0	48,9	90,2	34,9	791,3
Barcelona (Observatorio Fabra)	14,7	12,2	28,8	115,4	96,6	71,5	29,3	39,0	71,0	35,1	78,1	50,1	641,8
Alella	11,0	0,0	19,0	92,0	101,0	66,0	21,0	45,0	41,0	55,0	71,0	36,0	558,0
Almunia	20,0	50,0	30,0	105,0	185,0	175,0	5,0	30,0	30,0	55,0	115,0	70,0	950,0
Arenys de Mar	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	»
Arenys de Munt	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33,1	»
Avinyonet del Panadés	24,1	32,0	67,7	96,4	120,7	106,0	12,3	38,1	96,9	56,9	133,1	57,1	841,3
Badalona	18,6	8,4	22,2	82,7	91,5	61,8	26,8	41,6	32,8	33,2	74,6	33,5	527,7
Berga	42,5	24,3	59,1	127,7	128,7	294,6	28,0	86,5	72,1	119,1	54,4	49,0	1.086,0
Bruch	7,3	34,4	55,4	131,7	123,9	79,0	13,6	45,5	33,2	61,3	126,0	46,0	757,3
Calella (Faro de)	57,0	43,0	45,0	80,0	112,0	137,0	12,0	85,3	74,0	58,4	49,4	47,7	800,8
Canet de Mar	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31,4	41,5	27,8	»
Cardona	»	»	»	90,0	222,0	101,0	44,0	58,0	52,0	»	52,5	36,1	»
Castelltersol	34,3	17,7	34,5	77,7	82,3	106,6	50,3	76,2	25,4	45,6	60,2	60,9	671,7
Collbató	17,3	20,7	98,0	84,8	180,5	59,4	11,6	38,6	24,9	51,0	92,3	37,8	756,9
Esparraguera	17,1	13,8	55,4	65,1	126,6	157,2	5,8	58,6	32,3	36,8	99,9	45,4	714,0
Esplugas de Llobregat	3,2	5,6	8,9	93,5	96,8	140,5	46,9	41,0	111,5	16,5	85,9	47,4	697,7
Foix (Pantano de)	5,0	37,0	48,5	67,0	166,0	161,0	10,0	25,0	77,0	48,0	134,5	39,0	818,0
La Puda (Casa Castells)	16,2	»	»	»	145,4	132,6	16,0	36,7	34,8	34,2	99,2	48,8	»
Llobregat (Faro del)	30,0	20,0	33,5	122,9	150,0	103,0	48,5	65,6	74,3	98,0	70,4	18,0	834,2
Manresa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,2	68,0	37,8	»
Marganell	16,9	20,3	31,1	110,1	101,6	155,2	19,3	22,3	10,4	42,7	104,5	45,7	680,1
Martorell	17,8	15,6	31,0	85,4	130,6	76,7	3,6	32,6	23,0	26,8	116,2	51,6	610,9
Martorellas	»	»	»	»	»	»	»	»	30,0	47,5	107,7	59,0	»
Mataró	68,9	20,8	52,0	102,0	176,1	156,3	27,3	46,3	48,2	30,1	48,4	23,0	799,4
Mollet del Vallés	21,9	7,5	30,8	107,0	88,1	77,6	10,6	50,8	14,7	40,4	66,5	40,7	562,6
Mongat	13,5	4,6	86,9	76,0	135,3	18,5	26,0	45,4	41,0	18,0	61,8	34,5	512,1
Monistrol	22,8	24,7	33,2	94,9	100,6	192,2	18,6	34,4	20,4	31,3	124,0	55,0	752,1
Montjuich (Faro de)	0,0	1,0	19,0	29,0	64,0	21,0	90,0	41,0	112,0	32,0	63,0	26,0	498,0
Montserrat	20,0	25,0	111,2	234,9	245,8	344,5	35,6	94,7	30,2	51,5	95,5	67,5	1.356,4
Moyá (Escuelas Pías)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,4	62,8	60,6	»
Olost del Llusanés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,4	55,8	»
Pobla de Lillet	62,5	16,0	59,0	118,0	143,0	207,2	119,4	48,5	78,4	93,8	61,5	71,2	1.078,5
Pontóns	20,0	32,0	44,0	145,0	188,0	115,0	7,0	46,0	47,0	30,0	155,0	56,0	885,0
Pruit	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72,5	»
Rossell (Finca)	10,0	26,0	48,0	77,0	130,0	154,0	3,0	28,0	55,0	39,0	96,0	41,0	707,0
Sabadell	17,1	9,0	41,1	95,5	139,1	65,8	17,2	56,9	9,1	36,8	86,8	51,4	625,8
San Adrián de Besós	»	»	»	»	»	27,4	24,3	56,6	»	»	74,0	28,3	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
San Feliu de Llobregat	11,0	17,5	15,0	88,0	108,5	89,5	38,0	40,0	79,5	38,0	109,5	66,0	700,5
San Hipólito de Voltregá	10,6	21,6	5,7	5,4	13,4	18,0	9,7	8,4	10,0	9,6	10,5	57,0	179,9
San Jeroni	20,4	26,5	108,8	235,9	262,9	219,5	33,4	84,0	24,0	51,4	98,9	54,6	1.220,3
San Juan Despí	16,1	18,7	18,0	82,0	102,7	134,0	103,4	48,0	120,4	31,9	104,3	56,5	836,0
San Julián de Vilatorta	42,1	25,3	33,6	87,6	111,0	286,3	31,6	88,8	32,1	75,5	26,4	59,1	899,4
San Martí de Sarroca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,0	133,0	30,0	»
San Martí de Sarroca (Pirineo Oriental)	»	»	»	»	220,0	»	»	4,0	60,0	26,0	129,0	»	»
San Quintín de Mediona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44,6	»
Sant Pere de Ribas	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,3	»
San Vicente de Castellet	»	»	16,0	82,0	78,0	61,0	9,0	9,0	15,0	»	»	»	»
Terrasola del Panadés	»	28,5	30,8	75,5	142,2	164,0	5,8	43,2	59,5	31,1	111,0	39,5	»
Vich	41,7	19,9	34,5	99,4	121,5	184,5	22,2	90,3	35,5	61,3	22,9	58,5	792,2
Villafranca del Panadés (Estación Enológica)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	113,0	39,0	»
Villafranca del Panadés (Pantano de Foix)	14,0	39,0	44,5	68,0	55,5	160,0	5,0	29,0	69,0	35,0	98,0	31,0	648,0
Villanueva y Geltrú	13,5	21,9	40,9	59,4	100,0	84,9	17,5	28,8	39,2	32,5	84,9	21,1	544,6
Provincia de Burgos:													
Burgos	44,8	50,6	67,9	23,4	102,7	59,7	9,4	0,0	32,3	38,4	67,6	69,7	566,5
Aranda de Duero	36,7	44,7	35,3	5,5	111,9	24,5	4,0	0,0	56,4	16,4	48,4	65,3	439,1
Barcenillas del Ribero	234,5	113,2	50,8	125,0	99,7	136,5	26,0	27,3	151,4	122,1	133,6	121,7	1.341,8
Belorado	63,0	57,4	53,5	71,5	155,4	69,1	14,0	24,4	46,2	42,6	59,9	94,7	751,7
Cabañas de Virtus	89,1	39,9	45,4	70,4	137,9	52,2	5,0	16,0	98,7	103,9	75,3	117,6	851,4
Cardeñadijo	102,2	68,5	71,2	44,8	139,6	58,5	9,4	0,0	40,6	44,1	94,7	115,1	789,7
Grandival	166,8	54,8	77,0	84,1	123,9	»	»	»	»	»	»	»	»
La Vid	49,5	75,0	46,3	2,4	148,5	68,6	10,8	0,0	52,7	17,5	36,6	49,2	557,1
Medina de Pomar	168,9	52,4	72,8	56,1	116,5	64,1	12,6	39,1	118,0	96,3	65,1	62,1	924,0
Nava de Mena	369,1	168,7	60,6	283,7	120,7	66,0	36,1	17,7	217,8	214,5	118,4	129,9	1.803,2
Oña	116,5	40,7	72,7	64,2	135,3	55,5	5,9	1,9	71,3	68,1	79,8	83,7	795,6
San Pedro Samuel	»	»	»	26,7	156,0	144,0	3,6	0,0	27,2	49,3	83,9	94,7	»
Treviño	»	»	»	»	»	»	11,4	32,7	93,1	63,6	73,7	88,9	»
Valdezate	51,4	58,6	52,1	8,0	135,0	39,3	5,2	0,0	22,0	16,0	58,2	79,4	525,2
Provincia de Cáceres:													
Cáceres	54,4	62,6	95,5	10,2	92,1	9,5	0,7	0,0	3,0	36,0	71,3	111,3	548,6
Alia	61,7	113,9	138,3	20,2	58,9	24,1	0,0	0,0	1,6	38,7	183,7	181,3	822,4
Jarandilla	196,7	152,8	270,7	23,5	159,4	26,6	»	»	»	»	»	»	»
Navalmoral de la Mata	105,6	124,4	162,1	5,5	106,4	14,3	0,0	0,0	22,9	29,0	163,8	127,3	861,3
Plasencia	123,6	110,2	164,9	13,5	128,7	18,7	0,5	0,0	7,5	28,8	134,7	148,7	879,8
Sierra de Fuentes	62,8	83,1	131,0	10,5	60,5	13,4	0,6	0,0	39,9	37,2	92,8	125,5	657,3
Villamiel	244,2	191,2	376,9	45,7	155,9	27,0	6,0	0,0	31,2	5,5	374,2	652,9	2.110,7
Provincia de Cádiz:													
Cádiz (Mareógrafo)	213,8	71,2	109,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	27,2	224,5	137,6	854,1
Carnero (Punta)	726,0	195,0	616,0	238,0	92,0	0,0	0,0	0,0	15,0	60,0	»	43,0	»
Conil de la Frontera	»	»	113,2	52,6	1,1	0,0	0,3	0,0	10,6	62,5	161,6	103,0	»
Chipiona (Faro de)	51,6	15,2	64,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	167,3	69,0	441,2
Grazalema	755,1	748,6	442,4	91,4	51,5	0,0	0,0	0,0	26,7	54,4	379,9	314,5	2.864,5
Guadalcacín (Pantano del)	202,1	123,6	178,4	100,5	8,3	0,0	0,0	0,0	4,7	94,4	308,3	188,1	1.288,4
Hernán Martín	268,8	192,0	212,9	114,0	32,3	0,0	0,5	0,0	10,3	80,7	352,0	252,0	1.515,5
Hoyo de Don Pedro	500,6	175,9	446,7	103,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Escuelas del Retiro)	127,0	46,0	112,8	47,0	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	122,5	45,7	95,3	62,0	8,9	0,0	0,0	0,0	6,0	30,4	168,3	90,8	629,9
Montifarte (Monte)	265,5	192,2	202,6	107,2	18,5	0,0	0,0	0,0	9,9	70,2	235,1	207,6	1.308,8
Puerto de Santa María (Estación Sericícola)	134,0	44,0	86,9	56,7	0,8	0,0	0,0	0,0	2,9	7,7	156,9	108,1	598,0
Puerto de Santa María (Penal)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,8	91,5	»
Puerto Real	199,2	47,0	100,4	56,5	5,6	0,0	4,8	0,5	4,5	15,4	282,9	131,2	848,0
Quejigal	373,8	260,5	298,7	101,7	14,4	0,0	»	0,0	14,9	56,7	451,8	199,0	»
Rota	85,4	22,6	83,4	35,1	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3	29,8	0,0	80,6	338,5
Sanlúcar de Barrameda	64,4	30,4	119,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	21,9	131,2	80,1	488,8
Tarifa (Faro de)	152,5	104,4	216,8	37,7	18,5	5,0	0,0	0,0	3,5	6,0	160,4	68,0	762,8
Tarifa (Semáforo de)	135,0	63,5	225,0	53,5	21,7	0,0	0,0	0,0	4,4	14,0	171,0	84,5	776,6
Tempul (Acueducto de)	177,0	106,0	180,0	83,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	228,0	167,0	1.016,0
Trebujena	76,0	40,7	127,2	26,2	3,0	0,0	0,2	0,0	7,5	21,4	138,2	78,5	518,9
Provincia de Canarias:													
Anaga (Semáforo de Punta)	20,8	11,2	34,1	2,5	0,8	0,0	0,2	0,0	9,4	55,4	90,8	21,4	246,6
Cañadas del Teide	55,3	4,3	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	169,9	16,0	383,6
Haría	»	»	»	»	»	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	75,4	51,7	»
La Laguna	90,4	13,5	47,7	5,9	16,3	0,0	0,6	0,2	10,3	90,7	137,4	32,7	445,7
Las Palmas	18,6	4,1	10,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,6	37,3	35,0	16,2	128,0
Santa Cruz de La Palma	106,0	49,4	19,2	17,1	2,1	9,6	4,2	0,4	1,0	17,6	119,2	20,7	466,5
Provincia de Castellón:													
Castellón	1,7	21,1	30,3	55,8	111,3	27,9	11,7	1,2	34,3	18,6	86,3	31,5	431,7
Artana	»	»	»	»	»	25,2	6,6	17,8	46,0	35,0	»	29,6	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN) — Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Benicasim (Desierto de las Palmas)	»	»	»	»	»	»	»	»	41,3	16,8	»	»	»
Benicasim (Villas)	»	21,6	15,5	44,4	89,6	33,8	16,5	0,0	70,0	13,2	»	36,2	»
Burriana	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,4	25,2	»
Casa Blanca (Almenara)	»	12,4	41,3	57,5	88,4	10,8	11,9	18,7	58,0	42,6	»	19,1	»
Castellfort	6,3	17,2	29,7	67,8	193,0	117,2	30,7	96,7	42,8	61,1	45,1	64,2	771,8
Cati	20,0	14,6	36,6	79,4	158,7	110,2	32,2	109,3	39,7	44,2	80,2	41,6	766,7
Cervera del Maestre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43,6	»	»	»
Columbretes (Faro de Islas)	0,0	4,0	9,0	14,0	22,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	82,8
Cueva Santa	6,0	9,5	67,3	96,7	149,6	72,1	11,0	19,0	21,2	45,1	114,7	16,0	628,2
Chilches	0,0	13,6	36,5	59,6	86,9	28,8	9,0	12,7	90,2	41,5	102,6	21,4	502,8
Morella	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66,2	»	57,9	»
Onda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38,8	»	25,8	»
San Juan de Peñagolosa	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Santa Magdalena de Pulpis	»	21,7	15,6	43,1	82,2	40,4	45,0	90,6	56,2	10,9	»	47,5	»
Segorbe (Convento)	0,0	9,0	67,4	91,1	146,4	128,6	8,6	12,8	108,8	53,9	97,0	15,3	738,9
Soneja	3,0	11,0	54,3	71,3	133,4	56,4	0,0	6,0	31,0	57,0	102,5	15,0	540,9
Torreblanca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,3	»	31,6	»
Vallibona	31,9	31,9	37,2	52,2	173,9	185,2	16,4	44,9	46,2	75,0	101,7	67,7	864,2
Villafranca del Cid	»	»	»	»	»	»	»	»	22,6	39,2	»	48,8	»
Villarreal	0,8	23,0	23,9	74,6	110,9	26,9	5,4	6,4	29,7	27,2	100,2	27,6	456,6
Vistabella	»	»	»	80,0	159,5	204,0	39,0	47,0	41,3	»	»	22,0	»
Zucaina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,6	»	14,1	»
Provincia de Ciudad Real:													
Ciudad Real	21,0	41,3	82,9	36,7	70,6	16,7	3,5	0,0	5,2	23,1	50,9	39,9	391,8
Alcázar de San Juan	33,1	20,4	41,0	55,8	86,8	14,8	13,0	4,3	4,5	28,9	48,4	30,5	381,5
Almadén	113,0	41,8	40,4	»	»	»	»	»	»	40,4	126,9	92,0	»
Argamasilla de Alba	32,4	36,3	54,6	29,4	132,1	40,9	6,0	0,6	31,0	26,2	35,5	25,8	450,8
Castillo de Mudela	57,1	55,0	107,8	58,1	127,6	31,0	0,0	0,0	14,5	57,3	29,1	38,3	575,8
Daimiel	43,9	49,8	77,9	36,7	88,6	13,7	1,5	0,0	15,0	28,6	45,4	»	»
Herencia	67,6	30,8	45,0	53,8	87,9	16,6	11,7	0,0	11,3	41,3	»	»	»
Labradillo	101,2	97,1	138,3	37,1	80,4	10,1	5,0	0,0	4,4	38,2	99,4	93,3	704,5
Las Pachecas	41,6	49,3	56,0	43,5	139,4	14,1	2,4	0,0	11,2	26,6	38,2	31,8	454,1
Manzanares	39,1	41,3	50,5	44,8	113,9	21,6	5,4	0,0	24,8	22,8	35,4	25,3	424,9
Miguelturra	19,4	50,1	92,5	44,1	76,3	17,2	3,2	0,0	6,1	23,1	58,4	56,6	447,0
Moral de Calatrava	37,3	40,1	72,5	50,0	»	37,7	»	0,0	19,1	12,8	52,6	35,8	»
Porzuna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29,7	81,3	35,5	»
Valdepeñas	38,0	37,7	64,6	66,5	121,6	36,0	0,0	0,0	19,1	25,9	69,4	»	»
Provincia de Córdoba:													
Córdoba (Instituto)	71,8	91,1	143,0	25,9	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	75,2	64,0	542,2
Córdoba (Servicio agronómico)	48,0	53,7	132,6	19,9	51,1	0,7	0,0	0,0	0,0	17,9	79,0	66,0	468,9
Baena	»	»	»	92,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cañete de las Torres	74,9	109,2	126,0	54,8	49,2	12,5	0,5	»	»	»	»	»	»
Carcabuey	»	»	»	30,6	70,8	13,8	0,0	0,0	12,3	43,1	132,1	98,0	»
Castro del Río	84,5	70,3	128,9	43,2	61,2	3,6	»	»	»	»	»	»	»
Guadalmellato (Pantano del)	77,5	60,2	159,0	14,7	42,6	20,5	0,0	0,0	0,2	6,3	124,7	87,6	593,3
Lucena	123,3	137,0	117,9	51,9	106,2	11,2	0,0	»	»	8,0	»	53,5	»
Sileras	198,8	165,4	293,3	12,5	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	131,8	96,2	1.040,6
Provincia de La Coruña:													
La Coruña (Instituto)	155,0	118,0	73,0	39,0	46,0	35,0	39,0	60,0	55,0	62,0	109,0	218,0	1.009,0
La Coruña (Granja agrícola)	218,8	185,9	76,8	47,5	59,8	34,5	44,0	46,0	67,9	110,4	104,0	198,2	1.194,4
Corrubedo (Faro de)	60,0	116,0	60,0	0,0	38,0	14,0	17,0	0,0	20,0	51,0	73,0	182,0	631,0
Finisterre (Faro de Cabo)	116,7	119,2	84,5	10,3	37,5	19,5	10,3	18,8	46,4	67,7	77,1	227,3	835,3
Finisterre (Semáforo)	105,1	127,4	43,4	28,5	24,4	9,6	19,6	5,2	40,5	59,8	51,2	127,8	642,5
Lobeira (Isla)	143,0	242,0	109,0	72,0	55,0	49,0	9,0	19,0	85,0	»	»	»	»
Monteventoso (Semáforo)	67,8	118,5	73,9	6,8	28,7	3,2	3,5	28,2	36,4	27,4	84,4	151,6	630,4
Neda	268,0	247,5	134,3	63,7	93,2	26,4	65,5	45,1	109,1	145,9	194,3	350,6	1.743,6
Santiago	123,3	274,7	138,2	46,4	92,7	63,0	72,9	59,7	106,6	103,4	150,5	553,6	1.785,0
Sobrado de los Monjes	216,3	183,4	126,5	51,2	158,1	20,0	77,9	27,4	110,5	94,5	114,1	339,8	1.519,7
Vares (Faro de)	86,5	87,0	34,5	32,0	68,5	6,0	38,0	12,5	62,0	53,0	77,5	93,0	650,5
Vares (Semáforo de Estaca de)	107,5	76,0	59,0	27,0	51,0	15,0	31,0	14,0	85,5	84,0	98,0	125,0	773,0
Provincia de Cuenca:													
Cuenca	34,0	79,1	46,7	34,7	112,1	22,7	54,0	1,1	66,4	50,9	72,1	35,0	608,8
Castillejo del Romeral	90,3	121,7	69,6	30,6	54,5	67,4	11,5	0,0	48,5	56,2	91,2	51,6	693,1
Cerro Gordo	158,6	129,8	182,8	49,8	123,7	66,1	61,6	»	80,3	62,8	158,2	141,8	»
Ensanche de Buenache	154,0	112,9	142,4	36,7	165,1	67,0	46,2	0,0	114,4	44,6	80,0	97,2	1.060,5
Huesas del Vasallo	173,3	162,3	102,3	»	»	65,7	61,9	0,2	86,5	83,9	159,4	146,5	»
La Alberca	»	56,4	94,1	44,8	61,0	16,0	4,0	0,0	20,5	28,3	50,3	37,3	»
La Colmenilla	171,3	165,2	126,4	31,1	132,4	52,4	59,3	0,0	70,6	84,4	173,3	173,1	1.239,5
Los Cadorzos (Monte)	82,7	78,0	189,3	5,2	137,4	22,6	29,7	5,8	72,2	57,8	93,3	64,9	838,9
Los Palancares	59,0	107,0	112,0	35,0	136,0	29,0	11,0	2,0	0,0	70,5	87,0	81,0	729,5
Minglanilla	56,0	181,0	115,9	104,5	407,8	57,0	0,0	»	»	»	114,0	»	»
Motilla del Palancar	36,0	72,7	109,7	47,4	110,2	33,0	5,2	0,0	32,2	35,0	56,0	19,4	556,8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Palomera	66,2	70,2	104,4	22,3	93,2	26,5	43,2	0,3	69,0	41,4	79,1	47,5	663,3
Pie Pajarón	120,0	150,6	126,3	6,3	157,5	49,7	24,8	»	»	54,1	96,0	96,9	»
Rincón del Cuervo	99,7	73,3	99,2	37,8	131,5	70,2	70,2	0,0	57,1	58,1	144,3	143,0	984,4
Sierra de los Barrancos	216,1	85,3	125,2	41,7	120,2	115,8	65,7	0,0	77,6	70,2	183,9	200,0	1.301,7
Sierra de los Canales	138,5	116,0	140,0	27,3	146,5	99,8	73,8	2,0	71,9	69,5	156,9	118,0	1.160,2
Tragacete	197,9	162,4	118,4	45,2	140,3	46,8	40,6	0,0	»	»	131,7	112,4	»
Valverde del Júcar	61,8	44,4	100,1	35,9	127,6	24,2	10,5	0,0	57,2	29,8	39,5	15,7	546,7
Villalba de la Sierra	88,0	100,8	80,9	28,3	89,2	50,0	60,9	0,5	36,8	55,2	58,1	50,5	699,2
Villalgordo del Marquesado	73,8	74,5	125,2	»	72,0	53,9	»	»	»	40,5	58,3	»	»
Villar de Encina	64,2	50,5	103,0	31,8	79,5	39,4	20,7	0,0	33,2	17,7	53,9	30,1	524,0
Zafra	51,5	80,6	98,2	33,9	62,9	81,1	28,0	0,0	26,7	49,5	72,7	41,7	626,8
Provincia de Gerona:													
Gerona	34,6	13,6	37,8	123,6	157,4	268,6	12,0	70,8	81,6	137,0	31,8	43,4	1.012,2
Agullana	19,3	28,4	69,6	107,0	120,0	151,5	13,5	34,0	43,5	102,5	52,4	33,6	775,0
Alp	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,8	»
Bagur	26,2	30,3	20,5	88,1	143,6	116,3	12,0	37,1	70,0	151,1	46,5	44,4	786,1
Bagur (Semáforo de Cabo)	18,2	10,0	22,0	35,8	58,0	89,0	10,0	31,0	40,0	93,5	28,0	24,0	459,5
Blanes	47,7	19,6	28,8	62,2	178,0	113,1	22,2	41,2	102,0	149,9	29,1	26,9	820,7
Cadaqués	42,6	34,8	24,1	104,9	103,2	60,5	15,2	3,4	89,7	131,0	55,0	55,2	719,6
Camprodón	12,2	8,0	33,4	104,2	131,1	371,6	82,2	61,9	66,4	69,1	32,3	64,6	1.037,0
Castelló de Ampurias	25,5	26,6	46,0	102,5	137,1	136,0	26,0	12,0	90,5	128,2	75,0	95,3	900,7
Collell	21,0	8,9	26,8	131,7	176,5	244,2	30,5	22,6	»	»	»	»	»
Creus (Faro de Cabo de)	38,0	53,0	29,0	161,0	161,0	51,0	26,0	0,0	83,0	60,0	61,0	34,0	757,0
El Pasteral	43,3	6,0	31,5	133,7	221,7	142,5	»	47,5	54,8	80,9	38,6	46,1	»
Figueras	»	15,9	60,0	107,5	124,3	130,4	42,3	17,7	91,0	151,0	74,7	73,6	»
Ginestá	60,0	15,0	50,0	185,0	237,0	360,0	10,0	55,0	85,0	150,0	20,0	110,0	1.337,0
Hostalets de Llers	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78,3	78,2	»
La Bisbal	30,2	25,7	30,7	95,3	159,7	215,1	4,6	49,8	76,5	149,0	32,7	35,1	904,4
La Escala	18,7	27,3	25,8	97,1	104,2	154,0	19,5	15,9	146,5	135,9	34,9	47,9	827,7
Lladó	17,8	8,7	75,2	131,6	212,9	182,0	41,8	25,3	83,2	141,9	52,6	84,1	1.057,1
Llayés	49,8	14,5	59,5	140,4	185,3	314,3	86,4	86,9	121,6	189,3	55,9	85,4	1.389,3
Llivia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71,2	17,2	49,2	»
Medas (Islas)	12,0	26,0	6,0	69,0	106,0	88,0	0,0	20,0	94,0	81,0	21,0	96,0	619,0
Olot	21,7	11,6	27,5	136,6	151,5	327,7	45,2	44,8	87,9	123,3	28,0	68,3	1.074,1
Olot (Escuelas Pías de)	31,2	12,3	25,7	136,0	155,4	315,1	44,5	46,4	89,2	132,7	32,3	69,0	1.089,8
Olot (Pirineo Oriental)	»	»	77,0	183,0	224,0	465,0	58,0	32,0	171,0	162,0	43,0	116,0	»
Palafrugell	27,7	44,7	25,9	91,8	113,5	63,2	0,0	9,4	51,9	133,3	38,7	29,3	628,4
Palamós	28,6	35,2	15,2	74,3	101,6	108,4	5,2	15,2	66,0	108,2	26,3	29,5	613,7
Puigcerdá (Escuelas Pías de)	84,1	30,2	6,8	25,2	76,4	149,1	»	5,6	45,1	60,2	8,2	»	»
San Felíu de Guixols	41,1	25,7	11,6	66,2	104,0	88,1	1,3	26,6	57,6	103,4	»	38,1	»
San Hilario de Sacalm	15,2	29,2	34,9	128,8	211,1	182,9	41,0	126,6	42,2	70,4	40,8	73,7	996,8
San Juan de las Abadesas	42,0	14,0	75,5	100,0	222,5	238,5	59,0	67,0	121,5	117,7	52,5	84,5	1.194,7
San Sebastián (Faro de Cabo de)	40,0	34,0	10,0	88,0	7,0	80,0	0,0	33,0	46,0	98,0	20,0	26,0	482,0
Torroella de Montgrí	19,9	37,4	30,4	94,4	121,9	179,9	21,9	41,0	118,2	129,7	41,8	34,9	871,4
Viladrau	49,2	31,8	31,3	113,4	214,1	168,9	16,5	170,3	33,6	73,1	36,1	105,2	1.043,5
Vilert	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75,0	35,7	60,6	»
Provincia de Granada:													
Granada	71,9	58,9	104,6	26,4	112,3	10,4	22,9	0,0	15,0	23,2	55,1	30,4	531,1
La Rábita de Albuñol	53,5	20,4	50,6	42,5	38,7	0,0	»	»	»	23,4	39,8	35,1	»
Los Manzanillos	103,5	76,9	173,4	65,9	65,0	0,0	»	»	»	»	»	»	»
Maracena	87,3	81,5	»	»	»	11,0	0,0	9,6	28,5	69,5	32,1	»	
Nigüelas	72,6	34,7	103,1	73,2	66,6	21,6	4,0	0,0	1,2	25,0	77,0	30,8	509,8
Puebla de Don Fadrique	35,0	87,1	111,5	42,6	74,0	70,5	»	»	37,6	»	70,5	»	»
Purchil	64,0	52,5	83,9	44,8	104,5	15,5	15,5	0,0	12,7	27,6	59,5	37,7	419,2
Sacratif Faro de Cabo)	768,0	203,0	241,0	421,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	42,3	55,3	2.031,9
Turón	64,8	30,1	99,5	60,4	52,9	4,1	0,0	0,0	2,1	39,0	61,4	41,7	456,0
Zafarraya	189,2	115,4	238,0	104,0	63,1	0,0	1,2	0,0	0,5	90,4	205,2	63,6	1.070,6
Provincia de Guadalajara:													
Guadalajara	39,0	35,7	44,4	11,4	91,1	47,7	66,4	0,0	38,5	16,6	56,6	94,9	542,3
Azuqueca	45,2	40,0	38,9	7,8	89,4	56,5	44,9	0,0	76,0	13,0	60,0	69,9	541,6
Bolarque (Salto de)	»	47,8	57,7	5,8	67,6	36,6	»	»	»	14,5	33,2	46,9	»
Drieves	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,4	6,3	»	»
Hiendelaencina	»	143,1	58,5	56,8	140,6	»	»	»	»	»	221,5	»	»
Mojares	77,7	64,5	45,4	34,6	168,9	60,4	23,5	8,3	30,9	36,8	95,6	62,4	709,0
Redubia	44,4	66,0	105,6	21,6	104,6	46,2	49,4	0,0	29,0	11,6	147,0	72,2	697,6
Salmerón	94,4	102,2	68,2	12,9	115,9	71,6	62,7	0,0	58,4	37,7	116,2	80,8	821,0
Provincia de Guipúzcoa:													
San Sebastián	176,0	107,3	34,1	124,8	118,0	41,0	37,2	36,1	139,4	159,3	112,8	35,0	1.121,0
San Sebastián (Faro de)	245,5	133,2	51,5	161,5	182,9	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	938,1
Guetaria	317,0	221,0	87,0	159,0	194,0	147,0	31,0	52,0	301,0	282,0	»	»	»
Irún	98,2	267,7	72,7	103,1	95,6	82,9	102,3	48,2	169,4	223,7	260,2	101,9	1.625,9
Pasajes	253,0	64,0	18,0	134,0	92,0	54,0	10,0	11,0	73,0	80,0	»	»	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Huelva:													
Huelva	42,5	61,5	124,2	38,7	19,5	0,4	0,0	0,0	1,0	24,1	124,0	69,7	505,6
Huelva (Barra de)	61,0	24,0	86,0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	22,0	70,0	31,0	322,0
Aracena	201,6	121,4	257,9	72,2	117,2	7,5	0,0	0,0	1,0	52,9	272,8	178,4	1.282,9
Ayamonte	253,0	100,0	260,0	48,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	»	»	»
Cartaya (campo común de arriba)	70,6	55,3	178,1	47,2	37,2	8,4	0,0	0,0	2,0	43,6	119,4	58,6	620,4
Castillo de Buitrón (Mina)	72,0	85,0	182,0	28,0	53,0	1,0	0,0	0,0	1,0	41,0	139,0	83,0	685,0
Concepción (Mina)	67,5	112,5	188,8	52.5	52,5	5,0	0,0	0,0	0,0	35,0	244,0	110,5	868,3
Cristina (Isla)	105,0	115,0	420,0	120,0	95,0	0,0	0,0	0,0	5,0	65,0	375,0	325,0	1.625,0
Cueva de la Mora (Mina)	88,9	87,1	188,7	58,3	68,8	0,7	0,0	0,0	0,7	32,7	199,1	113,9	838,9
El Rompido	57,0	35,0	200,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	259,0	83,0	754,0
Poderosa (Mina)	73,0	91,0	193,0	30,0	34,0	4,0	0,0	0,0	1,0	34,0	157,0	83,0	700,0
San Juan del Puerto	51,0	41,7	106,7	20,8	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	130,7	62,4	455,6
Santa Rosa (Mina)	98,0	62,0	159,0	35,0	57,0	0,0	0,0	0,0	2,0	32,0	122,0	56,0	623,0
Sotiel-Coronada (Cabañas) (Mina de)	70,9	60,2	159,3	37,0	42,7	6,0	0,0	0,0	2,5	33,6	144,3	68,7	625,2
Umbría (Punta) (campo común de abajo)	57,4	»	146,0	57,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,3	32.8	133,4	38,0	»
Valverde del Camino	71,1	68,2	212,0	44,1	61,8	5,7	0,0	0,0	2,9	28,9	149.9	79,6	724,2
Valverde del Camino (Estación del Ferrocarril)	51,2	81,8	213,0	43,6	73,6	0,0	0,0	0,0	1,4	33,0	160,6	84,5	742,7
Provincia de Huesca:													
Huesca	58,7	74,8	59,4	23,1	162,5	40,0	30,0	38,1	48,1	44,7	71,1	47,5	698,0
Benasque	317,0	143,5	164,3	259,3	679,8	207,8	60,8	64,2	128,3	96,0	172,2	107,9	2.401,1
Campo	144,9	108,8	70,7	36,2	219,9	161,9	69,6	128,8	124,4	51,7	122,3	92,7	1.351,9
Castiello de Jaca	75,3	55,9	26,6	18,2	98,5	109,1	21,5	22,4	43,8	12,1	75.7	73,7	632,8
Hoz de Barbastro	73,3	54,4	70 2	34,8	223,1	110,7	30,6	8,6	82,5	115,2	110,6	48,3	962,3
La Peña (Pantano de)	129,7	110,3	104,8	23,4	141,9	157,2	51,3	27,1	119,8	59,6	113,5	77,4	1.116,0
La Puebla de Castro (Presa)	53,2	67,2	43,2	59,2	106,0	111,2	10,8	12,6	70,5	115,3	113,9	48,8	811,9
Las Balas (Fraga)	22,0	21,5	41,2	48,5	105,4	46,7	39,5	29,1	16,8	37,1	99,0	17,0	523,8
Monzón	40,8	45,6	36,3	42,5	107,9	58,3	13,7	3,8	35,2	60,0	84,2	31,9	560,2
Serraduy	93,6	71,4	48,5	58,1	141,1	179,9	35,0	85,9	84,9	80,2	100,1	73,0	1.051,7
Sosa (Monzón)	33,9	47,5	45,4	39,4	141,7	42,3	13,0	3,5	69,9	49,7	68,9	31,2	586,4
Provincia de Jaén:													
Jaén (Instituto)	141,5	116,6	164,7	77,4	107,0	6,6	5,2	0,0	0,0	42,2	91,3	37,8	790,3
Jaén (Granja agrícola)	123,4	113,2	172,3	61,6	112,9	7,5	0,0	0,0	1,4	48,1	104,5	42,0	787,4
Arroyo Cerezo (Monte)	518,3	445,6	339,6	137,0	387,9	38,4	24,7	0,4	10,8	131,9	238,2	133,9	2.406,7
Baños (Mina «El Centenillo»)	76,0	71,0	144,5	39,5	128,0	21,0	5,0	0,0	1,0	48,5	9,5	87,5	717,0
Cañada de las Fuentes	367,3	418,2	328,6	115,8	424,4	41,4	25,0	0,0	7,5	132,0	176,0	108,5	2.144,7
Cueva de la Higuera	143,3	207,8	147,1	69,8	265,5	18,5	»	0,0	8,0	83,7	113,1	101,8	»
El Chorro	149,5	194,6	191,2	69,4	287,0	20,8	22,0	0,0	21,0	112,1	135,1	99,0	1.301,7
El Vado (Salto de)	94,4	72,5	166,2	34,4	79,1	12,0	0,1	0,0	1,4	21,2	39,0	38,5	558,8
Escuderos (Salto de)	84,1	79,6	159,1	26,0	69,1	8,5	0,0	0,0	0,0	40,9	69,1	50,3	586,7
Fuente de la Yedra	283,2	338,3	283,4	67,9	215,6	25,2	3,5	0,0	16,0	73,4	161,1	76,7	1.544,3
Fuente de la Zarza	339,3	392,9	292,1	107,8	304,0	43,1	27,7	0,0	22,8	90,3	208,6	157,9	1.986,5
Fuente del Oso	270,1	389,9	290,5	71,0	316,6	33,3	22,9	0,0	13,4	112,0	193,6	108,5	1.821,8
Fuente del Pino	»	»	184,3	64,4	231,1	19,9	8,9	0,0	11,4	89,5	90,8	44,3	»
Hornico	431,0	343,0	108,0	222,0	272,0	35,0	28,7	0,0	18,0	89,0	136,0	24,0	1.706,7
Hoyos de Muñoz	264,2	336,4	299,2	71,2	209,1	47,0	20,7	0,0	12,5	83,6	186,5	102,3	1.632,7
La Fresnedilla	359,0	380,6	300,3	101,0	252,9	42,4	32,1	0,0	11,5	111,0	144,3	98,0	1.837,1
Linares	104,2	89,1	181,7	44,5	95,7	6,0	0,6	0,0	3,1	38,3	95,7	65,7	724,6
Los Collados	235,9	282,1	288,7	80,7	239,5	39,6	20,5	0,0	8,7	77,7	136,9	92,9	1.503,2
Nava de San Pedro	352,9	443,3	317,0	98,3	327,9	39,7	24,8	0,0	8,4	73,9	61,1	124,2	1.871,5
Olvera (Salto de)	113,1	84,6	155,5	28,1	88,3	4,4	1,0	0,0	0,5	62,5	67,4	52,4	657,8
Porcuna	»	»	»	»	»	»	»	0,0	9,5	64,1	81,3	60,4	»
Prado Redondo	118,1	222,9	194,3	96,0	299,9	33,1	23,9	»	»	75,8	161,7	49,5	»
Prados de Cuenca	209,8	300,2	190,0	82,3	277,0	24,9	6,7	0,0	17,6	94,3	132,2	73,5	1.308,5
Presilla	92,8	125,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valdepeñas de Jaén	253,6	240,7	219,5	93,5	133,6	6,2	0,0	0,0	3,4	59,0	136,7	99,8	1.246,0
Villacarrillo	»	»	»	»	»	»	0,0	1,2	4,1	50,9	89,3	67,1	»
Provincia de León:													
León	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boñar	147,5	107,9	99,2	16,7	125,0	102,3	5,2	19,9	48,4	98,2	132,4	424,7	1.327,4
Carrizal	»	»	107,4	»	63,2	»	»	»	»	»	»	»	»
Torrecillo	271,4	301,3	201,8	48,2	91,5	53,0	29,3	36,3	92,9	112,5	148,1	547,1	1.933,4
Villafranca del Bierzo	201,0	256,0	257,0	37,2	73,0	39,0	15,0	7,0	104,1	113,0	214,0	325,0	1.641,3
Provincia de Lérida:													
Lérida (Instituto)	24,5	26,5	21,0	89,0	107,5	25,3	20,0	40,0	25,0	40,3	86,8	17,0	522,9
Lérida (Riegos y fuerza del Ebro)	22,6	24,1	23,7	91,1	74,2	80,1	18,8	49,8	23,1	44,0	76,7	18,2	546,4
Capdella	154,9	89,1	93,2	69,5	208,1	247,6	88,7	50,5	93,1	109,6	186,7	89,2	1.480,2
Foix (Coll de) (Alfarrás)	24,4	35,9	30,0	59,4	86,3	103,3	24,2	7,9	55,8	60,2	83,7	43,2	624,3
Guissona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57,9	24,3	»
Hostafranch de Cervera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106,6	80,4	21,0	»
Juneda	»	23,2	19,6	89,0	58,1	74,7	5,0	7,7	26,4	70,9	90,5	22,6	»
Oliana	»	»	»	»	»	»	»	»	»	129,1	67,2	45,8	»
Orgañá	51,5	36,7	30,1	54,0	148,2	253.3	30,0	41,3	57,4	159,6	80,6	59,3	1.002,0
Os de Balaguer	»	»	»	»	»	»	»	»	37,1	88,0	107,5	55,8	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN) 1915 **Altura en milímetros del agua precipitada.**

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Pons	»	»	24,9	83,0	101,0	12,0	27,0	13,0	20,5	113,5	63,5	27,5	»
Prats y Sampsor	45,8	17,2	9,2	43,8	127,5	152,2	17,5	47,0	48,0	55,9	4,2	46,0	614,3
San Martín de Maldá	37,0	30,4	17,2	105,1	75,1	96,8	4,9	16,7	15,0	71,7	78,6	30,0	578,5
San Miguel de Lavall	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96,7	73,9	39,3	»
Solsona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,2	»
Sort	120,1	61,9	47,3	47,1	103,4	187,7	46,5	63,0	51,9	68,4	82,0	50,6	929,9
Talarn	44,7	46,9	32,0	41,4	173,7	130,3	12,9	21,8	33,7	81,5	67,1	37,4	723,4
Tárrega	24,7	29,0	25,8	113,5	63,8	81,2	5,9	31,3	17,2	71,0	79,6	24,3	567,3
Viella (Valle de Arán)	»	»	»	»	»	»	»	»	51,8	113,3	64,5	39,5	»
Provincia de Logroño:													
Logroño	57,3	49,9	46,2	28,2	120,1	20,3	12,6	0,0	38,1	54,6	37,5	59,6	524,4
Fuenmayor	92,0	76,5	53,8	45,4	136,8	52,6	20,4	0,0	91,8	53,2	24,1	79,3	775,9
Haro (Granja agrícola)	69,6	23,8	43,8	29,3	111,4	51,6	15,4	14,4	71,4	30,1	36,9	55,2	552,9
Nájera	79,5	29,9	39,1	50,6	178,0	28,7	18,2	0,0	72,9	51,1	44,8	72,1	664,9
Treviana	128,0	39,3	67,9	58,7	181,4	62,4	0,0	27,0	38,3	52,8	60,8	80,3	796,9
Provincia de Lugo:													
Lugo (Instituto)	174,0	170,0	101,0	50,0	140,0	33,0	53,0	44,0	141,0	61,0	70,0	246,0	1.283,0
Bascós	267,4	149,9	139,7	32,6	128,6	42,3	35,0	24,7	89,1	60,4	88,2	298,3	1.356,2
Colleira (Isla)	132,0	145,0	49,0	39,0	105,0	16,0	73,0	39,0	70,0	111,0	118,0	147,0	1.044,0
Mundín	207,6	198,0	155,1	35,6	132,2	44,7	42,4	55,0	93,8	90,6	102,1	308,9	1.466,0
Pancha (Isla)	58,0	88,0	35,0	15,0	92,5	24,0	71,0	18,0	65,0	78,0	41,0	109,0	694,5
San Ciprián	67,0	72,0	35,0	8,0	42,0	25,0	14,0	14,0	42,0	49,0	67,0	73,0	508,0
Valle de Oro	221,2	222,3	85,8	65,1	97,9	30,6	102,3	28,3	117,3	119,6	125,9	250,4	1.466,7
Vivero	206,0	203,6	103,6	76,7	146,8	20,0	79,3	36,9	125,1	135,4	120,5	200,2	1.454,1
Provincia de Madrid:													
Madrid (O. C. M.)	47,6	35,2	47,9	3,1	47,0	40,1	3,9	0,0	36,9	13,6	83,2	51,0	409,5
Madrid (Moncloa)	41,7	28,2	55,0	0,2	43,0	31,7	3,7	0,0	27,5	13,5	92,7	60,7	397,9
Agudillo	»	16,6	13,0	13,0	»	90,0	»	»	39,2	3,4	88,0	95,6	»
Ajalvir	»	»	»	»	»	»	»	»	20,9	27,4	88,1	75,9	»
Arganda del Rey	34,6	36,5	60,1	9,7	82,7	47,3	24,7	0,0	16,3	12,5	73,2	54,1	452,2
Barajas	44,9	39,7	53,3	»	45,8	28,4	19,3	0,0	»	22,2	84,2	71,0	»
Carabanchel	35,0	19,8	66,1	3,4	39,9	42,8	7,1	0,0	39,6	26,7	103,6	39,6	417,6
Hornillo	37,6	84,5	202,0	16,5	208,9	101,5	13,5	2,9	28,7	18,2	303,1	197,9	1.215,3
Navas del Rey	27,2	29,1	89,1	3,9	87,9	41,0	0,0	0,0	11,6	23,0	127,8	51,4	492,0
Robledondo	44,4	48,2	153,8	8,9	151,7	72,7	0,0	6,7	47,6	36,6	242,9	118,0	931,5
Villa del Prado	72,1	49,7	100,4	9,4	87,8	20,2	0,0	0,0	10,3	22,6	171,2	68,9	612,6
Provincia de Málaga:													
Málaga	48,0	12,4	95,1	73,4	45,6	0,0	0,8	0,0	0,8	5,8	132,0	22,1	436,0
Archidona	»	»	»	34,9	111,6	2,8	11,5	0,0	5,8	47,4	114,1	49,7	»
Calaburras (Faro de)	78,0	15,0	93,5	13,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0
El Robledal	275,6	143,7	267,7	60,6	26,6	0,0	0,0	0,0	8,6	44,6	344,7	206,1	1.378,2
Sierra de Yeguas	80,6	49,0	156,5	31,0	37,7	0,0	0,0	0,0	7,5	16,9	134,6	42,3	556,1
Provincia de Murcia:													
Murcia	0,4	2,0	16,8	52,1	73,5	28,9	0,1	0,0	6,6	79,9	26,3	6,6	293,2
Murcia (Servicio forestal)	0,0	1,2	15,3	52,6	75,7	35,3	0,0	0,0	6,5	84,8	23,9	6,8	302,1
Aguilas	0,0	0,1	23,6	40,6	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	53,0	0,4	348,7
Alhama	0,0	0,6	44,8	90,2	146,6	46,0	0,0	0,0	17,8	166,8	49,2	5,4	570,4
Alquerías	5,8	4,0	41,4	110,3	92,5	85,8	0,0	0,0	67,9	134,8	53,8	8,8	601,1
Cartagena (interior de la población)	5,2	1,9	7,6	118,7	103,7	7,4	0,3	0,0	17,2	76,5	34,1	15,7	388,3
Casa de los Bolos	11,0	8,2	53,8	77,0	84,2	50,6	5,0	0,0	11,6	90,2	60,6	0,0	452,2
Casa Iglesias	7,0	8,2	53,0	76,6	130,4	21,9	11,0	0,0	33,0	113,6	55,4	16,0	526,1
Cehegín	4,3	4,0	55,7	69,6	107,1	25,5	10,3	7,5	91,2	130,5	41,1	6,2	553,0
Galeras (Semáforo de Castillo de)	0,5	3,1	1,2	44,4	60,9	1,6	0,0	0,0	17,6	33,0	13,9	13,7	189,9
Huerta de Espuña	7,2	8,0	89,9	89,6	94,5	59,3	0,0	0,0	58,0	219,0	71,2	13,6	710,3
Jumilla	9,0	15,3	58,0	38,2	158,7	»	12,3	0,0	23,0	35,9	»	15,0	»
La Calera	5,0	6,0	52,1	64,1	106,3	33,5	0,0	2,0	11,2	77,5	81,0	5,0	443,7
La Carrasca	6,8	7,0	77,4	164,0	116,2	71,6	1,4	0,0	44,6	174,8	71,0	5,0	739,8
Las Labores	3,2	4,2	95,2	130,7	113,8	47,2	0,0	0,0	31,6	175,2	70,8	7,8	679,7
Morti	0,0	1,7	33,8	66,1	76,2	50,4	0,0	0,0	36,3	130,0	40,1	9,0	443,6
Palos (Faro de Cabo de)	0,0	0,0	0,0	56,0	95,0	0,0	0,0	5,0	40,5	8,0	7,5	18,5	230,5
Tiñoso (Cabo)	0,0	0,0	0,0	43,0	108,0	0,0	0,0	0,0	12,0	31,0	24,1	13,0	231,1
Totana	0,0	0,9	30,8	72,1	73,2	35,4	0,0	0,0	28,2	102,1	35,1	7,3	385,1
Provincia de Navarra:													
Pamplona (Instituto)	206,7	104,6	95,5	101,5	97,5	49,3	38,9	20,5	42,5	70,7	78,7	37,6	944,0
Pamplona (Granja agrícola)	182,9	79,6	49,5	88,1	93,9	29,0	29,7	22,9	65,6	83,0	68,5	43,5	836,2
Alsasua	414,8	201,4	132,0	350,1	129,6	76,5	29,5	17,5	140,1	158,4	121,7	137,7	1.909,3
Beire	78,0	45,0	42,0	28,0	108,0	46,0	8,0	6,0	122,0	50,0	32,0	80,0	645,0
Peralta	»	»	»	»	»	49,7	39,7	0,0	53,3	30,3	40,2	82,8	»
Sangüesa	»	»	»	»	91,8	48,2	38,1	6,0	86,2	40,6	63,4	56,2	»

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....:	Septiembre.	Octubre...	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Orense:													
Orense	135,4	109,7	97,2	6,3	100,9	14,6	19,9	9,4	84,6	58,2	55,8	211,9	903,9
Cabaleiros	230,0	320,0	150,0	20,0	80,0	2,0	2,0	0,6	50,0	60,0	»	»	»
Ginzo	130,0	180,0	89,0	10,0	60,0	50,0	9,0	10,0	40,0	20,0	»	»	»
Provincia de Oviedo:													
Oviedo	140,3	104,6	50,6	126,4	81,6	45,9	49,3	36,4	180,6	140,9	50,0	129,0	1.135,6
Arnao (El Mugarón)	129,5	162,7	75,7	81,5	99,5	38,0	76,0	22,5	201,7	153,2	93,5	96,7	1.230,5
Busto (Faro de)	151,8	174,7	69,7	69,5	141,7	45,1	126,7	33,8	246,9	172,0	94,8	106,5	1.433,2
Luarca	64,0	34,0	22,0	29,0	53,0	29,0	18,0	338,0	62,0	91,0	19,0	23,0	782,0
Llamero	203,1	158,7	74,0	171,7	87,5	47,7	58,1	26,6	203,0	211,7	72,9	138,3	1.453,3
Nueva	191,6	182,2	63,8	219,0	103,3	80,0	86,6	56,1	199,2	227,1	139,2	139,0	1.687,1
Peñas (Cabo de)	315,7	390,9	95,0	140,3	133,7	77,0	77,0	36,9	263,0	299,0	216,0	200,4	2.244,9
Prelo	170,0	152,6	65,1	79,1	75,4	62,9	44,5	34,5	142,6	210,2	56,3	168,1	1.261,3
Ribadesella	142,0	124,2	75,2	90,2	97,2	52,9	74,0	28,7	216,5	172,5	78,3	190,6	1.282,3
San Emeterio	330,0	434,0	95,0	247,0	193,0	70,0	64,0	27,0	293,0	368,0	246,0	260,0	2.627,0
Santa Catalina (Faro de)	238,4	237,6	140,1	131,6	163,1	84,5	88,4	38,5	204,9	200,6	129,9	152,5	1.810,1
Tapia	98,0	115,9	40,3	34,6	80,3	43,9	16,8	26,4	103,6	»	59,1	81,2	»
Tazones	155,0	113,0	54,0	79,0	116,0	56,0	24,0	20,0	184,0	194,0	79,0	150,0	1.224,0
Provincia de Palencia:													
Palencia	30,0	19,0	41,0	6,0	98,0	37,0	2,0	0,0	29,0	7,0	49,0	77,0	395,0
Palencia (Granja agrícola)	31,8	42,3	62,1	9,6	98,2	27,1	5,2	0,0	22,7	11,3	42,4	70,7	423,4
Carrión de los Condes	»	44,7	53,6	28,1	95,9	47,5	11,3	0,7	17,0	9,6	63,0	100,4	»
Cervera de Pisuerga	133,8	98,5	110,8	26,5	143,5	93,0	7,7	22,0	72,7	65,4	150,2	360,4	1.284,5
Cisneros	»	»	»	»	134,0	33,2	10,0	0,3	15,9	7,4	53,8	86,3	»
Oteros de Boedo	92,7	83,2	49,0	30,2	170,6	70,6	8,4	1,6	27,3	21,9	75,0	179,6	810,1
Renedo de Valdavia	46,8	52,1	47,6	30,0	131,3	72,3	8,4	3,5	19,6	23,2	65,2	171,8	671,8
Saldaña	43,2	55,2	54,7	25,3	98,8	37,7	6,1	1,9	26,8	18,1	65,5	159,5	547,8
Provincia de Pontevedra:													
Pontevedra	256,1	281,5	194,0	39,3	50,2	26,2	67,0	17,7	106,7	605,7	215,5	362,8	1.717,7
Cíes (Islas)	131,5	151,5	101,6	26,9	59,7	38,6	36,3	6,6	58,9	60,8	73,1	235,6	995,1
Domayo	369,2	299,3	185,2	55,3	99,8	77,3	54,8	15,1	129,6	90,2	156,7	319,5	1.852,0
La Cañiza	»	»	365,4	58,1	168,8	38,2	84,2	15,8	190,5	128,4	362,2	»	»
Nieves	261,3	324,0	144,8	23,1	111,1	26,3	67,9	11,6	94,6	62,8	110,0	374,6	1.612,1
Puenteareas	324,3	351,0	198,6	23,0	111,0	76,0	62,1	11,0	75,5	59,5	182,1	405,1	1.879,2
Ribadumia	418,9	487,5	90,1	92,3	117,4	84,1	»	55,4	»	»	»	»	»
Silleda	260,1	307,8	181,5	26,7	73,8	40,4	42,7	34,6	108,3	113,9	103,3	383,8	1.676,9
Trasmañó	313,5	358,7	197,9	49,3	51,0	74,3	65,0	0,0	113,7	88,8	173,0	436,0	1.921,2
Provincia de Salamanca:													
Salamanca	88,6	76,2	62,9	10,9	89,2	29,8	1,2	0,0	15,5	8,3	111,8	82,5	576,9
Béjar	102,0	91,1	121,2	16,6	142,1	35,9	4,7	0,0	18,1	16,6	101,9	165,6	833,8
Ciudad Rodrigo	»	»	»	»	»	19,3	0,0	0,0	12,0	4,0	137,0	111,5	»
Espeja	105,7	196,0	95,5	11,2	143,4	»	0,0	0,0	7,6	3,3	134,6	117,9	»
Galinduste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	110,0	»
Paradinas	46,3	37,2	36,5	15,1	75,1	55,5	0,1	0,0	21,0	18,0	47,2	78,1	430,1
Provincia de Santander:													
Santander (Instituto)	222,4	157,4	31,5	147,0	67,4	89,7	33,0	13,8	160,0	219,9	140,1	90,4	1.372,6
Abiada	140,2	61,3	82,7	128,9	89,1	137,6	30,9	43,4	154,4	222,5	144,0	284,6	1.519,6
Ampuero	176,8	145,6	55,2	258,7	157,6	90,9	55,1	18,1	168,2	186,7	145,5	87,6	1.546,0
Cabuérniga	96,7	125,4	108,5	230,8	110,4	101,8	36,1	61,2	178,3	271,7	89,4	206,6	1.606,9
Castro-Urdiales	156,0	»	64,0	209,0	50,0	83,0	16,0	17,0	126,0	136,0	136,0	61,0	»
Comillas (Universidad Pontificia de)	270,0	186,0	87,0	244,0	175,0	101,0	44,0	61,0	308,0	195,0	17,0	134,0	1.822,0
Mayor (Faro de Cabo)	273,0	213,0	48,0	216,0	105,0	102,0	17,0	18,0	215,0	295,0	203,0	103,0	1.808,0
Mayor (Semáforo de Cabo)	80,3	65,0	25,1	50,4	34,5	31,4	1,8	12,2	96,8	115,9	74,6	88,0	676,0
Población de Yuso	199,0	59,8	70,4	174,8	108,7	139,7	20,4	33,0	162,9	145,6	84,1	141,2	1.339,6
Reinosa	223,0	71,3	94,8	110,5	101,4	161,4	28,9	34,9	163,2	159,0	70,5	202,4	1.361,3
Torrelavega	»	»	»	141,0	115,8	94,7	48,1	20,8	156,6	205,8	115,7	93,5	»
Provincia de Segovia:													
Segovia	104,2	83,2	89,3	22,2	144,0	48,2	9,0	0,0	29,0	20,0	75,5	60,4	684,9
Carbonero el Mayor	82,0	43,9	44,4	4,6	121,2	15,2	2,9	0,0	6,6	8,3	9,8	32,6	371,5
Coca (Pinar de Villa de)	65,8	40,5	39,6	12,2	139,6	33,2	0,0	0,0	18,5	20,8	66,5	84,9	521,6
Cuéllar	69,2	73,1	58,6	8,2	167,3	29,1	0,5	0,0	7,9	10,7	65,6	105,4	595,6
Fuente de Santa Cruz	55,3	65,2	35,2	15,0	98,8	36,4	3,0	0,0	46,0	18,8	77,6	77,4	528,7
La Campanilla	74,5	122,0	180,4	32,1	168,0	98,6	16,8	1,4	62,0	77,5	240,6	115,0	1.188,9
Majalcarro	161,9	145,1	90,7	17,4	137,9	65,7	25,9	5,2	59,2	32,5	177,9	180,2	1.099,6
San Ildefonso	124,4	104,1	86,4	17,7	137,1	81,6	38,0	1,4	52,4	56,7	102,2	128,9	930,9
San Rafael	70,8	65,6	136,3	17,9	135,1	81,1	28,6	0,5	61,2	43,6	185,9	131,1	957,8
Sepúlveda	111,3	91,2	40,2	5,9	119,2	58,8	4,8	0,7	22,3	19,3	45,2	86,8	605,7

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero...	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre..	AÑO
Provincia de Sevilla:													
Sevilla	98,5	35,2	153,3	16,0	18,0	0,0	0,0	0,0	3,0	43,7	161,8	66,5	596,0
Carmona	85,7	39,0	130,1	79,3	42,4	12,6	0,5	0,0	2,7	28,1	111,4	57,8	589,6
Fuentes de Andalucía	82,5	62,1	140,7	50,4	35,0	1,9	5,2	0,0	3,9	45,9	102,2	77,2	607,0
Huévar	88,6	44,8	158,5	30,5	32,0	1,9	0,0	0,0	2,7	46,2	188,4	63,1	656,7
Lugar Nuevo	103,9	48,6	157,7	16,4	20,8	0,0	»	»	3,0	35,4	125,0	68,4	»
Osuna	89,1	54,9	112,5	46,0	38,5	0,0	3,6	0,0	5,8	16,6	113,3	48,1	528,4
Utrera	79,1	53,5	133,0	72,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	112,6	74,3	564,1
Provincia de Soria:													
Soria	99,8	112,6	42,6	14,9	174,7	55,5	57,9	2,5	47,4	34,6	86,4	100,7	829,6
Cirujales del Río	77,4	84,6	37,3	13,0	149,7	78,0	47,0	1,3	46,8	43,9	40,5	50,7	670,2
Provincia de Tarragona:													
Tarragona (Instituto)	12,7	19,3	40,2	48,2	124,5	89,8	2,1	35,9	80,9	38,9	119,0	41,4	652,9
Tarragona (Seminario Pontificio)	»	»	37,7	41,8	113,5	119,1	0,0	0,0	60,9	41,0	112,3	35,8	»
Amposta	5,0	32,1	31,6	50,9	139,1	71,7	9,5	21,9	64,6	29,6	120,3	108,7	684,8
Benisanet	18,3	18,7	21,7	54,3	112,9	95,9	10,2	6,2	22,6	38,7	108,5	57,7	565,7
Casa Blanca (Almenara)	»	12,4	41,3	57,5	88,4	10,8	11,9	18,7	58,0	42,6	»	19,1	»
Corbera de Ebro	»	»	»	77,2	132,1	47,0	»	»	»	»	»	»	»
Esplugas del Francolí	»	»	»	»	»	90,1	9,0	33,9	19,2	50,4	97,0	54,6	»
La Riba	33,0	15,0	37,0	116,0	220,0	107,0	0,0	19,0	60,0	50,0	130,0	42,0	829,0
Montblanch	26,9	13,8	36,2	»	»	»	»	»	»	»	»	38,0	»
Mora la Nueva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	95,1	59,3	»
Nulles (Casafort)	13,0	19,2	33,7	71,2	164,2	132,3	6,5	16,1	57,6	66,6	97,5	57,2	735,1
Porrera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106,6	40,9	»
Reus	11,9	13,4	39,7	48,9	141,0	87,3	6,3	33,3	50,3	62,8	113,0	47,7	655,6
Riudabella	34,0	19,9	27,5	168,6	176,6	46,3	17,7	41,2	14,5	33,7	85,6	45,9	711,5
Riudoms	15,3	15,6	39,2	48,2	136,4	»	»	»	»	»	»	»	»
Tivisa	15,2	36,0	27,5	62,7	166,8	58,1	11,1	6,6	50,3	32,9	129,2	105,3	704,7
Tortosa	11,6	34,4	35,0	63,0	144,7	87,8	24,3	3,2	26,8	22,3	102,6	75,8	631,5
Vallfogona de Riucorb	»	»	»	»	75,9	82,1	9,1	18,9	27,3	75,1	90,1	48,3	»
Valls	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82,1	159,5	48,3	»
Vandellós	»	»	»	»	88,9	36,2	9,1	6,9	79,9	22,5	176,9	94,1	»
Vendrell	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,3	28,0	»
Provincia de Teruel:													
Teruel	13,0	12,5	32,5	32,7	114,5	51,5	74,0	5,0	34,2	20,5	18,9	7,5	416,8
Albarracín	11,6	11,6	21,2	20,4	59,4	55,0	20,5	0,4	23,6	45,0	17,4	16,4	302,5
Alcalá de la Selva	»	»	»	»	»	»	»	»	66,5	50,2	»	5,0	»
Alcorisa	37,9	67,5	59,0	34,5	206,4	119,5	50,9	32,6	25,4	52,4	52,4	32,8	771,3
Alfambra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,2	»	10,4	»
Mora de Rubielos	»	»	»	»	»	»	»	41,2	83,5	62,4	»	13,2	»
Orihuela del Tremedal	199,0	57,5	80,1	63,0	145,6	34,3	68,1	0,0	82,3	75,3	31,1	97,2	933,5
Pitarque	43,6	40,3	23,7	57,3	100,0	158,8	30,8	145,2	101,2	130,8	47,5	52,0	955,2
Provincia de Toledo:													
Toledo	18,6	30,9	52,0	8,9	80,0	38,0	0,8	0,0	10,1	16,9	30,4	40,4	327,0
Camarena	51,1	57,2	69,9	12,5	69,5	26,2	0,1	0,0	12,0	22,5	85,9	30,5	437,4
Guadamur	25,3	31,2	59,9	6,0	60,9	100,0	4,0	0,0	11,0	25,2	36,2	52,3	412,0
Méntrida	67,7	53,8	73,5	10,6	80,8	31,9	3,9	0,0	26,1	33,5	116,3	53,8	551,9
Ocaña	42,8	77,6	55,5	9,5	61,0	114,5	1,0	0,0	18,7	30,2	70,0	48,0	528,8
Quintanar de la Orden	37,8	33,4	67,0	37,5	69,9	38,7	14,3	»	»	23,6	»	»	»
Talavera de la Reina	59,5	31,1	83,1	3,8	65,5	43,3	1,2	0,0	16,1	37,9	141,7	92,1	575,3
Provincia de Valencia:													
Valencia (Universidad)	0,0	8,6	43,1	84,3	111,8	20,2	34,7	11,1	40,3	36,2	100,9	5,3	496,5
Valencia (Federación Agraria de Levante)	2,6	8,1	41,1	85,1	113,1	18,0	23,2	6,2	48,5	33,6	»	5,7	»
Valencia (Obras del Puerto)	4,9	0,0	40,8	86,2	94,4	30,5	15,2	8,0	40,4	41,0	96,3	6,9	464,6
Ador (La Canaleta)	6,0	14,8	42,2	193,4	90,0	32,0	15,0	0,0	61,0	90,2	86,0	24,1	654,7
Albaida	3,2	7,7	57,7	143,7	128,9	99,7	15,0	32,4	25,0	110,8	»	11,8	»
Albaida (Cipreret)	2,8	7,5	47,5	139,3	101,2	87,2	14,0	30,1	33,6	91,7	»	11,1	»
Albaida (Puerto)	»	2,7	44,6	191,6	129,2	56,8	15,6	22,1	33,2	96,0	»	8,0	»
Alberique	»	4,6	46,7	98,0	102,3	»	»	»	»	23,7	»	39,3	»
Alcira (División hidráulica del Júcar)	0,0	6,9	45,4	113,1	117,4	117,1	7,7	8,3	0,1	45,9	57,2	38,5	557,6
Alcira (La Murta)	»	»	57,7	»	136,4	103,0	16,6	74,3	42,0	27,6	»	»	»
Alfara de Algimia	5,6	9,9	48,4	62,5	120,7	31,1	0,0	0,0	64,3	38,3	106,0	20,2	507,0
Alpuente	»	»	82,2	47,0	131,1	37,6	34,0	15,0	121,0	86,4	»	»	»
Anna	4,4	4,8	45,5	149,6	92,3	71,6	2,0	1,6	7,0	46,4	46,6	26,8	498,6
Ayelo de Malferit (Villa de San José)	»	»	»	»	102,4	38,9	10,0	24,7	47,6	61,5	»	13,4	»
Ayora	»	32,6	93,4	93,4	164,8	64,1	18,4	20,0	27,7	43,5	73,5	40,3	»
Ayora (División hidráulica del Júcar)	18,2	30,7	47,5	94,3	165,5	62,3	18,4	20,0	27,7	43,5	73,5	40,3	641,9
Barcheta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31,3	»	12,4	»
Benifayó de Espioca	»	10,3	44,3	80,9	123,2	37,3	1,9	45,0	31,0	51,6	»	132,8	»
Beniganim (Convento)	6,3	6,3	51,2	90,6	95,0	76,3	14,0	2,0	0,0	50,2	»	»	»
Bétera (Torre Enconill)	»	»	»	»	139,0	5,6	0,0	16,6	18,2	27,5	»	5,0	»
Burjasot (Granja agrícola)	»	»	44,2	88,2	108,2	27,8	7,9	6,9	39,7	»	104,2	»	»
Buseo (Pantano de)	13,7	18,0	77,4	72,8	162,9	88,0	12,0	7,0	59,5	64,8	105,3	15,0	696,4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero.....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Cabañal	»	»	»	»	107,4	35,2	22,2	»	24,0	27,9	»	6,8	»
Calabarra (Masía de)	»	8,0	50,4	50,7	111,4	40,6	5,3	0,0	27,1	29,0	94,1	24,5	»
Campillo	44,4	37,8	54,4	95,7	184,8	59,2	24,0	63,4	36,0	41,0	71,9	46,6	759,2
Camporrobles	25,8	37,0	105,0	39,9	150,0	37,2	19,0	0,0	49,6	56,6	»	7,4	»
Cañadalarga	5,0	17,0	72,4	67,2	272,3	82,1	5,2	0,0	7,4	2,3	91,5	31,7	654,1
Carlet	0,0	1,0	27,9	78,2	113,6	48,5	0,0	0,8	4,2	23,0	53,6	62,3	413,1
Casa del Peral	34,8	49,6	71,2	97,2	146,0	47,4	20,4	31,0	23,0	45,4	82,2	54,8	703,0
Casa del Pico	31,0	42,6	55,2	93,8	171,2	53,6	32,4	64,0	14,4	39,8	74,2	52,8	725,0
Castellón de Rugat	11,2	5,6	55,6	165,7	84,3	62,2	2,7	4,4	18,8	97,0	75,2	17,6	600,3
Castiellfabib	48,0	63,2	88,2	»	72,6	25,2	11,8	0,0	50,2	52,7	42,9	14,6	»
Clau de Trompa	16,8	0,0	55,2	190,2	131,3	47,8	17,2	42,4	28,6	120,0	129,2	8,4	787,1
Cullera	0,0	0,0	19,0	50,0	41,0	0,0	5,0	8,0	9,3	58,4	43,6	77,5	311,8
Chelva	12,4	17,7	76,5	70,0	121,7	40,6	21,6	57,3	54,9	64,8	126,0	16,2	679,7
Chelva (Convento)	12,4	17,8	71,4	62,8	128,7	24,8	24,3	43,3	44,7	67,4	90,7	14,5	602,8
Cheste	»	15,0	53,3	71,0	107,8	25,2	2,6	2,6	43,3	70,2	»	12,6	»
Chiva	»	15,4	71,6	71,5	127,5	29,8	5,1	15,2	33,0	62,9	»	14,7	»
Dehesa de la Albufera (casa núm. 1)	1,8	4,5	3,2	97,5	97,5	40,0	0,0	19,0	48,0	42,9	57,8	10,6	422,8
Faura	3,0	10,3	47,0	66,0	89,3	10,8	9,0	14,5	35,5	51,6	101,9	27,9	466,8
Gamellóns	6,6	14,3	44,6	111,0	115,1	30,1	30,8	4,0	23,6	65,5	90,8	13,9	550,3
Gandía	»	4,8	41,4	182,0	86,9	89,4	12,7	28,4	65,6	61,5	78,0	17,3	»
Gandía (Este)	»	4,8	39,7	155,5	85,6	85,5	15,5	29,4	64,1	58,5	»	16,4	»
Guadasuar (población)	4,8	9,6	37,5	89,3	138,7	82,8	11,4	7,1	6,6	31,9	51,3	42,1	513,1
Jaraco	6,5	4,5	46,5	148,1	80,3	85,3	4,1	44,3	30,3	55,6	52,0	17,3	574,8
Játiva	3,4	4,8	49,7	103,5	77,9	92,1	6,4	2,8	13,3	38,7	67,4	18,0	478,0
La Lloma (Bocairente)	8,0	6,1	52,3	147,2	91,1	27,3	24,4	55,4	»	78,5	»	11,3	»
Las Moratillas	7,2	38,4	83,8	64,6	160,1	44,4	7,3	0,0	5,2	22,6	67,1	32,2	532,9
Las Planicies	8,8	5,0	48,8	191,6	104,4	63,8	9,4	0,0	39,8	134,8	122,6	13,0	742,0
Liria	0,0	7,8	47,7	78,6	108,6	15,2	1,2	4,0	18,6	31,2	82,4	10,6	405,9
Liria (Masía del Espinar)	7,8	12,1	57,1	59,3	126,3	30,1	9,5	29,1	41,0	48,6	106,1	12,9	539,9
Los Rincones	52,1	47,4	62,8	106,8	155,5	33,6	20,6	65,0	27,0	53,2	78,4	38,1	740,5
Llano de Cuarte (Masía del Poyo)	»	»	67,0	111,7	152,0	46,0	10,0	8,3	36,3	53,6	»	16,5	»
Masía de Escoto	»	»	»	103,8	123,0	13,2	0,0	30,0	30,0	25,0	»	12,0	»
Mogente (Ramblar)	»	»	57,1	106,9	154,6	48,5	26,7	25,2	34,9	63,1	»	12,8	»
Monserrat	»	»	45,9	78,0	108,9	69,1	3,2	16,7	16,9	63,8	»	39,0	»
Montaverner	»	»	33,5	111,0	108,1	54,0	10,8	6,4	10,2	66,4	»	13,8	»
Montichelvo	3,8	1,5	48,3	174,7	89,8	»	9,6	0,2	31,3	109,6	»	20,2	»
Montroy	»	14,8	43,4	75,8	129,6	86,0	8,5	4,0	»	92,0	93,4	47,0	»
Museros	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,0	»
Oliva	»	»	»	»	59,7	72,8	15,6	18,0	39,0	88,0	»	»	»
Onteniente	12,0	8,2	37,8	135,4	102,6	»	»	37,0	17,6	89,8	»	11,1	»
Onteniente (Casa dels Cups)	»	5,1	46,6	55,2	120,5	46,6	21,4	4,6	41,1	49,5	»	12,0	»
Onteniente (Pouza)	»	5,0	36,0	123,0	102,0	»	»	11,0	»	»	»	»	»
Onteniente (Presencia)	4,4	8,4	36,4	117,6	113,9	»	»	12,8	15,1	64,9	»	10,8	»
Onteniente (Santa Rosa)	»	»	»	115,5	94,2	43,1	10,2	19,4	»	60,7	»	»	»
Otos	5,4	6,4	46,4	193,3	125,9	88,9	16,6	5,2	11,0	119,7	83,2	14,4	676,4
Paterna	»	»	»	»	88,8	28,6	6,2	5,7	14,2	23,9	»	3,5	»
Portacoeli núm. 1	5,2	10,3	50,8	74,1	120,7	27,9	4,3	16,9	36,4	41,0	95,2	18,2	501,0
Puebla de Vallbona	»	5,0	31,5	85,4	104,7	11,3	3,1	18,3	42,4	24,1	»	9,4	»
Rafelbuñol (San Enrique)	»	»	»	»	100,0	1,1	4,6	»	»	40,2	»	4,0	»
Requena	19,4	32,4	73,7	78,1	170,0	82,9	19,9	0,0	21,1	57,5	96,5	17,6	669,1
Sagunto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46,4	»	»	»
Sancti Spíritus (Convento de)	5,4	11,0	36,7	84,1	116,3	31,0	7,9	6,0	15,8	34,1	138,3	16,0	502,6
Siete Aguas	17,6	36,4	75,4	57,9	191,4	45,8	10,9	0,0	8,2	58,0	88,0	21,2	610,8
Sinarcas	»	45,4	117,2	51,6	177,7	46,0	24,8	13,3	65,3	77,0	»	»	»
Sueca	»	»	»	»	»	»	10,9	10,6	40,7	48,4	69,9	41,1	»
Torretallada (Fuente la Higuera)	7,0	17,5	61,5	81,5	95,0	39,0	17,0	4,0	50,0	59,0	71,5	23,0	526,0
Utiel	21,6	35,7	78,0	39,4	141,0	48,0	15,0	0,0	69,0	47,0	»	14,0	»
Venta Molina	9,0	24,2	76,1	39,2	288,1	34,0	7,2	0,0	18,0	21,9	117,6	23,3	668,6
Provincia de Valladolid:													
Valladolid (Universidad)	40,0	64,6	53,9	3,9	10,2	41,2	2,2	0,0	22,0	8,6	47,9	85,4	469,9
Valladolid (Granja agrícola)	37,0	62,5	61,3	2,0	98,5	41,4	2,0	0,0	94,7	9,2	21,4	88,1	448,1
Lomoviejo	55,7	35,7	33,1	7,8	98,6	64,2	0,0	0,0	76,5	11,7	37,8	74,8	495,9
Olmedo	72,5	41,9	43,1	11,7	164,5	0,0	0,0	0,0	14,0	11,5	60,5	67,0	486,7
Saelices de Mayorga	35,7	57,1	51,6	28,9	91,2	33,6	5,0	»	»	»	»	»	»
Villafrades	35,5	52,8	53,1	32,4	109,8	22,9	0,1	2,1	21,7	10,4	57,0	96,1	493,9
Provincia de Vizcaya:													
Bilbao	243,0	129,8	53,1	215,7	98,6	47,6	41,6	17,1	134,0	162,5	87,1	59,2	1.289,3
Ea	233,3	156,5	42,4	144,6	123,1	94,4	32,0	29,2	160,8	200,7	165,5	70,9	1.453,4
Galea (Semáforo de Punta)	190,8	106,4	40,5	171,5	107,3	75,1	31,6	25,7	170,4	159,3	109,8	86,3	1.274,7
Lequeitio	139,0	115,9	29,4	65,4	86,3	86,7	17,8	23,1	122,2	164,3	123,2	63,0	1.036,3
Machichaco (Faro de)	127,5	89,5	53,0	73,7	98,0	90,4	32,3	28,3	129,9	175,3	114,5	56,5	1.068,9
Provincia de Zamora:													
Zamora (Instituto)	40,0	27,0	44,0	0,0	72,0	6,0	2,0	0,0	14,0	3,0	36,0	44,0	288,0
Zamora (Escuela)	26,0	57,2	62,7	5,3	92,2	17,8	»	»	»	»	»	»	»
Toro	38,5	52,5	55,1	10,0	89,2	35,9	0,0	0,0	15,5	14,4	35,0	52,7	388,8
Torrefrades	138,9	91,2	85,8	9,8	138,8	13,8	6,0	0,0	13,9	7,7	72,7	136,8	715,4

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XI (CONTINUACIÓN)

Altura en milímetros del agua precipitada.

ESTACIONES	Enero.....	Febrero....	Marzo.....	Abril.....	Mayo.....	Junio.....	Julio.....	Agosto.....	Septiembre.	Octubre....	Noviembre.	Diciembre.	AÑO
Provincia de Zaragoza:													
Zaragoza (Universidad)	32,7	19,7	18,8	11,5	106,6	34,4	45,3	3,4	18,6	25,2	41,4	49,4	407,0
Zaragoza (Granja agrícola)	33,3	36,3	27,7	6,5	125,4	58,5	44,5	6,7	25,4	24,6	44,3	48,1	481,3
Calatorao	31,1	29,0	13,8	26,9	119,5	49,4	»	»	68,0	12,6	43,8	45,4	»
Daroca	29,5	33,3	30,2	9,9	194,7	84,4	60,6	6,5	56,2	48,8	53,0	39,4	646,5
Epila (Azucarera del Jalón)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,6	50,6	36,1	»
Fayón	30,0	25,0	22,0	51,0	116,0	38,0	4,0	22,0	21,0	49,0	74,0	40,0	492,0
Mallén	19,4	16,8	18,0	10,7	80,3	17,0	38,5	4,7	53,3	24,0	42,5	59,6	384,8
Utebo	47,2	39,5	25,8	»	100,0	6,9	67,7	»	36,0	18,5	62,0	51,9	»
Veruela (Monasterio de)	39,1	48,1	20,4	27,3	139,5	61,1	35,6	3,1	72,4	28,5	62,5	79,7	619,3
África:													
Ceuta (Faro)	176,0	105,0	160,0	50,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	163,0	16,0	537,0
Melilla	16,4	46,0	55,0	31,0	73,0	22,0	0,0	0,0	7,0	40,0	27,0	27,0	344,4
Tánger	203,1	99,0	215,2	48,9	24,1	4,3	0,0	0,0	3,5	23,2	156,7	78,8	856,8

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XII

Resumen final del año. 1915

LOCALIDADES	BARÓMETRO		TERMÓMETRO				PSICRÓMETRO		ANEMÓMETRO		PLUVIÓMETRO		DÍAS		
	Altura media.	Oscilación extrema.	Temperatura media.....	Temperatura máxima....	Temperatura mínima....	Oscilación extrema....	Humedad relativa media.	Tensión media.	Dirección dominante.	Velocidad media por día.	Lluvia total.	Días de lluvia.	Despejados..	Nubosos.....	Cubiertos....
Alava:															
Vitoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Albacete	»	»	»	38,1	— 7,0	45,1	»	»	W.	»	»	»	»	»	»
Alicante	759,3	26,5	17,8	36,8	1,2	35,6	71	11,6	N.	255	478,7	49	163	166	36
Almería	761,3	27,6	19,3	34,8	4,8	30,0	71	12,2	SW.	»	171,6	34	165	163	37
Avila	667,0	25,4	9,6	33,8	— 7,8	31,6	65	5,9	S.	270	398,7	130	66	179	120
Badajoz	745,7	28,2	16,4	42,0	— 2,0	44,0	64	8,6	NW.	232	462,3	94	139	164	62
Baleares:															
Palma de Mallorca	759,7	29,9	17,2	34,2	1,6	32,6	66	10,6	N.-SW.	191	708,6	94	31	185	149
Mahón	757,8	27,7	16,4	34,4	1,4	33,0	69	10,5	Vario.	317	643,5	105	114	218	33
Barcelona	757,1	32,7	16,3	31,5	— 2,0	33,5	66	10,0	SW.	267	791,3	78	82	179	104
Mataró	757,8	34,3	15,9	31,2	— 3,0	34,2	63	9,5	Vario.	185	799,4	89	152	86	127
Montserrat	697,2	32,4	11,9	30,2	— 5,8	36,0	71	8,3	S.	321	1.356,4	101	75	192	98
Sabadell	744,3	31,6	14,6	32,1	— 5,2	37,3	63	9,3	SE.-NW.	218	625,8	92	108	179	78
San Julián de Vilatorta	709,1	32,0	11,2	32,5	—16,3	48,8	69	7,3	SW.	155	899,4	139	45	199	121
Burgos	687,7	30,2	9,9	35,0	—12,6	47,6	72	7,1	NE.	288	566,5	121	60	165	140
La Vid	689,6	28,3	10,9	37,0	— 9,5	46,5	68	7,3	W.	297	557,1	106	99	133	133
Oña	708,8	31,8	10,9	36,3	—10,6	46,9	77	8,0	W.	186	795,6	160	38	159	168
Cáceres	722,7	27,9	15,3	42,4	— 2,8	45,2	66	9,1	3.er c.te	215	548,6	108	149	104	112
Cádiz:															
Jerez de la Frontera (Granja agrícola)	753,7	37,3	17,3	44,0	— 1,0	45,0	69	11,3	SW.	143	629,9	77	»	»	»
Sanlúcar de Barrameda	761,8	30,5	17,4	43,4	0,1	43,3	82	13,3	W.	244	488,8	71	180	160	25
Canarias:															
La Laguna	717,3	22,9	16,7	40,1	4,6	35,5	76	10,8	N.	393	445,7	111	62	230	73
Las Palmas	»	»	»	»	10,4	»	»	»	NW.	167	128,0	43	»	»	»
Castellón	759,7	31,3	17,1	31,6	— 0,2	31,8	62	10,1	W.	107	431,7	67	133	198	34
Ciudad Real	708,4	26,0	14,4	40,0	— 4,8	44,8	73	9,5	W.	174	391,8	77	142	91	132
Córdoba	751,9	29,2	17,3	43,4	— 1,0	44,4	53	7,7	2.º y 3.er c.tes	172	542,2	91	103	194	68
Coruña (La)	760,7	40,9	13,1	32,0	0,0	32,0	80	9,5	NW.	443	1.009,0	149	16	155	194
Santiago	739,2	36,4	13,1	34,0	— 1,2	35,2	77	8,8	SW.	292	1.785,0	183	17	192	156
Cuenca	681,7	24,7	10,8	35,8	—11,0	46,8	72	8,3	NW.-SE.	258	608,8	114	»	»	»
Gerona	752,2	32,7	14,5	34,0	—10,2	44,2	69	9,4	S.	196	1.072,2	145	122	174	69
Figueras	»	»	»	34,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Granada	704,1	26,0	14,7	38,8	— 3,0	41,8	66	8,8	3.er c.te	141	531,1	99	117	137	111
Guadalajara	702,0	28,3	12,8	36,8	— 6,0	42,8	55	6,1	SW.	113	542,3	106	73	177	115
Guipúzcoa:															
San Sebastián	760,5	37,7	13,4	34,0	— 5,0	39,0	70	9,1	NW.	178	1.121,0	147	71	144	150
Huelva	762,2	30,2	15,7	41,1	— 4,0	45,1	70	11,1	Vario.	93	505,6	72	104	152	109
Huesca	718,0	31,6	13,2	37,9	— 7,5	45,4	63	7,6	NW.	260	698,0	106	54	209	102
Jaén	712,0	25,9	15,8	41,8	— 1,2	43,0	59	8,3	Vario.	»	790,3	75	190	154	21
León	689,1	14,0	8,9	26,7	—12,0	38,7	79	8,3	S.	»	»	»	90	184	91
Logroño	727,0	33,2	12,7	35,4	— 7,6	43,0	73	8,9	W.	122	524,4	130	52	183	130
Lugo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vivero	761,2	41,6	13,5	31,5	0,5	31,0	79	9,6	NE.	»	1.454,1	216	30	148	187
Madrid (O. C. M.)	704,8	27,2	13,3	37,7	— 5,7	43,4	64	7,7	3.er c.te	215	409,5	111	85	166	114
Madrid (Moncloa)	708,0	26,8	13,7	41,5	— 9,8	51,3	62	8,1	SW.	151	397,9	75	131	197	37
Málaga	759,9	27,3	18,5	38,2	3,6	34,6	65	11,1	NW.	104	436,0	68	135	163	67
Murcia	756,8	27,0	17,9	39,6	— 0,2	39,8	64	11,0	SW.	133	293,2	69	121	161	83
Aguilas	761,2	26,7	19,9	36,2	2,1	34,1	61	11,8	SW.	»	348,7	21	»	»	»
Totana	740,2	27,9	17,6	37,3	0,0	37,3	59	9,9	E.	104	385,1	61	135	155	75
Navarra:															
Pamplona	721,2	32,0	11,8	37,0	— 9,0	46,0	74	8,2	NW.	160	944,0	120	»	»	»
Orense	750,4	33,0	14,8	39,0	— 4,2	43,2	77	10,4	S.	156	903,9	134	52	144	169
Oviedo	740,4	36,0	12,1	30,5	— 4,8	35,3	74	8,5	NE.	178	1.135,6	187	»	»	»
Tapia	759,4	40,0	13,0	26,4	— 1,9	28,3	84	10,0	NE.-SW.	368	»	154	38	136	191
Palencia	698,6	28,7	11,1	35,2	— 9,0	44,2	67	6,6	1.er c.te	»	395,0	92	64	149	152

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

CUADRO XII (CONTINUACIÓN)

Resumen final del año.

LOCALIDADES	BARÓMETRO		TERMÓMETRO				PSICRÓMETRO		ANEMÓMETRO		PLUVIÓMETRO		DÍAS		
	Altura media.	Oscilación extrema.	Temperatura media.....	Temperatura máxima....	Temperatura mínima....	Oscilación extrema....	Humedad relativa media.	Tensión media.	Dirección dominante.	Velocidad media por día.	Lluvia total.	Días de lluvia.	Despejados..	Nubosos.....	Cubiertos....
Pontevedra	760,7	36,9	14,4	34,0	— 1,6	35,6	73	9,2	N.	»	1.717,7	179	72	128	165
Salamanca	692,3	26,0	11,7	37,0	— 6,4	43,4	65	7,0	NW.	215	576,9	101	86	160	119
Santander	761,3	37,3	13,7	29,7	— 2,0	31,7	77	9,9	W.	»	1.372,6	196	37	155	173
Reinosa	679,7	31,6	9,0	34,5	—17,0	51,5	76	7,3	NE.	208	1.361,3	199	48	135	182
Segovia	676,9	23,5	10,8	37,6	— 7,7	45,3	71	7,5	W.	186	684,9	98	67	164	134
San Ildefonso	664,3	26,2	9,8	34,5	—14,0	44,5	71	7,2	SW.	»	930,9	148	110	148	107
Sevilla	760,2	30,8	18,2	45,6	0,0	45,6	»	»	NW.-SW.	117	596,0	81	104	158	103
Utrera	»	»	»	»	»	»	»	»	SW.	»	564,1	85	»	»	»
Soria	670,1	28,8	10,0	34,6	—10,6	45,2	73	7,4	SW.	274	829,6	152	68	179	118
Tarragona	761,6	32,0	15,8	31,5	— 1,3	32,8	68	10,4	4.º c.te	247	652,9	92	64	246	55
Reus	749,8	30,7	15,5	32,0	— 2,5	34,5	63	9,7	NW.	283	655,6	81	93	182	90
Riudabella	709,5	32,6	12,8	33,4	— 6,4	39,8	70	8,5	W.	347	711,5	74	126	158	81
Tortosa	757,2	31,3	16,3	33,8	— 2,3	36,1	63	9,7	SE.	303	631,5	99	96	190	79
Teruel	683,8	28,2	11,4	36,2	—11,6	47,8	70	7,7	N.	157	416,8	79	66	206	93
Toledo	715,5	27,3	14,7	40,4	— 6,2	46,6	58	7,3	W.	214	327,0	98	117	133	115
Valencia	760,2	29,8	16,3	36,0	0,0	36,0	71	11,7	W.	208	496,5	66	104	189	72
Valladolid	701,2	29,4	12,1	38,2	— 8,8	47,0	65	6,7	NE.	174	469,9	84	47	216	102
Vizcaya:															
Bilbao	760,8	38,2	14,1	39,0	— 4,4	43,4	81	10,2	N.-SE.	»	1.289,3	168	50	128	187
Zamora	705,5	27,1	12,4	37,0	— 6,0	43,0	72	8,7	SW.	80	288,0	68	»	»	»
Zaragoza	741,2	31,6	14,2	37,8	— 7,6	45,4	75	10,4	NW.	404	407,0	78	133	183	49
Veruela (Monasterio de)	»	»	11,5	33,7	— 9,2	42,9	66	7,7	N.	»	617,3	113	131	147	87
Africa:															
Melilla	764,8	25,4	17,8	36,8	2,5	34,3	90	16,9	NW.	»	344,4	47	148	146	71
Tánger	756,0	27,5	16,9	40,9	2,0	38,9	75	11,6	SW.	268	856,8	90	141	154	70

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

APÉNDICE

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

OBSERVACIONES DE 1915

OLVIDADAS AL ENVIAR EL RESUMEN Á LA IMPRENTA

Bocairente (La Lloma) (Valencia).

Enero.—Lluvia total, 8,0.
Febrero.—Lluvia total, 6,1.
Marzo.—Días de lluvia, 4; lluvia total, 52,3; máxima, 25,3 el día 19.
Abril.—Días de lluvia, 5; lluvia total, 147,2; máxima, 96,0 el día 17.
Mayo.—Días de lluvia, 5; lluvia total, 91,1; máxima, 31,1 el día 9.
Junio.—Días de lluvia, 4; lluvia total, 27,3; máxima, 10,0 el día 1.°
Julio.—Días de lluvia, 2; lluvia total, 24,4; máxima, 17,1 el día 28.
Agosto.—Días de lluvia, 2; lluvia total, 55,4; máxima, 50,2 el día 17.
Octubre.—Días de lluvia, 8; lluvia total, 78,5; máxima, 36,0 el día 14.
Diciembre.—Días de lluvia, 2; lluvia total, 11,3; máxima, 6,0 el día 17.

Jumilla (Murcia).

Enero.—Días de lluvia, 1; lluvia total, 9,0; máxima, 9,0 el día 3.
Febrero.—Días de lluvia, 2; lluvia total, 15,3; máxima, 11,0 el día 20.
Marzo.—Días de lluvia, 4; lluvia total, 58,0; máxima, 30,0 el día 19.
Abril.—Días de lluvia, 5; lluvia total, 38,2; máxima, 17,3 el día 16.
Mayo.—Días de lluvia, 10; lluvia total, 158,7; máxima, 36,0 el día 7.
Julio.—Días de lluvia, 1; lluvia total, 12,3; máxima, 12,3 el día 29.
Agosto.—Días de lluvia, 0; lluvia total, 0,0.
Septiembre.—Días de lluvia, 2; lluvia total, 23,0; máxima, 14,0 el día 12.
Octubre.—Días de lluvia, 3; lluvia total, 35,9; máxima, 29,3 el día 14.
Diciembre.—Días de lluvia, 3; lluvia total, 15,0; máxima, 6,0 el día 19.

Serraduy (Huesca).

Enero.—Días de lluvia, 3; días de nieve, 6; lluvia total, 93,6; máxima, 32,7 el día 3; viento dominante en los días de lluvia, Vario; en el máximo, Vario; ☒ 6.
Febrero.—Días de lluvia, 8; días de nieve, 3; lluvia total, 71,4; máxima, 33,0 el día 20; ☒ 3.
Marzo.—Días de lluvia, 11; lluvia total, 48,5; máxima, 14,2 el día 22.
Abril.—Días de lluvia, 12; lluvia total, 58,1; máxima, 16,7 el día 1.°

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Mayo.—Días de lluvia, 17; lluvia total, 141,1; máxima, 22,4 el día 9; T 4.

Junio.—Días de lluvia, 15; lluvia total, 179,9; máxima, 34,0 el día 24; viento dominante en los días de lluvia, Vario; en el máximo, NW; días de tormenta, 1; días de granizo, 1; T 11.

Julio.—Días de lluvia, 7; lluvia total, 35,0; máxima, 7,7 el día 14; T 6.

Agosto.—Días de lluvia, 5; lluvia total, 85,9; máxima, 40,8 el día 19; días de tormenta, 2; T 5.

Septiembre.—Días de lluvia, 7; lluvia total, 84,9; máxima, 28,9 el día 25; T 2.

Octubre.—Días de lluvia, 10; lluvia total, 80,2; máxima, 31,3 el día 11; T 2.

Noviembre.—Días de lluvia, 8; días de nieve, 2; lluvia total, 100,1; máxima 26,2 el día 29.

Diciembre.—Días de lluvia, 11; lluvia total, 73,0; máxima, 24,0 el día 18.

Año.—Días de lluvia, 114; días de nieve, 11; lluvia total, 1.051,7; máxima, 40,8 el día 19 de Agosto; días de tormenta, 3; días de granizo, 1; ☒ 9, T 30.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

Errores encontrados en el Resumen de Observaciones de 1914.

		Dice.	Debe decir.
Alborán (Isla) (Almería). Pág. 469.			
Año	Altura en milímetros del agua precipitada	0,0	87,0
Amposta (Tarragona). Pág. 153.			
Febrero	Días de rocío	0	6
Marzo	Idem íd	0	2
Abril	Idem íd	0	3
Mayo	Idem íd	0	12
Junio	Idem íd	0	13
Julio	Idem íd	0	13
Agosto	Idem íd	0	13
Septiembre	Idem íd	0	18
Octubre	Idem íd	0	10
Noviembre	Idem íd	0	13
Diciembre	Idem íd	0	15
Año	Idem íd	0	118
Aranda de Duero (Burgos). Págs. 267 y 471.			
Mayo	Lluvia máxima en un día	7,0	4,4
Idem	Fecha de la lluvia máxima	9	17
Agosto	Lluvia total	6,3	6,1
Año	Idem íd	339,9	339,7
Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Págs. 268, 455 y 473.			
Abril	Otras observaciones	≡ 2	≡ 1, ⌓ 1, ⌒ 1
Junio	Días de tormenta	5	4
Año	Idem íd	13	12
Idem	Otras observaciones	≡ 24, ⌓ 6, ⌒ 4	≡ 23, ⌓ 7, ⌒ 5
Mayo	Días de lluvia	13	12
Julio	Idem íd	5	4
Septiembre	Idem íd	3	2
Diciembre	Idem íd	15	13
Año	Idem íd	83	79
Junio	Lluvia total	19,9	21,2

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

		Dice.	Debe decir.
Noviembre.	Lluvia total	54,5	53,5
Diciembre..	Idem íd	56,8	57,3
Año.....	Idem íd	477,7	478,7

Barcelona (Observatorio Fabra). Págs. 16 y 415.

Septiembre.	Temperatura máxima	28,1	28,9

Benisa (Alicante). Pág. 373.

Mayo.....	Lluvia total	194,4	181,9
Idem.....	Lluvia máxima en un día	104,1	101,1
Idem.....	Otras observaciones	●•3	●•2, ◹2, ◬1

Carpio Medianero (Ávila). Pág. 283.

Febrero....	Otras observaciones	▰8	▰9
Marzo.....	Días de niebla	8	9
Mayo.....	Días de escarcha	5	6
Idem.....	Días de tormenta	1	2
Octubre....	Días de escarcha	9	10
Diciembre..	Días de niebla	6	5
Año.....	Días de escarcha	81	83
Idem.....	Días de tormenta	13	14
Idem.....	Otras observaciones	▰61, △5	▰62, △7

Fuente de Santa Cruz (Segovia). Pág. 301.

Julio.....	Lluvia total	34,7	31,9
Año.....	Idem íd	451,8	449,0

Huesca. Pág. 39.

Septiembre.	Barógrafo. Máxima	726	»
Diciembre..	Idem íd	728	»
Año.....	Idem íd	731	»

Jarandilla (Cáceres). Págs. 307, 454 y 472.

Enero.....	Días de lluvia	1	3
Idem.....	Días de nieve	4	5
Idem.....	Días de escarcha	24	25
Febrero....	Días de lluvia	10	14
Marzo.....	Idem íd	9	10
Abril.....	Idem íd	16	17
Mayo.....	Días de escarcha	14	10
Junio.....	Días de lluvia	9	10
Julio.....	Idem íd	3	2
Agosto.....	Lluvia máxima en un día	15,0	1,5
Septiembre.	Fecha de la lluvia máxima	8	17
Octubre....	Lluvia máxima en un día	25,5	22,5
Noviembre.	Días de lluvia	9	10
Diciembre..	Idem íd	21	25
Año.....	Idem íd	92	105
Idem.....	Días de nieve	9	10
Idem.....	Días de escarcha	68	65

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

		Dice.	Debe decir.
Agosto.....	Lluvia total.....	25,0	2,5
Año.....	Idem íd.....	1.240,0	1.217,5
Enero.....	Días de precipitación apreciable.....	5	8
Febrero....	Idem íd. íd.....	14	18
Marzo.....	Idem íd. íd.....	10	11
Abril	Idem íd. íd.....	16	17
Junio.....	Idem íd. íd.....	9	10
Julio.....	Idem íd. íd.....	3	2
Noviembre.	Idem íd. íd.....	9	10
Diciembre..	Idem íd. íd.....	21	25
Año.....	Idem íd. íd.....	101	115

Mojares (Guadalajara). Págs. 317, 458 y 476.

Febrero....	Días de lluvia.....	6	8
Idem.....	Días de nieve.....	3	4
Marzo.....	Días de lluvia.....	7	8
Mayo.....	Idem íd.....	5	6
Noviembre.	Idem íd	3	4
Idem.....	Días de escarcha.....	0	7
Diciembre..	Días de lluvia.....	10	11
Idem.....	Días de nieve.....	6	7
Año.....	Días de lluvia.....	64	71
Idem.....	Días de nieve.....	14	16
Idem.....	Días de escarcha.....	18	25
Febrero....	Días de precipitación apreciable.....	9	12
Marzo.....	Idem íd. íd.....	9	10
Mayo.....	Idem íd. íd.....	6	7
Junio.....	Idem íd. íd.....	11	12
Noviembre.	Idem íd. íd.....	5	6
Diciembre..	Idem íd. íd.....	16	18
Año.....	Idem íd. íd.....	78	87
Marzo.....	Lluvia total.....	39,9	49,9
Diciembre..	Idem íd.....	63,0	62,4
Año.....	Idem íd.....	479,5	488,9

Reinosa (Santander). Págs. 80, 82, 421 y 445.

Noviembre.	Fecha de la altura barométrica mínima.	1	21
Julio.....	Temperatura máxima.....	29,5	29,2
Agosto.....	Idem íd.....	33,0	32,5
Año.....	Idem íd.....	33,0	32,5
Julio.....	Oscilación termométrica extrema.....	25,5	25,2
Agosto. ...	Idem íd.....	26,8	26,3
Año.....	Idem íd.....	45,5	45,0

San Ildefonso (Segovia). Págs. 89 y 90.

Enero.....	Termómetro seco á 16 horas.....	3,6	2,5
Idem.....	Termómetro húmedo á 16 horas.....	2,5	1,6
Idem.....	Diferencia.....	1,1	0,9
Abril.....	Termómetro seco á 8 horas.....	9,7	9,9
Idem	Diferencia.....	2,7	2,9
Agosto.....	Lluvia máxima en un día.....	8,0	8,8

Sileras (Córdoba). Págs. 346, 456 y 474.

Febrero....	Días de tormenta.....	0	1
Octubre....	Días de lluvia.....	12	13
Noviembre.	Idem íd.....	10	9

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

		Dice.	Debe decir.
Octubre....	Lluvia total.....	169,7	150,3
Noviembre.	Idem íd.....	108,2	127,6

Talavera de la Reina (Toledo). Págs. 242 y 465.

Mayo.....	Días de lluvia.....	6	7
Junio.....	Idem íd.....	6	7
Julio.....	Idem íd.....	2	1
Año.....	Idem íd	58	57

Tortosa (Tarragona). Pág. 117.

Noviembre.	Barógrafo. Máxima.....	768,7	»
Año.....	Idem íd.....	771,8	»

Totana (Murcia). Págs. 116, 117, 393 y 395.

Febrero....	Mínima barométrica.....	724,5	723,6
Idem.....	Altura barométrica media á 8 horas....	741,9	742,0
Idem.....	Oscilación barométrica media.....	0,9	1,0
Octubre....	Mínima barométrica.....	726,9	725,9
Idem.....	Fecha de la mínima barométrica.....	29	30
Año.....	Mínima barométrica.....	723,7	723,6
Idem.....	Fecha de la mínima barométrica.....	21/11	24/2
Febrero....	Altura media barométrica mensual.....	741,4	741,5
Idem.....	Oscilación barométrica extrema.....	27,9	28,8
Octubre....	Idem íd.....	22,2	23,2
Año.....	Idem íd.....	28,7	28,8
Febrero....	Direccion dominante del viento.....	W.	E.
Marzo.....	Recorrido total del viento.....	4.009	4.027
Idem.....	Velocidad máxima del viento en un día.	268	286
Abril.....	Velocidad media por día del viento ...	135	130
Julio.....	Velocidad máxima del viento en un día.	230	197
Idem.....	Fecha de esta velocidad máxima.....	26	27
Julio.....	Días de recorrido entre 0 y 200 kilómetros.....	30	31
Idem.....	Días de recorrido entre 200 y 400 kilómetros.....	1	0
Año.....	Recorrido total del viento.....	38.802	38.820
	En la nota al final de la página 116.....	En el mes de Marzo faltan cinco días la lectura del anemómetro.	En el mes de Febrero faltan las lecturas de cinco días del anemómetro.

Valladolid. Pág. 123.

Enero.....	Barógrafo. Mínima.....	690,2	»
Agosto	Idem íd.....	698,8	»

Valle de Oro (Lugo). Págs. 353 y 479.

Febrero....	Lluvia máxima en un día.....	113,9	113,5
Año.....	Idem íd. íd..	113,9	113,5
Marzo.....	Lluvia total.....	176,0	177,4
Junio.....	Idem íd.	148,5	122,2
Octubre....	Idem íd.....	142,2	136,7
Noviembre.	Idem íd.....	115,4	100,6
Año.....	Idem íd.....	1.527,9	1.482,7

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

		Dice.	Debe decir.
Villalgordo del Marquesado (Cuenca). Págs. 390 y 457.			
Diciembre..	Días de lluvia.....	11	13
Idem.....	Días de nieve.....	5	2
Idem.....	Días de precipitación apreciable.....	16	15
Zaragoza (Granja). Págs. 254, 424, 467 y 485.			
Enero.....	Media de la mínima.....	1,8	— 1,8
Abril.....	Fecha de la máxima absoluta.....	»	14
Noviembre.	Días de lluvia.....	4	2
Año.....	Idem íd.....	64	62
Enero.....	Temperatura máxima absoluta.....	16,6	14,6
Noviembre.	Días de precipitación apreciable.....	6	4
Año.....	Idem íd.....	67	65
Mayo.....	Altura de la precipitación.....	47,5	47,0

En el mapa aparece *Valle de Oro (Lugo)* en la costa y debe figurar con el nombre de *Ferreira (Valle de Oro) (Lugo)*, á 15 kilómetros al Sur de Vivero.

En la introducción y en los cuadros del año 1914 y anteriores ha figurado *Córdoba (Granja)* y debe decir *Córdoba (Servicio agronómico)*.

Las observaciones de máximas y mínimas barométricas, tomadas con barógrafo en las Estaciones de Salamanca, Toledo y Vivero, son erróneas por no haberse hecho en corrección instrumental.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

ERRATAS

INTRODUCCIÓN, *pág. XXXII.*—Se describe la actual Estación de Las Palmas instalada por el Servicio agronómico, pero no empezó á funcionar hasta 1.º de Enero de 1916.

Las observaciones que figuran publicadas como de Las Palmas son de la Estación instalada en el Colegio de San Agustín, descrita en la Introducción de los Resúmenes anteriores, y que, como puede verse, son deficientísimas. La supresión actual como Estación completa de esta estacion ocasionó el error de dada ya como suprimida el año 1915.

ESTACIONES	Páginas.	D C E		DEBE DECIR
Alicante	3	Octubre.—Barógrafo. Mínima	751,8	748,8
Cabaña de Virtus (Burgos)	172	Año.—Temperatura mínima absoluta	22,0	— 22,0
Juneda (Lérida)	210	Julio.—Temperatura mínima absoluta	26,0	17,0
		Septiembre.—Idem íd. íd	22,0	10,0
		Fecha de la mínima	19	30
Los Collados (Jaén)	220	Marzo.—Temperatura mínima absoluta	8,0	— 8,0
		Año.—Idem íd. íd	— 7,5	— 8,0
		Fecha de la mínima absoluta	19 y 20/1	10 y 11/3
Madrid (O. C. M.)	56	Octubre.—Altura barométrica máxima	709,3	709,8
		Fecha de esta máxima	3	18
San Julián de Vilatorta (Barcelona)	99	Septiembre.—Barógrafo. Mínima	701,5	699,0
Santiago (Coruña)	105	Abril.—Barógrafo. Máxima	752,8	»
		Mayo.—Idem íd	743,7	»
Segovia	110	Enero.—Altura barométrica mínima	609,8	669,8
		Oscilación barométrica extrema	77,2	17,2
		Año.—Altura barométrica mínima	609,8	663,5
		Fecha de esta mínima	28/1	19/3
		Oscilación barométrica extrema	77,2	23,5
Teruel	123	Enero.—Barógrafo. Mínima	666,0	»
		Octubre.—Idem Máxima	689,0	»
Venta Molina (Valencia)	258	Año.—Temperatura máxima absoluta	36,0	37,0
		Fecha de esta máxima	9/8	17/7
	44, 45, 46, 47, 48 y 49	Jerez de la Frontera		Jerez de la Frontera (Granja agrícola).
	218 y 219	Lérida		Lérida (Riegos y fuerza del Ebro).
	273	Ayora		Ayora (División hidráulica del Júcar).
	326	Lérida		Lérida (Sociedad Astronómica de Barcelona)
	511 y 533	Lérida (Instituto)		Lérida (Riegos y fuerza del Ebro).
	511 y 533	Lérida (Riegos y fuerza del Ebro)		Lérida (Sociedad Astronómica de Barcelona)

Las observaciones de máxima y mínima barométricas, tomadas con barógrafo en las Estaciones de Toledo y Valladolid, son erróneas.

La Estación de Ayamonte, aunque por error aparece en incompletas pluviométricas, tiene datos de lluvia de todos los meses.

Jávea, aunque es termopluviométrica completa, aparece en incompletas termométricas y completas pluviométricas.

La Estación de Jerez de la Frontera (Granja agrícola) aparece como completa en las páginas 46, 47, 48 y 49, y como termopluviométrica completa en las 208 y 209. Debe prescindirse de los datos de dicha Estacion que figuran en estas últimas.

Pollensa (Faro de) (Baleares).—Olvidada en los cuadros X y XI.

Días de precipitación apreciable, pág. 503:

Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septbre.	Octubre.	Novbre.	Diciembre	Año.
15	»	»	7	5	6	0	3	5	15	6	5	»

Altura en milímetros del agua precipitada, pág. 525:

Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Septbre.	Octubre.	Novbre.	Diciembre	Año.
114,0	30,0	119,0	92,0	64,0	67,0	0,0	42,0	112,0	307,0	111,0	55,0	113,0

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología. 2019



© Agencia Estatal de Meteorología. 2019

© Agencia Estatal de Meteorología, 2019

© Agencia Estatal de Meteorología, 2009.