



Para la Delegación Territorial
en Castilla La Mancha

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

FEBRERO DE 2020 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han sido superiores a los valores normales, y febrero ha resultado muy cálido, en Cuenca y Molina de Aragón ha sido extremadamente cálido, en estos dos últimos observatorios ha sido el febrero más cálido de la serie de datos, en Cuenca la temperatura media mensual de este febrero ha sido efeméride, también ha sido efeméride la temperatura media de las máximas de febrero en Molina de Aragón y en Cuenca; en el caso de Toledo, Ciudad Real, y la base aérea de Albacete, ha sido el segundo febrero más cálido de la serie de datos, tras febrero de 1990. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 26.0° C el día 22, en Villarrobledo (Albacete), y la temperatura mínima se registró el día 24, con -6.4 ° C en Molina de Aragón (Guadalajara).


En cuanto a la pluviometría, el mes de febrero ha sido muy seco, ha sido el mes de febrero más seco de lo que llevamos de siglo XXI.

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	10.8	+2.5	Muy cálido
Ciudad Real	10.7	+2.7	Muy cálido
Cuenca	10.0	+3.4	Extremadamente cálido
Guadalajara	10.4		
Albacete (Base aérea)	9.9	+3.1	Muy cálido
Molina de Aragón	7.7	+2.9	Extremadamente cálido

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

febrero 2020: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	1.0	Muy seco
Ciudad Real	1.7	Muy seco
Cuenca	1.0	Muy seco
Guadalajara	0.2	
Albacete (Base aérea)	0	Muy seco
Molina de Aragón	0.8	Muy seco

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

febrero 2020: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

Madrid a 4 de marzo de 2020
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25