




BALANCE HÍDRICO NACIONAL


PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL





PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





ET_o ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ET_o ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25m m

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA




VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)

SITUACIÓN EMBALSES




TEMPERATURA MEDIA (°C) EN LA DECENA



HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) EN LA DECENA



Mapa 10



Mapa 11



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.	ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	73.2	721.2	113.9	98.3	14.3	9981A TORTOSA	7.2	117.2	40.8	24.2	22.3
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	24.8	428.1	62.5	98.8	10.3	3469A CÁCERES	13.6	289.3	80.1	91.3	15.8
1505 LUGO/ROZAS	79.6	703.6	109.1	98.6	8.2	3260B TOLEDO	8	119.8	63.9	26.3	18.2
1212E ASTURIAS/AVILÉS	72.8	583.3	96	98	15.8	8178D ALBACE TE, OBS.	6.7	124.9	68.9	27.3	17.5
1208H GJÓN, MUSEL	101.4	545.3	102.3	97.8	16.8	8175 ALBACE TE/LOS LLANOS	2	135.5	76.5	29.5	17.5
1249I OVIEDO	123.1	554.5	107.4	98.3	11.9	8414A VALENCIA/AEROPUERTO	0.9	160.2	55.2	22.2	27.3
1109 SANTANDER/PARAYAS	100.6	538.4	83.2	99.1	12.6	8416Y VALENCIA II	0.6	202.8	71.2	25	26.7
1111 SANTANDER I, CMT	109.2	488.8	75.5	99	17	8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	0	108	37.8	24.5	23.4
1082 BILBAO/AEROPUERTO	121.8	605.2	95.7	98.7	10.5	B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	32	284.7	96.9	45.1	20.4
1024E SAN SEBASTIÁN, IGUELDO	136.1	640.6	79.3	97.9	13.3	B278 PALMA DE MALLORCA/SOÑ.	20.8	249.2	91.6	31.7	20.3
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	148.6	784.1	86.2	98.3	12	B888 MENORCA/MAÓ	19.5	297.3	80	52.6	16.2
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	94.8	1121.7	99.1	98.8	8.4	4452 BADAJOZ/TA LAVERA LA R.	13.6	248.8	84.2	87.1	15.6
1484C PONTEVEDRA	137.6	912	89	98.6	9.9	4121 CIUDAD REAL	10.2	132.5	55.8	27	16.8
1495 VIGO/PEINADOR	263.1	1274.8	109.8	98.3	10	8025 ALICANTE	0	190.4	95.8	23.5	29.5
1630A OURENSE	86.8	597.8	116	98.3	10.1	8019 ALICANTE/EL ALTET	0.5	168.6	97.1	23.4	29.6
1549 PONFERRADA	79.4	606.4	150	98.1	10.2	B954 IBIZA/ES CODOLA	8.1	283.7	102.1	39.4	26.4
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	40.4	386.2	129.8	98.1	10.3	4642E HUELVA, RONDA ESTE	8.2	266.6	72.9	75.6	19.3
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	39.7	284.1	98.4	97.4	8.6	5783 SEVILLA/SAN PABLO	7.6	265.1	69	65.1	20.7
9091O FORONDA-TXOKIZA	67.3	350.6	87.3	98.8	9.7	5796 MORÓN DE LA FRONTERA	13.2	221.7	58.6	57.7	18.4
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	25.7	200.6	109.1	75.5	12.2	5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	18.4	238.9	58.8	67.1	17.6
9263D PAMPLONA/NOAIN	27	273.8	77.7	96.2	10.6	5270B JAÉN	19	161.8	53.7	33.9	14.5
9898 HUESCA/PIRINEOS	49.3	215.6	87.9	87.9	11.6	5530E GRANADA/AEROPUERTO	21.4	168.3	70.9	41.7	15.3
2614 ZAMORA	11.6	287.2	131.6	97.8	11.2	7228 MURCIA/ALCANTARILLA	3.4	188.2	113.7	29.1	24.5
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	14.4	298.1	123.3	98.1	9.4	7178I MURCIA	3.8	135.6	83.3	21.4	24.3
2422 VALLADOLID	16.5	308.2	124.1	98.1	9.8	7031 MURCIA/SAN JAVIER	0.1	235	109.9	27.9	27.6
2030 SORIA	54.8	319.6	128.6	97.7	11	5960 JEREZ DE LA FRONTERA/	9.1	177	42.2	40.1	18.5
9390 DAROCA I	19.1	146.9	86.4	51.2	12.9	5973 CÁDIZ, OBS.	13.2	235	59.9	55	22.2
9434 ZARA GOZA/AEROPUERTO	17.2	164.2	108.1	49	17.6	6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	17	257	66.4	47.1	21.9
9771C LLEIDA	15.4	124.7	72.6	39.6	12.9	6325O ALMERÍA/AEROPUERTO	0.5	89.3	64.2	8.7	25.1
0016A REUS/AEROPUERTO	9.4	205	72.5	34.2	22.1	C929I HIERRO/AEROPUERTO	6.1	90.3	59.3	10	27.7
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	9.5	149	44.8	23.6	18.5	C139E LA PALMA/AEROPUERTO	52.7	197.7	68.3	46.8	23.4
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	2.8	155.8	41.2	41.9	14.1	C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	39	148.6	89.8	36	30.8
2867 SALAMANCA/MATA CAN	18.9	216.8	105.5	89.9	12.1	C430E IZANA	74	195.5	74.2	66	15.9
2444 ÁVILA	19.6	165	75.1	61.6	10.7	C447A TENERIFE/LOS RODEOS	124	376.3	105.8	100	14.3
2465 SEGOVIA	34	214.2	90	85.9	9.8	C449C STA. CRUZ DE TENERIFE	80.2	184.2	116.4	69.9	22.9
2462 NAVACERRADA, PUERTO	189.9	746	100.5	98.5	7	C429I TENERIFE/SUR	5.2	72.4	71	4.3	29.5
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	24.5	258.8	77.8	93.4	15	C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	43	178.3	149	37.1	32.2
3129 MADRID/BARAJAS	12.4	159.6	73.7	37.6	16.6	C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	22.4	84.9	114.3	16	29.4
3195 MADRID, RETIRO	16.8	170	69.1	38.8	17.7	C029O LANZAROTE/AEROPUERTO	44.5	74.2	87.1	23.5	31.1
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	17	178.9	71.5	52.5	16.7	5000C CEUTA	52.4	256	51.6	76.4	21.6
3200 MADRID/GETAFE	17	160.5	74.6	44.6	17.1	6000A MELILLA	9.3	73.4	28.3	12.4	22.2
3168D GUADALAJARA	18.4	154.4	65.8	57.2	12.3						
8096 CUENCA	43.2	200.4	73.8	70.9	10.9						
3013 MOLINA DE ARAGÓN	42.4	179.8	81.1	63.3	10.8						
8368U TERUEL	1.6	97.2	65.7	27.2	14.6						

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de AEMET con resolución 0,05º, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET_o) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT → Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET_o y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2 : Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1981 – 2010).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11 : El contenido de estos mapas es variable, presentándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET_oD.' figuran las cantidades de ET_o (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
<http://www.aemet.es>