



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Agencia Estatal de Meteorología

Delegación Territorial
en Extremadura

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL EXTREMADURA

Abril 2020

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Introducción | 3 |
| 2. Resumen climatológico del mes | 4 |
| 3. Listado de estaciones | 5 |
| 4. Datos mensuales | 6 |
| 5. Mapas | 14 |
| 6. Horas frío | 26 |
| 7. Grados día | 27 |
| 8. Otros gráficos | 28 |

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

INTRODUCCIÓN

Los datos que aparecen en este Avance se obtienen de las estaciones de esta Delegación Territorial cuyo listado se muestra en la página 5.

Dada la inmediatez de elaboración de este Avance, los datos que aparecen en él no han pasado las habituales depuraciones, por lo tanto, no deben tomarse como definitivos.

La información suministrada en este Avance está dividida en cinco bloques:

1. Resumen climatológico del mes, destacando los fenómenos observados más significativos.
2. Datos medios mensuales y acumulados de las estaciones que aparecen en el listado.
3. Mapas con los valores de las variables climáticas de mayor interés, así como de sus desviaciones respecto a los valores de referencia.
4. Datos mensuales de horas frío (umbral 7º) y grados día (umbral 20º).
5. Representación gráfica de los datos mensuales de precipitación, temperaturas y viento, de seis estaciones seleccionadas.

Delegación Territorial de AEMET en Extremadura

Apartado de Correos 30173

06011 Badajoz

Tel. 924 28 63 13

Fax. 924 27 69 05

e-mail: usuariosex@amet.es

web: www.amet.es

Fecha de obtención de los datos: 6 de mayo de 2020.

© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización expresa por escrito

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL
DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

Mes de abril de 2020 en Extremadura

En general, el mes de abril de 2020 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy húmedo en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas medias.

El mes se inició con características similares al anterior y, salvo los días 3 y 4, las precipitaciones fueron la tónica general hasta el día 21. Desde el día 11 estas precipitaciones tuvieron un carácter más irregular y tormentoso, siendo puntualmente muy fuertes, como en Salorino el día 11 con 36.4 mm en 20 minutos, a veces acompañadas de granizo, como las registradas en la zona de Vegas Altas el día 12 y en el Norte de Cáceres en diversos días, y en ciertos momentos con actividad eléctrica muy elevada, 747 descargas en la provincia de Cáceres el día 25. Desde el día 26 hasta fin de mes no volvió a llover en la región.

El mayor acumulado mensual se registró en Gata con 259.3 mm y la mayor cantidad en un día fue de 55.0 mm el día 16 en la misma localidad.

Haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido de 96.7 mm, valor que representa un 181.4% de su valor de referencia, 53.3 mm lo que permite caracterizar este mes de abril como muy húmedo, al igual que lo fue marzo. También como en marzo, la zona con mayor precipitación en relación a su promedio ha sido el oeste de la región, especialmente de la provincia de Cáceres, con estaciones como Cáceres capital, Brozas, Aliseda y Zarza la Mayor que por segundo mes consecutivo han superado el triple de su precipitación de referencia. En contraste, zonas de las comarcas de Tierra de Barros y Serena casi no han superado sus referencias o lo han hecho por poco.

El año civil, de enero a abril, puede caracterizarse como húmedo con un promedio regional de 226.2 mm, un 116.1% de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 194.9 mm. El reparto es desigual, con amplias zonas del sur y este de la provincia de Badajoz que continúan presentando déficit de precipitación contrastando con el oeste de esta provincia y prácticamente toda la provincia de Cáceres que muestran anomalías positivas.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta abril puede caracterizarse como normal. En promedio, se han registrado en la región 469.1 mm, un 103.4% de su valor de referencia en este mes, 453.7 mm.

La elevada nubosidad registrada ha causado que las temperaturas máximas hayan tenido un carácter frío, situándose su media para toda Extremadura en 19.1 °C, valor 0.8 °C inferior al valor de referencia del mes, 19.9 °C. Por el contrario las temperaturas mínimas han tenido un carácter muy cálido con una media de 9.7 °C, valor 1.9 °C superior al valor de referencia del mes abril, 7.8 °C.

En cuanto a las las temperaturas medias el mes ha tenido un carácter normal. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 14.4 °C, valor 0.6 °C superior al valor de referencia de abril, 13.8 °C.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

LISTADO DE ESTACIONES

| Indicativo | Estación | Provincia |
|------------|---------------------------|-----------|
| 1 4464X | ALBURQUERQUE | BADAJOS |
| 2 4489X | ALCONCHEL | BADAJOS |
| 3 4411C | ALCUESCAR | CÁCERES |
| 4 3562X | ALISEDA "LA UMBRÍA" | CÁCERES |
| 5 4436Y | ALMENDRALEJO | BADAJOS |
| 6 5473X | AZUAGA | BADAJOS |
| 7 4478X | BADAJOS 'UNIVERSIDAD' | BADAJOS |
| 8 4452 | BADAJOS/TALAVERA 'B. A.' | BADAJOS |
| 9 4492F | BARCARROTA | BADAJOS |
| 10 3565X | BROZAS | CÁCERES |
| 11 3469A | CACERES | CÁCERES |
| 12 4339X | CAÑAMERO "EL PINAR" | CÁCERES |
| 13 3475X | CAÑAVERAL | CÁCERES |
| 14 4325X | CASTUERA | BADAJOS |
| 15 3526X | CORIA 'TABACO' | CÁCERES |
| 16 4358X | DON BENITO | BADAJOS |
| 17 4520X | FREGENAL DE LA SIERRA | BADAJOS |
| 18 4501X | FUENTE DE CANTOS | BADAJOS |
| 19 3436D | GARGANTA LA OLLA | CÁCERES |
| 20 4245X | GUADALUPE | CÁCERES |
| 21 3503 | GUIJO DE GRANADILLA | CÁCERES |
| 22 4244X | HERRERA DEL DUQUE | BADAJOS |
| 23 3504X | HERVÁS | CÁCERES |
| 24 3536X | HOYOS | CÁCERES |
| 25 3455X | JARAICEJO | CÁCERES |
| 26 4511C | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOS |
| 27 4386B | LLERENA | BADAJOS |
| 28 3423I | MADRIGAL DE LA VERA | CÁCERES |
| 29 4410X | MERIDA | BADAJOS |
| 30 4499X | MONESTERIO | BADAJOS |
| 31 3512X | MONTEHERMOSO | CÁCERES |
| 32 3434X | NAVALMORAL DE LA MATA | CÁCERES |
| 33 3386A | NAVALVILLAR DE IBOR | CÁCERES |
| 34 4340 | NAVALVILLAR DE PELA | BADAJOS |
| 35 3494U | NUÑOMORAL | CÁCERES |
| 36 4486X | OLIVENZA | BADAJOS |
| 37 4260 | PERALEDA DEL ZAUCEJO | BADAJOS |
| 38 3516X | PIORNAL | CÁCERES |
| 39 3519X | PLASENCIA | CÁCERES |
| 40 4468X | PUEBLA DE OBANDO | BADAJOS |
| 41 4236Y | PUERTO REY | CÁCERES |
| 42 3448X | SERRADILLA | CÁCERES |
| 43 3514B | TORNAVACAS | CÁCERES |
| 44 3531X | TORRECILLA DE LOS ANGELES | CÁCERES |
| 45 3463Y | TRUJILLO | CÁCERES |
| 46 3576X | VALENCIA DE ALCANTARA | CÁCERES |
| 47 3547X | VALVERDE DEL FRESNO | CÁCERES |
| 48 4427X | ZAFRA | BADAJOS |
| 49 3540X | ZARZA LA MAYOR | CÁCERES |
| 50 4347X | ZORITA | CÁCERES |

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

DATOS MENSUALES

En el siguiente bloque se muestran los datos de las estaciones relacionadas en la página 6 de este Avance y relativos a las siguientes variables:

- Temperatura máxima media
- Temperatura mínima media
- Temperatura máxima absoluta
- Temperatura mínima absoluta

- Precipitación
- Precipitación acumulada año hidrológico
- Precipitación acumulada año civil

Para cada estación presentamos por columnas:

- Valor mensual: los datos del mes actual
- Valor de referencia: en temperaturas, la media del período 1981-2010, en precipitaciones, la mediana de dicho periodo.
- Anomalía: la diferencia absoluta y en tanto por ciento entre los dos valores anteriores, el mensual y el de referencia.

- Clasificación para temperatura: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de la serie del periodo de referencia y se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando está fuera del rango en dicho periodo.
- Clasificación para precipitación: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de la serie del periodo y se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando queda fuera del rango en dicho periodo.

Se entiende por año hidrológico al periodo de tiempo comprendido desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente y por año civil al periodo de tiempo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año.

Las precipitaciones vienen expresadas en mm y las temperaturas en grados centígrados.

ALBURQUERQUE

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,4 | 20,6 | -1,2 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 25 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,2 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 171,3 | 42,4 | 128,9 | 304 % | extr. húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 547,8 | 443,1 | 104,7 | 24 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 295,4 | 184,0 | 111,4 | 61 % | muy húmedo |

ALCONCHEL

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,7 | 21,0 | -1,3 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 10,6 | 8,9 | 1,7 | 19 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 108,4 | 54,0 | 54,4 | 101 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 354,1 | 422,0 | -67,9 | -16 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 197,6 | 210,1 | -12,5 | -6 % | normal |

ALCUESCAR

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,9 | 19,8 | -0,9 | -5 % | frío |
| Tª mínima media | 9,4 | 7,8 | 1,6 | 21 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,5 | | | | |
| Precipitación mensual | 111,4 | 49,2 | 62,2 | 126 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 456,8 | 522,5 | -65,7 | -13 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 230,8 | 208,6 | 22,2 | 11 % | normal |

ALISEDA "LA UMBRÍA"

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,0 | 20,4 | -1,4 | -7 % | frío |
| Tª mínima media | 9,7 | 8,3 | 1,4 | 17 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 159,0 | 38,3 | 120,7 | 315 % | extr. húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 479,6 | 410,3 | 69,3 | 17 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 274,6 | 157,2 | 117,4 | 75 % | muy húmedo |

ALMENDRALEJO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 19,5 | 20,4 | -0,9 | -4 % | frío |
| Tª mínima media | 10,1 | 8,4 | 1,7 | 20 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,3 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 70,6 | 41,2 | 29,4 | 71 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 307,6 | 280,7 | 26,9 | 10 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 165,6 | 146,0 | 19,6 | 13 % | húmedo |

AZUAGA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,3 | 19,8 | -1,5 | -8 % | frío |
| Tª mínima media | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 12 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 21,4 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,9 | | | | |
| Precipitación mensual | 71,2 | 41,6 | 29,6 | 71 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 322,6 | 419,2 | -96,6 | -23 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 175,4 | 180,4 | -5,0 | -3 % | normal |

BADAJOS 'UNIVERSIDAD'

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 21,3 | 21,4 | -0,1 | 0 % | normal |
| Tª mínima media | 9,7 | 8,2 | 1,5 | 18 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 26,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,5 | | | | |
| Precipitación mensual | 119,2 | 42,6 | 76,6 | 180 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 417,8 | 333,1 | 84,7 | 25 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 233,2 | 155,4 | 77,8 | 50 % | muy húmedo |

BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 21,3 | 21,6 | -0,3 | -1 % | normal |
| Tª mínima media | 10,5 | 8,6 | 1,9 | 22 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 27,3 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 83,4 | 41,9 | 41,5 | 99 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 351,4 | 368,0 | -16,6 | -5 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 177,0 | 150,4 | 26,6 | 18 % | húmedo |

BARCARROTA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 19,4 | 20,3 | -0,9 | -4 % | frío |
| Tª mínima media | 9,6 | 7,8 | 1,8 | 23 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 93,5 | 53,8 | 39,7 | 74 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 452,9 | 455,7 | -2,8 | -1 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 212,5 | 201,5 | 11,0 | 5 % | normal |

BROZAS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,1 | 19,5 | -1,4 | -7 % | frío |
| Tª mínima media | 9,2 | 8,2 | 1,0 | 12 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,1 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,3 | | | | |
| Precipitación mensual | 151,2 | 44,7 | 106,5 | 238 % | extr. húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 538,2 | 397,6 | 140,6 | 35 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 318,4 | 153,2 | 165,2 | 108 % | muy húmedo |

CACERES

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,0 | 19,3 | -0,3 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 10,1 | 8,3 | 1,8 | 22 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,2 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 120,2 | 42,8 | 77,4 | 181 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 440,4 | 403,5 | 36,9 | 9 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 221,4 | 175,8 | 45,6 | 26 % | húmedo |

CAÑAMERO "EL PINAR"

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,0 | 18,4 | -0,4 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 9,6 | 7,8 | 1,8 | 23 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,9 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 72,2 | 98,4 | -26,2 | -27 % | normal |
| Precip. acumu. año hidrológico | 575,2 | 723,0 | -147,8 | -20 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 241,8 | 341,4 | -99,6 | -29 % | muy seco |

CAÑAVERAL

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,1 | 20,3 | -1,2 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 10,1 | 9,4 | 0,7 | 7 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,1 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,6 | | | | |
| Precipitación mensual | 99,8 | 54,9 | 44,9 | 82 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 455,2 | 535,0 | -79,8 | -15 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 233,8 | 221,8 | 12,0 | 5 % | normal |

CASTUERA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,7 | 20,4 | -0,7 | -3 % | frío |
| Tª mínima media | 10,6 | 9,5 | 1,1 | 12 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 5,8 | | | | |
| Precipitación mensual | 56,4 | 44,4 | 12,0 | 27 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 272,6 | 366,3 | -93,7 | -26 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 123,2 | 150,4 | -27,2 | -18 % | seco |

CORIA 'TABACO'

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 20,0 | 19,6 | 0,4 | 2 % | normal |
| Tª mínima media | 10,1 | 7,9 | 2,2 | 28 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 85,8 | 41,0 | 44,8 | 109 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 472,6 | 448,4 | 24,2 | 5 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 247,0 | 173,2 | 73,8 | 43 % | húmedo |

DON BENITO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 21,2 | 20,8 | 0,4 | 2 % | normal |
| Tª mínima media | 11,3 | 8,0 | 3,3 | 41 % | extr. cálido |
| Tª máxima absoluta | 25,4 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 6,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 90,4 | 45,0 | 45,4 | 101 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 312,4 | 350,3 | -37,9 | -11 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 173,0 | 153,0 | 20,0 | 13 % | normal |

FREGENAL DE LA SIERRA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 17,5 | 18,2 | -0,7 | -4 % | frío |
| Tª mínima media | 8,0 | 6,1 | 1,9 | 31 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | -0,3 | | | | |
| Precipitación mensual | 90,6 | 53,0 | 37,6 | 71 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 490,8 | 566,3 | -75,5 | -13 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 203,4 | 246,3 | -42,9 | -17 % | seco |

FUENTE DE CANTOS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 17,4 | 18,5 | -1,1 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 9,0 | 7,8 | 1,2 | 15 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 21,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 66,6 | 47,0 | 19,6 | 42 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 289,6 | 411,9 | -122,3 | -30 % | muy seco |
| Precip. acumu. año civil | 160,2 | 186,3 | -26,1 | -14 % | seco |

GARGANTA LA OLLA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 16,6 | 17,4 | -0,8 | -5 % | frío |
| Tª mínima media | 9,2 | 8,2 | 1,0 | 12 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 21,4 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 228,2 | 89,8 | 138,4 | 154 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 1363,0 | 909,4 | 453,6 | 50 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 549,4 | 405,9 | 143,5 | 35 % | muy húmedo |

GUADALUPE

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,5 | 18,4 | 0,1 | 1 % | normal |
| Tª mínima media | 8,5 | 7,2 | 1,3 | 18 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,3 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,3 | | | | |
| Precipitación mensual | 115,2 | 78,1 | 37,1 | 48 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 760,6 | 736,5 | 24,1 | 3 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 310,4 | 363,4 | -53,0 | -15 % | seco |

GUIJO DE GRANADILLA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,2 | 20,8 | -1,6 | -8 % | muy frío |
| Tª mínima media | 9,7 | 7,9 | 1,8 | 23 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 105,4 | 48,2 | 57,2 | 119 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 518,6 | 525,5 | -6,9 | -1 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 222,6 | 206,2 | 16,4 | 8 % | normal |

HERRERA DEL DUQUE

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 20,2 | 18,7 | 1,5 | 8 % | cálido |
| Tª mínima media | 10,1 | 6,6 | 3,5 | 53 % | extr. cálido |
| Tª máxima absoluta | 25,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 63,2 | 69,2 | -6,0 | -9 % | normal |
| Precip. acumu. año hidrológico | 393,8 | 524,1 | -130,3 | -25 % | muy seco |
| Precip. acumu. año civil | 178,2 | 260,6 | -82,4 | -32 % | muy seco |

HERVÁS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 16,0 | 17,7 | -1,7 | -10 % | muy frío |
| Tª mínima media | 7,9 | 6,6 | 1,3 | 20 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 20,7 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,9 | | | | |
| Precipitación mensual | 163,0 | 68,0 | 95,0 | 140 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 863,6 | 602,6 | 261,0 | 43 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 344,0 | 248,0 | 96,0 | 39 % | húmedo |

HOYOS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 17,2 | 18,5 | -1,3 | -7 % | frío |
| Tª mínima media | 9,1 | 7,8 | 1,3 | 17 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,1 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 0,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 195,4 | 83,4 | 112,0 | 134 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 1013,7 | 987,7 | 26,0 | 3 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 452,4 | 370,2 | 82,2 | 22 % | húmedo |

JARAICEJO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,3 | 19,2 | -0,9 | -5 % | frío |
| Tª mínima media | 9,5 | 8,6 | 0,9 | 10 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 21,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 92,2 | 45,5 | 46,7 | 103 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 483,6 | 370,0 | 113,6 | 31 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 215,2 | 187,6 | 27,6 | 15 % | húmedo |

JEREZ DE LOS CABALLEROS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,3 | 20,7 | -1,4 | -7 % | frío |
| Tª mínima media | 10,0 | 8,3 | 1,7 | 20 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,7 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,5 | | | | |
| Precipitación mensual | 67,2 | 57,3 | 9,9 | 17 % | normal |
| Precip. acumu. año hidrológico | 366,0 | 519,3 | -153,3 | -30 % | muy seco |
| Precip. acumu. año civil | 166,2 | 240,2 | -74,0 | -31 % | muy seco |

LLERENA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 17,6 | 18,0 | -0,4 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 9,3 | 7,6 | 1,7 | 22 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 21,8 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 63,8 | 45,8 | 18,0 | 39 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 382,6 | 380,0 | 2,6 | 1 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 184,2 | 186,6 | -2,4 | -1 % | normal |

MADRIGAL DE LA VERA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 19,9 | 20,2 | -0,3 | -1 % | normal |
| Tª mínima media | 9,9 | 8,5 | 1,4 | 16 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,3 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 5,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 143,6 | 89,8 | 53,8 | 60 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 1031,4 | 909,4 | 122,0 | 13 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 383,6 | 405,9 | -22,3 | -5 % | normal |

MERIDA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 21,1 | 21,6 | -0,5 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 9,7 | 8,7 | 1,0 | 11 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 25,9 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 69,9 | 43,1 | 26,8 | 62 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 353,2 | 378,9 | -25,7 | -7 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 186,1 | 166,0 | 20,1 | 12 % | normal |

MONESTERIO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 15,7 | 17,3 | -1,6 | -9 % | muy frío |
| Tª mínima media | 8,5 | 7,5 | 1,0 | 13 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 19,9 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 85,6 | 59,5 | 26,1 | 44 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 577,2 | 618,0 | -40,8 | -7 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 280,2 | 291,5 | -11,3 | -4 % | normal |

MONTEHERMOSO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,2 | 20,5 | -1,3 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 9,6 | 7,6 | 2,0 | 26 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,4 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,6 | | | | |
| Precipitación mensual | 105,6 | 45,0 | 60,6 | 135 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 542,4 | 530,7 | 11,7 | 2 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 270,6 | 201,3 | 69,3 | 34 % | húmedo |

NAVALMORAL DE LA MATA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 20,5 | 21,0 | -0,5 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 10,1 | 7,3 | 2,8 | 38 % | extr. cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,5 | | | | |
| Precipitación mensual | 60,6 | 50,8 | 9,8 | 19 % | normal |
| Precip. acumu. año hidrológico | 452,4 | 493,0 | -40,6 | -8 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 198,6 | 209,9 | -11,3 | -5 % | normal |

NAVALVILLAR DE IBOR

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 15,9 | 16,5 | -0,6 | -4 % | frío |
| Tª mínima media | 8,1 | 6,5 | 1,6 | 25 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 19,6 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,9 | | | | |
| Precipitación mensual | 113,0 | 88,1 | 24,9 | 28 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 790,6 | 805,1 | -14,5 | -2 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 329,2 | 338,8 | -9,6 | -3 % | normal |

NAVALVILLAR DE PELA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 20,5 | 21,0 | -0,5 | -2 % | frío |
| Tª mínima media | 10,3 | 8,2 | 2,1 | 26 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 25,2 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 91,6 | 38,4 | 53,2 | 139 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 359,8 | 376,5 | -16,7 | -4 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 206,6 | 166,0 | 40,6 | 24 % | húmedo |

NUÑOMORAL

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 17,7 | 20,0 | -2,3 | -12 % | muy frío |
| Tª mínima media | 7,8 | 5,5 | 2,3 | 42 % | extr. cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,1 | | | | |
| Tª mínima absoluta | -0,2 | | | | |
| Precipitación mensual | 175,0 | 78,8 | 96,2 | 122 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 861,0 | 919,2 | -58,2 | -6 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 338,8 | 349,0 | -10,2 | -3 % | normal |

OLIVENZA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,7 | 20,9 | -1,2 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 10,2 | 9,0 | 1,2 | 13 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,5 | | | | |
| Precipitación mensual | 98,8 | 47,5 | 51,3 | 108 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 366,0 | 374,0 | -8,0 | -2 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 200,4 | 178,4 | 22,0 | 12 % | húmedo |

PERALEDA DEL ZAUCEJO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,5 | 19,1 | -0,6 | -3 % | frío |
| Tª mínima media | 8,7 | 7,2 | 1,5 | 21 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,1 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,6 | | | | |
| Precipitación mensual | 54,2 | 47,4 | 6,8 | 14 % | normal |
| Precip. acumu. año hidrológico | 283,4 | 397,6 | -114,2 | -29 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 133,2 | 192,4 | -59,2 | -31 % | muy seco |

PIORNAL

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 12,0 | 13,8 | -1,8 | -13 % | muy frío |
| Tª mínima media | 5,7 | 4,6 | 1,1 | 24 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 16,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 0,8 | | | | |
| Precipitación mensual | 189,4 | 89,8 | 99,6 | 111 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 1415,2 | 909,4 | 505,8 | 56 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 578,8 | 405,9 | 172,9 | 43 % | muy húmedo |

PLASENCIA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 20,2 | 19,3 | 0,9 | 5 % | cálido |
| Tª mínima media | 10,4 | 8,7 | 1,7 | 20 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 25,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,8 | | | | |
| Precipitación mensual | 106,4 | 57,8 | 48,6 | 84 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 472,9 | 490,0 | -17,1 | -3 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 227,8 | 204,1 | 23,7 | 12 % | húmedo |

PUEBLA DE OBANDO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,8 | 20,4 | -1,6 | -8 % | frío |
| Tª mínima media | 9,0 | 7,9 | 1,1 | 14 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,8 | | | | |
| Precipitación mensual | 141,6 | 60,4 | 81,2 | 134 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 594,0 | 543,5 | 50,5 | 9 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 299,4 | 233,0 | 66,4 | 28 % | húmedo |

PUERTO REY

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,3 | 18,2 | 0,1 | 1 % | normal |
| Tª mínima media | 8,9 | 7,0 | 1,9 | 27 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,8 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,8 | | | | |
| Precipitación mensual | 70,0 | 57,7 | 12,3 | 21 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 402,8 | 487,7 | -84,9 | -17 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 196,6 | 189,9 | 6,7 | 4 % | normal |

SERRADILLA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 18,9 | 20,2 | -1,3 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 9,9 | 9,4 | 0,5 | 5 % | cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,8 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 3,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 109,4 | 54,9 | 54,5 | 99 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 543,2 | 539,0 | 4,2 | 1 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 265,8 | 229,2 | 36,6 | 16 % | húmedo |

TORNAVACAS

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 15,0 | 15,3 | -0,3 | -2 % | normal |
| Tª mínima media | 7,4 | 6,4 | 1,0 | 16 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 20,9 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,3 | | | | |
| Precipitación mensual | 158,8 | 89,8 | 69,0 | 77 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 1184,0 | 909,4 | 274,6 | 30 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 417,0 | 405,9 | 11,1 | 3 % | normal |

TORRECILLA DE LOS ANGELES

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,1 | 19,1 | -1,0 | -5 % | frío |
| Tª mínima media | 8,5 | 6,8 | 1,7 | 25 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 0,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 128,0 | 58,9 | 69,1 | 117 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 878,0 | 694,4 | 183,6 | 26 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 375,4 | 270,4 | 105,0 | 39 % | húmedo |

TRUJILLO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|
| Tª máxima media | 18,9 | 18,8 | 0,1 | 1 % | normal |
| Tª mínima media | 9,8 | 7,4 | 2,4 | 32 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,0 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 4,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 104,4 | 53,2 | 51,2 | 96 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 404,1 | 438,1 | -34,0 | -8 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 187,8 | 199,5 | -11,7 | -6 % | normal |

VALENCIA DE ALCANTARA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,4 | 18,3 | 0,1 | 1 % | normal |
| Tª mínima media | 9,0 | 6,7 | 2,3 | 34 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,7 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 107,4 | 48,4 | 59,0 | 122 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 479,4 | 455,1 | 24,3 | 5 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 235,0 | 171,0 | 64,0 | 37 % | húmedo |

VALVERDE DEL FRESNO

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,2 | 19,3 | -1,1 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 9,0 | 7,9 | 1,1 | 14 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 22,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 0,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 148,6 | 56,2 | 92,4 | 164 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 820,4 | 659,0 | 161,4 | 24 % | húmedo |
| Precip. acumu. año civil | 359,0 | 247,6 | 111,4 | 45 % | húmedo |

ZAFRA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,4 | 19,3 | 0,1 | 1 % | normal |
| Tª mínima media | 8,9 | 7,9 | 1,0 | 13 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,5 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 2,4 | | | | |
| Precipitación mensual | 66,2 | 47,4 | 18,8 | 40 % | húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 344,0 | 439,4 | -95,4 | -22 % | seco |
| Precip. acumu. año civil | 156,2 | 183,9 | -27,7 | -15 % | seco |

ZARZA LA MAYOR

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 19,4 | 20,2 | -0,8 | -4 % | frío |
| Tª mínima media | 9,6 | 8,4 | 1,2 | 14 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 24,2 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 1,7 | | | | |
| Precipitación mensual | 110,2 | 32,0 | 78,2 | 244 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 474,2 | 447,5 | 26,7 | 6 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 244,8 | 164,8 | 80,0 | 49 % | húmedo |

ZORITA

| | Dato mes | Referencia | Anomalía | | Clasificación |
|--------------------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|
| Tª máxima media | 18,9 | 20,1 | -1,2 | -6 % | frío |
| Tª mínima media | 10,3 | 8,9 | 1,4 | 16 % | muy cálido |
| Tª máxima absoluta | 23,3 | | | | |
| Tª mínima absoluta | 5,0 | | | | |
| Precipitación mensual | 104,6 | 48,7 | 55,9 | 115 % | muy húmedo |
| Precip. acumu. año hidrológico | 407,6 | 378,2 | 29,4 | 8 % | normal |
| Precip. acumu. año civil | 211,4 | 165,2 | 46,2 | 28 % | húmedo |

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL
DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

MAPAS

Se muestra a continuación un resumen gráfico mensual, pluviométrico y termométrico. Este resumen está compuesto por mapas de isolíneas correspondientes a los valores mensuales registrados en las estaciones de esta Delegación y su comparación con los valores normales (Periodo de referencia 1981-2010).

PRECIPITACIÓN MENSUAL

Se representan las isoyetas (líneas de igual precipitación) mensuales expresadas en mm.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN MENSUAL (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación mensual y la precipitación de referencia, expresada en %). Será superior al 100 % (superávit) si la precipitación fue mayor que la precipitación de referencia e inferior al 100 % (déficit) en caso contrario.

PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO CIVIL

Se representan las isoyetas (mm) de la precipitación acumulada desde el 1 de enero.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO CIVIL (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación acumulada en el año civil y la precipitación acumulada de referencia, expresada en % respecto a la precipitación acumulada de referencia).

PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO HIDROLÓGICO

Se representan las isoyetas (mm) de la precipitación real acumulada desde el 1 de octubre hasta el mes en cuestión.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO HIDROLÓGICO (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación acumulada en el año hidrológico y la precipitación acumulada media de referencia, expresada en % respecto a la precipitación acumulada de referencia).

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS

Se representan las isoterms (líneas de igual temperatura) (°C) de la temperatura media de las máximas.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

Se representan las isoterms (°C) de la diferencia entre la temperatura media real de las máximas mensuales y su valor de referencia.

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS

Se representan las isoterms (°C) de la temperatura media de las mínimas.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

Se representan las isoterms (°C) de la diferencia entre la temperatura media real de las mínimas mensuales y su valor de referencia.

TEMPERATURA MEDIA

Se representan las isoterms (°C) de la temperatura media mensual.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MEDIA


Se representan las isoterms (°C) de la diferencia entre la temperatura media mensual y su valor de referencia.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Mensual
Abril de 2020



Precipitación media en Extremadura 96,7 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Mensual Abril de 2020



Valor de referencia 53,3 mm, valor del mes 96,7 mm, porcentaje sobre referencia 181,4 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Acumulada Año Civil Enero - Abril de 2020



Precipitación media acumulada en Extremadura 226,2 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Acumulada Año Civil Enero - Abril de 2020



Valor de referencia 194,9 mm, valor del mes 226,2 mm, porcentaje sobre referencia 116,1 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Acumulada Año Hidrológico
Octubre de 2019 - Abril de 2020



Precipitación media acumulada en Extremadura 469,1 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Acumulada Año Hidrológico
Octubre de 2019 - Abril de 2020



Valor de referencia 453,7 mm, valor del mes 469,1 mm, porcentaje sobre referencia 103,4 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Máxima Mensual Abril de 2020




Temperatura máxima media en Extremadura 19,1 °C.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Máxima Mensual Abril de 2020



Valor de referencia 19,9 °C, valor del mes 19,1 °C, diferencia con la referencia -0,8 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Mínima Mensual Abril de 2020



Temperatura mínima media en Extremadura 9,7 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Mínima Mensual Abril de 2020



Valor de referencia 7,8 °C, valor del mes 9,7 °C, diferencia con la referencia 1,9 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Media Mensual
Abril de 2020



Temperatura media en Extremadura 14,4 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Media Mensual Abril de 2020



Valor de referencia 13,8 °C, valor del mes 14,4 °C, diferencia con la referencia 0,6 °C.

© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

Número de HORAS FRÍO (umbral 7°C)

| Estación | Mensuales | Acumuladas |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| | mes: 04-2020 | (desde 01-10-2019) |
| ALBURQUERQUE | 031 | 808 |
| ALCONCHEL | 011 | 439 |
| ALCUESCAR | 020 | 761 |
| ALISEDA "LA UMBRÍA" | 021 | 788 |
| ALMENDRALEJO | 013 | 581 |
| AZUAGA | 028 | 849 |
| BADAJOS/TALAVERA 'B. A.' | 007 | 614 |
| BROZAS | 023 | 699 |
| CACERES | 014 | 637 |
| CAÑAMERO "EL PINAR" | 026 | 747 |
| CAÑAVERAL | 009 | 485 |
| CASTUERA | 011 | 394 |
| CORIA 'TABACO' | 015 | 639 |
| DON BENITO | 003 | 521 |
| FREGENAL DE LA SIERRA | 039 | 1127 |
| FUENTE DE CANTOS | 020 | 696 |
| GARGANTA LA OLLA | 023 | 848 |
| GUADALUPE | 042 | 1003 |
| GUIJO DE GRANADILLA | 023 | 886 |
| HERRERA DEL DUQUE | 015 | 775 |
| HERVÁS | 057 | 1382 |
| HOYOS | 029 | 800 |
| JARAICEJO | 016 | 700 |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | 021 | 576 |
| LLERENA | 018 | 675 |
| MADRIGAL DE LA VERA | 011 | 728 |
| MÉRIDA | 015 | 701 |
| MONESTERIO | 038 | 1005 |
| MONTEHERMOSO | 019 | 883 |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 017 | 887 |
| NAVALVILLAR DE IBOR | 052 | 1502 |
| NAVALVILLAR DE PELA | 014 | 647 |
| NUÑOMORAL | 061 | 1501 |
| OLIVENZA | 013 | 520 |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | 035 | 1060 |
| PIORNAL | 208 | 2414 |
| PLASENCIA | 014 | 611 |
| PUEBLA DE OBANDO | 027 | 749 |
| PUERTO REY | 030 | 1128 |
| SERRADILLA | 014 | 614 |
| TORNAVACAS | 081 | 1576 |
| TRUJILLO | 011 | 534 |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 029 | 786 |
| VALVERDE DEL FRESNO | 033 | 818 |
| VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 023 | 867 |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | 011 | 387 |
| ZAFRA | 034 | 915 |
| ZARZA LA MAYOR | 019 | 674 |
| ZORITA | 009 | 463 |

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

Número de GRADOS DÍA (umbral 20°C)

| Estación | Mensuales | Acumuladas |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| | mes: 04-2020 | (desde 01-10-2019) |
| ALBURQUERQUE | 046 | 323 |
| ALCONCHEL | 046 | 394 |
| ALCUESCAR | 034 | 320 |
| ALISEDA "LA UMBRÍA" | 036 | 313 |
| ALMENDRALEJO | 045 | 394 |
| AZUAGA | 025 | 344 |
| BADAJOS/TALAVERA 'B. A.' | 099 | 488 |
| BROZAS | 024 | 263 |
| CACERES | 035 | 321 |
| CAÑAMERO "EL PINAR" | 022 | 279 |
| CAÑAVERAL | 046 | 359 |
| CASTUERA | 050 | 446 |
| CORIA 'TABACO' | 067 | 384 |
| DON BENITO | 093 | 483 |
| FREGENAL DE LA SIERRA | 014 | 301 |
| FUENTE DE CANTOS | 012 | 315 |
| GARGANTA LA OLLA | 006 | 233 |
| GUADALUPE | 018 | 292 |
| GUIJO DE GRANADILLA | 055 | 318 |
| HERRERA DEL DUQUE | 062 | 394 |
| HERVÁS | 003 | 149 |
| HOYOS | 014 | 248 |
| JARAICEJO | 017 | 295 |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | 034 | 421 |
| LLERENA | 007 | 328 |
| MADRIGAL DE LA VERA | 050 | 324 |
| MERIDA | 087 | 448 |
| MONESTERIO | 000 | 242 |
| MONTEHERMOSO | 052 | 308 |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 068 | 367 |
| NAVALVILLAR DE IBOR | 000 | 168 |
| NAVALVILLAR DE PELA | 077 | 445 |
| NUÑOMORAL | 027 | 233 |
| OLIVENZA | 047 | 376 |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | 027 | 330 |
| PIORNAL | 000 | 088 |
| PLASENCIA | 061 | 362 |
| PUEBLA DE OBANDO | 028 | 290 |
| PUERTO REY | 023 | 261 |
| SERRADILLA | 032 | 317 |
| TORNAVACAS | 003 | 152 |
| TRUJILLO | 034 | 336 |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 028 | 262 |
| VALVERDE DEL FRESNO | 035 | 280 |
| VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 048 | 392 |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | 047 | 414 |
| ZAFRA | 041 | 389 |
| ZARZA LA MAYOR | 054 | 334 |
| ZORITA | 035 | 370 |

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

GRÁFICAS MENSUALES

VARIABLES METEOROLÓGICAS:


- Precipitación total mensual
- Tª máxima media mensual
- Tª mínima media mensual
- Dirección y fuerza del viento

ESTACIONES METEOROLÓGICAS:

- 4452 Badajoz /Talavera
- 4410X Mérida
- 4358X Don Benito
- 3469A Cáceres
- 4245X Guadalupe
- 3519X Plasencia


Gráficas comparativas:

Contienen los valores de la variable en el mes actual y en el periodo de referencia 1981-2010. Se presenta un gráfico por cada variable y en él los datos de todas las estaciones.





Gráficas de evolución:




Contienen la evolución de cada variable en el año hidrológico actual, frente en el periodo de referencia. Se presentan un gráfico por cada variable y estación.









Rosas de viento:




Se presentan los valores de velocidad media mensual, así como la frecuencia del viento, distribuidos en los 16 rumbos de la rosa de vientos.




























Estación:


4452 Badajoz/Talavera "Base Aérea"



Velocidad media
11 Km / h




Frecuencia de calmas
3 %




Velocidad media
9 Km / h

Estación:


3469A Cáceres "Carretera de Trujillo"



Velocidad media
11 Km / h




Frecuencia de calmas
5 %




Velocidad media
11 Km / h

Estación: 4410X Mérida




Frecuencia de calmas
10 %




Velocidad media
7 Km / h

Estación: 3519X Plasencia "Valle del Jerte"



Frecuencia de calmas
19 %



Velocidad media
4 Km / h