



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Mes de junio de 2020 en Extremadura

En general, el mes de junio de 2020 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy seco en cuanto a las precipitaciones, y muy frío respecto a las temperaturas medias.

La estabilidad ha sido casi continua durante casi todo el mes y las precipitaciones muy escasas o nulas. Tan sólo el paso de una borrasca por el golfo de Vizcaya el día 12 generó precipitaciones en diversas localidades de la región, tormentosas en algunas como Aliseda, que registró 16.2 mm, cantidad que supone el máximo registrado en un día en la región. En los observatorios de las capitales de provincias los totales mensuales han sido de 1.2 mm en Cáceres y nulo en Badajoz/Aeropuerto.

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido 1.6 mm, valor que representa un 14.2% de su valor de referencia, 11.3 mm y que permite caracterizar este mes de junio como muy seco.

El año civil, de enero a junio, puede caracterizarse en cuanto a precipitación acumulada como normal, con un promedio de 277.5 mm, un 99.5% de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 279.0 mm. También el año hidrológico, desde octubre hasta junio, se puede clasificar como normal con un total promedio de 520.6 mm, un 104.6% de su valor de referencia en este mes, 497.9 mm.

El predominio de vientos de componentes oeste y norte mantuvieron las temperaturas hasta el día 19 por debajo de la media de manera bastante acusada, comenzando a subir desde ese día. La temperatura máxima absoluta en la región se registró el día 23 en la estación de Mérida (40.6 °C). En cuanto a las mínimas, la más alta se alcanzó en Castuera con 25.7 °C, también el día 23, día en el que numerosas estaciones de las dos provincias registraron mínimas superiores a 20 °C (noche tropical), por ejemplo la mínima en Trujillo fue de 24.0 °C. En los observatorios de las capitales de provincias las máximas absolutas fueron de 38.6 °C en Cáceres y de 39.2 en Badajoz/Aeropuerto, ambas el día 23.

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter muy frío. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 22.0 °C, valor 1.0 °C inferior al valor de referencia de junio, 23.0 °C.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de junio un carácter frío, situándose su media para toda Extremadura en 29.7 °C, valor 0.8 °C inferior al valor de referencia del mes, 30.5 °C.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter muy frío. Su media para toda la Región durante este mes ha sido 14.2 °C, valor 1.2 °C inferior al valor de referencia del mes junio, 15.4 °C.



AEMet

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	1,2	11 %	seco
GUADALUPE	2,4	21 %	seco
NAVALMORAL DE LA MATA	0,0	0 %	muy seco
PLASENCIA	0,2	2 %	muy seco
VALENCIA DE ALCANTARA	0,0	0 %	muy seco
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	0,0	0 %	muy seco
DON BENITO	0,0	0 %	muy seco
FREGENAL DE LA SIERRA	1,4	14 %	muy seco
MERIDA	0,0	0 %	muy seco
ZAFRA	0,0	0 %	muy seco

PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	487,0	107 %	normal
GUADALUPE	814,0	102 %	normal
NAVALMORAL DE LA MATA	502,0	87 %	seco
PLASENCIA	523,7	94 %	normal
VALENCIA DE ALCANTARA	521,2	106 %	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	395,4	103 %	normal
DON BENITO	347,2	85 %	seco
FREGENAL DE LA SIERRA	526,6	85 %	seco
MERIDA	426,7	101 %	normal
ZAFRA	376,0	79 %	muy seco

Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la mediana del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

TEMPERATURAS:

Estación	Temperatura Media Mensual (°C)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	22,1	-0,9	frío
GUADALUPE	21,1	-0,7	frío
NAVALMORAL DE LA MATA	23,1	-0,1	normal
PLASENCIA	23,7	0,6	normal
VALENCIA DE ALCANTARA	20,6	-0,6	frío
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	22,7	-0,8	frío
DON BENITO	23,5	0,2	normal
FREGENAL DE LA SIERRA	19,1	-0,4	frío
MERIDA	22,3	-1,4	muy frío
ZAFRA	21,2	-0,8	frío

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la media del periodo de referencia, expresada en °C.


El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet



Notas

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
2. Fecha de obtención de los datos: 6 de julio de 2020.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.