

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

## JUNIO DE 2013 EN ILLES BALEARS

El mes de junio ha sido frío, con una anomalía media de  $-0.7$  °C. Los 10 primeros días del mes fueron fríos, el día 2 la temperatura mínima del Aeropuerto de Ibiza de  $11.6$  °C fue la más baja desde 1984. Entre los días 11 a 18 hubo un periodo cálido, con una ola de calor los días 15 a 18, destaca el día 17 con  $39.6$  °C en Sa Vinyassa (Sóller) o los  $38.3$  °C de Pollença, durante este día las anomalías de temperatura fueron de entre  $8$  y  $10$  °C por encima de lo normal en el interior y norte de Mallorca. Los últimos 12 días del mes fueron más fríos de lo normal, en especial las temperaturas diurnas. Es de destacar que en la mayor parte de estaciones la temperatura media de este mes ha sido la más baja en un mes de junio desde 1992.

En cuanto a precipitaciones el mes ha sido en general seco o muy seco, excepto en algunos puntos del interior como Lluçmajor, Binissalem o Inca, donde ha sido lluvioso debido a un intenso chubasco que afectó a dichas zonas el día 22. En Lluçmajor se recogieron 33 mm, 24.6 de los cuales cayeron en 10 minutos, constituyendo el día de más precipitación en un mes de junio desde 1973.

**Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales del periodo 1971-2000):**

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Aeroport de Menorca	-0.8	Muy frío	24	Seco
Capdepera	-1.1	Muy frío	1	Muy seco
Port de Pollença	-0.1	Normal	2	Muy seco
Lluc	-0.8	Frío	6	Muy seco
Sa Pobla sa Canova	-0.4	Frío	9	Seco
Porreres Poliesportiu	-1.3	Muy frío	40	Normal
Far de Portocolom	-2.2	Extr. frío	15	Seco
Aeroport de Palma	-0.5	Frío	8	Seco
Palma Portopí	-1.0	Muy frío	11	Seco
Aeroport d'Eivissa	-0.9	Muy frío	8	Muy seco

**Porcentaje de la precipitación anual (de julio de 2012 a junio de 2013) respecto a la normal de 1971-2000:**

Islas	Porcentaje
Menorca	89
Mallorca	98
Ibiza-Formentera	101



Palma de Mallorca, a 1 de julio de 2013

- 
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en °C.
  - (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
  - (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en tantos por ciento.
  - (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
  - (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

*Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.*

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.