



Balance Hídrico Nacional




PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL



PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





© Ministerio de Medio Ambiente. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa por escrito de la Agencia Estatal de Meteorología. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Madrid, 28040. <http://www.aemet.es>

Teléfonos del servicio de información meteorológica TELETIEMPO: **Teletiempo general:** 807 170 365, predicción para capitales de municipios españoles y datos de estaciones. **Teletiempo marítimo:** 807 170 37X, donde X es: 0 (Baleares), 1 (Mediterráneo), 2 (costera de Cantábrico y Galicia), 3 (costera de Canarias y Andalucía Occidental) y 4 (alta mar Atlántico). **Teletiempo de montaña:** 807 170 38Y, donde Y es: 0 (Pirineos), 1 (Picos de Europa), 2 (Sierra de Madrid), 3 (Sistema Ibérico), 4 (Sierra Nevada) y 5 (Sierra de Gredos). **Teletiempo internacional:** 807 170 388. **TARIFAS:** Coste máximo por minuto (IVA incluido) de 0,41 € en llamadas desde teléfonos de la red fija y de 0,76 € en llamadas desde teléfono móvil (los primeros 20 segundos tienen el coste de la tarifa soporte del operador de acceso).



ETo ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ETR ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.



RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO (mm)

% HUMEDAD DEL SUELO / SATURACIÓN





VARIACIÓN DECENAL % HUMEDAD DEL SUELO / SATURACIÓN

SITUACIÓN EMBALSES

15/abril/2008

(Fuente: Dirección General del Agua)



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	% SAT.	ETo D.	ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	% SAT.	ETo D.
08001 LA CORUÑA	60.6	608.0	77.1%	100.0%	17.6	08226 GUADALAJARA	51.1	202.4	71.4%	37.8%	20.1
08002 LA CORUÑA/ALVEDR	72.0	656.0	72.5%	100.0%	17.6	08231 CUENCA	61.6	306.0	87.6%	55.6%	22.4
08008 LUGO/ROZAS	61.4	601.0	71.0%	100.0%	14.9	08232 MOLINA DE ARAGÓN	47.6	200.8	67.7%	47.0%	20.2
08011 ASTURIAS/AVILÉS	45.9	523.1	62.8%	100.0%	18.6	08233 CALAMOCHA	21.6	131.6	60.0%	9.9%	27.3
08014 GIJÓN, MUSEL	55.7	468.0	63.2%	100.0%	20.7	08235 TERUEL	18.1	134.2	68.6%	12.6%	24.0
08015 OVIEDO	31.6	459.1	66.8%	100.0%	17.5	08238 TORTOSA	18.0	302.3	83.4%	8.6%	32.2
08021 SANTANDER/PARAY.	60.6	599.6	65.9%	99.8%	21.3	08261 CÁCERES	71.1	401.9	95.7%	72.8%	27.3
08023 SANTANDER,CMT	56.7	517.6	58.6%	99.8%	21.3	08272 TOLEDO	38.3	181.1	71.6%	18.3%	26.6
08025 BILBAO/A	41.9	642.1	75.4%	99.9%	20.3	08279 ALBACETE,OBS.	12.4	150.2	61.5%	2.5%	30.8
08027 SAN SEBASTIÁN,IG.	41.6	885.4	81.7%	99.7%	23.4	08280 ALBACETE/LOS LLA.	14.5	146.9	61.5%	2.5%	30.8
08029 SAN SEBASTIÁN/FU.	68.6	1017.3	80.4%	99.8%	22.3	08284 VALENCIA/A.	4.8	452.2	127.6%	0.0%	45.0
08042 SANTIAGO/LABACO.	111.9	777.9	51.4%	100.0%	17.2	08285 VALENCIA	5.1	588.5	166.9%	0.0%	45.0
08044 PONTEVEDRA	122.8	781.2	57.3%	100.0%	16.8	08286 CASTELLÓN	4.3	373.0	110.2%	2.1%	38.6
08045 VIGO/PEINADOR	143.2	832.6	53.2%	100.0%	17.3	08306 PALMA DE MALL.	0.9	276.7	83.4%	43.4%	29.5
08046 VIGO	99.3	600.5	49.1%	100.0%	19.4	08314 MENORCA/MAHÓN	11.6	477.8	102.9%	43.3%	28.7
08048 ORENSE	61.8	447.9	67.7%	100.0%	18.1	08330 BADAJOZ/TALAV.	65.3	338.6	90.1%	48.1%	27.8
08053 PONFERRADA	33.7	337.0	67.0%	99.7%	13.8	08348 CIUDAD REAL	56.4	315.7	107.9%	66.2%	24.7
08055 LEÓN/VIRGEN DEL C	33.2	189.2	48.7%	64.4%	21.2	08359 ALICANTE	2.7	341.3	132.2%	0.0%	39.8
08075 BURGOS/VILLAFRÍA	32.8	357.5	99.0%	95.0%	17.1	08360 ALICANTE/EL ALTET	2.4	209.4	94.0%	0.0%	37.6
08080 VITORIA/FORONDA	35.2	438.0	74.8%	100.0%	21.7	08373 IBIZA/ES CODOLA	1.9	251.7	71.2%	0.0%	34.8
08084 LOGROÑO/AGONC.	8.1	463.5	69.8%	47.9%	22.9	08383 HUELVA	41.0	453.1	105.5%	70.5%	33.9
08085 PAMPLONA/NOAIN	35.2	363.6	72.7%	99.8%	21.6	08391 SEVILLA/SAN PABLO	79.5	487.4	105.9%	97.1%	33.7
08087 BARDENAS REALES	18.0	185.6	74.6%	18.2%	28.2	08397 MORÓN DE LA FR.	68.2	507.2	107.5%	98.5%	30.6
08094 HUESCA/MONFL.	57.4	227.9	66.2%	79.2%	24.6	08410 CÓRDOBA/A.	68.6	497.5	107.1%	93.4%	32.0
08117 LA MOLINA	90.3	470.6	77.8%	89.8%	18.7	08417 JAÉN	88.2	419.7	106.7%	90.5%	27.6
08130 ZAMORA	25.6	256.7	103.2%	59.3%	22.4	08419 GRANADA/A.	23.9	208.2	70.6%	28.6%	25.0
08140 VALLADOLID/MILL.	29.8	328.6	107.3%	60.3%	21.8	08429 MURCIA/ALCANTAR.	2.8	141.2	83.5%	0.0%	44.1
08141 VALLADOLID	31.7	329.0	108.7%	60.3%	21.8	08430 MURCIA	2.3	182.4	83.3%	0.0%	44.5
08148 SORIA	56.3	286.7	91.9%	71.3%	22.0	08433 MURCIA/SAN JAVIER	1.1	218.1	80.1%	0.0%	37.1
08157 DAROCA	9.6	118.0	50.3%	3.2%	28.1	08451 JEREZ DE LA FR.	26.4	505.4	98.4%	94.2%	33.5
08160 ZARAGOZA/A	13.2	144.8	74.4%	0.7%	33.0	08452 CÁDIZ,OBS.	40.8	413.9	87.3%	65.2%	35.4
08171 LÉRIDA	24.9	105.2	45.2%	12.0%	25.4	08482 MÁLAGA/A.	16.5	326.6	70.1%	33.5%	35.1
08175 REUS/AEROPUERTO	22.5	154.1	44.5%	6.6%	29.0	08487 ALMERÍA/A.	2.0	171.7	104.5%	0.0%	36.9
08181 BARCELONA/A	2.0	254.4	59.7%	0.8%	28.0	60001 HIERRO/A.	0.0	216.8	122.0%	0.0%	46.8
08184 GERONA/COSTA BRA	25.1	269.4	52.9%	31.0%	24.0	60005 LA PALMA/A.	0.0	317.8	103.5%	0.0%	41.1
08202 SALAMANCA/MAT.	19.5	288.3	111.8%	33.7%	22.7	60007 LA GOMERA/A.	0.0	143.8	74.5%	0.0%	45.6
08210 ÁVILA	8.5	180.8	63.5%	39.1%	20.7	60010 IZAÑA	2.9	1156.2	37.3%	0.0%	45.9
08213 SEGOVIA	21.7	207.5	64.3%	64.4%	19.4	60015 TENERIFE/RODEOS	0.9	253.7	51.3%	52.9%	26.1
08215 NÁVACERRADA,P.	106.5	743.4	74.2%	100.0%	17.8	60020 STA.CRUZ DE TEN.	0.0	163.1	80.1%	0.0%	45.5
08219 COLMENAR VIEJO/F.	48.6	371.5	89.4%	72.3%	23.9	60025 TENERIFE/SUR	0.0	56.8	52.9%	0.0%	46.5
08220 MADRID, C. UNIVER	27.1	248.9	77.8%	32.5%	25.8	60030 LAS PALMAS DE G.C	0.0	63.5	49.1%	0.0%	48.5
08221 MADRID/BARAJAS	30.2	224.0	82.0%	28.1%	24.1	60035 FUERTEVENTURA/A.	0.0	53.4	82.2%	0.0%	54.6
08222 MADRID,RETIRO	30.5	261.9	82.8%	28.1%	24.1	60040 LANZAROTE/A.	0.0	57.1	52.0%	0.0%	54.6
08223 MADRID/CUATRO VI.	40.8	253.3	79.1%	32.5%	25.8	60320 CEUTA	73.1	836.7	163.5%	88.2%	36.0
08224 MADRID/GETAFE	33.0	214.7	76.7%	27.3%	26.1	60338 MELILLA	13.6	436.0	137.6%		

NOTAS:

En la columna 'ESTACIÓN' figuran los Indicativos sinópticos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P. D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones sinópticas.


En la columna 'P. A.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas desde el 1 de Sept. hasta la fecha en las respectivas estaciones sinópticas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de Sept. hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al período 1971-2000).

En la columna '% SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente valor de saturación en el pixel donde se localiza cada estación sinóptica.

En la columna 'ETo D.' figuran las cantidades de ETo (mm.) acumuladas durante la última decena en el pixel donde se localiza cada estación sinóptica.

La estación de Melilla no tiene asociado datos de humedad de suelo ni de ETo debido a su localización fuera de la rejilla del Balance Hídrico.



NOTAS.-

Este Boletín, que aparece cada 10 días, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la **España** peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros -precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el **Servicio** de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la A.E.M.. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son los análisis en rejilla del modelo **numérico** de predicción meteorológica **HIRLAM** de la A.E.M., con resolución **0.2°**, y datos puntuales de la red **sinóptica** de España, **Portugal**, sur de Francia y norte de **Africa**. Las salidas del Balance son, asimismo, productos en rejilla, excepto el módulo de acumulación puntual de precipitación.

La evapotranspiración de referencia (**ETo**) se estima mediante el método de **Penman-Monteith** (siguiendo la recomendación de la F.A.O.. 1990).

El valor máximo (o de saturación) de la reserva de humedad del suelo se ha estimado para cada lugar en función de las características de textura, tipo y usos del suelo (datos facilitados por el M.A.P.A. y de la base de datos CORINE).

La precipitación total se descompone en dos fracciones, excedente y agua que alimenta la humedad del suelo, aplicándose para ello el modelo propuesto por Téméz, derivado del método del Número de **Curva** del **Soil Conservation Service**.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un **proceso** de extracción no lineal, que permite estimar la evapotranspiración real teniendo en cuenta la reserva de **humedad** precedente. Se **desarrolla** la **optimización** de este proceso calibrando los resultados con datos de contraste adecuados.

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1: Precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 2: Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha sobre el valor **normal** correspondiente (calculado con referencia al período 1971-2000).

Mapa 3: Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4: Evapotranspiración de referencia (**ETo**) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 5: Evapotranspiración **real** (ETR) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 6: Reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia.

Mapa 7: Porcentaje que representa la reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente valor de saturación.

Mapa 8: Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9: Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, en cada una de las diez cuencas hidrográficas peninsulares (así como en el conjunto de las mismas)

Mapas 10 y 11: El contenido de estos mapas será variable, reflejando aquellos parámetros del Balance más destacables hasta la fecha.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS) de tipo **raster** que permite manejar los datos de entrada que provienen de fuentes diferentes y **homogeneizarlos** en cuanto a proyección **cartográfica** y resolución. Una vez evaluado el balance hídrico propiamente dicho, los resultados pueden visualizarse en forma de mapas que **abarquen** un período a elegir, como los que se muestran en este Boletín, o bien mediante valores numéricos del parámetro que interese en un día y lugar determinados.