



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: JULIO DE 2023 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

Julio de 2023 se ha definido termométricamente como un mes cálido en la CAV.

	Temperatura media mensual (°C)	Anomalía de temperatura (°C)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	19.7	0.6	Cálido
Aeropuerto de Hondarribia	22.7	1.5	Muy cálido
Aeropuerto de Loiu	21.2	1.2	Cálido
Aeropuerto de Foronda	19.8	0.5	Cálido
Comunidad Autónoma del País Vasco	19.9	0.7	Cálido





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020

Temperatura media medida en °C.

Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1991-2020 (°C).


Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1981-2010 ("Extremadamente" frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).


La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido en las estaciones de Vitoria San Prudentzio y en Labastida los días 14 y 18 respectivamente con un valor de 37.2 °C. La temperatura mínima absoluta se midió en la estación automática de Lalastra con 6.8 °C el día 25 de Julio.

PRECIPITACIONES:

El régimen pluviométrico de Julio de 2023 ha sido globalmente deficitario en el territorio de la CAV clasificándose el mes como seco y destacando la anomalía de precipitación en zonas del interior de las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa.

	Precipitación total mensual (mm)	Porcentaje de precipitación (%)	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	61.7	67	Seco
Aeropuerto de Hondarribia	87.9	98	Normal
Aeropuerto de Loiu	18.1	35	Muy seco
Aeropuerto de Foronda	33.7	99	Húmedo
Comunidad Autónoma del País Vasco	27.7	56	Seco





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020

Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1991-2020, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1981-2010. ("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

La precipitación máxima mensual se ha recogido en el aeropuerto de Hondarribia con un total de 87.9 mm. y la precipitación mínima mensual se ha recogido en la estación de Abadiano Mendiola con un total de 8.2 mm.

La precipitación máxima diaria fue medida el día 27 de Julio en la estación automática de Lalastra con un total de 32.2 mm.

OTRAS VARIABLES:

La insolación ha presentado este mes de Julio un déficit de horas de sol en todo el territorio.

La racha máxima de viento registrada este mes de Julio ha sido en la estación automática del Faro de Machichaco el día 24 de Julio con una velocidad de 79 km/h y de dirección 280°.

La estación del AQUARIUM de San Sebastián ha registrado una temperatura media del agua del mar de 22.7 °C. esta temperatura se clasifica como muy cálida en la climatología de la serie de la temperatura media mensual de Julio del AQUARIUM.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

