



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: JULIO DE 2024 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

El mes de julio de 2024 ha presentado una anomalía cálida generalizada clasificándose el mes como cálido en todo el territorio.

	Temperatura media mensual (°C)	Anomalía de temperatura (°C)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	19.4	0.3	Cálido
Aeropuerto de Hondarribia	21.6	0.4	Cálido
Aeropuerto de Loiu	21.1	1.1	Cálido
Aeropuerto de Foronda	20.3	1.0	Cálido
Comunidad Autónoma del País Vasco	20.3	1.1	Cálido





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020

Temperatura media medida en °C.

Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1981-2010 (°C).


Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1991-2020 ("Extremadamente" frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).


La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido en la estación automática de Balmaseda el día 20 con un valor de 39.7 °C. La temperatura mínima absoluta se midió en la estación automática de Lastra-Valderejo con 5.0 °C el día 3 de julio.

PRECIPITACIONES:

Las precipitaciones en este mes de julio de 2024 han presentado un déficit hídrico, clasificándose el mes de seco a muy seco en la CAV.

	Precipitación total mensual (mm)	Porcentaje de precipitación (%)	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	57.1	62	Seco
Aeropuerto de Hondarribia	52.9	59	Seco
Aeropuerto de Loiu	19.7	38	Muy seco
Aeropuerto de Foronda	7.2	21	Muy seco
Comunidad Autónoma del País Vasco	24.0	48	Muy seco





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020

Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1981-2010, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1991-2020. ("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

La precipitación máxima mensual se ha recogido en el observatorio de Igeldo con un total de 57.1 mm y la precipitación mínima mensual en la estación de Lalastra con un total de 0.6 mm.

La precipitación máxima diaria fue medida el día 20 de julio en la estación automática de Beasain-Arriarán con un total de 31.8 mm.

OTRAS VARIABLES:

La racha máxima de viento registrada ha sido en la estación automática del Faro de Machichaco el día 21 de julio con una velocidad de 101 km/h y 280° de dirección.

La estación del AQUARIUM de San Sebastián ha registrado una temperatura media del agua del mar de 22.2 °C esta temperatura se clasifica como muy cálida para la serie de temperaturas de julio.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

