




# BALANCE HÍDRICO NACIONAL

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE





PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





ET<sub>o</sub> ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ET<sub>o</sub> ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25m m

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA



VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)


SITUACIÓN EMBALSES




% AGUA EMBALSADA / CAPACIDAD DE LA CUENCA  
VARIACIÓN SEMANAL DEL ÍNDICE ANTERIOR

PRECIPITACIÓN ACUMULADA(m m) EN SEPTIEMBRE


PORCENTAJE DE LA PREC./NORMAL EN SEPTIEMBRE



Mapa 10



Mapa 11



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	1.3	46.7	68.1	30.6	26.9
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	0.7	54	71.4	38.3	26.4
1505 LUGO/ROZAS	7.3	51.3	70.9	31	20.5
1212E ASTURIAS/AVILÉS	46	75.6	92.8	56.7	21
1208H GJÓN, MUSEL	44.4	75.9	119.7	59.4	20.8
1249I OVIEDO	53.8	75.9	118	66.6	19.9
1109 SANTANDER/PARAYAS	21.5	28	32	36.7	19.7
1111 SANTANDER I,CMT	13.7	16.2	20.1	22.9	21.9
1082 BILBAO/AEROPUERTO	5.5	27.9	36.5	29.7	18.6
1024E SAN SEBASTIÁN,IGUELDO	10	45.7	39.4	68.5	21.4
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	11	33.5	24.3	63.3	21.5
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	6.1	93	75.6	77.3	25
1484C PONTEVEDRA	0.2	119.9	114.6	85.9	26.8
1495 VIGO/PEINADOR	4	185	175	90.1	22.4
1630A OURENSE	18.1	80.7	142.1	39.8	21.5
1549 PONFERRADA	29.2	60.8	125.5	28.3	20.8
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	6.6	52.2	133.9	16.5	22.3
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	4.5	13.6	37.3	15.6	20.8
9091O FORONDA-TXOKIZA	44	62.6	142.9	38.7	19.1
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	23.2	30.1	122.1	15.7	22.2
9263D PAMPLONA/NOAIN	3.2	37.3	81	30.5	20.8
9898 HUESCA/PIRINEOS	31.7	87.8	166	41.5	21.9
2614 ZAMORA	11.8	45.4	200	14.9	23.7
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	43.4	56.8	189.3	22.6	22.9
2422 VALLADOLID	35.1	76.5	254.6	27.9	24.4
2030 SORIA	30.2	32.4	101.7	25.3	20.2
9390 DAROCA I	33.1	43.6	126.4	17.8	20.3
9434 ZARA GOZA/AEROPUERTO	12.3	25.6	98.2	9.9	28.9
9771C LLEIDA	26.8	110.2	253.4	49.1	20.8
0016A REUS/AEROPUERTO	43.7	64.3	88.8	28.9	21.7
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	111.5	136.1	168	90.7	22.3
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	159.5	234.9	322.9	98.8	22.6
2867 SALAMANCA/MATACAN	9.2	26.5	86.1	6.3	23.4
2444 ÁVILA	22.4	41.4	133.7	12.9	22
2465 SEGOVIA	24.6	38.6	135.1	12.9	22.8
2462 NAVACERRADA,PUERTO	37.2	77.5	117.9	41.6	17
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	17.6	24.2	65.7	7.8	24.7
3129 MADRID/BARAJAS	9.9	17.1	69.4	4.4	28
3195 MADRID,RETIRO	13.1	22	79.4	4.2	29.3
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	23.6	26.4	97	7.4	28.6
3200 MADRID/GETAFE	20.5	32	121.5	6.3	28.3
3168D GUADALAJARA	8.6	12.8	46.8	5.2	22.3
8096 CUENCA	32.3	32.7	89.6	18.4	20.8
3013 MOLINA DE ARAGÓN	47	47.8	111.3	31.5	19
8368U TERUEL	20.2	55	168.6	18.9	21.6

ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
9981A TORTOSA	98.4	136	220.4	57	24
3469A CÁCERES	31.2	126.2	408.3	49.1	23.6
3260B TOLEDO	46.4	60.8	294	19.9	28.3
8178D ALBACE TE, OBS.	4.6	15.9	49.6	1.8	25.1
8175 ALBACE TE/LOS LLANOS	7.5	10.9	34.7	2.1	24.8
8414A VALENCIA/AEROPUERTO	27.1	29.4	61.5	14	24
8416Y VALENCIA II	50.1	54.2	108.7	22.5	25.8
8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	48	48.8	84	24	25.1
B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	39	39.1	80.6	16.3	25.2
B278 PALMA DE MALLORCA/SON.	40.9	41	86.1	18.9	26.1
B898 MENORCA/MAÓ	38.7	47.8	86.9	22.1	27.6
4452 BADAJOZ/TA LAVERA LA R.	15.1	58.8	245.4	21.5	24
4121 CIUDAD REAL	26.2	31.2	140.1	10.1	25.7
8025 ALICANTE	34.2	35	78.5	12.7	28.9
8019 ALICANTE/EL ALTET	25.5	27.1	86.4	10.4	28
B954 IBIZA/ES CODOLA	43.1	43.7	90.5	16.4	27.1
4642E HUELVA, RONDA ESTE	4.1	17.1	85.4	5	30.6
5783 SEVILLA/SAN PABLO	67.3	127.6	521.8	71	31.1
5796 MORÓN DE LA FRONTERA	8.8	36.1	143.6	7	30.8
5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	28.6	91.9	363.2	34.1	30.5
5270B JAÉN	17.4	32.2	159.7	11.8	25.4
5530E GRANADA/AEROPUERTO	25.1	25.1	150.7	8.8	26.5
7228 MURCIA/ALCANTARILLA	47.7	48.8	185.2	20.3	26.2
7178I MURCIA	45.1	45.8	187.6	19.7	26.6
7031 MURCIA/SAN JAVIER	51.9	53.6	160.9	29.5	30.3
5960 JEREZ DE LA FRONTERA/	7.7	41	168.1	4.1	27.4
CÁDIZ, OBS.	0.3	61	300.3	31	26.5
6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	43.1	43.2	239.5	23	27.9
6325O ALMERÍA/AEROPUERTO	13.8	13.9	114.6	4.3	33.8
C929I HIERRO/AEROPUERTO	0.7	1.8	47.1	1	32.7
C139E LA PALMA/AEROPUERTO	0	0	0	1.6	27.5
C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	0.5	0.5	15.7	0.8	32.5
C430E IZANA	0	0	0	4.8	23.1
C447A TENERIFE/LOS RODEOS	0.2	6.6	28.9	3.3	26.3
C449C STA. CRUZ DE TENERIFE	0	0	0	1	31.8
C429I TENERIFE/SUR	0.6	0.6	16.6	0.8	38.6
C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	0.1	0.2	2	0.9	34.8
C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	0.4	0.4	13.5	0.8	39
C029O LANZAROTE/AEROPUERTO	0	0	0	0.9	38.2
5000C CEUTA	60.6	61.6	255.5	33.8	25.8
6000A MELILLA	60	60	556.2	33.4	26.6

# **NOTAS** sobre el Balance Hídrico Nacional

## Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de AEMET con resolución 0,05°, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET<sub>o</sub>) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT → Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET<sub>o</sub> y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

## Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2: Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1971 – 2000).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET<sub>o</sub>) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET<sub>o</sub>) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11: El contenido de estos mapas es variable, representándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1971 a 2000) en el mes que acaba de finalizar.

## Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1971-2000).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET<sub>o</sub>D.' Figuran las cantidades de ET<sub>o</sub> (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
Agencia Estatal de Meteorología  
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8  
Ciudad Universitaria  
28040 Madrid  
<http://www.aemet.es>