




BALANCE HÍDRICO NACIONAL

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN
ACUMULADA DESDE EL 1 DE
SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm)
EN LA DECENA





0 25 50 75 100 125 150 175 200 300

0 0.3 1 5 10 20 30 40 60 80 100 120 150 200 300



ETo ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ETo ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25mm

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA





VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)

SITUACIÓN EMBALSES



PRECIPITACIÓN ACUMULADA(mm) EN NOVIEMBRE DE 2025

PORCENTAJE DE LA PREC./NORMAL EN NOVIEMBRE DE 2025



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	43	350.6	108.4	99.8	7.7
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	39.5	266.4	79	99.9	4.1
1505 LUGO/ROZAS	48	296.4	88.1	100	3.4
1212E ASTURIAS/AVILÉS	52.7	257.1	75.6	100	11.4
1208H GIJÓN, MUSEL	61.6	245.5	80.5	100	10.4
1249X OVIEDO	65	249.6	82.8	100	4.1
1109 SANTANDER/PARAYAS	92.7	332.8	88	100	10.8
1111 SANTANDER I,CMT	99.2	336.4	98.6	100	13.9
1082 BILBAO/AEROPUERTO	112.2	331.1	94	100	7.3
1024E SAN SEBASTIÁN,IGUELDO	97.2	413.6	88	100	9.6
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	79.4	377.7	74	100	9.2
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	57.6	496.2	96.2	99.7	3.4
1484C PONTEVEDRA	73	647.8	127.2	99.6	4
1495 VIGO/PEINADOR	75.5	791.2	147.9	99.7	3.8
1690A OURENSE	19.6	274.6	100.4	99.7	3.7
1549 PONFERRADA	16.6	157.8	78.8	90.7	3.7
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	10.8	138.4	95.1	74.5	4.1
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	17.4	118.8	75.5	44.1	3.9
90910 FORONDA-TXOKIZA	44.2	151	74.8	68.9	3.9
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	31.6	81	71.9	35.8	8.1
9263D PAMPLONA/NOAIN	39.2	184.3	96	97.6	6.2
9898 HUESCA/PIRINEOS	3.2	90	60.1	38.7	12
2614 ZAMORA	3.2	92.6	73.7	45.7	5.3
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	8.6	78.4	58.9	30.9	4.7
2422 VALLADOLID	7.8	108.4	78.2	39.8	5.3
2030 SORIA	14.2	131.4	93.8	55.7	6.1
9390 DAROCA I	17.2	85.6	79.9	34.3	6.5
9434 ZARAGOZA/AEROPUERTO	4	63.6	69.5	15.9	14.8
9771C LLEIDA	0.1	87.9	76.3	28.5	13.5
0016A REUS/AEROPUERTO	0	172	90.7	44.6	18.4
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	0	99.9	46.9	36.4	18.7
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	0	102	46.4	63.4	10.1
2867 SALAMANCA/MATACAN	5.9	116.2	100.8	59.8	6.2
2444 ÁVILA	3.4	117.9	91.4	75.7	6.3
2465 SEGOVIA	8.2	92.6	69.9	51.7	4.5
2462 NAVACERRADA,PUERTO	31	359.8	90.3	100	4.5
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	3	150.2	84.4	94.8	6.7
3129 MADRID/BARAJAS	4.4	59.8	47.1	29	9.1
3195 MADRID,RETIRO	7.9	90.8	66.2	40.9	8.5
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	3.4	88.1	64.5	41	8
3200 MADRID/GETAFE	4	76.3	63.9	35	8.7
3168D GUADALAJARA	4.8	76	55.5	41.6	7.6
8096 CUENCA	8.4	93	63.2	48.1	8.1
3013 MOLINA DE ARAGÓN	20	76.8	61.2	31	6
8368U TERUEL	3	108.8	111.9	39.5	8.4

ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
9981A TORTOSA	0	374.3	195.9	77.2	21.6
3469A CÁCERES	2.6	176.2	94.2	89.9	9.2
3260B TOLEDO	5.8	58.4	56.8	22.1	9.8
8178D ALBACETE,OBS.	3.8	57.5	52.3	20.4	12.3
8175 ALBACETE/LOS LLANOS	3.4	53.2	48.6	19.1	12.6
8414A VALENCIA/AEROPUERTO	0	306	192.4	67.3	22.7
8416Y VALENCIA II	0.3	295.1	171.6	54	24.3
8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	0	297.6	182.3	68.7	19.2
B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	4.1	209.1	107.9	50.5	14.6
B278 PALMA DE MALLORCA/SON.	12.2	184.2	101.8	53.3	12.1
B893 MENORCA/MAÓ	45.3	161	68.5	70.5	16.4
4452 BADAJOZ/TALAVERA LA R.	3	137	95.7	71.4	8.5
4121 CIUDAD REAL	12.8	95.8	73.9	36.7	9.1
8025 ALICANTE	0.2	66	59	16.2	24.9
8019 ALICANTE/EL ALTET	0.1	121.7	114.4	24.8	25.5
B954 IBIZA/ES CODOLA	11.8	420.5	238.7	80.8	20.2
4642E HUELVA, RONDA ESTE	0.2	170.2	105.5	82.6	15.3
5783 SEVILLA/SAN PABLO	0.8	231.6	130.3	86.9	14.9
5796 MORÓN DE LA FRONTERA	2.2	200.9	119.4	88.2	15.6
5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	8.4	200.9	104.7	95.4	12.2
5270B JAÉN	13.4	153.8	109.9	45.6	11.4
5530E GRANADA/AEROPUERTO	2.6	83.4	69.7	30.2	11.4
7228 MURCIA/ALCANTARILLA	0.1	90.6	93	23.8	20.5
7178I MURCIA	0	85.8	93.1	20.8	21.8
7031 MURCIA/SAN JAVIER	0.2	105.9	95.5	29	23.9
5960 JEREZ DE LA FRONTERA/.	4.9	130.9	67.3	55.9	16
5973 CÁDIZ,OBS.	4.2	116.2	62.6	64.6	19.7
6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	0	102.8	62.9	40.8	21.1
63250 ALMERÍA/AEROPUERTO	0.3	21.3	32.5	8.2	21.8
C929I HIERRO/AEROPUERTO	2.5	35.9	73.5	13.2	31
C139E LA PALMA/AEROPUERTO	51.1	103.7	99.1	37.5	21.2
C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	9.1	27.4	58.7	8.1	27.2
C430E IZAÑA	32.8	53.4	59.4	20.8	14.4
C447A TENERIFE/LOS RODEOS	17.8	91.8	58.6	37.7	20.5
C449C STA.CRUIZ DE TENERIFE	11.8	21.4	33.3	3.1	29.4
C429I TENERIFE/SUR	0.8	24.1	85	5.9	35.6
C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	6.9	33.1	79.9	8.3	33.8
C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	4	12.2	45.7	3.5	28.7
C0290 LANZAROTE/AEROPUERTO	0.4	8.9	29.5	2	31.7
5000C CEUTA	15.4	104.8	48.8	48.8	18.8
6000A MELILLA	18	50	45.2	24.2	18.5

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo– que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica de AEMET con resolución 0,05°, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET_o) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET_o y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2 : Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1981 – 2010).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11 : El contenido de estos mapas es variable, representándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET_oD.' figuran las cantidades de ET_o (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
<http://www.aemet.es>