

RUEDA DE PRENSA

RESUMEN DE LA PRIMAVERA 2025 Y AVANCE PARA EL VERANO

Informe elaborado por

Área de Climatología y Aplicaciones Operativas (parte general)

Delegación territorial en Cataluña (parte autonómica)

Beatriz Téllez (btellezj@aemet.es)

Ibai Campo (icampoo@aemet.es)

Ramón Pascual (rpascualb@aemet.es)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Agencia Estatal de Meteorología

COMIENZO DEL VERANO ASTRONÓMICO

21 de junio


4 h 42 min


Hora oficial peninsular

Observatorio Astronómico
Nacional (Instituto Geográfico
Nacional)

TEMPERATURAS DE LA PRIMAVERA EN EL CONJUNTO DEL ESTADO

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	12,7	+0,3	Normal
Baleares	15,9	+0,9	Muy cálido
Canarias	16,5	-0,2	Frío







PRECIPITACIÓN DE LA PRIMAVERA ENE EL CONJUNTO DEL ESTADO


	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	278,8	151	Muy húmedo
Baleares	139,3	122	Húmedo
Canarias	106	205	Muy húmedo

Precipitación PRIMAVERA
España peninsular





Monitor de sequía meteorológica



SPI: Índice de Precipitación Estandarizada. Muestra la severidad de la sequía meteorológica teniendo en cuenta la Precipitación. Cuanto más negativo es el valor, más severa es la sequía meteorológica.

Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
 Cantábrico Occidental al 90,6%
 Miño-Sil al 87,2%
 Galicia Costa al 73,7%
 Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
 Duero al 91,8%
 Tajo al 85,1%
 Guadiana al 69,4%
 Tinto, Odiel y Piedras al 88,2%
 Guadalete-Barbate al 53,4%
 Guadalquivir al 58,8%
 Cuenca Mediterránea Andaluza al 57,1 %
 Segura al 31,2,%
 Júcar al 62,6%
 Ebro al 89,7%
 Cuencas internas de Cataluña al 82,7%

Reserva hídrica a 6 de junio 2025

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA			
	Capacidad Total	Año Actual	Año Anterior	Media diez años
Cantábrico Oriental	73	62	64	64
Cantábrico Occidental	490	444	465	450
Miño-Sil	3.030	2.642	2.661	2.321
Galicia Costa	684	548	572	563
Cuencas internas del País Vasco	21	20	20	19
Duero	7.602	6.975	6.954	5.682
Tajo	11.056	9.407	8.715	6.956
Guadiana	9.538	6.616	4.739	4.801
Tinto, Odiel y Piedras	229	202	195	189
Guadalete-Barbate	1.651	881	479	853
Guadalquivir	8.028	4.718	3.630	4.062
Vertiente Atlántica	42.402	32.471	28.494	25.960
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	670	368	600
Segura	1.140	356	258	448
Júcar	2.846	1.782	1.529	1.514
Ebro	7.802	6.999	5.972	5.989
Cuencas internas de Cataluña	677	560	208	495
Vertiente Mediterránea	13.639	10.367	8.335	9.046
TOTAL PENINSULAR	56.041	42.838	36.829	35.006

Resumen Climático de la primavera 2025 en Cataluña (marzo-abril-mayo)


CATALUÑA

TEMPERATURAS

marzo-abril-mayo 2025

Primavera 2025

Normal (periodo de referencia 1991-2020)





Serie de temperatura media de la primavera en Cataluña (1940-2025)

PRIMAVERA 2025

TEMPERATURA MEDIA Y ANOMALÍA DE LA PRIMAVERA




Periodo de referencia 1991-2020



PRIMAVERA 2025


ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA MEDIA

Periodo de referencia 1991-2020




Aeropuerto de Reus

Temperatura media de las mínimas (marzo-mayo) :10,7 °C



**Aeropuerto de Reus: Persistencia de noches relativamente cálidas
Récord de temperatura media de las mínimas más altas de la primavera**


Temperatura y anomalía media mensual en Cataluña




MARZO: FRIO

ABRIL: CÁLIDO

MAYO: NORMAL




Anomalía de la T media mensual (octubre 2024 – mayo 2025)



Marzo 2025: Un paréntesis térmico que frenó la entrada de la primavera

Primavera 2025


Evolución de la temperatura diaria




Equilibrio entre días relativamente cálidos y fríos

Anomalía de la T media diaria


Días con anomalías extremas




Primavera 2025: Cálidos 4 Fríos 0



Primavera 2023: Cálidos 14 Fríos 2





Primavera 2024: Cálidos 16 Fríos 1





Primavera 2022: Cálidos 12 Fríos 4

**Reducción de días con temperatura extremas para las fechas de
ocurrencia con respecto a las tres primaveras previas**

Evolución de la temperatura MÁXIMA Y MÍNIMA diaria




Temperatura MÁXIMA Y MÍNIMA





Nombre	Alt.	T MÁXIMAS (°C)	Fecha
MONTSERRAT	738	4.6	14-mar
MOIA	742	5.3	14-mar
PRATS DE LLUÇANES	700	6.2	14-mar
BARCELONA (FABRA)	408	7.2	14-mar
SANT HILARI	810	3.8	14-mar
PLANOLES	1151	4.0	14-mar
TUIXENT	1196	3.5	14-mar
ALFORJA	406	7.0	14-mar

Nombre	Alt.	T MÍNIMAS (°C)	Fecha
PRATS DE LLUÇANES	700	-2.0	16-mar
MOIA	742	-0.2	16-mar
BERGA, INSTITUTO	682	-0.2	16-mar
MONTSERRAT	738	-0.1	16-mar
PLANOLES	1151	-4.3	16-mar
SANT HILARI	810	-1.3	16-mar
PLANES DE SON	1540	-7.7	16-mar
TUIXENT	1196	-5.3	16-mar

Evolución de la temperatura diaria



Temperatura MÁXIMA Y MÍNIMA




Nombre	Alt.	T MÁXIMAS (°C)	Fecha
MANRESA	291	33.4	30-may
BARCELONA (FABRA)	408	31.3	30-may
GIRONA (SANT DANIEL)	83	32.9	30-may
MIERES	271	32.0	30-may
EL SOLERAS	392	37.2	30-may
LLEIDA	186	36.5	30-may
TORTOSA	50	35.2	31-may
CABACES	363	35.0	30-may

Nombre	Alt.	T MÍNIMAS (°C)	Fecha
BARCELONA (CAN BRUIXA)	45	21.7	31-may
BARCELONA (FABRA)	408	21.7	31-may
BARCELONA, PORT OLIMPIC	26	20.5	31-may
BARCELONA/AEROPUERTO	4	19.6	31-may
LLEIDA	186	18.7	31-may
TARRAGONA, FAC. G.	55	18.5	31-may
TORTOSA	50	18.4	31-may
REUS/AEROPUERTO	71	18.3	31-may

Evolución de la temperatura **máxima** del Observatorio de Lleida:

Marzo-abril-mayo 2025




T máximas días 30 y 31 de mayo:

Rozan su récord cálido de la primavera y registra la segunda y tercera más alta

TEMPERATURA MEDIA DIARIA DE CATALUÑA

1940- 31/12/2024 (gris)

1 de enero- 12 de junio 2025 (negrita)



30 y 31 de mayo entre los días más cálidos que se han dado en la primavera


CATALUÑA

PRECIPITACIONES

marzo- abril -mayo

2025: UNA PRIMAVERA MUY HÚMEDA


Serie de precipitación de la primavera en Cataluña (1920-2025)




2013, 2018 Y 2025 las primaveras más lluviosas en lo que va de siglo

PRIMAVERA 2025: MUY HÚMEDA

Precipitación de la primavera
(mm)



Porcentaje de precipitación respecto
al valor de referencia 1991-2020 (%)




Estación


Prec (mm) Porcentaje(%)

SANT HILARI	629.4	244
MAÇANET DE CABRENYS	619.5	244
SANT FELIU DE PALLEROLS	541.4	202
CABDELLA-CENTRAL	533.2	173
LES PLANES DHOSTOLES	516.6	207
ESPOLLA, LES ALBERES	188.4	103
TORTOSA	161.6	114
BARCELONA, PORT OLÍMPIC	157.9	132
REUS, AEROPUERTO	146.8	121


Precipitaciones y porcentajes mensuales






MARZO: EXTR. HÚMEDO




ABRIL: NORMAL



MAYO: HÚMEDO




Serie de precipitación del mes de marzo en Cataluña (1920-2025)




MARZO 2025

Porcentajes de precipitación (%) con respecto al periodo de referencia 1991-2020 Octubre 2024 - mayo 2025






Evolución de la precipitación diaria Primavera 2025



*Datos provisionales sujetos a posterior validación

Precipitaciones diarias

Provincia	Nombre	Ind.	Alt.	P (mm)	Fecha
BARCELONA	SANT ESTEVE DE P.	0261D	232	95.8	08-mar
	FONTMARTINA	0260X	936	82.8	07-mar
	CASTELLTERÇOL (BELLVER)	0119A	716	61.0	08-mar
	CASTELLAR DEL VALLES	0228I	337	58.2	07-mar
	OLESÀ DE MONSERRAT	0160E	164	55.5	05-may
	BARCELONA, DRASSANES	0201X	11	51.0	05-may
GIRONA	DARNIUS	0417	188	120.0	08-mar
	LES PLANES DHOSTOLES	0360X	337	114.8	08-mar
	MAÇANET DE CABRENYES	0413A	355	108.2	08-mar
	ALBANYA-LLIURONA	0402	732	94.7	08-mar
	SANT FELIU DE PALLEROLS	0360C	506	90.0	08-mar
LLEIDA	CABDELLA-CENTRAL	9689X	1273	79.4	21-mar
	TUIXENT	9632X	1196	78.0	08-mar
	BARRUERA	9744B	1089	67.6	21-mar
TARRAGONA	RIBA-ROJA D'EBRE	9950	77	61.5	08-mar
	HORTA DE SANT JOAN	9946X	495	55.6	08-mar
	CABACES	9961X	363	45.0	19-may
	REUS/AEROPUERTO	0016A	71	41.1	08-may



Situaciones meteorológicas significativas


8 de marzo: día más lluvioso

29 de marzo: temporal de viento

19 de abril: granizadas en el sur de Lleida


8 de marzo: día más lluvioso

- Sistemas frontales asociados a la borrasca JANA
(Dentro del tren de borrascas Jana-Konrad-Lawrence-Martinho)
- Flujo húmedo del sureste sobre Cataluña



8 de marzo

- Considerando el conjunto de Cataluña, la precipitación media fue de **34,5 mm**.
- Fue el día más lluvioso desde noviembre de 2021.




8 de marzo

- Persistencia
- Intensidad moderada. Solo ocasionalmente fuerte

Les Planes d'Hostoles (La Garrotxa, Girona):

175,6 mm en 2 días



8 de marzo

 Trànsit
@transit

● Tallada la GI-542 entre Osor i Sant Hilari Sacalm per una esllavissada

Imatge: @DiputacioGirona

[Traducir post](#)




11:10 a. m. · 8 mar. 2025 · **63,4 mil** Visualizaciones



8 de marzo


Impactos

- Superación de umbral de peligro hidrológico en varios ríos: Ter, Fluvià, Muga, Tordera...
- Cortes de carreteras por inundación, desprendimientos, árboles en la vía etc. Algunas inundaciones en viviendas.
- Llamadas al teléfono de emergencias 112: más de 600
- Bombers de la Generalitat recibió 379 avisos, pero sin afectaciones graves en ninguno de los servicios
- Incremento considerable de las reservas hídricas. Los embalses más beneficiados, los del sistema Ter (especialmente Sau), los del Llobregat y del Muga (Darnius Boadella).




29 de marzo: temporal de viento

- Anticiclón atlántico, borrasca sobre Italia: fuerte gradiente de presión (fuerte variación de la presión con la distancia)
- Vientos fuertes del norte y noroeste



29 de marzo

- Rachas muy fuertes (>70 km/h): generalizadas
- Rachas huracanadas (>120 km/h): Alt Empordà y cotas altas del Pirineo y Prepirineo
- Ventiscas en el Pirineo



Impactos:

- 855 Llamadas al teléfono 112. El 45 % desde el Empordà.
- Bombers: 680 servicios atendidos. Ninguna grave. La mayoría para retirar árboles y otros elementos caídos a la vía pública.
- Afectación en red ferroviaria:
 - Interrupción circulación trenes de Rodalies (R3) entre Ripoll y Puigcerdà
 - Interrupción de la R11 entre Portbou y Cervera de la Marenda, y entre Girona y Sant Miquel de Fluvià
 - Caída de un árbol sobre un tren de Rodalies (R4) entre Terrassa y Castellbell i el Vilar. Sin heridos.
- Corte de carretera en los dos sentidos por caída de árboles: la C-55 en Castellbell i el Vilar.
- Falta de suministro eléctrico en los municipios de Agullana, Darnius i Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), con 1.435 abonados afectados, por caída de elementos sobre la línea de media tensión.
- Suspensión del final de etapa de la Volta Ciclista Catalunya en el Santuari de Queralt. (Racha de 130 km/h !)



La Volta suspende el final de su etapa reina en Queralt por las fuertes rachas de viento

- La organización reubica la meta en Berga y elimina los ascensos al Coll de la Batallola, la Collada de Sant Isidre y Queralt
- En directo: etapa 6 de la Volta a Catalunya, este sábado a las 14:45 horas en Teledeporte y RTVE Play

29 de marzo



T700 entre Riudabella y Vilanova de Prades



Begur




Miravet, N-230C




Castellfollit del Boix


19 de abril: granizadas en el sur de Lleida




© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.




19 de abril



12:50 h.




13:50 h.



14:50 h.

19 de abril



19 de abril

- Diámetro dominante del granizo entre 1 y 2 cm, localmente entre 2 y 3 cm.
- No se conocen precedentes de una granizada de estas características en esta zona para un mes de abril.
- Afectó principalmente a los cultivos de frutales de hueso y pepita (pera, nectarina, paraguayo, melocotón, manzana...) que habían terminado la fase de floración y estaban en pleno crecimiento de fruto.
- Superficie siniestrada: 8.000 hectáreas aseguradas. Las indemnizaciones por los daños ascienden a 25 M € (fuente: Agroseguro).



Predicción meteorológica para los próximos 10 días


AVANCE DE LA PREDICCIÓN ESTACIONAL

TEMPERATURA

Para JUNIO-JULIO-AGOSTO de 2025 hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España, de manera más acusada en el este peninsular, Baleares y Canarias (Periodo de referencia 1991-2020).

PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE TEMPERATURA JUNIO - JULIO - AGOSTO 2025

Cálido	Probabilidad tercil superior
Normal	Probabilidad tercil central
Frío	Probabilidad tercil inferior





Probabilidad de la categoría más probable de temperatura

PRECIPITACIÓN

Para JUNIO-JULIO-AGOSTO de 2025 la probabilidad de los terciles para la precipitación acumulada es la climatológica para toda España. (Periodo de referencia 1991-2020).

PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE PRECIPITACIÓN JUNIO - JULIO - AGOSTO 2025

Húmedo	Probabilidad tercil superior
Normal	Probabilidad tercil central
Seco	Probabilidad tercil inferior





GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



aemet

Agencia Estatal de Meteorología

Moltes gràcies per la seva atenció

Muchas gracias por su atención