



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL EXTREMADURA

Abril 2026

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

INDICE

1. Introducción	3
2. Resumen climatológico del mes	4
3. Listado de estaciones	5
4. Datos mensuales	6
5. Mapas	14
6. Horas frío	26
7. Grados día	27
8. Otros gráficos	28

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

INTRODUCCIÓN

Los datos que aparecen en este Avance se obtienen de las estaciones de esta Delegación Territorial cuyo listado se muestra en la página 5.

Dada la inmediatez de elaboración de este Avance, los datos que aparecen en él no han pasado las habituales depuraciones, por lo tanto, no deben tomarse como definitivos.

La información suministrada en este Avance está dividida en cinco bloques:

1. Resumen climatológico del mes, destacando los fenómenos observados más significativos.
2. Datos medios mensuales y acumulados de las estaciones que aparecen en el listado.
3. Mapas con los valores de las variables climáticas de mayor interés, así como de sus desviaciones respecto a los valores de referencia.
4. Datos mensuales de horas frío (umbral 7º) y grados día (umbral 20º).
5. Representación gráfica de los datos mensuales de precipitación, temperaturas y viento, de seis estaciones seleccionadas.

Delegación Territorial de AEMET en Extremadura

Avda. Investigación, s/n (Campus Universitario)

Apartado de Correos 30173

06011 Badajoz

Tel. 924 28 63 13

e-mail: usuariosext@aemet.es

web: www.aemet.es

Fecha de obtención de los datos: 6 de mayo de 2026.

© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización expresa por escrito

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

Mes de abril de 2026 en Extremadura

Durante el mes de abril, especialmente en la segunda quincena con la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península, el predominio de la estabilidad llevó a las temperaturas, particularmente a las máximas, a valores que superaron de forma notable y generalizada las referencias para estas fechas.

Esta estabilidad se vio interrumpida puntualmente por el paso de distintos frentes que dejaron precipitaciones en forma de chubascos. A pesar de que estas lluvias afectaron a amplias zonas, localmente con intensidad, no arrojaron valores significativos en términos de acumulados mensuales.

En general, el mes de abril de 2026 se puede caracterizar, en Extremadura, como seco en cuanto a las precipitaciones, y extremadamente cálido respecto a las temperaturas medias.

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido 31.6 mm, valor que representa un 56.8% de su valor de referencia, 55.6 mm y que permite caracterizar este mes de abril como seco.

Del mismo modo, el año civil, de enero a abril, puede caracterizarse en cuanto a precipitación acumulada como muy húmedo. En promedio, para toda la Región, se llevan registrados 399.4 mm, un 193.5% de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 206.4 mm.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta abril puede caracterizarse como muy húmedo. En promedio, se han registrado en la Región 662.8 mm, un 143.4% de su valor de referencia en este mes, 462.2 mm.

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter extremadamente cálido. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 17.4 °C, valor 3.1 °C superior al valor de referencia de abril, 14.3 °C.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de abril un carácter extremadamente cálido, situándose su media para toda Extremadura en 24.5 °C, valor 4.2 °C superior al valor de referencia del mes, 20.3 °C.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter muy cálido. Su media para toda la Región durante este mes ha sido 10.1 °C, valor 1.8 °C superior al valor de referencia del mes abril, 8.3 °C.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

LISTADO DE ESTACIONES

Indicativo	Estación	Provincia
1 4489X	ALCONCHEL	BADAJOS
2 4411C	ALCUESCAR	CÁCERES
3 3562X	ALISEDA "LA UMBRÍA"	CÁCERES
4 4436Y	ALMENDRALEJO	BADAJOS
5 4478X	BADAJOS 'UNIVERSIDAD'	BADAJOS
6 4452	BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	BADAJOS
7 3565X	BROZAS	CÁCERES
8 3469A	CÁCERES	CÁCERES
9 4339X	CAÑAMERO "EL PINAR"	CÁCERES
10 3475X	CAÑAVERAL	CÁCERES
11 4325Y	CASTUERA	BADAJOS
12 3526X	CORIA 'TABACO'	CÁCERES
13 4358X	DON BENITO	BADAJOS
14 4520X	FREGENAL DE LA SIERRA	BADAJOS
15 4501X	FUENTE DE CANTOS	BADAJOS
16 3436D	GARGANTA LA OLLA	CÁCERES
17 4245X	GUADALUPE	CÁCERES
18 3503	GUIJO DE GRANADILLA	CÁCERES
19 4244X	HERRERA DEL DUQUE	BADAJOS
20 3504X	HERVÁS	CÁCERES
21 3536X	HOYOS	CÁCERES
22 3455X	JARAICEJO	CÁCERES
23 4511C	JEREZ DE LOS CABALLEROS	BADAJOS
24 4386B	LLERENA	BADAJOS
25 4410X	MÉRIDA	BADAJOS
26 3434X	NAVALMORAL DE LA MATA	CÁCERES
27 3386A	NAVALVILLAR DE IBOR	CÁCERES
28 4340	NAVALVILLAR DE PELA	BADAJOS
29 3494U	NUÑOMORAL	CÁCERES
30 4486X	OLIVENZA	BADAJOS
31 4260	PERALEDAL DEL ZAUCERO	BADAJOS
32 3516X	PIORNAL	CÁCERES
33 3519X	PLASENCIA	CÁCERES
34 4468X	PUEBLA DE OBANDO	BADAJOS
35 4236Y	PUERTO REY	CÁCERES
36 4362X	RETAMAL DE LLERENA	BADAJOS
37 3448X	SERRADILLA	CÁCERES
38 3514B	TORNAVACAS	CÁCERES
39 3531X	TORRECILLA DE LOS ANGELES	CÁCERES
40 3463Y	TRUJILLO	CÁCERES
41 3576X	VALENCIA DE ALCANTARA	CÁCERES
42 4395X	VILLAFRANCA DE LOS BARROS	BADAJOS
43 4427X	ZAFRA	BADAJOS
44 3540X	ZARZA LA MAYOR	CÁCERES

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

DATOS MENSUALES

En el siguiente bloque se muestran los datos de las estaciones relacionadas en la página 6 de este Avance y relativos a las siguientes variables:

- Temperatura máxima media
- Temperatura mínima media
- Temperatura máxima absoluta
- Temperatura mínima absoluta

- Precipitación
- Precipitación acumulada año hidrológico
- Precipitación acumulada año civil

Para cada estación presentamos por columnas:

- Valor mensual: los datos del mes actual
- Valor de referencia: en temperaturas, la media del período 1991-2020, en precipitaciones, la mediana de dicho periodo.
- Anomalía: la diferencia absoluta y en tanto por ciento entre los dos valores anteriores, el mensual y el de referencia.

- Clasificación para temperatura: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de la serie del periodo de referencia y se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando está fuera del rango en dicho periodo.
- Clasificación para precipitación: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de la serie del periodo y se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando queda fuera del rango en dicho periodo.

Se entiende por año hidrológico al periodo de tiempo comprendido desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente y por año civil al periodo de tiempo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año.

Las precipitaciones vienen expresadas en mm y las temperaturas en grados centígrados.

ALCONCHEL

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,4	21,3	4,1	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,2	9,4	0,8	9 %	cálido
Tª máxima absoluta	30,7				
Tª mínima absoluta	5,2				
Precipitación mensual	13,0	38,6	-25,6	-66 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	511,8	337,4	174,4	52 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	276,0	161,1	114,9	71 %	muy húmedo

ALCUESCAR

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,9	19,9	5,0	25 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,6	8,4	2,2	26 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	30,3				
Tª mínima absoluta	4,3				
Precipitación mensual	15,6	46,4	-30,8	-66 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	623,4	468,4	155,0	33 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	387,4	212,1	175,3	83 %	muy húmedo

ALISEDA "LA UMBRÍA"

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,0	20,8	4,2	20 %	muy cálido
Tª mínima media	10,3	8,2	2,1	26 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	30,0				
Tª mínima absoluta	4,4				
Precipitación mensual	22,8	38,0	-15,2	-40 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	539,4	391,6	147,8	38 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	274,8	160,0	114,8	72 %	muy húmedo

ALMENDRALEJO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,5	21,5	4,0	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,4	9,2	1,2	13 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	31,0				
Tª mínima absoluta	4,7				
Precipitación mensual	32,2	35,8	-3,6	-10 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	463,0	296,2	166,8	56 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	274,8	138,2	136,6	99 %	muy húmedo

BADAJOS 'UNIVERSIDAD'

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	27,1	22,5	4,6	20 %	extr. cálido
Tª mínima media	9,4	8,8	0,6	7 %	cálido
Tª máxima absoluta	31,9				
Tª mínima absoluta	5,0				
Precipitación mensual	14,0	38,4	-24,4	-64 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	485,1	390,1	95,0	24 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	270,5	164,4	106,1	65 %	muy húmedo

BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	26,2	22,4	3,8	17 %	muy cálido
Tª mínima media	10,4	9,8	0,6	6 %	cálido
Tª máxima absoluta	31,5				
Tª mínima absoluta	6,2				
Precipitación mensual	25,2	39,5	-14,3	-36 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	533,8	358,5	175,3	49 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	285,8	148,4	137,4	93 %	muy húmedo

BROZAS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,6	19,9	4,7	24 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,7	8,2	2,5	30 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,4				
Tª mínima absoluta	4,7				
Precipitación mensual	24,0	39,5	-15,5	-39 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	524,2	382,4	141,8	37 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	291,4	133,4	158,0	118 %	muy húmedo

CACERES

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,6	20,0	4,6	23 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,0	8,6	2,4	28 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,8				
Tª mínima absoluta	5,2				
Precipitación mensual	23,2	40,6	-17,4	-43 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	583,2	433,8	149,4	34 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	317,8	181,6	136,2	75 %	muy húmedo

CAÑAMERO "EL PINAR"

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,2	19,0	4,2	22 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,8	8,0	2,8	35 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,2				
Tª mínima absoluta	4,3				
Precipitación mensual	34,2	60,4	-26,2	-43 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	835,2	542,4	292,8	54 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	549,6	246,6	303,0	123 %	extr. húmedo

CAÑAVERAL

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,7	20,4	4,3	21 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,8	9,4	2,4	26 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,8				
Tª mínima absoluta	6,7				
Precipitación mensual	22,0	43,4	-21,4	-49 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	674,0	478,3	195,7	41 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	383,8	231,9	151,9	66 %	muy húmedo

CASTUERA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,9	21,0	3,9	19 %	muy cálido
Tª mínima media	11,1	9,5	1,6	17 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	30,3				
Tª mínima absoluta	3,6				
Precipitación mensual	30,8	33,7	-2,9	-9 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	401,4	275,5	125,9	46 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	241,4	137,2	104,2	76 %	muy húmedo

CORIA 'TABACO'

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,9	21,1	3,8	18 %	muy cálido
Tª mínima media	10,6	8,9	1,7	19 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	30,9				
Tª mínima absoluta	4,0				
Precipitación mensual	47,0	41,9	5,1	12 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	693,4	412,8	280,6	68 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	415,2	156,4	258,8	165 %	muy húmedo

DON BENITO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	26,4	22,2	4,2	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,0	9,2	1,8	20 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	31,5				
Tª mínima absoluta	6,2				
Precipitación mensual	14,1	42,0	-27,9	-66 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	400,1	325,9	74,2	23 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	263,9	145,2	118,7	82 %	muy húmedo

FREGENAL DE LA SIERRA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,6	18,9	3,7	20 %	extr. cálido
Tª mínima media	6,9	6,7	0,2	3 %	cálido
Tª máxima absoluta	27,8				
Tª mínima absoluta	1,1				
Precipitación mensual	21,0	56,0	-35,0	-63 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	809,9	533,8	276,1	52 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	535,4	263,6	271,8	103 %	muy húmedo

FUENTE DE CANTOS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,7	19,1	3,6	19 %	muy cálido
Tª mínima media	9,5	8,2	1,3	16 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,3				
Tª mínima absoluta	1,6				
Precipitación mensual	21,2	42,5	-21,3	-50 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	455,6	332,6	123,0	37 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	259,6	155,4	104,2	67 %	muy húmedo

GARGANTA LA OLLA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,6	17,6	5,0	28 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,1	8,3	2,8	34 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	26,8				
Tª mínima absoluta	5,5				
Precipitación mensual	61,6	114,2	-52,6	-46 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	1589,8	1257,4	332,4	26 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	891,8	541,1	350,7	65 %	húmedo

GUADALUPE

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,8	19,9	2,9	15 %	muy cálido
Tª mínima media	10,2	7,4	2,8	38 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	26,8				
Tª mínima absoluta	4,1				
Precipitación mensual	53,2	64,6	-11,4	-18 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	1128,2	785,4	342,8	44 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	770,8	345,6	425,2	123 %	muy húmedo

GUIJO DE GRANADILLA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,0	20,3	4,7	23 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,2	8,4	2,8	33 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,7				
Tª mínima absoluta	6,0				
Precipitación mensual	58,8	55,8	3,0	5 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	717,3	524,8	192,5	37 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	386,5	220,7	165,8	75 %	muy húmedo

HERRERA DEL DUQUE

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,6	21,1	3,5	17 %	extr. cálido
Tª mínima media	8,9	7,6	1,3	17 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,9				
Tª mínima absoluta	3,3				
Precipitación mensual	56,8	55,2	1,6	3 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	669,0	460,6	208,4	45 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	506,6	229,9	276,7	120 %	extr. húmedo

HERVÁS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	21,1	17,4	3,7	21 %	muy cálido
Tª mínima media	9,6	6,7	2,9	43 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	26,3				
Tª mínima absoluta	4,6				
Precipitación mensual	69,0	84,1	-15,1	-18 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	1180,6	719,9	460,7	64 %	extr. húmedo
Precip. acumu. año civil	668,6	342,2	326,4	95 %	muy húmedo

HOYOS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,7	19,3	3,4	18 %	muy cálido
Tª mínima media	9,8	8,2	1,6	20 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	27,5				
Tª mínima absoluta	2,1				
Precipitación mensual	43,4	82,8	-39,4	-48 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	1280,8	973,8	307,0	32 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	713,8	397,6	316,2	80 %	muy húmedo

JARAICEJO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,6	19,1	4,5	24 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,0	8,5	2,5	29 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	27,9				
Tª mínima absoluta	5,2				
Precipitación mensual	40,6	41,8	-1,2	-3 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	652,4	454,5	197,9	44 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	400,6	194,8	205,8	106 %	muy húmedo

JEREZ DE LOS CABALLEROS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,3	20,9	3,4	16 %	muy cálido
Tª mínima media	8,9	8,5	0,4	5 %	cálido
Tª máxima absoluta	30,0				
Tª mínima absoluta	4,2				
Precipitación mensual	14,4	51,7	-37,3	-72 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	613,8	377,7	236,1	63 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	376,2	182,5	193,7	106 %	muy húmedo

LLERENA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	22,6	19,4	3,2	16 %	muy cálido
Tª mínima media	10,1	8,4	1,7	20 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	27,5				
Tª mínima absoluta	3,8				
Precipitación mensual	20,0	48,4	-28,4	-59 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	481,4	395,2	86,2	22 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	285,0	187,1	97,9	52 %	muy húmedo

MERIDA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	26,7	22,9	3,8	17 %	extr. cálido
Tª mínima media	9,4	8,6	0,8	9 %	cálido
Tª máxima absoluta	32,1				
Tª mínima absoluta	3,1				
Precipitación mensual	16,2	33,2	-17,0	-51 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	477,2	333,6	143,6	43 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	271,0	147,6	123,4	84 %	muy húmedo

NAVALMORAL DE LA MATA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,6	21,2	4,4	21 %	extr. cálido
Tª mínima media	9,2	7,8	1,4	18 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,5				
Tª mínima absoluta	3,0				
Precipitación mensual	23,4	47,7	-24,3	-51 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	817,6	482,1	335,5	70 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	489,0	203,6	285,4	140 %	extr. húmedo

NAVALVILLAR DE IBOR

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	20,9	16,6	4,3	26 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,3	7,1	3,2	45 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	25,5				
Tª mínima absoluta	1,1				
Precipitación mensual	33,4	94,0	-60,6	-64 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	1105,0	944,3	160,7	17 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	684,2	454,8	229,4	50 %	muy húmedo

NAVALVILLAR DE PELA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,5	21,5	4,0	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,2	8,4	1,8	21 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	30,2				
Tª mínima absoluta	4,5				
Precipitación mensual	20,8	43,3	-22,5	-52 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	441,0	388,8	52,2	13 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	312,6	200,8	111,8	56 %	muy húmedo

NUÑOMORAL

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,1	19,2	4,9	26 %	extr. cálido
Tª mínima media	6,9	5,5	1,4	25 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,3				
Tª mínima absoluta	1,2				
Precipitación mensual	73,0	70,1	2,9	4 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	1189,2	846,0	343,2	41 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	573,8	357,4	216,4	61 %	muy húmedo

OLIVENZA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	25,5	21,2	4,3	20 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,5	9,4	1,1	12 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	31,0				
Tª mínima absoluta	5,0				
Precipitación mensual	19,8	43,8	-24,0	-55 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	601,8	360,0	241,8	67 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	337,8	169,8	168,0	99 %	muy húmedo

PERALEDA DEL ZAUCEJO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,6	19,8	3,8	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	8,0	6,8	1,2	18 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,5				
Tª mínima absoluta	3,3				
Precipitación mensual	21,0	47,4	-26,4	-56 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	485,0	346,8	138,2	40 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	306,4	211,0	95,4	45 %	muy húmedo

PIORNAL

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	18,2	13,8	4,4	32 %	muy cálido
Tª mínima media	7,9	4,9	3,0	61 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	22,6				
Tª mínima absoluta	1,1				
Precipitación mensual	92,4	128,2	-35,8	-28 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	1604,6	1108,3	496,3	45 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	854,8	546,6	308,2	56 %	húmedo

PLASENCIA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,5	21,0	3,5	17 %	muy cálido
Tª mínima media	12,3	9,5	2,8	29 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,5				
Tª mínima absoluta	6,3				
Precipitación mensual	95,4	56,4	39,0	69 %	muy húmedo
Precip. acumu. año hidrológico	759,7	493,2	266,5	54 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	449,4	210,6	238,8	113 %	muy húmedo

PUEBLA DE OBANDO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,9	20,2	3,7	18 %	muy cálido
Tª mínima media	9,1	8,3	0,8	10 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,4				
Tª mínima absoluta	5,0				
Precipitación mensual	13,0	40,5	-27,5	-68 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	721,9	413,3	308,6	75 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	392,9	191,2	201,7	105 %	muy húmedo

PUERTO REY

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,4	19,3	4,1	21 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,0	7,0	4,0	57 %	extr. cálido
Tª máxima absoluta	28,5				
Tª mínima absoluta	3,0				
Precipitación mensual	38,4	46,2	-7,8	-17 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	753,3	403,4	349,9	87 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	502,5	197,8	304,7	154 %	muy húmedo

RETAMAL DE LLERENA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,2	20,4	3,8	19 %	muy cálido
Tª mínima media	8,0	8,0	0,0	0 %	normal
Tª máxima absoluta	29,3				
Tª mínima absoluta	2,2				
Precipitación mensual	17,0	44,5	-27,5	-62 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	476,2	352,6	123,6	35 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	300,0	170,5	129,5	76 %	muy húmedo

SERRADILLA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,0	20,5	3,5	17 %	muy cálido
Tª mínima media	11,4	9,0	2,4	27 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,0				
Tª mínima absoluta	6,0				
Precipitación mensual	58,4	48,6	9,8	20 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	785,2	536,6	248,6	46 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	455,0	235,0	220,0	94 %	muy húmedo

TORNAVACAS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	20,0	16,0	4,0	25 %	muy cálido
Tª mínima media	10,0	6,5	3,5	54 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	24,9				
Tª mínima absoluta	3,4				
Precipitación mensual	77,6	98,2	-20,6	-21 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	1541,0	1005,0	536,0	53 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	906,2	424,0	482,2	114 %	muy húmedo

TORRECILLA DE LOS ANGELES

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,2	19,6	4,6	23 %	extr. cálido
Tª mínima media	8,6	6,9	1,7	25 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,9				
Tª mínima absoluta	4,3				
Precipitación mensual	73,2	74,8	-1,6	-2 %	normal
Precip. acumu. año hidrológico	1062,8	772,8	290,0	38 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	609,6	319,6	290,0	91 %	muy húmedo

TRUJILLO

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,3	19,4	4,9	25 %	extr. cálido
Tª mínima media	11,7	8,2	3,5	43 %	extr. cálido
Tª máxima absoluta	28,3				
Tª mínima absoluta	5,3				
Precipitación mensual	20,6	50,2	-29,6	-59 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	541,4	417,4	124,0	30 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	309,4	186,4	123,0	66 %	muy húmedo

VALENCIA DE ALCANTARA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	23,4	19,4	4,0	21 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,0	7,8	2,2	28 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	28,4				
Tª mínima absoluta	5,2				
Precipitación mensual	26,2	43,4	-17,2	-40 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	582,2	440,6	141,6	32 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	357,2	200,6	156,6	78 %	muy húmedo

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,8	20,7	4,1	20 %	extr. cálido
Tª mínima media	9,0	7,5	1,5	20 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,7				
Tª mínima absoluta	2,5				
Precipitación mensual	17,0	38,9	-21,9	-56 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	379,2	294,9	84,3	29 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	242,0	140,2	101,8	73 %	muy húmedo

ZAFRA

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,4	20,8	3,6	17 %	extr. cálido
Tª mínima media	8,4	7,6	0,8	11 %	cálido
Tª máxima absoluta	29,3				
Tª mínima absoluta	2,7				
Precipitación mensual	13,8	41,4	-27,6	-67 %	muy seco
Precip. acumu. año hidrológico	557,6	370,8	186,8	50 %	muy húmedo
Precip. acumu. año civil	394,4	167,6	226,8	135 %	extr. húmedo

ZARZA LA MAYOR

	Dato mes	Referencia	Anomalía		Clasificación
Tª máxima media	24,8	20,8	4,0	19 %	extr. cálido
Tª mínima media	10,8	8,8	2,0	23 %	muy cálido
Tª máxima absoluta	29,8				
Tª mínima absoluta	5,6				
Precipitación mensual	23,6	33,9	-10,3	-30 %	seco
Precip. acumu. año hidrológico	619,8	447,4	172,4	39 %	húmedo
Precip. acumu. año civil	334,2	179,6	154,6	86 %	muy húmedo

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

MAPAS

Se muestra a continuación un resumen gráfico mensual, pluviométrico y termométrico. Este resumen está compuesto por mapas de isolíneas correspondientes a los valores mensuales registrados en las estaciones de esta Delegación y su comparación con los valores normales del periodo de referencia.

PRECIPITACIÓN MENSUAL

Se representan las isoyetas (líneas de igual precipitación) mensuales expresadas en mm.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN MENSUAL (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación mensual y la precipitación de referencia, expresada en %). Será superior al 100 % (superávit) si la precipitación fue mayor que la precipitación de referencia e inferior al 100 % (déficit) en caso contrario.

PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO CIVIL

Se representan las isoyetas (mm) de la precipitación acumulada desde el 1 de enero.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO CIVIL (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación acumulada en el año civil y la precipitación acumulada de referencia, expresada en % respecto a la precipitación acumulada de referencia).

PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO HIDROLÓGICO

Se representan las isoyetas (mm) de la precipitación real acumulada desde el 1 de octubre hasta el mes en cuestión.

ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA AÑO HIDROLÓGICO (%)

Se representan las isolíneas de dichas anomalías (diferencia entre la precipitación acumulada en el año hidrológico y la precipitación acumulada media de referencia, expresada en % respecto a la precipitación acumulada de referencia).

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS

Se representan las isotermas (líneas de igual temperatura) (°C) de la temperatura media de las máximas.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

Se representan las isotermas (°C) de la diferencia entre la temperatura media real de las máximas mensuales y su valor de referencia.

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS

Se representan las isotermas (°C) de la temperatura media de las mínimas.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

Se representan las isotermas (°C) de la diferencia entre la temperatura media real de las mínimas mensuales y su valor de referencia.

TEMPERATURA MEDIA

Se representan las isotermas (°C) de la temperatura media mensual.

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MEDIA


Se representan las isotermas (°C) de la diferencia entre la temperatura media mensual y su valor de referencia.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Mensual
Abril de 2026



Precipitación media en Extremadura 31,7 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Mensual Abril de 2026



Valor de referencia 55,6 mm, valor del mes 31,7 mm, porcentaje sobre referencia 57,0 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Acumulada Año Civil
Enero - Abril de 2026



Precipitación media acumulada en Extremadura 399,6 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Acumulada Año Civil
Enero - Abril de 2026



Valor de referencia 206,4 mm, valor del mes 399,6 mm, porcentaje sobre referencia 193,6 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Precipitación Acumulada Año Hidrológico
Octubre de 2025 - Abril de 2026



Precipitación media acumulada en Extremadura 663,0 mm.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Precipitación Acumulada Año Hidrológico
Octubre de 2025 - Abril de 2026



Valor de referencia 462,2 mm, valor del mes 663,0 mm, porcentaje sobre referencia 143,4 %.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Máxima Mensual
Abril de 2026



Temperatura máxima media en Extremadura 24,5 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Máxima Mensual Abril de 2026



Valor de referencia 20,3 °C, valor del mes 24,5 °C, diferencia con la referencia 4,2 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Mínima Mensual
Abril de 2026



Temperatura mínima media en Extremadura 10,1 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Mínima Mensual Abril de 2026



Valor de referencia 8,3 °C, valor del mes 10,1 °C, diferencia con la referencia 1,8 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Temperatura Media Mensual
Abril de 2026



Temperatura media en Extremadura 17,4 °C.


© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA



Anomalía Temperatura Media Mensual Abril de 2026



Valor de referencia 14,3 °C, valor del mes 17,4 °C, diferencia con la referencia 3,1 °C.

© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

Número de HORAS FRÍO (umbral 7°C)

Estación	Mensuales	Acumuladas
	mes: 04-2026	(desde 01-10-2025)
ALCONCHEL	009	496
ALCUESCAR	016	895
ALISEDA "LA UMBRÍA"	007	691
ALMENDRALEJO	010	715
AZUAGA	021	971
BADAJOS 'UNIVERSIDAD'	014	668
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	006	586
BARCARROTA	037	798
CÁCERES	004	724
CAÑAMERO "EL PINAR"	013	1021
CAÑAVERAL	002	587
CASTUERA	011	730
CORIA 'TABACO'	003	730
DON BENITO	003	603
FREGENAL DE LA SIERRA	074	1165
FUENTE DE CANTOS	045	937
GARGANTA LA OLLA	008	1100
HERRERA DEL DUQUE	026	1085
HERVÁS	018	1426
HOYOS	010	998
JARAICEJO	013	996
JEREZ DE LOS CABALLEROS	025	784
LLERENA	019	968
MADRIGAL DE LA VERA	002	959
MÉRIDA	024	773
MONESTERIO	041	1204
MONTEHERMOSO	004	880
NAVALMORAL DE LA MATA	026	960
NAVALVILLAR DE IBOR	025	1702
NAVALVILLAR DE PELA	012	801
NUÑOMORAL	070	1556
OLIVENZA	015	601
PERALEDA DEL ZAUCEJO	037	1213
PLASENCIA	002	760
PUERTO REY	011	1139
RETAMAL DE LLERENA	038	1058
SANTA MARTA DE LOS BARROS	010	521
SERRADILLA	002	731
TORNAVACAS	025	1786
TORRECILLA DE LOS ANGELES	017	1207
VALENCIA DE ALCANTARA	017	788
VALVERDE DEL FRESNO	009	850
VILLAFRANCA DE LOS BARROS	029	940
VILLANUEVA DEL FRESNO	016	522
ZAFRA	044	939
ZARZA LA MAYOR	005	713
ZORITA	009	758

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

Número de GRADOS DÍA (umbral 20°C)

Estación	Mensuales	Acumuladas
	mes: 04-2026	(desde 01-10-2025)
ALCONCHEL	246	756
ALCUESCAR	245	605
ALISEDA "LA UMBRÍA"	250	659
ALMENDRALEJO	248	686
AZUAGA	201	550
BADAJOS 'UNIVERSIDAD'	254	793
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	263	788
BARCARROTA	248	683
CÁCERES	240	610
CAÑAMERO "EL PINAR"	203	500
CAÑAVERAL	261	674
CASTUERA	264	696
CORIA 'TABACO'	249	634
DON BENITO	276	773
FREGENAL DE LA SIERRA	174	459
FUENTE DE CANTOS	177	503
GARGANTA LA OLLA	187	422
HERRERA DEL DUQUE	233	606
HERVÁS	149	325
HOYOS	194	466
JARAICEJO	217	546
JEREZ DE LOS CABALLEROS	227	647
LLERENA	173	497
MADRIGAL DE LA VERA	217	512
MÉRIDA	258	744
MONESTERIO	126	381
MONTEHERMOSO	228	589
NAVALMORAL DE LA MATA	244	622
NAVALVILLAR DE IBOR	133	280
NAVALVILLAR DE PELA	260	744
NUÑOMORAL	190	452
OLIVENZA	243	714
PERALEDA DEL ZAUCEJO	193	515
PLASENCIA	233	614
PUERTO REY	197	501
RETAMAL DE LLERENA	212	575
SANTA MARTA DE LOS BARROS	264	487
SERRADILLA	237	571
TORNAVACAS	111	244
TORRECILLA DE LOS ANGELES	211	531
VALENCIA DE ALCANTARA	215	523
VALVERDE DEL FRESNO	209	514
VILLAFRANCA DE LOS BARROS	238	650
VILLANUEVA DEL FRESNO	251	750
ZAFRA	222	615
ZARZA LA MAYOR	247	638
ZORITA	260	669

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL de AEMET en EXTREMADURA

GRÁFICAS MENSUALES

VARIABLES METEOROLÓGICAS:


- Precipitación total mensual
- T^a máxima media mensual
- T^a mínima media mensual
- Dirección y fuerza del viento

ESTACIONES METEOROLÓGICAS:

- 4452 Badajoz /Talavera
- 4410X Mérida
- 4358X Don Benito
- 3469A Cáceres
- 4245X Guadalupe
- 3519X Plasencia


Gráficas comparativas:

Contienen los valores de la variable en el mes actual y en el periodo de referencia. Se presenta un gráfico por cada variable y en él los datos de todas las estaciones.





Gráficas de evolución:

Contienen la evolución de cada variable en el año hidrológico actual, frente en el periodo de referencia. Se presentan un gráfico por cada variable y estación.









Rosas de viento:




Se presentan los valores de velocidad media mensual, así como la frecuencia del viento, distribuidos en los 16 rumbos de la rosa de vientos.









ABRIL 2026























Estación:


4452 Badajoz/Talavera "Base Aérea"



Velocidad media
10 Km / h




Frecuencia de calmas
2 %




Velocidad media
10 Km / h

Estación:


3469A Cáceres "Carretera de Trujillo"



Velocidad media
10 Km / h



Frecuencia de calmas
3 %




Velocidad media
10 Km / h


ROSAS DE VIENTO

ABRIL 2026

Estación: 4410X Mérida




Frecuencia de calmas
3 %




Velocidad media
7 Km / h

Estación: 3519X Plasencia "Valle del Jerte"



Frecuencia de calmas
8 %



Velocidad media
5 Km / h