


Rueda de prensa de AEMET en Asturias: Resumen del verano y avance del otoño de 2026

Ponente: Ángel J. Gómez Peláez
Delegado Territorial de la AEMET en Asturias
Fecha: 16 de septiembre de 2026




Otoño astronómico vs meteorológico

Comienzo del otoño astronómico: 23 de septiembre a las 02h05m (hora oficial peninsular)

Verano meteorológico: 1 junio – 31 agosto

Otoño meteorológico: 1 sept. – 30 noviembre


Las características climáticas del verano de 2026 presentadas en esta rueda de prensa se refieren al verano meteorológico.



Resumen del Verano de 2026 en Asturias



- Este verano en Asturias fue **extremadamente cálido y muy seco**.
- Ha sido **el verano más cálido** registrado en Asturias en el periodo 1961-2026. Cabe destacar sobre todo junio, por ser su temperatura media 3.0 °C mayor de lo normal.
- La precipitación acumulada durante este verano en Asturias ha sido un **35% menor de lo normal** para el periodo de referencia 1991-2020. **Junio es el mes que ha marcado el carácter del verano**, al tener un déficit de precipitación del 55% respecto a lo normal.
- En el **año hidrológico en curso** (octubre 2025 a agosto 2026) la precipitación es un **23% menor de lo normal en Asturias** para el periodo de referencia 1991-2020; por lo que su carácter es **muy seco**. Es el **sexto más seco** del periodo 1961-2026.



Periodo	Carácter térmico Asturias
Junio	Extremadam. Cálido 18.8 °C (+3.0 °C)
Julio	Extremadam. Cálido 20.5 °C (+2.7 °C)
Agosto	Muy Cálido 19.6 °C (+1.3 °C)
Verano	Extremadam. Cálido 19.6 °C (+2.3 °C)




EC: extremadamente
cálido
MC: muy cálido
C: cálido
N: normal
F: frío
MF: muy frío
EF: extremadamente frío.

Temperatura Verano 2026


Extremadamente Cálido en Asturias

Rueda de prensa estacional de AEMET en Asturias. 16/09/2026



Serie temporal de temperatura media en verano (1961-2026) en Asturias

Temperatura media. Verano (junio - agosto)
PRINCIPADO DE ASTURIAS




Este verano ha sido **el más Cálido** en Asturias del periodo 1961-2026

Quintiles del periodo **1991-2020** indicados con bandas horizontales de color en la gráfica (véase en última página que es un quintil).

Evolución temporal de la temperatura media diaria durante el verano de 2026 en Asturias

Temperatura media. Verano (junio - agosto) 2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS




(C) Agencia Estatal de Meteorología

Olas de calor en la **España Peninsular** verano 2026:

- 20 a 27 de junio
- 2 a 24 de julio
- 28 julio al 20 de agosto
- (2 a 7 de septiembre)

La 3ª con mayor superficie, y la 3ª y 2ª más largas de la serie histórica, respectivamente.

En el verano de 2026 se registraron **61 días de ola de calor**. Es el verano con mayor número de días de ola de calor registrado.



Periodo	Carácter pluviométrico Asturias
Junio	Muy Seco 30.9 mm (-55%)
Julio	Normal 35.2 mm (-18%)
Agosto	Normal 41.5 mm (-24%)
Verano	Muy Seco 107.6 mm (-35%)




EH: extremadamente húmedo
MH: muy húmedo
H: húmedo
N: normal
S: seco
MS: muy seco
ES: extremadamente seco

Precipitación Verano 2026

Muy Seco en Asturias


CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - VERANO 2026



Serie temporal de precipitación acumulada en verano (1961-2026) en Asturias



Precipitación. Verano (junio - agosto)
PRINCIPADO DE ASTURIAS



Este verano ha sido **Muy Seco** en Asturias (el décimo primero más seco del periodo 1961-2026)

Quintiles del periodo **1991-2020** indicados con bandas horizontales de color en la gráfica (véase en última página que es un quintil).

Evolución temporal de la precipitación acumulada durante el verano de 2026 en Asturias



Precipitación acumulada. Verano (junio - agosto) 2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS



Balance desde septiembre 2025 en Asturias




MES	CARÁCTER	ESTACIÓN	ESTACIÓN	CARÁCTER	MES
	Pluviométrico			Térmico	
sep-25	Normal	Muy Seco	Muy Cálido	Frío	sep-25
oct-25	Muy Seco			Cálido	oct-25
nov-25	Normal			Cálido	nov-25
dic-25	Seco	Seco	Muy Cálido	Cálido	dic-25
ene-26	Normal			Normal	ene-26
feb-26	Húmedo			Muy Cálido	feb-26
mar-26	Normal	Seca	Extremadamen. Cálida	Cálido	mar-26
abr-26	Muy Seco			Muy Cálido	abr-26
may-26	Húmedo			Muy Cálido	may-26
jun-26	Muy Seco	Muy Seco	Extremadamen. Cálido	Extremad. Cálido	jun-26
jul-26	Normal			Extremad. Cálido	jul-26
ago-26	Normal			Muy Cálido	ago-26

Año hidrológico 1 Octubre 2025 – 14 Sept 2026

Déficit de precipitación en Asturias durante el año hidrológico en curso, salvo en la zona más suroccidental.


El valor 100% es la media climatológica (periodo de referencia 1991-2020)



Año hidrológico. Serie temporal de precipitación acumulada en octubre-agosto (1961 a 2026) en Asturias



Precipitación. Año hidrológico en curso (octubre - agosto)
PRINCIPADO DE ASTURIAS



En el año hidrológico en curso (octubre 2025-agosto 2026) se han recogido 912.1 mm (un 23% menos de lo normal). Tiene **carácter Muy Seco**. El sexto más seco del periodo 1961-2026.

Quintiles del periodo 1991-2020 indicados con bandas horizontales de color en la gráfica (véase en última página que es un quintil).

Evolución temporal de la precipitación acumulada durante el año hidrológico en curso (oct-25 - agos-26) en Asturias




Precipitación acumulada. Año hidrológico en curso (octubre - agosto) 2025-26
PRINCIPADO DE ASTURIAS



(C) Agencia Estatal de Meteorología

Índice de Precipitación Estandarizada (SPI)




SPI Año hidrológico. Asturias: -1.46

SPI últimos 12 meses. Asturias: -1.56

Si el valor del índice SPI es menor que -1, indica sequía meteorológica a esa escala temporal

Índice de Precipitación Estandarizada (SPI)



SPI últimos 24 meses. Asturias: -1.84 SPI últimos 36 meses. Asturias: -1.59

Si el valor del índice SPI es menor que -1, indica sequía meteorológica a esa escala temporal

Actividad tormentosa. Descargas procedentes de rayos (nube-tierra y nube-nube) en Asturias

JUNIO	
Día	Nº de descargas eléctricas
13	871
14	28
16	694
17	9425
18	5951
20	67
21	3523
22	76
24	1428
25	1427
27	5
TOTAL	23.495

JULIO	
Día	Nº de descargas eléctricas
7	2469
8	2
10	102
11	1317
12	4570
13	16
14	212
16	9796
24	3395
25	253
TOTAL	22.132


AGOSTO	
Día	Nº de descargas eléctricas
8	3626
14	626
15	320
19	4
20	26
23	7
24	122
25	1
26	21
27	513
TOTAL	5.266

VERANO	50.893
--------	--------

Utilizando máscara geográfica del territorio asturiano.

Actividad tormentosa. Ubicación de los rayos (nube-tierra y nube-nube) registrados en Asturias

Principado de Asturias
20260601 a 20260831



Insolación. Verano 2026

Horas de sol – (% Normal 2006/2026)				
Estación	Junio 2026	Julio 2026	Agosto 2026	Verano 2026
Arpto. Asturias	201,4 (127%)	196,5 (112%)	119,7 (66%)	517,6 (100%)
Oviedo	226,3 (140%)	248,9 (131%)	148,8 (78%)	624,0 (115%)

Este verano en Oviedo ha sido más soleado de lo normal (100% es lo normal), debido a junio y julio, y a pesar de agosto; y en el Aeropuerto de Asturias normal.

Recorrido del viento. Verano 2026



Recorrido del viento (km) – (% Normal 2006/2026)				
Estación	Junio 2026	Julio 2026	Agosto 2026	Verano 2026
Arpto. Asturias	6878 (95%)	6518 (93%)	6409 (90%)	19805 (93%)
Oviedo	4716 (99%)	5281 (110%)	4533 (95%)	14530 (101%)

En cuanto al recorrido del viento, este verano en el Aeropuerto de Asturias fue menor de lo normal (100% es lo normal), mientras que en Oviedo fue normal.

Valores extremos registrados en las Estaciones meteorológicas automáticas de Asturias durante el trimestre junio-agosto 2026

sd = sin dato

ESTACIÓN	MÍNIMA (°C)	DIA/MES	MÁXIMA(°C)	DIA/MES	Precipitación (litro/m²)	DIA/MES	RACHA(km/h)	DIA/MES
AMIEVA, PANIZALES	6,6	10/06	40,3	24/06	17,8	25/07	45	25/06
AEROPUERTO	9,8	10/06	31,0	22/06	14,1	20/08	63	04/06
BARGAÉU PILOÑA	7,7	10/06	39,0	23/06	23,4	16/07	40	26/08
CABO BUSTO	9,4	05/06	28,6	14/06	23,8	25/06	71	03/06
CABO PEÑAS	11,8	05/06	31,4	22/06	20,4	27/08	73	06/06
CAMUÑO	6,6	05/06	40,3	23/06	16,4	27/08	55	26/08
CARREÑA DE CABRALES	8,2	10/06	39,4	23/06	20,0	24/08	73	25/06
CASTROPOL	8,6	05/06	29,7	14/06	20,6	24/08	60	20/07 21/07
CUEVAS DE FELECHOSA	5,1	10/06	39,0	23/06	14,0	17/06	43	26/08
DEGAÑA, COTO CORTÉS	1,5	10/06	33,5	12/08 18/08	31,8	16/07	53	11/07
GIJÓN, MUSEL	12,4	10/06	32,0	22/06	8,9	27/08	sd	sd
GIJÓN-CAMPUS	8,6	10/06	32,7	14/06	8,2	17/07	45	20/07
LLANES					4,6	17/07	49	12/06 26/08
MIERES-BAIÑA	8,6	10/06	39,8	23/06 24/06	46,2	24/07	46	21/06
ONETA	7,7	05/06	35,8	24/06	16,8	16/07	89	16/07
OURIA DE TARAMUNDI					20,4	20/08	116	28/08
OVIEDO	9,0	10/06	38,8	24/06	12,8	27/08	63	22/06
PAJARES - VALGRANDE	2,0	05/06	30,1	23/06	24,1	24/08	67	21/06 26/08
POLA DE SOMIEDO	5,1	10/06	38,1	23/06	15,8	24/07	46	25/06 26/08
PUERTO DE LEITARIEGOS	0,5	05/06	29,4	06/07 07/07	9,4	13/06	67	11/07
RONZÓN	7,4	10/06	39,4	23/06	45,6	24/07	46	26/08
IBIAS-LINARES	9,8	26/07	36,8	05/07	9,0	13/06	66	13/06
SOTRES	3,8	10/06	33,5	23/06	18,2	17/06	96	07/07
SOUTU, LA BARCA	7,0	05/06	39,0	23/06	25,2	18/06	44	03/06
VEGA DE ARIO	1,2	05/06	29,6	23/06	sd	sd	99	07/07
VEGA DE URRIELLU	0,0	05/06	26,3	23/06	sd	sd	96	26/08

Valores extremos registrados en las estaciones meteorológicas automáticas de Asturias durante el verano de 2026 y eventos meteorológicos asociados



- Las **temperaturas mínimas** (°C) del verano se dieron el día **5 de junio** en Vega de Urriellu, 0.0 °C, Puerto de Leitariegos, 0.5°C, y Vega de Ario, 1.2 °C, respectivamente, debido a la **llegada de una masa de aire de latitudes altas tras el paso de un frente frío**.
- Las **temperaturas máximas** (°C) del verano se dieron los días **23 y 24 de junio**, en Amieva-Panizales y Camuño con 40.3 °C, Mieres-Baíña con 39.8 °C, Carreña de Cabrales y Ronzón con 39.4 °C, Cuevas de Felechosa, Bargaéu-Piloña y Soutu La Barca con 39.0 °C, y Oviedo con 38.8 °C, debido a la **llegada de una masa de aire africano, dorsal persistente en altura sobre el oeste de Europa, una DANA sobre el Atlántico y viento de componente sur**.
- Las **precipitaciones máximas diarias** del verano se dieron el **24 de julio** en Mieres-Baíña, 46.2 l/m², y Lena-Ronzón, 45.6 l/m², debido a la **llegada desde el oeste de una DANA, con entrada de aire marítimo desde el Cantábrico, y tormentas asociadas**.
- La **racha máxima** del verano se dio el **28 de agosto** en Ouría de Taramundi, 116 km/h, debido a **viento del suroeste, que se aceleró ladera abajo en esa zona, durante el paso hacia el oeste de una vaguada**.

Oviedo, próximos días

Descargar XML de la predicción detallada de Oviedo

XML

mié. 16			jue. 17				vie. 18		sáb. 19		dom. 20	lun. 21	mar. 22
06–12 h	12–18 h	18–24 h	00–06 h	06–12 h	12–18 h	18–24 h	00–12 h	12–24 h	00–12 h	12–24 h			
													
19°C	17°C	14°C	11°C	20°C	18°C	15°C							
Probabilidad de precipitación													
100%	95%	80%	5%	15%	65%	10%	90%	15%	0%	0%	0%	5%	0%
Cota de nieve a nivel de provincia (m)													
2200	2100	2100		2200	2500		2300						
Temperatura mínima y máxima (°C)													
13 / 21			11 / 21				13 / 20		10 / 23		12 / 24	15 / 26	14 / 26
Dirección y velocidad del viento (km/h)													
NE	NE	C	C	N	O	C	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
 10	 10	 0	 0	 5	 5	 0	 5	 5	 10	 10	 10	 10	 10

Asturias, próximos días



Predicción a las 10:15 del 16 de septiembre. La predicción actualizada está disponible en: [Pulse Aquí](#)

Miércoles 16-sept. Nuboso abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos. No se descartan brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en las zonas elevadas de la Cordillera. **Precipitaciones débiles y dispersas que remitirán por la tarde en el litoral y zonas próximas del interior. Temperaturas en descenso**, notable en las máximas de la Cordillera. **Vientos flojos** variables con **predominio de la componente norte**, algo más intensos, durante las horas centrales.

Jueves 17-sept. Cielos nubosos. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. **Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa.** Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos, algo más acusados en cotas altas de la Cordillera. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio del norte y noroeste en las horas centrales.

Asturias, próximos días



Viernes 18-sept. Cielos nubosos al principio abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nuboso. No se descarta alguna bruma matinal y vespertina en la Cordillera. **Probables precipitaciones débiles, más frecuentes en la mitad oriental, que remitirán de oeste a este.** Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos. Vientos flojos variables predominando la componente norte en las horas centrales.

Sábado 19-sept. Poco nuboso o despejado con algunas nubes bajas en el interior al principio y final del día que pueden ir acompañados de alguna bruma o niebla dispersa. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos variables con predominio del este en el litoral.

Asturias, Avisos por FMA




Tablas de avisos meteorológicos vigentes (a las 10:20 del 16 de septiembre):

Véanse avisos actualizados en: [Pulse aquí](#)

No hay avisos meteorológicos

Oviedo: Meteograma CEPPM a 15 días con climatología del modelo



M-Climate

--- 99%
 --- 90%
 --- 75%
 --- median
 --- 25%
 --- 10%
 --- 1%

max
 90%
 75%
 median
 25%
 10%
 min

Climatología
 (del modelo)
 para la época
 del año (lo
 esperado para
 la época del
 año).


Rango previsto
 de valores
 posibles, con
 su percentil;
 siendo los más
 probables los
 que están entre
 el 25% y 75%
 (mayor densidad
 de probabilidad).

Semana: 21 al 27 de Sept.




2 m temperature: Weekly mean anomalies

Forecast time: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 21 Sep 2026 - Mon 28 Sep 2026 (+336h) Area : South West Eur



Precipitation: Weekly mean anomalies

Forecast time: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 21 Sep 2026 - Mon 28 Sep 2026 (+336h) Area : South West Eur




Esperamos en Asturias esa semana que: La temperatura media sea mayor que la normal para la época del año. La precipitación acumulada durante la semana sea menor que la normal para la época del año.

Semana: 28-Sept. al 4-Oct.




2 m temperature: Weekly mean anomalies

Forecast time: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 28 Sep 2026 - Mon 05 Oct 2026 (+504h) Area : South West Euro



Precipitation: Weekly mean anomalies

Forecast time: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 28 Sep 2026 - Mon 05 Oct 2026 (+504h) Area : South West Euro




Esperamos en Asturias esa semana que: La temperatura media sea mayor que la normal para la época del año. La precipitación acumulada durante la semana sea ligeramente menor que la normal para la época del año.

Semana: 5 al 11 de octubre




2 m temperature: Weekly mean anomalies

se time: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 05 Oct 2026 - Mon 12 Oct 2026 (+672h) Area : South West Eur



Precipitation: Weekly mean anomalies

ne: Mon 14 Sep 2026 Valid time: Mon 05 Oct 2026 - Mon 12 Oct 2026 (+672h) Area : South West Eur





Esperamos en Asturias esa semana que: La temperatura media sea mayor que la normal para la época del año. La precipitación acumulada durante la semana sea la normal para la época del año.

Predicción estacional: Sept.-Nov. 2026



PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE TEMPERATURA SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2026

Cálido	Probabilidad tercil superior
Normal	Probabilidad tercil central
Frío	Probabilidad tercil inferior



Terciles para otoño del periodo
1991-2020 en Asturias:

Frío: 10.3 - 12.5 °C
Normal: 12.5°C – 13.0 °C
Cálido: 13.0 – 14.7 °C

Véase en la última página que
es un tercil.



Nótese que para indicar el
carácter de la estación que
termina usamos **quintiles**, pero
para la predicción estacional
usamos **terciles**.

Otoño meteorológico en Asturias: el escenario **cálido** es más probable (70%) que el **normal** (20%) y que el **frío** (10%).

Predicción estacional: Sept.-Nov. 2026

PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE PRECIPITACIÓN SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2026

Húmedo	Probabilidad tercil superior
Normal	Probabilidad tercil central
Seco	Probabilidad tercil inferior



**Terciles para otoño del periodo
1991-2020 en Asturias:**

Seco: 170,3 – 333,3 mm
Normal: 333,4 – 400,5 mm
Húmedo: 400,6 – 666,4 mm

Véase en la última página que
es un tercil.

Otoño meteorológico en Asturias: los escenarios húmedo (40%) y normal (35%) son más probables que el seco (25%).

Gracias por su atención

Muchas de las figuras y tablas han sido elaboradas por personal de la Sección de Climatología de AEMET en Cantabria y Asturias



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



aemet

Agencia Estatal de Meteorología

Cuenta de X de la Delegación Territorial de la AEMET
en el Principado de Asturias: @AEMET_Asturias

Información suplementaria

Resumen del verano y avance del otoño de 2026

Efemérides en Observatorios Principales

Efemérides de temperatura media más alta registradas en el verano de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media verano 2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Fecha		
1249X	OVIEDO Estación Automática	334	ASTURIAS	21,1	20,1	2025	1,0	2012
1208H	GIJÓN MUSEL	5	ASTURIAS	21,7	21,0	2023	0,7	2001
1212E	AEROPUERTO	127	ASTURIAS	19,8	19,5	2023	0,3	1969

Efemérides de temperatura media de las máximas más alta registradas en el verano de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas verano 2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Fecha		
1249X	OVIEDO Estación Automática	334	ASTURIAS	25,8	24,4	2025	1,4	2012
1208H	GIJÓN MUSEL	5	ASTURIAS	24,6	23,6	2023	1,0	2001
1212E	AEROPUERTO	127	ASTURIAS	23,3	22,7	2023	0,6	1969

Efemérides de temperatura media de las mínimas más alta registradas en el verano de 2026





Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media mínimas verano 2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Fecha		
1249X	OVIEDO Estación Automática	334	ASTURIAS	16,2	15,8	2025	0,4	2012
1208H	GIJÓN MUSEL	5	ASTURIAS	18,8	18,4	2023	0,4	2001

Efemérides en Observatorios Principales aemet

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en el verano de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta verano 2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
1249X	OVIEDO Estación Automática	334	ASTURIAS	21,4	24-junio	20,5	14/07/2022	0,9	2012
1208H	GIJÓN MUSEL	5	ASTURIAS	22,3	13-agosto	22,1	04/08/2003	0,2	2001

Balance climatológico. Verano 2026



Comparativa de la dirección del viento del verano de 2026 con el promedio climatológico del verano.


Aeropuerto de Asturias




Promedio 1997-2026

2026

Rosa de viento Verano 1997-2026 en Aeropuerto Asturias



Rosa viento Verano 2026 en Aeropuerto Asturias




Comparativa de la dirección del viento del verano de 2026 con el promedio climatológico del verano.


Oviedo



Promedio 2012-2026



2026



Superación de umbrales en junio de 2026



Junio de 2026. Días en los que se han superado los umbrales.						
Estación	Ind. Climat.	Intens. precipitación	Racha máxima de viento			
		> 40 (mm/h)	> 70 (km/h)	> 80 (km/h)	> 90 (km/h)	> 96 (km/h)
Asturias						
Cabo Busto	1283U		03			
Cabo Peñas	1210X		04, 06			
Cabrales	1179B		25			
Sotres, Parque Nacional Picos de Europa	1178R	17	24, 25			
Taramundi, Ouria	1341B		03	03		
Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa	1178M		20, 21, 23, 24, 25	25		
Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa	1178I		25			
Pajares-Valgrande	1221D	17				
Tineo, Soutu	1272B	17, 18				

Días de **junio** de 2026 en los que se han superado los umbrales en Asturias

Superación de umbrales en julio de 2026

Julio de 2026. Días en los que se han superado los umbrales.						
Estación	Ind. Climat.	Intens. precipitación	Racha máxima de viento			
		> 40 (mm/h)	> 70 (km/h)	> 80 (km/h)	> 90 (km/h)	> 96 (km/h)
Asturias						
Sotres, Parque Nacional Picos de Europa	1178R		07	07	07	
Taramundi, Ouria	1341B		01, 21	01	01	
Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa	1178M		07	07	07	07
Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa	1178I		07, 08	08		
Villayón, Oneta	1327A	16	16	16		
Amieva, Panizales	1186P	16				
Castropol	1331A	12				
Colunga-Llucos-Aspo	1204X	25				
Degaña	1302F	16				
Lena, Ronzón	1223P	24				
Niembru-Llanes	1183J	16				
Piloña, Bargaéu	1199X	16				

Días de **julio** de 2026 en los que se han superado los umbrales en Asturias

Superación de umbrales en agosto de 2026



Agosto de 2026. Días en los que se han superado los umbrales.						
Estación	Ind. Climat.	Intens. precipitación	Racha máxima de viento			
		> 40 (mm/h)	> 70 (km/h)	> 80 (km/h)	> 90 (km/h)	> 96 (km/h)
Asturias						
Cabrales	1179B		26			
Sotres, Parque Nacional Picos de Europa	1178R		08, 24, 26, 27			
Taramundi, Ouria	1341B		04, 28, 29	28, 29	28, 29	28, 29
Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa	1178M		08, 24, 26, 27			
Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa	1178I		08, 24, 26, 27	26	26	
Cabo Peñas	1210X	27				
Castropol	1331A	24				
Oviedo	1249X	27				
Salas, Camuño	1279X	27				

Días de **agosto** de 2026 en los que se han superado los umbrales en Asturias

Material complementario: Clima

La sucesión de tiempos atmosféricos se comporta en cierta medida como una sucesión de eventos aleatorios para escalas de tiempo superiores a una semana (aproximadamente).

El **clima** de un lugar son en cierta medida las propiedades estadísticas del tiempo atmosférico en dicho lugar: temperatura y precipitación medias, dispersión (desviación típica) de los valores de temperatura y precipitación...

El clima se calcula/define utilizando series temporales de 30 años de duración.

En la actualidad se usa 1991-2020 como periodo de referencia para calcular el clima.

Carácter usando quintiles y terciles



Para asignar carácter térmico a un mes de marzo concreto (por ejemplo el de 2025) en cada lugar, se procede así, utilizando quintiles:

Se cogen los 30 valores medios de temperatura de los meses de marzo del periodo 1991-2020 y se ordenan de menor a mayor, y se dividen en 5 grupos (quintiles) de 6 valores cada uno. Los grupos están también ordenados entre sí de menor a mayor.

Carácter térmico asignado a un mes:

- ☐ Extremadamente Frío (T menor que los 30 valores de referencia)
- ☐ Muy frío (T dentro del quintil más frío)
- ☐ Frío (T dentro del quintil que ocupa la segunda posición)
- ☐ Normal (T dentro del quintil que ocupa la tercera posición)
- ☐ Cálido (T dentro del quintil que ocupa la cuarta posición)
- ☐ Muy Cálido (T dentro del quintil más cálido)
- ☐ Extremadamente cálido (T mayor que los 30 valores de referencia)

Si se utilizasen terciles, los 30 valores se dividirían en 3 grupos (terciles) de 10 valores cada uno, y las 5 categorías centrales se convertirían en 3 categorías: frío, normal y cálido.

De forma totalmente equivalente se hace para la precipitación.