Número 33/2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

AEMet Agencia Estatal de Meteorología

30 de noviembre de 2012

BALANCE HÍDRICO NACIONAL

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



Mapa 1

PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL



Mapa 2

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA



Mapa 3

ETo ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.



Mapa 4

ETo ACUMULADA (mm) EN LA DECENA



Mapa 5

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25mm



Mapa 6

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA



Mapa 7

VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)



Mapa 8

SITUACIÓN EMBALSES

Fuente : Dirección General del Agua
Agrupación de Cuencas: AEMET

27/NOVIEMBRE/2012



TOTAL CUENCAS:
51.8% +0.6%

Mapa 9

% AGUA EMBALSADA / CAPACIDAD DE LA CUENCA
VARIACIÓN SEMANAL DEL ÍNDICE ANTERIOR

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN NOVIEMBRE



Mapa 10

PORCENTAJE DE LA PREC./NORMAL EN NOVIEMBRE



Mapa 11

ESTACIÓN		P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387	A CORUÑA	65.7	324.4	110.8	100	15.7
1387E	A CORUÑA/ALVEDRO	75.3	323.7	103.8	100	10.3
1505	LUGO/ROZAS	41	242	78.9	100	8.1
1212E	ASTURIAS/AVILÉS	78.2	305.2	91.9	100	11.7
1208H	GIJÓN, MUSEL	72.8	249.8	91.7	100	13.7
1249I	OVIEDO	88	309.4	116.9	100	9.1
1109	SANTANDER/PARAYAS	63.5	345.3	93.7	100	14.5
1111	SANTANDER I,CMT	59.8	301.5	90.2	100	17.8
1082	BILBAO/AEROPUERTO	87.6	311.8	93.2	100	12
1024E	SAN SEBASTIÁN,IGUELDO	138.4	597.8	136.6	99.5	13.5
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	151.2	575.1	116.4	99.4	13.3
1428	SANTIAGO DE COMPOSTEL.	68.7	412.1	79.5	100	8.2
1484C	PONTEVEDRA	31.8	431.6	90.8	100	8.3
1495	VIGO/PEINADOR	31.8	384	74.9	100	9.5
1690A	OURENSE	10.4	209.4	85.3	99.6	7.7
1549	PONFERRADA	2	135.4	68.5	60.6	7.1
2661	LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	3.9	122.2	79.7	42.9	6.7
2331	BURGOS/VILLAFRÍA	24	123	87	50.6	6.5
9091O	FORONDA-TXOKIZA	50	185.4	88.9	92.2	7.9
9170	LOGROÑO/AGONCILLO	33.8	164.4	180.4	59.4	8.9
9263D	PAMPLONA/NOAIN	61.5	312.8	161	99.2	9.1
9898	HUESCA/PIRINEOS	9	202.2	129	96.5	8.1
2614	ZAMORA	40	189.6	187.5	89.2	7
2539	VALLADOLID/VILLANUBLA	25.8	181.3	148	64.2	5.8
2422	VALLADOLID	26.2	164.7	135.9	71.2	6.4
2030	SORIA	6.8	153.8	126.8	57.9	8
9390	DAROCA I	16	188	186.3	77.9	7.9
9434	ZARAGOZA/AEROPUERTO	5.8	138.4	161.7	60.7	11.1
9771C	LLEIDA	0.1	161.2	141.5	62.9	8.2
0016A	REUS/AEROPUERTO	3.6	225	121.3	75.8	13.3
0076	BARCELONA/AEROPUERTO	18.3	248.4	108.4	87.3	15.6
0367	GIRONA/COSTA BRAVA	25.2	296.2	131.6	98.1	11.8
2867	SALAMANCA/MATACAN	13.1	182.2	164.9	81.2	7.5
2444	ÁVILA	4.8	166	139	69.8	8.4
2465	SEGOVIA	13.5	139.5	113.4	62.4	9.2
2462	NAVACERRADA,PUERTO	33.6	423.6	109.4	100	4.6
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	5	203.5	127.5	95	9.5
3129	MADRID/BARAJAS	0.1	132.7	120.3	46.2	9.7
3195	MADRID,RETIRO	1	183.1	140	58.3	10.5
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	1	190.6	149.2	71.7	10.3
3200	MADRID/GETAFE	2.1	183.1	162.3	69	10.2
3168D	GUADALAJARA	13	161.8	121.6	64.9	8.3
8096	CUENCA	2	225.2	163.7	81.5	8.1
3013	MOLINA DE ARAGÓN	12	172.6	135.7	67.3	8.2
8368U	TERUEL	3.2	151.6	159	69.7	10.7

ESTACIÓN		P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
9981A	TORTOSA	0.2	296.1	154.8	86.5	15.1
3469A	CÁCERES	2.9	239.7	136.7	85.9	11.3
3260B	TOLEDO	1	197.2	206.3	72.4	9.8
8178D	ALBACETE,OBS.	4.3	239.1	225.7	93.3	11.9
8175	ALBACETE/LOS LLANOS	7	252	240.3	94.1	12
8414A	VALENCIA/AEROPUERTO	4.6	313.4	180.6	73.6	15.1
8416Y	VALENCIA II	4.5	177.5	103	64.6	17.7
8500A	CASTELLÓN-ALMAZORA	6	185.8	109	50.6	15.8
B228	PALMA DE MALLORCA, CMT	49	223.7	129.5	59.9	13
B278	PALMA DE MALLORCA/SON.	52.7	232.3	141.9	85.1	11.5
B893	MENORCA/MAÓ	19.4	179.7	84.8	81	11.4
4452	BADAJOZ/TALAVERA LA R.	1.9	185.3	131.3	77.1	11.6
4121	CIUDAD REAL	3.8	276.9	252.3	94.9	9.7
8025	ALICANTE	9	179.2	130.8	56.5	16.9
8019	ALICANTE/EL ALTET	9	130	111.6	36.6	18.1
B954	IBIZA/ES CODOLA	27.6	230.3	140.3	75.1	14.4
4642E	HUELVA, RONDA ESTE	4.3	215.6	150	93.6	12.6
5783	SEVILLA/SAN PABLO	5	261.5	155.9	93.5	11.1
5796	MORÓN DE LA FRONTERA	7.2	217.1	135.3	84.5	9.9
5402	CÓRDOBA/AEROPUERTO	6.7	363.1	211.1	97	9.4
5270B	JAÉN	13	350.5	280.3	96.7	9.4
5530E	GRANADA/AEROPUERTO	4.5	316.3	308.5	96.3	9.7
7228	MURCIA/ALCANTARILLA	11.4	202.4	203.2	76.8	16.4
7178I	MURCIA	12.8	179.3	177.7	66.1	16.7
7031	MURCIA/SAN JAVIER	8.9	111.3	86.7	31.5	20.9
5960	JEREZ DE LA FRONTERA/.	4.7	330.2	187.4	95	11.9
5973	CÁDIZ,OBS.	3.8	339.3	205.6	85.6	18
6155A	MÁLAGA/AEROPUERTO	3.5	388.2	234.2	90.1	18.6
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	0.1	147.5	222.2	56.2	18.6
C929I	HIERRO/AEROPUERTO	8.4	137.1	258.9	75.5	22.8
C139E	LA PALMA/AEROPUERTO	34.5	276.8	272.5	99.5	16.8
C329B	LA GOMERA/AEROPUERTO	13.9	169.2	390.6	62	23.8
C430E	IZAÑA	48.2	203.7	200.8	84.7	9.7
C447A	TENERIFE/LOS RODEOS	92	449	312.1	100	16.3
C449C	STA. CRUZ DE TENERIFE	41.1	152.8	294.9	75.6	21.2
C429I	TENERIFE/SUR	1.9	24	76.4	4.3	28.4
C649I	GRAN CANARIA/AEROPUER.	14.2	64.1	156.7	15.4	25.9
C249I	FUERTEVENTURA/AEROPUE.	14.6	22	89.9	7.1	25.6
C029O	LANZAROTE/AEROPUERTO	29.8	53.2	219.8	15.8	25.7
5000C	CEUTA	19.5	382	176.2	99.9	17.3
6000A	MELILLA	61.6	181.1	219.2	87.4	15.7

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación. evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de AEMET con resolución 0,05º, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de Africa, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ETo) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT → Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ETo y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm , que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.
Mapa 2: Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1971 – 2000).
Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.
Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.
Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.
Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.
Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.
Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.
Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.
Mapas 10 y 11: El contenido de estos mapas es variable, representándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del ultimo día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1971 a 2000) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.
En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.
En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al período 1971-2000).
En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.
En la columna 'EToD.' Figuran las cantidades de ETo (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
http: //www.aemet.es