



BALANCE HÍDRICO NACIONAL


PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL





PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





ET_o ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ET_o ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25m m

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA




VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)

SITUACIÓN EMBALSES




TEMPERATURA MEDIA (°C) EN LA DECENA



HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) EN LA DECENA



Mapa 10



Mapa 11



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.	ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	45	1008.1	131.9	100	22.4	9981A TORTOSA	53	228.4	66.9	44.3	33.1
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	41.5	602.1	72.2	100	18.8	3469A CÁCERES	23.2	366.9	85.6	77.7	30
1505 LUGO/ROZAS	52.4	928	117.4	100	17.3	3260B TOLEDO	30.8	187.6	81	37	29.6
1212E ASTURIAS/AVILÉS	20.9	853.3	113.8	97.4	22.1	8178D ALBACE TE, OBS.	25	189.1	82.6	32.5	30.8
1208H GJÓN, MUSEL	18.4	789.7	119.5	96.5	22.9	8175 ALBACE TE/LOS LLANOS	19.4	188.4	84	31.7	30.7
1249I OVIEDO	18.3	825.9	126.7	98.2	20.2	8414A VALENCIA/AEROPUERTO	15.2	187.5	54.7	18.1	32.2
1109 SANTANDER/PARAYAS	33.1	807.4	101.2	97.8	23.9	8416Y VALENCIA II	6.4	216.5	63.8	15.4	31.5
1111 SANTANDER I, CMT	12.3	693.3	86.9	91	27.7	8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	14.2	161.2	47.5	27.3	31.8
1082 BILBAO/AEROPUERTO	30.4	995.9	127	98.3	20.3	B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	49.7	371.4	107.5	50.5	26.8
1024E SAN SEBASTIÁN, IGUELDO	34	963.7	96.3	97.7	24	B278 PALMA DE MALLORCA/SOÑ.	28	306.5	96	34.4	26.5
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	47.8	1185.2	105.2	97.7	24.1	B888 MENORCA/MAÓ	19.7	378.6	85.8	66	21.6
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	78.4	1476.8	107.2	100	17	4452 BADAJOZ/TA LAVERA LA R.	27.8	326.7	92.4	75.5	28.5
1484C PONTEVEDRA	71.6	1200.6	96.9	100	21	4121 CIUDAD REAL	50	218.9	75.4	44.4	30.3
1495 VIGO/PEINADOR	79.8	1626.5	115.9	100	21.1	8025 ALICANTE	12.6	214.2	90.1	19.4	32.2
1630A OURENSE	44.8	781	126.4	99.9	22.8	8019 ALICANTE/EL ALTET	9.1	195.8	93.8	19.4	31.4
1549 PONFERRADA	11.4	714.8	148.1	92.8	23.2	B954 IBIZA/ES CODOLA	15.6	318	97.3	29.7	31
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	15.8	446.1	126	87.4	22	4642E HUELVA, RONDA ESTE	17.2	324.2	74.9	52.6	33.6
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	22.3	401.3	113.5	97.5	16.5	5783 SEVILLA/SAN PABLO	28.1	338.3	74.7	54.5	32.8
9091O FORONDA-TXOKIZA	21.5	608.6	119.8	98.9	19.1	5796 MORÓN DE LA FRONTERA	44.9	309.4	67.8	66.2	30.1
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	8.3	278.4	120.2	78.7	23	5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	54.3	344.7	70.4	73.5	32
9263D PAMPLONA/NOAIN	14.7	480.7	108.1	96.4	23.2	5270B JAÉN	51.2	271.8	72.1	49.6	29.8
9898 HUESCA/PIRINEOS	64.5	421.2	140	94.8	25.9	5530E GRANADA/AEROPUERTO	22.5	219.7	74.9	40.1	31.1
2614 ZAMORA	12.6	344.6	132.7	79.4	23.6	7228 MURCIA/ALCANTARILLA	17	228.4	107.1	27.8	31.1
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	20.3	356.9	124.6	89.1	19.1	7178I MURCIA	14	175.8	84.9	23.3	31.4
2422 VALLADOLID	21.6	381.2	130.2	92.1	20	7031 MURCIA/SAN JAVIER	11.6	269.4	106	23	32.7
2030 SORIA	18.4	395	128.7	94.2	22.1	5960 JEREZ DE LA FRONTERA/	19.7	239.8	48.9	39.3	30.2
9390 DAROCA I	17	231.1	109	62.6	23.9	5973 CÁDIZ, OBS.	12.6	270	58.6	31.1	31.5
9434 ZARA GOZA/AEROPUERTO	27.5	265.2	139.5	63.1	31.2	6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	4.4	277.4	58.8	26.3	34.5
9771C LLEIDA	31	215.9	102.6	54.7	27.8	6325O ALMERÍA/AEROPUERTO	7.3	102.5	80.8	6.4	30
0016A REUS/AEROPUERTO	35.4	328.3	98.9	59	29.3	C929I HIERRO/AEROPUERTO	0.5	98.5	50.9	4.7	35.9
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	21.6	225.3	57.4	44.2	25.2	C139E LA PALMA/AEROPUERTO	0.9	226.5	65.3	32	30.8
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	40.2	237.1	50.9	56.6	26.5	C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	0	168.6	84.9	23.4	39.1
2867 SALAMANCA/MATA CAN	13.2	264.6	107.7	67.1	24.2	C430E IZANA	0	313	89.2	76.3	24.8
2444 ÁVILA	19.6	245.4	93.6	69.3	22.4	C447A TENERIFE/LOS RODEOS	27.6	537.3	118.7	94.4	21.2
2465 SEGOVIA	22.8	299.8	102.2	87.8	22.9	C449C STA. CRUZ DE TENERIFE	1.8	241.3	113.9	51.9	32.9
2462 NAVACERRADA, PUERTO	49.3	1032.4	115.1	99.1	16.3	C429I TENERIFE/SUR	0	72.9	58.1	1.2	34.5
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	30.4	357.2	90.2	88.2	26	C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	0.2	191.5	135.2	11.5	41.9
3129 MADRID/BARAJAS	28.3	253.6	97.7	49.1	30.6	C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	0	89	95.2	5.3	41.5
3195 MADRID, RETIRO	13.5	234.3	79.1	41.2	32.7	C029O LANZAROTE/AEROPUERTO	3.2	83.5	79.4	7.6	40.7
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	21.9	250.3	83.6	51.6	30.7	5000C CEUTA	37.2	351.6	57.3	64.7	34.6
3200 MADRID/GETAFE	19.1	231.4	88.7	45.8	31.1	6000A MELILLA	16	146.1	43.9	23.1	33.8
3168D GUADALAJARA	26.4	242.2	85.8	66.6	26.1						
8096 CUENCA	35	300.2	89.3	80.7	24.1						
3013 MOLINA DE ARAGÓN	21	252.2	91.5	66.7	22.1						
8368U TERUEL	9.2	149	81	32.9	26						

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de AEMET con resolución 0,05º, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET_o) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT → Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET_o y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2 : Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1981 – 2010).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11 : El contenido de estos mapas es variable, presentándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET_oD.' Figuran las cantidades de ET_o (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
<http://www.aemet.es>