



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



Agencia Estatal de Meteorología

Climatología aeronáutica

Índice

Datos del aeródromo / Resumen climatológico	1
Dirección y velocidad del viento	2
Viento perpendicular a las pistas	26
Viento en la dirección de las pistas	27
Base de nubes	28
Visibilidad	40
Visibilidad / Base de nubes	52
RVR	64
RVR / Base de nubes	76
Temperatura	88
Tiempo significativo	100
QNH medio	112

Burgos / Villafría

AERÓDROMO DE BURGOS / Villafría

Datos del aeródromo

Temperatura de referencia

28 °C

Indicador de lugar

LEBG

Altura de referencia CAVOK

5600 ft

Latitud ⁽¹⁾

42° 21' 27" N

Longitud ⁽¹⁾

3° 36' 49" W

Elevación ⁽¹⁾

898 m

(1) Datos del AIP España (AENA)

Resumen climatológico ⁽²⁾

Mes	Temperaturas (°C)					Precipitación (mm)			Nº medio de días de			Horas de sol
	media mes	media máximas	media mínimas	máx. absoluta	mín. absoluta	media mes	máxima 24h.	Nº días	nieve	tormenta	helada	
Enero	3.1	7.0	-0.8	17.2	-16.0	44	27	8	5	0	18	86
Febrero	4.1	9.0	-0.8	21.2	-13.6	35	28	7	4	0	17	116
Marzo	7.0	12.9	1.1	24.3	-12.0	34	30	6	3	0	12	175
Abril	8.6	14.4	2.7	27.0	-6.0	61	37	9	2	2	7	185
Mayo	12.2	18.4	5.9	33.4	-3.0	63	44	9	0	4	1	226
Junio	16.5	23.7	9.2	36.9	0.0	41	33	6	0	3	0	277
Julio	19.5	27.6	11.5	37.8	0.1	23	32	4	0	3	0	320
Agosto	19.5	27.5	11.5	38.8	0.8	23	47	3	0	3	0	292
Septiembre	16.1	23.3	8.9	36.8	-1.4	38	44	5	0	2	0	220
Octubre	11.5	17.2	5.9	29.1	-4.4	60	42	8	0	1	2	151
Noviembre	6.6	10.9	2.1	24.0	-9.9	60	52	9	2	0	10	99
Diciembre	3.9	7.7	0.2	20.0	-17.1	63	51	9	3	0	15	78

(2) Datos de la Guía Resumida del Clima 1981 - 2010 (AEMET)

Foto: José Antonio Quirantes




Dirección y velocidad del viento

Enero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5525 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.3												4.3
Variable	.	2.1	0.0										2.1
35-36-01	.	2.2	1.2	0.6	0.1								4.1
02-03-04	.	2.2	3.9	2.1	0.7	0.1							9.0
05-06-07	.	2.8	6.7	3.3	1.1	0.2							14.0
08-09-10	.	2.1	2.6	2.0	0.7	0.1							7.4
11-12-13	.	1.3	0.2	0.1									1.6
14-15-16	.	1.3	0.3	0.1	0.0								1.8
17-18-19	.	1.1	1.3	1.1	0.5	0.1							4.2
20-21-22	.	2.9	4.5	3.7	1.9	0.8	0.1						14.0
23-24-25	.	3.5	9.8	5.1	2.5	0.6	0.1						21.6
26-27-28	.	2.1	3.4	2.0	1.1	0.2	0.1						8.9
29-30-31	.	1.7	1.4	0.6	0.3	0.0							4.0
32-33-34	.	2.0	0.7	0.2	0.0								3.0
Total	4.3	27.2	36.2	20.9	8.9	2.2	0.3						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Enero


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Febrero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5016 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.4												4.4
Variable	.	2.2	0.0										2.2
35-36-01	.	2.2	1.7	1.0	0.3	0.1	0.1						5.3
02-03-04	.	2.6	4.9	2.4	0.7	0.1							10.6
05-06-07	.	3.4	10.7	5.6	0.9	0.2							20.8
08-09-10	.	2.4	3.4	2.5	0.8	0.1							9.2
11-12-13	.	2.5	0.2	0.1	0.1								2.9
14-15-16	.	1.3	0.2	0.3	0.3	0.0							2.0
17-18-19	.	0.7	0.5	0.9	0.9	0.5	0.4	0.1	0.0				4.0
20-21-22	.	1.6	2.5	2.2	1.6	0.5	0.1						8.5
23-24-25	.	2.2	5.4	4.7	1.8	0.7	0.1	0.0					15.0
26-27-28	.	1.7	2.7	2.4	1.1	0.2	0.1						8.2
29-30-31	.	1.3	1.5	0.7	0.4	0.1							4.0
32-33-34	.	1.5	0.9	0.3	0.2								2.9
Total	4.4	25.7	34.4	23.1	9.0	2.5	0.8	0.1	0.0				100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Febrero


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Marzo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5465 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	2.6												2.6
Variable	.	1.8	0.0										1.8
35-36-01	.	1.7	1.6	1.3	0.4	0.1							5.1
02-03-04	.	1.9	4.5	2.7	1.3	0.2							10.6
05-06-07	.	2.3	6.5	6.6	2.0	0.2	0.0						17.6
08-09-10	.	2.3	3.0	3.8	1.6	0.3						0.0	10.9
11-12-13	.	1.7	0.2	0.2	0.0								2.1
14-15-16	.	0.9	0.3	0.5	0.3	0.0							2.0
17-18-19	.	0.8	0.7	0.8	0.7	0.2	0.1						3.1
20-21-22	.	0.8	2.8	2.6	1.8	0.5	0.2						8.8
23-24-25	.	1.4	6.0	7.7	4.0	1.0	0.1				0.0		20.2
26-27-28	.	1.1	3.1	3.2	1.2	0.2	0.1						8.8
29-30-31	.	0.9	1.4	0.9	0.3	0.2							3.8
32-33-34	.	0.9	1.0	0.4	0.1	0.0							2.4
Total	2.6	18.5	31.1	30.6	13.6	3.1	0.5				0.0	0.0	100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Marzo


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Abril


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5556 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	2.6												2.6
Variable	.	2.1	0.0										2.1
35-36-01	.	1.3	1.3	0.8	0.2								3.7
02-03-04	.	2.4	5.6	3.2	0.7	0.1							12.0
05-06-07	.	2.0	5.9	6.6	1.8	0.2							16.5
08-09-10	.	1.9	3.6	4.3	2.4	0.4							12.6
11-12-13	.	1.7	0.6	0.3	0.0								2.7
14-15-16	.	0.8	0.5	0.1	0.1								1.6
17-18-19	.	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.0						2.6
20-21-22	.	1.2	3.1	3.0	0.9	0.3	0.0	0.0					8.7
23-24-25	.	1.6	6.7	7.3	3.3	0.8	0.1						19.8
26-27-28	.	1.0	2.8	3.7	1.7	0.2	0.1						9.5
29-30-31	.	0.9	1.1	0.7	0.5	0.1	0.0						3.3
32-33-34	.	1.0	1.0	0.2	0.1								2.4
Total	2.6	18.7	33.1	30.7	12.2	2.4	0.3	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Abril


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Mayo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5826 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	3.2												3.2
Variable	.	2.6	0.1										2.7
35-36-01	.	1.7	1.2	0.5	0.3	0.2	0.0						4.0
02-03-04	.	2.3	4.8	2.2	1.2								10.6
05-06-07	.	3.8	8.8	7.9	2.1	0.1							22.6
08-09-10	.	2.6	4.1	4.3	2.1	0.3	0.0						13.4
11-12-13	.	1.5	0.5	0.2	0.1								2.3
14-15-16	.	0.8	0.7	0.4	0.1	0.0							2.0
17-18-19	.	0.4	1.0	0.9	0.1	0.0							2.4
20-21-22	.	1.1	3.5	2.4	0.3	0.0	0.0						7.4
23-24-25	.	1.8	6.2	5.8	1.3	0.2	0.1	0.0					15.4
26-27-28	.	1.3	3.1	3.1	1.0	0.1	0.0						8.7
29-30-31	.	0.9	1.5	0.6	0.4	0.1							3.4
32-33-34	.	0.9	0.8	0.2	0.1	0.0							2.0
Total	3.2	21.6	36.3	28.5	9.1	1.0	0.2	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Mayo


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Junio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5562 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	3.2												3.2
Variable	.	3.1	0.1										3.3
35-36-01	.	1.2	0.7	0.3	0.1								2.4
02-03-04	.	2.5	3.7	1.9	0.8	0.1	0.0						8.9
05-06-07	.	4.2	10.9	9.4	2.0	0.1							26.4
08-09-10	.	2.3	4.4	6.4	3.6	0.2							16.9
11-12-13	.	1.1	0.6	0.2	0.1	0.0							2.0
14-15-16	.	0.7	0.2	0.2	0.1								1.1
17-18-19	.	0.9	0.9	0.7	0.3								2.8
20-21-22	.	1.5	3.4	1.7	0.6	0.1	0.1						7.4
23-24-25	.	1.7	4.9	4.5	1.0	0.2	0.1						12.4
26-27-28	.	1.2	3.5	2.4	0.6	0.1	0.0						7.9
29-30-31	.	0.8	1.5	0.6	0.1		0.0						3.1
32-33-34	.	1.3	0.7	0.3									2.2
Total	3.2	22.4	35.5	28.4	9.3	1.0	0.2						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Junio


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Julio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5737 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	2.6												2.6
Variable	.	2.7	0.1										2.9
35-36-01	.	1.3	0.7	0.3	0.1								2.4
02-03-04	.	2.0	3.6	2.9	0.7								9.1
05-06-07	.	3.6	11.5	10.9	2.0	0.0							28.0
08-09-10	.	2.3	5.1	6.4	2.5	0.2	0.0						16.4
11-12-13	.	1.5	0.7	0.3	0.2								2.7
14-15-16	.	1.0	0.2	0.1	0.0								1.4
17-18-19	.	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0							1.4
20-21-22	.	1.0	2.9	1.5	0.3	0.0	0.0						5.8
23-24-25	.	1.4	5.6	4.4	1.2	0.1							12.7
26-27-28	.	1.5	3.7	3.0	0.8	0.1							9.1
29-30-31	.	1.0	1.5	0.9	0.3								3.6
32-33-34	.	1.1	0.5	0.1	0.0								1.8
Total	2.6	20.8	36.7	31.1	8.3	0.5	0.1						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Julio


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Agosto


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5741 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	3.2												3.2
Variable	.	3.1	0.1	0.0									3.2
35-36-01	.	0.9	0.9	0.3	0.0	0.0							2.1
02-03-04	.	2.3	4.0	2.8	0.8	0.0							9.9
05-06-07	.	3.7	10.1	9.6	2.0	0.0							25.4
08-09-10	.	2.4	4.7	6.6	2.5	0.2							16.4
11-12-13	.	2.1	0.6	0.4	0.1	0.0							3.2
14-15-16	.	1.3	0.3	0.1	0.1	0.0							1.8
17-18-19	.	0.8	0.7	0.5	0.1								2.1
20-21-22	.	1.1	2.6	1.5	0.4	0.1							5.7
23-24-25	.	1.6	4.5	3.2	1.4	0.3	0.1						11.1
26-27-28	.	1.6	3.9	2.7	1.0	0.1							9.3
29-30-31	.	1.5	1.8	0.9	0.1	0.1							4.4
32-33-34	.	1.1	0.7	0.1									2.0
Total	3.2	23.7	34.7	28.7	8.7	0.9	0.1						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Agosto


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Septiembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5528 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.8												4.8
Variable	.	4.2	0.1										4.3
35-36-01	.	1.4	1.1	0.6	0.2								3.3
02-03-04	.	2.6	4.2	2.4	0.6	0.0							9.8
05-06-07	.	3.6	8.4	6.1	1.9	0.1							20.0
08-09-10	.	2.7	4.5	5.7	2.2	0.2							15.3
11-12-13	.	2.4	0.5	0.3	0.1	0.0							3.4
14-15-16	.	1.3	0.4	0.1	0.0								1.8
17-18-19	.	0.8	0.5	0.6	0.3	0.1	0.0						2.3
20-21-22	.	1.2	3.3	2.1	0.9	0.2	0.1						7.9
23-24-25	.	1.7	5.2	3.8	1.0	0.1							11.7
26-27-28	.	1.7	4.3	2.3	0.4	0.0							8.8
29-30-31	.	1.7	1.8	0.6	0.1	0.0							4.3
32-33-34	.	1.4	0.7	0.1									2.3
Total	4.8	26.8	35.1	24.9	7.7	0.7	0.1						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Septiembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Octubre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5661 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	6.4												6.4
Variable	.	3.4											3.4
35-36-01	.	2.1	1.1	0.5	0.1	0.1							3.9
02-03-04	.	2.3	4.0	2.0	1.0	0.1							9.3
05-06-07	.	2.8	6.3	3.7	0.7								13.5
08-09-10	.	2.1	3.0	2.1	0.7								7.9
11-12-13	.	2.1	0.1	0.1	0.0								2.4
14-15-16	.	1.4	0.6	0.2	0.1								2.3
17-18-19	.	0.9	1.3	1.4	0.9	0.5	0.1	0.0					5.0
20-21-22	.	1.6	4.2	4.1	1.7	0.5	0.2	0.0					12.4
23-24-25	.	2.6	6.5	6.3	2.9	1.1	0.2						19.6
26-27-28	.	1.6	2.8	2.6	1.0	0.2	0.0						8.2
29-30-31	.	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0							3.3
32-33-34	.	1.6	0.7	0.1	0.1								2.5
Total	6.4	25.8	31.8	23.8	9.2	2.5	0.5	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Octubre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Noviembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5272 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	3.9												3.9
Variable	.	2.4											2.4
35-36-01	.	2.1	1.3	1.1	0.2	0.0							4.7
02-03-04	.	2.7	3.2	1.3	0.3	0.1							7.6
05-06-07	.	3.1	6.0	3.6	1.3	0.1	0.0	0.0					14.1
08-09-10	.	2.1	3.7	3.1	1.1	0.2							10.2
11-12-13	.	1.7	0.3	0.1									2.1
14-15-16	.	0.9	0.7	0.5	0.2								2.3
17-18-19	.	1.0	1.8	1.5	0.5	0.1	0.0						5.0
20-21-22	.	1.8	4.8	4.7	1.9	0.3	0.1	0.1	0.0				13.8
23-24-25	.	2.6	8.2	6.2	2.2	0.4	0.1						19.8
26-27-28	.	1.3	2.7	2.4	0.7	0.3	0.0						7.4
29-30-31	.	1.4	1.3	0.5	0.2								3.5
32-33-34	.	1.6	0.9	0.6	0.1								3.2
Total	3.9	24.8	35.0	25.6	8.7	1.6	0.3	0.1	0.0				100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Noviembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Diciembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5427 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.8												5.8
Variable	.	3.1	0.0										3.1
35-36-01	.	1.8	1.2	0.6	0.1	0.0							3.9
02-03-04	.	3.3	3.8	1.9	0.4	0.0							9.4
05-06-07	.	3.4	5.3	3.0	0.4	0.1							12.2
08-09-10	.	2.3	3.2	1.6	0.2	0.0							7.4
11-12-13	.	1.8	0.3	0.1	0.0								2.3
14-15-16	.	1.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1						2.9
17-18-19	.	1.3	1.6	1.6	1.0	0.4	0.0						5.9
20-21-22	.	2.5	5.3	4.3	2.1	0.3	0.1	0.0					14.6
23-24-25	.	3.4	8.1	5.3	2.6	0.8	0.2						20.5
26-27-28	.	2.0	2.7	1.6	0.6	0.1	0.0						7.0
29-30-31	.	1.3	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0						2.8
32-33-34	.	1.4	0.6	0.3	0.0								2.3
Total	5.8	29.3	33.6	20.9	7.9	1.9	0.5	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Diciembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Viento perpendicular a las pistas 04/22

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 39273.

MES	COMPONENTE DEL VIENTO PERPENDICULAR A LA PISTA (nudos)					N.OBS
	< 10	10 - 19	20 - 29	30 - 39	≥ 40	
Ene	95.4	4.5	0.1			2930
Feb	92.9	5.8	1.2	0.1		2921
Mar	91.0	8.7	0.3		0.0	2876
Abr	89.9	9.8	0.3			2974
May	91.6	8.0	0.4	0.0		3508
Jun	90.3	9.4	0.3	0.0		3740
Jul	91.7	8.0	0.2			3777
Ago	91.7	7.9	0.4	0.1		3764
Sep	92.3	7.6	0.1			3459
Oct	94.6	4.9	0.5	0.0		3194
Nov	93.8	5.5	0.7			3007
Dic	95.1	4.1	0.7	0.1		3123
MEDIA	92.4	7.1	0.4	0.0	0.0	39273

Frecuencia media (%) de los intervalos de la componente del viento perpendicular a la pista.




Viento en la dirección de las pistas 04/22

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 66753.

MES	COMPONENTE DEL VIENTO EN LA DIRECCIÓN DE LA LA PISTA (nudos)					N.OBS
	≤ -10	(-10, -5]	(-5, 5)	[5, 10)	≥ 10	
Ene	18.3	19.7	37.5	15.6	8.9	5535
Feb	16.1	13.5	35.3	23.2	11.8	5026
Mar	20.9	15.9	27.9	19.0	16.3	5482
Abr	19.1	16.9	27.9	19.8	16.3	5556
May	12.0	16.8	32.4	21.8	17.1	5835
Jun	9.9	14.2	32.8	24.2	18.8	5624
Jul	9.1	14.5	30.9	26.2	19.4	5792
Ago	8.7	12.7	35.7	24.4	18.5	5825
Sep	9.6	14.1	39.5	22.7	14.2	5567
Oct	20.6	16.6	38.6	15.4	8.8	5712
Nov	18.7	19.8	35.8	17.1	8.5	5315
Dic	19.1	19.2	40.7	14.7	6.3	5484
MEDIA	15.1	16.1	34.6	20.4	13.8	66753

NOTA: El viento de **cara** aparece con signo **positivo** y viento de **cola** con signo **negativo** para la primera pista. Para la pista opuesta serán los mismos valores con el signo cambiado

Frecuencia media (%) de los intervalos de la componente del viento en la dirección de la pista.



Base de nubes


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5518.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04							
05				50.0	50.0	50.0	4
06		3.5	8.4	14.3	25.1	34.2	427
07	0.2	3.5	9.1	15.5	25.5	34.9	427
08	0.2	3.7	9.3	15.8	27.1	37.8	431
09	0.7	4.3	8.8	14.5	30.1	40.0	422
10	0.5	2.3	5.9	11.7	25.1	38.0	426
11	0.2	1.2	4.5	9.8	22.0	36.0	419
12	0.2	1.4	3.5	9.6	18.1	33.6	426
13	0.2	0.2	1.9	6.2	14.7	29.8	416
14	0.2	0.5	1.9	6.0	13.9	28.8	417
15		0.7	1.2	4.2	14.6	27.8	425
16	0.5	0.9	2.1	4.2	14.0	26.2	428
17		0.2	2.4	6.0	13.8	26.2	420
18		1.2	3.0	6.5	15.0	25.9	428
19							1
20							1
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	1.8	4.8	9.6	20.0	32.3	5518

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5020.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04							
05			25.0	25.0	25.0	50.0	4
06		2.3	4.6	8.5	14.9	23.4	389
07		2.6	6.2	9.9	16.4	24.7	384
08	0.8	4.4	7.5	11.2	18.7	27.0	385
09	0.3	3.6	8.0	10.1	16.8	30.0	387
10	0.3	1.8	3.9	7.8	14.1	26.9	383
11		0.5	1.8	4.4	8.5	18.2	390
12	0.3	0.3	0.8	2.6	6.2	16.6	385
13		0.5	1.1	1.3	4.5	12.7	377
14		0.3	0.5	0.8	3.9	13.8	385
15	0.3	0.3	0.5	0.5	2.8	10.1	387
16	0.3	0.3	0.5	0.8	2.6	8.3	384
17	0.5	0.8	1.8	2.0	3.3	9.7	391
18		0.3	1.0	1.8	3.6	10.6	388
19							1
20							
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	1.4	3.0	4.8	9.0	17.9	5020

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5469.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							1
04							
05					12.5	31.2	16
06	0.2	0.2	0.2	2.9	8.3	14.0	421
07	0.2	1.0	1.7	4.6	10.6	16.1	415
08	0.2	0.7	1.7	4.8	10.8	19.5	416
09			0.7	3.1	9.7	16.7	413
10			0.2	2.4	5.6	16.1	411
11			0.2	1.4	3.1	11.5	418
12				0.5	3.3	9.4	426
13				0.2	2.2	8.2	413
14					1.0	5.0	419
15					0.5	5.7	421
16					1.0	5.7	420
17				0.2	1.7	6.4	424
18				0.2	2.2	6.5	418
19						6.7	15
20						50.0	2
21							
22							
23							
MEDIA	0.1	0.1	0.4	1.6	4.6	10.9	5469

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5550.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04						5.9	34
05			0.9	2.6	5.2	9.5	116
06	0.5	0.5	2.7	4.7	10.3	15.0	406
07		0.2	1.2	3.0	8.7	13.9	403
08			0.7	2.0	6.4	13.8	406
09				0.5	3.4	12.1	406
10				0.3	2.0	9.6	396
11					2.0	8.4	405
12					1.3	5.0	399
13					0.7	4.5	402
14					0.8	2.8	395
15						2.4	413
16					0.5	2.5	407
17					0.5	2.9	408
18					0.5	2.5	405
19					0.8	1.7	119
20							30
21							
22							
23							
MEDIA	0.0	0.1	0.4	0.8	2.8	7.2	5550

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5828.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04			2.8	2.8	8.3	8.3	36
05		0.8	4.8	7.3	13.7	21.0	124
06		0.7	4.0	4.9	9.9	15.3	425
07		0.5	3.1	3.8	8.5	13.0	423
08	0.2	0.2	0.7	1.9	4.2	11.4	428
09				0.9	2.6	7.7	428
10				0.2	0.7	6.2	421
11					1.4	5.6	414
12					0.7	4.0	426
13					0.5	3.1	420
14					0.2	2.6	421
15						1.9	427
16						1.9	431
17					0.2	1.4	430
18						1.9	422
19					0.8	3.3	122
20						6.7	30
21							
22							
23							
MEDIA	0.0	0.1	0.7	1.0	2.5	6.1	5828

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5614.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04						5.9	34
05			0.9	1.7	7.7	13.7	117
06	0.5	1.2	3.6	6.6	10.7	14.1	411
07		0.5	1.2	3.2	6.1	10.6	407
08				1.2	5.4	10.0	409
09				0.5	3.0	5.9	405
10					2.4	4.9	411
11					0.7	4.2	405
12					0.7	3.1	415
13					0.5	2.5	408
14					0.2	1.5	408
15						1.7	404
16						1.0	409
17					0.2	1.2	408
18					0.5	1.9	411
19					0.8	2.5	120
20					3.1	6.2	32
21							
22							
23							
MEDIA	0.0	0.1	0.4	0.9	2.4	5.0	5614

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5785.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04					8.8	8.8	34
05				1.6	6.5	7.3	124
06		1.0	2.2	4.3	8.2	11.3	416
07		0.2	1.0	3.1	6.0	9.5	420
08				1.2	2.3	6.8	426
09					1.2	3.1	421
10					0.5	2.4	422
11					0.2	1.2	424
12						0.5	427
13					0.2	0.5	422
14						0.2	408
15						0.2	421
16						0.5	423
17						0.2	422
18							421
19					0.8	0.8	123
20					3.2	3.2	31
21							
22							
23							
MEDIA		0.1	0.2	0.7	1.6	2.9	5785

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5814.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04				3.3	6.7	6.7	30
05				1.6	9.0	9.0	122
06		0.9	2.6	4.7	9.4	12.0	426
07			0.7	2.7	6.3	9.4	415
08				0.5	3.3	5.7	423
09					1.2	4.2	427
10					0.7	2.8	422
11				0.2	0.2	1.6	426
12						1.4	423
13						1.0	417
14						0.5	427
15						0.2	426
16						0.5	431
17						0.5	424
18						0.7	422
19						0.8	123
20						3.3	30
21							
22							
23							
MEDIA		0.1	0.2	0.6	1.8	3.2	5814

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5562.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04				3.3	3.3	3.3	30
05			1.7	4.2	10.1	10.1	119
06		1.5	2.4	5.1	8.0	11.7	410
07	0.3	0.8	1.8	5.5	8.3	12.8	398
08		0.3	0.8	2.8	6.9	11.5	393
09			0.2	1.0	3.7	6.7	405
10					1.2	3.8	400
11				0.5	1.5	3.2	405
12				0.2	1.0	1.7	414
13					0.2	0.7	407
14					0.2	1.0	400
15					0.5	0.7	414
16					0.2	0.7	404
17					0.2	1.2	403
18					0.2	1.2	408
19						0.8	120
20							32
21							
22							
23							
MEDIA	0.0	0.2	0.4	1.2	2.6	4.4	5562

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5705.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04			12.0	12.0	16.0	20.0	25
05		0.9	2.8	3.7	7.3	8.3	109
06		0.5	1.9	3.6	8.6	13.8	420
07		1.2	3.1	5.0	10.5	16.4	420
08		1.0	2.4	4.9	11.2	16.0	412
09		0.2	1.5	2.7	7.8	15.0	412
10				0.7	3.8	11.7	418
11					1.7	9.9	415
12					2.4	9.1	419
13					2.4	8.0	415
14					1.0	5.8	415
15					0.9	4.7	424
16					1.2	4.0	421
17					1.2	3.8	425
18					1.0	3.8	420
19					0.9	1.8	109
20					3.8	3.8	26
21							
22							
23							
MEDIA		0.2	0.8	1.3	4.2	9.2	5705

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5303.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04							1
05							5
06		2.5	5.2	8.6	19.2	28.1	406
07	0.5	2.0	5.6	8.1	17.6	28.1	409
08	0.5	2.5	4.9	7.6	17.7	29.5	407
09	1.0	2.9	5.6	10.0	19.8	31.5	409
10	0.2	1.7	3.4	7.1	15.4	27.6	410
11	0.2	1.2	2.2	4.5	13.4	24.6	403
12		0.5	0.7	3.0	9.9	20.5	405
13		0.7	1.2	3.0	7.4	16.4	403
14		0.2	0.7	1.2	4.2	13.4	402
15		0.5	0.7	1.2	3.7	12.4	410
16	0.2	0.2	0.7	1.7	5.4	13.1	411
17		0.7	0.7	1.2	5.4	13.6	405
18		0.5	1.4	2.7	6.0	15.7	414
19							2
20							1
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	1.2	2.6	4.6	11.1	21.1	5303

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5473.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							
01							
02							
03							
04							
05					50.0	50.0	4
06	0.5	3.6	7.3	11.6	19.9	26.1	422
07	0.5	4.0	6.4	11.4	20.4	25.8	422
08	0.5	4.7	8.5	12.6	21.3	30.3	422
09	0.2	4.9	8.2	11.9	20.3	31.5	429
10	0.5	2.4	5.8	10.9	20.6	31.7	413
11		0.5	2.9	8.0	16.3	28.3	410
12			2.6	5.4	13.2	24.6	423
13		0.2	2.1	3.8	13.3	22.9	420
14		0.7	1.9	4.3	11.1	20.2	416
15		0.5	1.7	4.3	9.0	17.5	422
16		0.2	1.4	3.6	8.9	17.3	417
17		0.9	2.4	5.0	10.1	20.0	424
18	0.2	1.9	3.3	6.6	11.3	19.1	425
19							2
20							2
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	1.9	4.2	7.6	15.1	24.2	5473

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Visibilidad


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5535.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04										0
05								50.0	50.0	4
06	3.7	6.5	8.6	9.8	11.2	13.1	16.1	23.4	35.0	428
07	3.5	6.8	8.7	9.6	12.2	13.8	17.8	25.3	37.0	427
08	3.2	6.9	9.4	11.1	14.1	15.9	22.1	29.3	40.8	434
09	3.0	6.8	10.1	11.7	15.2	18.5	23.9	30.7	40.5	427
10	0.9	3.5	4.9	6.1	9.1	13.1	19.6	25.9	35.7	429
11	0.5	1.9	2.4	3.6	4.3	6.9	14.3	21.2	28.8	420
12		0.2	1.2	1.4	1.9	4.2	10.5	16.6	25.5	427
13	0.2	0.5	0.5	0.7	1.7	2.4	8.4	14.6	23.3	417
14	0.5	0.5	1.0	1.2	1.7	3.1	6.7	13.2	19.9	417
15	0.2	0.2	0.9	1.2	2.6	3.5	8.5	13.9	20.0	425
16	0.2	0.7	0.9	0.9	2.3	2.3	7.7	15.0	19.9	428
17	1.0	2.1	2.6	3.1	3.6	4.0	8.6	13.3	20.7	421
18	0.7	2.3	3.0	3.7	4.9	5.6	9.8	16.8	24.5	429
19										1
20										1
21										0
22										0
23										0
MEDIA	1.4	3.0	4.2	5.0	6.5	8.2	13.4	20.0	28.6	5535

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5026.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04										0
05								50.0	50.0	4
06	3.1	3.8	6.4	7.2	7.9	8.5	11.3	15.6	24.9	390
07	3.1	5.2	5.7	6.8	8.9	10.2	12.5	16.1	24.2	384
08	2.9	4.7	6.5	7.3	9.1	11.7	15.8	21.0	29.4	385
09	2.3	4.1	5.4	6.2	8.8	11.6	15.7	20.4	28.6	388
10	0.5	2.6	4.7	5.5	6.5	8.1	11.5	16.1	24.5	384
11		0.3	0.5	0.8	1.0	3.1	5.4	10.5	16.4	391
12		0.3	0.5	0.8	1.0	1.6	3.9	7.8	13.2	385
13		0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	1.9	5.3	8.8	377
14					0.8	1.0	1.8	4.1	8.3	386
15					0.5	0.8	1.8	4.6	7.5	388
16					0.3	0.3	1.0	3.9	7.0	384
17		0.5	0.5	0.5	0.8	1.3	1.8	3.3	7.2	391
18	0.3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.3	2.6	6.2	10.3	388
19										1
20										0
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.9	1.7	2.4	2.8	3.6	4.6	6.7	10.4	16.2	5026

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5481.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										1
04										0
05										16
06	0.5	1.2	1.9	1.9	2.6	2.8	4.7	10.4	19.2	422
07	0.7	1.7	2.2	2.2	3.4	4.1	6.7	13.9	23.1	416
08	0.2	1.4	1.9	2.2	3.1	3.6	5.3	10.3	22.0	418
09	0.2	0.7	1.4	1.7	2.4	3.1	5.5	10.4	19.5	415
10			0.5	1.2	1.2	1.2	2.4	5.8	15.0	414
11			0.2	0.7	0.7	0.7	1.7	5.0	9.8	418
12			0.2	0.2	0.5	0.7	1.9	4.2	8.5	426
13		0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.0	2.4	5.1	414
14			0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.7	4.3	419
15							1.2	2.4	5.7	421
16			0.2	0.2	0.2	0.5	2.1	3.6	6.0	420
17			0.2	0.2	0.2	0.5	1.2	3.1	6.8	425
18				0.2	0.2	0.2	1.0	3.6	8.4	419
19										15
20										2
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.1	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	2.7	5.9	11.7	5481

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5556.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04									8.8	34
05	0.9	1.7	2.6	3.4	4.3	4.3	5.1	7.7	14.5	117
06	1.7	2.0	2.7	3.2	4.2	4.7	6.6	9.8	17.2	408
07	0.5	0.7	1.0	1.7	2.2	3.2	4.5	9.7	17.8	404
08			0.5	1.0	1.5	2.0	2.7	7.6	12.5	407
09						0.2	0.5	4.2	10.1	406
10							0.5	3.3	7.1	396
11							0.2	1.7	5.7	405
12							0.8	2.5	5.5	399
13							0.5	1.2	4.2	402
14							0.3	1.3	3.5	395
15						0.2	0.5	1.2	2.9	414
16								1.2	3.9	407
17							0.2	1.5	4.2	408
18							0.2	1.7	4.0	405
19									1.7	119
20									10.0	30
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.4	3.6	7.6	5556

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5834.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	5.6	8.3	11.1	11.1	36
05	1.6	1.6	4.8	4.8	6.5	6.5	9.7	14.5	19.4	124
06	1.4	2.3	3.8	4.7	5.9	5.9	8.7	14.3	21.4	426
07		0.5	0.9	1.2	1.9	2.4	5.4	10.4	17.3	423
08		0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	1.9	6.1	13.1	429
09							0.5	2.8	5.8	429
10								1.4	3.8	422
11							0.2	2.2	3.9	415
12							0.2	0.9	2.8	427
13							0.2	1.2	2.9	420
14							0.5	1.0	2.9	421
15							0.2	1.2	3.3	427
16				0.2	0.2	0.2	0.5	1.6	4.2	431
17							0.2	1.9	4.4	430
18								2.1	5.0	422
19							0.8	2.5	2.5	122
20								10.0	13.3	30
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.6	3.9	7.2	5834

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5624.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04								8.8	20.6	34
05								8.5	15.4	117
06	1.0	2.7	3.4	3.6	4.4	4.8	6.5	10.4	21.1	413
07		0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	3.7	7.4	15.9	408
08							0.2	2.4	8.3	411
09								1.0	5.2	407
10								0.7	3.6	411
11								0.5	2.0	405
12							0.2	1.0	3.1	416
13							0.5	1.7	2.5	408
14								1.0	2.2	408
15							0.2	1.0	2.2	404
16								0.2	2.4	410
17								1.0	2.4	409
18								1.0	2.2	411
19							0.8	2.5	3.3	120
20									3.1	32
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	2.4	5.9	5624

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5792.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04							2.9	5.9	8.8	34
05			2.4	2.4	2.4	3.2	3.2	5.6	9.7	124
06	0.5	1.0	1.7	1.7	1.9	1.9	3.3	8.8	17.4	420
07		0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	2.4	5.7	14.3	420
08							0.7	2.8	6.3	426
09							0.2	1.2	3.8	421
10							0.2	0.5	1.9	422
11							0.2	0.5	0.9	424
12								0.5	0.9	427
13									0.7	422
14								0.2	0.5	409
15									0.2	422
16	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.9	1.7	423
17								0.5	0.9	423
18								1.0	1.2	421
19										123
20										31
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	1.8	4.0	5792

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5825.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04								6.5	9.7	31
05		0.8	1.6	1.6	2.4	2.4	2.4	4.9	10.6	123
06	0.7	1.4	1.9	1.9	2.6	2.8	3.7	7.0	15.0	428
07	0.2	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4	2.2	4.3	12.0	417
08							0.5	1.4	4.2	424
09								0.2	1.9	427
10								0.2	1.4	422
11							0.2	0.2	0.7	426
12									0.5	423
13									0.5	417
14								0.2	0.9	428
15							0.5	1.2	1.2	428
16								0.2	0.9	432
17									0.5	424
18								0.5	0.7	422
19										123
20										30
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	3.2	5825

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5567.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04		3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	6.7	30
05		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.4	8.4	119
06	1.0	1.2	2.0	2.2	3.4	3.7	5.9	9.3	16.8	410
07	0.2	1.2	2.0	2.0	3.0	3.5	6.0	10.2	19.2	400
08	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0	3.1	6.6	14.0	393
09							0.5	2.5	5.9	405
10							0.5	1.5	2.5	401
11							0.2	1.2	2.5	405
12							0.7	1.7	2.4	414
13							0.2	0.5	1.2	408
14							0.2	0.5	1.5	401
15							0.2	1.0	1.4	414
16							0.2	0.7	1.5	404
17							0.2	1.5	2.7	403
18								1.5	2.7	408
19									0.8	120
20									3.1	32
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.4	2.9	5.6	5567

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5712.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04		4.0	8.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16.0	25
05		1.8	2.8	3.7	5.5	5.5	5.5	7.3	12.8	109
06	1.2	1.9	2.1	3.1	4.5	5.0	6.2	11.4	19.9	422
07	0.9	2.8	4.0	5.0	5.7	6.9	9.5	15.2	21.6	422
08	0.7	1.9	3.4	4.4	4.8	5.3	7.3	12.1	20.3	413
09	0.2	0.7	1.0	1.0	1.2	2.2	4.6	8.3	15.3	412
10					0.2	0.2	1.0	3.6	11.5	419
11							0.5	1.7	6.3	415
12							0.7	3.1	7.2	419
13							0.5	2.4	5.3	415
14								2.4	6.0	415
15							0.5	2.8	6.4	424
16							0.2	2.8	5.0	422
17						0.2	0.9	2.6	6.6	425
18							1.0	2.9	8.6	420
19								0.9	1.8	109
20									7.7	26
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.2	0.6	0.9	1.1	1.4	1.6	2.6	5.4	10.6	5712

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5315.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04										1
05										5
06	2.0	3.7	5.6	6.1	7.4	7.6	10.0	15.9	22.5	408
07	1.9	4.4	6.6	8.0	9.7	10.5	13.4	19.2	26.3	411
08	2.4	4.6	7.1	8.3	9.0	9.3	12.9	19.0	28.0	410
09	2.0	3.2	4.9	5.9	6.8	8.3	12.7	20.5	28.6	409
10	1.7	2.4	2.7	3.2	4.4	4.6	9.2	15.0	23.1	412
11	0.5	1.0	1.2	1.7	2.5	3.0	6.5	10.9	18.4	403
12		0.5	0.7	0.7	1.2	1.7	3.7	10.1	16.3	405
13		0.2	0.2	0.2	0.7	1.5	4.2	7.7	12.6	404
14				0.2	0.2	0.5	3.2	6.5	10.4	402
15					0.2	1.0	3.2	8.3	13.4	411
16		0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	3.2	7.5	13.1	411
17	0.5	0.7	0.7	0.7	1.2	1.7	4.2	8.6	13.3	406
18	0.5	1.2	1.4	1.7	2.4	2.4	4.1	8.0	13.3	414
19										2
20										1
21										0
22										0
23										0
MEDIA	0.9	1.7	2.4	2.9	3.6	4.1	7.0	12.1	18.4	5315

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5484.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										0
01										0
02										0
03										0
04										0
05										4
06	3.8	6.6	8.5	9.2	10.6	11.1	14.1	19.5	28.2	425
07	3.8	7.1	9.0	9.4	10.8	12.3	16.3	20.8	27.8	424
08	4.7	7.6	9.9	10.2	10.6	12.8	16.1	21.3	31.0	423
09	3.0	6.5	8.1	8.4	9.8	11.4	16.0	22.8	30.9	430
10	1.4	3.9	4.6	5.3	7.5	9.4	13.3	19.1	29.5	414
11	0.5	1.0	1.2	2.4	3.7	4.6	10.0	14.9	24.4	410
12	0.5	0.5	1.2	1.2	2.4	4.0	7.1	12.5	21.7	423
13	0.2	0.5	1.0	1.2	2.4	3.1	6.0	11.2	18.6	420
14	0.5	1.2	1.7	1.7	2.6	3.1	5.8	9.6	15.1	417
15	0.2	0.7	0.9	0.9	2.4	3.1	5.0	8.3	14.9	422
16	0.2	0.7	1.2	1.9	1.9	3.1	6.7	10.5	15.0	419
17	0.9	0.9	1.4	1.9	3.1	4.0	7.3	14.2	17.7	424
18	1.4	1.9	2.8	2.8	4.0	4.9	7.3	13.9	19.5	425
19										2
20										2
21										0
22										0
23										0
MEDIA	1.6	3.0	4.0	4.4	5.5	6.7	10.1	15.3	22.6	5484

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad / Base de nubes


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5535.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04							
05				50.0	50.0	50.0	4
06	6.5	10.7	12.4	16.4	27.1	55.1	428
07	6.8	10.3	13.3	18.5	29.0	56.9	427
08	7.1	11.5	15.7	20.3	32.9	60.4	434
09	7.5	12.6	16.6	22.2	35.8	62.5	427
10	4.0	7.2	10.7	16.6	30.3	59.4	429
11	2.1	4.0	6.7	12.9	26.9	54.3	420
12	0.5	2.6	4.4	10.8	21.1	51.8	427
13	0.7	1.0	2.9	7.2	17.5	49.9	417
14	0.7	1.7	3.1	7.7	16.1	46.0	417
15	0.2	1.9	3.3	6.4	17.9	43.5	425
16	0.9	1.6	3.7	5.6	16.8	43.0	428
17	2.1	3.1	5.0	7.8	16.2	40.9	421
18	2.3	4.0	5.8	8.6	17.2	41.5	429
19						100.0	1
20							1
21							
22							
23							
MEDIA	3.2	5.6	8.0	12.4	23.5	51.2	5535

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5026.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04							
05			25.0	25.0	25.0	75.0	4
06	3.8	7.7	8.7	10.0	17.4	40.5	390
07	5.2	7.3	10.2	12.5	20.1	44.5	384
08	4.9	8.8	10.6	13.8	21.8	46.2	385
09	4.1	7.7	11.3	13.4	20.4	45.6	388
10	2.6	6.0	7.3	10.2	16.4	44.0	384
11	0.3	1.3	2.6	5.6	10.5	39.9	391
12	0.5	1.0	1.3	3.4	7.5	33.8	385
13	0.3	0.8	1.3	1.6	5.3	28.6	377
14		0.3	1.0	1.6	4.7	24.4	386
15	0.3	0.3	0.8	1.0	3.1	20.6	388
16	0.3	0.3	0.5	0.8	2.9	20.8	384
17	0.8	1.0	1.8	2.0	3.6	22.0	391
18	0.8	0.8	1.3	1.8	4.6	21.6	388
19							1
20							
21							
22							
23							
MEDIA	1.8	3.3	4.5	6.0	10.6	33.3	5026

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5481.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							1
04							
05					12.5	31.2	16
06	1.2	1.9	2.6	4.5	10.2	32.2	422
07	1.7	2.9	3.6	5.5	13.2	36.3	416
08	1.4	2.4	3.6	5.3	12.4	38.5	418
09	0.7	1.7	2.7	4.1	11.6	34.5	415
10		1.2	1.2	2.7	6.3	32.4	414
11		0.7	0.7	1.7	3.3	25.1	418
12		0.2	0.5	1.2	3.8	22.1	426
13	0.2	0.2	0.2	0.7	2.4	16.7	414
14		0.2	0.2	0.2	1.7	15.5	419
15					1.4	14.7	421
16		0.2	0.2	0.5	2.6	14.3	420
17		0.2	0.2	0.7	2.4	14.4	425
18		0.2	0.2	0.5	2.6	15.3	419
19						6.7	15
20						50.0	2
21							
22							
23							
MEDIA	0.4	0.9	1.2	2.1	5.7	23.9	5481

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5556.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00							
01							
02							
03							
04						14.7	34
05	1.7	3.4	4.3	5.1	8.5	25.6	117
06	2.0	3.2	4.4	6.1	12.5	30.9	408
07	0.7	1.7	2.7	4.0	10.1	32.7	404
08		1.0	1.7	2.7	7.6	29.2	407
09				0.7	3.7	28.6	406
10				0.3	2.5	23.7	396
11					2.2	21.5	405
12					1.8	15.8	399
13					0.7	12.4	402
14					0.8	11.1	395
15				0.2	0.5	8.9	414
16					0.5	9.3	407
17					0.7	9.1	408
18					0.7	9.1	405
19					0.8	5.0	119
20						20.0	30
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	0.5	0.7	1.1	3.4	18.5	5556

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5834.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00							
01							
02							
03							
04	2.8	2.8	2.8	5.6	13.9	25.0	36
05	1.6	4.8	7.3	8.1	16.9	31.5	124
06	2.3	4.9	7.7	8.0	14.1	31.7	426
07	0.5	1.7	3.8	4.7	10.9	27.7	423
08	0.5	0.5	0.9	2.1	4.9	23.3	429
09				0.9	2.8	16.8	429
10				0.2	0.7	14.0	422
11					1.7	13.0	415
12					0.9	8.4	427
13					0.7	8.3	420
14					0.7	6.2	421
15					0.2	7.5	427
16		0.2	0.2	0.2	0.5	8.8	431
17					0.5	7.4	430
18						7.8	422
19					1.6	5.7	122
20						16.7	30
21							
22							
23							
MEDIA	0.3	0.7	1.1	1.4	3.3	14.2	5834

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5624.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04						26.5	34
05			0.9	1.7	7.7	27.4	117
06	3.1	4.1	6.1	7.7	12.6	29.1	413
07	0.2	1.0	2.0	3.7	7.6	24.3	408
08				1.2	5.4	19.0	411
09				0.5	2.9	13.0	407
10					2.4	10.0	411
11					0.7	7.7	405
12					1.0	7.0	416
13					1.0	6.1	408
14					0.2	4.2	408
15					0.2	5.7	404
16						4.1	410
17					0.2	4.4	409
18					0.5	4.9	411
19					1.7	9.2	120
20					3.1	15.6	32
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	0.4	0.6	1.0	2.8	11.2	5624

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5792.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04					8.8	11.8	34
05		2.4	2.4	4.0	8.1	18.5	124
06	1.0	2.1	3.1	4.8	8.8	23.6	420
07	0.5	1.0	1.7	3.6	6.7	22.4	420
08				1.2	3.1	13.6	426
09					1.4	9.3	421
10					0.7	6.4	422
11					0.5	3.5	424
12						2.8	427
13					0.2	2.4	422
14						1.5	409
15						0.9	422
16	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	2.4	423
17						1.7	423
18						1.7	421
19					0.8	0.8	123
20					3.2	3.2	31
21							
22							
23							
MEDIA	0.1	0.3	0.4	0.8	1.9	7.2	5792

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5825.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04				3.2	6.5	12.9	31
05	0.8	1.6	2.4	4.1	11.4	18.7	123
06	1.4	2.3	4.0	5.8	10.7	24.5	428
07	0.5	0.7	1.7	3.8	7.4	21.3	417
08				0.5	3.3	14.2	424
09					1.2	8.4	427
10					0.7	6.6	422
11				0.2	0.2	4.2	426
12						3.5	423
13						2.9	417
14						2.6	428
15					0.5	2.6	428
16						1.9	432
17						1.4	424
18						1.9	422
19						3.3	123
20						3.3	30
21							
22							
23							
MEDIA	0.2	0.3	0.5	0.9	2.0	7.5	5825

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5567.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	10.0	30
05	1.7	1.7	2.5	4.2	10.1	16.0	119
06	1.2	2.7	3.7	6.1	10.5	24.9	410
07	1.2	2.2	3.2	6.2	10.8	23.5	400
08	0.3	0.5	0.8	2.8	8.1	21.1	393
09			0.2	1.0	4.0	14.1	405
10					1.7	9.0	401
11				0.5	1.5	7.4	405
12				0.2	1.2	6.3	414
13					0.2	2.9	408
14					0.5	2.5	401
15					0.7	3.1	414
16					0.5	2.7	404
17					0.5	4.0	403
18					0.2	4.2	408
19						1.7	120
20						3.1	32
21							
22							
23							
MEDIA	0.3	0.4	0.6	1.3	3.2	9.6	5567

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5712.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00							
01							
02							
03							
04	4.0	12.0	12.0	12.0	16.0	24.0	25
05	1.8	3.7	5.5	5.5	9.2	17.4	109
06	1.9	3.1	4.7	6.4	11.6	30.1	422
07	2.8	5.0	6.2	8.1	14.9	32.9	422
08	1.9	4.6	5.6	7.5	13.6	34.9	413
09	0.7	1.0	1.9	3.6	9.5	29.4	412
10			0.2	1.0	4.3	27.2	419
11					1.7	21.2	415
12					2.9	19.8	419
13					2.9	16.1	415
14					1.0	14.0	415
15					1.2	15.6	424
16					1.4	14.2	422
17				0.2	1.6	12.9	425
18					1.9	14.8	420
19					0.9	2.8	109
20					3.8	7.7	26
21							
22							
23							
MEDIA	0.6	1.1	1.5	2.1	5.3	21.3	5712

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5315.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04						100.0	1
05							5
06	3.7	6.1	7.8	11.0	21.1	43.6	408
07	4.4	8.3	10.7	12.7	23.1	49.4	411
08	4.6	8.3	9.5	11.5	22.9	50.2	410
09	3.7	7.1	8.8	12.7	23.2	51.3	409
10	2.4	3.4	5.1	8.5	18.4	44.2	412
11	1.0	2.0	3.0	5.5	15.1	42.2	403
12	0.5	1.0	1.5	3.5	11.4	35.8	405
13	0.2	0.7	1.2	3.0	8.7	30.2	404
14		0.2	0.7	1.2	6.0	29.4	402
15		0.5	1.0	1.7	4.9	28.5	411
16	0.7	0.7	0.7	1.7	6.3	27.0	411
17	0.7	0.7	1.2	2.2	7.6	25.9	406
18	1.2	1.7	2.4	3.4	7.2	27.3	414
19							2
20							1
21							
22							
23							
MEDIA	1.8	3.1	4.1	6.0	13.5	37.3	5315

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5484.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							
01							
02							
03							
04							
05					50.0	50.0	4
06	6.6	9.4	11.3	14.1	23.1	42.6	425
07	7.1	9.4	10.8	14.9	25.2	45.8	424
08	7.6	10.4	11.3	15.8	24.8	47.0	423
09	6.7	9.1	10.7	14.4	23.7	48.4	430
10	4.3	5.8	8.7	13.8	22.2	45.7	414
11	1.0	2.4	4.9	9.8	18.8	43.9	410
12	0.5	1.2	3.8	7.3	15.6	40.0	423
13	0.5	1.2	3.1	4.8	14.3	37.4	420
14	1.2	1.7	3.4	5.3	12.9	34.1	417
15	0.7	1.2	3.1	5.2	10.7	31.0	422
16	0.7	1.9	2.6	5.3	10.7	29.8	419
17	0.9	2.1	3.8	6.6	12.0	33.7	424
18	1.9	3.3	4.7	7.8	12.5	33.9	425
19							2
20							2
21							
22							
23							
MEDIA	3.1	4.6	6.3	9.6	17.5	39.5	5484

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.




RVR en las pistas 04/22

Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5536.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						0
05						4
06			0.2	0.5	1.9	428
07				0.2	1.4	428
08			0.2	0.5	2.1	434
09			0.2	0.7	2.3	427
10			0.5	0.7	2.1	429
11				0.2	0.7	420
12					0.7	427
13				0.2	0.7	417
14					0.5	417
15					0.5	425
16					0.2	428
17						421
18					0.7	429
19						1
20						1
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.1	0.2	1.1	5536

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5028.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						0
05						4
06			0.3	0.3	0.5	390
07				0.3	0.5	384
08				0.5	1.0	385
09			0.3	0.3	0.8	388
10					0.8	384
11					0.3	391
12						385
13						377
14						386
15						390
16						384
17						391
18						388
19						1
20						0
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.0	0.1	0.3	5028

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5486.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						1
04						0
05						16
06					0.5	422
07		0.2	0.2	0.5	1.0	417
08			0.2	0.2	0.7	418
09					0.7	415
10					0.2	414
11						418
12				0.2	0.2	427
13				0.2	0.2	415
14		0.2	0.2	0.2	0.2	420
15						421
16				0.2	0.2	421
17						425
18						419
19						15
20						2
21						0
22						0
23						0
MEDIA		0.0	0.1	0.1	0.3	5486

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5558.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						34
05				0.9	2.6	117
06			0.2	0.5	0.7	408
07					0.2	405
08					0.5	407
09						406
10						396
11						405
12						399
13						402
14						396
15						414
16						407
17						408
18						405
19						119
20						30
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.0	0.1	0.2	5558

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5839.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						36
05					4.0	124
06			0.2	0.7	1.4	427
07				0.5	0.7	423
08						429
09						429
10						422
11						415
12						427
13						421
14						422
15					0.2	428
16						431
17						431
18						422
19						122
20						30
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.0	0.1	0.3	5839

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5625.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						34
05						117
06			0.2	0.5	0.5	413
07			0.2	0.2	0.5	408
08						411
09						407
10						411
11						405
12						416
13						409
14						408
15						404
16						410
17						409
18						411
19						120
20						32
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.0	0.1	0.1	5625

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5792.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						34
05				0.8	1.6	124
06					0.2	420
07						420
08						426
09						421
10						422
11						424
12						427
13						422
14						409
15						422
16						423
17						423
18						421
19						123
20						31
21						0
22						0
23						0
MEDIA				0.0	0.1	5792

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5828.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						31
05				0.8	1.6	123
06				0.2	0.2	428
07					0.2	417
08						424
09						427
10						422
11						426
12						423
13						417
14						428
15						428
16						434
17						425
18						422
19						123
20						30
21						0
22						0
23						0
MEDIA				0.0	0.1	5828

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5570.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04				3.3	3.3	30
05				1.7	1.7	119
06				0.5	0.5	410
07			0.5	1.0	1.0	400
08			0.3	0.5	0.8	394
09						405
10						402
11						405
12						414
13						408
14						401
15						415
16						404
17						403
18						408
19						120
20						32
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.1	0.2	0.2	5570

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5715.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04			4.0	8.0	12.0	25
05				0.9	3.7	109
06				0.5	1.2	422
07				0.2	0.7	423
08			0.2	0.7	1.0	413
09						413
10						419
11						415
12						419
13						415
14						415
15						425
16						422
17						425
18						420
19						109
20						26
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.0	0.2	0.3	5715

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5316.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						1
05						5
06				0.2	0.2	409
07				0.5	0.7	411
08			0.5	1.2	1.7	410
09			0.5	0.7	1.5	409
10					0.5	412
11					0.2	403
12						405
13						404
14						402
15						411
16						411
17						406
18						414
19						2
20						1
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.1	0.2	0.4	5316

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 04/22

Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5484.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						0
01						0
02						0
03						0
04						0
05						4
06				0.2	1.6	425
07				0.5	1.7	424
08			0.2	0.5	1.7	423
09			0.2	0.5	0.7	430
10				0.5	0.5	414
11			0.2	0.2	1.0	410
12					0.5	423
13						420
14						417
15						422
16						419
17				0.2	0.5	424
18				0.5	0.5	425
19						2
20						2
21						0
22						0
23						0
MEDIA			0.1	0.2	0.7	5484

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5536.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				0
05				4
06	0.2	3.7	8.9	428
07	0.2	3.5	9.6	428
08	0.5	3.7	9.7	434
09	0.9	4.7	9.1	427
10	0.9	2.8	6.3	429
11	0.2	1.2	4.5	420
12	0.2	1.4	3.7	427
13	0.2	0.5	2.2	417
14	0.2	0.5	2.4	417
15		0.7	1.6	425
16	0.5	0.9	2.3	428
17		0.2	2.4	421
18		1.2	3.0	429
19				1
20				1
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.3	1.9	5.1	5536

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5028.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				0
05			25.0	4
06	0.3	2.3	4.6	390
07		2.9	6.2	384
08	0.8	4.9	7.8	385
09	0.5	3.9	8.2	388
10	0.3	1.8	4.2	384
11		0.5	1.8	391
12	0.3	0.3	0.8	385
13		0.5	1.1	377
14		0.3	0.5	386
15	0.3	0.3	0.5	390
16	0.3	0.3	0.5	384
17	0.5	0.8	1.8	391
18		0.3	1.0	388
19				1
20				0
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.2	1.5	3.0	5028

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5486.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				1
04				0
05				16
06	0.2	0.2	0.7	422
07	0.5	1.4	2.2	417
08	0.5	0.7	1.9	418
09			1.4	415
10			0.5	414
11			0.2	418
12		0.2	0.2	427
13		0.2	0.2	415
14	0.2	0.2	0.2	420
15				421
16		0.2	0.2	421
17				425
18				419
19				15
20				2
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.1	0.3	0.6	5486

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5558.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				34
05		0.9	2.6	117
06	0.7	1.0	3.2	408
07		0.2	1.5	405
08			1.0	407
09				406
10				396
11				405
12				399
13				402
14				396
15				414
16				407
17				408
18				405
19				119
20				30
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.1	0.1	0.5	5558

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5839.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04			2.8	36
05		0.8	6.5	124
06	0.2	1.2	4.7	427
07		0.9	3.3	423
08	0.2	0.2	0.7	429
09				429
10				422
11				415
12				427
13				421
14				422
15			0.2	428
16				431
17				431
18				422
19				122
20				30
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.0	0.2	0.8	5839

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5625.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				34
05			0.9	117
06	0.7	1.7	4.1	413
07	0.2	0.7	1.7	408
08				411
09				407
10				411
11				405
12				416
13				409
14				408
15				404
16				410
17				409
18				411
19				120
20				32
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.1	0.2	0.4	5625

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5792.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				34
05		0.8	1.6	124
06		1.0	2.1	420
07		0.2	1.0	420
08				426
09				421
10				422
11				424
12				427
13				422
14				409
15				422
16				423
17				423
18				421
19				123
20				31
21				0
22				0
23				0
MEDIA		0.1	0.3	5792

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5828.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				31
05		0.8	1.6	123
06		1.2	2.8	428
07			1.0	417
08				424
09				427
10				422
11				426
12				423
13				417
14				428
15				428
16				434
17				425
18				422
19				123
20				30
21				0
22				0
23				0
MEDIA		0.1	0.3	5828

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5570.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04		3.3	3.3	30
05		1.7	2.5	119
06		2.0	2.7	410
07	0.8	1.8	2.5	400
08	0.3	0.8	1.0	394
09			0.2	405
10				402
11				405
12				414
13				408
14				401
15				415
16				404
17				403
18				408
19				120
20				32
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.1	0.4	0.5	5570

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5715.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04	4.0	8.0	12.0	25
05		0.9	3.7	109
06		0.9	2.4	422
07		1.4	3.1	423
08	0.2	1.5	2.9	413
09		0.2	1.5	413
10				419
11				415
12				419
13				415
14				415
15				425
16				422
17				425
18				420
19				109
20				26
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.0	0.3	0.8	5715

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5316.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				1
05				5
06		2.7	5.4	409
07	0.5	2.2	5.6	411
08	1.0	3.4	5.4	410
09	1.5	3.4	6.4	409
10	0.2	1.7	3.4	412
11	0.2	1.2	2.2	403
12		0.5	0.7	405
13		0.7	1.2	404
14		0.2	0.7	402
15		0.5	0.7	411
16	0.2	0.2	0.7	411
17		0.7	0.7	406
18		0.5	1.4	414
19				2
20				1
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.3	1.4	2.7	5316

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 04/22


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5484.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				0
01				0
02				0
03				0
04				0
05				4
06	0.5	3.8	7.8	425
07	0.5	4.2	7.1	424
08	0.7	4.7	9.0	423
09	0.5	5.3	8.1	430
10	0.5	2.7	5.8	414
11	0.2	0.7	3.2	410
12			2.8	423
13		0.2	2.1	420
14		0.7	1.9	417
15		0.5	1.7	422
16		0.2	1.4	419
17		1.2	2.4	424
18	0.2	2.1	3.3	425
19				2
20				2
21				0
22				0
23				0
MEDIA	0.2	2.0	4.4	5484

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.




Temperatura

Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5517.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04													0
05			50.0	25.0	25.0								4
06	0.2	3.7	30.7	40.0	24.8	0.5							427
07	0.2	4.0	28.8	41.9	24.4	0.7							427
08	0.2	3.9	26.2	45.0	23.4	1.2							431
09	0.2	2.1	24.9	46.2	25.1	1.4							422
10		0.2	17.1	52.6	27.9	2.1							426
11		0.2	8.4	46.5	39.9	5.0							419
12			5.4	40.1	46.5	8.0							426
13			4.6	35.3	46.4	13.5	0.2						416
14			4.3	28.4	51.2	14.7	1.4						416
15			3.8	28.7	49.4	16.7	1.4						425
16			4.9	30.8	47.9	15.0	1.4						428
17			6.7	36.2	47.9	9.3							420
18			10.0	45.6	39.5	4.9							428
19				100.0									1
20				100.0									1
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5017.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04													0
05			25.0	50.0	25.0								4
06		3.3	28.5	50.1	17.0	1.0							389
07		2.9	30.7	48.4	16.9	1.0							384
08		2.1	25.7	53.5	18.2	0.5							385
09		0.3	17.6	53.5	27.6	1.0							387
10			7.0	45.4	42.0	5.5							383
11			2.6	31.1	53.7	12.1	0.5						389
12			2.6	24.4	51.4	18.4	3.1						385
13			1.6	22.3	46.4	25.2	4.5						377
14			1.6	19.0	42.9	29.1	7.0	0.5					385
15			1.0	18.9	40.9	30.3	8.5	0.3					386
16			1.3	22.2	39.4	27.7	9.1	0.3					383
17			2.3	24.8	40.9	26.1	5.9						391
18		0.3	5.2	28.1	48.2	17.5	0.8						388
19				100.0									1
20													0
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5461.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03					100.0								1
04													0
05			6.2	62.5	31.2								16
06	0.2	1.0	17.1	48.1	29.8	3.8							420
07	0.2	0.5	17.4	47.8	30.2	3.9							414
08		0.5	9.1	43.8	40.4	6.2							416
09		0.2	4.6	28.8	51.3	14.8	0.2						413
10			1.5	18.2	46.5	30.7	3.2						411
11			1.2	12.4	39.2	34.9	12.2						418
12			0.7	10.1	35.8	34.7	18.2	0.5					424
13				10.2	27.7	39.3	19.9	2.9					412
14			0.5	7.9	24.8	38.7	22.9	5.3					419
15			0.2	7.8	25.2	36.3	24.2	6.2					421
16			0.2	9.4	24.2	36.5	24.9	4.8					417
17			0.7	10.1	27.8	38.4	21.0	1.9					424
18			1.2	13.2	30.1	39.0	16.0	0.5					418
19				26.7	46.7	26.7							15
20				50.0	50.0								2
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5545.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04			8.8	35.3	50.0	5.9							34
05			3.4	38.8	53.4	4.3							116
06			7.9	40.5	47.4	4.2							405
07			3.0	37.2	50.1	9.4	0.2						403
08			0.2	23.7	50.9	23.2	2.0						405
09				10.1	49.3	31.8	8.6	0.2					406
10				4.5	39.4	38.9	12.6	4.5					396
11				2.7	33.7	40.2	16.9	6.2	0.2				403
12				1.5	27.9	42.0	20.9	7.3	0.5				398
13				1.0	22.9	42.0	23.9	9.2	1.0				402
14				1.0	20.8	38.0	27.6	11.4	1.3				395
15				1.2	18.6	38.3	28.8	11.9	1.2				413
16				1.5	20.1	37.8	27.0	12.3	1.2				407
17				3.4	21.6	41.2	23.3	9.1	1.5				408
18				5.2	25.2	41.7	20.7	6.7	0.5				405
19				3.4	35.3	40.3	16.0	5.0					119
20				6.7	56.7	26.7	10.0						30
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5749.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04				8.8	67.6	23.5							34
05				18.3	54.2	26.7	0.8						120
06			0.5	16.0	50.8	32.2	0.5						419
07				6.2	44.6	43.6	5.5						417
08				2.6	30.7	48.5	17.3	0.9					423
09				0.7	18.7	45.2	29.6	5.9					423
10				0.7	10.8	39.9	32.2	13.9	2.4				416
11				0.2	7.6	34.0	34.7	19.1	3.9	0.5			409
12					5.9	31.1	33.3	23.5	5.5	0.7			421
13					5.8	25.3	35.7	24.1	8.4	0.7			415
14				0.5	4.1	22.4	35.3	26.0	10.6	1.2			416
15				0.2	5.7	21.6	35.3	24.9	11.1	1.2			422
16				0.2	5.0	22.4	37.0	22.6	11.3	1.4			424
17				0.2	6.8	25.4	32.7	25.4	8.5	0.9			425
18				0.2	9.4	28.1	33.6	22.3	6.0	0.5			417
19				2.5	11.0	42.4	32.2	11.9					118
20					13.3	76.7	6.7	3.3					30
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5611.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04					38.2	52.9	8.8						34
05			1.7		35.9	54.7	7.7						117
06			0.7		26.8	61.2	11.0	0.2					410
07					12.3	54.1	31.0	2.7					407
08					4.4	39.4	43.5	12.0	0.7				409
09					1.7	26.9	42.2	24.4	4.7				405
10					0.7	16.1	33.6	33.1	15.1	1.5			411
11					0.5	9.6	30.9	33.1	21.2	4.7			405
12					0.7	8.2	26.5	32.0	25.1	7.5			415
13					0.2	7.4	20.6	33.3	27.9	10.5			408
14					0.7	4.9	18.1	29.9	32.4	13.5	0.5		408
15					1.0	5.0	18.8	28.0	32.9	13.1	1.2		404
16					0.7	5.6	20.5	25.2	33.7	12.7	1.5		409
17					0.5	6.6	22.4	27.8	31.4	10.1	1.2		407
18					0.5	9.3	24.6	29.5	28.3	7.6	0.2		410
19					1.7	26.7	30.0	30.0	10.8	0.8			120
20						40.6	34.4	21.9	3.1				32
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5781.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04					20.6	67.6	11.8						34
05					18.5	65.3	16.1						124
06				0.5	14.2	61.9	22.4	1.0					415
07					3.6	48.8	45.5	2.1					420
08					0.2	26.8	58.5	14.1	0.5				426
09						10.5	50.7	32.4	6.4				420
10						3.6	32.2	37.2	25.4	1.7			422
11						1.4	19.1	39.2	30.2	10.1			424
12						0.2	14.6	38.0	33.1	14.1			426
13						0.5	10.7	31.8	34.2	22.3	0.5		421
14						0.2	7.1	28.7	33.8	27.5	2.7		408
15						0.2	8.1	26.4	35.9	27.3	2.1		421
16						0.5	7.6	28.6	32.6	28.8	1.9		423
17						1.4	9.2	30.1	31.3	26.5	1.4		422
18						1.9	15.4	30.6	33.0	18.8	0.2		421
19						5.7	22.8	38.2	30.9	2.4			123
20						6.5	41.9	35.5	16.1				31
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5810.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04					10.0	60.0	30.0						30
05					18.0	50.0	31.1	0.8					122
06					14.6	58.5	24.9	2.1					426
07					6.5	54.2	36.9	2.4					415
08					0.2	31.8	56.4	10.2	1.4				422
09						8.2	53.9	28.8	8.9	0.2			427
10						2.6	34.8	38.6	19.0	5.0			422
11						0.9	22.5	38.5	26.8	11.0	0.2		426
12						0.7	15.4	36.6	30.6	15.4	1.2		421
13						0.2	9.8	30.7	37.9	17.7	3.6		417
14						0.9	7.0	27.9	37.5	21.8	4.9		427
15						0.2	8.2	25.8	35.9	24.9	4.9		426
16						0.9	9.3	26.0	36.4	23.4	3.9		431
17						0.7	12.5	26.7	37.4	20.8	1.9		423
18						1.4	16.4	33.9	32.0	16.1	0.2		422
19						2.4	29.3	39.8	24.4	4.1			123
20						10.0	36.7	50.0	3.3				30
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5561.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04				3.3	50.0	33.3	13.3						30
05				3.4	34.5	48.7	13.4						119
06			0.2	5.6	32.0	53.2	9.0						410
07			0.3	4.0	26.6	57.0	11.8	0.3					398
08				0.3	13.0	59.3	25.4	2.0					393
09					2.0	40.7	44.4	12.3	0.5				405
10					0.5	20.0	45.2	27.5	6.8				400
11						12.3	37.0	37.3	12.8	0.5			405
12						8.7	32.7	36.8	19.4	2.4			413
13						5.7	30.2	35.1	24.8	4.2			407
14					0.2	4.5	24.5	34.5	30.0	6.2			400
15						4.8	25.1	34.1	30.2	5.6	0.2		414
16						5.9	25.0	35.6	28.2	5.2			404
17						10.2	28.5	35.2	22.6	3.5			403
18					0.2	15.0	34.8	34.8	13.7	1.5			408
19					1.7	25.8	45.8	25.8	0.8				120
20					12.5	40.6	37.5	9.4					32
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5699.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04			4.0	16.0	40.0	40.0							25
05			5.5	20.2	43.1	28.4	2.8						109
06			1.7	21.7	43.3	30.7	2.6						420
07			2.1	20.5	44.0	30.7	2.6						420
08			0.5	10.9	46.1	37.4	5.1						412
09				2.9	35.1	50.0	11.5	0.5					410
10				1.0	17.7	54.7	22.8	3.8					417
11				0.5	13.0	42.0	34.8	9.4	0.2				414
12				0.2	9.5	36.8	37.7	14.3	1.4				419
13					7.7	32.4	39.6	16.9	3.4				414
14					5.8	29.9	38.1	21.4	4.8				415
15				0.2	6.1	29.8	38.8	19.6	5.4				423
16				0.5	7.1	31.8	37.3	19.2	4.0				421
17				0.7	10.6	36.5	39.3	11.5	1.4				425
18				1.2	18.3	43.3	31.7	5.2	0.2				420
19				2.8	31.2	37.6	26.6	1.8					109
20				3.8	34.6	53.8	7.7						26
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5301.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04				100.0									1
05				80.0	20.0								5
06		1.0	10.8	41.9	39.2	7.1							406
07		0.7	12.0	39.9	39.4	8.1							409
08		1.0	10.3	40.5	38.6	9.6							407
09		0.2	6.1	33.7	46.9	12.5	0.5						409
10			2.2	27.6	52.0	17.3	1.0						410
11			0.7	18.6	51.4	27.3	2.0						403
12			0.5	14.1	48.6	31.4	5.4						405
13				10.2	44.4	38.2	7.2						403
14				10.7	41.5	37.1	10.2	0.5					402
15				11.0	42.2	36.0	10.5	0.2					408
16			0.2	13.9	43.8	34.1	8.0						411
17			0.7	17.8	49.6	29.4	2.5						405
18			1.2	22.9	53.1	22.0	0.7						414
19					100.0								2
20					100.0								1
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 5466.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00													0
01													0
02													0
03													0
04													0
05			25.0	75.0									4
06	1.0	6.4	23.5	46.1	20.2	2.9							421
07	1.0	6.2	23.8	46.6	20.0	2.6							421
08	0.7	6.9	23.0	46.1	20.9	2.4							421
09	0.5	3.3	20.7	49.0	23.8	2.8							429
10		1.0	12.9	51.9	29.9	4.4							412
11			6.8	45.2	40.3	7.6							409
12			3.1	37.1	49.2	10.6							423
13			2.4	28.6	53.1	15.2	0.7						420
14			1.7	23.9	55.4	17.8	1.2						415
15			2.1	24.2	53.4	19.7	0.5						421
16			2.4	29.5	53.0	14.9	0.2						417
17		0.5	5.0	37.0	50.2	7.3							424
18		0.7	7.3	45.9	40.7	5.4							425
19				100.0									2
20				100.0									2
21													0
22													0
23													0

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.



Tiempo significativo

Enero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 10060.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														N.OBS
	Precipitación					Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
(UTC)															
00															0
01															0
02															0
03															0
04															0
05	50.0				50.0								50.0	50.0	4
06	12.8	0.2	6.4		19.4					10.3	7.1		10.5	26.0	439
07	13.7		5.6		19.3					11.9	9.9		9.6	29.1	446
08	10.5	0.2	6.4	0.2	17.4					14.1	9.0		9.9	31.2	455
09	9.6	0.2	7.4	0.4	17.7					13.3	11.1		10.5	33.4	458
10	9.8		6.7		16.6					9.8	11.6		8.3	28.2	447
11	8.3		4.8		13.1					5.0	12.8		7.3	23.6	436
12	8.7		4.8	0.2	13.8					2.5	12.4		6.4	20.4	436
13	9.3		5.1	0.5	15.0					1.9	8.2		7.7	16.6	428
14	7.3		3.8	0.2	11.3					0.9	8.0		6.8	14.8	426
15	9.3		4.5	0.5	14.3					1.6	6.6		8.6	15.9	441
16	7.8		4.6		12.3					2.3	8.0		7.3	16.9	438
17	7.4		3.5		10.8					3.2	8.5		5.5	16.6	434
18	9.1		3.3		12.4					3.5	7.7		6.5	16.8	428
19															1
20															1
21															0
22															0
23															0
MEDIA	9.5	0.1	5.2	0.2	14.9					6.3	9.3		8.1	22.4	5718

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Febrero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 7431.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS	
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total
00															0
01															0
02															0
03															0
04															0
05										28.6	42.9			71.4	7
06	7.1		3.8	0.3	11.2					7.1	6.1		4.6	17.1	392
07	6.2		5.2		11.4					8.4	7.2		3.7	19.0	405
08	8.0		4.2		12.2					8.2	8.7		5.7	22.2	401
09	7.3		5.3	0.3	12.8					8.3	7.3		6.0	21.3	399
10	5.8		4.0	0.3	10.0					6.3	6.5		5.0	17.5	399
11	4.2		2.9	0.2	7.4					1.0	8.1		3.2	12.3	407
12	6.8		4.5	0.3	11.6					1.0	3.5		4.3	8.8	398
13	6.0		2.9	0.3	9.2					0.3	2.1	0.3	3.7	6.0	381
14	6.2		2.8	0.3	9.3					0.3	1.6		4.1	5.9	387
15	7.5		2.6	0.3	10.3					0.3	2.1		3.3	5.7	389
16	5.4		2.6		8.0					0.3	2.6		2.8	5.4	386
17	6.1		2.5	0.3	8.8					0.8	1.8		2.8	5.1	396
18	9.5		2.8	0.3	12.6					0.5	1.8		3.6	5.9	388
19															1
20															0
21															0
22															0
23															0
MEDIA	6.6		3.6	0.2	10.4					3.3	4.7	0.0	4.1	11.9	5136

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Marzo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 7673.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS															N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															1
04															0
05	18.8		6.2		25.0										16
06	9.9		2.6		12.5					3.1	5.6		3.8	12.5	425
07	9.4		3.5		12.9					4.7	7.3		4.7	16.2	426
08	6.4		2.9		9.3					2.9	7.1		3.3	13.1	421
09	8.5		3.8	0.2	12.5					2.4	6.6	0.2	5.4	14.2	423
10	6.4		2.4		8.7					0.9	4.3		4.3	9.2	423
11	7.0		2.1	0.2	9.4					0.5	2.3		4.4	7.0	427
12	10.1		3.5	0.7	14.3						1.2	0.5	5.3	6.9	434
13	6.7		1.9	0.5	9.0						1.4	0.2	3.1	4.5	420
14	5.6		2.3	0.2	8.2						0.7		3.0	3.7	428
15	8.0		2.4		10.4		0.2		0.2		0.5		3.1	3.5	425
16	7.9		2.6		10.5		0.2		0.2		0.5		4.4	5.1	429
17	9.8		2.3		12.1			0.2	0.2		0.7		4.4	5.1	429
18	7.4		2.4	0.5	10.3						1.2		3.3	4.5	418
19															15
20															2
21															0
22															0
23															0
MEDIA	7.9		2.7	0.2	10.8		0.0	0.0	0.1	1.1	3.0	0.1	4.0	8.1	5562

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Abril


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 7401.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS																N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾							
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total		
00															0	
01															0	
02															0	
03															0	
04	14.7				14.7										34	
05	11.3				11.3					8.1	3.2		3.2	14.5	124	
06	11.0		1.2		12.2					4.8	5.0		2.9	11.8	417	
07	9.4		1.7		11.0					2.9	6.5		2.9	11.8	417	
08	7.7		0.7		8.4					1.4	6.2		2.6	10.1	416	
09	8.3		1.2		9.5						3.7		2.2	5.4	410	
10	7.5		1.3	0.5	9.3						2.3	0.3	2.3	4.5	399	
11	8.4		0.5	0.7	9.7						1.0		2.0	2.5	404	
12	9.8		0.8		10.5						0.5	0.3	2.5	3.3	399	
13	9.8		0.5	0.2	10.6	0.5	0.7		1.2				2.0	2.2	407	
14	7.8			0.5	8.3		0.3		0.3				1.5	1.5	397	
15	9.1		1.0		10.0		0.7	0.2	1.0				2.9	2.9	419	
16	8.3		0.5	0.5	9.2	0.5	0.5	0.7	1.7				2.2	2.2	412	
17	11.5		0.5	1.2	13.2	0.7	1.2		2.0		0.2		2.4	2.7	410	
18	10.8			0.5	11.3	0.2	1.0		1.2		0.2		1.7	2.0	408	
19	6.7				6.7	0.8			0.8				0.8	0.8	119	
20	10.0				10.0								3.3	3.3	30	
21															0	
22															0	
23															0	
MEDIA	9.2		0.7	0.3	10.2	0.2	0.3	0.1	0.6	0.9	2.0	0.0	2.3	4.9	5622	

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Mayo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 7542.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS															N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															0
04	11.1				11.1					5.6	2.8			8.3	36
05	7.7		0.8		8.5					8.5	6.2		2.3	16.9	130
06	7.1		0.2		7.3		0.5		0.5	6.4	6.4		2.7	14.8	438
07	6.6		0.7		7.3	0.2	0.7		0.9	2.3	8.4		3.2	13.0	439
08	4.4		0.5		4.9		0.5		0.5	0.7	4.4		2.1	6.7	430
09	6.3		0.2		6.6		0.2		0.2		2.3		1.9	4.0	426
10	5.5				5.5		0.2		0.2		1.2	0.2	1.2	2.6	421
11	7.5			0.2	7.7		0.7		0.7		1.0		2.4	3.1	415
12	8.0		0.5		8.5	0.2	0.9	0.2	1.4		0.2		1.6	1.9	425
13	7.6				7.6	1.0	1.2		2.1		0.2		1.2	1.2	421
14	6.1				6.1	0.7	1.4		2.1				2.4	2.6	423
15	9.3		0.2		9.5	0.9	1.4	0.2	2.6		0.2		1.9	2.3	430
16	7.7		0.2	0.2	8.2	0.9	1.2	0.2	2.3				1.9	2.1	427
17	8.4		0.2		8.6	1.9	1.6	0.2	3.7		0.2		2.6	2.8	430
18	10.9			0.2	11.1	1.4	1.7		3.1		0.2		3.6	3.6	422
19	5.9				5.9	1.7	0.8		2.5				2.5	2.5	119
20	23.3				23.3		3.3		3.3				10.0	10.0	30
21															0
22															0
23															0
MEDIA	7.4		0.2	0.1	7.7	0.6	0.9	0.1	1.6	0.9	2.0	0.0	2.2	5.0	5862

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Junio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 6703.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS	
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total
00															0
01															0
02															0
03															0
04	8.8				8.8						5.9		2.9	8.8	34
05	9.8				9.8					1.6	7.3		2.4	11.4	123
06	4.7				4.7		0.2		0.2	5.4	5.8		0.9	12.1	429
07	3.6				3.6	0.2			0.2	1.4	6.7		1.0	9.1	418
08	2.2				2.2	0.2			0.2		2.2		1.0	3.1	413
09	3.6				3.6						1.7	0.2	1.2	3.1	413
10	2.4				2.4						0.5		0.5	1.0	414
11	3.9				3.9		0.2		0.2				1.5	1.5	409
12	4.5				4.5	0.2	0.5		0.7				1.2	1.2	418
13	4.1				4.1	0.2	0.7		1.0		0.2		1.5	1.7	410
14	3.6				3.6	0.2	0.5		0.7				1.5	1.7	413
15	5.8		0.2		6.1	0.2	1.5	0.2	1.9				1.7	1.7	411
16	5.8				5.8	0.7	1.7		2.4				0.7	1.0	412
17	5.3				5.3	1.7	2.7		4.4				1.5	1.5	412
18	5.5				5.5	0.7	1.9		2.6		0.2		1.9	2.2	416
19	4.2				4.2		1.7		1.7				1.7	1.7	120
20	3.1				3.1										32
21															0
22															0
23															0
MEDIA	4.4		0.0		4.4	0.3	0.8	0.0	1.1	0.5	1.5	0.0	1.3	3.3	5697

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Julio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 6453.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS	
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total
(UTC)															
00															0
01															0
02															0
03															0
04	2.9				2.9					2.9	5.7			8.6	35
05	0.7				0.7	0.7			0.7	7.5				7.5	134
06	1.9				1.9	0.5	0.2		0.7	2.4	6.6		0.5	9.2	425
07	2.3				2.3	0.5	0.2		0.7	1.4	5.5		0.2	7.2	433
08	1.6				1.6	0.2	0.2		0.5	0.2	3.0			3.2	438
09	1.4				1.4	0.5	0.2		0.7	0.2	1.2	0.2	0.2	1.9	430
10	1.6				1.6		0.2		0.2	0.2	0.5		0.2	0.9	427
11	0.5				0.5						0.2		0.2	0.5	427
12	1.9		0.2		2.1		0.9	0.2	1.2			0.2	0.7	0.9	425
13	1.9				1.9		0.2		0.2			0.2	0.2	0.5	423
14	2.2				2.2	0.2	1.9		2.2				1.0	1.0	412
15	1.9				1.9		1.2		1.2						423
16	2.4		0.2	0.2	2.8	0.9	1.2	0.2	2.4				1.2	1.2	423
17	2.6				2.6	0.5	1.4		1.9				0.7	0.7	424
18	1.9				1.9	0.2	0.7		0.9				0.7	0.9	423
19	2.4				2.4										124
20															31
21															0
22															0
23															0
MEDIA	1.8		0.0	0.0	1.9	0.3	0.6	0.0	0.9	0.5	1.3	0.1	0.4	2.3	5857

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Agosto


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 6520.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS															N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															0
04											6.7			6.7	30
05	3.1				3.1	0.8	0.8		1.5	6.2	1.5		1.5	9.2	130
06	2.8				2.8	0.2	0.2		0.5	2.5	4.9		0.5	7.6	432
07	1.9				1.9	0.2	0.5		0.7	0.9	3.7		0.5	5.2	427
08	1.9				1.9	0.2	0.5		0.7		0.9		0.5	1.4	432
09	2.3				2.3	0.2	0.5		0.7		0.5		0.5	0.9	434
10	2.5				2.5	0.5	0.2		0.7				0.9	0.9	434
11	1.6				1.6								0.5	0.5	428
12	2.1				2.1	0.5	0.2		0.7				0.2	0.2	422
13	1.7				1.7	0.7	0.5		1.2				0.2	0.2	417
14	3.0				3.0	0.2	1.2		1.4				0.5	0.5	428
15	2.8				2.8	0.7	1.4		2.1				1.2	1.2	430
16	3.4				3.4	2.1	2.3		4.3				0.5	0.5	437
17	2.8				2.8	1.9	0.7		2.6				0.2	0.2	427
18	2.4				2.4	0.9	0.7		1.6				0.5	0.5	425
19	0.8				0.8	0.8			0.8						122
20	6.7				6.7										30
21															0
22															0
23															0
MEDIA	2.4				2.4	0.6	0.7		1.3	0.4	0.8		0.5	1.7	5885

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Septiembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 6713.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS															N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															0
04										3.3	3.3			6.7	30
05	3.3				3.3					2.5	3.3		0.8	6.6	121
06	5.3				5.3	0.2	0.5		0.7	3.8	5.7		1.7	11.2	418
07	6.2				6.2		0.5		0.5	3.8	5.8		2.2	11.8	416
08	4.3				4.3	0.2	0.7		1.0	1.0	5.0		1.9	7.9	419
09	5.0				5.0	0.2			0.2		2.1	0.2	1.2	3.6	422
10	4.0				4.0		0.2		0.2		0.5		1.2	1.7	405
11	3.4				3.4						0.7		1.0	1.7	406
12	4.8				4.8	0.5	0.5		1.0		1.0		1.2	2.2	415
13	3.9				3.9	0.2	0.7		1.0				0.7	0.7	410
14	4.2				4.2	0.2	1.0		1.2			0.2	1.0	1.2	403
15	3.8			0.2	4.1		1.0		1.0				1.0	1.0	416
16	4.9		0.2	0.2	5.4	0.2	1.7	0.5	2.5				1.2	1.5	407
17	5.6		0.2		5.9	0.5	0.7	0.2	1.5				2.2	2.2	408
18	5.6				5.6	0.7	0.5		1.2		0.5		1.7	2.2	414
19	1.7				1.7										120
20	3.1				3.1								3.1	3.1	32
21															0
22															0
23															0
MEDIA	4.6		0.0	0.0	4.6	0.2	0.6	0.1	0.9	0.7	1.7	0.0	1.4	3.8	5662

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Octubre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 7822.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación					Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					N.OBS
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															0
04	8.0				8.0					12.0				12.0	25
05	7.3				7.3					5.5	1.8		1.8	9.1	110
06	11.3				11.3					6.7	6.2		4.6	17.3	433
07	10.0		0.2		10.2					7.2	5.8		3.5	16.5	431
08	10.5				10.5					5.9	5.5		4.1	15.2	440
09	10.4				10.4					1.9	5.6		3.5	10.9	431
10	8.2				8.2					0.2	2.3		3.5	6.1	426
11	8.4				8.4						1.2		1.9	3.1	418
12	10.7				10.7						1.2		3.6	4.3	422
13	11.4				11.4	0.2			0.2		0.7		3.3	3.6	420
14	8.4				8.4						0.5		3.1	3.6	418
15	10.5				10.5		0.2		0.2				3.7	3.7	427
16	8.0				8.0		0.2		0.2		0.5		2.8	3.3	426
17	9.3				9.3	0.5			0.5		0.5		2.8	3.7	431
18	11.0				11.0	0.2	0.2		0.5		0.9		2.6	4.0	428
19	5.5				5.5		0.9		0.9				0.9	0.9	110
20	7.7				7.7		3.8		3.8						26
21															0
22															0
23															0
MEDIA	9.7		0.0		9.7	0.1	0.1		0.2	1.8	2.3		3.2	7.3	5822

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Noviembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 8657.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación					Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					N.OBS
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															0
01															0
02															0
03															0
04															1
05															5
06	15.2		1.7		16.9					8.1	5.9		4.8	18.1	421
07	13.0		2.1		15.1					10.5	8.0		6.2	23.6	437
08	12.3		2.1		14.4					7.9	7.4		8.1	21.8	431
09	14.4		2.3		16.7					7.3	8.7		8.9	22.5	436
10	10.9		2.4		13.3					4.5	6.2		6.9	16.4	421
11	10.1		2.4		12.5					2.6	8.0		6.4	15.6	424
12	11.4		2.4		13.8					1.7	5.7		7.9	14.0	420
13	10.8		2.0		12.7					1.0	4.2		5.4	9.6	408
14	8.6		0.7		9.3						3.7		3.7	6.8	409
15	13.3		2.4	0.7	16.4					0.5	2.7		7.0	9.9	415
16	11.5		2.3		13.8					0.9	3.3		7.0	10.5	427
17	10.8		1.7		12.5					1.5	2.7		5.9	9.3	407
18	12.6		2.2		14.7					2.2	2.4		4.6	8.9	414
19															2
20															1
21															0
22															0
23															0
MEDIA	11.9		2.0	0.1	14.0					3.8	5.3		6.4	14.5	5479

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Diciembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 9171.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														N.OBS	
	Precipitación					Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total		
(UTC)																
00																0
01																0
02																0
03																0
04																0
05	25.0				25.0											4
06	12.8		3.7		16.6					9.8	5.6		7.5	21.4		429
07	10.7	0.2	3.6		14.5					12.2	7.0		6.6	24.3		441
08	10.5	0.2	4.6	0.2	15.6					10.8	7.1		8.0	23.8		437
09	10.8		4.5	0.2	15.5					9.4	8.1		8.5	24.7		445
10	11.1		2.7		13.8					7.3	10.7		7.0	23.4		441
11	9.7		3.5		13.2					3.8	9.4		6.6	17.9		424
12	13.1		3.0		16.1					2.8	7.8		6.2	15.1		436
13	9.7		2.8	0.5	13.0					2.3	5.6		6.3	13.5		431
14	7.0		2.3		9.4					2.3	4.2		5.9	11.5		426
15	9.8		2.6		12.4					2.1	4.9		4.0	9.3		429
16	6.9		2.3		9.2					2.1	7.3		5.3	13.3		437
17	8.0		2.1		10.1					3.5	7.0		5.4	14.5		427
18	8.5		2.8		11.3					4.2	7.5		3.8	14.8		425
19																2
20																2
21																0
22																0
23																0
MEDIA	9.9	0.0	3.1	0.1	13.1					5.6	7.1		6.2	17.5		5636

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



QNH medio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 66500.

HORA (UTC)	QNH medio (hPa) MES												MEDIA
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
00													
01													
02													
03			1024										1024
04				1013	1014	1020	1019	1019	1018	1022	1006		1018
05	1013	1016	1014	1015	1017	1019	1020	1019	1019	1019	1020	1017	1018
06	1020	1020	1018	1016	1018	1020	1020	1020	1020	1018	1019	1020	1019
07	1021	1020	1018	1016	1018	1020	1021	1020	1020	1019	1019	1020	1019
08	1021	1020	1019	1016	1018	1021	1021	1020	1020	1019	1019	1020	1020
09	1021	1021	1019	1016	1019	1021	1021	1020	1020	1020	1020	1020	1020
10	1022	1021	1019	1016	1018	1021	1021	1021	1020	1020	1020	1021	1020
11	1022	1021	1019	1016	1019	1021	1021	1020	1020	1019	1019	1021	1020
12	1022	1021	1019	1016	1018	1020	1020	1020	1020	1019	1019	1020	1019
13	1021	1020	1018	1016	1018	1020	1020	1020	1020	1019	1019	1020	1019
14	1020	1020	1018	1015	1018	1020	1020	1019	1019	1018	1018	1019	1019
15	1021	1019	1018	1015	1017	1019	1019	1019	1019	1018	1018	1019	1018
16	1020	1019	1017	1015	1017	1019	1019	1019	1019	1018	1018	1019	1018
17	1020	1019	1017	1015	1017	1019	1019	1019	1019	1018	1018	1020	1018
18	1021	1019	1018	1015	1017	1019	1019	1019	1019	1018	1019	1020	1019
19	1003	1024	1016	1015	1017	1019	1019	1019	1019	1019	1024	1032	1018
20	1004		1015	1013	1013	1020	1019	1019	1019	1022	1019	1032	1018
21													
22													
23													
MEDIA	1021	1020	1018	1016	1018	1020	1020	1020	1020	1019	1019	1020	1019

Valor del QNH medio mensual (hPa).

