



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



Agencia Estatal de Meteorología

Climatología aeronáutica

Índice

Datos del aeródromo / Resumen climatológico	1
Dirección y velocidad del viento	2
Viento perpendicular a las pistas	26
Viento en la dirección de las pistas	27
Base de nubes	28
Visibilidad	40
Visibilidad / Base de nubes	52
RVR	64
RVR / Base de nubes	76
Temperatura	88
Tiempo significativo	100
QNH medio	112

A Coruña

AEROPUERTO DE A CORUÑA

Datos del aeródromo

Temperatura de referencia

24 °C

Indicador de lugar

LECO

Altura de referencia CAVOK

5000 ft

Latitud ⁽¹⁾

43° 18' 07" N

Longitud ⁽¹⁾

8° 22' 38" W

Elevación ⁽¹⁾

100 m

(1) Datos del AIP España (AENA)

Resumen climatológico ⁽²⁾

Mes	Temperaturas (°C)					Precipitación (mm)			Nº medio de días de			Horas de sol
	media mes	media máximas	media mínimas	máx. absoluta	mín. absoluta	media mes	máxima 24h.	Nº días	nieve	tormenta	helada	
Enero	9.3	13.1	5.4	20.8	-4.8	121	46	14	0	1	4	99
Febrero	9.5	13.8	5.2	23.4	-4.3	102	45	12	0	1	3	117
Marzo	11.1	15.7	6.6	28.0	-3.3	85	111	12	0	0	1	155
Abril	12.1	16.5	7.7	29.2	0.0	99	40	14	0	1	0	173
Mayo	14.4	18.6	10.1	32.5	0.6	82	49	12	0	2	0	194
Junio	17.1	21.4	12.7	37.2	4.6	45	37	7	0	1	0	217
Julio	18.7	23.1	14.3	36.0	6.8	35	51	6	0	1	0	236
Agosto	19.1	23.7	14.5	37.7	5.2	36	66	6	0	1	0	240
Septiembre	17.7	22.6	12.9	34.4	3.0	72	46	8	0	1	0	181
Octubre	14.9	19.2	10.6	28.8	0.6	139	69	13	0	1	0	142
Noviembre	11.8	15.7	7.9	26.0	-4.0	140	71	14	0	1	0	104
Diciembre	9.9	13.7	6.1	25.4	-4.7	144	66	15	0	1	3	94

(2) Datos de la Guía Resumida del Clima 1981 - 2010 (AEMET)

Foto: José Antonio Quirantes




Dirección y velocidad del viento

Enero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12928 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.6												5.6
Variable	.	12.6	0.1	0.0	0.0								12.7
35-36-01	.	3.0	2.3	0.4	0.2	0.0							5.9
02-03-04	.	1.4	2.8	0.8	0.2	0.0							5.2
05-06-07	.	1.1	2.2	1.0	0.1	0.0							4.4
08-09-10	.	0.6	0.9	0.4	0.0								1.9
11-12-13	.	1.0	0.4	0.1	0.0								1.5
14-15-16	.	3.9	3.3	0.8	0.1								8.0
17-18-19	.	13.0	5.9	3.0	0.6	0.0	0.0						22.6
20-21-22	.	3.3	5.9	4.2	1.3	0.2	0.0						14.9
23-24-25	.	0.7	2.9	2.1	0.5	0.2		0.0					6.4
26-27-28	.	0.6	1.8	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0					3.9
29-30-31	.	1.0	1.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0					3.2
32-33-34	.	1.3	1.5	0.7	0.2	0.1	0.0						3.8
Total	5.6	43.5	31.4	15.0	3.7	0.7	0.1	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Enero


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Febrero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11829 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.3												5.3
Variable	.	12.4	0.2	0.0									12.6
35-36-01	.	4.3	4.2	0.7	0.2	0.0	0.0						9.4
02-03-04	.	1.7	3.7	1.1	0.2								6.7
05-06-07	.	1.0	2.4	1.2	0.1								4.7
08-09-10	.	0.7	0.9	0.5	0.0								2.2
11-12-13	.	1.1	0.3	0.0									1.4
14-15-16	.	3.0	3.0	0.5	0.1								6.7
17-18-19	.	12.3	4.8	1.9	0.4	0.0							19.4
20-21-22	.	3.1	4.8	3.4	0.9	0.3	0.1						12.5
23-24-25	.	0.8	2.2	2.1	0.5	0.2	0.0	0.0					5.9
26-27-28	.	0.9	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0						3.9
29-30-31	.	1.4	1.7	1.0	0.3	0.1							4.3
32-33-34	.	2.0	1.7	1.0	0.2	0.0	0.0						5.0
Total	5.3	44.8	31.3	14.6	3.2	0.6	0.2	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Febrero


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Marzo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12991 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.0												5.0
Variable	.	11.6	0.2	0.0	0.0								11.8
35-36-01	.	3.8	7.0	1.6	0.4	0.1	0.0	0.0					12.9
02-03-04	.	1.3	4.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0					7.4
05-06-07	.	0.8	1.9	1.6	0.2	0.0							4.5
08-09-10	.	0.8	1.0	0.5	0.0								2.3
11-12-13	.	0.8	0.5	0.1	0.0								1.4
14-15-16	.	2.7	2.3	0.3	0.0								5.3
17-18-19	.	8.5	4.1	1.5	0.5	0.1							14.6
20-21-22	.	2.5	4.6	3.1	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0				12.2
23-24-25	.	0.6	2.9	2.1	0.6	0.2	0.0						6.4
26-27-28	.	0.7	1.9	1.1	0.3	0.1							4.0
29-30-31	.	1.5	2.3	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0					5.7
32-33-34	.	1.9	3.0	1.1	0.3	0.0							6.3
Total	5.0	37.5	35.9	15.9	4.6	0.9	0.2	0.0	0.0				100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Marzo


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Abril


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12968 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.4												4.4
Variable	.	11.8	0.3	0.0									12.1
35-36-01	.	4.3	11.6	3.9	0.4								20.2
02-03-04	.	1.7	4.8	2.1	0.4	0.0							9.0
05-06-07	.	0.8	1.7	1.3	0.1								4.0
08-09-10	.	0.5	0.5	0.3	0.1								1.4
11-12-13	.	0.7	0.4	0.0									1.1
14-15-16	.	2.3	1.4	0.1	0.0	0.0							3.9
17-18-19	.	7.9	3.0	0.7	0.3	0.0							11.9
20-21-22	.	2.2	4.2	2.1	0.7	0.1	0.0						9.3
23-24-25	.	0.4	2.3	1.7	0.6	0.1							5.0
26-27-28	.	0.7	2.3	1.4	0.3	0.0							4.7
29-30-31	.	1.5	2.6	1.6	0.4	0.0	0.0						6.1
32-33-34	.	2.1	3.6	1.1	0.2	0.1	0.0						7.0
Total	4.4	36.8	38.7	16.2	3.4	0.4	0.0						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Abril


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Mayo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13729 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.7												4.7
Variable	.	11.0	0.2	0.0									11.3
35-36-01	.	4.5	14.5	4.8	0.3								24.1
02-03-04	.	1.7	6.4	2.5	0.4								10.9
05-06-07	.	0.4	1.6	1.4	0.1								3.5
08-09-10	.	0.3	0.2	0.2	0.0								0.7
11-12-13	.	0.5	0.1										0.6
14-15-16	.	2.6	1.3	0.1									4.1
17-18-19	.	6.4	2.6	0.9	0.2	0.0							10.1
20-21-22	.	1.8	3.4	2.6	1.0	0.1	0.0						8.9
23-24-25	.	0.6	1.7	0.7	0.3	0.1	0.0						3.4
26-27-28	.	0.8	1.8	0.6	0.1	0.0							3.4
29-30-31	.	1.5	3.0	1.6	0.1								6.2
32-33-34	.	2.6	4.8	0.7	0.0								8.2
Total	4.7	34.6	41.7	16.3	2.5	0.3	0.0						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Mayo


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Junio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13375 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.4												4.4
Variable	.	11.1	0.3										11.4
35-36-01	.	6.6	18.6	5.8	0.1								31.2
02-03-04	.	2.4	7.1	2.1	0.1								11.6
05-06-07	.	0.6	1.4	1.5	0.1								3.5
08-09-10	.	0.3	0.2	0.1	0.0								0.6
11-12-13	.	0.5	0.2	0.0									0.8
14-15-16	.	2.2	1.0	0.1									3.3
17-18-19	.	5.4	2.0	0.6	0.1								8.0
20-21-22	.	1.3	2.4	1.5	0.3	0.1	0.0						5.7
23-24-25	.	0.5	1.5	0.9	0.2	0.0							3.0
26-27-28	.	0.5	1.1	0.3	0.0								2.0
29-30-31	.	1.8	2.8	1.0	0.1								5.6
32-33-34	.	3.2	5.1	0.6	0.0								8.8
Total	4.4	36.4	43.7	14.5	0.9	0.1	0.0						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Junio


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Julio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13779 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.4												4.4
Variable	.	11.3	0.3	0.0									11.7
35-36-01	.	6.1	18.1	5.7	0.2								30.0
02-03-04	.	2.0	6.5	2.2	0.2								10.8
05-06-07	.	0.4	0.8	0.3	0.0								1.6
08-09-10	.	0.3	0.1	0.0									0.4
11-12-13	.	0.4	0.1	0.0									0.5
14-15-16	.	2.1	0.7	0.0									2.8
17-18-19	.	6.1	1.7	0.5	0.0								8.3
20-21-22	.	1.7	3.0	1.8	0.2	0.0							6.7
23-24-25	.	0.6	1.6	0.7	0.1								3.0
26-27-28	.	0.9	1.8	0.5	0.0								3.2
29-30-31	.	2.0	4.2	1.4	0.1								7.8
32-33-34	.	3.1	5.2	0.6	0.0								8.8
Total	4.4	36.9	44.2	13.7	0.8	0.0							100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Julio


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Agosto


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13749 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.6												5.6
Variable	.	13.0	0.3	0.0									13.3
35-36-01	.	7.5	17.1	5.1	0.2								29.8
02-03-04	.	2.5	7.2	2.6	0.1								12.4
05-06-07	.	0.5	1.0	0.6	0.0								2.1
08-09-10	.	0.3	0.1	0.0									0.5
11-12-13	.	0.5	0.1										0.5
14-15-16	.	2.1	0.9	0.1	0.0								3.1
17-18-19	.	6.9	1.5	0.4	0.1	0.0							9.0
20-21-22	.	1.8	2.5	1.4	0.3	0.0							6.0
23-24-25	.	0.5	1.3	0.7	0.2	0.0							2.6
26-27-28	.	0.7	0.9	0.4	0.0								2.0
29-30-31	.	1.7	3.0	1.1	0.1								5.8
32-33-34	.	2.8	4.1	0.2	0.0								7.2
Total	5.6	40.7	40.0	12.7	1.0	0.0							100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Agosto


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Septiembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13250 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	6.4												6.4
Variable	.	15.4	0.1	0.0	0.0								15.6
35-36-01	.	6.5	11.7	1.3									19.4
02-03-04	.	1.8	5.5	1.6	0.1								9.0
05-06-07	.	0.7	2.0	1.0	0.1								3.7
08-09-10	.	0.6	0.5	0.2	0.0								1.3
11-12-13	.	0.9	0.3	0.0									1.2
14-15-16	.	3.0	1.2	0.1	0.0								4.3
17-18-19	.	11.4	3.0	0.8	0.1	0.0			0.0	0.0			15.4
20-21-22	.	2.3	3.3	1.7	0.3	0.0							7.7
23-24-25	.	0.4	1.6	0.8	0.1	0.0							2.8
26-27-28	.	0.8	1.3	0.5	0.0								2.5
29-30-31	.	1.8	2.4	0.9	0.1								5.1
32-33-34	.	2.6	2.6	0.1	0.0								5.4
Total	6.4	48.2	35.5	9.0	0.8	0.0			0.0	0.0			100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Septiembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Octubre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13728 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	6.2												6.2
Variable	.	14.3	0.2	0.0									14.5
35-36-01	.	5.6	5.9	0.6	0.1								12.2
02-03-04	.	1.5	3.2	0.9	0.0								5.6
05-06-07	.	0.6	1.1	0.3									2.0
08-09-10	.	0.4	0.6	0.2	0.0								1.3
11-12-13	.	0.9	0.5	0.0									1.3
14-15-16	.	3.6	3.6	0.6	0.1								8.0
17-18-19	.	12.7	5.7	2.4	0.7	0.1	0.0						21.6
20-21-22	.	2.7	5.1	2.5	0.7	0.2	0.0						11.1
23-24-25	.	0.5	2.1	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0					4.1
26-27-28	.	0.6	1.9	1.0	0.2								3.7
29-30-31	.	1.4	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0						4.2
32-33-34	.	2.2	1.4	0.5	0.2	0.0	0.0						4.3
Total	6.2	46.9	33.1	10.8	2.4	0.4	0.1	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Octubre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Noviembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13315 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	4.6												4.6
Variable	.	13.5	0.1	0.0									13.7
35-36-01	.	4.1	2.9	0.9	0.2	0.0	0.0						8.1
02-03-04	.	1.2	3.5	1.3	0.5	0.1	0.0						6.6
05-06-07	.	0.6	1.7	0.5	0.1	0.0							2.9
08-09-10	.	0.7	0.4	0.1									1.2
11-12-13	.	0.9	0.3	0.0									1.2
14-15-16	.	4.3	3.1	0.5	0.1	0.0							8.0
17-18-19	.	13.0	6.1	2.0	0.7	0.2	0.0						22.0
20-21-22	.	3.8	5.8	3.2	0.7	0.2	0.0	0.0					13.7
23-24-25	.	0.5	3.1	1.1	0.2	0.0							4.8
26-27-28	.	0.9	1.8	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0					3.7
29-30-31	.	1.1	1.9	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0					4.7
32-33-34	.	1.8	1.7	1.0	0.2	0.1							4.8
Total	4.6	46.3	32.3	12.4	3.4	0.8	0.1	0.0					100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Noviembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Dirección y velocidad del viento

Diciembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13582 (00 a 23 UTC).

VELOCIDAD DEL VIENTO (sectores de 30°)	VELOCIDAD DEL VIENTO (en intervalos de 5 nudos)												Total
	Calma	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
Calma	5.4												5.4
Variable	.	15.1	0.1	0.0	0.0								15.3
35-36-01	.	2.5	1.3	0.6	0.4	0.1	0.0						4.9
02-03-04	.	1.2	2.4	0.7	0.2	0.0							4.5
05-06-07	.	0.7	1.6	0.4	0.0								2.7
08-09-10	.	0.6	0.8	0.2									1.5
11-12-13	.	0.9	0.6	0.1									1.5
14-15-16	.	4.0	3.7	0.7	0.0								8.4
17-18-19	.	15.5	6.7	1.6	0.4	0.1							24.3
20-21-22	.	3.9	5.8	3.5	1.1	0.1	0.0						14.4
23-24-25	.	0.8	2.9	1.6	0.4	0.2	0.0						5.8
26-27-28	.	0.9	1.8	0.9	0.3	0.0							3.8
29-30-31	.	1.1	1.3	0.8	0.3	0.0	0.0						3.7
32-33-34	.	1.4	1.4	0.7	0.2	0.0							3.7
Total	5.4	48.5	30.3	11.7	3.4	0.6	0.1						100.0

Frecuencia de la velocidad del viento




Frecuencia de la dirección del viento




Rosas de vientos

Diciembre


01 - 05 KT




06 - 10 KT




11 - 15 KT




16 - 20 KT




21 - 25 KT




26 - 30 KT



31 - 35 KT



36 - 40 KT




Viento perpendicular a las pistas 21/03

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 96979.

MES	COMPONENTE DEL VIENTO PERPENDICULAR A LA PISTA (nudos)					N.OBS
	< 10	10 - 19	20 - 29	30 - 39	≥ 40	
Ene	91.2	5.6	2.6	0.4	0.1	6302
Feb	90.0	6.4	2.9	0.6	0.1	6116
Mar	89.9	6.9	2.6	0.5	0.1	7634
Abr	90.6	7.3	1.8	0.3	0.0	8426
May	94.0	5.1	0.9	0.0		9521
Jun	96.2	3.5	0.3			9842
Jul	95.7	3.8	0.5			10623
Ago	96.4	3.2	0.3			10123
Sep	96.4	2.8	0.7	0.0		7980
Oct	93.6	4.5	1.6	0.2	0.0	7286
Nov	91.3	5.0	2.5	1.1	0.1	6693
Dic	90.5	6.3	2.8	0.4	0.0	6433
MEDIA	93.4	4.9	1.5	0.2	0.0	96979

Frecuencia media (%) de los intervalos de la componente del viento perpendicular a la pista.




Viento en la dirección de las pistas 21/03

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 159232.

MES	COMPONENTE DEL VIENTO EN LA DIRECCIÓN DE LA LA PISTA (nudos)					N.OBS
	≤ -10	(-10, -5]	(-5, 5)	[5, 10)	≥ 10	
Ene	3.6	8.5	57.6	17.6	12.7	12929
Feb	4.4	11.8	59.2	14.0	10.6	11829
Mar	6.5	15.0	54.2	13.6	10.7	12991
Abr	7.9	20.7	53.5	11.3	6.6	12968
May	8.4	24.9	51.6	8.7	6.5	13730
Jun	8.3	29.7	51.6	6.6	3.8	13375
Jul	6.8	28.2	54.5	7.2	3.4	13780
Ago	7.2	27.3	56.2	6.0	3.2	13753
Sep	4.0	19.8	63.8	8.4	4.1	13250
Oct	2.6	10.7	62.6	15.2	8.9	13728
Nov	4.2	9.4	60.3	17.1	9.0	13315
Dic	3.1	6.1	63.6	17.4	9.7	13584
MEDIA	5.6	17.8	57.4	11.9	7.4	159232

NOTA: El viento de **cara** aparece con signo **positivo** y viento de **cola** con signo **negativo** para la primera pista. Para la pista opuesta serán los mismos valores con el signo cambiado

Frecuencia media (%) de los intervalos de la componente del viento en la dirección de la pista.



Base de nubes


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12925.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00				0.6	1.2	2.4	167
01							18
02							13
03							12
04		1.3	1.3	2.6	3.2	4.5	154
05		1.0	1.4	2.1	3.7	5.2	621
06		0.8	1.8	2.1	3.2	4.8	708
07		0.7	1.3	1.7	2.4	4.0	697
08		0.9	1.1	2.1	3.3	5.1	703
09		0.3	0.6	1.1	2.1	4.0	698
10		0.1	0.4	1.3	2.6	4.7	698
11			0.3	0.9	2.3	3.6	691
12			0.1	0.3	1.3	3.2	695
13		0.3	0.3	0.3	0.9	2.8	673
14			0.3	0.3	0.9	2.9	690
15		0.1	0.3	0.3	0.4	2.3	696
16			0.3	0.4	1.0	2.8	703
17		0.1	0.3	0.7	1.4	2.6	703
18		0.3	0.3	0.7	1.6	3.1	705
19		0.3	0.3	0.9	1.4	2.4	702
20		0.3	0.3	0.7	1.4	2.9	691
21			0.3	0.7	1.3	2.3	690
22		0.4	0.4	1.3	1.3	2.1	472
23					1.2	2.2	325
MEDIA		0.3	0.5	1.0	1.8	3.4	12925

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11812.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00		0.7	0.7	0.7	0.7	2.1	145
01		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	15
02							13
03							13
04						2.0	150
05		1.7	1.7	1.9	2.2	3.1	578
06		0.8	0.9	1.1	1.6	2.5	639
07		0.8	0.9	1.9	2.3	4.2	642
08		0.8	1.1	1.9	2.8	4.1	640
09		0.6	0.9	1.4	2.4	3.9	636
10		0.2	0.5	0.8	1.4	3.1	650
11		0.2	0.2	0.6	0.8	3.0	636
12				0.5	0.6	1.9	628
13				0.3	0.3	1.4	623
14				0.3	0.3	0.9	639
15				0.2	0.6	2.0	636
16				0.2	0.9	2.8	638
17				0.2	0.5	3.3	630
18				0.2	0.8	3.0	639
19				0.3	1.1	3.0	634
20				0.2	1.3	3.0	637
21					1.3	2.2	628
22					0.9	2.1	428
23		0.3	0.3	0.3	0.7	1.4	295
MEDIA		0.3	0.4	0.7	1.2	2.7	11812

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12978.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00		0.8	0.8	1.5	1.5	2.3	130
01							7
02							9
03							30
04		1.4	1.8	2.7	2.7	3.2	222
05		1.6	1.7	2.5	3.6	5.8	639
06		0.7	1.3	2.0	3.2	5.1	711
07		0.4	0.9	1.3	3.3	5.0	697
08		0.3	0.6	0.9	2.0	4.7	703
09		0.1	0.1	0.4	2.1	3.4	701
10				0.4	2.6	3.8	691
11				0.7	1.7	3.1	699
12				0.4	1.7	2.7	701
13				0.1	2.2	2.4	694
14			0.3	0.7	2.3	2.4	702
15				0.6	2.1	2.7	703
16				0.6	1.4	3.0	704
17				0.6	1.4	4.3	703
18				0.3	1.3	3.1	702
19				0.4	1.0	2.6	700
20		0.3	0.3	0.9	1.6	3.0	702
21		0.2	0.2	0.5	1.7	3.6	666
22		0.2	0.2	0.2	1.7	3.5	463
23				0.3	1.0	1.7	299
MEDIA		0.2	0.3	0.8	2.0	3.5	12978

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12952.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							12
01							6
02						16.7	6
03		1.3	2.0	4.0	5.3	7.3	151
04		2.3	2.9	3.9	5.5	7.9	619
05		2.0	2.1	3.5	4.5	7.5	705
06		2.3	2.7	4.0	5.1	8.1	700
07		1.7	2.3	3.1	4.3	7.1	700
08		0.8	1.4	2.1	4.0	5.8	707
09			0.1	0.7	2.1	4.1	708
10					1.9	3.3	699
11				0.3	0.9	2.1	704
12				0.3	0.4	1.4	691
13				0.1	0.4	1.6	701
14					0.6	2.4	709
15					1.6	2.6	704
16					1.6	2.7	704
17			0.1	0.6	1.4	3.5	719
18			0.1	0.3	2.4	4.3	698
19				0.7	2.0	3.3	699
20				0.4	1.3	2.4	698
21		0.2	0.2	0.7	1.5	2.4	452
22			0.3	1.3	2.3	3.6	303
23			0.6	1.3	1.9	5.1	157
MEDIA		0.5	0.7	1.2	2.3	4.1	12952

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13720.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00						7.1	14
01							12
02							7
03			3.2	4.2	7.9	12.7	189
04		0.9	2.0	3.1	6.6	9.4	641
05		1.1	2.4	4.4	6.7	9.6	748
06	0.1	1.2	2.8	3.8	6.0	8.9	739
07		0.8	2.2	3.5	6.0	7.9	737
08		0.5	1.1	1.8	4.6	6.7	742
09		0.1	0.5	0.9	3.5	6.6	738
10			0.4	0.7	2.5	5.4	725
11			0.3	0.5	1.8	3.8	734
12				0.4	1.9	3.7	727
13					1.8	2.7	737
14					1.5	2.7	729
15			0.1	0.5	1.9	2.7	731
16		0.1	0.1	1.1	3.0	4.5	736
17			0.1	1.2	3.3	5.3	737
18			0.4	1.1	3.1	5.6	735
19		0.1	0.4	1.2	3.7	6.1	724
20		0.1	0.3	1.0	3.0	5.2	734
21				0.9	4.2	6.8	530
22			0.5	1.0	3.1	7.1	381
23			0.5	1.0	4.1	6.7	193
MEDIA	0.0	0.3	0.8	1.5	3.6	5.9	13720

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13366.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00						5.9	17
01						10.5	19
02						5.9	17
03			0.5	2.6	4.7	9.4	191
04		0.5	1.4	3.9	8.1	14.2	641
05		1.1	2.6	4.9	7.9	14.3	721
06		1.0	2.5	4.7	7.8	14.9	727
07		0.4	1.1	2.7	7.2	13.2	712
08		0.1	0.8	1.8	5.9	11.0	715
09		0.1	0.1	0.7	3.9	9.3	712
10			0.1	1.3	3.4	7.7	714
11				0.8	3.0	6.6	710
12					2.0	5.5	707
13				0.4	1.6	4.9	708
14				0.3	2.8	6.2	707
15			0.1	0.6	3.1	6.7	712
16		0.1	0.1	1.1	3.2	6.5	713
17		0.4	0.7	1.1	3.9	7.8	715
18		0.4	0.7	1.1	4.2	8.0	709
19		0.4	0.6	1.0	4.1	8.9	709
20		0.6	0.6	1.4	4.7	9.2	708
21		0.8	1.3	2.1	6.0	9.8	521
22		0.5	1.6	2.4	5.9	9.4	372
23		1.1	1.6	2.1	4.8	10.1	189
MEDIA		0.3	0.7	1.7	4.6	9.2	13366

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13768.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							18
01							5
02					12.5	25.0	8
03		2.1	4.2	6.3	9.5	16.8	190
04		3.2	4.8	6.9	9.0	14.0	664
05	0.1	2.4	3.3	5.8	9.8	15.5	753
06	0.1	2.0	3.5	5.5	8.5	12.9	743
07		1.3	2.7	4.3	6.4	10.3	747
08		0.4	0.8	2.2	5.1	9.3	740
09		0.3	0.7	1.1	3.2	6.2	746
10		0.1	0.3	1.1	2.7	5.3	739
11				0.5	2.3	4.9	737
12				0.3	1.4	3.9	723
13			0.1	0.3	1.0	3.4	733
14				0.1	2.2	3.7	737
15				0.4	2.3	3.0	732
16			0.1	0.6	2.6	4.0	724
17		0.1	0.1	1.0	3.7	5.2	731
18		0.1	0.4	0.8	4.3	6.8	737
19		0.1	0.4	1.4	5.5	8.1	730
20			0.4	1.5	5.4	8.5	726
21				0.6	3.0	7.5	535
22				0.3	2.6	5.7	383
23				0.5	1.6	5.3	187
MEDIA	0.0	0.6	1.0	1.9	4.4	7.4	13768

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13727.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							17
01							9
02							3
03		2.6	3.7	6.9	9.0	13.8	189
04		5.0	6.5	7.8	11.7	16.0	657
05		3.9	5.3	7.3	10.9	15.0	735
06		4.3	5.8	8.5	11.9	15.0	740
07	0.3	2.3	4.1	6.5	9.3	12.7	735
08	0.1	0.8	2.0	4.3	7.1	11.8	747
09		0.1	1.2	2.4	4.4	9.0	735
10			0.4	1.1	2.6	5.7	736
11				0.6	1.8	3.6	727
12				0.1	1.1	2.6	722
13				0.1	1.0	2.5	730
14					1.2	2.7	736
15				0.4	2.0	2.6	739
16				0.5	1.5	2.9	730
17			0.1	0.5	1.9	3.9	735
18				0.5	1.9	4.5	737
19		0.3	0.3	0.8	2.6	4.7	723
20		0.1	0.1	1.4	2.6	4.5	736
21		0.4	0.9	2.0	3.9	6.5	541
22			0.5	2.1	3.9	6.3	381
23			0.5	2.7	3.2	6.4	187
MEDIA	0.0	0.9	1.5	2.5	4.4	7.0	13727

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13243.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							17
01							7
02							8
03		2.7	4.8	5.9	8.0	10.2	187
04		4.3	5.5	6.7	7.6	9.5	631
05	0.4	3.3	5.0	5.9	7.2	8.8	695
06	0.3	2.6	3.4	4.7	6.7	8.5	726
07		1.4	2.9	3.6	6.0	7.5	696
08	0.3	0.7	1.4	3.5	5.2	6.4	706
09		0.3	0.4	1.3	3.8	5.6	711
10		0.3	0.4	0.7	2.4	4.4	701
11			0.1	0.6	1.1	2.6	705
12				0.1	1.2	2.5	692
13				0.3	1.4	1.9	698
14			0.1	0.4	1.0	2.1	709
15					1.3	1.7	711
16				0.4	1.1	2.0	711
17			0.3	0.6	1.3	2.7	716
18		0.3	0.3	0.6	1.7	3.2	710
19		0.3	0.4	1.1	1.8	4.4	712
20		0.3	0.7	0.7	1.4	3.7	712
21		0.4	0.9	1.1	1.7	2.8	527
22		0.8	1.3	2.2	4.3	5.7	371
23		1.1	1.6	1.6	3.3	4.3	184
MEDIA	0.1	0.8	1.3	1.8	3.1	4.5	13243

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13725.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00							29
01							7
02							5
03		6.7	7.9	9.1	10.4	12.2	164
04		4.0	5.6	6.4	8.4	9.8	605
05	0.4	4.6	5.7	6.8	9.0	11.5	720
06	0.1	3.1	4.5	5.7	7.0	10.4	748
07	0.1	2.3	3.4	4.3	5.9	9.6	743
08	0.1	2.0	2.8	4.4	5.5	7.8	744
09	0.1	1.2	1.5	2.7	4.4	5.5	744
10	0.1	0.5	0.8	1.2	2.7	3.9	737
11			0.3	1.1	1.9	4.2	722
12				0.6	1.4	3.5	722
13			0.4	1.4	1.9	3.1	736
14	0.1	0.1	0.4	0.8	2.0	3.3	734
15			0.3	0.7	2.0	2.6	739
16			0.1	0.5	1.9	3.3	734
17		0.4	0.7	1.7	3.0	4.5	727
18	0.1	0.7	0.8	1.9	3.9	6.0	736
19	0.1	0.7	1.1	2.1	3.2	5.5	726
20	0.1	0.7	1.0	1.0	2.3	4.8	732
21		0.7	0.7	0.9	2.2	4.3	555
22		1.0	1.2	2.2	4.5	5.2	404
23		1.4	1.9	2.4	4.7	6.1	212
MEDIA	0.1	1.2	1.7	2.5	3.9	5.8	13725

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13305.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00		2.8	2.8	2.8	4.4	6.1	180
01							16
02						7.7	13
03			8.3	8.3	8.3	16.7	12
04		3.3	3.3	3.8	6.5	7.1	184
05		3.4	3.4	4.0	5.2	6.3	648
06		3.2	3.2	3.9	4.7	5.7	725
07		1.7	1.8	2.2	3.6	5.8	726
08	0.1	1.1	1.5	1.7	3.6	5.4	717
09		0.8	0.8	1.3	2.9	4.3	716
10				0.3	1.7	3.5	707
11					0.8	3.1	710
12				0.1	1.6	3.1	705
13				0.1	1.0	2.6	703
14					0.9	3.0	698
15					0.7	3.3	705
16			0.3	0.6	1.7	3.6	716
17			0.3	0.4	1.8	4.1	711
18				0.3	1.4	3.7	703
19				0.6	1.6	3.4	709
20		0.1	0.4	0.7	2.3	4.1	707
21		0.3	0.6	0.7	2.5	3.8	709
22		0.8	0.8	1.0	1.9	4.4	522
23		1.1	1.1	1.4	3.0	6.1	363
MEDIA	0.0	0.7	0.8	1.1	2.3	4.2	13305

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Base de nubes


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13582.

HORA (UTC)	BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 450	
00		1.0	1.0	1.0	2.1	4.1	194
01							14
02							11
03							14
04		1.0	1.6	2.1	2.6	5.2	193
05		2.1	2.2	2.8	3.6	5.4	671
06		1.5	1.8	2.0	3.7	5.2	737
07		0.8	1.0	1.4	2.7	5.2	729
08		1.0	1.1	1.4	3.3	5.1	728
09		0.3	0.3	0.8	2.3	5.3	733
10				0.7	1.8	5.5	733
11		0.1	0.1	1.1	2.6	4.0	726
12		0.1	0.3	0.4	2.2	4.4	733
13			0.1	0.6	1.9	3.6	719
14				0.6	1.8	4.0	721
15		0.3	0.4	0.4	1.5	4.4	730
16		0.1	0.3	0.3	1.5	3.3	733
17			0.3	0.3	1.5	2.9	725
18			0.3	0.4	1.5	2.8	721
19		0.3	0.3	0.4	1.2	2.5	720
20		0.6	0.6	0.8	1.8	3.4	711
21		0.7	0.7	1.0	2.1	2.8	704
22		1.2	1.2	1.6	2.1	3.5	515
23						2.2	367
MEDIA		0.5	0.6	0.9	2.1	4.0	13582

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de base de nubes inferior a 30, 60, 150 y 300 m.



Visibilidad


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12929.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00	1.8	3.6	5.4	5.4	6.6	7.2	9.0	9.6	18.6	167
01		5.6	5.6	5.6	5.6	16.7	16.7	16.7	33.3	18
02		7.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	23.1	13
03									8.3	12
04	1.9	3.9	6.5	6.5	8.4	10.4	11.0	13.0	17.5	154
05	2.1	4.7	7.4	8.2	10.0	11.6	12.9	16.3	22.1	621
06	1.3	4.4	6.3	7.3	8.2	9.2	10.9	13.8	21.2	709
07	1.9	3.6	5.3	6.3	7.3	8.2	10.0	13.9	20.8	697
08	1.7	4.6	5.8	6.8	7.3	8.7	10.5	13.8	19.5	703
09	1.0	3.1	4.4	4.9	5.6	6.9	8.9	11.4	16.5	699
10	0.4	0.9	1.7	2.0	2.1	3.6	5.9	8.5	14.3	698
11		0.3	0.7	0.7	0.7	1.0	2.5	3.9	8.2	692
12			0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	3.0	6.3	695
13		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.8	4.8	673
14		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	2.2	5.8	690
15			0.1	0.1	0.3	0.3	0.7	2.4	5.0	696
16		0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	1.0	2.1	4.3	704
17		0.1	0.1	0.3	0.7	0.7	1.3	2.7	6.5	703
18	0.1	0.3	0.6	0.6	0.6	1.0	1.8	3.5	6.7	705
19	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.7	3.0	7.8	702
20	0.1	0.6	1.0	1.2	1.3	2.0	2.7	5.5	9.0	691
21	0.1	0.7	1.6	1.7	2.0	2.5	2.9	4.9	11.3	690
22	0.6	2.1	2.5	2.8	4.0	4.4	5.5	8.7	14.6	472
23	0.9	2.2	4.9	6.2	6.8	7.4	8.0	12.3	22.2	325
MEDIA	0.6	1.5	2.4	2.7	3.1	3.7	4.7	6.9	11.7	12929

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11829.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00	0.7	2.1	4.1	4.8	4.8	5.5	5.5	7.5	11.6	146
01	6.7	20.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	15
02					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	13
03								7.7	15.4	13
04	2.0	4.7	7.3	8.7	10.0	10.7	11.3	13.3	18.0	150
05	1.7	3.8	6.6	7.4	9.5	11.0	12.1	14.1	17.9	580
06	0.9	4.2	5.9	6.4	7.2	9.2	11.7	14.3	18.8	642
07	1.4	3.9	5.9	7.5	8.6	10.3	12.1	14.9	19.9	643
08	2.5	5.0	6.1	6.8	7.9	10.1	12.0	14.3	20.5	644
09	0.9	2.3	3.4	3.8	4.9	5.6	8.0	9.7	15.5	639
10	0.3	0.3	0.9	1.4	1.5	2.2	3.4	5.1	10.2	650
11	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	2.0	7.4	636
12			0.2	0.2	0.3	0.3	1.0	1.6	5.7	628
13				0.2	0.2	0.2	0.8	1.0	3.7	623
14					0.2	0.2	0.3	0.6	4.9	639
15						0.3	0.9	2.4	5.3	636
16							0.2	1.4	4.4	638
17							0.3	1.6	5.1	630
18								1.1	3.8	639
19		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.4	4.6	635
20	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	2.8	7.1	638
21		0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	1.3	3.3	5.2	629
22	0.2	0.2	0.7	0.9	1.6	1.6	1.6	4.2	7.0	428
23	0.7	1.4	2.0	2.0	2.0	2.4	3.1	4.1	8.5	295
MEDIA	0.5	1.3	1.9	2.2	2.6	3.1	3.9	5.5	9.5	11829

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12991.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00		2.3	2.3	3.1	3.1	3.8	5.4	5.4	8.5	130
01									28.6	7
02									22.2	9
03						6.7	6.7	10.0	23.3	30
04	1.3	4.0	5.4	7.2	7.2	7.2	8.1	10.3	14.3	223
05	1.6	3.9	5.8	6.3	6.9	7.7	9.2	11.4	16.0	639
06	1.5	4.6	6.3	7.0	8.0	9.1	11.4	13.9	20.5	713
07	1.3	4.4	6.1	7.1	8.4	9.6	10.3	12.7	19.7	701
08	0.4	2.8	3.5	3.8	4.7	5.0	6.9	10.6	18.1	707
09	0.1	0.4	0.6	1.1	1.4	2.0	3.4	5.8	12.7	702
10					0.1	0.6	1.0	2.2	7.8	691
11							0.6	2.3	6.0	699
12		0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.1	2.1	5.4	701
13				0.1	0.1	0.3	0.9	1.6	4.8	694
14							0.9	2.1	5.1	702
15						0.3	0.9	2.3	6.7	703
16						0.1	0.9	2.4	4.8	705
17						0.1	1.1	2.4	6.4	703
18					0.1	0.1	0.3	1.4	6.1	702
19								1.9	6.3	700
20		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	2.1	6.8	702
21		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.5	6.2	666
22			0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	2.8	7.8	463
23		0.7	1.0	1.3	1.3	1.3	3.0	3.3	7.4	299
MEDIA	0.3	1.0	1.4	1.6	1.8	2.1	2.9	4.6	9.4	12991

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12968.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										12
01										6
02							16.7	16.7	16.7	6
03	6.6	8.6	10.5	11.2	11.8	13.8	15.8	21.1	25.7	152
04	4.0	6.9	8.1	9.0	9.3	10.1	11.8	15.5	21.6	621
05	3.7	7.2	8.3	9.3	10.6	11.3	13.3	16.7	23.1	707
06	4.8	9.5	11.2	11.9	12.5	14.1	16.5	19.2	24.4	704
07	3.3	6.4	7.2	8.0	8.4	10.2	12.8	16.5	22.6	704
08	1.3	2.0	2.7	3.3	3.7	4.8	6.4	9.3	16.3	707
09		0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	2.5	4.4	11.2	708
10							0.4	3.1	8.1	700
11							0.4	2.3	6.8	705
12							0.1	0.7	6.8	691
13							0.1	1.0	5.6	701
14						0.1	0.7	1.4	6.1	710
15					0.1	0.1	0.1	1.1	5.7	704
16							0.3	1.4	5.8	704
17					0.1	0.6	1.1	3.1	7.2	719
18			0.1	0.3	0.3	0.3	1.1	2.6	7.7	698
19			0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	2.3	7.3	699
20		0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	3.0	7.0	698
21	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.3	2.9	6.0	452
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.7	3.0	7.3	303
23	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.5	3.2	8.9	157
MEDIA	1.0	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	4.0	6.0	11.2	12968

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13727.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										14
01		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	12
02										7
03	0.5	2.1	3.2	4.2	6.3	7.9	10.1	14.8	22.2	189
04	1.7	4.1	6.7	7.0	8.3	9.5	11.7	14.0	20.3	641
05	3.1	8.0	10.1	11.5	13.0	14.5	18.5	22.5	27.3	751
06	4.2	6.6	8.2	9.3	10.7	12.2	16.5	19.9	26.9	740
07	2.4	3.3	4.2	4.6	5.7	7.3	9.6	14.1	20.9	737
08	0.1	0.8	1.1	1.3	1.6	3.4	5.6	7.7	16.0	745
09					0.4	0.8	1.6	3.5	10.7	738
10				0.3	0.4	0.8	1.5	3.2	7.9	725
11			0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	2.2	6.8	734
12							0.4	1.8	5.4	727
13						0.1	0.4	2.2	5.3	737
14							0.4	1.8	5.6	729
15							0.5	2.2	6.6	731
16					0.1	0.1	0.8	2.7	7.3	736
17					0.1	0.1	0.9	3.3	8.5	737
18				0.1	0.1	0.8	1.9	3.7	8.4	735
19			0.1	0.1	0.3	0.4	1.8	3.5	8.6	724
20				0.1	0.3	0.3	0.8	2.7	6.8	734
21							0.6	1.9	6.0	530
22				0.3	0.3	0.3	0.5	1.8	6.0	381
23			0.5	0.5	0.5	1.0	2.6	4.1	7.8	193
MEDIA	0.6	1.2	1.7	1.9	2.3	2.8	4.1	6.3	11.4	13727

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13371.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00								11.8	11.8	17
01								5.3	5.3	19
02										17
03	0.5	2.1	2.6	3.7	4.2	4.7	5.8	9.4	17.3	191
04	1.6	3.9	5.9	7.5	7.9	8.9	11.4	15.6	24.6	643
05	2.8	5.8	8.2	9.3	11.7	13.0	17.3	22.7	31.6	721
06	2.6	5.2	6.0	7.0	9.1	10.8	14.3	20.2	30.5	729
07	0.3	1.8	2.8	3.4	4.3	5.5	8.7	13.9	23.4	713
08		0.1	0.4	0.6	1.3	1.7	4.1	9.7	18.7	715
09				0.1	0.4	0.6	2.8	6.7	12.8	712
10					0.1	0.1	1.3	4.8	12.7	714
11						0.1	1.3	4.2	11.3	710
12							0.6	4.2	10.5	707
13							0.3	3.7	9.2	708
14							0.1	3.3	8.8	707
15					0.1	0.3	0.8	3.8	10.1	712
16							1.1	3.6	9.8	713
17					0.1	0.4	2.2	4.8	9.7	715
18				0.1	0.4	0.8	2.0	4.8	8.6	709
19				0.1	0.3	0.6	1.6	4.7	10.4	709
20		0.1	0.3	0.3	0.3	1.4	2.0	5.2	10.5	708
21		0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	2.3	5.0	10.4	521
22					0.3	0.5	1.6	4.6	10.8	372
23						0.5	1.6	4.2	9.5	189
MEDIA	0.4	0.9	1.3	1.6	2.0	2.5	4.0	7.7	14.5	13371

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13780.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										18
01										5
02									12.5	8
03	2.6	4.2	4.7	5.8	6.3	6.8	8.4	13.1	19.9	191
04	3.0	6.3	7.7	8.0	8.3	10.2	12.9	16.7	24.1	665
05	3.2	7.8	9.5	10.3	11.4	13.8	20.4	26.0	33.8	754
06	3.9	7.7	9.6	10.0	11.3	13.5	18.2	23.8	32.2	743
07	1.5	3.3	4.8	5.9	6.8	8.0	10.8	16.6	26.2	748
08	0.1	0.5	0.9	1.4	1.9	2.4	4.1	8.1	16.9	740
09		0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	2.0	5.2	11.0	746
10				0.1	0.1	0.3	1.5	3.8	9.1	739
11					0.1	0.4	0.7	2.8	7.7	737
12						0.1	0.3	1.7	6.5	723
13							0.4	1.6	5.6	733
14						0.1	0.5	1.6	6.4	737
15						0.1	0.8	2.0	6.5	733
16							1.0	2.5	6.8	725
17							1.6	2.7	5.6	732
18						0.1	2.2	3.0	7.2	738
19			0.1	0.3	0.3	0.3	1.9	3.0	9.0	732
20	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	1.5	4.4	9.8	728
21					0.2	0.6	1.1	2.8	6.7	535
22				0.5	0.5	0.5	0.8	1.6	2.9	383
23					0.5	0.5	1.1	1.1	3.2	187
MEDIA	0.7	1.4	1.8	2.0	2.3	2.8	4.5	7.0	12.6	13780

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13753.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00									5.9	17
01										9
02										3
03	0.5	3.2	5.3	6.9	6.9	8.5	11.6	14.8	20.1	189
04	2.9	6.8	9.4	10.1	11.5	12.1	14.7	19.1	23.3	661
05	4.4	8.8	11.7	12.9	14.8	16.4	19.9	25.3	29.5	742
06	6.3	11.9	14.7	15.8	17.2	19.3	23.2	28.8	34.6	746
07	3.4	6.2	9.1	10.4	11.4	13.6	17.2	23.1	28.6	737
08	0.8	1.9	2.4	3.1	4.0	5.2	8.8	14.4	21.5	748
09		0.3	0.8	1.0	1.2	2.4	4.2	7.5	13.5	736
10			0.4	0.7	0.7	0.7	3.0	5.7	10.7	738
11				0.3	0.4	0.4	1.4	3.2	7.4	728
12				0.1	0.1	0.6	1.2	2.6	6.2	722
13				0.1	0.1	0.4	0.7	2.7	5.2	730
14			0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	2.4	4.6	736
15			0.3	0.3	0.4	0.4	1.5	3.2	5.5	739
16					0.3	0.7	2.2	2.5	5.3	730
17					0.1	0.4	2.0	2.9	6.5	735
18							1.1	3.0	7.7	737
19		0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	3.0	7.7	723
20		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	3.3	7.3	737
21		0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	2.6	4.2	8.1	542
22	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	3.9	6.0	381
23	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	3.2	7.0	187
MEDIA	1.0	2.0	2.7	3.1	3.5	4.1	5.8	8.6	12.8	13753

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13249.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00										17
01										7
02		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	25.0	37.5	8
03	2.1	8.6	10.2	11.2	13.9	13.9	16.0	21.4	26.7	187
04	3.5	8.5	11.4	12.6	14.2	15.9	18.0	20.5	26.0	634
05	3.3	8.6	11.8	14.1	15.4	17.8	20.7	23.2	29.8	697
06	4.5	11.8	14.3	15.4	18.2	19.6	24.0	27.7	34.0	726
07	4.3	9.2	10.2	11.6	13.4	15.7	19.5	22.3	29.6	696
08	0.8	3.0	4.8	5.8	7.4	9.8	13.2	16.1	22.1	706
09		0.3	0.7	0.7	1.1	2.0	5.3	9.0	16.6	711
10			0.1	0.1	0.3	0.7	2.4	5.4	10.3	701
11						0.1	1.3	3.3	7.2	705
12							0.3	1.9	5.5	692
13							0.3	2.1	4.7	698
14							0.3	1.8	4.9	710
15							0.4	2.1	5.5	711
16							1.1	2.7	5.5	711
17				0.1	0.3	0.3	1.0	2.4	5.9	716
18	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	1.3	2.8	7.3	710
19	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	1.4	3.5	8.6	712
20	0.1	0.1	0.4	0.6	0.7	0.8	1.3	3.7	8.7	712
21		0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	3.0	6.5	527
22	0.3	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	2.2	4.9	8.9	371
23	0.5	1.1	1.6	1.6	1.6	2.2	3.3	4.3	9.8	184
MEDIA	0.9	2.4	3.1	3.5	4.0	4.7	6.3	8.6	13.3	13249

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13728.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00		3.4	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	17.2	20.7	29
01	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	42.9	7
02										5
03	7.3	12.2	15.2	15.9	17.7	19.5	22.0	25.6	32.3	164
04	5.5	8.6	11.7	12.7	13.4	14.2	17.4	21.3	28.8	605
05	4.2	9.3	11.4	12.9	15.0	16.7	18.8	22.5	29.4	720
06	4.0	8.3	11.1	12.4	14.3	16.3	20.1	22.9	30.1	748
07	3.2	8.2	11.2	12.7	14.8	17.1	20.3	23.3	30.4	743
08	2.0	5.0	6.6	7.1	8.9	11.9	16.1	20.1	26.3	745
09	0.8	1.7	2.7	3.0	3.8	4.8	8.9	12.5	20.9	745
10		0.1	0.7	0.7	0.9	1.5	2.4	6.5	14.1	737
11		0.1	0.3	0.6	0.6	1.0	2.1	5.8	11.4	722
12			0.1	0.3	0.4	0.7	3.0	5.7	11.2	722
13			0.1	0.1	0.3	0.7	1.8	4.5	9.8	736
14		0.1	0.4	0.4	0.8	1.1	2.2	4.8	9.5	734
15		0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	2.0	3.5	8.9	740
16			0.5	0.5	0.7	1.0	2.6	4.1	9.3	734
17			0.6	0.6	0.7	1.1	1.7	5.0	9.6	727
18	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	1.6	3.7	11.0	736
19	0.3	0.7	0.7	1.0	1.1	1.4	1.5	2.9	11.3	726
20	0.3	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	4.5	11.1	732
21		0.7	0.7	1.1	1.4	1.8	2.3	5.2	13.9	555
22	0.7	2.7	3.0	3.2	3.2	4.5	6.2	10.6	18.8	404
23	1.4	1.9	4.2	4.7	7.1	7.5	9.4	14.6	21.2	212
MEDIA	1.2	2.6	3.5	3.9	4.6	5.4	7.2	10.2	16.8	13728

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13315.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00	2.8	5.6	7.8	7.8	8.3	8.9	9.4	12.2	18.3	180
01									6.2	16
02							7.7	15.4	15.4	13
03	8.3	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	25.0	25.0	41.7	12
04	4.3	7.6	8.7	9.8	10.3	10.9	12.5	16.8	20.7	184
05	3.5	7.6	9.0	9.3	10.3	10.8	12.2	14.0	18.4	648
06	3.2	7.6	9.2	10.2	11.4	12.0	13.4	15.8	20.0	726
07	3.3	6.6	8.8	10.0	11.3	12.5	14.9	16.8	22.7	727
08	2.5	5.4	8.2	9.4	10.6	12.1	14.3	16.8	20.7	720
09	1.0	3.4	5.4	6.0	6.8	8.1	10.3	13.3	18.7	716
10	0.1	0.6	0.7	0.8	1.5	3.1	5.5	8.0	13.7	710
11						0.6	2.1	3.8	9.4	710
12		0.1	0.3	0.4	0.4	1.1	2.4	4.1	8.5	706
13					0.1	0.6	0.9	3.0	7.3	703
14					0.1	0.4	1.9	3.7	7.0	698
15		0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.8	3.8	7.2	705
16						0.4	1.5	4.2	8.5	716
17					0.3	0.4	1.3	3.4	9.0	711
18						0.3	0.7	2.7	8.4	703
19	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	1.4	3.8	9.3	709
20	0.1	0.6	1.3	1.3	2.0	2.1	2.5	6.2	10.7	707
21	0.6	1.8	3.1	3.5	3.5	4.1	4.9	7.8	14.2	709
22	1.1	3.1	5.4	6.1	6.1	7.3	7.9	10.9	18.4	522
23	1.1	4.4	5.8	7.1	7.4	8.0	8.8	11.5	18.4	364
MEDIA	0.9	2.2	3.1	3.4	3.9	4.5	5.8	8.2	13.2	13315

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13584.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD (en metros)									N.OBS
	< 200	< 400	< 600	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 5000	< 8000	
00	3.1	7.7	10.8	11.9	12.4	12.9	16.0	18.6	23.2	194
01									7.1	14
02						9.1	9.1	9.1	9.1	11
03					7.1	7.1	7.1	7.1	14.3	14
04	1.6	3.1	5.2	7.8	8.3	10.4	10.9	13.5	17.1	193
05	2.8	5.5	6.6	7.0	7.7	8.9	10.1	11.9	17.7	671
06	1.9	3.9	5.6	6.9	7.5	8.3	10.2	12.9	17.5	737
07	1.4	3.4	4.7	5.5	6.7	8.1	9.6	11.9	17.1	729
08	2.3	3.8	4.8	5.4	6.9	8.4	11.1	12.6	17.3	728
09	1.0	2.7	4.4	5.9	6.5	7.6	8.7	10.8	15.1	734
10	0.7	1.4	1.9	2.6	3.1	4.0	6.1	8.7	12.8	733
11		0.1	1.0	1.2	1.5	2.1	4.0	5.9	11.0	726
12		0.3	0.4	0.7	1.1	1.6	2.9	4.6	8.9	734
13					0.3	0.7	2.4	3.9	8.3	719
14			0.1	0.1	0.1	1.1	3.1	4.6	8.6	721
15	0.1	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0	2.3	4.1	6.6	730
16		0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	2.3	4.0	6.3	733
17	0.1	0.4	0.8	0.8	1.0	1.4	2.2	3.0	7.2	725
18	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.9	2.9	6.4	721
19	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.4	3.3	8.5	720
20	0.8	1.0	1.3	1.7	1.7	2.1	3.5	5.2	10.3	711
21	0.7	2.4	4.1	4.8	5.7	6.0	7.0	9.1	12.9	704
22	1.0	4.3	4.9	6.4	7.4	9.1	10.3	12.6	17.1	515
23	1.6	5.2	8.4	10.1	11.2	11.4	12.8	14.4	19.6	367
MEDIA	0.8	1.9	2.6	3.2	3.7	4.4	5.8	7.7	12.0	13584

NOTA: Se ha cogido la visibilidad mínima y cuando no aparece ésta en el METAR se ha tomado la predominante.

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad inferiores a 800, 1500, 3000 y 5000 m.



Visibilidad / Base de nubes


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12929.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00	3.6	5.4	6.6	7.2	9.0	21.0	167
01	5.6	5.6	5.6	16.7	16.7	33.3	18
02	7.7	15.4	15.4	15.4	15.4	23.1	13
03						25.0	12
04	3.9	6.5	8.4	11.0	11.7	22.1	154
05	4.7	8.2	10.0	12.1	14.2	25.1	621
06	4.4	7.5	8.5	9.4	12.0	24.0	709
07	3.6	6.3	7.3	8.3	10.5	23.4	697
08	4.6	6.8	7.3	9.2	11.5	22.0	703
09	3.1	4.9	5.6	7.3	9.9	19.5	699
10	0.9	2.0	2.3	4.4	6.9	17.5	698
11	0.3	0.7	0.7	1.6	3.9	12.0	692
12		0.4	0.4	0.6	1.9	10.9	695
13	0.3	0.4	0.4	0.4	1.3	7.4	673
14	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	9.9	690
15		0.3	0.3	0.3	0.9	8.3	696
16	0.1	0.3	0.4	0.6	1.4	7.2	704
17	0.1	0.3	0.7	1.0	1.8	9.1	703
18	0.3	0.6	0.6	1.1	2.3	9.6	705
19	0.6	0.9	0.9	1.1	1.9	10.3	702
20	0.6	1.2	1.3	2.2	3.2	11.4	691
21	0.7	1.7	2.2	2.9	3.3	14.1	690
22	2.1	2.8	4.0	5.1	5.7	16.5	472
23	2.2	6.2	6.8	7.4	8.6	24.6	325
MEDIA	1.5	2.7	3.1	4.0	5.4	14.7	12929

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11829.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00	2.1	4.8	4.8	5.5	5.5	13.0	146
01	20.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	15
02			7.7	7.7	7.7	7.7	13
03						15.4	13
04	4.7	8.7	10.0	10.7	11.3	20.0	150
05	3.8	7.6	9.5	11.2	12.2	19.5	580
06	4.2	6.4	7.2	9.3	12.0	20.1	642
07	3.9	7.5	8.6	10.9	12.9	21.6	643
08	5.0	7.0	8.4	11.3	12.7	22.4	644
09	2.3	3.8	4.9	5.8	8.5	16.9	639
10	0.3	1.4	1.7	2.3	3.5	12.2	650
11	0.3	0.5	0.5	0.9	1.3	9.6	636
12		0.2	0.3	0.5	1.0	8.0	628
13		0.2	0.2	0.3	0.8	5.3	623
14			0.2	0.3	0.3	7.5	639
15				0.5	1.3	7.2	636
16				0.2	0.9	7.2	638
17				0.2	0.5	8.3	630
18				0.2	0.8	6.1	639
19	0.2	0.2	0.2	0.3	1.3	6.6	635
20	0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	9.2	638
21	0.3	0.5	0.6	0.6	2.1	6.8	629
22	0.2	0.9	1.6	1.6	2.3	7.7	428
23	1.4	2.0	2.0	2.4	3.4	9.8	295
MEDIA	1.3	2.2	2.6	3.3	4.4	11.4	11829

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12991.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00	2.3	3.1	3.1	4.6	5.4	11.5	130
01						28.6	7
02						22.2	9
03				6.7	6.7	23.3	30
04	4.0	7.2	7.2	8.1	8.5	16.1	223
05	3.9	6.6	6.9	8.1	10.6	18.2	639
06	4.6	7.2	8.0	9.8	12.2	22.4	713
07	4.4	7.1	8.4	9.8	12.0	22.1	701
08	2.8	3.8	4.7	5.1	7.9	20.7	707
09	0.4	1.1	1.4	2.3	5.1	14.7	702
10			0.1	0.9	2.9	10.3	691
11				0.7	1.9	8.6	699
12	0.1	0.1	0.3	0.9	2.0	7.4	701
13		0.1	0.1	0.4	2.3	6.5	694
14			0.3	0.7	2.4	7.4	702
15				0.6	2.6	8.8	703
16				0.7	1.4	7.2	705
17				0.7	1.8	9.0	703
18			0.1	0.4	1.6	9.8	702
19				0.4	1.0	9.6	700
20	0.3	0.3	0.4	0.9	1.6	9.0	702
21	0.2	0.2	0.2	0.5	1.7	9.6	666
22		0.4	0.4	0.6	2.2	9.7	463
23	0.7	1.3	1.3	1.7	3.3	9.7	299
MEDIA	1.0	1.6	1.8	2.5	4.2	11.8	12991

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12968.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00							12
01							6
02					16.7	16.7	6
03	8.6	11.2	11.8	15.1	17.8	27.6	152
04	6.9	9.0	9.5	10.8	13.4	24.3	621
05	7.2	9.3	10.6	12.2	14.4	26.6	707
06	9.5	11.9	12.6	14.6	17.3	27.8	704
07	6.4	8.1	8.5	10.8	13.5	25.3	704
08	2.0	3.3	3.8	5.4	7.8	19.7	707
09	0.3	0.3	0.4	1.4	3.4	13.0	708
10					2.3	10.4	700
11				0.3	1.3	8.9	705
12				0.3	0.4	8.8	691
13				0.1	0.6	7.6	701
14				0.1	1.3	8.5	710
15			0.1	0.1	1.6	8.0	704
16					1.8	8.9	704
17			0.1	0.8	1.8	9.6	719
18		0.3	0.3	0.4	2.9	10.2	698
19		0.3	0.4	0.7	2.1	9.9	699
20	0.1	0.1	0.3	0.4	1.3	8.5	698
21	0.2	0.4	0.4	1.1	2.0	7.3	452
22	0.7	0.7	1.0	1.3	2.3	9.6	303
23	0.6	0.6	1.3	1.3	3.2	10.8	157
MEDIA	1.9	2.4	2.7	3.4	5.0	13.6	12968

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13727.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00						7.1	14
01	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	12
02							7
03	2.1	4.2	7.4	9.5	13.8	31.2	189
04	4.1	7.2	8.6	10.1	14.4	26.7	641
05	8.0	11.5	13.3	16.0	20.6	32.8	751
06	6.6	9.3	10.9	13.2	18.2	30.7	740
07	3.3	4.6	6.1	8.5	12.1	24.4	737
08	0.8	1.5	2.0	3.9	8.3	19.7	745
09		0.1	0.7	1.2	3.9	15.2	738
10		0.3	0.6	1.0	2.6	13.1	725
11		0.3	0.4	0.8	2.0	11.6	734
12				0.4	2.1	9.9	727
13				0.1	2.0	9.0	737
14					1.8	8.9	729
15			0.1	0.5	2.2	9.2	731
16		0.1	0.3	1.1	3.1	11.1	736
17			0.1	1.2	3.8	12.1	737
18		0.1	0.4	1.5	3.8	11.8	735
19		0.1	0.4	1.2	4.1	13.1	724
20		0.1	0.3	1.0	3.1	12.0	734
21				0.9	4.2	12.6	530
22		0.3	0.8	1.3	3.4	11.8	381
23		0.5	1.0	1.6	5.2	11.9	193
MEDIA	1.2	1.9	2.5	3.5	6.3	15.8	13727

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13371.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00						17.6	17
01						15.8	19
02						5.9	17
03	2.1	3.7	4.2	6.3	8.9	24.1	191
04	3.9	7.6	7.9	10.7	15.9	31.9	643
05	5.8	9.4	11.8	14.1	20.2	38.0	721
06	5.2	7.1	9.3	11.7	16.7	36.2	729
07	1.8	3.4	4.3	6.3	11.8	30.2	713
08	0.1	0.7	1.4	2.4	7.4	25.5	715
09		0.1	0.4	0.8	5.5	18.7	712
10			0.1	1.3	3.9	17.9	714
11				1.0	3.2	16.8	710
12					2.1	15.7	707
13				0.4	1.8	14.1	708
14				0.3	2.8	13.9	707
15			0.3	0.8	3.5	16.2	712
16		0.1	0.1	1.1	3.6	15.1	713
17		0.4	0.7	1.4	4.6	14.8	715
18		0.6	1.0	1.6	4.7	14.4	709
19		0.6	0.7	1.1	4.7	16.6	709
20	0.1	0.6	0.6	2.1	5.8	15.4	708
21	0.2	0.8	1.3	2.7	6.5	15.7	521
22		0.5	1.6	2.4	5.9	15.9	372
23		1.1	1.6	2.1	4.8	15.3	189
MEDIA	0.9	1.7	2.2	3.3	6.9	20.3	13371

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13780.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00							18
01							5
02					12.5	50.0	8
03	4.2	5.8	6.8	8.9	13.1	28.3	191
04	6.3	8.6	9.9	13.4	16.7	30.7	665
05	7.8	10.7	12.3	16.4	24.5	40.3	754
06	7.7	10.1	12.2	15.5	21.3	39.0	743
07	3.3	6.3	7.9	9.4	13.5	32.1	748
08	0.5	1.5	2.4	3.8	7.3	24.2	740
09	0.1	0.3	0.8	1.2	4.0	17.8	746
10		0.3	0.4	1.2	3.4	14.9	739
11			0.1	0.9	2.6	11.0	737
12				0.4	1.5	9.8	723
13			0.1	0.3	1.2	8.2	733
14				0.3	2.3	9.5	737
15				0.5	2.3	9.3	733
16			0.1	0.6	2.9	9.9	725
17		0.1	0.1	1.0	4.1	9.7	732
18		0.1	0.4	0.9	5.0	12.3	738
19		0.4	0.7	1.4	6.3	14.8	732
20	0.3	0.3	0.5	1.8	5.6	15.4	728
21			0.2	0.9	3.6	14.8	535
22		0.5	0.5	0.8	3.1	13.3	383
23			0.5	1.1	2.1	13.9	187
MEDIA	1.4	2.1	2.7	3.8	7.1	18.0	13780

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13753.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00						5.9	17
01						11.1	9
02							3
03	3.2	6.9	7.4	11.6	15.9	28.6	189
04	6.8	10.3	11.8	13.6	18.5	30.3	661
05	8.8	13.1	15.5	17.9	23.2	35.7	742
06	11.9	16.2	17.7	21.2	26.4	39.1	746
07	6.2	10.4	11.5	15.3	19.8	33.6	737
08	1.9	3.2	4.3	6.6	11.2	27.0	748
09	0.3	1.0	1.8	3.3	6.0	18.1	736
10		0.7	0.8	1.1	4.3	14.6	738
11		0.3	0.4	0.8	2.2	10.7	728
12		0.1	0.1	0.6	2.1	9.0	722
13		0.1	0.1	0.5	1.2	7.1	730
14		0.1	0.3	0.3	1.5	6.7	736
15		0.3	0.4	0.8	2.2	6.9	739
16			0.3	1.0	2.6	7.8	730
17			0.3	1.0	2.4	9.8	735
18				0.5	2.2	10.6	737
19	0.1	0.3	0.4	1.1	2.9	11.1	723
20	0.1	0.1	0.1	1.4	2.8	11.4	737
21	0.2	0.4	1.1	2.2	4.2	12.5	542
22	0.3	0.3	0.8	2.4	4.2	10.2	381
23	0.5	0.5	1.1	3.2	3.7	11.8	187
MEDIA	2.0	3.1	3.7	5.0	7.5	16.7	13753

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13249.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00							17
01							7
02	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	37.5	8
03	8.6	11.8	14.4	15.0	18.7	31.6	187
04	8.5	12.8	14.5	16.7	19.2	28.4	634
05	8.6	14.1	15.4	18.4	21.7	31.7	697
06	11.8	15.6	18.2	20.0	24.8	36.2	726
07	9.2	11.6	13.8	15.8	21.0	31.2	696
08	3.0	5.8	7.5	10.1	13.9	24.1	706
09	0.3	0.7	1.1	2.4	6.5	18.4	711
10		0.3	0.4	1.0	3.7	13.1	701
11			0.1	0.6	1.7	9.4	705
12				0.1	1.2	7.9	692
13				0.3	1.4	6.2	698
14			0.1	0.4	1.0	6.5	710
15					1.5	7.0	711
16				0.4	1.8	7.6	711
17		0.1	0.6	0.8	2.0	8.4	716
18	0.3	0.4	0.6	0.8	2.3	8.9	710
19	0.3	0.6	0.6	1.3	2.4	10.4	712
20	0.1	0.6	1.0	1.1	2.0	10.0	712
21	0.2	0.8	1.1	1.3	2.5	7.6	527
22	0.8	1.1	1.6	2.4	5.4	11.9	371
23	1.1	1.6	2.2	2.7	5.4	12.5	184
MEDIA	2.4	3.5	4.2	5.1	7.3	15.3	13249

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13728.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	20.7	29
01	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	42.9	7
02							5
03	12.2	16.5	17.7	20.7	23.2	34.8	164
04	8.6	12.7	14.2	15.2	18.7	31.1	605
05	9.3	13.1	15.1	17.2	20.3	31.5	720
06	8.3	12.6	14.6	17.1	20.7	32.1	748
07	8.2	12.8	15.3	17.6	21.0	32.3	743
08	5.0	7.1	9.1	12.6	16.5	28.3	745
09	1.7	3.2	3.9	5.2	9.8	22.8	745
10	0.1	0.9	1.2	1.6	3.3	16.4	737
11	0.1	0.6	0.8	1.4	2.5	13.0	722
12		0.3	0.4	1.2	3.7	13.7	722
13		0.1	0.4	1.8	2.9	11.8	736
14	0.3	0.5	1.0	1.5	2.9	11.3	734
15	0.3	0.3	0.5	0.7	2.6	10.9	740
16		0.5	0.7	1.2	3.5	12.3	734
17		0.8	1.0	2.1	3.3	13.3	727
18	0.7	0.8	1.1	2.0	4.3	14.3	736
19	0.7	1.0	1.2	2.2	3.3	13.6	726
20	0.8	1.2	1.5	1.8	3.3	13.4	732
21	0.7	1.3	1.6	2.0	3.8	15.9	555
22	2.7	3.2	3.5	5.4	8.4	19.8	404
23	1.9	5.2	8.0	8.0	11.8	22.6	212
MEDIA	2.6	4.0	4.8	6.0	8.4	19.0	13728

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13315.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400	< 800	< 1000	< 1500	< 3000	< 8000	
	< 30	< 60	< 90	< 150	< 300	< 600	
00	5.6	7.8	8.3	8.9	10.0	20.6	180
01						6.2	16
02					7.7	15.4	13
03	16.7	16.7	16.7	16.7	25.0	41.7	12
04	7.6	9.8	10.3	10.9	14.1	21.7	184
05	7.6	9.3	10.3	10.8	13.0	20.1	648
06	7.6	10.2	11.4	12.1	14.2	21.6	726
07	6.6	10.0	11.3	12.7	15.8	25.0	727
08	5.4	9.4	10.6	12.2	15.0	24.2	720
09	3.4	6.0	6.8	8.2	11.2	22.2	716
10	0.6	0.8	1.5	3.4	6.1	16.5	710
11				0.6	2.5	12.7	710
12	0.1	0.4	0.4	1.3	3.1	11.5	706
13			0.1	0.7	1.4	10.4	703
14			0.1	0.4	2.1	10.5	698
15	0.1	0.1	0.1	0.4	2.3	11.3	705
16			0.3	1.0	2.8	12.4	716
17			0.6	0.8	2.8	11.5	711
18				0.6	1.7	10.7	703
19	0.3	0.6	0.6	0.7	2.4	11.7	709
20	0.6	1.3	2.0	2.4	4.4	12.7	707
21	1.8	3.5	3.5	4.2	6.8	16.8	709
22	3.1	6.1	6.1	7.3	8.4	20.3	522
23	4.4	7.1	7.4	8.0	10.2	21.4	364
MEDIA	2.2	3.4	3.9	4.6	6.7	15.9	13315

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.



Visibilidad / Base de nubes


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13584.

HORA (UTC)	VISIBILIDAD / BASE DE NUBES (en metros)						N.OBS
	< 400 < 30	< 800 < 60	< 1000 < 90	< 1500 < 150	< 3000 < 300	< 8000 < 600	
00	7.7	11.9	12.4	12.9	16.0	24.2	194
01						7.1	14
02				9.1	9.1	9.1	11
03			7.1	7.1	7.1	28.6	14
04	3.1	7.8	8.8	10.4	10.9	20.2	193
05	5.5	7.0	7.7	9.4	10.6	20.0	671
06	3.9	6.9	7.5	8.4	10.6	19.4	737
07	3.4	5.6	6.7	8.4	10.2	19.6	729
08	3.8	5.4	6.9	8.7	11.8	19.4	728
09	2.7	5.9	6.5	7.6	9.0	18.5	734
10	1.4	2.6	3.1	4.2	6.7	16.6	733
11	0.1	1.2	1.5	2.3	4.7	13.9	726
12	0.3	0.7	1.1	1.6	3.5	11.6	734
13			0.3	1.0	3.1	11.3	719
14		0.1	0.1	1.5	3.5	11.4	721
15	0.3	0.3	0.8	1.0	2.9	9.0	730
16	0.4	1.0	1.2	1.5	2.6	9.5	733
17	0.4	0.8	1.0	1.4	2.3	10.3	725
18	0.3	0.4	0.7	1.0	2.4	7.9	721
19	0.7	0.8	1.0	1.1	2.2	10.7	720
20	1.0	1.8	1.8	2.3	3.9	11.7	711
21	2.4	4.8	5.7	6.1	7.5	14.1	704
22	4.3	6.4	7.4	9.1	10.7	18.8	515
23	5.2	10.1	11.2	11.4	12.8	20.7	367
MEDIA	1.9	3.2	3.7	4.6	6.3	14.4	13584

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de visibilidad y base de nubes.




RVR en las pistas 21/03

Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12413.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						153
01						16
02						10
03						12
04						137
05						547
06						634
07						630
08						640
09						641
10						667
11						684
12						693
13						672
14						690
15						695
16						701
17						698
18						698
19						694
20						675
21						673
22						452
23						301
MEDIA						12413

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11414.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						138
01						10
02						12
03						13
04						132
05						509
06						568
07						570
08						568
09						595
10						634
11						632
12						628
13						621
14						639
15						634
16						639
17						631
18						639
19						634
20						634
21						626
22						421
23						287
MEDIA						11414

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12697.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						125
01						7
02						9
03						30
04						204
05						585
06						641
07						631
08						665
09						687
10						689
11						699
12						698
13						692
14						703
15						703
16						706
17						704
18						701
19						700
20						699
21						665
22						460
23						294
MEDIA						12697

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12578.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						12
01						6
02						6
03				0.8	0.8	130
04				0.4	0.7	561
05			0.2	0.5	1.0	623
06			1.0	1.0	1.0	609
07			0.3	0.5	0.8	630
08					0.3	672
09						701
10						699
11						705
12						691
13						702
14					0.1	709
15						703
16						706
17					0.1	715
18					0.1	697
19						698
20						697
21						449
22						301
23						156
MEDIA			0.1	0.1	0.2	12578

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13363.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						14
01						11
02						6
03					1.1	177
04				0.3	0.7	583
05			0.2	0.5	0.8	649
06			0.3	0.5	0.6	652
07			0.4	0.4	0.4	684
08					0.4	723
09					0.3	735
10					0.1	721
11						731
12						728
13						734
14						729
15						731
16						735
17						736
18						731
19						721
20						732
21						530
22						379
23					0.5	191
MEDIA			0.0	0.1	0.2	13363

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13063.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						17
01						19
02						17
03					0.5	185
04					0.2	592
05				0.2	0.3	636
06			0.2	0.2	0.2	655
07						672
08						704
09						709
10						712
11					0.1	709
12						708
13						707
14						706
15						710
16						713
17					0.1	712
18						704
19						706
20						698
21						514
22						370
23						188
MEDIA			0.0	0.0	0.1	13063

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13396.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						18
01						5
02						8
03					1.1	179
04					0.7	598
05					0.2	651
06				0.2	0.5	643
07				0.1	0.4	688
08						724
09						742
10						736
11						733
12						722
13						733
14						737
15						731
16						725
17						732
18						738
19						729
20						724
21						533
22						381
23						186
MEDIA				0.0	0.1	13396

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13240.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						17
01						9
02						3
03				1.1	1.7	176
04				0.3	1.4	583
05				1.1	1.6	633
06				0.8	2.4	621
07				0.9	1.4	647
08					0.1	708
09					0.1	720
10					0.1	732
11						724
12						718
13						727
14					0.1	734
15						735
16						725
17						732
18						736
19						719
20						736
21					0.4	539
22						380
23					0.5	186
MEDIA				0.2	0.4	13240

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12649.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00						17
01						7
02						7
03				0.6	1.2	163
04			0.2	1.1	1.5	538
05		0.2	0.2	0.5	1.4	576
06			0.5	1.0	1.2	584
07			0.9	1.0	1.0	586
08			0.2	0.3	0.8	644
09						697
10						697
11						704
12						692
13						698
14						710
15						711
16						711
17						714
18					0.1	707
19						708
20						707
21					0.4	524
22					0.5	366
23					0.6	181
MEDIA		0.0	0.1	0.2	0.3	12649

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13018.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00			3.7	3.7	3.7	27
01						5
02						5
03			0.7	1.5	3.6	137
04			0.2	0.8	1.7	517
05			0.2	0.7	1.3	605
06			0.3	0.8	1.6	636
07		0.2	0.9	0.9	1.6	632
08		0.3	0.9	0.9	1.2	657
09			0.3	0.6	0.6	704
10				0.1	0.3	728
11					0.1	716
12						718
13						730
14						726
15						734
16						726
17						720
18						728
19						716
20						719
21					0.2	544
22			0.3	0.5	0.5	390
23			0.5	1.0	1.5	198
MEDIA		0.0	0.2	0.3	0.5	13018

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12747.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00			1.2	1.8	2.4	166
01						16
02						13
03						10
04			0.6	1.8	2.4	164
05			0.2	0.9	1.4	577
06			0.5	0.9	1.2	642
07			0.3	0.8	1.7	641
08			1.1	1.4	1.6	639
09			0.5	0.8	0.9	662
10			0.1	0.1	0.3	687
11					0.1	705
12						698
13						700
14						696
15						702
16						710
17						709
18						701
19						703
20					0.1	691
21			0.3	0.3	0.6	685
22			0.8	1.2	1.6	491
23			0.6	1.5	2.4	339
MEDIA			0.2	0.4	0.6	12747

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.




RVR en las pistas 21/03

Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13008.

HORA (UTC)	RVR (en metros)					N.OBS
	< 50	< 200	< 350	< 550	< 1500	
00				1.8	2.9	170
01					8.3	12
02						10
03						13
04				0.6	2.3	175
05				0.2	1.0	614
06				0.1	0.7	672
07					1.2	669
08				0.1	0.4	667
09				0.4	0.9	676
10					0.1	699
11					0.3	714
12				0.1	0.1	724
13					0.1	714
14					0.1	715
15						723
16					0.4	724
17				0.1	0.4	719
18					0.6	718
19				0.1	0.3	714
20					0.4	697
21					0.6	665
22				1.1	1.9	471
23			0.6	1.2	3.0	333
MEDIA			0.0	0.2	0.6	13008

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12413.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				153
01				16
02				10
03				12
04				137
05			0.2	547
06			0.2	634
07				630
08				640
09				641
10				667
11				684
12				693
13				672
14				690
15				695
16				701
17				698
18				698
19				694
20				675
21				673
22				452
23				301
MEDIA			0.0	12413

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11414.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				138
01				10
02				12
03				13
04				132
05				509
06				568
07				570
08		0.2	0.5	568
09				595
10			0.2	634
11				632
12				628
13				621
14				639
15				634
16				639
17				631
18				639
19				634
20				634
21				626
22				421
23				287
MEDIA		0.0	0.0	11414

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12697.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				125
01				7
02				9
03				30
04				204
05				585
06				641
07				631
08				665
09				687
10				689
11				699
12				698
13				692
14			0.3	703
15				703
16				706
17				704
18				701
19				700
20				699
21				665
22				460
23				294
MEDIA			0.0	12697

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12578.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				12
01				6
02				6
03		0.8	0.8	130
04		0.4	0.9	561
05	0.2	0.5	1.0	623
06	1.0	1.0	1.0	609
07	0.3	0.6	1.0	630
08			0.3	672
09				701
10				699
11				705
12				691
13				702
14			0.1	709
15				703
16				706
17			0.1	715
18			0.1	697
19				698
20				697
21				449
22			0.3	301
23			0.6	156
MEDIA	0.1	0.1	0.2	12578

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13363.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				14
01				11
02				6
03			2.3	177
04		0.5	0.9	583
05	0.2	0.6	1.1	649
06	0.3	0.5	0.8	652
07	0.4	0.4	0.6	684
08		0.1	0.6	723
09			0.4	735
10			0.3	721
11			0.1	731
12				728
13				734
14				729
15			0.1	731
16		0.1	0.1	735
17				736
18				731
19				721
20				732
21				530
22			0.5	379
23			0.5	191
MEDIA	0.0	0.1	0.3	13363

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13063.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				17
01				19
02				17
03			0.5	185
04			0.2	592
05		0.2	0.6	636
06	0.2	0.2	0.2	655
07				672
08				704
09				709
10				712
11			0.1	709
12				708
13				707
14				706
15			0.1	710
16		0.1	0.1	713
17		0.3	0.6	712
18		0.1	0.4	704
19			0.1	706
20				698
21			0.6	514
22			1.1	370
23		0.5	1.1	188
MEDIA	0.0	0.1	0.2	13063

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13396.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				18
01				5
02				8
03			1.7	179
04		0.5	2.0	598
05		0.3	0.9	651
06		0.3	0.9	643
07		0.3	1.3	688
08		0.3	0.7	724
09		0.1	0.4	742
10		0.1	0.3	736
11				733
12				722
13			0.1	733
14				737
15				731
16			0.1	725
17		0.1	0.1	732
18		0.1	0.4	738
19		0.1	0.4	729
20			0.3	724
21				533
22				381
23				186
MEDIA		0.1	0.4	13396

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13240.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				17
01				9
02				3
03		1.1	2.3	176
04		0.7	1.5	583
05		1.4	2.1	633
06		1.1	2.9	621
07		0.9	1.5	647
08			0.3	708
09			0.4	720
10			0.3	732
11				724
12				718
13				727
14			0.1	734
15				735
16				725
17			0.1	732
18				736
19				719
20				736
21			0.9	539
22			0.5	380
23			0.5	186
MEDIA		0.2	0.5	13240

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12649.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00				17
01				7
02				7
03		1.2	1.8	163
04	0.2	1.3	1.9	538
05	0.2	0.5	1.4	576
06	0.5	1.0	1.2	584
07	0.9	1.0	1.0	586
08	0.2	0.3	0.8	644
09				697
10				697
11			0.1	704
12				692
13				698
14			0.1	710
15				711
16				711
17			0.3	714
18		0.1	0.1	707
19			0.1	708
20			0.3	707
21		0.2	0.6	524
22		0.5	1.1	366
23		0.6	1.1	181
MEDIA	0.1	0.2	0.4	12649

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13018.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00	3.7	3.7	3.7	27
01				5
02				5
03	0.7	2.9	3.6	137
04	0.2	1.2	2.1	517
05	0.2	0.7	1.5	605
06	0.3	0.9	1.7	636
07	0.9	0.9	1.7	632
08	0.9	0.9	1.4	657
09	0.3	0.6	0.6	704
10		0.1	0.3	728
11			0.3	716
12				718
13			0.1	730
14	0.1	0.1	0.1	726
15			0.1	734
16				726
17		0.1	0.1	720
18				728
19				716
20				719
21			0.2	544
22	0.3	0.5	0.8	390
23	0.5	1.0	2.0	198
MEDIA	0.2	0.3	0.6	13018

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12747.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00	1.2	1.8	2.4	166
01				16
02				13
03				10
04	0.6	1.8	2.4	164
05	0.2	0.9	1.4	577
06	0.5	1.1	1.2	642
07	0.3	0.9	1.7	641
08	1.1	1.4	1.6	639
09	0.5	0.8	0.9	662
10	0.1	0.1	0.3	687
11			0.1	705
12				698
13				700
14				696
15				702
16			0.3	710
17			0.3	709
18				701
19				703
20			0.1	691
21	0.3	0.3	0.6	685
22	0.8	1.2	1.6	491
23	0.6	1.5	2.4	339
MEDIA	0.2	0.4	0.6	12747

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.



RVR / Base de nubes en las pistas 21/03


Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13008.

HORA (UTC)	RVR / BASE DE NUBES (en metros)			N.OBS
	< 350	< 550	< 1500	
	< 30	< 60	< 90	
00		1.8	2.9	170
01			8.3	12
02				10
03				13
04		0.6	2.3	175
05		0.2	1.0	614
06		0.1	0.7	672
07			1.2	669
08		0.1	0.4	667
09		0.4	0.9	676
10			0.1	699
11			0.3	714
12		0.1	0.1	724
13			0.1	714
14			0.1	715
15			0.1	723
16			0.4	724
17		0.1	0.4	719
18			0.6	718
19		0.1	0.3	714
20		0.1	0.6	697
21			0.6	665
22		1.1	1.9	471
23	0.6	1.2	3.0	333
MEDIA	0.0	0.2	0.6	13008

NOTA: Base de nubes es la altura de la base de la capa más baja de cobertura BKN u OVC

Frecuencia relativa (%) de los intervalos de RVR y base de nubes.




Temperatura

Enero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12881.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00			1.8	16.2	37.1	38.9	6.0						167
01			11.1	33.3	16.7	22.2	16.7						18
02			15.4	38.5	7.7	23.1	15.4						13
03				16.7	50.0	25.0	8.3						12
04		1.9	18.2	37.0	36.4	6.5							154
05		2.1	19.0	37.2	35.9	5.8							621
06		2.5	19.4	35.8	35.8	6.4							706
07		3.2	21.4	33.5	36.0	5.9							695
08		3.3	21.4	34.0	35.9	5.4							702
09		0.9	19.4	34.6	38.7	6.5							697
10			8.5	37.4	45.4	8.7							692
11			1.2	29.3	57.6	11.8	0.1						686
12			0.4	17.7	64.7	17.0	0.1						694
13			0.6	13.8	63.1	22.2	0.3						672
14			1.0	12.1	64.6	21.7	0.6						686
15			0.9	11.5	65.8	21.1	0.7						693
16			1.1	14.0	68.8	15.7	0.3						699
17			1.6	19.6	67.7	11.1							700
18			1.4	28.7	63.3	6.6							701
19			2.4	35.5	56.2	5.9							699
20			5.5	38.3	50.9	5.2							689
21			6.8	43.2	45.3	4.7							688
22		0.2	7.8	42.4	44.5	5.1							472
23		0.9	9.8	41.5	43.7	4.0							325

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Febrero

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 11794.

HORA	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
(UTC)	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00				15.2	49.7	33.1	2.1						145
01				6.7	60.0	33.3							15
02				23.1	38.5	38.5							13
03				46.2	53.8								13
04		0.7	28.0	39.3	31.3	0.7							150
05		4.0	28.7	37.0	28.0	2.2							578
06		4.7	29.2	35.8	27.7	2.5							636
07		4.9	29.6	35.2	28.8	1.6							639
08		4.1	28.3	37.7	28.3	1.6							639
09		0.8	18.3	42.4	35.7	2.8							635
10			4.6	40.7	49.2	5.5							649
11			0.5	22.8	61.7	14.6	0.3						635
12			0.3	14.3	60.7	23.1	1.6						628
13				12.4	57.9	26.5	3.2						623
14				10.8	57.4	28.5	3.3						638
15				12.3	58.3	26.9	2.5						635
16			0.5	13.5	59.3	25.3	1.4						636
17			0.5	18.6	60.3	20.0	0.6						630
18			0.8	24.6	63.8	10.6	0.2						639
19			0.9	32.7	59.9	6.5							633
20			2.8	40.5	51.0	5.7							635
21			4.1	46.5	44.6	4.8							628
22			7.5	52.0	36.3	4.2							427
23			9.8	47.8	40.3	2.0							295

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Marzo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12966.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00				3.1	49.2	44.6	3.1						130
01					14.3	85.7							7
02						100.0							9
03				10.0	23.3	66.7							30
04		0.5	13.1	37.8	44.6	4.1							222
05		1.1	16.6	36.2	41.5	4.7							639
06		2.4	15.6	37.6	39.7	4.6							710
07		2.0	15.8	38.1	38.8	5.3							696
08		0.4	9.5	38.3	44.9	6.8							702
09			2.9	26.4	58.7	11.9	0.1						700
10			0.4	13.0	60.9	24.1	1.6						690
11				5.9	52.9	36.2	4.4	0.6					697
12				4.0	47.1	42.4	5.0	1.6					701
13				2.6	44.9	44.6	6.9	1.0					693
14				3.0	45.5	42.1	8.3	1.1					701
15				4.0	47.5	40.0	8.1	0.4					703
16			0.1	3.1	51.0	39.3	6.4						704
17				7.1	53.2	36.1	3.6						703
18				11.7	59.3	27.1	1.9						701
19			0.1	16.2	64.8	18.2	0.7						699
20			0.4	21.1	63.8	14.6	0.1						701
21			0.3	27.3	62.9	9.5							666
22			0.9	35.9	57.0	6.3							463
23			2.7	45.5	47.5	4.3							299

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Abril

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 12905.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00					33.3	66.7							12
01					50.0	50.0							6
02					50.0	50.0							6
03				2.6	43.7	51.7	2.0						151
04				4.5	43.6	48.8	3.1						619
05				6.4	42.5	48.4	2.7						703
06				7.0	42.7	47.4	2.9						700
07				3.3	36.8	55.6	4.3						696
08				0.4	20.4	66.5	12.5	0.1					705
09					6.1	61.7	28.7	3.4					703
10					3.0	48.9	41.2	5.9	1.0				697
11					2.0	40.0	47.0	9.1	1.7	0.1			702
12					1.5	35.1	50.1	11.4	1.6	0.4			687
13					0.7	35.6	49.9	12.1	1.3	0.4			697
14					1.6	33.9	50.6	12.0	1.7	0.3			706
15					1.4	37.3	48.6	10.7	2.0				702
16					1.4	42.0	44.4	10.5	1.6				702
17					2.1	49.8	38.4	8.9	0.8				717
18					3.3	55.8	34.7	6.1	0.1				692
19					4.9	67.1	25.8	2.2					694
20					7.8	73.1	18.0	1.1					696
21					11.1	71.5	16.6	0.9					452
22					16.8	70.0	12.9	0.3					303
23					20.4	71.3	8.3						157

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Mayo

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13698.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00						71.4	21.4	7.1					14
01					8.3	66.7	25.0						12
02					28.6	42.9	28.6						7
03				0.5	16.9	66.1	16.4						189
04				0.3	23.9	63.0	12.8						641
05				0.7	25.1	61.3	12.9						745
06				0.7	20.6	63.7	15.0						738
07					9.4	65.6	24.0	1.0					736
08					1.8	49.3	45.2	3.8					741
09					0.5	31.6	58.3	8.0	1.5				737
10					0.3	22.0	60.5	15.2	1.8	0.3			724
11					0.3	17.3	59.6	20.1	2.0	0.7			732
12						14.8	59.2	22.9	3.0	0.1			725
13				0.1		14.5	56.8	24.7	3.8				736
14						12.2	59.9	22.8	4.5	0.5			728
15						14.9	59.0	21.5	4.2	0.3			730
16						17.7	60.3	18.1	3.9				735
17				0.1	0.1	21.2	60.9	14.3	3.4				736
18					0.1	27.5	59.2	10.8	2.3	0.1			732
19					0.1	37.3	53.1	8.4	1.0				723
20					0.3	51.2	42.8	5.6	0.1				733
21					0.2	61.7	36.0	2.1					530
22					2.4	64.6	31.5	1.6					381
23					4.1	67.4	27.5	1.0					193

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Junio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13334.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00						11.8	88.2						17
01						36.8	63.2						19
02						35.3	52.9	11.8					17
03					1.6	46.6	50.8	1.0					191
04					2.5	43.6	53.8	0.2					640
05					4.3	44.9	50.2	0.6					719
06					2.5	37.2	58.9	1.4					721
07					0.1	21.1	72.5	6.1	0.1				710
08						6.6	75.1	16.9	1.4				712
09						2.1	64.1	29.0	4.5	0.3			710
10						1.3	53.4	38.1	5.8	1.5			712
11						1.0	46.3	43.1	7.3	2.1	0.1		710
12						1.0	42.7	45.5	8.7	1.8	0.3		705
13						0.8	38.6	47.5	11.2	1.6	0.3		707
14						0.7	39.0	47.9	9.2	3.0	0.1		705
15						1.1	41.2	44.7	10.4	2.4	0.1		709
16						0.8	46.2	40.3	10.4	2.2			712
17						1.3	53.6	34.6	8.8	1.7			714
18						1.4	62.2	27.9	7.8	0.7			709
19						1.8	70.7	22.7	4.4	0.4			706
20						3.7	77.8	16.0	2.4	0.1			707
21						6.9	81.6	10.6	1.0				521
22						14.0	79.3	6.5	0.3				372
23						16.4	78.8	4.8					189

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Julio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13738.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00						11.1	77.8	11.1					18
01						20.0	80.0						5
02							100.0						7
03						23.2	73.7	3.2					190
04						29.2	68.2	2.6					664
05					0.3	29.6	68.3	1.9					750
06						26.1	70.7	3.1	0.1				740
07						9.5	80.1	10.3					745
08						1.4	69.3	28.6	0.7				737
09						0.1	46.8	49.7	3.2	0.1			744
10							33.2	60.4	5.4	0.9			737
11							23.7	65.6	9.3	1.5			735
12						0.3	20.0	66.2	11.4	2.1	0.1		721
13						0.3	15.9	68.4	12.9	2.6			731
14							14.7	69.3	12.7	3.4			735
15							15.7	69.1	12.0	3.1			731
16				0.1			21.2	64.6	11.9	2.2			723
17							27.9	58.8	11.8	1.5			730
18						0.1	38.4	51.7	8.8	1.0			735
19						0.3	53.4	40.8	4.9	0.5			730
20						0.6	67.0	29.9	2.5				725
21						0.7	75.0	23.9	0.4				535
22						2.6	79.6	17.8					383
23						4.8	82.9	12.3					187

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Agosto

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13713.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00						5.9	88.2	5.9					17
01							100.0						9
02							100.0						3
03				1.1		20.6	72.0	6.3					189
04				0.6		24.5	69.1	5.8					657
05				1.0		28.0	65.9	4.8	0.3	0.1			733
06				0.9		27.8	65.4	5.8					738
07				0.8		16.5	71.1	11.6					733
08				0.7		2.8	61.2	35.2	0.1				744
09				0.7			37.7	57.4	4.2				735
10				0.7			20.4	69.6	9.1	0.3			736
11				0.6			12.5	70.1	16.1	0.7			726
12				0.4			9.7	69.6	18.6	1.5	0.1		721
13				0.3			7.9	68.1	22.2	1.2	0.3		730
14				0.3			6.2	67.8	23.5	2.2			736
15				0.4			7.9	68.0	21.8	1.9			738
16				0.4			10.4	67.5	20.3	1.4			730
17				0.4			14.3	68.6	16.2	0.4			733
18				0.4			26.2	62.4	10.7	0.3			737
19				0.4			43.6	52.4	3.3	0.3			723
20				0.4			57.2	41.4	1.0				736
21							66.5	33.1	0.4				541
22						0.8	72.2	27.0					381
23						3.2	75.9	20.9					187

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Septiembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13230.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00						47.1	41.2	11.8					17
01						57.1	42.9						7
02					25.0	25.0	50.0						8
03					5.3	36.9	54.0	3.7					187
04					6.2	41.4	50.2	2.2					631
05					7.9	38.0	51.2	2.9					695
06					8.4	40.2	48.8	2.6					726
07					5.2	36.9	55.2	2.7					696
08					0.3	21.4	67.9	10.3	0.1				702
09						3.5	60.8	34.5	1.1				710
10						0.3	38.3	55.1	6.0	0.3			700
11						0.3	25.0	61.9	12.1	0.7			704
12						0.4	19.1	63.4	15.3	1.7			692
13						0.3	15.5	65.1	17.5	1.6			697
14						0.4	16.1	65.3	17.1	1.1			709
15						0.4	18.7	62.8	17.6	0.4			710
16						0.3	24.2	62.3	12.9	0.3			711
17						0.3	33.4	58.3	7.8	0.1			715
18						0.8	49.5	46.0	3.7				709
19						2.0	66.5	30.5	1.0				711
20						4.8	76.7	18.5					712
21						8.5	80.3	11.2					527
22						15.1	76.5	8.4					370
23						20.7	71.2	8.2					184

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Octubre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13712.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00					10.3	55.2	31.0	3.4					29
01					28.6	71.4							7
02						60.0	40.0						5
03					22.0	43.9	32.9	1.2					164
04				0.2	19.5	47.6	31.1	1.7					605
05				0.6	20.3	47.8	29.7	1.7					720
06				1.2	20.3	47.9	28.6	1.9					747
07				1.1	20.6	45.2	31.4	1.7					743
08				0.1	10.2	47.8	39.3	2.6					743
09					2.6	34.8	56.5	5.8	0.4				744
10					0.3	16.4	62.9	19.4	0.7	0.3			736
11						8.5	59.9	28.7	2.4	0.6			721
12					0.1	7.1	54.6	33.6	3.9	0.7			721
13					0.3	8.3	52.1	35.5	3.3	0.5			735
14					0.3	7.5	51.8	36.1	4.0	0.4			732
15					0.3	8.3	55.8	31.8	3.4	0.4			738
16					0.3	12.6	58.1	27.4	1.6				733
17					0.3	16.3	62.3	20.3	0.8				725
18					0.3	26.1	62.9	10.6	0.1				736
19					0.6	32.1	61.1	6.2					725
20					0.5	40.6	54.6	4.2					732
21					1.8	44.0	50.3	4.0					555
22					4.7	44.3	47.3	3.7					404
23					8.5	47.2	41.0	3.3					212

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Noviembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13300.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00				6.1	25.0	52.2	15.6	1.1					180
01				6.2	18.8	43.8	31.2						16
02				7.7	15.4	61.5	15.4						13
03				8.3	25.0	66.7							12
04				14.1	21.7	53.8	9.8	0.5					184
05				13.9	25.8	50.0	10.0	0.3					648
06			0.1	13.7	27.0	49.0	9.9	0.3					725
07			0.3	13.9	28.2	46.8	10.3	0.4					726
08			0.1	10.9	27.8	50.1	10.3	0.7					715
09				4.2	24.3	56.0	15.1	0.4					716
10				0.6	13.2	57.7	27.0	1.6					707
11				0.3	5.9	52.7	37.6	3.5					710
12					4.1	46.0	44.5	5.2	0.1				705
13					3.0	44.2	47.7	4.8	0.3				702
14					2.3	43.0	49.1	5.4	0.1				698
15					2.6	46.9	47.3	3.3					704
16					4.2	53.1	40.6	2.1					716
17					6.9	62.4	29.7	1.0					711
18					8.8	67.1	23.6	0.4					703
19				0.6	13.6	67.1	18.4	0.4					708
20				1.3	17.8	63.8	16.8	0.3					707
21				2.1	23.1	59.1	15.4	0.3					709
22				3.3	28.0	53.8	14.6	0.4					522
23				5.0	28.4	52.6	13.5	0.6					363

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.




Temperatura

Diciembre

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 13579.

HORA (UTC)	TEMPERATURA (en grados Celsius)												N.OBS
	< -10	-10 / -6	-5 / -1	0 / 4	5 / 9	10 / 14	15 / 19	20 / 24	25 / 29	30 / 34	35 / 39	> 40	
00			1.0	19.6	35.1	36.6	7.7						194
01				14.3	57.1	28.6							14
02				18.2	36.4	45.5							11
03				14.3	28.6	50.0	7.1						14
04		3.6	22.8	29.0	34.7	9.8							193
05		3.7	21.6	32.3	34.3	8.0							671
06		4.2	21.8	31.2	35.7	7.1							737
07		3.7	22.8	30.2	36.4	7.0							729
08		3.4	22.9	29.8	36.7	7.1							728
09		1.0	20.6	29.6	40.4	8.3							732
10		0.1	7.6	32.6	48.6	11.1							733
11			0.8	23.1	59.4	16.7							726
12			0.3	11.9	65.9	22.0							733
13			0.6	8.6	63.1	27.4	0.3						718
14			0.6	8.0	64.4	26.4	0.7						721
15			0.8	8.4	66.6	23.8	0.4						730
16			0.8	11.7	68.2	19.2							733
17			0.6	18.8	68.1	12.6							724
18			1.5	29.4	60.1	9.0							721
19			3.6	36.9	51.0	8.5							720
20			7.3	36.7	48.0	8.0							711
21			9.9	37.4	45.3	7.4							704
22			13.6	38.6	41.0	6.8							515
23			18.5	36.2	37.9	7.4							367

Frecuencia relativa de los intervalos de temperatura.



Tiempo significativo

Enero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 19574.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					N.OBS	
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	15.0				15.0					8.4	1.8		1.8	10.8	167
01	5.6				5.6					16.7	5.6		5.6	22.2	18
02										21.4				21.4	14
03															12
04	10.8				10.8	0.6			0.6	11.5	1.9		1.9	15.3	157
05	16.3				16.3					14.6	4.0		4.4	20.4	643
06	18.6		0.4	0.3	19.2		0.1	0.1	0.3	11.9	3.3		4.8	17.3	733
07	16.7		0.1		16.9	0.7			0.7	10.9	2.9		4.7	16.3	723
08	15.7				15.7		0.1		0.1	11.7	3.0		4.4	16.8	734
09	13.6			0.1	13.8					9.9	3.4		4.3	14.3	727
10	14.3			0.1	14.5					4.7	4.0		4.9	10.7	718
11	13.4			0.1	13.6					1.3	2.7		3.6	5.7	700
12	12.1			0.7	12.9	0.1			0.1	0.4	1.7	0.1	2.8	4.0	708
13	11.0			0.4	11.4					0.6	0.6		1.8	2.1	682
14	12.8			0.3	13.1					0.4	0.9		2.7	3.2	695
15	11.3				11.3					0.3	0.6		2.9	3.2	698
16	12.3		0.3		12.6					0.7	0.7		2.3	3.0	707
17	12.0		0.1		12.2		0.1		0.1	1.0	1.0		2.7	3.5	707
18	15.7				15.7		0.3		0.3	1.4	1.5		3.6	4.6	713
19	13.6		0.1	0.1	13.9	0.1	0.3		0.4	1.3	1.5		4.1	5.0	713
20	12.9		0.1		13.1		0.1		0.1	3.2	1.7		2.9	6.5	697
21	12.7		0.1	0.1	12.9	0.1	0.3		0.4	3.0	3.7		3.6	8.1	703
22	16.3				16.3					5.8	4.3		3.5	11.5	485
23	18.9				18.9					9.9	5.1		3.6	15.6	334
MEDIA	14.0		0.1	0.1	14.2	0.1	0.1	0.0	0.2	4.9	2.3	0.0	3.5	8.9	13188

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Febrero


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 16645.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS		
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)							
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total	
00	11.6		0.7		12.3				0.7	0.7	6.8	1.4		2.1	8.9	146
01											33.3				33.3	15
02											7.1				7.1	14
03											7.7				7.7	13
04	9.8				9.8						13.7	0.7		1.3	15.7	153
05	10.9				10.9						12.9	2.8		1.7	16.5	599
06	10.0			0.8	10.8						12.8	2.4		1.5	16.0	658
07	11.7			0.2	11.9						13.8	3.3		3.2	18.2	666
08	10.8		0.2		11.0	0.2		0.2	0.3	12.6	3.3		3.6	17.1	666	
09	8.9			0.2	9.1		0.2		0.2	7.4	2.3		3.1	11.1	649	
10	9.6			0.2	9.8					3.0	3.0		1.2	6.2	664	
11	10.0			0.2	10.1		0.2		0.2	1.2	1.5		2.3	4.3	651	
12	11.7		0.2		11.9		0.5	0.2	0.6	0.5	0.6		2.7	2.8	640	
13	10.5				10.5					0.3	0.3		1.4	1.8	628	
14	11.9				11.9					0.2	0.6		2.3	2.6	656	
15	13.5		0.2		13.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.7		3.7	4.1	654	
16	12.7			0.2	12.9					0.2	0.9		1.9	2.0	645	
17	10.4			0.6	11.0					0.2	1.3		2.2	2.7	635	
18	12.3			0.2	12.4		0.5		0.5	0.3	0.8		1.2	1.4	653	
19	13.3			0.2	13.4	0.2			0.2	0.8	0.8		2.5	2.8	648	
20	10.7			0.3	11.0	0.3			0.3	0.8	0.8		2.6	3.3	643	
21	10.9				10.9					1.3	1.4		2.5	4.3	635	
22	12.2				12.2					1.8	1.4		2.5	4.8	436	
23	11.1				11.1					3.0	2.0		1.3	5.7	297	
MEDIA	11.1		0.0	0.1	11.3	0.0	0.1	0.0	0.1	4.1	1.6		2.3	7.0	12064	

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Marzo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18374.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					N.OBS	
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	6.2				6.2					3.8	2.3			6.2	130
01															7
02															9
03	20.0				20.0					3.3	3.3			6.7	30
04	14.1				14.1					8.4	0.9		3.1	12.3	227
05	15.8				15.8		0.2		0.2	10.5	1.7		3.2	14.2	664
06	15.6				15.6	0.1			0.1	12.1	3.4		4.2	17.3	742
07	16.0			0.1	16.1					11.2	2.3		3.6	15.0	725
08	16.2				16.2					7.8	3.3		4.9	13.0	733
09	11.7			0.1	11.8					3.5	2.8		3.2	7.9	718
10	12.1				12.1					0.7	1.4		2.4	3.5	712
11	11.0				11.0					0.1	1.8		3.1	3.2	715
12	12.6			0.1	12.8					1.0	0.7		3.6	3.7	728
13	10.6			0.1	10.7		0.1		0.1	0.1	1.0		3.0	3.1	709
14	13.3			0.1	13.5		0.1		0.1		1.5	0.3	2.9	3.8	713
15	13.2				13.2	0.1			0.1	0.1	1.7		2.8	4.0	718
16	9.8			0.1	10.0	0.1	0.1		0.3		1.7	0.1	1.5	3.2	712
17	11.1			0.6	11.6	0.3	0.1		0.4	0.1	1.8	0.1	2.7	3.9	714
18	11.8			0.1	12.0			0.1	0.1	0.1	2.1		2.4	3.4	711
19	9.1				9.1						1.4		1.4	2.6	703
20	11.3				11.3		0.1		0.1	0.4	1.4		1.7	3.1	706
21	9.5			0.1	9.7					0.1	1.8		1.3	3.1	673
22	8.1				8.1					0.9	2.8		1.5	4.7	468
23	7.6				7.6					1.7	2.3		0.7	4.3	301
MEDIA	12.1			0.1	12.2	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	1.9	0.0	2.7	6.4	13268

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Abril


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18793.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														N.OBS
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
(UTC)															
00	8.3				8.3										12
01															6
02	16.7				16.7						16.7		16.7	16.7	6
03	12.9				12.9					14.8	7.1		3.2	22.6	155
04	11.8				11.8					12.5	5.0		3.3	18.5	638
05	14.5			0.1	14.7	0.1			0.1	14.8	4.3		3.3	20.4	729
06	12.4				12.4	0.1			0.1	18.3	4.3		2.6	23.1	744
07	15.9			0.1	16.0					13.6	5.2		4.6	20.2	743
08	12.7			0.3	13.0					7.4	3.4		2.5	11.6	730
09	11.5			0.3	11.8					2.5	3.5		3.3	7.3	722
10	10.8			0.3	11.1	0.1			0.1	0.7	2.3		2.6	4.6	703
11	9.7			0.3	10.0					0.3	1.4		2.5	3.9	710
12	10.4			0.1	10.5						1.2		1.7	2.2	692
13	8.1			0.4	8.5					0.1	1.0		2.0	2.3	706
14	9.6			0.3	9.9	0.3	0.8	0.3	1.4	0.3	0.6		2.7	2.7	716
15	11.6			0.3	11.9	0.1	0.6		0.7	0.3	1.0		1.4	2.0	714
16	10.7				10.7	0.3	0.7		1.0	0.4	1.0	0.1	1.5	2.8	718
17	15.0		0.1	0.4	15.6	0.1	1.2	0.1	1.5	0.8	1.4		4.0	4.8	731
18	15.5				15.5		0.3		0.3	0.4	2.1		3.3	4.3	704
19	10.6			0.1	10.7	0.3	0.1		0.4	0.6	1.6		1.7	3.3	701
20	12.1				12.1	0.1	0.8		1.0	1.1	1.8		2.4	4.8	710
21	9.6				9.6	0.2			0.2	0.9	2.2		2.6	5.2	460
22	10.4				10.4	0.6			0.6	1.0	1.3		2.6	4.5	308
23	8.3				8.3					1.9	1.3		0.6	3.8	157
MEDIA	11.8		0.0	0.2	12.0	0.1	0.2	0.0	0.4	4.3	2.4	0.0	2.6	8.1	13215

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Mayo


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18915.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad ⁽¹⁾					N.OBS	
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	28.6				28.6										14
01	7.7				7.7					7.7				7.7	13
02	14.3				14.3										7
03	13.5				13.5					10.4	5.7		4.2	17.7	192
04	9.9				9.9					11.4	4.7		2.0	17.0	657
05	11.3				11.3					19.2	5.4		4.4	26.4	777
06	11.2				11.2					15.8	4.6		3.7	22.7	767
07	10.3				10.3	0.1	0.1		0.3	9.7	4.7		2.4	15.8	760
08	12.0				12.0		0.1		0.1	4.6	2.8	0.1	3.4	9.5	760
09	10.5				10.5					1.3	1.9	0.1	2.3	4.4	746
10	9.6				9.6					1.1	2.3		2.4	4.1	738
11	8.5				8.5	0.1	0.7		0.8	0.8	1.8	0.1	2.0	3.8	740
12	7.0				7.0	0.1	0.3		0.4	0.5	1.2	0.1	1.2	2.6	738
13	5.9				5.9	0.4	0.3		0.7	0.5	0.7	0.1	2.0	3.4	741
14	6.7				6.7	0.3	1.2		1.5	1.1	0.4	0.3	1.2	2.9	735
15	7.7				7.7		0.3		0.3	0.8	0.7	0.3	2.7	4.2	742
16	9.0				9.0	0.4	0.4		0.8	0.7	0.7		2.4	3.6	748
17	11.1			0.1	11.3	0.3	0.4		0.7	0.5	1.5	0.3	3.4	5.2	755
18	9.2				9.2	0.1	0.3		0.4	0.9	1.9	0.3	2.8	5.3	740
19	8.1				8.1					1.0	2.1		2.1	4.5	729
20	5.8				5.8					1.1	1.5		1.2	3.7	737
21	7.6				7.6	0.2			0.2	0.6	1.1		0.9	2.6	537
22	9.9				9.9					0.5	2.3		0.8	3.4	385
23	8.2				8.2					1.5	1.5		2.6	5.6	196
MEDIA	9.1		0.0		9.1	0.1	0.2		0.3	4.0	2.3	0.1	2.4	7.9	13954

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Junio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 17954.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)					N.OBS	
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	23.5				23.5		5.9		5.9		11.8			11.8	17
01	25.0				25.0						5.0			5.0	20
02	17.6				17.6										17
03	6.2				6.2	0.5			0.5	5.7	4.1		3.1	11.4	193
04	6.3				6.3		0.3		0.3	13.0	6.6		2.6	20.1	663
05	6.9				6.9					16.6	8.4		4.0	25.9	742
06	8.2				8.2		0.3		0.3	15.4	7.8		4.2	23.2	746
07	7.4				7.4					8.5	7.7		3.6	16.0	729
08	7.2				7.2					3.0	7.7		3.3	11.7	724
09	5.0				5.0					2.1	5.6		2.5	8.2	717
10	4.7				4.7					0.8	5.3		1.4	6.7	720
11	5.4				5.4		0.3		0.3	0.7	3.9		2.2	6.2	720
12	4.8				4.8		0.1		0.1	0.4	4.0		1.8	5.8	708
13	5.6				5.6		0.1		0.1	0.1	3.4	0.1	1.8	4.9	711
14	4.9				4.9						2.7	0.3	1.6	4.2	709
15	4.9				4.9	0.4	0.4		0.8	1.1	3.3		1.7	5.6	718
16	5.0				5.0		0.6		0.6	0.6	3.2		1.4	5.0	719
17	6.0				6.0		0.3		0.3	1.3	3.6		1.9	5.8	719
18	6.7				6.7					0.6	4.1		1.8	5.9	713
19	4.9				4.9		0.3		0.3	0.4	5.5		1.7	7.0	715
20	5.4				5.4	0.3	0.1		0.4	1.0	4.8		1.8	6.8	710
21	5.9				5.9	0.2			0.2	0.8	4.2		2.3	6.8	526
22	5.1				5.1					0.3	3.2		2.4	5.9	375
23	3.2				3.2						3.7		1.1	4.8	189
MEDIA	5.9				5.9	0.1	0.2		0.2	3.6	5.0	0.0	2.3	9.7	13520

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Julio


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18305.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														N.OBS
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00															18
01															5
02	14.3				14.3										7
03	9.4				9.4					8.9	4.7		5.7	16.7	192
04	8.1				8.1					12.4	6.6		4.9	20.8	679
05	7.1				7.1					20.5	7.4		3.5	29.1	780
06	5.5				5.5	0.1	0.3		0.4	18.4	7.6		3.8	28.0	768
07	5.8				5.8		0.3		0.3	11.1	7.8		2.5	19.9	765
08	6.7				6.7	0.1	0.3		0.4	3.2	5.9		2.1	10.3	750
09	7.2				7.2					0.7	4.4		3.4	7.0	754
10	6.4				6.4					0.3	3.9		2.0	5.4	746
11	4.9				4.9					0.4	2.7		2.3	4.2	742
12	3.9				3.9					0.3	1.8	0.1	1.4	2.9	727
13	3.7				3.7					0.1	1.5	0.1	1.1	2.4	736
14	3.9				3.9					0.3	1.4	0.3	1.2	2.4	739
15	5.5				5.5		0.3		0.3	0.4	1.6	0.4	2.4	3.9	744
16	4.9				4.9	0.1			0.1	0.1	1.9	0.1	2.7	3.8	732
17	4.3				4.3						2.6		2.6	3.7	738
18	5.6				5.6	0.1			0.1	0.1	2.6	0.1	3.1	4.3	744
19	6.1				6.1	0.3	0.1		0.4	0.3	2.9	0.1	2.8	5.1	748
20	6.4				6.4	0.4	0.3		0.7	0.5	3.1		4.0	5.9	734
21	7.2				7.2	0.2	0.6		0.7	0.6	2.2		2.9	4.4	543
22	4.6				4.6	0.5			0.5	0.5	0.5		1.5	2.1	389
23	3.7				3.7					0.5	0.5		0.5	1.1	187
MEDIA	5.7				5.7	0.1	0.1		0.2	3.9	3.7	0.1	2.7	9.0	13967

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Agosto


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18783.

HORA (UTC)	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS	
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total
00	11.1				11.1										18
01	11.1				11.1										9
02															3
03	5.2				5.2	0.5	0.5		1.0	10.5	5.2		2.6	16.8	191
04	6.4				6.4	0.1	0.4		0.6	15.9	4.5		3.1	21.6	684
05	7.2				7.2					20.1	6.3		3.4	27.6	760
06	6.3				6.3					24.5	6.4		3.3	32.3	779
07	7.5				7.5					17.7	6.3		4.6	26.6	778
08	8.9				8.9	0.4	0.1		0.5	7.9	6.5		5.1	16.8	768
09	8.5				8.5					3.2	5.3		4.4	9.9	751
10	7.5				7.5					1.6	4.2	0.1	3.3	7.3	756
11	5.3				5.3	0.1			0.1	1.0	1.9	0.1	1.4	3.4	733
12	4.7				4.7					1.1	1.8	0.3	1.5	3.4	726
13	5.0				5.0	0.1			0.1	0.8	1.9		2.0	3.7	736
14	4.2				4.2					1.1	1.5	0.1	1.9	3.0	740
15	5.6				5.6	0.1	0.3		0.4	1.7	0.9	0.5	2.5	4.0	747
16	4.6				4.6					1.4	1.2	0.1	1.9	3.0	737
17	5.1				5.1	0.4	0.1		0.5	1.1	1.2	0.3	3.1	4.5	748
18	3.4				3.4		0.5		0.5	0.9	1.7		1.9	3.8	743
19	3.6				3.6		0.1		0.1	0.8	2.3		1.5	4.1	726
20	3.9				3.9	0.4	0.3		0.7	0.8	3.0		2.2	5.0	744
21	5.7				5.7	0.4	0.2		0.5	0.9	2.9		3.1	5.3	547
22	5.0				5.0	0.5	0.5		1.0	0.3	2.9		2.6	4.2	381
23	4.8				4.8	0.5			0.5	1.1	2.7		3.7	5.3	188
MEDIA	5.7				5.7	0.1	0.1		0.3	5.7	3.4	0.1	2.8	10.3	13993

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Septiembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 18112.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS															N.OBS
HORA (UTC)	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	5.3				5.3					10.5				10.5	19
01															7
02										22.2	11.1			33.3	9
03	4.8				4.8					15.9	8.5		0.5	23.8	189
04	4.4				4.4					19.2	5.0		0.5	24.4	657
05	5.6				5.6					22.0	4.8		1.0	27.3	726
06	6.3				6.3	0.1	0.3		0.4	25.4	5.8		2.2	31.9	780
07	8.2				8.2	0.3	0.4		0.7	20.6	4.4		3.6	25.4	728
08	8.1				8.1	0.1	0.1		0.3	13.3	6.0		4.4	20.0	745
09	8.6				8.6	0.1			0.1	3.0	5.8		4.1	10.6	724
10	7.3				7.3					2.4	3.2	0.1	3.4	7.1	714
11	5.7				5.7					1.4	2.0	0.3	2.0	4.4	707
12	4.3				4.3						1.7	0.4	2.3	3.9	699
13	4.2				4.2		0.3		0.3	0.4	1.4	0.3	1.4	3.0	706
14	4.3				4.3		0.3		0.3	0.6	1.5		1.4	2.8	714
15	4.6				4.6		0.1		0.1	0.4	0.8	0.3	1.0	2.2	713
16	4.8				4.8	0.1	0.3		0.4	0.4	2.0	0.4	1.5	3.5	715
17	4.9				4.9	0.1	0.1		0.3	0.7	2.4	0.1	1.0	3.6	719
18	5.3				5.3					0.7	3.2	0.1	2.1	4.9	715
19	4.5				4.5	0.1			0.1	0.8	3.6		1.7	5.6	714
20	4.3				4.3	0.1	0.1		0.3	1.1	3.5		1.3	4.9	716
21	5.2				5.2		0.2		0.2	0.9	3.7		1.7	5.2	534
22	2.7				2.7					2.7	3.0		0.5	5.6	372
23	2.2				2.2					3.2	3.2		1.1	6.5	185
MEDIA	5.5				5.5	0.1	0.1		0.2	6.5	3.5	0.1	2.0	10.8	13507

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Octubre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 22257.

	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
HORA	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)					N.OBS	
(UTC)	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	13.3				13.3					10.0	13.3			20.0	30
01	28.6				28.6					28.6				28.6	7
02															5
03	12.0				12.0					22.3	4.2		3.0	28.3	166
04	13.4				13.4					17.7	6.3		4.1	25.7	634
05	13.5			0.1	13.6		0.1		0.1	19.9	4.7		4.5	27.0	749
06	14.7				14.7		0.1		0.1	21.0	4.8		5.9	27.7	795
07	14.5				14.5	0.1	0.1		0.2	20.9	6.5		6.8	29.2	800
08	14.3				14.3					14.2	5.8		5.0	22.0	782
09	13.1			0.1	13.2					6.6	6.3		5.3	15.2	778
10	14.4				14.4					2.2	3.6		5.2	8.7	757
11	14.2				14.2					1.6	3.4		5.3	7.6	741
12	14.5				14.5		0.1		0.1	1.2	3.1		6.1	7.4	733
13	14.5				14.5	0.1			0.1	1.2	2.2		5.5	6.6	743
14	15.5				15.5					1.5	2.9		5.9	6.8	748
15	14.7				14.7					1.2	2.3		5.8	6.9	755
16	13.9				13.9		0.3		0.3	1.5	2.9		5.5	7.3	750
17	12.6				12.6					2.3	2.5		5.1	7.4	747
18	13.2			0.1	13.3		0.3		0.3	1.5	3.1		3.9	6.1	752
19	11.7				11.7					1.4	3.0		3.0	5.5	733
20	13.1				13.1		0.3		0.3	2.4	4.3		3.2	7.2	749
21	13.8				13.8		0.5		0.5	3.0	5.8		3.9	10.5	571
22	10.8				10.8		1.0		1.0	6.5	5.5		3.6	14.5	415
23	7.9				7.9					10.7	7.0		2.8	18.6	215
MEDIA	13.7			0.0	13.7	0.0	0.1		0.1	7.1	4.2		4.9	13.4	14155

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Noviembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 21958.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														N.OBS
	Precipitación					Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)					
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.	total	
00	14.4				14.4					9.4	2.2		1.7	13.3	180
01	18.8				18.8										16
02	30.8				30.8					7.7	7.7		15.4	15.4	13
03	23.1				23.1					23.1	23.1		15.4	46.2	13
04	13.5				13.5					13.0	2.2		3.2	16.8	185
05	15.8		0.2		16.0	0.2	0.2	0.2	0.5	13.7	0.9		2.6	16.0	664
06	15.5			0.3	15.7		0.3		0.3	15.2	2.0		4.0	19.4	769
07	19.0				19.0	0.1	0.5		0.6	15.5	2.2		5.0	19.7	775
08	16.7			0.4	17.1		0.1		0.1	14.3	3.1		5.0	19.5	753
09	19.3	0.3			19.5					10.9	2.6		5.3	16.0	758
10	18.2			0.1	18.3		0.1		0.1	4.7	1.9		5.6	10.0	747
11	16.4			0.4	16.8		0.4		0.4	1.1	1.9		5.0	5.9	743
12	14.9			0.1	15.0	0.1	0.1		0.3	1.4	1.8		4.8	6.1	726
13	18.7		0.1	0.4	19.3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	1.5		4.5	4.9	731
14	16.7				16.7					1.4	1.9		5.4	6.0	718
15	16.5			0.3	16.7		0.1		0.1	1.2	2.2		5.3	5.4	723
16	17.6		0.1	0.3	18.0		0.3	0.1	0.4	1.1	2.9		6.8	7.6	749
17	16.0				16.0	0.3			0.3	1.0	1.8		4.1	5.1	727
18	19.2			0.1	19.3	0.1	1.0		1.1	0.5	1.5		3.9	4.5	736
19	16.6		0.1		16.7	0.1	0.6	0.1	0.8	1.1	2.2		5.0	6.5	725
20	16.5				16.5	0.1	0.7		0.8	4.0	2.6		4.8	8.4	728
21	19.1			0.1	19.3		0.3		0.3	6.1	2.9		4.4	11.3	732
22	17.4				17.4					7.8	2.6		4.9	13.6	536
23	17.0				17.0	0.5			0.5	9.5	3.2		5.1	15.4	370
MEDIA	17.2	0.0	0.0	0.1	17.3	0.1	0.3	0.0	0.4	5.9	2.2		4.8	10.6	13817

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



Tiempo significativo

Diciembre


Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 21484.

HORA	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS													N.OBS	
	Precipitación				Tormenta				Reducción de la visibilidad (1)						
	prec.liq.	lluv.eng	nieve	granizo	total	sin prec.	lluvia	granizo	total	niebla	neblina	litomet	prec.		total
00	13.8				13.8					14.3	3.1		5.1	20.4	196
01															14
02	18.2				18.2					9.1				9.1	11
03	28.6				28.6					7.1	7.1		7.1	14.3	14
04	15.2		0.5		15.7		0.5		0.5	12.1	2.0		3.5	16.2	198
05	17.3				17.3					10.3	2.6		4.0	14.5	682
06	15.6			0.3	15.9			0.1	0.1	10.6	2.7		5.1	16.7	767
07	15.8			0.1	15.9	0.1	0.1		0.3	9.6	3.0		4.6	15.3	767
08	14.7			0.4	15.1					10.9	3.3		4.6	15.6	763
09	13.9			0.3	14.2		0.1		0.1	9.2	2.5		5.1	14.2	761
10	14.4		0.1	0.1	14.7			0.1	0.1	6.0	2.8		5.6	11.3	762
11	15.9			0.1	16.0					2.8	3.4		5.8	8.1	756
12	14.8				14.8		0.1		0.1	1.5	2.7		6.2	7.2	752
13	14.1			0.8	14.9					1.1	3.8		5.3	6.1	738
14	17.0			0.1	17.1	0.3	0.1		0.4	1.1	3.5		6.3	6.7	741
15	15.9		0.1	0.3	16.3			0.1	0.1	1.3	2.3		4.4	4.9	749
16	15.3			0.4	15.7		0.1		0.1	1.7	1.3		4.3	4.8	745
17	13.7			0.4	14.1	0.1			0.1	1.2	1.2		4.1	4.8	736
18	14.0			0.4	14.4	0.1		0.1	0.3	1.2	2.4		4.2	5.0	737
19	15.2			0.4	15.6		0.1		0.1	1.5	1.9		3.5	5.1	738
20	13.3				13.3					3.9	1.7		3.7	7.3	724
21	12.5			0.4	12.9		0.3		0.3	8.6	2.2		3.5	12.9	743
22	11.7			0.4	12.1		0.2		0.2	11.9	1.9		4.1	17.1	539
23	11.5			0.5	12.0					13.4	2.1		5.0	19.6	382
MEDIA	14.7		0.0	0.3	15.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.6	2.5		4.7	10.3	14015

(1) significado de los datos de reducción de visibilidad:

- **niebla** indica visibilidad inferior a 1000 m por condensación
- **neblina** indica visibilidad en el rango [1000 m, 5000 m] por condensación
- **litomet** (litometeoros) indica visibilidad menor o igual a 5000 m por calima (HZ), polvo (DU), arena (SA), humo (FU), remolinos de polvo (PO) o cenizas volcánicas (VA)
- **prec.** (precipitación) se refiere a los casos de visibilidad menor o igual a 5000 m a causa de hidrometeoros
- **total** se refiere al total de casos de visibilidad menor o igual a 5000 m

Frecuencia relativa (%) de ocurrencia de los fenómenos significativos del tiempo.



QNH medio

Periodo de registro: 1998 - 2011. Número de observaciones: 158828.

HORA (UTC)	QNH medio (hPa) MES												MEDIA
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
00	1019	1016	1019	1018	1019	1016	1019	1018	1017	1016	1017	1019	1018
01	1017	1023	1014	1022	1018	1016	1018	1017	1017	1014	1018	1018	1018
02	1022	1017	1012	1015	1020	1018	1018	1019	1018	1018	1016	1015	1017
03	1019	1016	1014	1015	1017	1017	1018	1018	1017	1016	1019	1017	1017
04	1019	1016	1017	1015	1017	1018	1018	1017	1018	1015	1017	1019	1017
05	1020	1018	1017	1015	1017	1018	1018	1017	1017	1015	1017	1019	1017
06	1020	1019	1018	1015	1017	1018	1019	1018	1017	1015	1018	1019	1018
07	1021	1019	1018	1016	1017	1018	1019	1018	1018	1015	1018	1019	1018
08	1021	1019	1018	1016	1017	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1019	1018
09	1021	1020	1019	1016	1017	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1018
10	1022	1020	1019	1016	1018	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1019
11	1022	1020	1019	1016	1018	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1018
12	1021	1020	1018	1016	1017	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1018
13	1021	1019	1018	1015	1017	1018	1019	1018	1017	1015	1017	1019	1018
14	1020	1018	1018	1015	1017	1018	1019	1018	1017	1015	1017	1019	1018
15	1020	1018	1017	1015	1017	1018	1019	1017	1017	1015	1017	1019	1018
16	1020	1018	1017	1015	1017	1018	1019	1017	1017	1015	1017	1019	1018
17	1021	1018	1017	1015	1017	1018	1019	1017	1017	1015	1017	1019	1018
18	1021	1019	1018	1015	1017	1018	1019	1017	1017	1016	1018	1020	1018
19	1021	1019	1018	1015	1017	1018	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1018
20	1021	1019	1018	1016	1018	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1018
21	1021	1019	1019	1016	1018	1019	1019	1018	1018	1016	1018	1020	1019
22	1021	1018	1019	1016	1018	1018	1019	1018	1018	1017	1018	1020	1019
23	1019	1016	1020	1016	1018	1018	1019	1018	1018	1017	1018	1020	1018
MEDIA	1021	1019	1018	1016	1017	1018	1019	1018	1018	1016	1018	1019	1018

Valor del QNH medio mensual (hPa).

