

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Abril de 2013 en Extremadura

El mes de abril se ha caracterizado en su conjunto por precipitaciones normales, en torno a los correspondientes valores medios.

Las precipitaciones de abril se han registrado principalmente en la primera decena y en los últimos días del mes, mientras que entre los días 12 y 23 ha predominado en la Región el tiempo seco.

El balance de la precipitación acumulada para el año civil, desde enero hasta abril, ha sido positivo entre el 8-88 % en toda la Región.

El balance de la precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, meses de septiembre a abril también ha sido positivo, aunque menos acusado, entre 0-64%.

En cuanto a los valores termométricos registrados en el mes de abril, podemos observar que tanto las temperaturas máximas medias como las mínimas han estado entorno a la media. Los valores medios observados han oscilado entre 16 y 21 °C, para las máximas medias y entre 6 y 9 °C las mínimas medias mensuales.

Globalmente para toda Extremadura podemos caracterizar el mes como seco en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas.

PRECIPITACIONES MENSUALES (litros/m²)

| Estación | Precipitación | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|------------|---------------|------------|------------------------|
| BADAJOS | 16,7 | 38% | seco |
| CÁCERES | 33,9 | 67% | seco |
| MÉRIDA | 25,4 | 66% | seco |
| DON BENITO | 15,4 | 40% | seco |
| ZAFRA | 14,8 | 27% | muy seco |

PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre hasta el mes actual) (litros/m²):

| Estación | Precipitación | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|------------|---------------|------------|------------------------|
| BADAJOS | 541,3 | 131% | muy húmedo |
| CÁCERES | 693,6 | 148% | muy húmedo |
| MÉRIDA | 506,3 | 120% | muy húmedo |
| DON BENITO | 555,4 | 154% | muy húmedo |
| ZAFRA | 675,0 | 132% | muy húmedo |

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

Carácter térmico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" seco o húmedo cuando la precipitación este fuera del rango en dicho periodo.



AEMET

TEMPERATURAS (°C):

| Estación | Temperatura media | Anomalía | Carácter térmico del mes |
|------------|-------------------|----------|--------------------------|
| BADAJOS | 15,1 | 0,4 | cálido |
| CÁCERES | 13,5 | -0,3 | normal |
| MÉRIDA | 15,0 | -0,1 | normal |
| DON BENITO | 15,4 | 0,5 | cálido |

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en °C

Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" frío o cálido cuando la temperatura este fuera del rango en dicho periodo.

Notas:

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y está sujetos a una posterior validación.
2. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 6 de mayo de 2013