



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Mes de Diciembre de 2011 en Andalucía, Ceuta y Melilla

Temperaturas: Diciembre, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter normal en gran parte de Andalucía, excepto en Málaga, Granada y Ceuta donde ha sido de carácter cálido y, en Huelva donde ha sido la única estación que ha estado por debajo de lo normal.

Estación Principal	Temperatura Media Mensual	Anomalía Temperatura Media Mensual	Carácter térmico del mes
ALMERIA	13.4	+0.7	Cálido
CADIZ	12.8	-0.1	Normal
CORDOBA	10.0	+0.0	Normal
GRANADA	7.8	-0.1	Normal
HUELVA	11.5	+0.4	Cálido
JAEN	9.6	-0.6	Frío
MALAGA	13.6	-0.1	Normal
SEVILLA	11.8	+0.7	Cálido
CEUTA	15.0	+0.1	Normal
MELILLA	14.1	+1.1	Cálido

Temperatura en °C. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1971-2000, expresada en °C. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1971-2000.

Precipitaciones: Diciembre, en cuanto a precipitación, ha tenido un carácter muy seco en toda Andalucía.

Estación Principal	Precipitación Mensual	Porcentaje de precipitación mensual sobre la media	Carácter pluviométrico del mes
ALMERIA	3.5	15%	Muy Seco
CADIZ	5.6	6%	Muy Seco
CORDOBA	8.1	9%	Muy Seco
GRANADA	5.1	10%	Muy Seco
HUELVA	4.4	4%	Muy Seco
JAEN	9.5	14%	Muy Seco
MALAGA	0.5	1%	Muy Seco
SEVILLA	5.2	5%	Muy Seco
CEUTA	11.7	9%	Muy Seco
MELILLA	9.4	18%	Muy Seco

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %. Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1971-2000.

Sevilla a 30 de diciembre de 2011

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
@AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla	C/ Américo Vespucio, 3. Isla de la Cartuja
e-mail: <u>usuariosaoc@aemet.es</u> <u>usuariosaor@aemet.es</u>	41071. Sevilla