



BALANCE HÍDRICO NACIONAL


PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL





PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





ETo ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ETo ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25m m

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA




VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)

SITUACIÓN EMBALSES




TEMPERATURA MEDIA (°C) EN LA DECENA



HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) EN LA DECENA



Mapa 10



Mapa 11



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.	ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	18.6	515.6	72.8	91.7	21	9981A TORTOSA	11.2	296.2	94.2	56.2	26.1
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	14.6	502.2	65.2	93.7	20.1	3469A CÁCERES	1	364.8	91.6	69.5	30.8
1505 LUGO/ROZAS	15.4	479.9	66	93.7	17	3260B TOLEDO	0.4	198.6	94.8	42.5	31.7
1212E ASTURIAS/AVILÉS	26.5	599.7	87.3	97.2	16.5	8178D ALBACE TE, OBS.	60.6	307.3	149.4	87.7	26
1208H GJÓN, MUSEL	20.6	457.3	75.7	94.9	16.9	8175 ALBACE TE/LOS LLANOS	57.6	309.5	153.5	85.7	26
1249I OVIEDO	29.8	485.8	82.3	94.8	15.9	8414A VALENCIA/AEROPUERTO	50.5	611.3	191.3	86.8	23.8
1109 SANTANDER/PARAYAS	25.8	582.6	79.7	94.6	15.1	8416Y VALENCIA II	20.9	612.3	193.7	69.8	23.7
1111 SANTANDER I, CMT	13.6	524.4	71.7	89	16.1	8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	21.8	478.4	152	79.7	24.7
1082 BILBAO/AEROPUERTO	19	657	91.8	93.4	16.2	B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	0	517.4	160.4	75.1	25.9
1024E SAN SEBASTIÁN, IGUELDO	36	867.2	94.9	91.5	16.2	B278 PALMA DE MALLORCA/SO.	0	432.3	144.8	65.8	25.3
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	62	1052.5	102.2	92.4	16.5	B888 MENORCA/MAÓ	0	392.3	95.1	60.1	22.5
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	16.7	649.2	50.8	92.8	20.5	4452 BADAJOZ/TA LAVERA LA R.	2.2	253.2	77.5	70.8	29.3
1484C PONTEVEDRA	11.8	748.2	65.2	90.1	24.7	4121 CIUDAD REAL	20.6	283.8	107.4	69.7	29.3
1495 VIGO/PEINADOR	12.6	763.3	58.7	91.4	22.6	8025 ALICANTE	142.4	431.8	196	90.9	26.4
1630A OURENSE	4.4	387.2	67.6	84.2	22.2	8019 ALICANTE/EL ALTET	83.7	385.9	200.1	90.4	25.9
1549 PONFERRADA	1	307.6	68.4	79.5	25	B954 IBIZA/ES CODOLA	2.4	456.9	148.9	65.6	24.5
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	1	207.3	63.2	62.2	25.3	4642E HUELVA, RONDA ESTE	0	491.8	121.9	76.7	27.5
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	6.8	195.5	61	56.5	19.8	5783 SEVILLA/SAN PABLO	1.5	394	93.5	66.6	30.6
9091O FORONDA-TXOKIZA	4.6	346.9	75.3	83.7	18.5	5796 MORÓN DE LA FRONTERA	5	307.5	73	66.8	28.3
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	1.8	149.9	72.4	37.9	24.8	5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	7	315	69.4	79.9	31.7
9263D PAMPLONA/NOAIN	5.1	395.5	98.7	84.1	22.4	5270B JAÉN	19.2	314.6	91.7	67.1	29.3
9898 HUESCA/PIRINEOS	0	300.5	110.5	71.3	25.6	5530E GRANADA/AEROPUERTO	11.1	212.3	78.8	56.8	28.3
2614 ZAMORA	0.4	200	83.7	58.7	26.2	7228 MURCIA/ALCANTARILLA	60	480.1	247.1	79.2	24.2
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	0.2	144	54.6	38.3	24.7	7178I MURCIA	47.2	392.8	208.2	75.2	25.3
2422 VALLADOLID	0	173.6	64.3	47.7	24.1	7031 MURCIA/SAN JAVIER	32	408.3	171.6	66.6	23.7
2030 SORIA	0.2	201.4	72.5	59.3	24.1	5960 JEREZ DE LA FRONTERA/	3	367.2	79.8	75.4	28.2
9390 DAROCA I	6.2	187.2	98.5	46	22.1	5973 CÁDIZ, OBS.	12.6	414.2	95.8	64.6	30.1
9434 ZARA GOZA/AEROPUERTO	0.2	187.8	110.3	46.6	30.8	6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	31.7	510	116.4	82.1	33.6
9771C LLEIDA	1.6	155	81.6	41.6	24	6325O ALMERÍA/AEROPUERTO	43.7	268.3	170.7	52.3	33.1
0016A REUS/AEROPUERTO	0	218.3	70.5	46.5	23.9	C929I HIERRO/AEROPUERTO	12.3	147.3	81.8	19.5	29.7
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	0.1	308.8	84.3	59.4	23.2	C139E LA PALMA/AEROPUERTO	2.2	159.4	48.6	30.2	27.6
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	0	348.9	81.9	76.8	22.4	C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	0	91.1	48.5	11.4	35.6
2867 SALAMANCA/MATA CAN	0	155.7	68.9	38	27	C430E IZANA	20.6	128.6	39.8	30.5	23.1
2444 ÁVILA	3	259.6	107.8	63.6	27.6	C447A TENERIFE/LOS RODEOS	23.8	429.2	102.8	80.5	26.1
2465 SEGOVIA	2.2	190.8	71.5	54	28.2	C449C STA. CRUZ DE TENERIFE	10.4	144.8	74.6	29.1	31.5
2462 NAVACERRADA, PUERTO	11	872	105.8	86.5	23.4	C429I TENERIFE/SUR	6.3	44.2	37.6	5.3	43.3
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	0.3	338	92.3	56.4	31	C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	10.9	73	53.9	8.3	36.8
3129 MADRID/BARAJAS	0	235.6	98.3	54.9	31.4	C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	0.8	93.5	107.2	6.2	35.9
3195 MADRID, RETIRO	0	255.7	94	53.7	33.9	C029O LANZAROTE/AEROPUERTO	1	113.7	115	9.4	37.7
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	0	249.3	90.3	56.8	33.7	5000C CEUTA	11.2	583.8	102.8	73.5	27.2
3200 MADRID/GETAFE	0	219.4	91.6	49.6	32.6	6000A MELILLA	5.4	264.4	86.7	57.7	26.8
3168D GUADALAJARA	0	208	80.7	51.5	29.1						
8096 CUENCA	6.6	234	76.7	60.5	27.9						
3013 MOLINA DE ARAGÓN	10.4	160.2	64.4	41.3	22						
8368U TERUEL	23.8	177	107.4	53.5	23.6						

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica HIRLAM de AEMET con resolución 0,05°, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET_o) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT → Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET_o y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2 : Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1981 – 2010).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11 : El contenido de estos mapas es variable, presentándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET_oD.' Figuran las cantidades de ET_o (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
<http://www.aemet.es>