

## Resumen climatológico del año 2006 en el observatorio meteorológico del Aeropuerto de Foronda

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año
Tª media	3.8	4.1	9.9	10.7	14.8	18.6	22.0	17.4	18.4	15.8	10.8	4.3	12.6
Tª mediaserie	4.6	5.5	7.9	9.4	12.8	16.1	18.4	18.8	16.7	12.8	7.9	5.3	11.4
Clasificación termométrica	<b>Frío</b>	<b>Frío</b>	<b>Muy cálido</b>	<b>Muy cálido</b>	<b>Muy cálido</b>	<b>Muy cálido</b>	<b>EC. Efemérides</b>	<b>Muy frío</b>	<b>Muy cálido</b>	<b>EC</b>	<b>EC.Efemérides</b>	<b>Muy frío</b>	<b>Muy cálido</b>
Tª Máximabs-día	11.0 - 11	17.4 - 13	23.9 - 26	23.5 - 24	29.9 - 17	33.0 - 8	36.5 - 10	31.5 - 31	35.2 - 5 y 6	27.0 - 2	20.0 - 24	18.4 - 4	
Tª mínimabs-día	-9.5 - 29	-5.0 - 8 y 9	-1.4 - 7	-2.0 - 12	-1.1 - 1	2.9 - 1	11.3 - 5	5.8 - 31	7.3 - 16 y 17	5.0 - 14	-0.3 - 30	-5.5 - 28	
Prec-total	41.1	32.5	86.1	33.1	25.5	73.0	26.0	7.0	47.4	51.7	57.4	48.4	529.5
Prec-serie	81.6	66.7	66.8	78.2	72.0	53.8	34.1	41.5	52.8	74.5	93.9	93.1	808.7
Clasificación pluviométrica	<b>Seco</b>	<b>Seco</b>	<b>Húmedo</b>	<b>Muy seco</b>	<b>Muy seco</b>	<b>Húmedo</b>	<b>Normal</b>	<b>Muy seco</b>	<b>Normal</b>	<b>Seco</b>	<b>Seco</b>	<b>Seco</b>	<b>Muy seco</b>
Precmáxima-día	14.7 - 1	8.2 - 21	20.8 - 5	12.0 - 21	17.1 - 5	25.6 - 19	11.9 - 27	3.7 - 19	20.7 - 12	13.7 - 3	38.9 - 21	15.0 - 5	
Viento	SW	SW	SW	NE	N	N	*****	N	N	SW	SW	SW	
RachaMáxima-día	39 - 330° - 2	78 - 220° - 17	69 - 22° - 4	43 - 230° - 10	56 - 230° - 21	46 - 130° - 12	*****	60 - 320° - 25	62 - 130° - 21	66 - 210° - 3	68 - 200° - 24	60 - 210° - 8	
Días escarcha	9	12	3	1	0	0	0	0	0	0	1	130	
Días nieve	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Días niebla	6	7	2	2	3	2	2	1	5	5	6	7	
Días granizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Días tormenta	0	0	0	3	4	9	7	0	4	2	0	0	
Horas sol	57	109	145	173	232	226	260	264	183	160	103	96	
Horas sol-serie	81	105	140	151	189	208	237	222	177	141	91	70	

Presentamos en la tabla un resumen de la evolución del clima durante el año, en la red de observatorios meteorológicos principales pertenecientes al CMT en el País Vasco. La lectura de las filas de la tabla es la siguiente:

- T<sup>a</sup> media. Es la temperatura media mensual medida en grados centígrados.
- T<sup>a</sup> mediaserie. Es la media de las temperaturas medias mensuales, medida en grados centígrados, de la serie climatológica de temperaturas del observatorio.
- Clasificación termométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- T<sup>a</sup> Máximabs-día. Es la temperatura máxima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- T<sup>a</sup> mínimabs-día. Es la temperatura mínima absoluta registrada en el mes medida en grados centígrados y el día en el que se midió.
- Prec-total. Es la precipitación total recogida en el mes, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Prec-serie. Es la media de las precipitaciones totales mensuales de toda la serie climatológica de precipitación del observatorio, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
- Clasificación pluviométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
- Precmáxim-día. Es la precipitación máxima en un día, registrada en el mes, medida en milímetros de precipitación y el día pluviométrico en el que se midió.
- Viento. Dirección del viento más frecuente en el mes.
- RachaMáxima-día. Velocidad de la racha máxima en Km/h medida en el mes, dirección de la racha y día en el que se registró.
- Díashelada. Número de días de helada registrados durante el mes.
- Díasnieve. Número de días de nieve registrados durante el mes.
- Díasniebla. Número de días con niebla registrados durante el mes.
- Díasgranizo. Número de días con granizo registrados durante el mes.
- Díastormenta. Número de días con tormenta registrados durante el mes.
- Horas sol. Número de horas de sol despejado de nubes.
- Horas sol-serie. Media del número de horas mensuales de sol despejado de toda la serie climatológica de insolación del observatorio.

El día pluviométrico se diferencia del día civil en que comienza a las 07 horas TMG del día civil y termina a las 07 TMG del día siguiente.

Las longitudes de las series climatológicas de los distintos observatorios meteorológicos es la siguiente:

- Observatorio de Igueldo: 1928-2006
- Observatorio del Aeropuerto de Loiu: 1947-2006
- Observatorio de Aeropuerto de Hondarribia: 1955-2006
- Serie de Vitoria, resultado de la fusión de la serie del Aeródromo de Vitoria 1945-1980 con la serie del Aeropuerto de Foronda 1980-2006

Las clasificaciones climatológicas mensuales respecto a la serie climatológica de las precipitaciones y temperaturas son: Normal, seco-húmedo, cálido-frío, muy seco-muy húmedo, muy cálido- muy frío, EC= extremadamente cálido, EF= extremadamente frío, EH= extremadamente húmedo y ES= extremadamente seco.

Cuando una clasificación se considera “extremada” queremos indicar que se sobrepasa el valor máximo histórico registrado en la serie climatológica. Si es la primera vez que se alcanza el extremo será una “Efemérides”.